

**„Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění  
a výše úhrad jednotlivých léčivých látek**

**ODDÍL B**

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.			
---	-------	---	------	--	--	--

1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,90
-----	---------	---------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>00211</b>	<b>Natrium fluoratum</b>	<b>tab</b>	<b>250x0,55 mg</b>			

2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.			H
---	-------	---	------	--	--	---

2.1	A01AB08	neomycin	lok.	5	GM	623,90 H
-----	---------	----------	------	---	----	----------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>78243</b>	<b>Bykomycin oral</b>	<b>plv por</b>	<b>10x2 g</b>			

2.2	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	8,80
-----	---------	-----------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>88317</b>	<b>Pimafucin</b>	<b>gtt</b>	<b>20 ml/2,5 %</b>			

3	A01AC	kortikosteriody pro lokální aplikaci	lok.			L/DER,STO, ORL
---	-------	--------------------------------------	------	--	--	-------------------

3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	12,20 L/DER,STO, ORL
-----	---------	--------------	------	---	----	-------------------------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>03613</b>	<b>Kenalog in orabase</b>	<b>pst</b>	<b>5 g</b>			

3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,95 L/DER,STO, ORL
-----	---------	-------------	------	---	----	-------------------------

4	A02A	adsorbční antacida		p.o.		
---	------	--------------------	--	------	--	--

4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	5,20
-----	-------	---	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>00156</b>	<b>Gastrogel</b>	<b>tab</b>	<b>50 tab</b>			

4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	12,15
-----	-------	--	------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>94028</b>	<b>Anacid compositum</b>	<b>sus</b>	<b>20x10 ml</b>			
<b>99158</b>	<b>Maalox</b>	<b>sus</b>	<b>250 ml</b>			

5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů		p.o.		
---	-------	--	--	------	--	--

5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,30
-----	---------	-----------	------	------	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>87755</b>	<b>Cimetidine Cadila</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x200 mg</b>			
<b>97198</b>	<b>Primamet</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x200 mg</b>			

5.2	A02BA02	ranitidin	p.o.	0.30	GM	4,30
-----	---------	-----------	------	------	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>68844</b>	<b>APO-Ranitidine</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x150 mg</b>			
<b>96056</b>	<b>Ranisan</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x150 mg</b>			
<b>91280</b>	<b>Ranital 150 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x150 mg</b>			
<b>76477</b>	<b>Ranital 300 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x300 mg</b>			
<b>96283</b>	<b>Ulcosan</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x150 mg</b>			

5.3	A02BA03	famotidin	p.o.	40	MG	4,30
-----	---------	-----------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>75832</b>	<b>APO-Famotidine 20</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x20 mg</b>			
<b>75836</b>	<b>APO-Famotidine 40</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x40 mg</b>			
<b>96193</b>	<b>Famosan 20 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>			
<b>83206</b>	<b>Famosan 40 mg</b>	<b>tab</b>	<b>10x40 mg</b>			
<b>80537</b>	<b>Quamatel 20 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>28x20 mg</b>			
<b>80538</b>	<b>Quamatel 40 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>14x40 mg</b>			
<b>94207</b>	<b>Ulfamid</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>			
<b>98035</b>	<b>Ulfamid</b>	<b>tab</b>	<b>10x40 mg</b>			

5.4	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,30
-----	---------	-----------	------	------	----	------

5.5	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,30
-----	---------	-----------	------	------	----	------

5.6	A02BA07	ranitidin bismut citrat	p.o.	0.8	GM	27,90
-----	---------	-------------------------	------	-----	----	-------

6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů		parent.		H
---	-------	--	--	---------	--	---

6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	37,00
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>91782</b>	<b>Lock-2E</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/100 mg</b>			

6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	120,00
-----	---------	-----------	---------	------	----	--------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>93969</b>	<b>Ranital</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/50 mg</b>			

6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	65,65
-----	---------	-----------	---------	----	----	-------

7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů		p.o.		Z
---	-------	--	--	------	--	---

7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	46,05	Z
-----	---------	-------------	------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>97404</b>	<b>Cytotec</b>	<b>tab</b>	<b>50x0,2 mg</b>

8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.			L/GIT,INT
---	-------	--	------	--	--	-----------

8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	61,15	L/GIT,INT
-----	---------	---	------	----	----	-------	-----------

8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	54,35	L/GIT,INT
-----	---------	-------------------------------------	------	----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>60160</b>	<b>Uitop</b>	<b>cap</b>	<b>14x20 mg</b>

8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	54,35	L/GIT,INT
-----	---------	-------------	------	----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>80543</b>	<b>Controloc</b>	<b>tab obd</b>	<b>14x40 mg</b>
<b>80544</b>	<b>Controloc</b>	<b>tab obd</b>	<b>28x40 mg</b>

8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	54,35	L/GIT,INT
-----	---------	-------------	------	----	----	-------	-----------

9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.			H
---	-------	--	---------	--	--	---

9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	195,95	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>76644</b>	<b>Losec 40 mg inf</b>	<b>inf</b>	<b>5x40 mg</b>

10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.			
----	-------	---------------------------------	------	--	--	--

10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,80
------	-------	---	------	---	----	-------

10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	11,40
------	---------	-----------	------	---	----	-------

10.3	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,75
------	---------	------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>93547</b>	<b>Gastrozem</b>	<b>tab</b>	<b>20x25 mg</b>
<b>91602</b>	<b>Gastrozepin</b>	<b>tab</b>	<b>50x25 mg</b>

10.4	A02BX12	bismut subcitrát	p.o.	0.48	GM	23,60
------	---------	------------------	------	------	----	-------

11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	parent.			H
----	-------	---------------------------------	---------	--	--	---

11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	114,35	H
------	---------	------------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>04395</b>	<b>Gastrozepin</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 mg</b>

12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50	GM	11,15
------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>91846</b>	<b>Ceolat</b>	<b>tab</b>	<b>20x80 mg</b>

12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50	GM	21,00
------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>55950</b>	<b>SAB Simplex</b>	<b>sus</b>	<b>50x15 ml</b>
<b>93500</b>	<b>SAB Simplex</b>	<b>sus</b>	<b>30 ml</b>

12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	5,10
------	---------	-----------	------	------	----	------

12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	5,10
------	---------	------------	------	------	----	------

12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0.18	GM	5,10
------	---------	---------	------	------	----	------

13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,35
------	---------	----------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00241</b>	<b>Oxyphenon</b>	<b>tab</b>	<b>30x5 mg</b>

13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0.12	GM	5,10
------	---------	------------------	------	------	----	------

13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,35
------	---------	--------	------	----	----	------

13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	5,10
------	---------	-----------------	------	----	----	------

14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.			
----	-------	----------------------------	------	--	--	--

14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0.1	GM	0,70
------	---------	-----------	------	-----	----	------

14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0.1	GM	5,05
------	---------	------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02551</b>	<b>No-Spa</b>	<b>tab</b>	<b>20x40 mg</b>

15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.			
----	-------	----------------------------	---------	--	--	--

15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0.1	GM	16,90
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------

15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0.1	GM	25,90
------	---------	------------	---------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02552</b>	<b>No-Spa</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/40 mg</b>

16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.			
----	-------	--	------	--	--	--

16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1.5	MG	0,50
------	---------	---------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00044</b>	<b>Atropin</b>	<b>tab</b>	<b>20x0,5 mg</b>

17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.			
----	-------	--	---------	--	--	--

17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	7,55
------	---------	----------------------------------	---------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00394</b>	<b>Atropin Biotika 1</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 mg</b>

17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	14,65
------	---------	-----------------------------	---------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00392</b>	<b>Atropin Biotika 0,5</b>	<b>inj</b>	<b>10x0,5 mg</b>

18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.	
----	-------	--	------	--

18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,95
------	---------	-----------------	------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>10154</b>	<b>Buscolysin</b>	<b>drg</b>	<b>20x10 mg</b>
<b>01317</b>	<b>Buscopan</b>	<b>drg</b>	<b>20x10 mg</b>

19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.	
----	-------	--	---------	--

19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	15,00
------	---------	-----------------	---------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>06045</b>	<b>Buscopan</b>	<b>sup</b>	<b>6x10 mg</b>

20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.	
----	-------	--	---------	--

20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	39,60
------	---------	-----------------	---------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>03712</b>	<b>Buscolysin</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 mg</b>
<b>08667</b>	<b>Buscolysin</b>	<b>inj</b>	<b>50x20 mg</b>
<b>08668</b>	<b>Buscolysin</b>	<b>inj</b>	<b>100x20 mg</b>
<b>98169</b>	<b>Buscopan</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 mg</b>

21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.	
----	-------	--	------	--

21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,75
------	-------	--	------	---	----	------

21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	3,75
------	---------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>88708</b>	<b>Algifen</b>	<b>tab</b>	<b>20 tab</b>

21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	4,10
------	---------	--	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>91981</b>	<b>Algifen</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml</b>

22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.	
----	-------	--	---------	--

22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	10,15
------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>91517</b>	<b>Algifen</b>	<b>sup</b>	<b>5 sup</b>

23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.	
----	-------	--	---------	--

23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	46,40
------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>88709</b>	<b>Algifen</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml</b>

24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.	
----	-------	---	---------	--

24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	9,60
------	-------	---	---------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>91261</b>	<b>Spasmopan</b>	<b>sup</b>	<b>5 sup</b>			

25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.	L/GIT,INT,PDD,PSY		
----	-------	------------------------	------	-------------------	--	--

25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	30	MG	43,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	---------	---	------	----	----	-------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>94898</b>	<b>Prepulsid</b>	<b>tab</b>	<b>30x5 mg</b>			

25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	39,95	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	---------	---	------	----	----	-------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>94899</b>	<b>Prepulsid forte</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>			

25.3	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	30	MG	60,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	---------	--------------------------------	------	----	----	-------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>93393</b>	<b>Prepulsid</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>			
<b>93392</b>	<b>Prepulsid</b>	<b>sus</b>	<b>200 ml</b>			

26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.			
----	-------	-----------------------	------	--	--	--

26.1	A03FA01	metoclopramid	p.o.	30	MG	3,80	
------	---------	---------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení			
<b>03376</b>	<b>Cerucal</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>			

26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	3,80	
------	---------	------------	------	----	----	------	--

26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	3,80	
------	---------	-----------	------	------	----	------	--

27	A03FA	prokinetika	p.rect.			
----	-------	-------------	---------	--	--	--

27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	41,25	
------	---------	---------------	---------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení			
<b>09519</b>	<b>Paspertin</b>	<b>sup</b>	<b>5x10 mg</b>			

27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	54,65	
------	---------	----------	---------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení			
<b>93391</b>	<b>Prepulsid</b>	<b>sup</b>	<b>6x30 mg</b>			

27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	41,25	
------	---------	------------	---------	------	----	-------	--

28	A03FA	prokinetika	parent.	O		
----	-------	-------------	---------	---	--	--

28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	17,85	O
------	---------	---------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>93105</b>	<b>Degan</b>	<b>inj</b>	<b>50x10 mg</b>			

28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,85	O
------	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	p.o.	X		
----	-------	---	------	---	--	--

29.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	1138,00	X
------	---------	--	------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>98170</b>	<b>Zofran</b>	<b>tab</b>	<b>10x4 mg</b>
<b>98171</b>	<b>Zofran</b>	<b>tab</b>	<b>10x4 mg</b>

29.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	820,00	X
------	---------	--	------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>98177</b>	<b>Zofran</b>	<b>tab</b>	<b>10x8 mg</b>
<b>98178</b>	<b>Zofran</b>	<b>tab</b>	<b>10x8 mg</b>

29.3	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	820,00	X
------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

29.4	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	740,00	X
------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62529</b>	<b>Navoban</b>	<b>cap</b>	<b>5x5 mg</b>

30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	parent.				X
----	-------	---	---------	--	--	--	---

30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1584,00	X
------	---------	---	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>80479</b>	<b>Zofran</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/2 mg</b>
<b>98214</b>	<b>Zofran</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/2 mg</b>
<b>94705</b>	<b>Zofran</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/2 mg</b>

30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1440,00	X
------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>80480</b>	<b>Zofran</b>	<b>inj</b>	<b>5x4 ml/2 mg</b>
<b>98215</b>	<b>Zofran</b>	<b>inj</b>	<b>5x4 ml/2 mg</b>
<b>94706</b>	<b>Zofran</b>	<b>inj</b>	<b>5x4 ml/2 mg</b>

30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	961,75	X
------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

30.4	A04AA03	tropisetron	parent.	5	MG	850,00	X
------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>66849</b>	<b>Navoban</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/5 mg</b>
<b>96863</b>	<b>Navoban</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml/5 mg</b>

31	A04AD	různá antiemetika	p.o.				
----	-------	-------------------	------	--	--	--	--

31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	2,15	
------	-------	--	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>88321</b>	<b>Medrin</b>	<b>tab</b>	<b>20x25 mg</b>

31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,40	
------	-------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00320</b>	<b>Thedryl</b>	<b>tab</b>	<b>10x100 mg</b>

32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.				
----	-------	-------------------	---------	--	--	--	--

32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,60	
------	-------	--	---------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00951</b>	<b>Thedryl</b>	<b>sup</b>	<b>10x50 mg</b>

33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.				L/GIT,INF
----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	-----------

33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,95	L/GIT,INF
------	---------	----------------------------	------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>94865</b>	<b>Chenosan</b>	<b>cap</b>	<b>50x250 mg</b>				

33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	31,30	L/GIT,INF
------	---------	---------------------------	------	------	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>97864</b>	<b>Ursosan</b>	<b>cap</b>	<b>50x250 mg</b>				

34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.				
----	-------	------------------	------	--	--	--	--

34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,60	
------	-------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00146</b>	<b>Febichol</b>	<b>cap</b>	<b>50x100 mg</b>				

34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,65	
------	---------	------------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>93157</b>	<b>Isochol</b>	<b>drg</b>	<b>30x400 mg</b>				
<b>97881</b>	<b>Isochol</b>	<b>drg</b>	<b>30x400 mg</b>				

35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.				
----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--

35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	13,95	
------	-------	---------------------------------------	------	---	----	-------	--

35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	4,65	
------	-------	---	------	------	----	------	--

35.3	A05BA03	silymarin	p.o.	0.21	GM	5,05	
------	---------	-----------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>04368</b>	<b>Flavobion</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x70 mg</b>				

36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.	H			
----	-------	-------------------------	---------	---	--	--	--

36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	46,50	H
------	-------	---------------------------------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>92325</b>	<b>Essentiale N</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml</b>				

36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2093,60	H
------	---------	-----------	---------	------	----	---------	---

37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.	L/GIT,INT,GER			
----	------	---	---------------	---------------	--	--	--

37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)		4	DF	308,80	L/GIT,INT,GER,CHI
------	---------	--	--	---	----	--------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>69482</b>	<b>Fortrans</b>	<b>plv</b>	<b>4 sáčky</b>				

37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6.7	GM	5,75	L/GIT,INT,GER
------	---------	-----------	------	-----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>62563</b>	<b>Duphalac</b>	<b>sir</b>	<b>200 ml</b>				
<b>62564</b>	<b>Duphalac</b>	<b>sir</b>	<b>300 ml</b>				
<b>62565</b>	<b>Duphalac</b>	<b>sir</b>	<b>500 ml</b>				
<b>86612</b>	<b>Lactulosa</b>	<b>sir</b>	<b>250 ml</b>				
<b>02816</b>	<b>Lactulosa</b>	<b>sir</b>	<b>500 ml</b>				

37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	5,75	L/GIT,INT,GER
------	---------	----------	------	----	----	------	---------------

37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	180,00	L/GIT,INT,GER,CHI
------	---------	--	---------	---	----	--------	-------------------



kód	název	lék. forma	balení			
<b>92489</b>	<b>YAL</b>	<b>sol</b>	<b>10x67,5 ml</b>			

38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.			
----	-------	------------------------------	------	--	--	--

38.1	A07AA02	nystatin	p.o.	1,5	MU	6,10
------	---------	----------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>01067</b>	<b>Fungicidin Léčiva</b>	<b>drg</b>	<b>20x500 kIU</b>			

38.2	A07AA03	natamycin	p.o.	0,3	GM	6,10
------	---------	-----------	------	-----	----	------

39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci	p.rect.			
----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	--

39.1	A07EA03	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	18,00
------	---------	-----------------------------	---------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>84000</b>	<b>Rectodelt</b>	<b>sup</b>	<b>6x5 mg</b>			
<b>84001</b>	<b>Rectodelt</b>	<b>sup</b>	<b>6x10 mg</b>			

39.2	A07EA03	prednison (nad 30mg)	p.rect.	10	MG	4,90
------	---------	----------------------	---------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>84003</b>	<b>Rectodelt</b>	<b>sup</b>	<b>6x100 mg</b>			

39.3	A07EA03	prednison (od 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,65
------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>84002</b>	<b>Rectodelt</b>	<b>sup</b>	<b>6x30 mg</b>			

39.4	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	278,20	L/GIT,INT
------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----------

40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.				L/GIT,INT
----	-------	--	------	--	--	--	-----------

40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	18,80	L/GIT,INT,REV
------	---------	--------------	------	---	----	-------	---------------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>72968</b>	<b>Salazopyrin EN</b>	<b>tab</b>	<b>100x500 mg</b>			
<b>02159</b>	<b>Sulfasalazin</b>	<b>tab</b>	<b>50x500 mg</b>			
<b>04304</b>	<b>Sulfasalazin EN</b>	<b>tab</b>	<b>100x500 mg</b>			

40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1,5	GM	29,60	L/GIT,INT
------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>76479</b>	<b>Asacol</b>	<b>tab</b>	<b>100x400 mg</b>			
<b>96057</b>	<b>Salozinal</b>	<b>tab</b>	<b>50x250 mg</b>			

40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1,5	GM	50,00	L/GIT,INT
------	---------	---	------	-----	----	-------	-----------

41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.				L/GIT,INT
----	-------	--	---------	--	--	--	-----------

41.1	A07EC02	mesalazin	p.rect.	1,5	GM	131,00	L/GIT,INT
------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	-----------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>76700</b>	<b>Asacol 4 gm</b>	<b>enm</b>	<b>100 ml/4 g</b>			
<b>83135</b>	<b>Pentasa</b>	<b>sup</b>	<b>28x1 g</b>			
<b>93770</b>	<b>Salofalk klysmen</b>	<b>enm</b>	<b>7x60 ml</b>			

42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.				L/PDD,GIT,GER
----	-------	------------------------------	------	--	--	--	---------------

42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,95	L/PDD,GIT,GER
------	-------	------------------------------	------	---	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>09158</b>	<b>Hylak forte</b>	<b>gtt</b>	<b>30 ml</b>			
<b>09159</b>	<b>Hylak forte</b>	<b>gtt</b>	<b>100 ml</b>			

42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,95	L/PDD,GIT,GER
------	---------	--	------	---	----	------	---------------

43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.				
----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog po radikálních operacích pro malignitu.

43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	FI	1,05	
------	-------	---	------	------	----	------	--

43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	22,50	P
------	-------	------------------------	------	---	----	-------	---

43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	2,30	
------	---------	---	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>04316</b>	<b>Kreon</b>	<b>cap</b>	<b>20 cap</b>
<b>02420</b>	<b>Pancreolan Forte</b>	<b>tab</b>	<b>30 tab</b>

43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 FI v 1 tabletě)	p.o.	5000	FI	2,10	
------	---------	---	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>68989</b>	<b>Kreon 25000</b>	<b>cap</b>	<b>50 cap</b>
<b>21362</b>	<b>Pangrol 400</b>	<b>tab obd</b>	<b>48 tab</b>
<b>08758</b>	<b>Combizym compositum</b>	<b>drg</b>	<b>20 drg</b>
<b>93662</b>	<b>Combizym compositum</b>	<b>drg</b>	<b>50 drg</b>
<b>08760</b>	<b>Combizym compositum</b>	<b>drg</b>	<b>100 drg</b>

44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.				
----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,85	
------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00007</b>	<b>Acipepsol</b>	<b>tab</b>	<b>20x400 mg</b>

45	A10A	insuliny (rozpuštěné humánní)	parent.			L/DIA	
----	------	-------------------------------	---------	--	--	-------	--

45.1	A10AA	insuliny (rozpuštěné humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	30,60	L/DIA
------	-------	--	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>96732</b>	<b>Humulin R cartridge</b>	<b>inj</b>	<b>5x1,5 ml/150 IU</b>
<b>92608</b>	<b>Humulin R cartridge</b>	<b>inj</b>	<b>5x3 ml/300 IU</b>
<b>75419</b>	<b>Insuman</b>	<b>inj</b>	<b>5x3 ml/300 IU</b>

45.2	A10AA	insuliny (rozpuštěné humánní, 40 U/ml)	parent.	40	U	25,40	L/DIA
------	-------	--	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>97520</b>	<b>Humulin R</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/400 IU</b>
<b>99192</b>	<b>Humulin R</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/400 IU</b>
<b>75414</b>	<b>Insuman</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/400 IU</b>

45.3	A10AA	insuliny (rozpuštěné lisylinuliny)	parent.	40	U	33,80	L/DIA
------	-------	------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>89133</b>	<b>Humalog 40 IU</b>	<b>inj</b>	<b>10ml/400 U</b>
<b>89134</b>	<b>Humalog 100 IU</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/1 kIU</b>

45.4	A10AA	insuliny (rozpuštěné lisylinuliny, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	38,40	L/DIA
------	-------	---	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>89137</b>	<b>Humalog cartridge 100 IU</b>	<b>inj</b>	<b>5x1,5 ml/150 IU</b>

46	A10A	insuliny (rozpuštěné monokomponentní)	parent.				
----	------	---------------------------------------	---------	--	--	--	--

46.1	A10AA	insuliny (rozpuštěné monokomponentní)	parent.	40	U	13,50	
------	-------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>04092</b>	<b>Actrapid MC</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/400 IU</b>
<b>83725</b>	<b>Insulin-Mono N</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/400 IU</b>

47	A10A	insuliny (suspennzí humánní)	parent.	L/DIA
----	------	------------------------------	---------	-------

47.1	A10AA	insuliny (suspennzí humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	30,60	L/DIA
------	-------	---	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
90979	Actrapid HM penfill	inj	5x1,5 ml/150 IU
76061	Actrapid HM penfill	inj	5x3 ml/300 IU
96709	Humulin M1 cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
92603	Humulin M1 cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
96710	Humulin M2 cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
92604	Humulin M2 cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
96711	Humulin M3 cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
92605	Humulin M3 cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
96712	Humulin M4 cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
92606	Humulin M4 cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
96713	Humulin N cartridge	inj	5x1,5 ml/150 IU
92607	Humulin N cartridge	inj	5x3 ml/300 IU
99400	Insulatard HM penfill	inj	5x1,5 ml/150 IU
99401	Insulatard HM penfill	inj	5x3 ml/300 IU
75420	Insuman Hoechst	inj	5x3 ml/300 IU
75421	Insuman Hoechst komb	inj	5x3 ml/300 IU
75422	Insuman Hoechst komb	inj	5x3 ml/300 IU
75423	Insuman Hoechst komb	inj	5x3 ml/300 IU
61162	Mixtard 10 penfill	inj	5x1,5 ml/150IU
61169	Mixtard 10 penfill	inj	5x3 ml/300 IU
61163	Mixtard 20 penfill	inj	5x1,5 ml/150IU
61168	Mixtard 20 penfill	inj	5x3 ml/300 IU
99407	Mixtard 30 penfill	inj	5x1,5 ml/150IU
99408	Mixtard 30 penfill	inj	5x3 ml/300 IU
61164	Mixtard 40 penfill	inj	5x1,5 ml/150IU
61167	Mixtard 40 penfill	inj	5x3 ml/300 IU
61165	Mixtard 50 penfill	inj	5x1,5 ml/150IU
61166	Mixtard 50 penfill	inj	5x3 ml/300 IU

47.2	A10AA	insuliny (suspennzí humánní, 40 U/ml)	parent.	40	U	25,40	L/DIA
------	-------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
42468	Humulin L	inj	10 ml/400 IU
99313	Humulin L	inj	10 ml/400 IU
78282	Humulin M1	inj	10 ml/400 IU
99196	Humulin M1	inj	10 ml/400 IU
78283	Humulin M2	inj	10 ml/400 IU
99195	Humulin M2	inj	10 ml/400 IU
78284	Humulin M3	inj	10 ml/400 IU
99187	Humulin M3	inj	10 ml/400 IU
78285	Humulin M4	inj	10 ml/400 IU
99206	Humulin M4	inj	10 ml/400 IU
97521	Humulin N	inj	10 ml/400 IU
99628	Humulin N	inj	10 ml/400 IU
78281	Humulin U	inj	10 ml/400 IU
99189	Humulin U	inj	10 ml/400 IU
62967	Insulatard HM	inj	10 ml/400 IU
75415	Insuman Hoechst	inj	5x10 ml/400 IU
75416	Insuman Hoechst	inj	5x10 ml/400 IU
75417	Insuman Hoechst	inj	5x10 ml/400 IU
75418	Insuman Hoechst	inj	5x10 ml/400 IU
88345	Insulin Actrapid HM	inj	10 ml/400 IU
62968	Mixtard 30	inj	10 ml/400 IU
88346	Monotard HM	inj	10 ml/400 IU
90980	Ultratard HM	inj	10 ml/400 IU

48	A10A	insuliny (suspennzí monokomponentní)	parent.
----	------	--------------------------------------	---------

48.1	A10AA	insuliny (suspennzí monokomponentní)	parent.	40	U	9,70
------	-------	--------------------------------------	---------	----	---	------

kód	název	lék. forma	balení
83726	Insulin-Mono D	inj	10 ml/400 IU
83727	Insulin-Mono ID	inj	10 ml/400 IU
83728	Insulin-Mono SD	inj	10 ml/400 IU
04085	Monotard MC	inj	10 ml/400 IU
03991	Pur-Insulin-Interdep	inj	10 ml/400 IU
03990	Pur-Insulin-Dep	inj	10 ml/400 IU

49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	10,50
------	---------	-----------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>56503</b>	<b>Siofor 500</b>	<b>tab</b>	<b>60x500 mg</b>			
<b>56504</b>	<b>Siofor 850</b>	<b>tab</b>	<b>60x850 mg</b>			

49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0,2	GM	3,80
------	---------	----------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>08498</b>	<b>Adebit</b>	<b>tab</b>	<b>40x50 mg</b>			
<b>02558</b>	<b>Silubin retard</b>	<b>drg</b>	<b>60x100 mg</b>			

49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0,3	GM	10,50
------	---------	----------	------	-----	----	-------

50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,25
------	---------	---	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>91881</b>	<b>Maninil 1</b>	<b>tab</b>	<b>120x1 mg</b>			

50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,95
------	---------	---	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>91783</b>	<b>Betanase</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>			
<b>94556</b>	<b>Gilemal</b>	<b>tab</b>	<b>120x5 mg</b>			
<b>91880</b>	<b>Maninil 5</b>	<b>tab</b>	<b>120x5 mg</b>			

50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,55
------	---------	--	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>94523</b>	<b>Glucobene</b>	<b>tab</b>	<b>120x1,75 mg</b>			

50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,90
------	---------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>96870</b>	<b>Gli-Basan</b>	<b>tab</b>	<b>120x3,5 mg</b>			
<b>94525</b>	<b>Glucobene</b>	<b>tab</b>	<b>120x3,5 mg</b>			

50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0,37	GM	0,80
------	---------	---------------	------	------	----	------

50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1,5	GM	2,55
------	---------	------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>00120</b>	<b>Dirastan</b>	<b>tab</b>	<b>50x500 mg</b>			

50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,90
------	---------	-------------	------	----	----	------

50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,55
------	---------	-----------	------	---	----	------

50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,90
------	---------	----------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>88628</b>	<b>Minidiab</b>	<b>tab</b>	<b>30x5 mg</b>			
<b>93333</b>	<b>Minidiab</b>	<b>tab</b>	<b>30x5 mg</b>			

50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,95
-------	---------	-----------	------	----	----	------

50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0,16	GM	9,35
-------	---------	-----------	------	------	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>04345</b>	<b>Diaprel</b>	<b>tab</b>	<b>60x80 mg</b>			

50.12	A10BB12	glymepirid	p.o.	2	MG	6,40	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
----	-------	---------------------------	------	--	--	--	--

51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	kU	1,05	
------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00347</b>	<b>Vitamin A Slovakofarma</b>	<b>cap</b>	<b>50x30 kU</b>				

52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	--

52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	11,25	
------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00396</b>	<b>Axerophthol</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/50 kU</b>				

53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.				P
----	-------	--	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	61,35	P
------	---------	------------	------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91548</b>	<b>Rocaltrol</b>	<b>cap</b>	<b>30x0,25 RG</b>				

54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.				
----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	kU	10,75	
------	---------	--	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00679</b>	<b>Infadin rybí tuk</b>	<b>sol</b>	<b>100 ml (0,1 mg/ml)</b>				

54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	kU	0,70	
------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00716</b>	<b>Infadin</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml (10 mg/ml)</b>				

54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné lékové formy)	p.o.	6	kU	0,35	
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00353</b>	<b>Vitamin D Slovakofarma</b>	<b>cap</b>	<b>1x300 kU</b>				

54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	19,40	
------	---------	--------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>94445</b>	<b>Tachystin</b>	<b>gtt</b>	<b>20 ml (1 mg/ml)</b>				

54.5	A11CC03	alfacalciferol	p.o.	1	MG	0,70	
------	---------	----------------	------	---	----	------	--

54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0,5	MG	0,70	
------	---------	-----------------	------	-----	----	------	--

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.				P
----	-------	--	---------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:

léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	170,45	P
------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94426</b>	<b>Calcijex</b>	<b>inj</b>	<b>25x1 ml/1 RG</b>
<b>76423</b>	<b>Calcijex</b>	<b>inj</b>	<b>25x1 ml/2 RG</b>

56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.	
----	-------	-------------------------------------	---------	--

56.1	A11CC01	ergokalciferol	parent.	6	kU	0,80
------	---------	----------------	---------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00405</b>	<b>Calciferol forte</b>	<b>inj</b>	<b>1 ml/7,5 mg</b>

57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.		H
----	-------	----------------------------	---------	--	---

57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	6,10	H
------	-------	---------------------------	---------	----	----	------	---

57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	6,10	H
------	---------	-------------------	---------	----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92502</b>	<b>Thiabene</b>	<b>inj</b>	<b>6x2 ml/100 mg</b>
<b>00616</b>	<b>Thiamin Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/100 mg</b>
<b>70478</b>	<b>Vitamin B1 ratiopharm</b>	<b>inj</b>	<b>6x2 ml/100 mg</b>

58	A11GA	vitamin C	parent.		H
----	-------	-----------	---------	--	---

58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamin C)	parent.	0.2	GM	3,80	H
------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92729</b>	<b>Acidum ascorbicum</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/500 mg</b>

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.		H
----	-------	--------------------	---------	--	---

59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamin B6)	parent.	0.16	GM	16,20	H
------	---------	------------------------	---------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00584</b>	<b>Pyridoxin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/50 mg</b>
<b>21917</b>	<b>Vitamin B6</b>	<b>inj</b>	<b>50x2 ml/50 mg</b>

59.2	A11HA03	tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0.2	GM	72,95	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

59.3	A11HA03	tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml)	parent.	0.2	GM	7,75	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00449</b>	<b>Erevit 300</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/300 mg</b>

59.4	A11HA04	riboflavin (vitamin B2)	parent.	20	MG	6,25	H
------	---------	-------------------------	---------	----	----	------	---

60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.		H
----	-------	--------------------	---------	--	---

60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	126,90	H
------	-------	--------------------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94846</b>	<b>Vitalipid N Adult</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml</b>
<b>94847</b>	<b>Vitalipid N Infant</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml</b>

61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.		
----	------	--	------	--	--

61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	3,15
------	-------	---------------------------	------	-----	----	------

61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	3,15
------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	------

61.3	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	3,15	
------	---------	---------------------------------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>99889</b>	<b>Calcium 500 Pharmavit</b>	<b>tab eff</b>	<b>20x500 mg</b>
<b>62322</b>	<b>Maxi-Kalz 500</b>	<b>tab eff</b>	<b>20x500 mg</b>
<b>62323</b>	<b>Maxi-Kalz 1000</b>	<b>tab eff</b>	<b>10x1000 mg</b>

61.4	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)	p.o.	0,2	GM	0,55	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00676</b>	<b>Calcium chloratum</b>	<b>sol</b>	<b>100 ml (10%)</b>
<b>87100</b>	<b>Solutio calcii chlorati</b>	<b>sol</b>	<b>500 ml/500 g</b>

61.5	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	3,15	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>84451</b>	<b>Calcium Slovakofarma</b>	<b>tab eff</b>	<b>20 tab</b>

61.6	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	7,25	L/INT,GYN,ORT, REV
------	-------	---	------	---	----	------	--------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>60550</b>	<b>Fluocalcic</b>	<b>tab eff</b>	<b>3x20 tab</b>

61.7	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,85	L/INT,GYN,ORT, REV
------	-------	--	------	---	----	------	--------------------

62	A12AA	soli vápníku	parent.				
----	-------	--------------	---------	--	--	--	--

62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	62,05	
------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00407</b>	<b>Calcium Biotika</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml/1 g</b>

62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0,2	GM	2,75	
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00409</b>	<b>Calcium chloratum Biotika</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml (10%)</b>

63	A12BA	soli draslíku	p.o.				
----	-------	---------------	------	--	--	--	--

63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	20,90	
------	-------	--	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>88356</b>	<b>Cardilan</b>	<b>tab</b>	<b>100 tab</b>
<b>76036</b>	<b>Tromcardin forte</b>	<b>tab obd</b>	<b>100 tab</b>

63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1,5	GM	2,05	
------	-------	-----------------------------	------	-----	----	------	--

63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,05	
------	---------	---	------	---	----	------	--

64	A12BA	soli draslíku	parent.				0
----	-------	---------------	---------	--	--	--	---

64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,50	0
------	-------	--------------------------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>02031</b>	<b>Tromcardin</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>

64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	45,80	0
------	---------	---	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>02486</b>	<b>Kalium chloratum 7,5%</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>

65	A12CC	soli hořčiku	p.o.			L/INT,NEU,PSY
----	-------	--------------	------	--	--	---------------

65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčiku)	p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
------	-------	---------------------------	------	---	----	---------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>99891</b>	<b>Magnesium 250 Pharmavit</b>	<b>tab eff</b>	<b>20 tab</b>

65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčiku)	p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	---------------------

65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčiku)	p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	---------------------

65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčiku)	p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	---------------------

65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčiku)	p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
------	---------	--------------------------------------	------	---	----	---------------------

65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčiku)	p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	---------------------

65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčiku)	p.o.	1	GM	11,90 L/INT,NEU,PSY
------	---------	---	------	---	----	---------------------

66	A12CC	soli hořčiku	parent.			O
----	-------	--------------	---------	--	--	---

66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	20,70 O
------	---------	--	---------	---	----	---------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00498</b>	<b>Magnesium sulfuricum</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml (10%)</b>

66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	9,30 O
------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	--------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00499</b>	<b>Magnesium sulfuricum</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml (20%)</b>

67	A12CD	soli fluoru	p.o.			
----	-------	-------------	------	--	--	--

67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	3,95
------	---------	---------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>09495</b>	<b>Ossin retard</b>	<b>drg</b>	<b>100x40 mg</b>

68	A14A	anabolické steroidy	parent.			
----	------	---------------------	---------	--	--	--

68.1	A14AB01	nandrolon	parent.	2	MG	1,80
------	---------	-----------	---------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00609</b>	<b>Superanabolon</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/25 mg</b>

69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.			O
----	------	-------------------------------------	---------	--	--	---

69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	365,00 O
------	---------	--------------	---------	---	----	----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>75602</b>	<b>L-Carnitin Leopold</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/1 g</b>

69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0.2	GM	103,65 O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>86092</b>	<b>Thioctacid 600 T</b>	<b>inj</b>	<b>5x24 ml/600 ml</b>

70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--



70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7,5	MG	3,55
------	---------	----------	------	-----	----	------

70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,6	GM	5,25
------	---------	---	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>00256</b>	<b>Pelentanetiae</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x75 mg</b>			

70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,6	GM	6,20
------	---------	---	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>00254</b>	<b>Pelentan</b>	<b>tab</b>	<b>10x300 mg</b>			

71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.	U		
----	-------	--	---------	---	--	--

71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2,1	KU	28560,00 U
------	---------	---	---------	-----	----	------------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>93173</b>	<b>Antithrombin III</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>			
<b>94228</b>	<b>Antithrombin III</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>			
<b>93174</b>	<b>Antithrombin III</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>			
<b>94229</b>	<b>Antithrombin III</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>			
<b>66533</b>	<b>Kybernin P</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>			
<b>85771</b>	<b>Kybernin P</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>			
<b>66532</b>	<b>Kybernin P</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>			
<b>85772</b>	<b>Kybernin P</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>			

71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2,1	KU	28560,00 U
------	---------	--------------	---------	-----	----	------------

72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.	O		
----	-------	---	---------	---	--	--

72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,70 O
------	---------	---------	---------	----	----	---------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>74999</b>	<b>Heparin Biochemie</b>	<b>inj</b>	<b>50x5 ml/25 kU</b>			
<b>93746</b>	<b>Heparin Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/50 kU</b>			
<b>00477</b>	<b>Heparin retard Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/25 kU</b>			

73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.	O		
----	-------	---	--------------	---	--	--

73.1	B01AB04	dalteparin	parent.	3	KU	81,10 O
------	---------	------------	---------	---	----	---------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>94855</b>	<b>Fragmin</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/10 kU</b>			
<b>94856</b>	<b>Fragmin</b>	<b>inj</b>	<b>10x4 ml/10 kU</b>			

73.2	B01AB05	enoxaparin	parent.	3	KU	81,10 O
------	---------	------------	---------	---	----	---------

73.3	B01AB06	nadroparin	parent.	3	KU	81,10 O
------	---------	------------	---------	---	----	---------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>96988</b>	<b>Fraxiparine</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/25 kU</b>			

73.4	B01AB07	parnaparin	parent.	3	KU	81,10 O
------	---------	------------	---------	---	----	---------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>76570</b>	<b>Fluxum 3200 UT</b>	<b>inj</b>	<b>6x0,3 ml/3200 U</b>			
<b>56535</b>	<b>Fluxum 4250 UT</b>	<b>inj</b>	<b>6x0,4 ml/4250 U</b>			
<b>76571</b>	<b>Fluxum 6400 UT</b>	<b>inj</b>	<b>6x0,6 ml/6400 U</b>			

73.5	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	81,10 O
------	---------	-----------	---------	-----	---	---------

kód	název	lék. forma	balení
<b>96117</b>	<b>Vessel Due F</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/600 U</b>

73.6	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	13,80	L/OPH,INT,NEU, DIA
------	---------	-----------	------	-----	---	-------	-----------------------

74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.				
----	-------	---------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu tiklopidinem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablance, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutno pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0,5	GM	55,00	P
------	---------	------------	------	-----	----	-------	---

74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,50	
------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>72812</b>	<b>Anopyrin 30 mg</b>	<b>tab</b>	<b>50x30 mg</b>
<b>72813</b>	<b>Anopyrin 30 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x30 mg</b>

74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (od 0,1 do 0,5 g v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	1,00	
------	---------	--	------	---	----	------	--

74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,60	
------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>99295</b>	<b>Anopyrin 100 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x100 mg</b>
<b>71960</b>	<b>Anopyrin 100 mg</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>

74.5	B01AC10	indobufen	p.o.	0,3	GM	15,00	P
------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---

75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.				H
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0,2	GM	229,60	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>01500</b>	<b>Persantin</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/10 mg</b>
<b>98377</b>	<b>Persantin</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/10 mg</b>
<b>98378</b>	<b>Persantin</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/10 mg</b>

75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0,3	GM	91,40	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

76	B01AD	trombolýtika	parent.				U
----	-------	--------------	---------	--	--	--	---

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

- léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

- intrakoronární trombolýza,
- trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1	B01AD01	streptokináza	parent.	1,5	MU	4009,00	U
------	---------	---------------	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62461</b>	<b>Streptase</b>	<b>inj</b>	<b>1,5 MU</b>

76.2	B01AD02	alteplaza	parent.	0,1	GM	48234,50	U
------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>60384</b>	<b>Actilyse</b>	<b>inj</b>	<b>20 mg</b>
<b>60388</b>	<b>Actilyse</b>	<b>inj</b>	<b>20 mg</b>
<b>93649</b>	<b>Actilyse</b>	<b>inj</b>	<b>20 mg</b>
<b>60385</b>	<b>Actilyse</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>
<b>60389</b>	<b>Actilyse</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>
<b>93650</b>	<b>Actilyse</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>

76.3	B01AD04	urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	76267,30	U
------	---------	--	---------	---	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>88103</b>	<b>Ukidan</b>	<b>inj</b>	<b>0,1 MU</b>
<b>97843</b>	<b>Ukidan</b>	<b>inj</b>	<b>0,1 MU</b>

76.4	B01AD04	urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	43542,15	U
------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>76071</b>	<b>Ukidan</b>	<b>inj</b>	<b>1 MU</b>

76.5	B01AD04	urokináza (od 100 do 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	46386,55	U
------	---------	--	---------	---	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>88105</b>	<b>Ukidan</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 MU</b>
<b>97844</b>	<b>Ukidan</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 MU</b>

77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	39,75	
------	---------	------------------------	------	----	----	-------	--

77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	41,65	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	39,40	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>97410</b>	<b>Exacyl</b>	<b>tab</b>	<b>20x500 mg</b>

77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	20,75	
------	---------	------------------------------	------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02123</b>	<b>Pamba</b>	<b>tab</b>	<b>10x250 mg</b>

78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
----	-------	---	---------	--	--	--	--

78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	66,50	
------	---------	------------------------	---------	----	----	-------	--

78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	65,20	
------	---------	----------------------	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>97411</b>	<b>Exacyl i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/500 mg</b>

78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	202,00	
------	---------	------------------------------	---------	------	----	--------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>69793</b>	<b>Pamba</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/50 mg</b>

79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.				H
----	-------	---	---------	--	--	--	---

79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	683,50	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>02787</b>	<b>Antilysin Spofa</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml/100 kU</b>

80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.			
----	-------	--	------	--	--	--

80.1	B02BA01	fytomenadion	p.o.	20	MG	9,65
------	---------	--------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>00720</b>	<b>Kanavit</b>	<b>gtt</b>	<b>5 ml (20 mg/ml)</b>			

80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	30,00	L/OPH,HEM
------	---------	-----------	------	------	----	-------	-----------

81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.			
----	------	--	---------	--	--	--

81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,60
------	-------	--------------------------	---------	----	----	-------

81.2	B02BA01	fytomenadion	parent.	20	MG	15,10
------	---------	--------------	---------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>00489</b>	<b>Kanavit</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/10 mg</b>			

81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	89,70	O/OPH,HEM
------	---------	-----------	---------	------	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>01821</b>	<b>Dicynone</b>	<b>inj</b>	<b>20x2 ml/250 mg</b>			
<b>02213</b>	<b>Dicynone</b>	<b>inj</b>	<b>100x2 ml/250 mg</b>			

82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.			U
----	-------	-------------------	---------	--	--	---

82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5922,00	U
------	---------	-------------------	---------	---	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>52772</b>	<b>Fibrinogen Immuno i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>1000 mg</b>			

83	B02BC	lokální hemostatika	lok.			
----	-------	---------------------	------	--	--	--

83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	5,65
------	-------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>88753</b>	<b>Spofax</b>	<b>sup</b>	<b>5x2,2 g</b>			

83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	3,15
------	-------	----------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>94888</b>	<b>Hypro-Sorb</b>	<b>ext</b>	<b>1 ks</b>			
<b>97230</b>	<b>Hypro-Sorb O</b>	<b>ext</b>	<b>20 ks</b>			

83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	3,15
------	---------	---------------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>02198</b>	<b>Gelaspon</b>	<b>spn</b>	<b>1 ks</b>			

83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	58,10
------	---------	------------------	------	---	----	-------

84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.			B
----	-------	--	---------	--	--	---

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

- prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,
- u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),
- vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5200,00	B
------	---------	---	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
94230	<b>Criostat SD-2</b>	<b>inj</b>	<b>250 U</b>
94231	<b>Criostat SD-2</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>
95232	<b>Criostat SD-2</b>	<b>inj</b>	<b>1000 U</b>
91691	<b>Kryobulin TIM 3</b>	<b>inj</b>	<b>250 U</b>
91690	<b>Kryobulin TIM 3</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>
91689	<b>Kryobulin TIM 3</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>
81314	<b>Beriate P 250 ut</b>	<b>inj</b>	<b>250 U</b>
83776	<b>Beriate P 250 ut</b>	<b>inj</b>	<b>250 U</b>
81315	<b>Beriate P 500 ut</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>
83777	<b>Beriate P 500 ut</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>
81316	<b>Beriate P 1000 ut</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>
83778	<b>Beriate P 1000 ut</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>

84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII	parent.	500	U	5200,00	B
------	---------	------------------------	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
88800	<b>Porcine factor VIII</b>	<b>inj</b>	<b>20 ml/400-700 U</b>

84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3360,00	B
------	---------	---	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
08607	<b>Bebulin TIM 4</b>	<b>inj</b>	<b>200 U</b>
03051	<b>Bebulin TIM 4</b>	<b>inj</b>	<b>600 U</b>
03052	<b>Bebulin TIM 4</b>	<b>inj</b>	<b>1,2 kU</b>
83781	<b>Faktor IX P</b>	<b>inj</b>	<b>300 U</b>
83782	<b>Faktor IX P</b>	<b>inj</b>	<b>600 U</b>
83783	<b>Faktor IX P</b>	<b>inj</b>	<b>1,2 kU</b>
75079	<b>Immunine 600 I.E.</b>	<b>inj</b>	<b>600 U</b>
75080	<b>Immunine 1200 I.E.</b>	<b>inj</b>	<b>1,2 kU</b>
93692	<b>Faktor IX P</b>	<b>inj</b>	<b>300 U</b>
93693	<b>Faktor IX P</b>	<b>inj</b>	<b>600 U</b>
93694	<b>Faktor IX P</b>	<b>inj</b>	<b>1,2 kU</b>

84.4	B02BD04	koagulační faktor IX	parent.	350	U	3360,00	B
------	---------	----------------------	---------	-----	---	---------	---

84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3360,00	B
------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
94227	<b>Hemofactor HT</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>

85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.			X
----	-------	---	---------	--	--	---

85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	3110,40	X
------	-------	-----------------	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
85667	<b>Fibrogammin P</b>	<b>inj</b>	<b>250 U</b>
85668	<b>Fibrogammin P</b>	<b>inj</b>	<b>1,25 kU</b>

85.2	B02BD02	koagulační faktor VIII s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	9534,35	X
------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
83785	<b>Haemate P</b>	<b>inj</b>	<b>250 U</b>
88335	<b>Haemate P</b>	<b>inj</b>	<b>250 U</b>
83786	<b>Haemate P</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>
88336	<b>Haemate P</b>	<b>inj</b>	<b>500 U</b>
83787	<b>Haemate P</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>
88337	<b>Haemate P</b>	<b>inj</b>	<b>1 kU</b>

85.3	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	339500,00	X
------	---------	---	---------	----	----	-----------	---

85.4	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	90000,00	X
------	---------	-----------------------	---------	---	----	----------	---

85.5	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	KU	1543,25	X
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
89825	<b>NovoSeven 1,2 mg</b>	<b>inj</b>	<b>1,2 mg</b>
89826	<b>NovoSeven 2,4 mg</b>	<b>inj</b>	<b>2,4 mg</b>

**92641 Novo Seven 4,8 mg inj 4,8 mg**

86	B03AA	soli dvojmocného železa	p.o.			
----	-------	-------------------------	------	--	--	--

86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,80
------	---------	--	------	-----	----	------

86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,80
------	---------	---	------	-----	----	------

kód      název                                      lék. forma                                      balení

**00677      Ferronat                                      sus                                      100 ml/3 g**

86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45
------	---------	---	------	-----	----	------

86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45
------	---------	--	------	-----	----	------

86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45
------	---------	--	------	-----	----	------

86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,85
------	---------	---	------	-----	----	------

kód      název                                      lék. forma                                      balení

**85662      Ferro 66                                      gtt                                      20 ml**

86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,55
------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	------

kód      název                                      lék. forma                                      balení

**04370      Ferronat retard                                      tab obd                                      30 tab**

86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45
------	---------	---------------------------------------	------	-----	----	------

87	B03AC	soli trojmocného železa	parent.			O
----	-------	-------------------------	---------	--	--	---

87.1	B03AC	železo trojmocné, parenterální přípravky	parent.	0.1	GM	26,40 O
------	-------	--	---------	-----	----	---------

kód      název                                      lék. forma                                      balení

**04084      Ferrum Lek i.m.                                      inj                                      50x2 ml**

87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0.1	GM	27,75 O
------	---------	---------------------------------	---------	-----	----	---------

kód      název                                      lék. forma                                      balení

**02788      Ferrum Lek i.v.                                      inj                                      50x5 ml**

87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	26,15 O
------	---------	--	---------	-----	----	---------

88	B03AD	soli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.			L/GYN,HEM
----	-------	--	------	--	--	-----------

88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30 L/GYN,HEM
------	-------	------------------------------------	------	-----	----	----------------

kód      název                                      lék. forma                                      balení

**97861      Losferron fol                                      tab eff                                      30 tab**

88.2	B03AD	glukonát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30 L/GYN,HEM
------	-------	-------------------------------------	------	-----	----	----------------

88.3	B03AD02	fumarát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30 L/GYN,HEM
------	---------	------------------------------------	------	-----	----	----------------

88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30 L/GYN,HEM
------	---------	----------------------------------	------	-----	----	----------------

89	B03AE	soli dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,45
------	---------	--	------	-----	----	------

89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,45
------	---------	---	------	-----	----	------

89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	2,80	

kód	název	lék. forma	balení				
<b>99890</b>	<b>Makrofer</b>	<b>tab eff</b>	<b>20 tab</b>				

89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,35	
------	---------	----------------------------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96043</b>	<b>Aktiferrin compositum</b>	<b>cap</b>	<b>100 cap</b>				

89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>94584</b>	<b>Aktiferrin</b>	<b>cap</b>	<b>50 cap</b>				

89.9	B03AE10	síran železnatý/serin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	6,75	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>99138</b>	<b>Aktiferrin</b>	<b>gtt</b>	<b>30 ml</b>				

90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.				
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	--

90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,50	
------	---------	--	---------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00641</b>	<b>Vitamin B12 Léčiva 300</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/0,3 mg</b>				

90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20	
------	---------	--	---------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>66997</b>	<b>B12 Ankermann 1000 RG</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml/1 mg</b>				
<b>66998</b>	<b>B12 Ankermann 1000 RG</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/1 mg</b>				
<b>92503</b>	<b>Neurobene</b>	<b>inj</b>	<b>6x1 ml/1 mg</b>				
<b>09979</b>	<b>Vitamin B12</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/1 mg</b>				
<b>23608</b>	<b>Vitamin B12</b>	<b>inj</b>	<b>100x1ml/1 mg</b>				
<b>66949</b>	<b>Vitamin B12</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/1 mg</b>				
<b>00643</b>	<b>Vitamin B12 Léčiva 1000</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/1 mg</b>				
<b>97506</b>	<b>Vitamin B12 ratiopharm</b>	<b>inj</b>	<b>6x1 ml/1 mg</b>				

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.				
----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,00	
------	---------	------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>76064</b>	<b>Acidum folicum Léčiva</b>	<b>drg</b>	<b>30x10 mg</b>				

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.				K/P
----	-------	------------------------------	---------	--	--	--	-----

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

- léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,
- léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofézi, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,
- léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin	parent.	2	KU	1060,90	K/P
------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
<b>85528</b>	<b>Eprex</b>	<b>inj</b>	<b>6x0,5 ml/1 kU</b>				

85529	Eprex	inj	6x0,5 ml/2 kU
93579	Eprex	inj	6x1 ml/2 kU
85530	Eprex	inj	6x0,3 ml/3 kU
85531	Eprex	inj	6x0,4 ml/4 kU
94345	Eprex	inj	6x1 ml/4 kU
85532	Eprex	inj	6x1 ml/10 kU
94346	Eprex	inj	6x1ml/10 kU
96354	Recormon	inj	10x1 kU
96355	Recormon	inj	10x2 kU
96356	Recormon	inj	5x5 kU
56526	Recormon S 1000	inj	10x1 kU
56527	Recormon S 2000	inj	10x2 kU
56528	Recormon S 5000	inj	10x5 kU
56529	Recormon S 10000	inj	10x10 kU

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.			B
----	-------	--	---------	--	--	---

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
75089	Albumin SP 5% SEVAC	inf	250 ml
98147	Albumin SP 20% SEVAC	inj	5x1 ml
20821	Human albumin Behring	inj	10 ml
83789	Human albumin Behring	inj	10 ml
20816	Human albumin Behring	inf	50 ml
83788	Human albumin Behring	inf	50 ml
20822	Human albumin Behring	inf	100 ml
83790	Human albumin Behring	inf	100 ml
97909	Human albumin Griffols	inf	50 ml
97910	Human albumin Griffols	inf	100 ml
97907	Human albumin Griffols	inf	250 ml
97908	Human albumin Griffols	inf	500 ml

93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	---------	---------	----	----	---------	---

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	974,00	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
90703	Stab. roztok lud. pl. bielk.	inf	100 ml
90704	Stab. roztok lud. pl. bielk.	inf	250 ml

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.			O
----	-------	--	---------	--	--	---

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	172,80	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
00589	Rheodextran Infusia	inf	500 ml
00590	Rheodextran Infusia	inf	500 ml

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	101,20	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
00431	Dextran Infusia	inf	500 ml

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	115,20	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
96380	Tensiton i.v.	inf	500 ml

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	266,70	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
99635	Gelafundin	inf	500 ml
02536	Gelifundol	inf	500 ml
56063	Gelifundol	inf	500 ml
03622	Haemaccel 3,5%	inf	500 ml
62639	Haemaccel 3,5%	inf	10x500 ml

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	411,00	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---



kód	název	lék. forma	balení
<b>72154</b>	<b>Haes-Steril 6%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>72155</b>	<b>Haes-Steril 6%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>98351</b>	<b>Elohas 6%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>98352</b>	<b>Elohas 6%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>75007</b>	<b>Elohas 6%</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.	O
----	-------	---	---------	---

95.1	B05BA03	glukóza 10% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	13,00	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62376</b>	<b>Infusio glucosi 10 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>
<b>66872</b>	<b>Infusio glucosi 10% Infusia</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>

95.2	B05BA03	glukóza 10% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,60	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>96877</b>	<b>Glucose 10 Braun</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	35,00	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>69747</b>	<b>Ardeanutrisol G 10</b>	<b>inf</b>	<b>80 ml</b>
<b>86524</b>	<b>Ardeanutrisol G 10</b>	<b>inf</b>	<b>40x80 ml</b>
<b>92530</b>	<b>Dextrose 10% in water</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>
<b>62374</b>	<b>Infusio glucosi 10 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>
<b>86346</b>	<b>Infusio glucosi 10% Infusia</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>

95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,15	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92540</b>	<b>Dextrose 10% in water</b>	<b>inf</b>	<b>2000 ml</b>

95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,40	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>97012</b>	<b>Dextrose 20% in water</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>
<b>55623</b>	<b>Infusio glucosi 20 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>

95.6	B05BA03	glukóza 20% (více než 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,85	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

95.7	B05BA03	glukóza 5% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,45	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>96872</b>	<b>Glucose 5</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>
<b>62372</b>	<b>Infusio glucosi 5 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>

95.8	B05BA03	glukóza 5% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,95	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>69045</b>	<b>Dextrose 5% in water</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>97010</b>	<b>Dextrose 5% in water</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>83695</b>	<b>Glucose i.v. Core</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>75615</b>	<b>Glucose 5% i.v. BP</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>
<b>96873</b>	<b>Glucose 5</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>

95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,10	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75613</b>	<b>Glucose 5% i.v. BP</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>

95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	4,10	O
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92529</b>	<b>Dextrose 5% in water</b>	<b>inf</b>	<b>2000 ml</b>
<b>83696</b>	<b>Glucose i.v. Core</b>	<b>inf</b>	<b>1000 ml</b>

**55620 Infusio glucosí 5 Imuna inf 3000 ml**

95.11	B05BA03	glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	93,40	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**00465 Glucosum Léčiva 10% inf 10x10 ml**

95.12	B05BA03	glukóza nad 10% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	101,00	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,60	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**86972 Ardeanutrisol G33 inf 250 ml**

**55630 Infusio glucosí 40 Imuna inf 250 ml**

95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	32,40	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**55628 Infusio glucosí 40 Imuna inf 100 ml**

95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (více než 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,45	O
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.				H
----	-------	---	---------	--	--	--	---

96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	39,65	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**91112 Nutramin NEO 4% inf 500 ml**

**98240 Aminoplasmal 5% E inf 500 ml**

96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	76,20	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**75520 Aminoplasmal 15% inf 1000 ml**

**75521 Aminoplasmal 15% E inf 1000 ml**

96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 10 do 14% včetně)	parent.	100	ML	82,00	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**86510 Salviamin 12,5 inf 500 ml**

**83078 Salviamin 12,5 E inf 500 ml**

**83079 Salviamin 12,5 E inf 1000 ml**

**62343 Vamin 18EF inf 12x500 ml**

96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 6 do 10 % včetně)	parent.	100	ML	49,50	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**86513 Salviamin 10 inf 1000 ml**

**75378 Aminosteril KE 10% inf 6x1000 ml**

**91293 Nutramin NEO 8% inf 500 ml**

96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml)	parent.	100	ML	220,80	H
------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**75993 Ivelip 10% inf 24x100 ml**

**96321 Lipofundin MCT/LCT 10% inf 10x100 ml**

96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml)	parent.	100	ML	200,90	H
------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	--------	---

96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml)	parent.	100	ML	55,55	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**75442 Intralipid inf 12x500 ml**

96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml)	parent.	100	ML	75,90	H
------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>92787</b>	<b>Nutralipid P 20%</b>	<b>inf</b>	<b>10x500 ml</b>			

96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,80	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>69764</b>	<b>Ardeanutrisol FR 5</b>	<b>inf</b>	<b>300 ml</b>			
<b>92222</b>	<b>Ardeanutrisol FR 5</b>	<b>inf</b>	<b>12x300 ml</b>			
<b>86459</b>	<b>Ardeanutrisol FR 5</b>	<b>inf</b>	<b>400 ml</b>			
<b>86463</b>	<b>Ardeanutrisol FR 5</b>	<b>inf</b>	<b>12x400 ml</b>			
<b>69765</b>	<b>Ardeanutrisol FR 5</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>			
<b>86464</b>	<b>Ardeanutrisol FR 5</b>	<b>inf</b>	<b>12x500 ml</b>			

96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	18,15	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>86473</b>	<b>Ardeanutrisol FR 20</b>	<b>inf</b>	<b>400 ml</b>			
<b>86477</b>	<b>Ardeanutrisol FR 20</b>	<b>inf</b>	<b>12x400 ml</b>			
<b>69771</b>	<b>Ardeanutrisol FR 20</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>			
<b>86478</b>	<b>Ardeanutrisol FR 20</b>	<b>inf</b>	<b>12x500 ml</b>			

96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,90	H
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>69767</b>	<b>Ardeanutrisol FR 10</b>	<b>inf</b>	<b>300 ml</b>			
<b>86470</b>	<b>Ardeanutrisol FR 10</b>	<b>inf</b>	<b>400 ml</b>			
<b>86466</b>	<b>Ardeanutrisol FR 10</b>	<b>inf</b>	<b>12x400 ml</b>			
<b>69768</b>	<b>Ardeanutrisol FR 10</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>			
<b>86471</b>	<b>Ardeanutrisol FR 10</b>	<b>inf</b>	<b>12x500 ml</b>			

96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	6,35	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>55610</b>	<b>Infusio sorbitoli 5 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>2000 ml</b>			
<b>55611</b>	<b>Infusio sorbitoli 5 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>3000 ml</b>			

96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,25	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>68878</b>	<b>Infusio sorbitoli 20 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>			
<b>85590</b>	<b>Infusio sorbitoli 20 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>1000 ml</b>			

96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,90	H
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>68873</b>	<b>Infusio sorbitoli 10 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>			
<b>85586</b>	<b>Infusio sorbitoli 10 Imuna</b>	<b>inf</b>	<b>1000 ml</b>			

96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	17,00	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	23,35	H
-------	---------	------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>69716</b>	<b>Ardeanutrisol Xy10</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>			
<b>86224</b>	<b>Ardeanutrisol Xy10</b>	<b>inf</b>	<b>12x500 ml</b>			

96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,50	H
-------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>69639</b>	<b>Infusio glyceroli</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>			

96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	60,00	H
-------	---------	----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>72159</b>	<b>Amino-mel 3,5% G</b>	<b>inf</b>	<b>10x500 ml</b>			
<b>72160</b>	<b>Amino-mel 3,5% G</b>	<b>inf</b>	<b>6x1000 ml</b>			
<b>72163</b>	<b>Amino-mel 5% G</b>	<b>inf</b>	<b>10x500 ml</b>			

72164	Amino-mel 5% G	inf	6x900 ml
72162	Amino-mel 5% G	inf	6x1000 ml
67225	Aminomel 10E Salvia	inf	1000 ml
40178	Aminoplasma 10% E	inf	1000 ml
69641	Ardealytosol Arge	inf	250 ml
88988	Ardealytosol Arge	inf	20x250 ml
69642	Ardealytosol Arge	inf	500 ml
88989	Ardealytosol Arge	inf	12x500 ml
69643	Infusio ARGML	inf	250 ml
69644	Infusio ARGML	inf	20x250 ml
80580	Nutramin C	inf	250 ml
91305	Nutramin C	inf	500 ml
91663	Nutramin Neo SX	inf	500 ml
91665	Nutramin Neo SX	inf	500 ml
96204	Nutramin U	inf	500 ml
82930	Salviamin Hepar	inf	10x500 ml

97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.			O
----	-------	---	---------	--	--	---

97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (od 100 do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,80	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
97682	0,9% w/v sodium chloride	inf	250 ml
62328	Infusio natr. chlor. Imuna	inf	250 ml

97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	23,50	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
96882	0,9% w/v sodium chloride	inf	100 ml

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (více než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,90	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
92585	Infusio natr.chlor. Imuna	inf	3000 ml
83698	Sodium chloride i.v. Core	inf	1000 ml

98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.			H
----	-------	--	---------	--	--	---

98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,85	H
------	-------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
75372	Elo-mel Basis	inf	6x1000 ml
75374	Elo-mel Basis	inf	6x1000 ml
75358	Elo-mel Isoton	inf	6x1000 ml
75360	Elo-mel Isoton	inf	6x1000 ml
75362	Elo-mel Isoton	inf	6x1000 ml
75356	Elo-mel Isoton	inf	6x1000 ml
75364	Elo-mel OP	inf	6x1000 ml
75366	Elo-mel OP	inf	6x1000 ml
75368	Elo-mel Semiton	inf	6x1000 ml
75370	Elo-mel Semiton	inf	6x1000 ml

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,25	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
75610	0,9% Sod. Chl. I.V. BP	inf	500 ml
75611	0,9% Sod. Chl. I.V. BP	inf	100 ml
92510	0,9% Sod. Chl. Water F.I.	inf	500 ml
92511	0,9% Sod. Chl. Water F.I.	inf	1000 ml
92513	0,9% Sod. Chl. Water F.I.	inf	1000 ml
92516	0,9% Sod. Chl. Water F.I.	inf	500 ml
96884	0,9% W/V Sodium Chl. I.V.	inf	500 ml
96885	0,9% W/V Sodium Chl. I.V.	inf	1000 ml
31351	Acidigen	inf	500 ml
69653	Ardeaelytosol F 1/1	inf	500 ml
86507	Ardeaelytosol F 1/1	inf	12x500 ml
69736	Ardeaelytosol H 1/1	inf	12x500 ml
86486	Ardeaelytosol H 1/1	inf	12x500 ml
69695	Ardeaelytosol R 1/1	inf	500 ml
93527	Ardeaelytosol R 1/1	inf	500 ml
85112	Ardeaelytosol R 1/1	inf	12x500 ml

83701	Compound sod. lact. BP	inf	500 ml
83702	Compound sod. lact. BP	inf	1000 ml
97013	Infusio Darowi	inf	500 ml
85896	Infusio Darrowi Imuna	inf	1000 ml
92599	Infusio Darrowi Imuna	inf	2000 ml
92600	Infusio Darrowi Imuna	inf	3000 ml
92775	Infusio Darrowi Mediekos	inf	2000 ml
97014	Infusio Hartmanni Human	inf	500 ml
85887	Infusio Hartmanni Imuna	inf	1000 ml
92580	Infusio Hartmanni Imuna	inf	2000 ml
92581	Infusio Hartmanni Imuna	inf	3000 ml
87250	Infusio Hartmanni Infusia	inf	500 ml
70524	Infusio Hartmanni	inf	500 ml
92778	Infusio Hartmanni	inf	2000 ml
92799	Infusio Natr. Chl.	inf	2000 ml
92584	Infusio Natr. Chl.	inf	2000 ml
85562	Infusio Natr. Chl.	inf	1000 ml
94213	Infusio Natr. Chl.	inf	500 ml
92798	Infusio Natr. Chl.	inf	1000 ml
62329	Infusio Natr. Chl.	inf	500 ml
88621	Infusio Natr. Chl.	inf	500 ml
92584	Infusio Natr. Chl.	inf	2000 ml
84543	Infusio Ringeri c. Nat. I.	inf	1000 ml
84544	Infusio Ringeri c. Nat. I.	inf	2000 ml
84545	Infusio Ringeri c. Nat. I.	inf	3000 ml
55616	Infusio Ringeri	inf	2000 ml
70529	Infusio Ringeri	inf	500 ml
85578	Infusio Ringeri	inf	1000 ml
89861	Infusio Ringeri	inf	500 ml
92801	Infusio Ringeri	inf	1000 ml
92802	Infusio Ringeri	inf	2000 ml
55617	Infusio Ringeri	inf	3000 ml
69044	Normal Saline 0,9%	inf	500 ml
96372	Normal Saline 0,9%	inf	500 ml
66833	Plasma-lyte 148	inf	1000 ml
97015	Ringer-Institute Human	inf	500 ml
96891	Ringer's Injection Braun	inf	500 ml
96892	Ringer's Injection Braun	inf	1000 ml
96888	Ringerlactat DAB 7 Braun	inf	500 ml
96889	Ringerlactat DAB 7 Braun	inf	1000 ml
83697	Sodium Chl. I.V.B.P.	inf	500 ml
69181	Sodium Chl. 0,9% Bieffe	inf	2000 ml
97754	Sodium Chl. 0,9% Bieffe	inf	1000 ml

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,45	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
69589	Ardealytosol D	inf	500 ml
69586	Ardealytosol D	inf	500 ml
69583	Ardealytosol D1/2	inf	500 ml
69613	Ardealytosol EL	inf	500 ml
69660	Ardealytosol F	inf	500 ml
69657	Ardealytosol F	inf	500 ml
69663	Ardealytosol F	inf	500 ml
69666	Ardealytosol F	inf	500 ml
85452	Ardealytosol H	inf	12x500 ml
83918	Ardealytosol H	inf	500 ml
83921	Ardealytosol H	inf	500 ml
85461	Ardealytosol H	inf	12x500 ml
97009	Dextrose 4,3%	inf	500 ml
86113	Elomel OP-G6 Salvia	inf	1000 ml
86115	Elomel OP-G6 Salvia	inf	1000 ml
00671	Infusio NaCl	inf	400 ml
62369	Infusio NaCl	inf	500 ml
85566	Infusio NaCl	inf	1000 ml
92624	Infusio NaCl	inf	2000 ml
92625	Infusio NaCl	inf	3000 ml
71732	Infusio NaCl c. gluc. F1/2	inf	500 ml
71733	Infusio NaCl c. gluc. F1/3	inf	500 ml

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,55	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
85176	Ardealytosol THAM 1/1	inf	400 ml
69698	Ardealytosol THAM 1/1	inf	500 ml

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.	H
----	-------	-----------------------------	---------	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml)	parent.	100	ML	12,45	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
75517	Infusio mannitoli 10	inf	500 ml
89155	Infusio mannitoli 10	inf	500 ml
71727	Infusio mannitoli 100 g/l	inf	500 ml
85598	Infusio mannitoli 10	inf	1000 ml
55612	Infusio mannitoli 10	inf	2000 ml
55613	Infusio mannitoli 10	inf	3000 ml
31365	Mannisol A Human	inf	500 ml

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	19,90	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
86981	Ardeaosmosol Ma 10%	inf	250 ml
89154	Infusio mannitoli 10%	inf	250 ml
90530	Infusio mannitoli 10%	inf	250 ml

99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml)	parent.	100	ML	14,95	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
86993	Ardeaosmosol Ma 15%	inf	500 ml
75518	Infusio mannitoli 20	inf	500 ml
71728	Infusio mannitoli 20	inf	500 ml

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	22,65	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
80497	Infusio mannitoli 200 g/l	inf	250 ml

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	983,50	H
------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.	H
-----	------	-------------------	------	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,75	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
89304	1,5% glycine urol. irrig.	sol	3x3000 ml

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	20,00	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.	H
-----	------	--------------------------------	---------	---

101.1	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	------	------------------------------------	---------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
76612	Dianeal PD	sol	1500 ml
76621	Dianeal PD	sol	1500 ml
76630	Dianeal PD	sol	1500 ml
75912	Dianeal PD	sol	1500 ml
76613	Dianeal PD	sol	2000 ml
76622	Dianeal PD	sol	2000 ml
76631	Dianeal PD	sol	2000 ml
76614	Dianeal PD	sol	2500 ml
76623	Dianeal PD	sol	2500 ml
76632	Dianeal PD	sol	2500 ml
76616	Dianeal PD	sol	5000 ml
76625	Dianeal PD	sol	5000 ml
76634	Dianeal PD	sol	5000 ml
75913	Dianeal 137	sol	2000 ml

75914	Dianeal 137	sol	2500 ml
75916	Dianeal 137	sol	5000 ml
69182	Peritoneal	sol	2000 ml
85923	Peritoneal	sol	2000 ml
85925	Peritoneal	sol	2000 ml

101.2	B05DA	isotonické roztoky	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	-------	--------------------	---------	------	----	--------	---

101.3	B05DB	hypertonické roztoky	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	-------	----------------------	---------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
89266	CAPD 2	sol	6x1500 ml
89267	CAPD 2	sol	4x2000 ml
89268	CAPD 2	sol	4x2500 ml
89269	CAPD 2	sol	2x5000 ml
89275	CAPD 3	sol	4x2000 ml
89277	CAPD 3	sol	2x5000 ml
89282	CAPD 4	sol	6x1500 ml
89283	CAPD 4	sol	4x2000 ml
89284	CAPD 4	sol	4x2500 ml
89285	CAPD 4	sol	2x5000 ml
75921	Dianeal 137	sol	1500 ml
75930	Dianeal 137	sol	1500 ml
75922	Dianeal 137	sol	2000 ml
75931	Dianeal 137	sol	2000 ml
75923	Dianeal 137	sol	2500 ml
75932	Dianeal 137	sol	2500 ml
75925	Dianeal 137	sol	5000 ml
75934	Dianeal 137	sol	5000 ml

102	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhlíčan sodný)	parent.				O
-----	------	---	---------	--	--	--	---

102.1	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	127,90	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
00524	Natrium hydrogencarb.	inj	6x20 ml

102.2	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	10,40	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
31352	Alkaligen Human	inf	400 ml

103	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.				H
-----	------	---	---------	--	--	--	---

103.1	B05X	přídavky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	284,25	H
-------	------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
86797	Ardealytosol L	inf	200 ml
86798	Ardealytosol L	inf	250 ml
69596	Ardealytosol L	inf	300 ml
86799	Ardealytosol L	inf	400 ml
69597	Ardealytosol L	inf	500 ml

103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	19,60	H
-------	---------	--------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
70523	Infusio kalii chlorati MVM	inf	250 ml

103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace 5,85% včetně)	parent.	100	ML	24,75	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
69727	Ardealytosol NaCl 5,85	inf	200 ml

103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	25,75	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
87726	Ardealytosol NaCl 10	inf	200 ml

103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,95	H
-------	---------	----------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>69576</b>	<b>Ardeaelytosol amon. 1/1</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>				
<b>86596</b>	<b>Ardeaelytosol amon. 1/1</b>	<b>inf</b>	<b>12x500 ml</b>				

103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	53,55	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,85	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>72998</b>	<b>Solutio Shiels Ardeapharma</b>	<b>inf</b>	<b>50 ml</b>				

103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	130,80	H
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>72997</b>	<b>Solutio Thomasi</b>	<b>sol</b>	<b>50 ml</b>				

103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	28,30	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

103.10	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	47,60	H
--------	-------	----------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>97955</b>	<b>Multibionta pro inf</b>	<b>inf</b>	<b>15x10 ml</b>				

103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,80	H
--------	-------	----------------------	---------	-----	----	------	---

104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				H
-----	------	--------------------------------------	------	--	--	--	---

104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	170,00	H
-------	------	------------------------------	------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>87560</b>	<b>Ardeadialysol</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>				
<b>87612</b>	<b>Ardeadialysol</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>				
<b>87562</b>	<b>Ardeadialysol</b>	<b>inf</b>	<b>300 ml</b>				
<b>87613</b>	<b>Ardeadialysol</b>	<b>inf</b>	<b>300 ml</b>				
<b>87576</b>	<b>Ardeadialysol</b>	<b>inf</b>	<b>400 ml</b>				
<b>87614</b>	<b>Ardeadialysol</b>	<b>inf</b>	<b>400 ml</b>				
<b>69646</b>	<b>Ardeadialysol</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>				
<b>69649</b>	<b>Ardeadialysol</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>				
<b>68817</b>	<b>Dialyhem A-1</b>	<b>sol</b>	<b>5 l</b>				
<b>99257</b>	<b>Dialyhem A-1</b>	<b>sol</b>	<b>10 l</b>				
<b>68818</b>	<b>Dialyhem A-2</b>	<b>sol</b>	<b>5 l</b>				
<b>99260</b>	<b>Dialyhem A-2</b>	<b>sol</b>	<b>10 l</b>				
<b>68819</b>	<b>Dialyhem A-3</b>	<b>sol</b>	<b>5 l</b>				
<b>99263</b>	<b>Dialyhem A-3</b>	<b>sol</b>	<b>10 l</b>				
<b>69253</b>	<b>Dialyhem B-I</b>	<b>sol</b>	<b>5 l</b>				
<b>68822</b>	<b>Dialyhem B-I</b>	<b>sol</b>	<b>5,5 l</b>				
<b>68823</b>	<b>Dialyhem B-I</b>	<b>sol</b>	<b>10,5 l</b>				
<b>69255</b>	<b>Dialyhem B-I</b>	<b>sol</b>	<b>10 l</b>				
<b>69249</b>	<b>Dialyhem B-II</b>	<b>sol</b>	<b>5 l</b>				
<b>68826</b>	<b>Dialyhem B-II</b>	<b>sol</b>	<b>5,5 l</b>				
<b>69251</b>	<b>Dialyhem B-II</b>	<b>sol</b>	<b>10 l</b>				
<b>68827</b>	<b>Dialyhem B-II</b>	<b>sol</b>	<b>10,5 l</b>				
<b>71738</b>	<b>Infusio Maxwellli dial I</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>				
<b>71739</b>	<b>Infusio Maxwellli dial II</b>	<b>inf</b>	<b>500 ml</b>				

104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	128,60	H
-------	-------	----------------------------	------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96287</b>	<b>Acetat.hemod.konc. AC-01</b>	<b>sol</b>	<b>5 l</b>				
<b>96932</b>	<b>Acetat.hemod.konc. AC-01</b>	<b>sol</b>	<b>10 l</b>				
<b>96288</b>	<b>Acetat.hemod.konc. AC-02</b>	<b>sol</b>	<b>5 l</b>				
<b>96933</b>	<b>Acetat.hemod.konc. AC-02</b>	<b>sol</b>	<b>10 l</b>				
<b>96289</b>	<b>Acetat.hemod.konc. AC-03</b>	<b>sol</b>	<b>5 l</b>				
<b>96934</b>	<b>Acetat.hemod.konc. AC-03</b>	<b>sol</b>	<b>10 l</b>				
<b>96289</b>	<b>Acetat.hemod.konc. AC-03</b>	<b>sol</b>	<b>5 l</b>				
<b>96290</b>	<b>Acetat.hemod.konc. AC-04</b>	<b>sol</b>	<b>5 l</b>				
<b>96935</b>	<b>Acetat.hemod.konc. AC-04</b>	<b>sol</b>	<b>10 l</b>				



96291	Acetat.hemod.konc. AC-05	sol	5 l
96936	Acetat.hemod.konc. AC-05	sol	10 l
96292	Acetat.hemod.konc. AC-06	sol	5 l
96937	Acetat.hemod.konc. AC-06	sol	10 l
96293	Acetat.hemod.konc. AC-07	sol	5 l
96938	Acetat.hemod.konc. AC-07	sol	10 l
96294	Acetat.hemod.konc. AC-08	sol	5 l
96939	Acetat.hemod.konc. AC-08	sol	10 l
96295	Acetat.hemod.konc. AC-09	sol	5 l
96940	Acetat.hemod.konc. AC-09	sol	10 l
80433	Acetat.hemod.konc. AC-10	sol	5 l
80434	Acetat.hemod.konc. AC-10	sol	10 l
80435	Acetat.hemod.konc. AC-11	sol	5 l
80436	Acetat.hemod.konc. AC-11	sol	10 l
75654	Acetat.hemod.konc. AC-12	sol	5 l
75655	Acetat.hemod.konc. AC-12	sol	10 l
75656	Acetat.hemod.konc. AC-13	sol	5 l
75657	Acetat.hemod.konc. AC-13	sol	10 l
84054	Acetat.hemod.konc. AC-14	sol	5 l
84055	Acetat.hemod.konc. AC-14	sol	10 l
84056	Acetat.hemod.konc. AC-15	sol	5 l
84057	Acetat.hemod.konc. AC-15	sol	10 l
80426	Bikarbonatovy HDK G22	sol	5 l
75650	Bikarbonatovy HDK F21	sol	5 l
92273	Bikarbonatovy HDK G24	sol	5 l
92269	Bikarbonatovy HDK F31	sol	5 l
80430	Bikarbonatovy HDK G02	sol	5 l
92277	Bikarbonatovy HDK G26	sol	5 l
96301	Bikarbonatovy HDK G01	sol	5 l
96302	Bikarbonatovy HDK F8 4%	sol	5 l
75500	Bikarbonatovy HDK G12	sol	5 l
92275	Bikarbonatovy HDK G25	sol	5 l
75504	Bikarbonatovy HDK F09	sol	5 l
80424	Bikarbonatovy HDK G21	sol	5 l
75648	Bikarbonatovy HDK G13	sol	5 l
80414	Bikarbonatovy HDK F18	sol	5 l
92271	Bikarbonatovy HDK F32	sol	5 l
96298	Bikarbonatovy HDK G03	sol	5 l
75502	Bikarbonatovy HDK G14	sol	5 l
96297	Bikarbonatovy HDK F02	sol	5 l
96296	Bikarbonatovy HDK F01	sol	5 l
75652	Bikarbonatovy HDK F08	sol	5 l
75653	Bikarbonatovy HDK F08	sol	5 l
96299	Bikarbonatovy HDK F04	sol	5 l
80418	Bikarbonatovy HDK F20	sol	5 l
96300	Bikarbonatovy HDK F05	sol	5 l
80412	Bikarbonatovy HDK F17	sol	5 l
80420	Bikarbonatovy HDK F30	sol	5 l
80428	Bikarbonatovy HDK G23	sol	5 l
83835	Bikarbonatovy HDK G140	sol	5 l
75646	Bikarbonatovy HDK G15	sol	5 l
99162	Bikarbonatovy HDK G07	sol	5 l
80422	Bikarbonatovy HDK G16	sol	5 l
99160	Bikarbonatovy HDK F06	sol	5 l
80410	Bikarbonatovy HDK F10	sol	5 l
80416	Bikarbonatovy HDK F19	sol	5 l
83836	Bikarbonatovy HDK G140	sol	6 l
83837	Bikarbonatovy HDK G140	sol	7 l
83838	Bikarbonatovy HDK G140	sol	8 l
80431	Bikarbonatovy HDK G02	sol	8 l
98382	Bikarbonatovy HDK G01	sol	8 l
98381	Bikarbonatovy HDK F8 4%	sol	8 l
80432	Bikarbonatovy HDK G02	sol	8 l
83839	Bikarbonatovy HDK G140	sol	9 l
70544	Bikarbonatovy HDK G140	sol	10 l
80432	Bikarbonatovy HDK G02	sol	10 l
92278	Bikarbonatovy HDK G26	sol	10 l
96941	Bikarbonatovy HDK G01	sol	10 l
96942	Bikarbonatovy HDK F8 4%	sol	10 l
75501	Bikarbonatovy HDK G12	sol	10 l
92276	Bikarbonatovy HDK G25	sol	10 l
75505	Bikarbonatovy HDK F09	sol	10 l
80425	Bikarbonatovy HDK G21	sol	10 l
75649	Bikarbonatovy HDK G13	sol	10 l
80415	Bikarbonatovy HDK F18	sol	10 l
96945	Bikarbonatovy HDK G03	sol	10 l

92272	Bikarbonatovy HDK F32	sol	10 l
75503	Bikarbonatovy HDK G14	sol	10 l
96944	Bikarbonatovy HDK F02	sol	10 l
96943	Bikarbonatovy HDK F01	sol	10 l
80431	Bikarbonatovy HDK F08	sol	10 l
96946	Bikarbonatovy HDK F04	sol	10 l
80419	Bikarbonatovy HDK F20	sol	10 l
96947	Bikarbonatovy HDK F05	sol	10 l
80421	Bikarbonatovy HDK F30	sol	10 l
80429	Bikarbonatovy HDK G23	sol	10 l
75647	Bikarbonatovy HDK G15	sol	10 l
99163	Bikarbonatovy HDK G07	sol	10 l
80423	Bikarbonatovy HDK G10	sol	10 l
99161	Bikarbonatovy HDK F06	sol	10 l
80411	Bikarbonatovy HDK F10	sol	10 l
80417	Bikarbonatovy HDK F19	sol	10 l
80413	Bikarbonatovy HDK F17	sol	10 l
80427	Bikarbonatovy HDK G22	sol	10 l
75651	Bikarbonatovy HDK F11	sol	10 l
92274	Bikarbonatovy HDK G24	sol	10 l
92270	Bikarbonatovy HDK F31	sol	10 l
83855	Hemodial. konc. HD-0	sol	5 l
83850	Hemodial. konc. HD-0	sol	5 l
83856	Hemodial. konc. HD-0	sol	6 l
83851	Hemodial. konc. HD-0	sol	6 l
83857	Hemodial. konc. HD-0	sol	7 l
83852	Hemodial. konc. HD-0	sol	7 l
83858	Hemodial. konc. HD-0	sol	8 l
83853	Hemodial. konc. HD-0	sol	8 l
83854	Hemodial. konc. HD-0	sol	9 l
83859	Hemodial. konc. HD-0	sol	9 l
70538	Hemodial. konc. HD-0	sol	10 l
70539	Hemodial. konc. HD-0	sol	10 l
83840	Hemodial. konc. G-140	sol	5 l
83845	Hemodial. konc. G-140	sol	5 l
83846	Hemodial. konc. G-140	sol	6 l
83841	Hemodial. konc. G-140	sol	6 l
83847	Hemodial. konc. G-140	sol	7 l
83842	Hemodial. konc. G-140	sol	7 l
83843	Hemodial. konc. G-140	sol	8 l
83848	Hemodial. konc. G-140	sol	8 l
83849	Hemodial. konc. G-140	sol	9 l
83844	Hemodial. konc. G-140	sol	9 l
70545	Hemodial. konc. G-140	sol	10 l
70543	Hemodial. konc. G-140	sol	10 l
83811	Hemodial. konc. PGS-21	sol	5 l
83825	Hemodial. konc. PGS-21	sol	5 l
83830	Hemodial. konc. PGS-21	sol	5 l
83812	Hemodial. konc. PGS-21	sol	6 l
83831	Hemodial. konc. PGS-21	sol	6 l
83826	Hemodial. konc. PGS-21	sol	6 l
83813	Hemodial. konc. PGS-21	sol	7 l
83832	Hemodial. konc. PGS-21	sol	7 l
83827	Hemodial. konc. PGS-21	sol	7 l
83833	Hemodial. konc. PGS 21	sol	8 l
83814	Hemodial. konc. PGS-21	sol	8 l
83828	Hemodial. konc. PGS-21	sol	8 l
83815	Hemodial. konc. PGS-21	sol	9 l
83829	Hemodial. konc. PGS-21	sol	9 l
83834	Hemodial. konc. PGS-21	sol	9 l
70541	Hemodial. konc. PGS-21	sol	10 l
70540	Hemodial. konc. PGS-21	sol	10 l
70542	Hemodial. konc. PGS-21	sol	10 l

105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.	
-----	-------	------------------------------	------	--

105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	0,85
-------	---------	---------------	------	-----	----	------

105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	0,85
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	0,85
-------	---------	---------	------	------	----	------

kód	název	lék. forma	balení
03542	Digoxin 0,250 Léčiva	tab	30x0,25 mg

**83318 Digoxin 0,125 Léčiva tab 30x0,125 mg**  
**00705 Digoxin gtt 10 ml (0,5 mg/ml)**

105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	0,85	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.				
-----	-------	------------------------------	---------	--	--	--	--

106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	5,35	
-------	---------	---------	---------	------	----	------	--

kód      název                      lék. forma                      balení  
**00435      Digoxin Spofa                      inj                      10x2ml/0,5 mg**

106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	4,95	
-------	---------	--------------	---------	-----	----	------	--

106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	24,00	
-------	---------	--------------	---------	------	----	-------	--

107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.				
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	--

107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	55,00	
-------	------	-------------	------	----	----	-------	--

kód      název                      lék. forma                      balení  
**88433      Itrop                      tab                      20x10 mg**

107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	15,60	
-------	-------	--------------------	------	----	----	-------	--

kód      název                      lék. forma                      balení  
**23113      Tachmalcor                      drg                      50x25 mg**

107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	20,20	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

107.4	C01BA01	chinidin (retardované lékové formy)	p.o.	1.2	GM	27,90	
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	-------	--

kód      název                      lék. forma                      balení  
**02606      Kinidin Durules                      tab                      100x200 mg**

107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	39,50	
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	--

kód      název                      lék. forma                      balení  
**62311      APO-Procaïnamide                      cap                      100x250 mg**

107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,65	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,35	
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

kód      název                      lék. forma                      balení  
**90992      Neo-Gilurytmal                      tab                      50x20 mg**

108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.				O
-----	-------	------------------------	---------	--	--	--	---

108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	800,90	O
-------	------	-------------	---------	---	----	--------	---

kód      název                      lék. forma                      balení  
**88432      Itrop                      inj                      5x1 ml/0,5 mg**

108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	248,20	O
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	248,20	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	248,20	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	--------	---

kód      název                      lék. forma                      balení  
**99356      Gilurytmal 10 i.v.                      inj                      5x10 ml/50 mg**

109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.			
-----	-------	------------------------	------	--	--	--

109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	10,45
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>93311</b>	<b>Katen retard</b>	<b>tab</b>	<b>50x400 mg</b>			
<b>91178</b>	<b>Katen</b>	<b>cap</b>	<b>100x100 mg</b>			

109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,45
-------	---------	----------	------	-----	----	-------

110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.			O/INT,KAR
-----	-------	------------------------	---------	--	--	-----------

110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,25 O/INT,KAR
-------	---------	----------	---------	---	----	----------------

110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	359,70 O/INT,KAR
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------------------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>04100</b>	<b>Mexitil</b>	<b>inj</b>	<b>50x10 ml/250 mg</b>			

110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	359,70 O/INT,KAR
-------	---------	----------	---------	-----	----	------------------

111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.			
-----	-------	------------------------	------	--	--	--

111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	12,95
-------	---------	--	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>91277</b>	<b>Prolekofen</b>	<b>tab</b>	<b>50x300 mg</b>			
<b>91276</b>	<b>Prolekofen</b>	<b>tab</b>	<b>50x150 mg</b>			

111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,60
-------	---------	--	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>76761</b>	<b>Rytmonorm 10 mg tab</b>		<b>500x10 mg</b>			

112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.			O/INT,KAR
-----	-------	------------------------	---------	--	--	-----------

112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	150,95 O/INT,KAR
-------	---------	------------	---------	-----	----	------------------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>91275</b>	<b>Prolekofen</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml/35 mg</b>			

112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	142,20 O/INT,KAR
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------------------

113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.			
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--

113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	5,80
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>96599</b>	<b>Sedacoron 200 mg</b>	<b>tab</b>	<b>50x200 mg</b>			
<b>80156</b>	<b>Cordarone</b>	<b>tab</b>	<b>60x200 mg</b>			

114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.			O/INT,KAR
-----	-------	------------------------------------	---------	--	--	-----------

114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	25,05 O/INT,KAR
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-----------------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>96600</b>	<b>Sedacoron</b>	<b>inj</b>	<b>5x3 ml/150 mg</b>			

114.2	C01BD02	bretylum tosilát	parent.	100	MG	142,20 O/INT,KAR
-------	---------	------------------	---------	-----	----	------------------

114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	698,60 O/INT,KAR
-------	---------	----------	---------	----	----	------------------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>91615</b>	<b>Adenocor</b>	<b>inj</b>	<b>6x2 ml</b>			

115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.	O		
-----	-------	---	---------	---	--	--

115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	68,30	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>00536</b>	<b>Noradrenalin Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/1 mg</b>			

115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0.5	GM	111,90	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>06066</b>	<b>Dopmin</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/200 mg</b>			
<b>04380</b>	<b>Tensamin</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/200 mg</b>			

116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.	H		
-----	-------	--	---------	---	--	--

116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15978,40	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>31300</b>	<b>Isuprel</b>	<b>inj</b>	<b>50x1 ml/0,2 mg</b>			

116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	24,30	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	-------	---

116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	692,60	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>97532</b>	<b>Dobutrex</b>	<b>inj</b>	<b>250 mg</b>			

116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	195,65	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	41,85	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	104,00	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	85,35	H
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	---

117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.	X		
-----	-------	--	---------	---	--	--

117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4228,65	X
-------	---------	---------	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>91980</b>	<b>Wincoram</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 ml (5 mg/ml)</b>			

118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,20	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení			
<b>86677</b>	<b>Nit-Ret</b>	<b>tab</b>	<b>50x2,5 mg</b>			

118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	4,15	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení			
<b>94692</b>	<b>NitroMack retard</b>	<b>cap</b>	<b>30x2,5 mg</b>			

118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení			
<b>99304</b>	<b>Nitromack retard 5 mg</b>	<b>cap</b>	<b>30x5 mg</b>			

118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	4,85	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
61495	Cardiket retard 20 mg	tab	20x20 mg
91482	Cardiket retard 20 mg	tab	50x20 mg
91483	Cardiket retard 20 mg	tab	100x20 mg
91599	Iso-Mack retard 20 mg	cap	30x20 mg
78806	Wesorbide 10 mg	tab	100x10 mg
78807	Wesorbide 20 mg	tab	100x20 mg

118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	5,00	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
91591	Cardiket retard 120	cap	20x120 mg
91592	Cardiket retard 120	cap	50x120 mg
94299	Iso-Mack retard	cap	50x120 mg

118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (od 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	3,15	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
97720	APO-ISDN 30 mg	tab	100x30 mg
99302	Isomack retard 40 mg	cap	30x40 mg
99303	Iso Mack retard 60 mg	cap	20x60 mg

118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát	p.o.	40	MG	3,70	
-------	---------	----------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
92568	ISNM AL 20	tab	60x20 mg
61467	ISMN AL 20	tab	100x20 mg
92569	ISMN AL 40	tab	60x40 mg
61469	ISMN AL 40	tab	100x40 mg
87184	Mono-Mack 20 mg	tab	30x20 mg
87185	Mono-Mack 40 mg	tab	30x40 mg
76400	Sorbimon 20 mg	tab	20x20 mg
67401	Sorbimon 20 mg	tab	50x20 mg
76402	Sorbimon 20 mg	tab	100x20 mg
76403	Sorbimon 40 mg	tab	20x40 mg
76404	Sorbimon 40 mg	tab	50x40 mg
76405	Sorbimon 40 mg	tab	100x40 mg
96191	Monosan 40 mg	tab	30x40 mg

119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.				H
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2,5	MG	15,45	H
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
04348	Nitro-Mack	inj	10x5 ml/5
94559	Perlinganit pro infus	inf	10x10 ml/10 mg
97184	Perlinganit pro infus	inf	50 ml/50 mg

119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	116,70	H
-------	---------	--------------------	---------	----	----	--------	---

120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,65	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
60032	Maycor Nitrospray	spr	11,8 g

120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	spr.	20	MG	12,65	
-------	---------	--------------------	------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
85719	Isoket Spray	spr	12,7 g/300 dávek
87713	Iso Mack (1,25 mg/1 dáv)	aer dos	20 ml/200 dávek

121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	subling.				
-----	-------	---	----------	--	--	--	--

121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2,5	MG	4,05	
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00231</b>	<b>Nitroglycerin</b>	<b>tab</b>	<b>20x0,5 mg</b>				

121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,10	
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	--

122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	--

122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,90	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	7,20	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>76154</b>	<b>Corvaton</b>	<b>tab</b>	<b>30x2 mg</b>				
<b>83473</b>	<b>Molsihexal 2 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x2 mg</b>				
<b>83663</b>	<b>Molsihexal 2 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x2 mg</b>				
<b>86440</b>	<b>Molsihexal 1 mg</b>	<b>tab</b>	<b>60x1 mg</b>				

122.3	C01DX12	molsidomin (od 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,05	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>83474</b>	<b>Molsihexal 4 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x4 mg</b>				
<b>83665</b>	<b>Molsihexal 4 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x4 mg</b>				

122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	9,75	
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>60446</b>	<b>Corvaton retard</b>	<b>tab</b>	<b>30x8 mg</b>				
<b>76156</b>	<b>Corvaton retard</b>	<b>tab</b>	<b>30x8 mg</b>				
<b>86432</b>	<b>Molsihexal reatrd</b>	<b>tab</b>	<b>30x8 mg</b>				
<b>83475</b>	<b>Molsihexal retard</b>	<b>tab</b>	<b>100x8 mg</b>				

122.5	C01DX17	trimetazidin	p.o.	40	MG	8,20	
-------	---------	--------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>65319</b>	<b>Predictal</b>	<b>tab obd</b>	<b>60x20 mg</b>				

123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.				H
-----	-------	------------------------	---------	--	--	--	---

123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	14,10	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	107,80	H
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>76158</b>	<b>Corvaton</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/2 mg</b>				

124	C01EA	prostaglandiny	parent.				X
-----	-------	----------------	---------	--	--	--	---

124.1	C01EA01	alprostadiil	parent.	0,5	MG	3442,50	X
-------	---------	--------------	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>92305</b>	<b>Alprostan</b>	<b>inf</b>	<b>10x0,2 ml/0,1 mg</b>				
<b>70426</b>	<b>Karon</b>	<b>inj</b>	<b>0,2 ml/0,1 mg</b>				
<b>61219</b>	<b>Prostin VR</b>	<b>inj</b>	<b>1 ml/0,5 mg</b>				

124.2	C01EA01	alprostadiil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	765,90	X
-------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91731</b>	<b>Prostavasin</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 RG</b>				

125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
-----	-----	--	------	--	--	--	--

125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	6,65	
-------	---------	-------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení			
<b>83410</b>	<b>Aldomet</b>	<b>tab</b>	<b>50x250 mg</b>			

125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	15,20
-------	---------	----------	------	------	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>83722</b>	<b>Catapresan depot</b>	<b>cap</b>	<b>60x0,25 mg</b>			

125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	15,20
-------	---------	-----------	------	---	----	-------

125.4	C02AC05	moxonidin	p.o.	0.3	MG	15,20
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------

125.5	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	0,75
-------	---------	----------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>02629</b>	<b>Crystepin</b>	<b>drg</b>	<b>30 dražé</b>			

125.6	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	5,05
-------	---------	---	------	---	----	------

125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,50
-------	---------	---	------	---	----	------

126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.			H
-----	------	---	---------	--	--	---

126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	71,70	H
-------	---------	----------	---------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>92074</b>	<b>Catapresan</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/0,15 mg</b>			

127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	6,10
-------	-------	-----------	------	----	----	------

127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	7,05
-------	---------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>23338</b>	<b>Adversuten 1</b>	<b>tab</b>	<b>50x1 mg</b>			
<b>94315</b>	<b>Deprazolin mite</b>	<b>tab</b>	<b>10x1 mg</b>			

127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>88173</b>	<b>Deprazolin</b>	<b>tab</b>	<b>30x2 mg</b>			

127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	10,30
-------	---------	----------	------	----	----	-------

128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.			O
-----	-------	---	---------	--	--	---

128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	219,20	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>90763</b>	<b>Ebrantil i.v. 25</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/25 mg</b>			
<b>90765</b>	<b>Ebrantil i.v. 50</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml/50 mg</b>			

129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilatací	p.o.			
-----	------	---	------	--	--	--

129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	1,15
-------	---------	--------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>00110</b>	<b>Dihydralazin</b>	<b>tab</b>	<b>50x25 mg</b>			

129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,65
-------	---------	------------	------	----	----	------



129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,60	L/INT,KAR
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-----------

130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilatací	parent.				H
-----	------	---	---------	--	--	--	---

130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	290,50	H
-------	---------	----------	---------	-----	----	--------	---

130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	35,50	H
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>90484</b>	<b>Nepresol</b>	<b>inj</b>	<b>5x25 mg</b>				

130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	286,70	H
-------	---------	-------------------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03983</b>	<b>Nipride</b>	<b>inj</b>	<b>5x50 mg</b>				

131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.				
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	--

131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,40	
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00168</b>	<b>Hydrochlorothiazid</b>	<b>tab</b>	<b>20x25 mg</b>				

132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,05	
-------	-------	-----------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>94810</b>	<b>Hypotylin</b>	<b>tab</b>	<b>30x2,5 mg</b>				

132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,50	
-------	---------	--------------	------	----	----	------	--

132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,05	
-------	---------	---------	------	----	----	------	--

132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,05	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96696</b>	<b>Indap</b>	<b>cap</b>	<b>30x2,5mg</b>				

132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,05	
-------	------	------------	------	----	----	------	--

133	C03CA	kličková diuretika	p.o.				
-----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,90	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>86717</b>	<b>Furanthril</b>	<b>tab</b>	<b>50x40 mg</b>				
<b>98219</b>	<b>Furon</b>	<b>tab</b>	<b>50x40 mg</b>				
<b>02079</b>	<b>Furosemid</b>	<b>tab</b>	<b>20x40 mg</b>				
<b>97935</b>	<b>Fursemid</b>	<b>tab</b>	<b>100x40 mg</b>				

133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,20	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02785</b>	<b>Furosemid forte</b>	<b>tab</b>	<b>10x250 mg</b>				

133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,90	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,20	
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	--

134	C03CA	kličková diuretika	parent.				O
-----	-------	--------------------	---------	--	--	--	---

134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	15,60	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>86903</b>	<b>Furanthril</b>	<b>inj</b>	<b>50x2 ml/20 mg</b>				
<b>86904</b>	<b>Furanthril</b>	<b>inj</b>	<b>100x2 ml/20 mg</b>				
<b>02133</b>	<b>Furosemid</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/20 mg</b>				
<b>75072</b>	<b>Furosemid ratiopharm</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/20 mg</b>				
134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	6,95	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>99333</b>	<b>Furosemid Biotika forte</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 mg/125 mg</b>				
134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	15,60	O
134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	6,75	O
134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	556,10	O
135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.				
135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,75	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>69464</b>	<b>Spiro 50 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x50 mg</b>				
<b>69466</b>	<b>Spiro 100 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x100 mg</b>				
<b>76914</b>	<b>Uractone</b>	<b>tab</b>	<b>10x100 mg</b>				
<b>76915</b>	<b>Uractone</b>	<b>tab</b>	<b>20x100 mg</b>				
<b>96361</b>	<b>Xenalon-50</b>	<b>tab</b>	<b>20x50 mg</b>				
<b>96362</b>	<b>Xenalon-100</b>	<b>tab</b>	<b>20x100 mg</b>				
135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,25	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87662</b>	<b>Amiclaran</b>	<b>tab</b>	<b>50x5 mg</b>				
135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,25	
136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,30	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88518</b>	<b>Amicloton</b>	<b>tab</b>	<b>30 tab</b>				
136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0,5	DF	0,70	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>83717</b>	<b>Amilorid HCT AL</b>	<b>tab</b>	<b>50 tab</b>				
<b>83718</b>	<b>Amilorid HCT AL</b>	<b>tab</b>	<b>100 tab</b>				
<b>70515</b>	<b>APO-Milzide</b>	<b>tab</b>	<b>100 tab</b>				
<b>60194</b>	<b>Aquaretic</b>	<b>tab</b>	<b>30 tab</b>				
<b>60196</b>	<b>Aquaretic</b>	<b>tab</b>	<b>100 tab</b>				
<b>76380</b>	<b>Rhefluin</b>	<b>tab</b>	<b>30 tab</b>				
136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	10,00	
137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.				O
137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	21,40	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01511</b>	<b>Regitin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/10 mg</b>				
137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	98,40	O

kód	název	lék. forma	balení			
<b>00440</b>	<b>Divascol</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/10mg</b>			
138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.			
138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0,2	GM	0,45
138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0,3	GM	1,75
<b>00243</b>	<b>Oxyphyllin</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>			
138.3	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0,9	GM	5,20
<b>02673</b>	<b>Xanidil</b>	<b>tab</b>	<b>30x150 mg</b>			
<b>75028</b>	<b>Xanidil retard</b>	<b>tab</b>	<b>20x500 mg</b>			
138.4	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	9,70
<b>04184</b>	<b>Agapurin</b>	<b>drg</b>	<b>60x100 mg</b>			
138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	8,65
<b>96180</b>	<b>Agapurin 600 retard</b>	<b>tab</b>	<b>20x600 mg</b>			
138.6	C04AD03	pentoxifyllin (od 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	9,20
<b>74961</b>	<b>Azupentat 400 retard</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x400 mg</b>			
<b>74962</b>	<b>Azupentat 400 retard</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x400 mg</b>			
<b>89990</b>	<b>Pentoxifylin AL 400 retard</b>	<b>tab</b>	<b>20x400 mg</b>			
<b>89991</b>	<b>Pentoxifylin AL 400 retard</b>	<b>tab</b>	<b>50x400 mg</b>			
<b>89992</b>	<b>Pentoxifylin AL 400 retard</b>	<b>tab</b>	<b>100x400 mg</b>			
139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.			
139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0,9	GM	20,50
139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0,3	GM	12,65
<b>00541</b>	<b>Oxyphyllin</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml</b>			
139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0,9	GM	4,35
139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0,3	GM	29,20
140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.			
140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	1,70
140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,70
140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,70
<b>88088</b>	<b>Ersilan</b>	<b>gtt</b>	<b>50 ml</b>			
141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.			

141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	59,00
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>00432</b>	<b>DH-Ergotoxin Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/0,3 mg</b>			

142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,40
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	------

142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,90
-------	---------	----------------	------	----	----	-------

142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,40
-------	---------	------------	------	-----	----	------

142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,40
-------	---------	------------	------	-----	----	------

142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,40
-------	---------	---------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>97026</b>	<b>Enelbin retard</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>			

143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.			
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--

143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	15,20
-------	-------	-------------------------------	---------	---	----	-------

143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	52,70
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------

143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	52,70
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>98049</b>	<b>Enelbin</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/40 mg</b>			

144	C05AD	antihemorhoidalia obsahující lokální anestetika	lok.			
-----	-------	---	------	--	--	--

144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00
-------	-------	--	------	---	----	------

144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,55
-------	-------	--	------	---	----	------

144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------

144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,55
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------

144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------

144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,60
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>00832</b>	<b>Aviril H</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>			

145	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití	lok.			
-----	-------	--	------	--	--	--

145.1	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80
-------	-------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>01966</b>	<b>Ketazon H</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>			

146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.			
-----	-------	---	------	--	--	--

146.1	C05BA	přípravky s heparinem k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,85
-------	-------	---	------	---	----	------

146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,85
-------	---------	--------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>86042</b>	<b>Heparin AL 30000</b>	<b>ung</b>	<b>100 g</b>
<b>86044</b>	<b>Heparin AL 30000</b>	<b>gel</b>	<b>100 g</b>
<b>03575</b>	<b>Heparoid Léčiva</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>
<b>72931</b>	<b>Thrombareduct 60000</b>	<b>ung</b>	<b>200 g</b>

147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0,9	GM	6,90
-------	-------	-------------------------------------	------	-----	----	------

147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,30
-------	-------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>04361</b>	<b>Anavenol</b>	<b>drg</b>	<b>60x32 mg</b>

147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	2,70
-------	-------	--	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02635</b>	<b>Anavenol</b>	<b>gtt</b>	<b>25 ml</b>

147.4	C05CA	bioflavonoidy (tribenosid)	p.o.	0,6	GM	6,90
-------	-------	----------------------------	------	-----	----	------

147.5	C05CA04	troxerutin	p.o.	0,9	GM	6,90
-------	---------	------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>04336</b>	<b>Cilkanol</b>	<b>cap</b>	<b>30x300 mg</b>

147.6	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	6,90
-------	---------	--------------------	------	---	----	------

148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.			
-----	-----	-----------------------------------	------	--	--	--

148.1	C05BX01	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0,75	GM	6,90
-------	---------	--	------	------	----	------

148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	5,90
-------	-------	---	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94708</b>	<b>Aescin</b>	<b>tab</b>	<b>30x20 mg</b>
<b>94327</b>	<b>Yellon</b>	<b>cap</b>	<b>30x20 mg</b>

149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.			H
-----	-----	-----------------------------------	---------	--	--	---

149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	55,50 H
-------	-------	---	---------	---	----	---------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02842</b>	<b>Reparil</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 mg</b>

150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.			L/KAR,INT
-----	-------	--	------	--	--	-----------

150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0,16	GM	6,50 L/KAR,INT
-------	---------	---------	------	------	----	----------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>83480</b>	<b>Sotahexal mite</b>	<b>tab</b>	<b>20x80 mg</b>
<b>83668</b>	<b>Sotahexal mite</b>	<b>tab</b>	<b>50x80 mg</b>
<b>83669</b>	<b>Sotahexal mite</b>	<b>tab</b>	<b>100x80 mg</b>
<b>83481</b>	<b>Sotahexal</b>	<b>tab</b>	<b>20x160 mg</b>
<b>83670</b>	<b>Sotahexal</b>	<b>tab</b>	<b>50x160 mg</b>
<b>83671</b>	<b>Sotahexal</b>	<b>tab</b>	<b>100x160 mg</b>
<b>67343</b>	<b>Sotalex mite</b>	<b>tab</b>	<b>30x80 mg</b>
<b>67342</b>	<b>Sotalex</b>	<b>tab</b>	<b>30x160 mg</b>

151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

151.1	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,30
-------	-------	--------------------------------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>02484</b>	<b>Trimepranol</b>	<b>tab</b>	<b>50x40 mg</b>			

151.2	C07AA	metipranolol (do 10 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	10	MG	0,60
-------	-------	--	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>02483</b>	<b>Trimepranol</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>			

151.3	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,60
-------	---------	------------	------	-----	----	------

151.4	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,60
-------	---------	----------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>96757</b>	<b>APO-Pindol 5</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>			

151.5	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,60
-------	---------	-------------	------	------	----	------

151.6	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,60
-------	---------	---------	------	------	----	------

151.7	C07AA16	tertanolol	p.o.	5	MG	2,60
-------	---------	------------	------	---	----	------

151.8	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,40
-------	---------	------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>96998</b>	<b>Sandonorm</b>	<b>tab</b>	<b>30x1 mg</b>			

151.9	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,60
-------	---------	------------	------	----	----	------

151.10	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,60
--------	---------	------------	------	----	----	------

152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O
-----	-------	--	---------	--	--	---

152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	64,10	O
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	---

152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	101,40	O
-------	-------	-----------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>20405</b>	<b>Cordanum</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/10 mg</b>			

152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	101,40	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	101,40	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	895,20	O
-------	---------	---------	---------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>91614</b>	<b>Darob</b>	<b>inj</b>	<b>5x4 ml/40 mg</b>			
<b>67341</b>	<b>Sotalex i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x4 ml/40 mg</b>			

153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.			
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--

153.1	C07AB02	metoprolol	p.o.	0.15	GM	2,60
-------	---------	------------	------	------	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>96753</b>	<b>APO-Metoprolol 50</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>			
<b>96755</b>	<b>APO-Metoprolol 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>			
<b>62491</b>	<b>Metoprolol DH 50 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>			
<b>62493</b>	<b>Metoprolol DH 100 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>			
<b>60039</b>	<b>Vasocardin</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>			

153.2	C07AB03	atenolol	p.o.	75	MG	3,60
-------	---------	----------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>62857</b>	<b>Atenobene 50</b>	<b>tab</b>	<b>50x50 mg</b>			

62860	Atenobene 100	tab	50x100 mg
89255	Atenolol AL 50	tab obd	30x50 mg
89256	Atenolol AL 50	tab obd	50x50 mg
89257	Atenolol AL 50	tab obd	100x50 mg
89258	Atenolol AL 100	tab obd	30x100 mg
89259	Atenolol AL 100	tab obd	50x100 mg
89260	Atenolol AL 100	tab obd	100x100 mg
89768	Betasyn 50	tab	30x50 mg
80437	Betasyn 50	tab	100x50 mg
89769	Betasyn 100	tab	30x100 mg
80438	Betasyn 100	tab	100x100 mg
61487	Blocotenol 25	tab obd	50x25 mg
96445	Corotenol 100	tab	30x100 mg
72987	Catenol 50	tab	100x50 mg
72988	Catenol 100	tab	100x100 mg
65388	Tenormin	tab	28x50 mg
65389	Tenormin	tab	28x100 mg

153.3	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	6,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
80058	Sectral 400	tab obd	30x400 mg
75939	Acecor 400 mg	tab obd	30x400 mg

153.4	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

153.5	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	6,00	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
96475	Lokren 20 mg	tab obd	28x20 mg

153.6	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	6,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

153.7	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.				O
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	--	---

154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1430,25	O
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	2046,35	O
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
65387	Tenormin	inj	10x10 ml/5 mg

154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1430,25	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	---

155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.				L/KAR,INT
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	-----------

155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	18,05	L/KAR,INT
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
87669	Trandate	tab	250x200 mg

155.2	C07AG02	karvedilol	p.o.	37.5	MG	30,00	L/KAR,INT
-------	---------	------------	------	------	----	-------	-----------

156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.				H
-----	-------	----------------------	---------	--	--	--	---

156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	959,40	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
87508	Trandate	inj	5x20 mg/100 mg

157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0,5	DF	0,60	
-------	-------	---	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>04367</b>	<b>Trimecryton</b>	<b>tab</b>	<b>30 tab</b>				
<b>76981</b>	<b>Trimecryton</b>	<b>tab</b>	<b>30 tab</b>				

158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	13,50	L/INT,KAR
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	10,30	
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	10,30	
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

158.4	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	2,00	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91634</b>	<b>Cordafen</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>				
<b>88754</b>	<b>Cordipin</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>				
<b>91199</b>	<b>Corinfar</b>	<b>drg</b>	<b>100x10 mg</b>				

158.5	C08CA05	nifedipin (retadované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,15	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>94129</b>	<b>Depin-E retard</b>	<b>tab</b>	<b>100x20 mg</b>				
<b>93460</b>	<b>Cordipin retard</b>	<b>tab</b>	<b>30x20 mg</b>				
<b>98043</b>	<b>Corinfar retard</b>	<b>drg</b>	<b>30x20 mg</b>				
<b>98044</b>	<b>Corinfar retard</b>	<b>drg</b>	<b>50x20 mg</b>				
<b>98045</b>	<b>Corinfar retard</b>	<b>drg</b>	<b>100x20 mg</b>				
<b>91692</b>	<b>Nifecard retard</b>	<b>tab</b>	<b>30x20 mg</b>				
<b>99895</b>	<b>Nifedipin Pharmavit</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x20 mg</b>				
<b>65381</b>	<b>Nifehexal 20 retard</b>	<b>tab</b>	<b>50x20 mg</b>				
<b>65382</b>	<b>Nifehexal 20 retard</b>	<b>tab</b>	<b>100x20 mg</b>				

158.6	C08CA05	nifedipin (retadované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,65	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>83667</b>	<b>Nifehexal 40 retard</b>	<b>tab</b>	<b>20x40 mg</b>				
<b>65384</b>	<b>Nifehexal 40 retard</b>	<b>tab</b>	<b>50x40 mg</b>				
<b>65385</b>	<b>Nifehexal 40 retard</b>	<b>tab</b>	<b>100x40 mg</b>				

158.7	C08CA06	nimodipin	p.o.	0,3	GM	172,80	X
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>97031</b>	<b>Nimotop</b>	<b>tab</b>	<b>42x30 mg</b>				
<b>97032</b>	<b>Nimotop</b>	<b>tab</b>	<b>126x30 mg</b>				
<b>88860</b>	<b>Nimotop S</b>	<b>tab</b>	<b>100x30 mg</b>				

158.8	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	10,30	
-------	---------	------------	------	----	----	-------	--

158.9	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	10,30	
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	--

158.10	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	12,50	L/INT,KAR
--------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

158.11	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,50	L/INT,KAR
--------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------

159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3204,50	H
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96533</b>	<b>Lomir i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml/0,1 mg</b>				



159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3204,50	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91541</b>	<b>Adalat pro infus</b>	<b>inf</b>	<b>50 ml/5 mg</b>				

159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3779,00	X
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>88858</b>	<b>Nimotop S</b>	<b>inf</b>	<b>50 ml/10 mg</b>				
<b>94535</b>	<b>Nimotop S</b>	<b>inf</b>	<b>5x50 ml/10 mg</b>				

160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0.24	GM	5,25	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>90988</b>	<b>Lekoptin</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x40 mg</b>				
<b>96074</b>	<b>Lekoptin</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x40 mg</b>				
<b>97570</b>	<b>Lekoptin</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x80 mg</b>				
<b>68963</b>	<b>Lekoptin</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x120 mg</b>				
<b>77034</b>	<b>Verapamil AL 40</b>	<b>tab</b>	<b>50x40 mg</b>				
<b>77035</b>	<b>Verapamil AL 40</b>	<b>tab</b>	<b>100x40 mg</b>				
<b>77036</b>	<b>Verapamil AL 80</b>	<b>tab</b>	<b>50x80 mg</b>				
<b>77037</b>	<b>Verapamil AL 80</b>	<b>tab</b>	<b>100x80 mg</b>				
<b>86045</b>	<b>Verapamil AL 120</b>	<b>tab</b>	<b>50x120 mg</b>				
<b>86046</b>	<b>Verapamil AL 120</b>	<b>tab</b>	<b>100x120 mg</b>				

160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0.24	GM	6,30	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>93679</b>	<b>Lekoptin retard</b>	<b>tab</b>	<b>20x240 mg</b>				

160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.	H			
-----	-------	--	---------	---	--	--	--

161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0.24	GM	318,00	H
-------	---------	-----------	---------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>09210</b>	<b>Lekoptin</b>	<b>inj</b>	<b>50x2ml/5 mg</b>				

162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0.24	GM	5,40	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>93186</b>	<b>Blocalcin</b>	<b>tab</b>	<b>50x60 mg</b>				
<b>94321</b>	<b>Blocalcin 90 retard</b>	<b>tab</b>	<b>30x90 mg</b>				
<b>93711</b>	<b>Diacordin 60</b>	<b>tab</b>	<b>50x60 mg</b>				
<b>94314</b>	<b>Diacordin 90 retard</b>	<b>tab</b>	<b>30x90 mg</b>				

162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0.24	GM	5,45	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>76736</b>	<b>Diacordin 120 retard</b>	<b>tab</b>	<b>30x120 mg</b>				

163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.	H			
-----	-------	--	---------	---	--	--	--

163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	330,15	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>93135</b>	<b>Dilzem parenteral</b>	<b>inj</b>	<b>5x25 mg</b>				
<b>99136</b>	<b>Dilzem parenteral</b>	<b>inj</b>	<b>5x100 mg</b>				

164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

164.1	C09AA01	kaptopril (do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	6,75
-------	---------	---	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
96903	<b>APO-Capto</b>	<b>tab</b>	<b>100x12,5 mg</b>
56195	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>30x25 mg</b>
60242	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>30x25 mg</b>
56196	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>90x25 mg</b>
91021	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>90x25 mg</b>
56197	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>100x25 mg</b>
80033	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>100x25 mg</b>
90975	<b>Katopil</b>	<b>tab</b>	<b>40x25 mg</b>
97873	<b>Alkadil</b>	<b>tab</b>	<b>40x25 mg</b>
56200	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>90x12,5 mg</b>

164.2	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	5,70
-------	---------	-----------------------------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
56198	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>90x50 mg</b>
91022	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>90x50 mg</b>
56199	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>
80034	<b>Capoten</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>
90976	<b>Katopil</b>	<b>tab</b>	<b>40x50 mg</b>

164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	6,75
-------	---------	--	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
85927	<b>Enalapril Lachema 5</b>	<b>tab</b>	<b>20x5 mg</b>
55637	<b>Enalapril Lachema 5</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>

164.4	C09AA02	enalapril (od 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,70
-------	---------	--	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
92576	<b>Enalapril Lachema 10</b>	<b>tab</b>	<b>20x10 mg</b>
55638	<b>Enalapril Lachema 10</b>	<b>tab</b>	<b>100x10 mg</b>
94178	<b>Enap 10</b>	<b>tab</b>	<b>20x10 mg</b>

164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	4,50
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
85928	<b>Enalapril Lachema 20</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>
55639	<b>Enalapril Lachema 20</b>	<b>tab</b>	<b>100x20 mg</b>
94179	<b>Enap 20</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>

164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	9,00
-------	---------	------------	------	----	----	------

164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	10,30
-------	---------	-------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
66375	<b>Prestarium</b>	<b>tab</b>	<b>30x4 mg</b>

164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2,5	MG	10,30
-------	---------	----------	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
62431	<b>Tritace 1,25</b>	<b>tab</b>	<b>20x1,25 mg</b>
62642	<b>Tritace 1,25</b>	<b>tab</b>	<b>28x1,25 mg</b>
62643	<b>Tritace 1,25</b>	<b>tab</b>	<b>50x1,25 mg</b>
62432	<b>Tritace 2,5</b>	<b>tab</b>	<b>20x2,5 mg</b>
62645	<b>Tritace 2,5</b>	<b>tab</b>	<b>28x2,5 mg</b>
62646	<b>Tritace 2,5</b>	<b>tab</b>	<b>50x2,5 mg</b>
62433	<b>Tritace 5</b>	<b>tab</b>	<b>20x5 mg</b>
62648	<b>Tritace 5</b>	<b>tab</b>	<b>28x5 mg</b>
62649	<b>Tritace 5</b>	<b>tab</b>	<b>50x5 mg</b>

164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	10,30
-------	---------	-----------	------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
62383	<b>Accupro 5</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x5 mg</b>
99254	<b>Accupro 10</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x10 mg</b>

**62530 Accupro 20 tab obd 30x20 mg**

164.10	C09AA07	benazepril	p.o.	7,5	MG	10,30	
164.11	C09AA08	cilazapril	p.o.	2,5	MG	10,30	
164.12	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	10,30	

kód	název	lék. forma	balení
<b>83730</b>	<b>Gopten 2 mg</b>	<b>cap</b>	<b>28x2 mg</b>

164.13	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	10,30	
164.14	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	10,30	
164.15	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	10,30	

165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.			H
-----	-------	--	---------	--	--	---

165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1,25	MG	27,35	H
-------	---------	-------------	---------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62597</b>	<b>Enap i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/1,25 mg</b>

166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.			
166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95
166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	7,35

kód	název	lék. forma	balení
<b>60148</b>	<b>Enap H</b>	<b>tab</b>	<b>20 tab</b>

166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95
166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95
166.5	C09B	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	16,60

167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.			Z
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	---

167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	39,75	Z
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>84019</b>	<b>Cozaar</b>	<b>tab</b>	<b>28x50 mg</b>

168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.			P
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,
- léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	39,60	P
168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	31,50	P
168.3	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	30	MG	39,60	P
168.4	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	30	MG	31,50	P

168.5	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	44,00	P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>86039</b>	<b>Lipostat 10 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x10 mg</b>				
168.6	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	35,00	P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>86040</b>	<b>Lipostat 20 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x20 mg</b>				
168.7	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	37,40	P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>65335</b>	<b>Lescol</b>	<b>cap</b>	<b>28x20 mg</b>				
168.8	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	29,75	P
kód	název	lék. forma	balení				
<b>65336</b>	<b>Lescol</b>	<b>cap</b>	<b>28x40 mg</b>				
169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.				
169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	5,65	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96357</b>	<b>Duolip forte 500</b>	<b>tab</b>	<b>30x500 mg</b>				
<b>96992</b>	<b>Duolip forte 500</b>	<b>tab</b>	<b>100x500 mg</b>				
169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	13,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>21569</b>	<b>Regadrin B</b>	<b>drg</b>	<b>50x200 mg</b>				
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	13,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96574</b>	<b>Gevilon</b>	<b>tab</b>	<b>30x450 mg</b>				
169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	13,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>85813</b>	<b>Lipanthyl</b>	<b>cap</b>	<b>50x100 mg</b>				
<b>97669</b>	<b>Lipanthyl 100</b>	<b>cap</b>	<b>50x100 mg</b>				
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované lékové formy)	p.o.	0.3	GM	22,30	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>76502</b>	<b>Lipanthyl 200 M</b>	<b>cap</b>	<b>30x200 mg</b>				
<b>92327</b>	<b>Lipanthyl 200 M</b>	<b>cap</b>	<b>30x200 mg</b>				
169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	10,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>84430</b>	<b>Lipanor</b>	<b>cap</b>	<b>30x100 mg</b>				
169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	13,50	
170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.				
170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	35,45	P

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,
- b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

kód	název	lék. forma	balení
<b>03599</b>	<b>Questran light</b>	<b>plv</b>	<b>50x4 g</b>

170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	67,50	P
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94764</b>	<b>Colestid</b>	<b>plv</b>	<b>50x5 gm</b>

171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	1,40	
-------	---------	----------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>01069</b>	<b>Fungicidin</b>	<b>ung</b>	<b>10 g</b>

171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

172.1	D01AC01	klotrimazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>86262</b>	<b>Canesten</b>	<b>crm</b>	<b>20 g</b>
<b>65484</b>	<b>Clotrimazol AL 1%</b>	<b>crm</b>	<b>20 g</b>
<b>86397</b>	<b>Clotrimazol AL 1%</b>	<b>crm</b>	<b>50 g</b>
<b>93483</b>	<b>Clotrimazolom Polfa</b>	<b>crm</b>	<b>20 g</b>

172.2	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.3	D01AC03	ekonazol	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	----------	------	---	----	------	--

172.4	D01AC03	ekonazol (lékové formy lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	5,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>62665</b>	<b>Pevaryl</b>	<b>pst</b>	<b>30 g</b>

172.5	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	2,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

172.6	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

172.7	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	6,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.8	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

172.9	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

172.10	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	2,00	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.11	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	2,00	
--------	---------	------------------	------	---	----	------	--

172.12	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	20,00	
--------	---------	----------------------	------	---	----	-------	--

173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)	lok.	1	ML	1,00	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02772</b>	<b>Myc-Decidin</b>	<b>liq</b>	<b>25 ml</b>
<b>00799</b>	<b>Nitrofungin</b>	<b>liq</b>	<b>25 ml</b>

173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,85	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00871</b>	<b>Mycoseptin</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>

173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	4,00
-------	---------	------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>76150</b>	<b>Batrafen</b>	<b>crm</b>	<b>20 g</b>
<b>76152</b>	<b>Batrafen</b>	<b>liq</b>	<b>20 ml</b>

173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	4,00
-------	---------	------------	------	---	----	------

173.5	D01AE16	amorolfín	lok.	1	GM	4,00
-------	---------	-----------	------	---	----	------

173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	2,00
-------	---------	-----------	------	---	----	------

173.7	D01AE19	tolciklát	lok.	1	GM	2,00
-------	---------	-----------	------	---	----	------

173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	2,00
-------	---------	--	------	---	----	------

173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	2,00
-------	---------	---	------	---	----	------

174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.		P	
-----	-------	---------------------------------	------	--	---	--

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

a) léčba onychomýkóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením),

b) léčba těžkých forem dermatomýkóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením).

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	6,20
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>01606</b>	<b>Gricin</b>	<b>tab</b>	<b>100x125 mg</b>

174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	71,50	P
-------	---------	------------	------	------	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62387</b>	<b>Lamisil</b>	<b>tab</b>	<b>14x125 mg</b>
<b>62388</b>	<b>Lamisil</b>	<b>tab</b>	<b>14x250 mg</b>

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.			
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--

175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,70
-------	-------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00909</b>	<b>Ung. zinci oxydati</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>

176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.		L/DER,PDD	
-----	-------	--	------	--	-----------	--

176.1	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 500 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,80	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>07399</b>	<b>Balmandol olej</b>	<b>ole</b>	<b>225 ml</b>
<b>60404</b>	<b>Balneum Hermal</b>	<b>liq</b>	<b>200 ml</b>
<b>60408</b>	<b>Balneum Hermal F</b>	<b>liq</b>	<b>200 ml</b>
<b>60079</b>	<b>Linola-Fett N-olbad</b>	<b>ole</b>	<b>500 ml</b>
<b>89997</b>	<b>Linola-Fett N-olbad</b>	<b>ole</b>	<b>400 ml</b>
<b>89996</b>	<b>Linola-Fett N-olbad</b>	<b>ole</b>	<b>200 ml</b>
<b>60078</b>	<b>Linola-Fett N-olbad</b>	<b>ole</b>	<b>250 ml</b>

176.2	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 500 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,60	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>60406</b>	<b>Balneum Hermal</b>	<b>liq</b>	<b>1000 ml</b>
<b>60410</b>	<b>Balneum Hermal F</b>	<b>liq</b>	<b>1000 ml</b>

176.3	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (do 500 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,80	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.4	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (nad 500 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,60	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.5	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny	lok.	1	ML	0,60	L/DER,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>97153</b>	<b>Excipial U hydrolot.</b>	<b>lot</b>	<b>200 ml</b>

177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,75	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00891</b>	<b>Polysan</b>	<b>pst</b>	<b>50 g</b>

177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,65	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>04192</b>	<b>Polysan</b>	<b>pst</b>	<b>650 g</b>

177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,50	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.				P
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped nebo dermatolog:

- léčba bércových vředů,
- léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekuubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	50,00	P
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---

178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza)	lok.	1	GM	19,00	P
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	---

178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	15,00	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>42262</b>	<b>Fibrolan</b>	<b>ung</b>	<b>25 g</b>
<b>62518</b>	<b>Fibrolan</b>	<b>ung</b>	<b>50 g</b>
<b>42261</b>	<b>Fibrolan</b>	<b>ung</b>	<b>100 g</b>

178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	29,50	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>01009</b>	<b>Chypsin</b>	<b>plv</b>	<b>1 g</b>
<b>01010</b>	<b>Chypsin</b>	<b>plv</b>	<b>10x1 g</b>

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy v místech nekrytých oděvem nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.
- v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,25	
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>93445</b>	<b>Delatar</b>	<b>ung</b>	<b>50 g</b>

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,75	
-------	-------	-------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00859</b>	<b>Ichtoxyl</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>
<b>00889</b>	<b>Pityol</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>
<b>00894</b>	<b>Saloxyl</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>
<b>85331</b>	<b>Unguentum ichtamoli</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>
<b>05868</b>	<b>Unguentum ichtamoli</b>	<b>ung</b>	<b>900 g</b>
<b>92548</b>	<b>Unguentum ichtamoli</b>	<b>ung</b>	<b>800 g</b>
<b>92554</b>	<b>Suspensio Visnev.+pice</b>	<b>sus</b>	<b>800 g</b>
<b>92547</b>	<b>Unguentum ichtamoli</b>	<b>ung</b>	<b>400 g</b>
<b>92553</b>	<b>Suspensio Visnev.+pice</b>	<b>sus</b>	<b>400 g</b>
<b>92428</b>	<b>Balsamum Visnevski</b>	<b>sus</b>	<b>600 g</b>

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,20
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>90618</b>	<b>Oxsoralen</b>	<b>liq</b>	<b>50 ml/0,15%</b>

179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	4,00
-------	---------	-----------	------	---	----	------

179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	12,00 P
-------	---------	--------------	------	---	----	---------

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.			L/DER
-----	-------	------------------------------	------	--	--	-------

Léčbu ordinuje dermatolog:

- léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,
- ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	86,20 L/DER
-------	---------	-----------	------	----	----	-------------

180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	86,20 L/DER
-------	---------	-----------	------	----	----	-------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>76661</b>	<b>Neotigason</b>	<b>cap</b>	<b>30x25 mg</b>
<b>76660</b>	<b>Neotigason</b>	<b>cap</b>	<b>30x10 mg</b>

180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	3,95 L/DER
-------	---------	------------	------	----	----	------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>03733</b>	<b>Oxsoralen</b>	<b>cap</b>	<b>50x10 mg</b>

181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	3,00
-------	-------	------------------------	------	---	----	------

181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,55
-------	-------	--	------	---	----	------

181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	14,00
-------	-------	---	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>01062</b>	<b>Framykoïn</b>	<b>plv ads</b>	<b>2 g</b>

181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 g)	lok.	1	GM	2,20
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	------

181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,50
-------	-------	----------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>74987</b>	<b>Baneocin</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>
<b>01066</b>	<b>Framykoïn</b>	<b>ung</b>	<b>10 g</b>

181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,50
-------	-------	----------	------	---	----	------

181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,95
-------	---------	----------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>03015</b>	<b>Chloramphenicol Léčiva</b>	<b>ung</b>	<b>10 g</b>



181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,50	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,30	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.			L/DER,CHI	
-----	-------	--	------	--	--	-----------	--

182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,10	L/DER,CHI
-------	-------	--	------	---	----	------	-----------

182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
-------	-------	--	------	---	----	------	-----------

182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,20	L/DER,CHI
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>62229</b>	<b>Dermazin</b>	<b>crm</b>	<b>50 g</b>				

182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,15	L/DER,CHI
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>80128</b>	<b>Dermazin</b>	<b>crm</b>	<b>250 g</b>				

182.5	D06BA01	sulfadiazin stříbrný	lok.	100	CM2	21,45	L/DER,CHI
-------	---------	----------------------	------	-----	-----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>55952</b>	<b>lalugen plus</b>	<b>ext</b>	<b>5 ks (10x10 cm)</b>				
<b>76906</b>	<b>lalugen plus</b>	<b>ext</b>	<b>10 ks (10x10 cm)</b>				
<b>76907</b>	<b>lalugen plus</b>	<b>ext</b>	<b>30 ks (10x10 cm)</b>				

182.6	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	0,90	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

182.7	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
-------	---------	---------	------	---	----	------	-----------

183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	1,80	
-------	---------	---------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00858</b>	<b>Hydrocortison Léčiva</b>	<b>ung</b>	<b>10 g</b>				
<b>01958</b>	<b>Hydrocortison Léčiva</b>	<b>ung</b>	<b>50 g</b>				

183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>09305</b>	<b>Locoid 0,1%</b>	<b>crm</b>	<b>30 g</b>				
<b>09310</b>	<b>Locoid 0,1%</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>				
<b>09307</b>	<b>Locoid 0,1% lotio</b>	<b>lot</b>	<b>30 ml</b>				
<b>62047</b>	<b>Locoid Lipocream</b>	<b>crm</b>	<b>30 g</b>				

184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,70	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,65	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02826</b>	<b>Triamcinolon</b>	<b>lot</b>	<b>15 g</b>				

184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,75
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02488</b>	<b>Triamcinolon</b>	<b>spr</b>	<b>55,8 g</b>

184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,00
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------

184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	1,50
-------	---------	---------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02415</b>	<b>Dexamethason Léčiva</b>	<b>crm</b>	<b>10 g</b>
<b>01965</b>	<b>Dexamethason Léčiva</b>	<b>ung</b>	<b>10 g</b>

185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.			
-----	-------	--	------	--	--	--

185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,55
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>80204</b>	<b>Beloderm</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>
<b>80206</b>	<b>Beloderm</b>	<b>crm</b>	<b>30 g</b>
<b>98032</b>	<b>Diprosone</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>
<b>98034</b>	<b>Diprosone</b>	<b>crm</b>	<b>30 g</b>
<b>88489</b>	<b>Kuterid</b>	<b>crm</b>	<b>20 g</b>
<b>88495</b>	<b>Kuterid</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>

185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,35
-------	---------	----------------------	------	---	----	------

185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,50
-------	---------	-------------	------	---	----	------

185.4	D07AC04	fluocinolon	lok.	1	GM	3,00
-------	---------	-------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>04156</b>	<b>Gelargin</b>	<b>gel</b>	<b>25 g</b>
<b>42182</b>	<b>Flucinar</b>	<b>gel</b>	<b>15 g</b>
<b>03388</b>	<b>Flucinar</b>	<b>ung</b>	<b>15 g</b>

185.5	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,50
-------	---------	---------------	------	---	----	------

185.6	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	3,00
-------	---------	-------------	------	---	----	------

185.7	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,25
-------	---------	-----------	------	---	----	------

185.8	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,35
-------	---------	-------------	------	---	----	------

185.9	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,50
-------	---------	------------	------	---	----	------

186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.			L/DER,ALG,PDD
-----	-------	--	------	--	--	---------------

186.1	D07AC13	mometazon	lok.	1	GM	6,85 L/DER,ALG,PDD
-------	---------	-----------	------	---	----	--------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94006</b>	<b>Elocom</b>	<b>crm</b>	<b>15 g</b>
<b>94004</b>	<b>Elocom</b>	<b>ung</b>	<b>15 g</b>

186.2	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,85 L/DER,ALG,PDD
-------	---------	--	------	---	----	--------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>83154</b>	<b>Dermatop</b>	<b>crm</b>	<b>10 g</b>
<b>83156</b>	<b>Dermatop</b>	<b>ung</b>	<b>10 g</b>

186.3	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	6,00 L/DER,ALG,PDD
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	--------------------

187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.			L/DER
-----	-------	---	------	--	--	-------

187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,50	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,90	L/DER
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97019</b>	<b>Betacorton</b>	<b>liq</b>	<b>25 ml</b>				
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
188.1	D07B	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	3,80	
188.2	D07BB	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	3,00	
188.3	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	4,50	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03405</b>	<b>Lorinden C</b>	<b>ung</b>	<b>15 g</b>				
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	0,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02975</b>	<b>Triamcinolon</b>	<b>foa</b>	<b>40 g</b>				
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,60	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02825</b>	<b>Triamcinolon compositum</b>	<b>spr</b>	<b>51,4 g</b>				
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,30	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02827</b>	<b>Triamcinolon</b>	<b>tct</b>	<b>10 ml</b>				
188.7	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy masť a krémů)	lok.	1	GM	1,50	
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	2,00	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,55	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>92411</b>	<b>Alpicort</b>	<b>sol</b>	<b>100 ml</b>				
189.3	D07XB01	flumetason	lok.	1	GM	4,50	
189.4	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,40	
189.5	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,80	
189.6	D07XC01	betamethason (lékové formy masť a krémů)	lok.	1	ML	2,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>85864</b>	<b>Belosalic</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>				
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	GM	2,80	
189.8	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	4,30	
189.9	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	4,30	

kód	název	lék. forma	balení
<b>97021</b>	<b>Betacorton</b>	<b>crm</b>	<b>20 g</b>
<b>97156</b>	<b>Betacorton fettcreme</b>	<b>crm fett</b>	<b>20 g</b>
<b>97023</b>	<b>Betacorton S</b>	<b>liq</b>	<b>25 ml</b>

189.10	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	GM	2,00	
--------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	--

189.11	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	ML	2,00	
--------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	--

190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
-----	------	------------------------------	------	--	--	--	--

190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	182,80	
-------	---------	--------------	------	------	----	--------	--

190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,65	
-------	-------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00905</b>	<b>Unguentum acidi borici</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>

190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,35	
-------	-------	--	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>84469</b>	<b>Solutio Jarisch CSC</b>	<b>sol</b>	<b>1000 g</b>
<b>92781</b>	<b>Solutio Jarisch Profarma</b>	<b>sol</b>	<b>1000 g</b>
<b>92555</b>	<b>Solutio Jarisch Taurus</b>	<b>sol</b>	<b>500 g</b>
<b>92556</b>	<b>Solutio Jarisch Taurus</b>	<b>sol</b>	<b>1000 g</b>

190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml roztoku v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	1,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02981</b>	<b>Jodisol</b>	<b>liq</b>	<b>80 g</b>
<b>62318</b>	<b>Betadine</b>	<b>liq</b>	<b>120 ml</b>
<b>02983</b>	<b>Jodisol</b>	<b>liq</b>	<b>160 g</b>
<b>96605</b>	<b>Jodisol</b>	<b>spr</b>	<b>75 g</b>

190.5	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

190.6	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,75	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

190.7	D08AJ	bromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,35	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

190.8	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00739</b>	<b>Ajatin tinctura</b>	<b>tct</b>	<b>50 ml (1%)</b>

190.9	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00814</b>	<b>Septonex</b>	<b>tct</b>	<b>50 ml (1%)</b>

191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.				H
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	--	---

191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	124,15	H
-------	-------	------------------------	------	---	----	--------	---

191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2,5	GM	503,40	H
-------	-------	------------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>09464</b>	<b>Noxyflex S pro intill.</b>	<b>plv</b>	<b>10x2,5 g</b>

191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2,5	GM	503,40	H
-------	-------	----------------------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>09463</b>	<b>Noxyflex pro instill.</b>	<b>plv</b>	<b>10x2,5 g</b>

191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	96,65	H
-------	-------	------------	------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>93242</b>	<b>Taurolin</b>	<b>gel</b>	<b>50 g</b>

192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
-----	------	--------------------------------------	------	--	--	--	--

192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	4,20	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>98205</b>	<b>Locacid</b>	<b>crm</b>	<b>30 g (0,05%)</b>

192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,50	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,20	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,50	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,50	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>98208</b>	<b>Eclaran 5</b>	<b>gel</b>	<b>45 g (5%)</b>

192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)	lok.	1	ML	0,40	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>91816</b>	<b>Inoxitan</b>	<b>lot</b>	<b>100 ml (5%)</b>

192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,60	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	2,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	2,00	
--------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>75285</b>	<b>Eryfluid</b>	<b>sol</b>	<b>100 ml</b>

192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,00	
--------	---------	--------------------------	------	---	----	------	--

192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	2,00	
--------	---------	-------------------	------	---	----	------	--

193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.				X
-----	------	--------------------------------------	------	--	--	--	---

193.1	D10BA01	isotretinoin	p.o.	30	MG	94,95	X
-------	---------	--------------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>11685</b>	<b>Roaccutane</b>	<b>cap</b>	<b>30x10 mg</b>
<b>91843</b>	<b>Roaccutane</b>	<b>cap</b>	<b>30x20 mg</b>

194	D11AX	jiná dermatologika	lok.				L/DER
-----	-------	--------------------	------	--	--	--	-------

194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	10,00	L/DER
-------	-------	--------------------------------	------	---	----	-------	-------

194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	10,00	L/DER
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	-------

194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,70	L/DER,ONK
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>03739</b>	<b>Efudix</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>

195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.	
-----	-------	---	------	--

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

- a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,  
b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	1,00
-------	---------	----------	------	-----	----	------

195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,60
-------	---------	--	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02047</b>	<b>Pimafucin</b>	<b>tab vag</b>	<b>20x25 mg</b>

195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,65
-------	---------	---	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>78213</b>	<b>Pimafucin</b>	<b>glo vag</b>	<b>3x100 mg</b>

195.4	G01AA10	klindamycin	vag.	1	GM	13,10
-------	---------	-------------	------	---	----	-------

196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.	
-----	-------	---	------	--

196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,50
-------	-------	--------------------	------	-----	----	------

196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,80
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>66787</b>	<b>Medazol</b>	<b>tab vag</b>	<b>10x500 mg</b>
<b>02430</b>	<b>Entizol</b>	<b>tab vag</b>	<b>10x500 mg</b>

196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet, do 100 mg včetně)	vag.	0.1	GM	8,75
-------	---------	---	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>62862</b>	<b>Candibene</b>	<b>tab vag</b>	<b>6x100 mg</b>
<b>93484</b>	<b>Clotrimazol Polfa</b>	<b>tab vag</b>	<b>6x100 mg</b>

196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet, nad 100 mg)	vag.	0.1	GM	13,75
-------	---------	---	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>62863</b>	<b>Candibene</b>	<b>tab vag</b>	<b>3x200 mg</b>

196.5	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,10
-------	---------	--	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>68917</b>	<b>Jenamazol 2%</b>	<b>crm vag</b>	<b>20 g</b>

196.6	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,75
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,10
-------	---------	---	------	-----	----	-------

196.8	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	35,05
-------	---------	--	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>06095</b>	<b>Gyno-Pevaryl 50</b>	<b>glo vag</b>	<b>15x50 mg</b>
<b>06096</b>	<b>Gyno-Pevaryl 150</b>	<b>glo vag</b>	<b>3x150 mg</b>
<b>62250</b>	<b>Gyno-Pevaryl 150 combi</b>	<b>sup vag + crm</b>	<b>3x150 mg + 15 g</b>

196.9	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,75
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------

196.10	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,75
--------	---------	--------------	------	-----	----	-------

196.11	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	82,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>99250</b>	<b>Gyno-Myfungar</b>	<b>tab vag</b>	<b>600 mg</b>				
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,10	
196.13	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	35,05	
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektivní a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,50	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	22,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>41146</b>	<b>Macmior complex 500</b>	<b>sup vag</b>	<b>12 čípků</b>				
<b>92490</b>	<b>Macmior complex 500</b>	<b>sup vag</b>	<b>8 čípků</b>				
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	45,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>41145</b>	<b>Macmior complex ung</b>	<b>vag</b>	<b>30 g</b>				
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,05	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03629</b>	<b>Furantoin Léčiva</b>	<b>tab vag</b>	<b>30x100 mg</b>				
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,15	
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	41,60	L/GYN,URN
kód	název	lék. forma	balení				
<b>70498</b>	<b>Macmior</b>	<b>tab</b>	<b>20x200 mg</b>				
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	8,75	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>62321</b>	<b>Betadine</b>	<b>sup vag</b>	<b>14 čípků</b>				
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,40	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94623</b>	<b>Betadine</b>	<b>gel vag</b>	<b>100 g</b>				
197.9	G01AX12	ciklopirox	vag.	1	GM	6,40	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>76153</b>	<b>Batrafen</b>	<b>crm vag</b>	<b>40 mg</b>				
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,15	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00710</b>	<b>Cornutamin</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml (0,25 ml/ml)</b>				
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,15	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylegometrin	parent.	0.2	MG	10,40	

kód	název	lék. forma	balení
<b>00509</b>	<b>Methylergometrin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/0,2 mg</b>

199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,60
-------	---------	------------	---------	-----	----	------

200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.			H
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	---

200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	97,50	H
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>86287</b>	<b>Prostin E2</b>	<b>tab</b>	<b>10x0,5 mg</b>

201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.			K/P
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	951,70	K/P
-------	---------	--	------	---	----	--------	-----

201.2	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	464,35	K/P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	--------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>91607</b>	<b>Prostin E2</b>	<b>tab vag</b>	<b>4x3 mg</b>

201.3	G02AD02	dinoproston (od 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1176,60	K/P
-------	---------	---	------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>94406</b>	<b>Prostin E2</b>	<b>gel vag</b>	<b>3 g/1 mg</b>

202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.			K/P
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	666,80	K/P
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	-----

202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0.5	MG	412,80	K/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>67188</b>	<b>Prostin E2 SS 1 mg/ml</b>	<b>inj</b>	<b>0,75 ml</b>
<b>67189</b>	<b>Prostin E2 SS 10 mg/ml</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 ml</b>

202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0.25	MG	691,10	K/P
-------	---------	------------	---------	------	----	--------	-----

202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0.5	MG	666,80	K/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.			P
-----	-------	---	------	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	11,05	P
-------	-------	--------------	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75173</b>	<b>Gynipral 0,5 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x0,5 mg</b>

203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,80	P
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>06318</b>	<b>Pre-Par</b>	<b>tab</b>	<b>100x10 mg</b>



203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,80	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>21391</b>	<b>Partusisten</b>	<b>tab</b>	<b>50x5 mg</b>				

204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.	U/P			
-----	-------	---	---------	-----	--	--	--

Léčbu ordinuje gynekolog:

- zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
- léčba porodní dystokie,
- intrapartální akutní tokolýza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	46,40	U/P
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
<b>75464</b>	<b>Gynipral 25 RG konc.</b>	<b>inf</b>	<b>5x5 ml/25 RG</b>				

204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	46,40	U/P
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	-----

204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0,5	MG	46,40	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03399</b>	<b>Partusisten</b>	<b>inj</b>	<b>25x10 ml/0,5 mg</b>				

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	4,35	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91979</b>	<b>Mysalfon</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x0,5 mg</b>				

205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	2,55	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0,6	MG	2,55	
-------	---------	---------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>04372</b>	<b>Lysenyl forte</b>	<b>tab</b>	<b>30x0,2 mg</b>				
<b>83321</b>	<b>Lysenyl forte</b>	<b>tab</b>	<b>30x0,2 mg</b>				

205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,70	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,70	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

206	G03B	androgeny	p.o.	L/END,ONK,GYN,SEX			
-----	------	-----------	------	-------------------	--	--	--

206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0,12	GM	30,10	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>80218</b>	<b>Undestor</b>	<b>cap</b>	<b>60x40 mg</b>				

206.2	G03BB01	mesterolol	p.o.	50	MG	20,50	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-------------------

207	G03B	androgeny	parent.	L/END,ONK,GYN,SEX			
-----	------	-----------	---------	-------------------	--	--	--

207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	11,15	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	-------------	---------	----	----	-------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00373</b>	<b>Agovirin depot</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/50 mg</b>				

208	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogeny	p.o.	P			
-----	-------	--------------------------------------	------	---	--	--	--

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,  
b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.  
Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:  
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1	G03CA	mestranol	p.o.	0.15	MG	3,85	P
-------	-------	-----------	------	------	----	------	---

208.2	G03CA	přírodní konj. estrogeny	p.o.	1.25	MG	9,00	P
-------	-------	--------------------------	------	------	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>09467</b>	<b>Oestrofeminal 1,25</b>	<b>cap</b>	<b>21x1,25 mg</b>

208.3	G03CA03	estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	9,00	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>96491</b>	<b>Estrofem</b>	<b>tab</b>	<b>28x2 mg</b>
<b>56204</b>	<b>Estrofem</b>	<b>tab</b>	<b>84x2 mg</b>

208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	5,80	P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	---

208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním do 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	5,80	P
-------	---------	---	---------	----	----	------	---

208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 100 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	9,00	P
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>91716</b>	<b>Derместril 50</b>	<b>emp tts</b>	<b>8x4 mg</b>

208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	13,50	P
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	6,00	P
-------	---------	-------------------------------	---------	-----	----	------	---

208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	6,00	P
-------	---------	-----------	------	----	----	------	---

208.10	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	8,25	P
--------	---------	---------	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>09497</b>	<b>Ovestin</b>	<b>tab</b>	<b>30x1 mg</b>
<b>31315</b>	<b>Ovestin</b>	<b>tab</b>	<b>30x2 mg</b>

208.11	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,25	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>97170</b>	<b>Ovestin</b>	<b>crm</b>	<b>15 g</b>
<b>97589</b>	<b>Ortho-gynest</b>	<b>crm vag</b>	<b>80 g</b>

208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0.2	MG	6,00	P
--------	---------	---	------	-----	----	------	---

208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0.2	MG	1,35	P
--------	---------	---	------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>97590</b>	<b>Ortho-Gynest D</b>	<b>sup</b>	<b>6 sup</b>

209	G03CA	přírodní a semisyntetické estrogeny	parent.				
-----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	--

209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,40	
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00364</b>	<b>Agofollin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/5 mg</b>

209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,50	
-------	---------	-------------------	---------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00529</b>	<b>Neofollin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/5 mg</b>

209.3	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,40	
-------	---------	---------	---------	---	----	------	--

210	G03D	progestiny	p.o.			L/GYN,URN,END,INT,SEX	
-----	------	------------	------	--	--	-----------------------	--

210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	4,30	L/GYN,URN,END,INT,SEX
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	-----------------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91231</b>	<b>Provera</b>	<b>tab</b>	<b>24x5 mg</b>				

210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0,3	GM	17,80	L/GYN,URN,END,INT,SEX
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	-----------------------

210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	4,30	L/GYN,URN,END,INT,SEX
-------	---------	---------------	------	----	----	------	-----------------------

210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,85	L/GYN,URN,END,INT,SEX
-------	---------	---------------	------	---	----	------	-----------------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>01939</b>	<b>Norethisteron</b>	<b>tab</b>	<b>30x5 mg</b>				

210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	4,30	L/GYN,URN,END,INT,SEX
-------	---------	-------------	------	---	----	------	-----------------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>41322</b>	<b>Orgametril</b>	<b>tab</b>	<b>30x5 mg</b>				

210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2,5	MG	34,00	Z
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96226</b>	<b>Livial</b>	<b>tab</b>	<b>28 mg</b>				

211	G03D	progestiny	parent.			L/GYN,URN,SEX	
-----	------	------------	---------	--	--	---------------	--

211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,65	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00531</b>	<b>Neolutin forte</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/125 mg</b>				

211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,05	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00367</b>	<b>Agolutin depot</b>	<b>inj</b>	<b>2 ml/50 mg</b>				

211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,15	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02094</b>	<b>Agolutin</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/60 mg</b>				

212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.			L/GYN,END,SEX	
-----	------	-------------------------------------	---------	--	--	---------------	--

212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	23,40	L/GYN,END,SEX
-------	---------	------------------------	---------	---	----	-------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00464</b>	<b>Folivirin</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml</b>				

212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	75,00	L/GYN,END,SEX
-------	---------	-------------------------------------	---------	---	----	-------	---------------

213	G03F	progestiny a estrogeny	p.o.			P	
-----	------	------------------------	------	--	--	---	--

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:  
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	9,50	P
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>96490</b>	<b>Kliogest</b>	<b>tab</b>	<b>28 tab</b>			
<b>56203</b>	<b>Kliogest</b>	<b>tab</b>	<b>84 tab</b>			
213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen	transd.	50	RG	9,50 P
213.3	G03FB	gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,20 P
kód	název	lék. forma	balení			
<b>67424</b>	<b>Cyclo-Menorette</b>	<b>tab obd</b>	<b>21 tab</b>			
<b>67425</b>	<b>Cyclo-Menorette</b>	<b>tab obd</b>	<b>63 tab</b>			
<b>89782</b>	<b>Klimonorm</b>	<b>drg</b>	<b>63 drg</b>			
213.4	G03FB05	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	7,55 P
213.5	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	8,15 P
kód	název	lék. forma	balení			
<b>75013</b>	<b>Climen</b>	<b>drg</b>	<b>21 drg</b>			
<b>83374</b>	<b>Climen</b>	<b>drg</b>	<b>63 drg</b>			
214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.	L/GYN,END,PDD,SEX		
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	25,15 L/GYN,END,PDD,SEX
kód	název	lék. forma	balení			
<b>10809</b>	<b>Pregnyl</b>	<b>inj</b>	<b>3x500 U</b>			
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,15 L/GYN,END,PDD,SEX
kód	název	lék. forma	balení			
<b>96314</b>	<b>Pregnyl</b>	<b>inj</b>	<b>3x5 kU</b>			
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.	Z		
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	367,40 Z
kód	název	lék. forma	balení			
<b>96324</b>	<b>Humegon 75 UT</b>	<b>inj</b>	<b>10x75 U</b>			
<b>97397</b>	<b>Humegon 150 UT</b>	<b>inj</b>	<b>10x150 U</b>			
<b>70522</b>	<b>Pergogreen 75</b>	<b>inj</b>	<b>75 U</b>			
<b>97845</b>	<b>Pergonal</b>	<b>inj</b>	<b>1 amp</b>			
<b>97857</b>	<b>Pergonal</b>	<b>inj</b>	<b>10 amp</b>			
215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	367,40 Z
kód	název	lék. forma	balení			
<b>99629</b>	<b>Metrodin 75</b>	<b>inj</b>	<b>75 U</b>			
<b>94394</b>	<b>Metrodin 75</b>	<b>inj</b>	<b>10x75 U</b>			
216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.	L/GYN,END,SEX		
216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,35 L/GYN,END,SEX
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02628</b>	<b>Gravosan</b>	<b>tab</b>	<b>30x50 mg</b>			
<b>83672</b>	<b>Clom</b>	<b>tab</b>	<b>10x50 mg</b>			
217	G03HA	antiandrogeny	p.o.	L/PSY,END,URN,GYN,SEX		
217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	250,20 L/PSY,END,URN,GYN,SEX

kód	název	lék. forma	balení				
<b>77006</b>	<b>Androcur 10 mg</b>	<b>tab</b>	<b>15x10 mg</b>				
<b>77007</b>	<b>Androcur 10 mg</b>	<b>tab</b>	<b>45x10 mg</b>				
217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	87,55	L/PSY,END,URN, GYN,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97862</b>	<b>Androcur</b>	<b>tab</b>	<b>20x50 mg</b>				
<b>03783</b>	<b>Androcur</b>	<b>tab</b>	<b>50x50 mg</b>				
218	G03HA	antiandrogeny	parent.	L/PSY,SEX			
218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	142,00	L/PSY,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
<b>23342</b>	<b>Androcur depot</b>	<b>inj</b>	<b>30x3 ml/300 mg</b>				
219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.	L/GYN,END,HEM,ALG, SEX			
219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	87,75	L/GYN,END,HEM,A LG,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
<b>67528</b>	<b>Anagril 200 mg</b>	<b>cap</b>	<b>100x200 mg</b>				
<b>67529</b>	<b>Anargil 200 mg</b>	<b>cap</b>	<b>200x200 mg</b>				
219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	48,45	L/GYN,END,HEM,A LG,SEX
220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	7,90	
220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	20,00	
220.3	G04AB04	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	7,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91101</b>	<b>Desuroil</b>	<b>tab</b>	<b>50x250 mg</b>				
221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
221.1	G04AC01	nitrofurantoin	p.o.	0.2	GM	1,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>90510</b>	<b>Furantoin Léčiva</b>	<b>tab ent</b>	<b>20x100 mg</b>				
221.2	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0.16	GM	1,90	
222	G04BC	rozpuštědla močových kamenů	p.o.				
222.1	G04BC	rozpuštědla močových kamenů	p.o.	10	GM	6,15	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02150</b>	<b>Alkaliit</b>	<b>gra</b>	<b>200 g</b>				
223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.	L/URN,GYN,SEX			
223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0.8	GM	15,15	L/URN,GYN,SEX
223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	15,15	L/URN,GYN,SEX

kód	název	lék. forma	balení
<b>89785</b>	<b>Cystrin 3 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x3 mg</b>
<b>04365</b>	<b>Cystrin 5 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>
<b>66791</b>	<b>Ditropan</b>	<b>tab</b>	<b>30x5 mg</b>

223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	15,15	L/URN,GYN,SEX PDD
-------	---------	---	------	----	----	-------	----------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>92255</b>	<b>Mictonetten</b>	<b>drg</b>	<b>30x5 mg</b>

223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	12,15	L/URN,GYN,SEX
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	-------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>92254</b>	<b>Mictonorm</b>	<b>drg</b>	<b>30x15 mg</b>
<b>66817</b>	<b>Mictonorm</b>	<b>drg</b>	<b>50x15 mg</b>
<b>66818</b>	<b>Mictonorm</b>	<b>drg</b>	<b>100x15 mg</b>

224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.				L/URN
-----	-------	--	------	--	--	--	-------

224.1	G04BX	doxazosin	p.o.	4	MG	23,10	L/URN
-------	-------	-----------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>92281</b>	<b>Cardura 4 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x4 mg</b>

224.2	G04BX	terazosin	p.o.	5	MG	23,10	L/URN
-------	-------	-----------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>76487</b>	<b>Hytrin 5 mg</b>	<b>tab</b>	<b>28x5 mg</b>

224.3	G04BX	extrakt Pyg. africanum v komb.	p.o.	4	DF	23,10	L/URN
-------	-------	--------------------------------	------	---	----	-------	-------

224.4	G04BX	mepartricin	p.o.	150	KU	27,75	L/URN
-------	-------	-------------	------	-----	----	-------	-------

224.5	G04BX02	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	27,75	L/URN
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>69021</b>	<b>Xatral 2,5 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x2,5 mg</b>

224.6	G04BX02	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	27,75	L/URN
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>83750</b>	<b>Xatral 5-SR</b>	<b>tab obd</b>	<b>28x5 mg</b>
<b>83093</b>	<b>Xatral 5-SR</b>	<b>tab obd</b>	<b>56x5 mg</b>

224.7	G04BX04	finasterid	p.o.	5	MG	27,75	L/URN
-------	---------	------------	------	---	----	-------	-------

224.8	G04BX07	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	23,10	L/URN
-------	---------	------------------------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>42212</b>	<b>Tadenan</b>	<b>cap</b>	<b>30 tobolek</b>

224.9	G04BX08	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	27,75	L/URN
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	-------

224.10	G04BX09	extrakt Serenoa repens	p.o.	320	MG	23,10	L/URN
--------	---------	------------------------	------	-----	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>98186</b>	<b>Capistan</b>	<b>tab</b>	<b>60x80 mg</b>
<b>75843</b>	<b>Capistan 160 mg</b>	<b>tab</b>	<b>60x160 mg</b>

225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
-----	------	----------------------------------	---------	--	--	--	--

225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0.25	MG	62,45	L/END
-------	---------	--	---------	------	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>01524</b>	<b>Synacthen</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/0,25 mg</b>

225.2	H01AC01	somatotropin	parent.	2	U	782,75	L/J5
-------	---------	--------------	---------	---	---	--------	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>91584</b>	<b>Saizen</b>	<b>inj</b>	<b>4 U</b>
<b>61227</b>	<b>Saizen 10</b>	<b>inj</b>	<b>10 U</b>
<b>56362</b>	<b>Zomacton 12</b>	<b>inj</b>	<b>5x12 U</b>

226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.				H
-----	-------	----------------------------	---------	--	--	--	---

226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	84,30	H
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>04070</b>	<b>Adiuretin SD</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/4 RG</b>

226.2	H01BA04	terlipresin	parent.	1	DF	61,80	H
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>03648</b>	<b>Remestyp</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/0,2 mg</b>

226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	28,20	H
-------	---------	------------	---------	---	---	-------	---

227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--	--

227.1	H01BA02	desmopresin (nasálně)	lok.	25	RG	21,10	
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02634</b>	<b>Adiuretin SD</b>	<b>gtt nas</b>	<b>5 ml/0,5 mg</b>

228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.				H
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	--	---

228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	41,10	H
-------	---------	---	---------	----	---	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00543</b>	<b>Oxytocin Ferring-Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/2 U</b>

228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	18,20	H
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	---	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00544</b>	<b>Oxytocin Ferring-Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/5 U</b>

229	H01CA	hormon uvolňující gonadotropin	lok.				Z
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	---

229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1.2	MG	203,40	Z
-------	---------	-----------------------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>86238</b>	<b>Kryptocur</b>	<b>inh sol</b>	<b>10 g</b>
<b>86239</b>	<b>Kryptocur</b>	<b>inh sol</b>	<b>2x10 g</b>

230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.				X
-----	-------	------------------------------	---------	--	--	--	---

230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8240,00	X
-------	---------	--------------	---------	---	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92109</b>	<b>Somatostatin</b>	<b>inj</b>	<b>0,25 mg</b>
<b>66824</b>	<b>Somatostatin 3 mg</b>	<b>inj</b>	<b>3 mg</b>
<b>83084</b>	<b>Somatostatin 6 mg</b>	<b>inj</b>	<b>6 mg</b>

230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5166,60	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>93864</b>	<b>Sandostatin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/0,05 mg</b>
<b>93865</b>	<b>Sandostatin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/0,1 mg</b>
<b>93866</b>	<b>Sandostatin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/0,5 mg</b>
<b>93867</b>	<b>Sandostatin</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml/1 mg</b>

230.3	H01CB03	iantreotid	parent.	2,14	MG	2033,90	X
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
-----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0,1	MG	4,75	
-------	---------	----------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>23865</b>	<b>Fludrocortison</b>	<b>tab</b>	<b>100x0,1 mg</b>

232	H02AB	glukokortikoidy	p.o.				
-----	-------	-----------------	------	--	--	--	--

232.1	H02AB01	betamethason	p.o.	1,5	MG	3,50	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1,5	MG	9,90	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>67218</b>	<b>Fortecortin 4</b>	<b>tab</b>	<b>30x4 mg</b>
<b>83994</b>	<b>Fortecortin 4</b>	<b>tab</b>	<b>20x4 mg</b>

232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1,5	MG	3,50	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00105</b>	<b>Dexamethason Léčiva</b>	<b>tab</b>	<b>20x0,5 mg</b>
<b>86698</b>	<b>Dexamethason Léčiva</b>	<b>tab</b>	<b>20x0,5 mg</b>

232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7,5	MG	3,50	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7,5	MG	5,55	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>86606</b>	<b>Medrol</b>	<b>tab</b>	<b>50x16 mg</b>
<b>93617</b>	<b>Medrol</b>	<b>tab</b>	<b>50x16 mg</b>
<b>86607</b>	<b>Medrol</b>	<b>tab</b>	<b>20x32 mg</b>
<b>93618</b>	<b>Medrol</b>	<b>tab</b>	<b>20x32 mg</b>

232.6	H02AB07	prednison	p.o.	10	MG	1,70	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00269</b>	<b>Prednison 5 Léčiva</b>	<b>tab</b>	<b>20x5 mg</b>
<b>02963</b>	<b>Prednison 20 Léčiva</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>

232.7	H02AB08	triamcinolon	p.o.	7,5	MG	2,15	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>93268</b>	<b>Tricort</b>	<b>tab</b>	<b>100x4 mg</b>
<b>00332</b>	<b>Triamcinolon Léčiva</b>	<b>tab</b>	<b>20x4 mg</b>

232.8	H02AB09	hydrokortison	p.o.	30	MG	7,75	
-------	---------	---------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>77002</b>	<b>Cortef 20 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x20 mg</b>

232.9	H02AB10	kortison	p.o.	37,5	MG	5,95	
-------	---------	----------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>80588</b>	<b>Cortison Ciba 25 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x25 mg</b>

233	H02AB	glukokortikoidy	parent.				O
-----	-------	-----------------	---------	--	--	--	---

233.1	H02AB	mazipredon	parent.	30	MG	17,95	O
-------	-------	------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>02125</b>	<b>Depersolon</b>	<b>inj</b>	<b>3x1 ml/30 mg</b>



233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0.4	MG	4,35	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>89870</b>	<b>Diprophos</b>	<b>inj</b>	<b>1 ml/7 mg</b>				
<b>78257</b>	<b>Diprophos</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/7 mg</b>				

233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1.5	MG	24,50	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>99479</b>	<b>Fortecortin mono 40</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml/40 mg</b>				

233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,70	O
-------	---------	--	---------	-----	----	------	---

233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	34,00	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,60	O
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

233.7	H02AB04	methylprednisolon (od 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	25,55	O
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>09711</b>	<b>Solu-Medrol</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>				

233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	18,90	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>09705</b>	<b>Solu-Decortin H 50</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>				

233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	13,25	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>09707</b>	<b>Solu-Decortin H 250</b>	<b>inj</b>	<b>250 mg</b>				

233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	11,60	O
--------	---------	--------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>62921</b>	<b>Tricort</b>	<b>inj</b>	<b>6x1 ml/10 mg</b>				
<b>62922</b>	<b>Tricort-40</b>	<b>inj</b>	<b>6x1 ml/40 mg</b>				
<b>08006</b>	<b>Kenalog 10</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml/50 mg</b>				
<b>02126</b>	<b>Kenalog 40</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml/200 mg</b>				

233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	10,55	O
--------	---------	---------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00484</b>	<b>Hydrocortison VUAB</b>	<b>inj</b>	<b>100 mg</b>				

234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	--

234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,40	
-------	-------	----------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>61161</b>	<b>Jodthyrox</b>	<b>tab</b>	<b>100 tab</b>				
<b>61160</b>	<b>Jodthyrox</b>	<b>tab</b>	<b>50 tab</b>				

234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,45	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>77587</b>	<b>L-Thyroxin 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 RG</b>				
<b>96146</b>	<b>L-Thyroxine 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 RG</b>				
<b>96150</b>	<b>L-Thyroxine 150</b>	<b>tab</b>	<b>100x150 RG</b>				
<b>97186</b>	<b>Euthyrox 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 RG</b>				
<b>62191</b>	<b>Euthyrox 150</b>	<b>tab</b>	<b>100x150 RG</b>				

234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	2,00	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení			
<b>62190</b>	<b>Euthyrox 50</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 RG</b>			
<b>77584</b>	<b>L-Thyroxine 50</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 RG</b>			
234.4	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0,06	MG	4,10
kód	název	lék. forma	balení			
<b>09805</b>	<b>Tertroxin</b>	<b>tab</b>	<b>100x20 RG</b>			
234.5	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	2,70
kód	název	lék. forma	balení			
<b>03875</b>	<b>Thyreotom</b>	<b>tab</b>	<b>60 tab</b>			
<b>03876</b>	<b>Thyreotom forte</b>	<b>tab</b>	<b>60 tab</b>			
234.6	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,95
kód	název	lék. forma	balení			
<b>61158</b>	<b>Jodid 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 RG</b>			
<b>61159</b>	<b>Jodid 200</b>	<b>tab</b>	<b>100x200 RG</b>			
235	H03B	thyreostatika	p.o.			
235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0,1	GM	7,45
kód	název	lék. forma	balení			
<b>09576</b>	<b>Propycil 50</b>	<b>tab</b>	<b>20x50 mg</b>			
<b>09577</b>	<b>Propycil 50</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>			
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	0,95
kód	název	lék. forma	balení			
<b>00066</b>	<b>Carbimazol</b>	<b>tab</b>	<b>100x5 mg</b>			
235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,30
kód	název	lék. forma	balení			
<b>06073</b>	<b>Favistan</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>			
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0,2	GM	1,70
236	H03B	thyreostatika	parent.	H		
236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,85 H
kód	název	lék. forma	balení			
<b>20617</b>	<b>Favistan</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/40 mg</b>			
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.	L/DIA		
237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	320,20 L/DIA
kód	název	lék. forma	balení			
<b>97533</b>	<b>Glucagon</b>	<b>inj</b>	<b>1 mg</b>			
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	905,70 L/DIA
kód	název	lék. forma	balení			
<b>83741</b>	<b>Glucagen 1 mg Hypokit</b>	<b>inj</b>	<b>1 mg</b>			
238	H05BA	kalcitonin	inhal.	L/INT,GYN,ORT,END		
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 50 U v jednom balení včetně)	inhal.	200	U	297,00 L/INT,GYN,ORT,END

kód	název	lék. forma	balení				
<b>78279</b>	<b>Miacalcic Nasal</b>	<b>spr</b>	<b>14x50 U</b>				
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 50 U v jednom balení)	inhal.	200	U	263,00	L/INT,GYN,ORT,E ND
kód	název	lék. forma	balení				
<b>78280</b>	<b>Miacalcic Nasal</b>	<b>spr</b>	<b>14x100 U</b>				
239	H05BA	kalcitonin	parent.	L/INT,GYN,ORT,END			
239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	120,80	L/INT,GYN,ORT,E ND
239.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	178,40	L/INT,GYN,ORT,E ND
kód	název	lék. forma	balení				
<b>62384</b>	<b>Miacalcic</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/100 U</b>				
239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	120,80	L/INT,GYN,ORT,E ND
239.4	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	178,40	L/INT,GYN,ORT,E ND
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.				
240.1	J01AA02	doxycyklin	p.o.	0.1	GM	4,10	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>90986</b>	<b>Deoxymykoin</b>	<b>tab</b>	<b>10x100 mg</b>				
<b>97654</b>	<b>Doxybene 100</b>	<b>cap</b>	<b>10x100 mg</b>				
<b>97509</b>	<b>Doxycylin</b>	<b>cap</b>	<b>10x100 mg</b>				
240.2	J01AA04	lymecyklin	p.o.	0.6	GM	4,10	
240.3	J01AA06	oxytetracyklin	p.o.	1	GM	4,10	
240.4	J01AA07	tetracyklin	p.o.	1	GM	4,10	
240.5	J01AA08	minocyklin	p.o.	0.2	GM	4,10	
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.	K			
241.1	J01AA02	doxycyklin	parent.	0.1	GM	96,80	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94790</b>	<b>Vibramycin</b>	<b>inj</b>	<b>200 mg</b>				
241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	96,80	K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.				
242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	25,30	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>71951</b>	<b>Chloramphenicol Léčiva</b>	<b>cap</b>	<b>30x250 mg</b>				
243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.	K			
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	206,45	K

kód	název	lék. forma	balení			
<b>97390</b>	<b>Chloramphenicol VUAB</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>			

243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	180,35	K
-------	---------	---------------	---------	-----	----	--------	---

244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	17,00	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení			
<b>96893</b>	<b>APO - Ampi 250 mg</b>	<b>cap</b>	<b>100x250 mg</b>			
<b>96895</b>	<b>APO - Ampi 500 mg</b>	<b>cap</b>	<b>100x500 mg</b>			
<b>71996</b>	<b>Ampicilin K</b>	<b>cap</b>	<b>24x500 mg</b>			
<b>60916</b>	<b>Ampicilin 250</b>	<b>cap</b>	<b>20x250 mg</b>			
<b>60917</b>	<b>Ampicilin 250</b>	<b>cap</b>	<b>30x250 mg</b>			
<b>60920</b>	<b>Ampicilin 500</b>	<b>cap</b>	<b>20x500 mg</b>			
<b>60921</b>	<b>Ampicilin 500</b>	<b>cap</b>	<b>30x500 mg</b>			

244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	20,70	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení			
<b>84508</b>	<b>Ampicilin 250</b>	<b>sir</b>	<b>100 ml/5 g</b>			

244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	10,35	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení			
<b>77065</b>	<b>APO-Amoxi 500</b>	<b>cap</b>	<b>100x500 mg</b>			
<b>66828</b>	<b>Amoclen 250</b>	<b>cap</b>	<b>30x250 mg</b>			
<b>66829</b>	<b>Amoclen 500</b>	<b>cap</b>	<b>30x500 mg</b>			
<b>66368</b>	<b>Ospamox 500 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>12x500 mg</b>			
<b>66369</b>	<b>Ospamox 750 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>12x750 mg</b>			
<b>66370</b>	<b>Ospamox 1000 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>12x1000 mg</b>			

244.4	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	13,35	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení			
<b>84510</b>	<b>Amoclen 250</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>			
<b>62050</b>	<b>Duomox 500</b>	<b>tab eff</b>	<b>20x500 mg</b>			
<b>62051</b>	<b>Duomox 750</b>	<b>tab eff</b>	<b>20x750 mg</b>			
<b>62052</b>	<b>Duomox 1000</b>	<b>tab eff</b>	<b>20x1000 mg</b>			
<b>66367</b>	<b>Ospamox 375 mg/5 ml</b>	<b>sus</b>	<b>60 ml</b>			

244.5	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	17,00	
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.				K
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	---

245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	28,20	K
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>60248</b>	<b>Pentrexyl</b>	<b>inj</b>	<b>50x250 mg</b>			

246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.				U/ATB
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	--	-------

246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	1.046,30	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	----	----	----------	-------

246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1500,35	U/ATB
-------	---------	-------------	---------	----	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení			
<b>94252</b>	<b>Pipril</b>	<b>inj</b>	<b>4 g</b>			

246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	2026,35	U/ATB
-------	---------	------------	---------	----	----	---------	-------

247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	--	--

247.1	J01CE02	fenoxyethylpenicilin (1 MU a více v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,50	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>66359</b>	<b>Ospen 1000</b>	<b>tab obd</b>	<b>12x1 MU</b>
<b>66360</b>	<b>Ospen 1500</b>	<b>tab obd</b>	<b>12x1,5 MU</b>

247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 1 MU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	20,45	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>84626</b>	<b>V-Penicilin 250 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x250 mg</b>
<b>92805</b>	<b>V-Penicilin 250 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x250 mg</b>
<b>84627</b>	<b>V-Penicilin 500 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x500 mg</b>
<b>92806</b>	<b>V-Penicilin 500 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x500 mg</b>

247.3	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	15,50	
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	--

247.4	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	32,20	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.				K
-----	-------	--------------------------------------	---------	--	--	--	---

248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	140,90	K
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>02136</b>	<b>Penicilin G</b>	<b>inj</b>	<b>10x500 kU</b>
<b>01093</b>	<b>Penicilin G</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 MU</b>

248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	52,50	K
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>93405</b>	<b>Penicilin G</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 MU</b>

248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2.0	MU	82,30	K
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>01089</b>	<b>Pendepon</b>	<b>inj</b>	<b>10x600 kU</b>

248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2.0	MU	33,70	K
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>86433</b>	<b>Retarpen 1,2 MU</b>	<b>inj</b>	<b>10x1,2 MU</b>
<b>86434</b>	<b>Retarpen 1,2 MU</b>	<b>inj</b>	<b>100x1,2 MU</b>
<b>86435</b>	<b>Retarpen 2,4 MU</b>	<b>inj</b>	<b>10x2,4 MU</b>
<b>86436</b>	<b>Retarpen 2,4 MU</b>	<b>inj</b>	<b>100x2,4 MU</b>

248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	75,10	K
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>01101</b>	<b>Prokain Penicilin G</b>	<b>inj</b>	<b>10x600 kU</b>

248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	34,70	K
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>55497</b>	<b>Prokain Penicilin G</b>	<b>inj</b>	<b>50x1,5 mU</b>

248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,40	K
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>02723</b>	<b>Pendepon Compositum</b>	<b>inj</b>	<b>10x1,5 mU</b>

249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02677</b>	<b>Oxacilin 250</b>	<b>cap</b>	<b>60x250 mg</b>
<b>76201</b>	<b>Prostaphlin 500</b>	<b>cap</b>	<b>40x500 mg</b>
<b>60247</b>	<b>Prostaphlin 500</b>	<b>cap</b>	<b>100x500 mg</b>

249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02999</b>	<b>Oxacilin</b>	<b>sus</b>	<b>80 ml</b>

250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	84,60	K
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92359</b>	<b>Prostaphlin 1000 mg</b>	<b>inj</b>	<b>1000 mg</b>

251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

251.1	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	43,45	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>94935</b>	<b>Amoksiklav</b>	<b>tab obd</b>	<b>16x625 mg</b>
<b>97657</b>	<b>Augmentin 375 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>21x375 mg</b>
<b>83738</b>	<b>Augmentin 625 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>21x625 mg</b>

251.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	61,70	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>74991</b>	<b>Amoksiklav</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>
<b>97658</b>	<b>Augmentin 156 mg/5 ml</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>

251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	46,70	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>96416</b>	<b>Amoksiklav forte</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>
<b>83739</b>	<b>Augmentin 312 mg/5 ml</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>

251.4	J01CR04	sultamicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1,5	GM	104,80	
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	--------	--

251.5	J01CR04	sultamicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1,5	GM	137,70	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	--------	--

252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.				U/ATB
-----	-------	---	---------	--	--	--	-------

252.1	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1,5	GM	214,60	U/ATB
-------	---------	--------------------------------------	---------	-----	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>75048</b>	<b>Unasyn</b>	<b>inj</b>	<b>1,5 g</b>

252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	113,80	U/ATB
-------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>97659</b>	<b>Augmentin i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>10x600 mg</b>
<b>97660</b>	<b>Augmentin i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x1,2 g</b>

252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1862,60	U/ATB
-------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	---------	-------

252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	2026,35	U/ATB
-------	---------	--	---------	----	----	---------	-------

252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	73,45	U
-------	---------	----------------------	---------	---	----	-------	---

252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	406,10	U/ATB
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.	
-----	-------	-----------------------------	------	--

253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	39,00
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
93666	<b>Cefaclen</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x500 mg</b>
93667	<b>Cefaclen pro infantibus</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x250 mg</b>
55778	<b>Cefaclen 250</b>	<b>cap</b>	<b>20x250 mg</b>
55779	<b>Cefaclen 250</b>	<b>cap</b>	<b>30x250 mg</b>
55781	<b>Cefaclen 500</b>	<b>cap</b>	<b>20x500 mg</b>
55782	<b>Cefaclen 500</b>	<b>cap</b>	<b>30x500 mg</b>
83719	<b>Cephalexin DH 250</b>	<b>cap</b>	<b>30x250 mg</b>
98015	<b>Cephalexin DH 250</b>	<b>cap</b>	<b>100x250 mg</b>
83720	<b>Cephalexin DH 500</b>	<b>cap</b>	<b>30x500 mg</b>
98017	<b>Cephalexin DH 500</b>	<b>cap</b>	<b>100x500 mg</b>
06158	<b>Oracef</b>	<b>cap</b>	<b>16x500 mg</b>
66357	<b>Ospexin 1000 mg</b>	<b>tab</b>	<b>12x1000 mg</b>

253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	44,80
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
66355	<b>Ospexin 375 mg/5 ml</b>	<b>sus</b>	<b>60 ml</b>
66354	<b>Ospexin 250 mg/5 ml</b>	<b>sus</b>	<b>60 ml</b>

253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	121,05
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	--------

253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	161,00
-------	---------	--	------	---	----	--------

253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	100,85
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	--------

kód	název	lék. forma	balení
99229	<b>Ceclor</b>	<b>cap</b>	<b>12x250 mg</b>
99231	<b>Ceclor</b>	<b>cap</b>	<b>15x250 mg</b>
99227	<b>Ceclor</b>	<b>cap</b>	<b>15x500 mg</b>
99234	<b>Ceclor</b>	<b>cap</b>	<b>15x250 mg</b>
99237	<b>Ceclor</b>	<b>cap</b>	<b>15x500 mg</b>
99240	<b>Ceclor</b>	<b>cap</b>	<b>15x500 mg</b>
69474	<b>Ceclor retard 375 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x375 mg</b>
69475	<b>Ceclor retard 750 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x750 mg</b>

253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	134,15
-------	---------	---	------	-----	----	--------

kód	název	lék. forma	balení
99215	<b>Ceclor</b>	<b>sus</b>	<b>60 ml</b>
99217	<b>Ceclor</b>	<b>sus</b>	<b>75 ml</b>
99220	<b>Ceclor</b>	<b>sus</b>	<b>75 ml</b>

253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	126,75
-------	---------	---	------	-----	----	--------

kód	název	lék. forma	balení
99213	<b>Ceclor</b>	<b>sus</b>	<b>60 ml</b>
99222	<b>Ceclor</b>	<b>sus</b>	<b>75 ml</b>
99225	<b>Ceclor</b>	<b>sus</b>	<b>75 ml</b>

253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	48,90
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------

253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	75,55
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
71971	<b>Duracef</b>	<b>sus</b>	<b>60 ml</b>

253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	121,05	ATB
--------	---------	---------	------	-----	----	--------	-----

253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	110,00	ATB
--------	---------	-----------	------	---	----	--------	-----

kód	název	lék. forma	balení
62506	<b>Globocef 500 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>14x500 mg</b>

253.12	J01DA33	cefepodoxim	p.o.	0,4	GM	121,05	ATB
--------	---------	-------------	------	-----	----	--------	-----

253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0,4	GM	121,05	ATB
--------	---------	------------	------	-----	----	--------	-----

254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.			U/ATB	
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	-------	--

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
- léčba Lymfské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
- léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	192,65	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	192,65	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>76039</b>	<b>Kefzol</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>83111</b>	<b>Orizolin</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>91148</b>	<b>Vulmizolin</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 g</b>
<b>85510</b>	<b>Vulmizolin</b>	<b>inj</b>	<b>50x1 g</b>

254.3	J01DA05	cefodoxitin	parent.	6	GM	959,30	U/ATB
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-------

254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	509,10	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>76360</b>	<b>Zinacef ad inj</b>	<b>inj</b>	<b>1,5 g</b>
<b>88326</b>	<b>Zinacef ad inj</b>	<b>inj</b>	<b>1,5 g</b>

254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.6	J01DA10	cefotaxim	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94176</b>	<b>Cefotaxime</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>94177</b>	<b>Cefotaxime</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>

254.7	J01DA11	ceftazidim	parent.	6	GM	1872,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>55867</b>	<b>Kefadim 1 g</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>55868</b>	<b>Kefadim 2 g</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>
<b>31338</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 g</b>
<b>76355</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 g</b>
<b>83038</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 g</b>
<b>76353</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>83039</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>91883</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>94527</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>76354</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>
<b>89867</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>
<b>91884</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>
<b>94528</b>	<b>Fortum</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>

254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	900,20	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------------------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>80663</b>	<b>Lendacin 250 mg</b>	<b>inj</b>	<b>5x0,25 g</b>
<b>80662</b>	<b>Lendacin 1 g</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 g</b>

254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	629,80	U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	199,20	U/ATB
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------



254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1836,75	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>75039</b>	<b>Cefobid</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>				
254.13	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1743,20	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>86598</b>	<b>Cefrom 2 g</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>				
255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.	U/ATB			
255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1450,40	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>86412</b>	<b>Azactam</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>				
256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.	U/ATB			
256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2492,60	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>83488</b>	<b>Meronom 500 mg i.m.</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>				
<b>83487</b>	<b>Meronom 500 mg i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>10x500 mg</b>				
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2492,60	U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>12091</b>	<b>Tienam i.m.</b>	<b>inj</b>	<b>500/500 mg</b>				
<b>91091</b>	<b>Tienam-Zienam i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x500/500 mg</b>				
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.				
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.4	GM	13,20	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>62325</b>	<b>Triprim 100 mg</b>	<b>tab</b>	<b>10x100 mg</b>				
<b>76513</b>	<b>Triprim 100 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x100 mg</b>				
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	10,20	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>62324</b>	<b>Triprim 200 mg</b>	<b>tab</b>	<b>10x200 mg</b>				
<b>76510</b>	<b>Triprim 200 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x200 mg</b>				
257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,95	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00313</b>	<b>Sulfisoxazol Léčiva</b>	<b>tab</b>	<b>20x500 mg</b>				
<b>01178</b>	<b>Sulfisoxazol Léčiva</b>	<b>tab</b>	<b>20x500 mg</b>				
258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.92	GM	16,40	
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.92	GM	7,30	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97868</b>	<b>Oriprim</b>	<b>tab</b>	<b>20x480 mg</b>				
<b>87758</b>	<b>Oriprim</b>	<b>tab</b>	<b>100x480 mg</b>				
<b>75022</b>	<b>Cotrimoxazol AL forte</b>	<b>tab</b>	<b>10x960 mg</b>				
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	

kód	název	lék. forma	balení
<b>98100</b>	<b>Berlocid 240</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>
<b>75459</b>	<b>Primotren</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>

258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60
258.6	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10
258.7	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60
258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10
259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.			K

259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	109,10	K
-------	---------	--------------------------------	---------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>91281</b>	<b>Primotren i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/480 mg</b>

260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.			
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--

260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,55
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>72544</b>	<b>Eryc</b>	<b>cap</b>	<b>24x250 mg</b>

260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	54,35
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>97507</b>	<b>Erythromycin-ratio TS</b>	<b>sus</b>	<b>60 ml</b>
<b>97508</b>	<b>Erythromycin-ratio TS</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>

260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	68,80
-------	---------	------------	------	---	----	-------

260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	19,65
-------	---------	--------------	------	---	----	-------

260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	49,75
-------	---------	--	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>65366</b>	<b>Rulid 50 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x50 mg</b>
<b>65367</b>	<b>Rulid 100 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x100 mg</b>

260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	43,00
-------	---------	--	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>96731</b>	<b>Rulid 150</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x150 mg</b>
<b>96452</b>	<b>Rulid 150</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x150 mg</b>
<b>55467</b>	<b>Rulid 300</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x300 mg</b>

260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	43,00
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------

260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	54,35
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------

260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	68,80
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>83614</b>	<b>Klacid 250 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x250 mg</b>
<b>83615</b>	<b>Klacid 250 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x250 mg</b>
<b>83613</b>	<b>Klacid 250 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>14x250 mg</b>

260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	79,60
--------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>75184</b>	<b>Klacid 125 mg/5ml</b>	<b>sus</b>	<b>60 ml</b>				
<b>80481</b>	<b>Klacid 125 mg/5ml</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>				
260.11	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy)		p.o.	0.25	GM	94,60
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96819</b>	<b>Sumamed</b>	<b>tab</b>	<b>6x125 mg</b>				
<b>93590</b>	<b>Sumamed</b>	<b>cap</b>	<b>6x250 mg</b>				
<b>96813</b>	<b>Sumamed</b>	<b>tab</b>	<b>3x500 mg</b>				
260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté lékové formy)		p.o.	0.25	GM	102,85
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96811</b>	<b>Sumamed</b>	<b>sus</b>	<b>20 ml</b>				
<b>96812</b>	<b>Sumamed forte</b>	<b>sus</b>	<b>20 ml</b>				
260.13	J01FA13	dirythromycin		p.o.	0.5	GM	68,80
261	J01FA	makrolidová antibiotika		parent.			K
261.1	J01FA01	erythromycin		parent.	1	GM	808,00 K
261.2	J01FA02	spiramycin		parent.	3	GM	1278,55 K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>78174</b>	<b>Rovamycine 1,5 MU</b>	<b>inj</b>	<b>1,5 MU</b>				
262	J01FF	linkosamidová antibiotika		p.o.			ATB
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné lékové formy)		p.o.	1.2	GM	70,10 ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91193</b>	<b>Dalacin C</b>	<b>cap</b>	<b>100x150 mg</b>				
<b>94574</b>	<b>Klimicin</b>	<b>cap</b>	<b>16x150 mg</b>				
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté lékové formy)		p.o.	1.2	GM	167,70 ATB
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné lékové formy)		p.o.	1.8	GM	27,50 ATB
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté lékové formy)		p.o.	1.8	GM	167,70 ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>09284</b>	<b>Lincocin</b>	<b>sir</b>	<b>60 ml</b>				
263	J01FF	linkosamidová antibiotika		parent.			U/ATB
263.1	J01FF01	klindamycin		parent.	1.8	GM	661,35 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>98212</b>	<b>Dalacin C phosphate</b>	<b>inj</b>	<b>3x6 ml/900 mg</b>				
263.2	J01FF02	linkomycin		parent.	1.8	GM	52,85 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení				
<b>83593</b>	<b>Medoglycin 600</b>	<b>inj</b>	<b>100x2 ml/600 mg</b>				
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty		parent.			
264.1	J01GA01	streptomycin		parent.	1	GM	87,00
kód	název	lék. forma	balení				
<b>21694</b>	<b>Streptomycin</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>				

265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.			U/ATB
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	44,85 U
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,55 U
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	46,20 U
kód	název	lék. forma	balení			
<b>96330</b>	<b>Gentamicin</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/40 mg</b>			
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	24,25 U
kód	název	lék. forma	balení			
<b>96331</b>	<b>Gentamicin</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/80 mg</b>			
<b>96414</b>	<b>Gentamicin 80mg Lek</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/80 mg</b>			
265.5	J01GB03	gentamicin (lékové formy pěny)	lok.	130	MG	2.467,30 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
<b>94197</b>	<b>Garamycin schwam</b>	<b>spn</b>	<b>10x10x0,5 cm/130 mg</b>			
265.6	J01GB03	gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	156,40 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
<b>91142</b>	<b>Septopal</b>	<b>imp</b>	<b>5x20 ks</b>			
<b>91145</b>	<b>Septopal</b>	<b>imp</b>	<b>20 ks</b>			
265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	125,90 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
<b>93684</b>	<b>Bykomycin</b>	<b>inj</b>	<b>20x325kU</b>			
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	861,30 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
<b>03951</b>	<b>Amikin</b>	<b>inj</b>	<b>2 ml/100 mg</b>			
<b>07511</b>	<b>Amikacin Galenica</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/100 mg</b>			
265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	466,40 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
<b>03952</b>	<b>Amikin</b>	<b>inj</b>	<b>2 ml/500 mg</b>			
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	531,85 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
<b>76494</b>	<b>Netromycine 50 mg/2 ml</b>	<b>inj</b>	<b>2 ml/50 mg</b>			
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	311,50 U/ATB
kód	název	lék. forma	balení			
<b>83736</b>	<b>Netromycine 400 mg/2 ml</b>	<b>inj</b>	<b>2 ml/400 mg</b>			
266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.			
266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	30,00
kód	název	lék. forma	balení			
<b>55636</b>	<b>Ofloxin 200</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x200 mg</b>			
266.2	J01MA02	ciprofloxacín	p.o.	1	GM	37,50
kód	název	lék. forma	balení			
<b>87104</b>	<b>Cifloxinal</b>	<b>tab</b>	<b>10x250 mg</b>			

**87105 Cifloxinal tab 20x250 mg**

266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	30,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

<b>94156</b>	<b>Abaktal</b>	<b>tab</b>	<b>10x400 mg</b>				
--------------	----------------	------------	------------------	--	--	--	--

266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	24,70	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0.8	GM	24,70	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

<b>67015</b>	<b>Gyrablock 400</b>	<b>tab</b>	<b>14x400 mg</b>				
--------------	----------------------	------------	------------------	--	--	--	--

<b>44087</b>	<b>Gyrablock 400</b>	<b>tab</b>	<b>30x400 mg</b>				
--------------	----------------------	------------	------------------	--	--	--	--

<b>44088</b>	<b>Gyrablock 400</b>	<b>tab</b>	<b>50x400 mg</b>				
--------------	----------------------	------------	------------------	--	--	--	--

<b>44089</b>	<b>Gyrablock 400</b>	<b>tab</b>	<b>100x400 mg</b>				
--------------	----------------------	------------	-------------------	--	--	--	--

266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0.8	GM	30,00	
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

266.7	J01MA08	fleroxacin	p.o.	0.4	GM	30,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	90,00	ATB
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	-----

267	J01MA	fluorované chinolony	parent.	U/ATB			
-----	-------	----------------------	---------	-------	--	--	--

267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	209,20	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	-------

267.2	J01MA02	ciprofloxacin	parent.	0.5	GM	224,20	U/ATB
-------	---------	---------------	---------	-----	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

<b>96040</b>	<b>Ciprinol</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml/100 mg</b>				
--------------	-----------------	------------	-----------------------	--	--	--	--

267.3	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	95,15	U/ATB
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

<b>94155</b>	<b>Abaktal</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/400 mg</b>				
--------------	----------------	------------	-----------------------	--	--	--	--

267.4	J01MA08	fleroxacin	parent.	0.4	GM	209,20	U/ATB
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-------

268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.	U/ATB			
-----	-------	---------------------	---------	-------	--	--	--

268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1928,00	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

<b>89142</b>	<b>Vancoled</b>	<b>inj</b>	<b>10x500 mg</b>				
--------------	-----------------	------------	------------------	--	--	--	--

<b>92289</b>	<b>Edicin 0,5 g</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 g</b>				
--------------	---------------------	------------	--------------	--	--	--	--

<b>92290</b>	<b>Edicin 1 g</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>				
--------------	-------------------	------------	------------	--	--	--	--

<b>97880</b>	<b>Vancocin CP</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>				
--------------	--------------------	------------	---------------	--	--	--	--

268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	3575,00	U/ATB
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

<b>71991</b>	<b>Targocid 200</b>	<b>inj</b>	<b>200 mg</b>				
--------------	---------------------	------------	---------------	--	--	--	--

<b>71992</b>	<b>Targocid 400</b>	<b>inj</b>	<b>400 mg</b>				
--------------	---------------------	------------	---------------	--	--	--	--

268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	111,00	U/ATB
-------	---------	----------	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

<b>61178</b>	<b>Colimycine</b>	<b>inj</b>	<b>50x1 MU</b>				
--------------	-------------------	------------	----------------	--	--	--	--

268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	105,45	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	------	----	--------	-------

269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.	U/ATB			
-----	-------	--------------------------	------	-------	--	--	--

269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	45,50	U/ATB
-------	---------	----------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>01832</b>	<b>Colimycine</b>	<b>tab</b>	<b>50x1,5 MU</b>				
<b>86794</b>	<b>Colimycine</b>	<b>tab</b>	<b>50x1,5 MU</b>				

270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.	U			
-----	-------	------------------------------	---------	---	--	--	--

270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	180,95	U
-------	---------	--------------	---------	-----	----	--------	---

270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	47,80	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96404</b>	<b>Avrazor</b>	<b>inj</b>	<b>5x3 ml/500 mg</b>				

271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.	U			
-----	-------	---------------------------	---------	---	--	--	--

271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	290,60	U
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>71969</b>	<b>Amphotericin B</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>				

272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.				
-----	-------	--------------------------	------	--	--	--	--

272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	21,95	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>04243</b>	<b>Nizoral</b>	<b>tab</b>	<b>10x200 mg</b>				
<b>88192</b>	<b>Nizoral</b>	<b>tab</b>	<b>30x200 mg</b>				

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.	U			
-----	-------	--------------------------	---------	---	--	--	--

273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	480,40	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>04159</b>	<b>Daktarin</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml/200 mg</b>				

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.	P			
-----	-------	-------------------------	------	---	--	--	--

Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog:

- vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,
- recidivy vaginálních mykóz.

Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantacích nebo dermatolog:

- systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,
- těžké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty,
- profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.

274.1	J02AC01	flukonazol (do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	446,60	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>94381</b>	<b>Diflucan</b>	<b>cap</b>	<b>28x100 mg</b>				

274.2	J02AC01	flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)	p.o.	0.2	GM	380,70	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.3	J02AC01	flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0.15	GM	380,70	P
-------	---------	---	------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>93860</b>	<b>Diflucan</b>	<b>cap</b>	<b>150 mg</b>				

274.4	J02AC02	itrakonazol	p.o.	0.2	GM	122,20	P
-------	---------	-------------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>94897</b>	<b>Sporanox</b>	<b>cap</b>	<b>15x100 mg</b>				

274.5	J02AC02	itronazol (do 400 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0,2	GM	157,30	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>93321</b>	<b>Sporanox</b>	<b>cap</b>	<b>4x100 mg</b>				

274.6	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	877,90	P
-------	---------	------------	------	----	----	--------	---

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.	U/P			
-----	-------	-------------------------	---------	-----	--	--	--

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.  
 Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0,2	GM	1154,90	U/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96548</b>	<b>Diflucan i.v.</b>	<b>inf</b>	<b>100ml/200 mg</b>				

275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2.773,00	U/P
-------	---------	------------	---------	----	----	----------	-----

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0,6	GM	13,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96780</b>	<b>Arficin</b>	<b>cap</b>	<b>100x300 mg</b>				
<b>93922</b>	<b>Benemicin</b>	<b>cap</b>	<b>100x300 mg</b>				
<b>11038</b>	<b>Tubocin</b>	<b>cap</b>	<b>100x150 mg</b>				
<b>11039</b>	<b>Tubocin</b>	<b>cap</b>	<b>100x300 mg</b>				

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0,15	GM	128,60	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0,6	GM	250,00	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	--

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	565,80	
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>98383</b>	<b>Capastat</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 g</b>				

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0,3	GM	0,90	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03303</b>	<b>Nidrazid</b>	<b>tab</b>	<b>250x100 mg</b>				

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1,5	GM	8,90	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1,2	GM	12,35	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03023</b>	<b>Sural</b>	<b>tab</b>	<b>100x400 mg</b>				

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,30	
-------	---------	--------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>93821</b>	<b>Disulone 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>				

281	J05A	antivirotika	p.o.	P
-----	------	--------------	------	---

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valacyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivými (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir a indavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0.5	GM	469,40	P
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	---

281.2	J05AB01	acyklovir	p.o.	4	GM	469,40	P
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>84127</b>	<b>Herpesin 200</b>	<b>tab</b>	<b>25x200 mg</b>
<b>84128</b>	<b>Herpesin 400</b>	<b>tab</b>	<b>25x400 mg</b>

281.3	J05AB05	zidovudin	p.o.	1.5	GM	701,00	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>96179</b>	<b>Azitudin 100</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>

281.4	J05AB07	didanosin	p.o.	0.4	GM	241,85	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

281.5	J05AB08	zalcitabin	p.o.	2.25	MG	247,30	P
-------	---------	------------	------	------	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>66734</b>	<b>Hivid 0,75 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x0,75 mg</b>

281.6	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0.75	GM	469,40	P
-------	---------	-------------	------	------	----	--------	---

281.7	J05AB10	lamivudin	p.o.	0.3	GM	253,70	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>56451</b>	<b>Epivir perorální roztok</b>	<b>sol</b>	<b>240 ml/2,4 g</b>

281.8	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	469,40	P
-------	---------	--------------	------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>87205</b>	<b>Valtrex</b>	<b>tab obd</b>	<b>42x500 mg</b>

281.9	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	32,90	P
-------	---------	-----------------	------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>88174</b>	<b>Isoprinosine</b>	<b>tab</b>	<b>50x500 mg</b>

281.10	J05AE01	saquinavir	p.o.	1	MG	701,00	P
--------	---------	------------	------	---	----	--------	---

281.11	J05AE03	ritonavir	p.o.	1	MG	701,00	P
--------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

281.12	J05AE	indavir	p.o.	1	MG	701,00	P
--------	-------	---------	------	---	----	--------	---

282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.	U/P
-----	-------	------------------------------------	---------	-----

Léčbu acyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních centrech: léčba těžkých infekcí vyvolaných Herpesvirus sp. nebo případy kde nelze podávat léčivo perorálně. Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autogenní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

Léčbu foskarnetem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:



a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyklovir nebo při jeho neúčinnosti pro rezistenci,

b) profylaxe a léčba u pacientů s transplantací u gancyklovir CMV rezistentních infekcí nebo v případě nemožnosti podat gancyklovir.

Léčbu zidovudinem indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1587,60	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>93260</b>	<b>Herpesin 250</b>	<b>inj</b>	<b>10x250 mg</b>

282.2	J05AB05	zidovudin	parent.	1	GM	2811,50	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>86100</b>	<b>Retrovir i.v. pro inf</b>	<b>inf</b>	<b>5x20 ml/200 mg</b>

282.3	J05AB06	gancyklovir	parent.	0.5	GM	2005,80	U/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>94244</b>	<b>Cymevene</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>

282.4	J05AD01	foscarnet	parent.	6.5	GM	3075,20	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>62698</b>	<b>Foscavir 24 mg/ml i.v.</b>	<b>inf</b>	<b>250 ml</b>

283	J06AA	imunitní séra	parent.				K
-----	-------	---------------	---------	--	--	--	---

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynaté sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K
-------	-------	-------------------------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>01199</b>	<b>Stasea SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5000 U</b>

283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K
-------	---------	---------------------	---------	--	--	------	---

283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K
-------	---------	-------------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>01206</b>	<b>Venise SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml/10kU</b>
<b>83330</b>	<b>Ipser Pasteur (antiven.)</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml</b>

283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K
-------	---------	----------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>01190</b>	<b>Bosea SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>35 ml</b>

283.5	J06AA05	sérum proti plynaté sněti	parent.			plně	K
-------	---------	---------------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>01195</b>	<b>Gasea SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>20 ml/25 kU</b>

283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K
-------	---------	-----------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94015</b>	<b>Serum antiribicum</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml/200 U</b>

284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci	parent.	1	DF	53,50	O
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>03540</b>	<b>Histaga</b>	<b>inj</b>	<b>3x2 ml</b>
<b>68828</b>	<b>Norga Imuna</b>	<b>inj</b>	<b>1,9 ml</b>
<b>68829</b>	<b>Norga Imuna</b>	<b>inj</b>	<b>10x1,9 ml</b>
<b>01263</b>	<b>Norga i.m. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>10x1,9 ml</b>

284.2	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	1137,00	B
-------	---------	---	---------	---	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62553</b>	<b>Intraglobin F</b>	<b>inf</b>	<b>50 ml</b>
<b>62554</b>	<b>Intraglobin F</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>
<b>62555</b>	<b>Intraglobin F</b>	<b>inf</b>	<b>200 ml</b>
<b>99819</b>	<b>Niga SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 g</b>
<b>99820</b>	<b>Niga SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>56054</b>	<b>Niga SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5 g</b>
<b>62463</b>	<b>Vennimun</b>	<b>inj</b>	<b>5 g</b>

284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	1137,00	B
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62553</b>	<b>Intraglobin F</b>	<b>inf</b>	<b>50 ml</b>
<b>62554</b>	<b>Intraglobin F</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>
<b>62555</b>	<b>Intraglobin F</b>	<b>inf</b>	<b>200 ml</b>
<b>03833</b>	<b>IVEGA</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 g</b>
<b>99819</b>	<b>Niga SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 g</b>
<b>99820</b>	<b>Niga SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>56054</b>	<b>Niga SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5 g</b>
<b>62463</b>	<b>Vennimun</b>	<b>inj</b>	<b>5 g</b>

284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	2000,00	U
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- neočkovávané těhotné ženy,
- novorozeneček po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- novorozeneček s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
- profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U. Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiencefalický globulin	parent.	1	ML	332,30	K
-------	-------	---------------------------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>95082</b>	<b>FSME-Bulin i.m.</b>	<b>inj</b>	<b>1 ml</b>
<b>95083</b>	<b>FSME-Bulin i.m.</b>	<b>inj</b>	<b>2 ml</b>
<b>95084</b>	<b>FSME-Bulin i.m.</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml</b>

285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1440,25	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>93505</b>	<b>Rhega i.m. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>1,75 ml/100 RG</b>

285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1110,00	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>80529</b>	<b>Human anti-D</b>	<b>inj</b>	<b>250 RG</b>
<b>91307</b>	<b>Partobulin-inject i.m.</b>	<b>inj</b>	<b>1 ml/250 RG</b>
<b>02445</b>	<b>Rhega i.m. SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>2,5 ml/250 RG</b>

285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
-------	---------	----------------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
-----	-------	------------	--------

80530	Human antitetanus	inj	250 U
80531	Human antitetanus	inj	500 U
88069	TEGA Imuna	inj	2 ml/250 U
83607	Tetabulin	inj	250 U

285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	34566,40	K/P
-------	---------	---	---------	---	----	----------	-----

kód	název	lék. forma	balení
97894	Varitect	inj	5 ml
97895	Varitect	inj	20 ml
97896	Varitect	inj	50 ml

285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
-------	---------	----------------------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
97897	Hepatect	inj	2 ml/100 U
97898	Hepatect	inj	10 ml/500 U

285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	5070,55	U/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
99646	CMVVEGA i.v.	inj	500 mg
94862	Cytotect	inj	10 ml
94863	Cytotect	inj	20 ml
94864	Cytotect	inj	50 ml

286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				K
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K
-------	---------	-----------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
69795	Alteana S Imuna	inj	10x0,5 ml
69798	Alteana S Imuna	inj	50x0,5 ml
69796	Alteana S Imuna	inj	10x1 ml
69799	Alteana S Imuna	inj	50x1 ml
69797	Alteana S Imuna	inj	10x5 ml
83622	Alteana SEVAC	inj	10x0,5 ml
83443	Tetavax	inj	0,5 ml
83525	Tetavax	inj	20x0,5 ml
83444	Tetavax	inj	20x0,5 ml
83445	Tetavax	inj	10 ml
83526	Tetavax	inj	10x10 ml
83447	Tetavax	inj	10x20 ml

287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.				H
-----	-------	----------------------------------	---------	--	--	--	---

287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	183,00	H
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
66857	BCG-Vaccine 500 Behring	inj	50x0,1 ml
76189	BCG-Vaccine 500 Behring	inj	50x0,1 ml

288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.				K
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	---

288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně	K
-------	-------	---	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
94269	Polystafana SEVAC	inj	10x0,5 ml

288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterií)	parent.	1	DF	26,75	K
-------	-------	--	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
01212	Adnexba SEVAC	inj	12x0,5 ml

289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.				K
-----	-------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	--	--	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>66854</b>	<b>Merieux inact. rabies</b>	<b>inj</b>	<b>2,5 U</b>
<b>75379</b>	<b>Rabipur</b>	<b>inj</b>	<b>2,5 U</b>
<b>90996</b>	<b>Rabipur</b>	<b>inj</b>	<b>5x2,5 U</b>
<b>90997</b>	<b>Rabipur</b>	<b>inj</b>	<b>30x2,5 U</b>
<b>93706</b>	<b>Verorab</b>	<b>inj</b>	<b>2,5 U</b>

290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.	
-----	-------	-----------------------	------	--

290.1	L01AA01	cyklofosfamid	p.o.	0,1	GM	5,85
-------	---------	---------------	------	-----	----	------

290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,60
-------	---------	---	------	---	----	------

290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,80
-------	---------	---	------	---	----	------

290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,40
-------	---------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02050</b>	<b>Alkeran</b>	<b>tab obd</b>	<b>25x2 mg</b>

290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,95
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------

290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,70
-------	---------	--------------	------	---	----	------

291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.		B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------	---------	--	-----------

291.1	L01AA01	cyklofosfamid	parent.	10	MG	3,85	B
-------	---------	---------------	---------	----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>87127</b>	<b>Endoxan</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 g</b>
<b>87128</b>	<b>Endoxan</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>

291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,90	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	35,00	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,65	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>44000</b>	<b>Holoxan 200</b>	<b>inj</b>	<b>10x200 mg</b>
<b>70467</b>	<b>Holoxan 500</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>

291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,45	B/ONK,HEM
-------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>70468</b>	<b>Holoxan 1 g</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>
<b>70469</b>	<b>Holoxan 2 g</b>	<b>inj</b>	<b>2 g</b>

291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,80	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.		L/ONK,HEM
-----	-------	--------------	------	--	-----------

292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	15,20	L/ONK,HEM
-------	---------	---	------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>93587</b>	<b>Myleran</b>	<b>tab</b>	<b>250x0,5 mg</b>

292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	5,00	L/ONK,HEM
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>21157</b>	<b>Myleran</b>	<b>tab</b>	<b>100x2 mg</b>

293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.		L/ONK,HEM
-----	-------	-----------------	------	--	-----------

293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,85	L/ONK,HEM
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

kód      název                              lék. forma                              balení

**60270      Ceenu Lomustine (CCNU)      cap                              20x10 mg**

293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,55	L/ONK,HEM
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	-----------

kód      název                              lék. forma                              balení

**60272      Ceenu Lomustine                      cap                              20x100 mg**

293.3	L01AD02	lomustin (od 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,15	L/ONK,HEM
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

kód      název                              lék. forma                              balení

**03735      Lomustine                              cap                              6 tobolek**

**60271      Ceenu Lomustine                      cap                              20x40 mg**

294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------	---------	--	--	--	-----------

294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	10,15	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	-----------

kód      název                              lék. forma                              balení

**83482      BICNU                                      inj                              100 mg**

294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	15,15	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	-----------

295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,20	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

kód      název                              lék. forma                              balení

**91065      Methotrexat Lachema 2,5      tab                              100x2,5 mg**

**91922      Methotrexat Lachema 10      tab                              100x10 mg**

296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.				B
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	8,85	B
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**91025      Methotrexat Lachema 5      inj                              10x2 ml /5 mg**

296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,75	B
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**93965      Methotrexat Lachema 1 g      inj                              10x20 ml/1 g**

296.3	L01BA01	metotrexát (od 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,15	B
-------	---------	---	---------	---	----	------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**93963      Methotrexat Lachema 20      inj                              10x2 ml/20 mg**

**87564      Methotrexat Lachema 50      inj                              10x50 mg**

**93964      Methotrexat Lachema 50      inj                              10x5 ml/50 mg**

**87761      Methotrexat Lachema 500      inj                              10x500 mg**

297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.				L/ONK,HEM
-----	-------	---	------	--	--	--	-----------

297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,35	L/ONK,HEM
-------	---------	---------------	------	----	----	------	-----------

kód      název                              lék. forma                              balení

**94241      Puri-Nethol                              tab                              25x50 mg**

297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,55	L/ONK,HEM
-------	---------	-----------	------	----	----	------	-----------

kód      název                              lék. forma                              balení

**03736      Lanvis                                      tab                              25x40 mg**

298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	---	---------	--	--	-----------

298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	1199,00	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----------

298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	139,20	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>77008</b>	<b>Fludara i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x50 mg</b>				

299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.			L/ONK,HEM
-----	-------	---	------	--	--	-----------

299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,70	L/ONK,HEM
-------	-------	----------	------	---	----	------	-----------

299.2	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,45	L/ONK,HEM
-------	---------	--------------	------	----	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>10407</b>	<b>Ftorafur</b>	<b>cap</b>	<b>100x400 mg</b>				

300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	---	---------	--	--	-----------

300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,30	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02532</b>	<b>Alexan</b>	<b>inj</b>	<b>30x2 ml/40 mg</b>				
<b>99484</b>	<b>Alexan</b>	<b>inj</b>	<b>30x2 ml/40 mg</b>				
<b>87829</b>	<b>Alexan</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/100 mg</b>				
<b>99483</b>	<b>Alexan</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/100 mg</b>				
<b>08796</b>	<b>Cytosar 100</b>	<b>inj</b>	<b>100 mg</b>				

300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,10	B/ONK,HEM
-------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>62814</b>	<b>Alexan 1000 ad inf</b>	<b>inf</b>	<b>20 ml/1000 mg</b>				
<b>96990</b>	<b>Alexan</b>	<b>inj</b>	<b>20 ml/1000 mg</b>				
<b>85837</b>	<b>Cytosar 500 mg</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>				
<b>65423</b>	<b>Cytosar 1GM</b>	<b>inj</b>	<b>1000 mg</b>				

300.3	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,90	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	----	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>86070</b>	<b>Fluoro-uracil</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/250 mg</b>				

300.4	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	6,30	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	------	-----------

301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	-----------

301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	27,15	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>85518</b>	<b>Velbe</b>	<b>inj</b>	<b>10 mg</b>				

301.2	L01CA02	vinkristin	parent.	1	MG	186,80	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>74990</b>	<b>Citomid 1 mg</b>	<b>inj</b>	<b>1 mg</b>				

301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	110,75	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>98203</b>	<b>Navelbine</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/50 mg</b>				

302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.			L/ONK,HEM
-----	-------	---------------------------	------	--	--	-----------

302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	4,00	L/ONK,HEM
-------	---------	----------	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>86416</b>	<b>Vepesid</b>	<b>cap</b>	<b>20x50 mg</b>
<b>86417</b>	<b>Vepesid</b>	<b>cap</b>	<b>10x100 mg</b>

303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.	B/ONK,HEM
-----	-------	---------------------------	---------	-----------

303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	4,25	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>78088</b>	<b>Etoposide Pierre Fabre</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/100 mg</b>
<b>86418</b>	<b>Vepesid</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/100 mg</b>

303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,45	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>86409</b>	<b>Vumon</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/50 mg</b>

304	L01CD	taxany	parent.	X
-----	-------	--------	---------	---

304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	191,30	X
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>92494</b>	<b>Taxol</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/30 mg</b>

304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	387,60	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>85984</b>	<b>Taxotere</b>	<b>inf</b>	<b>20 mg</b>
<b>92742</b>	<b>Taxotere</b>	<b>inj</b>	<b>20 mg</b>
<b>85985</b>	<b>Taxotere</b>	<b>inf</b>	<b>80 mg</b>
<b>92743</b>	<b>Taxotere</b>	<b>inj</b>	<b>80 mg</b>

305	L01DA	aktinomyciny	parent.	B/ONK,HEM
-----	-------	--------------	---------	-----------

305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	680,10	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	---	----	--------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>21055</b>	<b>Lyovac Cosmegen</b>	<b>inj</b>	<b>0,5 mg</b>

306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.	X
-----	-------	--------------------------------	------	---

306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	303,40	X
-------	---------	------------	------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>78812</b>	<b>Zavedos 5</b>	<b>cap</b>	<b>5 mg</b>
<b>78813</b>	<b>Zavedos 10</b>	<b>cap</b>	<b>10 mg</b>
<b>78814</b>	<b>Zavedos 25</b>	<b>cap</b>	<b>25 mg</b>

307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.	B/ONK,HEM
-----	-------	--------------------------------	---------	-----------

307.1	L01DB01	doxorubicin	parent.	1	MG	39,70	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94567</b>	<b>Rastocin</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 mg</b>

307.2	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	21,45	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02165</b>	<b>Cerubidine</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 mg</b>

307.3	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	47,90	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94371</b>	<b>Farmorubicin rapid</b>	<b>inj</b>	<b>10 mg</b>
<b>94373</b>	<b>Farmorubicin rapid</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>

307.4	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
307.5	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
307.6	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	770,85	B/ONK,HEM
307.7	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	40,00	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94831</b>	<b>Refador</b>	<b>inj</b>	<b>15 ml/30 mg</b>				
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.	B/ONK,HEM			
308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	59,25	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03404</b>	<b>Bleocin</b>	<b>inj</b>	<b>15 mg</b>				
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	86,60	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>10630</b>	<b>Mitomycin C Kyowa</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 mg</b>				
308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	69,30	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>83440</b>	<b>Mitomycin C Kyowa</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 mg</b>				
309	L01XA	platinová cytostatika	parent.	B/ONK,HEM			
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,00	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96453</b>	<b>Platidiam</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 ml/10 mg</b>				
<b>96454</b>	<b>Platidiam</b>	<b>inj</b>	<b>5x50 ml/25 mg</b>				
<b>96455</b>	<b>Platidiam</b>	<b>inj</b>	<b>100 ml/50 mg</b>				
309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,35	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>75010</b>	<b>Cycloplatin</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml/50 mg</b>				
<b>90777</b>	<b>Cycloplatin 50</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 mg</b>				
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	4,00	B/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>75011</b>	<b>Cycloplatin</b>	<b>inj</b>	<b>15 ml/150 mg</b>				
<b>75012</b>	<b>Cycloplatin</b>	<b>inj</b>	<b>45 ml/450 mg</b>				
<b>60924</b>	<b>Cycloplatin</b>	<b>inj</b>	<b>60 ml/600 mg</b>				
<b>93665</b>	<b>Cycloplatin 200</b>	<b>inj</b>	<b>5x200 mg</b>				
310	L01XB	methylhydrazinová cytostatika	p.o.	L/ONK,HEM			
310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,50	L/ONK,HEM
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01814</b>	<b>Natulan</b>	<b>cap</b>	<b>50x50 mg</b>				
311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.	L/ONK,HEM,URN			
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,35	L/ONK,HEM,URN
kód	název	lék. forma	balení				
<b>95122</b>	<b>Litalir</b>	<b>cap</b>	<b>100x500 mg</b>				



311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	4,10	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	------	----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>08921</b>	<b>Estracyt</b>	<b>cap</b>	<b>100x140 mg</b>				

311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	107,25	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-----------	------	----	----	--------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>84009</b>	<b>Vesanoid</b>	<b>cap</b>	<b>100x10 mg</b>				

312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.	B/ONK,HEM			
-----	-------	---------------------	---------	-----------	--	--	--

Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	29,00	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>93503</b>	<b>Amsidyl</b>	<b>inj</b>	<b>6x85 mg/1,7 ml</b>				

312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2848,40	B/P
-------	---------	--------------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
<b>94058</b>	<b>Erwinase</b>	<b>inj</b>	<b>20x10 kU</b>				
<b>92117</b>	<b>Kidrolase</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 kU</b>				

312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,30	B/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>40624</b>	<b>Estracyt 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x300 mg</b>				

312.4	L01XX13	dakarbazin	parent.	10	MG	8,10	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	----	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>88440</b>	<b>Dacarbazin Lachema 100</b>	<b>inj</b>	<b>10x100 mg</b>				
<b>88441</b>	<b>Dacarbazin Lachema 200</b>	<b>inj</b>	<b>10x200 mg</b>				

312.5	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3136,70	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

313	L02AA	estrogeny	p.o.	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX			
-----	-------	-----------	------	-----------------------	--	--	--

313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,40	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	--------------------------

313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,15	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--------------------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>87548</b>	<b>Turisteron</b>	<b>drg</b>	<b>21x1 mg</b>				

313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,40	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--------------------------

314	L02AA	estrogeny	parent.	B/ONK,HEM,URN,SEX			
-----	-------	-----------	---------	-------------------	--	--	--

314.1	L02AA	polyestradioli phosphas	parent.	1	MG	3,55	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	-------	-------------------------	---------	---	----	------	-----------------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>88381</b>	<b>Estradurin</b>	<b>inj</b>	<b>10x80 mg</b>				

314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,70	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	-----------------------

314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0,1	GM	4,90	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	-----------------------

315	L02AB	progestiny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN, SEX
-----	-------	------------	------	--	--	--	---------------------------

315.1	L02AB01	megestrol (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	3,15	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--	------	----	----	------	--------------------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>86211</b>	<b>Megace</b>	<b>tab</b>	<b>100x40 mg</b>				

315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	10	MG	2,00	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	--------------------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>90793</b>	<b>Provera 100 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>				
<b>91618</b>	<b>Provera</b>	<b>tab</b>	<b>20x500 mg</b>				

316	L02AB	progestiny	parent.				L/ONK,GYN,SEX
-----	-------	------------	---------	--	--	--	---------------

316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	10	MG	3,35	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>90993</b>	<b>Depo-Provera 500</b>	<b>inj</b>	<b>3,3 ml/500 mg</b>				

316.2	L02AB03	gestoronon	parent.	1	MG	1,15	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---------------

317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.				Z
-----	-------	--	--------	--	--	--	---

317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	229,85	Z
-------	---------	-----------	--------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>90966</b>	<b>Suprefact nasal</b>	<b>sol nas</b>	<b>4x10 g/10 mg</b>				

318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.				K/P
-----	-------	--	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:

- léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
- léčba karcinomu prostaty,
- léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
- léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
- pubertas precox,
- indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
<b>90961</b>	<b>Suprefact</b>	<b>inj</b>	<b>2x5,5 ml/5,5 mg</b>				

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	2077,15	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1852,35	K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
<b>76553</b>	<b>Lucrin depot 3,75</b>	<b>inj</b>	<b>3,75 mg</b>				

318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1944,45	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
<b>65386</b>	<b>Zoladex Depot</b>	<b>inj</b>	<b>3,6 mg</b>				
<b>12320</b>	<b>Zoladex 10,8 Depot</b>	<b>inj</b>	<b>10,8 mg</b>				

318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1901,50	K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96107</b>	<b>Decapeptyl depot</b>	<b>inj</b>	<b>3,75 mg</b>				

319	L02BA	antiestrogeny	p.o.				
-----	-------	---------------	------	--	--	--	--

319.1	L02BA01	tamoxifen	p.o.	10	MG	3,45	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>67039</b>	<b>Tamifen 10</b>	<b>tab</b>	<b>30x10 mg</b>				
<b>44056</b>	<b>Tamoxifen Ebewe 10</b>	<b>tab</b>	<b>30x10 mg</b>				
<b>44057</b>	<b>Tamoxifen Ebewe 20</b>	<b>tab</b>	<b>30x20 mg</b>				
<b>44058</b>	<b>Tamoxifen Ebewe 30</b>	<b>tab</b>	<b>30x30 mg</b>				
<b>44059</b>	<b>Tamoxifen Ebewe 40</b>	<b>tab</b>	<b>30x40 mg</b>				
<b>88392</b>	<b>Tamoxifen Lachema 10</b>	<b>tab</b>	<b>100x10 mg</b>				
<b>31037</b>	<b>Zitazonium</b>	<b>tab</b>	<b>60x10 mg</b>				

320	L02BB	antiandrogeny	p.o.	L/ONK,URN,SEX			
-----	-------	---------------	------	---------------	--	--	--

320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,35	L/ONK,URN,SEX
-------	---------	----------	------	----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>80088</b>	<b>Flucinom</b>	<b>tab</b>	<b>100x250 mg</b>				

320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,70	L/ONK,URN,SEX
-------	---------	-----------	------	---	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>94820</b>	<b>Anandron</b>	<b>tab</b>	<b>90x50 mg</b>				

320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	101,25	L/ONK,URN,SEX
-------	---------	-------------	------	----	----	--------	---------------

321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.	L/ONK,END			
-----	-------	---------------------------------------	------	-----------	--	--	--

321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	10	MG	0,70	L/ONK,END
-------	---------	------------------	------	----	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>07510</b>	<b>Orimeten</b>	<b>tab</b>	<b>100x250 mg</b>				

322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.	X			
-----	-------	---------------------------------------	---------	---	--	--	--

322.1	L02BG02	formestan	parent.	250	MG	4103,40	X
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>92361</b>	<b>Lenantron depot 250</b>	<b>inj</b>	<b>250 mg</b>				

323	L03AA	cytokiny	parent.	X			
-----	-------	----------	---------	---	--	--	--

323.1	L03AA01	interleukin 2	parent.	1	MG	8006,85	X
-------	---------	---------------	---------	---	----	---------	---

323.2	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	14664,95	X
-------	---------	------------	---------	---	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>69026</b>	<b>Neupogen</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml</b>				
<b>98297</b>	<b>Neupogen</b>	<b>inj</b>	<b>5x1,6 ml</b>				

323.3	L03AA03	molgramostim	parent.	1	MG	15801,45	X
-------	---------	--------------	---------	---	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96865</b>	<b>Leucomax</b>	<b>inj</b>	<b>0,15 mg</b>				
<b>72549</b>	<b>Leucomax</b>	<b>inj</b>	<b>0,3 mg</b>				
<b>96866</b>	<b>Leucomax</b>	<b>inj</b>	<b>0,4 mg</b>				

323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	18193,20	X
-------	---------	-------------	---------	---	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení			
<b>12953</b>	<b>Granocyte 34</b>	<b>inj</b>	<b>5x33,6 MU</b>			
323.5	L03AA04	interferon alfa	parent.	1	MU	263,45 X
kód	název	lék. forma	balení			
<b>76997</b>	<b>Alphaferon 3 mU</b>	<b>inj</b>	<b>3 MU</b>			
<b>89225</b>	<b>Roferon A</b>	<b>inj</b>	<b>3 ml/18 MU</b>			
<b>83942</b>	<b>Heberon Alfa R</b>	<b>inj</b>	<b>25x3 MU</b>			
<b>80514</b>	<b>Heberon Alfa R</b>	<b>inj</b>	<b>3 MU</b>			
323.6	L03AA08	interferon gamma	parent.	1	MU	1566,45 X
kód	název	lék. forma	balení			
<b>70481</b>	<b>Imukin</b>	<b>inj</b>	<b>6x0,5 ml/0,1 mg</b>			
<b>86712</b>	<b>Imukin</b>	<b>inj</b>	<b>6x0,5 ml/0,1 mg</b>			
323.7	L03AA11	interferon beta	parent.	1	MU	330,15 X
kód	název	lék. forma	balení			
<b>87312</b>	<b>Betaferon</b>	<b>inj</b>	<b>15x2 ml/9,8 MU</b>			
324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.	L/ALG		
324.1	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	75% L/ALG
324.2	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	75%
324.3	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	37,35 L/ALG
kód	název	lék. forma	balení			
<b>94631</b>	<b>Stava Nasal</b>	<b>gtt</b>	<b>10x5 ml</b>			
325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.	O		
325.1	L03A	dialyzát leukocytů	parent.	1	DF	1011,05 O/ALG,IMU
kód	název	lék. forma	balení			
<b>97146</b>	<b>Immodin SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml</b>			
325.2	L03A	thymostimulin	parent.	1	MG	42,60 Z
kód	název	lék. forma	balení			
<b>69041</b>	<b>TP-1 Serono</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>			
<b>99898</b>	<b>TP-1 Serono</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>			
325.3	L03AX	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	74,50 O/ONK
325.4	L03AX	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	639,80 O/GYN
kód	název	lék. forma	balení			
<b>86711</b>	<b>Solcotrichovac</b>	<b>inj</b>	<b>3x0,5 ml</b>			
325.5	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	74,65 O
kód	název	lék. forma	balení			
<b>94026</b>	<b>Stava</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml</b>			
325.6	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	44,35 O/ONK,URN
326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.	P		

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog:

a) prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplatnacích,  
 b) léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,  
 c) léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,  
 d) léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,  
 e) léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,  
 f) těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),  
 g) těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,  
 h) systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,  
 i) těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.  
 Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).  
 Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	1	MG	1,40	P
-------	---------	-------------	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94052</b>	<b>Consupren</b>	<b>sol</b>	<b>50 ml (100 mg/ml)</b>
<b>92572</b>	<b>Consupren 25</b>	<b>cap</b>	<b>50x25 mg</b>
<b>92573</b>	<b>Consupren 50</b>	<b>cap</b>	<b>50x50 mg</b>
<b>92574</b>	<b>Consupren 100</b>	<b>cap</b>	<b>50x100 mg</b>

326.2	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,70	P
-------	---------	-----------------------	------	----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>55681</b>	<b>Cellcept</b>	<b>cap</b>	<b>100x250 mg</b>

327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.			U/J10
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	-------

327.1	L04AA	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	106,25	U/J10
-------	-------	---------------------	---------	----	----	--------	-------

327.2	L04AA	anti-thymocytární IG	parent.	1	MG	124,25	U/J10
-------	-------	----------------------	---------	---	----	--------	-------

327.3	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,70	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>95041</b>	<b>Sandimmun koncentrat</b>	<b>inf</b>	<b>10x1 ml/50 mg</b>
<b>88514</b>	<b>Sandimmun koncentrat</b>	<b>inf</b>	<b>10x5 ml/500 mg</b>

327.4	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	1250,00	U/J10
-------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>96997</b>	<b>Cedetrin T</b>	<b>inj</b>	<b>10x3,2 ml</b>

328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.			L/J10,REV,HEM
-----	-------	------------------------	------	--	--	---------------

328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,60	L/J10,REV,HEM
-------	---------	---	------	----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>31396</b>	<b>Imuran</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x25 mg</b>

328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,15	L/J10,REV,HEM
-------	---------	---	------	----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02418</b>	<b>Imuran</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x50 mg</b>

329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.			U/J10
-----	-------	------------------------	---------	--	--	-------

329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	10,05	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02016</b>	<b>Imuran</b>	<b>inj</b>	<b>50 mg</b>

330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,40	
-------	-------	-------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00179</b>	<b>Ketazon</b>	<b>drg</b>	<b>20x250 mg</b>				

330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0.6	GM	3,40	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	7,05	
-------	-------	-------------------	---------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00490</b>	<b>Ketazon</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/1 g</b>				

332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,80	
-------	-------	--------------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>88917</b>	<b>Repanidal</b>	<b>cap</b>	<b>30x35 mg</b>				

332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0.1	GM	3,00	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>97713</b>	<b>APO-Indomethacin 25</b>	<b>cap</b>	<b>100x25 mg</b>				
<b>77078</b>	<b>APO-Indomethacin 50</b>	<b>cap</b>	<b>100x50 mg</b>				
<b>67403</b>	<b>Indobene</b>	<b>cap</b>	<b>20x50 mg</b>				
<b>67404</b>	<b>Indobene</b>	<b>cap</b>	<b>50x50 mg</b>				
<b>02630</b>	<b>Indren</b>	<b>cap</b>	<b>30x25 mg</b>				

332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0.4	GM	5,20	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0.7	GM	5,20	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0.1	GM	5,20	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96740</b>	<b>APO-Diclo 25</b>	<b>tab ent</b>	<b>100x25 mg</b>				
<b>96742</b>	<b>APO-Diclo 50</b>	<b>tab ent</b>	<b>100x50 mg</b>				
<b>75631</b>	<b>Diclofenac AL retard</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x100 mg</b>				
<b>75632</b>	<b>Diclofenac AL retard</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x100 mg</b>				
<b>75633</b>	<b>Diclofenac AL retard</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x100 mg</b>				
<b>99892</b>	<b>Diclofenac Pharmavit</b>	<b>tab</b>	<b>30x50 mg</b>				
<b>99893</b>	<b>Diclofenac Pharmavit</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x100 mg</b>				
<b>97599</b>	<b>Dicloream</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x50 mg</b>				
<b>97596</b>	<b>Dicloream</b>	<b>tab ret</b>	<b>20x100 mg</b>				
<b>66952</b>	<b>Monoflam 25 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x25 mg</b>				
<b>66954</b>	<b>Monoflam 25 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x25 mg</b>				
<b>66951</b>	<b>Monoflam 50 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x50 mg</b>				
<b>66953</b>	<b>Monoflam 50 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x50 mg</b>				
<b>66955</b>	<b>Monoflam 50 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x50 mg</b>				
<b>67505</b>	<b>Monoflam retard</b>	<b>cap</b>	<b>20x100 mg</b>				
<b>67506</b>	<b>Monoflam retard</b>	<b>cap</b>	<b>50x100 mg</b>				
<b>67507</b>	<b>Monoflam retard</b>	<b>cap</b>	<b>100x100 mg</b>				
<b>96398</b>	<b>Olfen 25 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x25 mg</b>				
<b>75461</b>	<b>Rewodina retard</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x100 mg</b>				
<b>75462</b>	<b>Rewodina retard</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x100 mg</b>				

332.6	M01AB05	diklofenak (draselná sůl)	p.o.	0.1	GM	8,80	
-------	---------	---------------------------	------	-----	----	------	--

332.7	M01AB06	alclofenak	p.o.	1.25	GM	5,20	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

332.8	M01AB09	lonazolak	p.o.	0.6	GM	5,20	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

332.9	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0.2	GM	5,20	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

332.10	M01AB55	diklofenak/misoprostol	p.o.	0.1	MG	30,00	Z
--------	---------	------------------------	------	-----	----	-------	---

333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0.1	GM	3,15	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96329</b>	<b>Indometacin</b>	<b>sup</b>	<b>10x100 mg</b>				

333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	11,50	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	11,50	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91969</b>	<b>Dicloberl 50</b>	<b>sup</b>	<b>10x50 mg</b>				
<b>99894</b>	<b>Diclofenac Pharmavit 100</b>	<b>sup</b>	<b>6x100 mg</b>				
<b>97631</b>	<b>Dicloream</b>	<b>sup</b>	<b>10x50 mg</b>				
<b>97632</b>	<b>Dicloream</b>	<b>sup</b>	<b>10x100 mg</b>				
<b>96402</b>	<b>Olfen 50</b>	<b>cap rec</b>	<b>10x50 mg</b>				
<b>96403</b>	<b>Olfen 100</b>	<b>cap rec</b>	<b>5x100 mg</b>				
<b>66956</b>	<b>Monoflam 50 mg</b>	<b>sup</b>	<b>10x50 mg</b>				
<b>66957</b>	<b>Monoflam 100 mg</b>	<b>sup</b>	<b>10x100 mg</b>				
<b>76912</b>	<b>Rewodina 50</b>	<b>sup</b>	<b>10x50 mg</b>				
<b>76913</b>	<b>Rewodina 100</b>	<b>sup</b>	<b>10x100 mg</b>				

333.4	M01AB09	lonazolak	p.rect.	0.6	GM	11,50	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	10,00	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	--

334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	13,20	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>76727</b>	<b>Diclo 75 von CT</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/75 mg</b>				
<b>76728</b>	<b>Diclo 75 von CT</b>	<b>inj</b>	<b>30x2 ml/75 mg</b>				
<b>94632</b>	<b>Veral</b>	<b>inj</b>	<b>5x3 ml/75 mg</b>				

335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,55	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>97711</b>	<b>APO-Piroxicam 10</b>	<b>cap</b>	<b>100x10 mg</b>				
<b>97710</b>	<b>APO-Piroxicam 20</b>	<b>cap</b>	<b>100x20 mg</b>				
<b>91721</b>	<b>Arthremin 10</b>	<b>cap</b>	<b>30x10 mg</b>				
<b>71947</b>	<b>Arthremin 20</b>	<b>cap</b>	<b>30x20 mg</b>				
<b>67174</b>	<b>Pirox 10</b>	<b>tab</b>	<b>20x10 mg</b>				
<b>68581</b>	<b>Pirox 10</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>				
<b>67175</b>	<b>Pirox 20</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>				
<b>68582</b>	<b>Pirox 20</b>	<b>tab</b>	<b>50x20 mg</b>				

335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,55	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

335.3	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	8,80	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	11,50	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>67172</b>	<b>Pirox 20</b>	<b>sup</b>	<b>10x20 mg</b>				
<b>67173</b>	<b>Pirox 20</b>	<b>sup</b>	<b>50x20 mg</b>				

336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	11,50	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	11,50
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------

337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.			
-----	-------	--	---------	--	--	--

337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	12,10
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>67171</b>	<b>Pirox 20 von CT</b>	<b>inj</b>	<b>30x1 ml/20 mg</b>
<b>89853</b>	<b>Pirox 20 von CT</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/20 mg</b>

337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	12,10
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------

338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,45
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>97989</b>	<b>APO-Ibuprofen 400</b>	<b>tab</b>	<b>100x400 mg</b>
<b>83721</b>	<b>Ibuprofen DH 400</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x400 mg</b>
<b>98321</b>	<b>Ibuprofen DH 400</b>	<b>tab obd</b>	<b>250x400 mg</b>
<b>98324</b>	<b>Ibuprofen DH 600</b>	<b>tab obd</b>	<b>250x600 mg</b>

338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	20,00
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------

338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	5,20
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	------

338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	13,45
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------

338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	5,20
-------	---------	------------	------	------	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>76653</b>	<b>Ketonal</b>	<b>tab</b>	<b>20x100 mg</b>
<b>76654</b>	<b>Ketonal</b>	<b>tab ret</b>	<b>20x150 mg</b>
<b>76655</b>	<b>Ketonal</b>	<b>cap</b>	<b>25x50 mg</b>

338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	5,20
-------	---------	----------	------	-----	----	------

338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	5,20
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	5,20
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	5,20
-------	---------	------------	------	-----	----	------

338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	8,80
--------	---------	-----------------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>96484</b>	<b>Surgam</b>	<b>tab</b>	<b>20x300 mg</b>

338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	5,20
--------	---------	----------------------	------	-----	----	------

339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.			
-----	-------	---	---------	--	--	--

339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	11,50
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>67504</b>	<b>Ibuprof von CT</b>	<b>sup</b>	<b>10x500 mg</b>

339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	11,50
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>67105</b>	<b>Naproxen 250 von CT</b>	<b>sup</b>	<b>10x250 mg</b>
<b>67107</b>	<b>Naproxen 500 von CT</b>	<b>sup</b>	<b>10x500 mg</b>



339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	11,50	
-------	---------	------------	---------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>76652</b>	<b>Ketonal</b>	<b>sup</b>	<b>12x100 mg</b>				
<b>67639</b>	<b>Ketoprofen von CT</b>	<b>sup</b>	<b>10x100 mg</b>				
<b>67640</b>	<b>Ketoprofen von CT</b>	<b>sup</b>	<b>50x100 mg</b>				
<b>06171</b>	<b>Profenid</b>	<b>sup</b>	<b>12x100 mg</b>				

339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	11,50	
-------	---------	-----------------------	---------	-----	----	-------	--

340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
-----	------	--	---------	--	--	--	--

340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	20,20	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	20,20	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	20,20	
-------	---------	------------	---------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>76657</b>	<b>Ketonal</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/100 mg</b>				

340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	20,20	
-------	-------	------------	---------	---	----	-------	--

341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	-------	--

341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	29,25	L/REV
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>83731</b>	<b>Relifex</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x500 mg</b>				

341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	5,20	
-------	---------	-------------	------	------	----	------	--

341.3	M01AX05	glukosamin sulfat	p.o.	1.5	GM	11,70	L/REV
-------	---------	-------------------	------	-----	----	-------	-------

341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	5,20	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

341.5	M01AX17	nimesulid (pevné léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	14,65	L/REV
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	-------

341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	20,00	L/REV
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	-------

341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,65	L/REV
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-------

342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV	
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	-------	--

342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,40	L/REV
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02780</b>	<b>Tauredon</b>	<b>inj</b>	<b>10x0,5 ml/50 mg</b>				
<b>02781</b>	<b>Tauredon</b>	<b>inj</b>	<b>10x0,5 ml/20 mg</b>				

343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.				
-----	------	--	---------------	--	--	--	--

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog; součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	32,65	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>66755</b>	<b>Metalcapase</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x150 mg</b>				

343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	23,50	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>09738</b>	<b>Trolovol</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x300 mg</b>
<b>92732</b>	<b>Trolovol</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x300 mg</b>

343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	200,00	P
-------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

343.4	M09AX02	chondroitin sulfát	p.o.	1.6	GM	20,00	L/REV
-------	---------	--------------------	------	-----	----	-------	-------

344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití	lok.	1	GM	1,00	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

344.2	M02AA	ketofenylbutazon	lok.	1	GM	1,00	
-------	-------	------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00865</b>	<b>Ketazon 10%</b>	<b>ung</b>	<b>20 g</b>

344.3	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	1,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

344.4	M02AA06	etofenamát	lok.	1	GM	1,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

344.5	M02AA07	piroxikam	lok.	1	GM	1,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>84448</b>	<b>Reumador</b>	<b>gel</b>	<b>58 g</b>

344.6	M02AA10	ketoprofen	lok.	1	GM	1,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

344.7	M02AA13	ibuprofen	lok.	1	GM	1,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>75289</b>	<b>Dolgit</b>	<b>crm</b>	<b>100 g</b>

344.8	M02AA15	diklofenak	lok.	1	GM	1,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>70423</b>	<b>Arthrex cellugel</b>	<b>gel</b>	<b>50 g</b>
<b>76910</b>	<b>Flector EP gel</b>	<b>gel</b>	<b>60 g</b>
<b>76911</b>	<b>Flector EP gel</b>	<b>gel</b>	<b>100 g</b>
<b>76777</b>	<b>Veral</b>	<b>gel</b>	<b>55 g</b>
<b>96397</b>	<b>Olfen</b>	<b>gel</b>	<b>50 g</b>

344.9	M02AA15	diklofenak (transdermální léčivé formy)	transd.	2	DF	5,20	
-------	---------	---	---------	---	----	------	--

344.10	M02AA17	kyselina niflumová	lok.	1	GM	1,00	
--------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>98244</b>	<b>Nifluril</b>	<b>crm</b>	<b>60 g</b>
<b>98246</b>	<b>Niflugel 2,5%</b>	<b>gel</b>	<b>60 g</b>

344.11	M02AA21	tolectin	lok.	1	GM	1,00	
--------	---------	----------	------	---	----	------	--

344.12	M02AA23	indomethacin	lok.	1	GM	1,00	
--------	---------	--------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>96395</b>	<b>Bonidon</b>	<b>gel</b>	<b>50 g</b>
<b>67408</b>	<b>Indobene</b>	<b>gel</b>	<b>50 g</b>
<b>67409</b>	<b>Indobene</b>	<b>gel</b>	<b>100 g</b>
<b>66959</b>	<b>Vonum cutam</b>	<b>ung</b>	<b>75 g</b>

345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	1,00	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>03574</b>	<b>Rheumosin</b>	<b>ung</b>	<b>30 g</b>

346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.			
-----	-------	---	------	--	--	--

346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	1,00
-------	-------	---	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>91114</b>	<b>Viprosal B</b>	<b>ung</b>	<b>50 g</b>
<b>91764</b>	<b>Yellon</b>	<b>gel</b>	<b>50 g</b>

346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,40
-------	---------	-------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00830</b>	<b>Aphlox</b>	<b>pst</b>	<b>200 g</b>
<b>00803</b>	<b>Pain Expeller</b>	<b>sol</b>	<b>50 ml</b>

347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.			H
-----	-------	--	---------	--	--	---

347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	65,00 H
-------	---------	------------	---------	----	----	---------

347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	57,10 H
-------	---------	-------------	---------	----	----	---------

kód	název	lék. forma	balení
<b>87718</b>	<b>Tubocurarin</b>	<b>inj</b>	<b>25x1,5 ml/15 mg</b>

348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivátů cholinu	parent.			H
-----	-------	--	---------	--	--	---

348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	24,30 H
-------	-------	---------------	---------	----	----	---------

348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	55,00 H
-------	---------	---	---------	-----	----	---------

kód	název	lék. forma	balení
<b>97386</b>	<b>Succinylcholinjodid</b>	<b>inj</b>	<b>100 mg</b>

348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	31,20 H
-------	---------	---	---------	-----	----	---------

kód	název	lék. forma	balení
<b>97387</b>	<b>Succinylcholinjodid</b>	<b>inj</b>	<b>250 mg</b>

349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.			H
-----	-------	---	---------	--	--	---

349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	116,20 H
-------	---------	-------------	---------	----	----	----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02783</b>	<b>Pavulon</b>	<b>inj</b>	<b>50x2 ml/4 mg</b>

349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	44,10 H
-------	---------	----------	---------	-----	----	---------

349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	116,20 H
-------	---------	------------	---------	----	----	----------

349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	147,85 H
-------	---------	------------	---------	----	----	----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>86760</b>	<b>Tracrium</b>	<b>inj</b>	<b>5x2,5 ml/25 mg</b>
<b>86761</b>	<b>Tracrium</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/50 mg</b>
<b>97376</b>	<b>Tracrium</b>	<b>inj</b>	<b>2x25 ml/250 mg</b>

349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	105,85 H
-------	---------	--------------	---------	----	----	----------

350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.			X
-----	-------	----------------------------	---------	--	--	---

350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	10350,00 X
-------	---------	--	---------	-----	---	------------

350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2318,55	X
-------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>97456</b>	<b>Dysport</b>	<b>inj</b>	<b>2x500 U</b>				

351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.	L/NEU,ORT,REV			
-----	-------	--	------	---------------	--	--	--

351.1	M03BX	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	15,00	L/NEU,ORT,REV
-------	-------	------------	------	-----	----	-------	---------------

351.2	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	10,20	
-------	---------	--	------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>40274</b>	<b>Baclofen</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>				

351.3	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,45	
-------	---------	--------------------------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>40275</b>	<b>Baclofen</b>	<b>tab</b>	<b>50x25 mg</b>				

351.4	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	27,60	L/NEU,ORT,REV
-------	---------	--	------	----	----	-------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>62523</b>	<b>Sirdalud</b>	<b>tab</b>	<b>20x2 mg</b>				

351.5	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	20,40	L/NEU,ORT,REV
-------	---------	--------------------------------------	------	----	----	-------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91284</b>	<b>Sirdalud</b>	<b>tab</b>	<b>30x4 mg</b>				

351.6	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	2,55	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

351.7	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	8,40	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.	T			
-----	-------	-----------------------------------	---------	---	--	--	--

352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7484,60	T
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91583</b>	<b>Dantrolen</b>	<b>inj</b>	<b>36x20 mg</b>				

353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,50	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>97981</b>	<b>APO-Allopurinol 100</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>				
<b>96332</b>	<b>Alopurinol Belupo</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>				
<b>67216</b>	<b>Purinol 100 mg</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>				
<b>67217</b>	<b>Purinol 300 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x300 mg</b>				

354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

354.1	M04AB02	sulfipyrazon	p.o.	0.3	GM	5,20	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,90	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>11854</b>	<b>Desuric</b>	<b>tab</b>	<b>60x100 mg</b>				

355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnaveho záchvatu	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	5,85	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>62380</b>	<b>Colchicum dispersum</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x0,5 mg</b>

356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.	P
-----	-------	--------------	------	---

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

- osteoporotické patologické zlomeniny,
- všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),
- Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
- hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1,6	GM	308,90	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94460</b>	<b>Bonefos</b>	<b>cap</b>	<b>100x400 mg</b>
<b>93985</b>	<b>Lodronat</b>	<b>cap</b>	<b>60x500 mg</b>

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	54,70	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>84736</b>	<b>Fosamax 10 mg</b>	<b>tab</b>	<b>28x10 mg</b>

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.	O/P
-----	-------	--------------	---------	-----

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

- osteoporotické patologické zlomeniny,
- všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),
- Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
- hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1,5	GM	3173,60	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

kód	název	lék. forma	balení
<b>94548</b>	<b>Bonefos</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml</b>
<b>93972</b>	<b>Lodronat</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3173,60	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.	H
-----	-------	--	--------	---

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,80	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00736</b>	<b>Aether pro narcosi</b>	<b>inh</b>	<b>200 g</b>

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.	H
-----	-------	---	--------	---

359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	287,80	H
-------	---------	---------	--------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75284</b>	<b>Narcotan</b>	<b>liq</b>	<b>250 ml</b>

359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2343,15	H
-------	---------	-----------	--------	-----	----	---------	---

360	N01AF	injekční anestetika ze skupiny barbituratů	parent.	H
-----	-------	--	---------	---

360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0,5	GM	145,90	H
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,5	GM	52,00	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>97388</b>	<b>Thiopental</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>				
360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0,5	GM	30,20	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>97389</b>	<b>Thiopental</b>	<b>inj</b>	<b>1 g</b>				
361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.	O			
361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	112,25	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01449</b>	<b>Fentanyl</b>	<b>inj</b>	<b>50x10 ml/0,5 mg</b>				
361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	169,00	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>76526</b>	<b>Fentanyl</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/0,1 mg</b>				
<b>76527</b>	<b>Fentanyl</b>	<b>inj</b>	<b>50x2 ml/0,1 mg</b>				
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.	H			
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1,5	MG	52,75	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87721</b>	<b>Rapifen</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml</b>				
<b>87723</b>	<b>Rapifen</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>				
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0,6	MG	1435,80	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93701</b>	<b>Sufenta i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/10 RG</b>				
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0,6	MG	767,70	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93702</b>	<b>Sufenta forte i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/250 RG</b>				
362.4	N01AH03	sufentanyl (od 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0,6	MG	1255,65	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93703</b>	<b>Sufenta i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml/50 RG</b>				
<b>85526</b>	<b>Sufenta forte i.v.</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/50 RG</b>				
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	39,10	H
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.	O			
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML	231,80	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87779</b>	<b>Narkamon</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml/100 mg</b>				
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML	113,00	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87814</b>	<b>Calypsol</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml/500 mg</b>				
<b>87780</b>	<b>Narkamon</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/100 mg</b>				
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,85	O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	167,40	O

kód	název	lék. forma	balení
<b>23511</b>	<b>Radenarcon</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml/20 mg</b>

363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	126,70	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>75180</b>	<b>Recofol 10 mg/ml</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml/200 mg</b>
<b>76089</b>	<b>Diprivan</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml/10 mg</b>
<b>76091</b>	<b>Diprivan</b>	<b>inj</b>	<b>50 ml</b>

364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.	O
-----	-------	---	---------	---

364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	13,50	O
-------	-------	-------------------------------	---------	-----	----	-------	---

364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,30	O
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00565</b>	<b>Procain Léčiva 1%</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml/100 mg</b>
<b>00564</b>	<b>Procain Léčiva 1%</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/50 mg</b>

364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,55	O
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
69669	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	80 ml
86437	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	40x80 ml
89212	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	200 ml
89213	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	20x200 ml
69670	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	250 ml
86444	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	20x250 ml
69671	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	500 ml
86445	Injectio Procain.chlor.0,2%	inj	12x500 ml
69672	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	80 ml
86446	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	40x80 ml
89214	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	200 ml
89215	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	20x200 ml
69673	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	250 ml
86447	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	20x250 ml
69674	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	500 ml
86448	Injectio Procain.chlor.0,5%	inj	12x500 ml
69675	Injectio Procain.chlor.1%	inj	80 ml
89216	Injectio Procain.chlor.1%	inj	200 ml
89217	Injectio Procain.chlor.1%	inj	20x200 ml
69676	Injectio Procain.chlor.1%	inj	250 ml
86450	Injectio Procain.chlor.1%	inj	20x250 ml
69677	Injectio Procain.chlor.1%	inj	500 ml
86451	Injectio Procain.chlor.1%	inj	12x500 ml

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.	O
-----	-------	-------------------------------------	------	---

365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,10	O
-------	-------	-----------	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>02684</b>	<b>Mesocain</b>	<b>gel</b>	<b>20 g</b>

365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	8,75	O
-------	---------	----------	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>62393</b>	<b>Instillagel</b>	<b>gel</b>	<b>10x11 ml</b>
<b>62392</b>	<b>Instillagel</b>	<b>gel</b>	<b>10x6 ml</b>

365.3	N01BB02	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,15	O
-------	---------	---	------	---	----	------	---

366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.	O
-----	-------	-------------------------------------	---------	---

366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,70	O
-------	-------	------------------------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>69704</b>	<b>Injectio Trimecain.chl.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>80 ml</b>

86452	<b>Injectio Trimecain.chl.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>40x80 ml</b>
69705	<b>Injectio Trimecain.chl.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>250 ml</b>
86453	<b>Injectio Trimecain.chl.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>20x250 ml</b>
69706	<b>Injectio Trimecain.chl.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>500 ml</b>
86454	<b>Injectio Trimecain.chl.0,5%</b>	<b>inj</b>	<b>12x500 ml</b>

366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,40	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00502</b>	<b>Mesocain</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml/100 mg</b>

366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,75	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>69707</b>	<b>Injectio Trimecain.chl.1%</b>	<b>inj</b>	<b>80 ml</b>
<b>86455</b>	<b>Injectio Trimecain.chl.1%</b>	<b>inj</b>	<b>40x80 ml</b>
<b>69708</b>	<b>Injectio Trimecain.chl.1%</b>	<b>inj</b>	<b>250 ml</b>
<b>86456</b>	<b>Injectio Trimecain.chl.1%</b>	<b>inj</b>	<b>20x250 ml</b>
<b>69709</b>	<b>Injectio Trimecain.chl.1%</b>	<b>inj</b>	<b>500 ml</b>
<b>86457</b>	<b>Injectio Trimecain.chl.1%</b>	<b>inj</b>	<b>12x500 ml</b>

366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,25	O
-------	-------	----------------------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00503</b>	<b>Mesocain</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/100 mg</b>

366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40	O
-------	-------	---------------------	---------	---	----	------	---

366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,60	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	49,90	O
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,25	O
-------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,60	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,25	O
--------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,45	O
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>91234</b>	<b>Ultracain hyperbar 5%</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/100 mg</b>

366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,90	O
--------	---------	----------------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>02499</b>	<b>Marcain Adrenaline</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml/50 mg</b>
<b>02434</b>	<b>Marcain Adrenaline</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml/100 mg</b>

366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40	O
--------	---------	--------------------	---------	---	----	------	---

366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,25	O
--------	---------	--------------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>93109</b>	<b>Supracain 4%</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml</b>
<b>87571</b>	<b>Ultracain 2%</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml</b>

367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.				O
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--	---

367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	95,50	O
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>02088</b>	<b>Chloroethyl</b>	<b>spr</b>	<b>100 ml</b>

368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--



368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	100,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94309</b>	<b>MST Continus</b>	<b>tab</b>	<b>60x10 mg</b>				
<b>80405</b>	<b>Vendal retard</b>	<b>tab fc</b>	<b>30x10 mg</b>				
368.2	N02AA01	morfin (od 10 mg do 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	67,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94310</b>	<b>MST Continus</b>	<b>tab</b>	<b>60x30 mg</b>				
<b>94311</b>	<b>MST Continus</b>	<b>tab</b>	<b>60x60 mg</b>				
<b>80406</b>	<b>Vendal retard</b>	<b>tab fc</b>	<b>30x30 mg</b>				
<b>80407</b>	<b>Vendal retard</b>	<b>tab fc</b>	<b>30x60 mg</b>				
368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	63,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94312</b>	<b>MST Continus</b>	<b>tab</b>	<b>60x100 mg</b>				
<b>80408</b>	<b>Vendal retard</b>	<b>tab fc</b>	<b>30x100 mg</b>				
<b>80409</b>	<b>Vendal retard</b>	<b>tab fc</b>	<b>30x200 mg</b>				
368.4	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	67,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>80451</b>	<b>DHC Continus 60</b>	<b>tab</b>	<b>56x60 mg</b>				
<b>80452</b>	<b>DHC Continus 90</b>	<b>tab</b>	<b>56x90 mg</b>				
368.5	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	57,85	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>80453</b>	<b>DHC Continus 120</b>	<b>tab</b>	<b>56x120 mg</b>				
369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.				O
369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	14,50	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01125</b>	<b>Morphin Biotika 1%</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/10 mg</b>				
369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	8,75	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01127</b>	<b>Morphin Biotika 1%</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/20 mg</b>				
370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	p.o.				
370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	37,70	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>01116</b>	<b>Dolsin</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml/500 mg</b>				
371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	parent.				O
371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.4	GM	52,10	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02715</b>	<b>Dolsin</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/50 mg</b>				
371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	32,85	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02716</b>	<b>Dolsin</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/100 mg</b>				
371.3	N02AC03	piritramid	parent.	45	MG	26,40	O

kód	název	lék. forma	balení
<b>02637</b>	<b>Dipidolor</b>	<b>inj</b>	<b>25x2 ml/15 mg</b>

372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.	
-----	-------	---	------	--

372.1	N02AC05	benztramid	p.o.	10	MG	13,00
-------	---------	------------	------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>03362</b>	<b>Burgodin</b>	<b>tab</b>	<b>25x5 mg</b>

373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.	
-----	-------	---	------	--

373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	23,65
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>08968</b>	<b>Fortral</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>

374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.	O
-----	-------	---	---------	---

374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	92,40	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>08966</b>	<b>Fortral</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/30 mg</b>

375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.	
-----	-------	---	----------------	--

375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1.2	MG	112,95
-------	---------	-------------	----------	-----	----	--------

kód	název	lék. forma	balení
<b>87652</b>	<b>Temgesic</b>	<b>tab slg</b>	<b>100 tab</b>

375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0.2	GM	12,15
-------	---------	---------	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>03558</b>	<b>Valoron</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml/1000 mg</b>

375.3	N02AX02	tramadol (pevné neretardované a tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	41,35
-------	---------	--	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>67568</b>	<b>Mabron 50 mg</b>	<b>cap</b>	<b>10x50 mg</b>
<b>67569</b>	<b>Mabron 50 mg</b>	<b>cap</b>	<b>20x50 mg</b>
<b>84376</b>	<b>Protradon</b>	<b>cap</b>	<b>20x50 mg</b>
<b>84747</b>	<b>Tramadol 50</b>	<b>cap</b>	<b>10x50 mg</b>
<b>84748</b>	<b>Tramadol 50</b>	<b>cap</b>	<b>20x50 mg</b>
<b>04306</b>	<b>Tramal</b>	<b>cap</b>	<b>20x50 mg</b>
<b>83094</b>	<b>Tramal</b>	<b>cap</b>	<b>20x50 mg</b>
<b>04311</b>	<b>Tramal</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml/1 g</b>
<b>83095</b>	<b>Tramal</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml/1g</b>

375.4	N02AX02	tramadol (pevné retardované lékové formy)	p.o.	0.3	GM	42,40
-------	---------	---	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>43711</b>	<b>Tramal retard 100</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x100 mg</b>

376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.	O
-----	-------	---	------------------	---

376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1.2	MG	279,15	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>88384</b>	<b>Temgesic</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/324 RG</b>
<b>88385</b>	<b>Temgesic</b>	<b>inj</b>	<b>100x1 ml/324 RG</b>

376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	70,80	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>88739</b>	<b>Beforal</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/2 mg</b>				

376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	70,80	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0.2	GM	16,75	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

376.5	N02AX02	tramadol	p.rect.	0.3	GM	61,30	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>06201</b>	<b>Tramal</b>	<b>sup</b>	<b>5x100 mg</b>				
<b>83096</b>	<b>Tramal</b>	<b>sup</b>	<b>5x100 mg</b>				

376.6	N02AX02	tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.3	GM	124,80	O
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>06200</b>	<b>Tramal 50</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/50 mg</b>				
<b>83097</b>	<b>Tramal 50</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/50 mg</b>				

376.7	N02AX02	tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	63,55	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>90719</b>	<b>Tramal 100</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/100 mg</b>				
<b>83098</b>	<b>Tramal 100</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/100 mg</b>				

377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů			p.o.		
-----	-------	---	--	--	------	--	--

377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	5,85	
-------	---------	---------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00011</b>	<b>Acylpyrin</b>	<b>tab</b>	<b>10x500 mg</b>				

377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	5,85	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,85	
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--

377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,85	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

377.5	N02BA13	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,85	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

377.6	N02BA13	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	5,85	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů			parent.		
-----	-------	---	--	--	---------	--	--

378.1	N02BA	lysin salicylát	parent.	3	GM	42,75	
-------	-------	-----------------	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96573</b>	<b>Dolorosan</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/750 mg</b>				

378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	36,45	
-------	---------	-----------------	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00527</b>	<b>Natrium Salicylicum</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml 10%</b>				

378.3	N02BA13	lysin acetylsalicylát	parent.	3	GM	42,75	
-------	---------	-----------------------	---------	---	----	-------	--

379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů			p.o.		
-----	-------	-------------------------------	--	--	------	--	--

379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,45	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>97656</b>	<b>Paralen pro infantibus</b>	<b>tab</b>	<b>20x125 mg</b>				

379.2	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	5,85	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>83608</b>	<b>APO-Acetaminophen 500</b>	<b>tab</b>	<b>100x500 mg</b>				
<b>71997</b>	<b>Paracetamol K</b>	<b>tab</b>	<b>10x500 mg</b>				
<b>84749</b>	<b>Medipyrin 500</b>	<b>tab</b>	<b>10x500 mg</b>				
<b>94975</b>	<b>Mexalen 500 mg</b>	<b>tab</b>	<b>20x500 mg</b>				
<b>03837</b>	<b>Paralen</b>	<b>tab</b>	<b>10x500 mg</b>				

379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté lékové formy)	p.o.	3	GM	8,85	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.				
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	--

380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	93,05	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>67226</b>	<b>Efferalgan Jeune Enfant</b>	<b>sup</b>	<b>10x150 mg</b>				
<b>67230</b>	<b>Efferalgan nourrison 80</b>	<b>sup</b>	<b>10x80 mg</b>				
<b>91249</b>	<b>Paralen pro infantibus</b>	<b>sup</b>	<b>5x100 mg</b>				

380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	27,60	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>67233</b>	<b>Dafalgan adulte 600</b>	<b>sup</b>	<b>10x600 mg</b>				
<b>94982</b>	<b>Mexalen</b>	<b>sup</b>	<b>6x1000 mg</b>				
<b>04343</b>	<b>Paralen</b>	<b>sup</b>	<b>5x500 mg</b>				

381	N02B	ostatní analgetika	parent.				○
-----	------	--------------------	---------	--	--	--	---

381.1	N02BB	metamizol (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	17,75	○
-------	-------	--------------------------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>62813</b>	<b>Novalgín</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/2,5 g</b>				

381.2	N02BB	metamizol (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	42,80	○
-------	-------	--------------------------------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>62437</b>	<b>Novalgín</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/1 g</b>				

381.3	N02BB	aminophenazon v kombinacích	parent.	1	DF	6,75	○
-------	-------	-----------------------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00457</b>	<b>Eunalgit</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml</b>				

381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	42,80	○
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,25	
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91031</b>	<b>Clavigrenin forte</b>	<b>gtt</b>	<b>25 ml/125 mg</b>				

382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	.075	MG	0,75	
-------	---------	---------	------	------	----	------	--

382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,60	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00130</b>	<b>Ergofein</b>	<b>drg</b>	<b>10 drg</b>				

383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	116,50	
-------	---------	------------------	---------	---	----	--------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>90795</b>	<b>Dihyergot</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/1 mg</b>

384	N02C	jiná antimigrenika	p.o.	
-----	------	--------------------	------	--

384.1	N02CC01	sumatriptan	p.o.	0.1	GM	150,00
-------	---------	-------------	------	-----	----	--------

384.2	N02CX	oxetoron	p.o.	0.12	GM	6,00
-------	-------	----------	------	------	----	------

384.3	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	3,00
-------	-------	-------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94583</b>	<b>Migrenal</b>	<b>tab</b>	<b>50x1 mg</b>

384.4	N02CX01	pizotifen	p.o.	1.5	MG	6,00
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.	
-----	-------	---	------	--

385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0.1	GM	2,10
-------	-------	------------------------------	------	-----	----	------

385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	6,30
-------	---------	--	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>68578</b>	<b>Phenaemaletten</b>	<b>tab</b>	<b>50x15 mg</b>

385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	2,35
-------	---------	--	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>68579</b>	<b>Phenaemal 0,1</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>

385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	5,00
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>86621</b>	<b>Mysoline</b>	<b>tab</b>	<b>100x250 mg</b>

385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	46,55
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>66562</b>	<b>Liskantin</b>	<b>sus</b>	<b>150 ml</b>
<b>83437</b>	<b>Liskantin</b>	<b>sus</b>	<b>250 ml</b>

386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	parent.	O
-----	-------	---	---------	---

386.1	N03AA02	fenobarbital	parent.	0.1	GM	125,50	O
-------	---------	--------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>66845</b>	<b>Gardenal</b>	<b>inj</b>	<b>40 mg</b>

387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.	
-----	-------	--------------------------------------	------	--

387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0.3	GM	2,35
-------	---------	----------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>62234</b>	<b>Epilan D Gerot</b>	<b>tab</b>	<b>100x100 mg</b>
<b>00297</b>	<b>Sodanton</b>	<b>tab</b>	<b>20x100 mg</b>

387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0.4	GM	2,35
-------	---------	------------	------	-----	----	------

387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	1,95
-------	---------	---------------------	------	---	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00291</b>	<b>Sanepil</b>	<b>tab</b>	<b>20 tab</b>

388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.	O
-----	-------	--------------------------------------	---------	---

388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3	GM	128,30	O
-------	---------	----------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03300</b>	<b>Epanutin</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/250 mg</b>				
<b>66564</b>	<b>Phenhydan</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/250 mg</b>				

389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	16,75	
-------	---------	----------------------------------	------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>93710</b>	<b>Suxilep</b>	<b>cap</b>	<b>120x250 mg</b>				

389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	24,25	
-------	---------	-----------------------------------	------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>68585</b>	<b>Petnidan</b>	<b>sir</b>	<b>150 ml/7,5 g</b>				
<b>02035</b>	<b>Suxilep</b>	<b>gtt</b>	<b>50g/25 g</b>				

389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9	GM	25,35	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	37,90	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03029</b>	<b>Rivotril</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml/25 mg</b>				

390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	30,40	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03031</b>	<b>Rivotril</b>	<b>tab</b>	<b>50x0,5 mg</b>				

390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	16,10	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03878</b>	<b>Antelepsin</b>	<b>tab</b>	<b>50x1 mg</b>				
<b>03032</b>	<b>Rivotril</b>	<b>tab</b>	<b>30x2 mg</b>				

391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.				O
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	244,00	O
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03636</b>	<b>Rivotril</b>	<b>inj</b>	<b>25x1 ml/1 mg</b>				

392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	12,65	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>62309</b>	<b>APO-Carbamazepine 200</b>	<b>tab</b>	<b>100x200 mg</b>				
<b>03417</b>	<b>Biston</b>	<b>tab</b>	<b>50x200 mg</b>				
<b>02355</b>	<b>Finlepsin</b>	<b>tab</b>	<b>50x200 mg</b>				
<b>98080</b>	<b>Neurotop</b>	<b>tab</b>	<b>50x200 mg</b>				

392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	18,50	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>92039</b>	<b>Tegretol CR</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x200 mg</b>				
<b>93619</b>	<b>Tegretol CR</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x400 mg</b>				
<b>71954</b>	<b>Timonil retard</b>	<b>tab</b>	<b>50x150 mg</b>				
<b>75293</b>	<b>Timonil retard</b>	<b>tab</b>	<b>100x150 mg</b>				
<b>60164</b>	<b>Timonil retard</b>	<b>tab</b>	<b>50x300 mg</b>				

60165	Timonil retard	tab	100x300 mg
60166	Timonil retard	tab	50x600 mg
96305	Neurotop retard 300	tab	50x300 mg
96306	Neurotop retard 600	tab	50x600 mg

392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	43,50	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	--

392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,35	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

393.1	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	21,40	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
61183	Orfiril 150	drg	50x150 mg
61186	Orfiril 150	drg	100x150 mg
08768	Convulex	cap	100x150 mg

393.2	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	16,00	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
08769	Convulex	cap	100x300 mg
75296	Convulex	cap	100x500 mg
61187	Orfiril 300	drg	100x300 mg
61185	Orfiril 600	drg	50x600 mg

393.3	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	28,95	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
62705	Orfiril 300 retard	drg	100x300 mg

393.4	N03AG01	valproová kyselina (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	25,55	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
08770	Convulex	gtt	100 ml/3 g

394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.				L/NEU,PSY
-----	-------	---	------	--	--	--	-----------

394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	29,05	L/PSY,NEU
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
80151	Depamide	tab obd	30x300 mg
93255	Diprozin 300 mg	drg	100x300 mg

394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	148,85	L/PSY,NEU
-------	---------	------------	------	---	----	--------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
80370	Sabril	tab obd	100x500 mg

395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

395.1	N03AG01	valproová kyselina	parent.	1.5	GM	1718,75	K
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
84386	Depakine	inj	4x400 mg

396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.				L/PSY,NEU
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	-----------

396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	17,40	L/PSY,NEU
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
55852	Ospolot	tab obd	50x200 mg

396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	572,00	L/PSY,NEU
-------	---------	---	------	-----	----	--------	-----------

396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	194,55	L/PSY,NEU
-------	---------	---------------------------------------	------	-----	----	--------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>68800</b>	<b>Lamictal</b>	<b>tab</b>	<b>30x25 mg</b>				
<b>68802</b>	<b>Lamictal</b>	<b>tab</b>	<b>30x100 mg</b>				
<b>84512</b>	<b>Lamictal dispersible</b>	<b>ctb</b>	<b>30x25 mg</b>				
<b>84513</b>	<b>Lamictal dispersible</b>	<b>ctb</b>	<b>30x100 mg</b>				

396.4	N03AX10	felbamát	p.o.	2.4	GM	333,00	L/PSY,NEU
-------	---------	----------	------	-----	----	--------	-----------

396.5	N03AX12	gabapentin	p.o.	1.8	GM	134,40	L/PSY,NEU
-------	---------	------------	------	-----	----	--------	-----------

397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

397.1	N04AA	hydrochlorid diethazinia	p.o.	0.25	GM	5,10	
-------	-------	--------------------------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00102</b>	<b>Deparkin</b>	<b>drg</b>	<b>50x50 mg</b>				

397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	18,50	
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>20054</b>	<b>Akineton</b>	<b>tab</b>	<b>50x2 mg</b>				

397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,50	
-------	---------	---------	------	----	----	-------	--

397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	8,75	
-------	---------	-------------	------	----	----	------	--

398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	58,75	O
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>20056</b>	<b>Akineton pro inf</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/5 mg</b>				

398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0.12	MG	1,75	O
-------	---------	-----------	---------	------	----	------	---

399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	0,45	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96751</b>	<b>APO-Benzotropine 2</b>	<b>tab</b>	<b>100x2 mg</b>				

400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3.5	GM	25,20	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	35,40	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>08000</b>	<b>Sinemet CR</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x125 mg</b>				

400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.6	GM	20,90	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03591</b>	<b>Nakom</b>	<b>tab</b>	<b>100x275 mg</b>				

400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0.6	GM	25,20	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	-------	--



kód	název	lék. forma	balení
<b>12095</b>	<b>Madopar 250</b>	<b>tab</b>	<b>30x250 mg</b>

401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.	L/NEU,PSY,GER
-----	-------	--	------	---------------

401.1	N04BB01	amantadin	p.o.	0,2	GM	4,35	L/NEU,PSY,GER
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02871</b>	<b>Viregyt K</b>	<b>cap</b>	<b>50x100 mg</b>

402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.	L/NEU,PSY,GER
-----	-------	--	------	---------------

402.1	N04BD01	selegilin	p.o.	5,0	MG	8,40	L/NEU,PSY,GER
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>31036</b>	<b>Jumex</b>	<b>tab</b>	<b>50x5 mg</b>
<b>92500</b>	<b>Sepatrem 5</b>	<b>tab</b>	<b>50x5 mg</b>
<b>92501</b>	<b>Sepatrem 10</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>

403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.	
-----	-------	--	------	--

403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	9,30	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02114</b>	<b>Plegomazin</b>	<b>drg</b>	<b>50x25 mg</b>

403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	5,00	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>62313</b>	<b>Plegomazin</b>	<b>drg</b>	<b>30x100 mg</b>

403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	64,20	
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	-------	--

403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0,3	GM	14,50	
-------	---------	----------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>02429</b>	<b>Tisercin</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x25 mg</b>

403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0,3	GM	13,80	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.	O
-----	-------	--	---------	---

404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0,1	GM	21,30	O
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>00560</b>	<b>Plegomazin</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/25 mg</b>

404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0,1	GM	33,35	O
-------	---------	----------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>01845</b>	<b>Tisercin</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/25 mg</b>

405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.	
-----	-------	--	------	--

405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,80	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00262</b>	<b>Perfenazin Léčiva</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x8 mg</b>

405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0,1	GM	8,45	
-------	---------	-----------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>00274</b>	<b>Prochlorperazin Léčiva</b>	<b>tab</b>	<b>20x10 mg</b>

405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	7,15	
-------	---------	----------------	------	----	----	------	--

405.4	N05AB08	thiopropazin	p.o.	75	MG	6,85	
-------	---------	--------------	------	----	----	------	--

406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.				○
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	4,10	○
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03514</b>	<b>Moditen depot</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/25 mg</b>				

407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.				L/NEU,PSY,GER
-----	-------	--	------	--	--	--	---------------

407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	53,40	L/NEU,PSY,GER
-------	---------	----------------------------------	------	----	----	-------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>98066</b>	<b>Neuleptil</b>	<b>gtt</b>	<b>30 ml/120 mg</b>				
<b>01559</b>	<b>Neuleptil</b>	<b>gtt</b>	<b>125 ml/500 mg</b>				

407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	6,85	L/NEU,PSY,GER
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	---------------

407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0.3	GM	9,80	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00324</b>	<b>Thioridazin 25 Léčiva</b>	<b>drg</b>	<b>50x25 mg</b>				
<b>00325</b>	<b>Thioridazin 100 Léčiva</b>	<b>drg</b>	<b>20x100 mg</b>				

408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,20	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>98291</b>	<b>APO-Haloperidol</b>	<b>tab</b>	<b>100x1 mg</b>				

408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	8,70	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

408.3	N05AD02	trifluoperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,90	
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

408.4	N05AD02	trifluoperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	4,00	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0.3	GM	28,33	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.				○
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3.3	MG	7,60	○
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>12061</b>	<b>Haloperidol decanoat</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/50 mg</b>				

409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	14,75	○
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02538</b>	<b>Haloperidol</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/5 mg</b>				

409.3	N05AD02	trifluoperidol	parent.	2	MG	5,65	○
-------	---------	----------------	---------	---	----	------	---

409.4	N05AD03	melperon	parent.	0.3	GM	57,30	○
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	---

409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	57,30	○
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>85551</b>	<b>Dehydrobenzperidol</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml/25 mg</b>				

**01443 Dehydrobenzperidol inj 50x10 ml/25 mg**

410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu		p.o.			
410.1	N05AF	oxyprotepin		p.o.	20	MG	18,70
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87611</b>	<b>Meclopin</b>	<b>tab</b>	<b>50x5 mg</b>				
410.2	N05AF01	flupentixol		p.o.	6	MG	17,90
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88143</b>	<b>Fluanxol 1 mg</b>	<b>drg</b>	<b>100x1 mg</b>				
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	0,3	GM	27,00
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00082</b>	<b>Minithixen</b>	<b>drg</b>	<b>50x5 mg</b>				
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)		p.o.	0,3	GM	6,75
kód	název	lék. forma	balení				
<b>75428</b>	<b>Chlorprothixen Léčiva</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x50 mg</b>				
410.5	N05AF03	chlorprothixen (od 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	0,3	GM	10,35
kód	název	lék. forma	balení				
<b>75433</b>	<b>Chlorprothixen Léčiva</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x15 mg</b>				
410.6	N05AF05	zuklopentixol		p.o.	30	MG	17,90
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88482</b>	<b>Cisordinol</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x25 mg</b>				
<b>88480</b>	<b>Cisordinol</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x10 mg</b>				
411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu		parent.			O
411.1	N05AF	oxyprotepin		parent.	1	MG	2,20 O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88379</b>	<b>Meclopin</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/25 mg</b>				
411.2	N05AF01	flupentixol		parent.	4	MG	17,65 O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91830</b>	<b>Fluanxol depot</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/40 mg</b>				
411.3	N05AF03	chlorprothixen		parent.	50	MG	3,10 O
411.4	N05AF05	zuklopentixol		parent.	30	MG	106,00 O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93252</b>	<b>Cisordinol-Acutard</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/50 mg</b>				
<b>93253</b>	<b>Cisordinol-Acutard</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/100 mg</b>				
411.5	N05AF05	zuklopentixol (depotní formy)		parent.	15	MG	13,70 O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>86901</b>	<b>Cisordinol</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/200 mg</b>				
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů		p.o.			
412.1	N05AG02	pimozid		p.o.	4	MG	11,40

kód	název	lék. forma	balení			
<b>98120</b>	<b>Orap</b>	<b>tab</b>	<b>75x1 mg</b>			
<b>02757</b>	<b>Orap forte</b>	<b>tab</b>	<b>20x4 mg</b>			
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,65
kód	název	lék. forma	balení			
<b>09684</b>	<b>Semap</b>	<b>tab</b>	<b>12x20 mg</b>			
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.	O		
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0.7	MG	13,50
kód	název	lék. forma	balení			
<b>09164</b>	<b>Imap</b>	<b>inj</b>	<b>6 ml/12 mg</b>			
<b>98114</b>	<b>Imap</b>	<b>inj</b>	<b>3x1 ml/2 mg</b>			
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.	L/PSY		
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0.1	GM	53,40
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	80,05
kód	název	lék. forma	balení			
<b>03617</b>	<b>Leponex</b>	<b>tab</b>	<b>50x25 mg</b>			
414.3	N05AH02	klozapin (od 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	58,30
kód	název	lék. forma	balení			
<b>75299</b>	<b>Alemoxan</b>	<b>tab</b>	<b>100x50 mg</b>			
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	62,00
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02970</b>	<b>Leponex</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>			
414.5	N05AH05	olanzapin	p.o.	10	MG	145,00
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.	H		
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0.3	GM	88,20
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02898</b>	<b>Leponex</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/50 mg</b>			
416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.	L/PSY,NEU		
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.8	GM	70,00
kód	název	lék. forma	balení			
<b>89921</b>	<b>Dogmatil 50 mg</b>	<b>cap</b>	<b>30x50 mg</b>			
416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.8	GM	25,15
kód	název	lék. forma	balení			
<b>89923</b>	<b>Dogmatil 200 mg</b>	<b>tab</b>	<b>12x200 mg</b>			
<b>07387</b>	<b>Prosulpin</b>	<b>tab</b>	<b>30x200 mg</b>			
416.3	N05AL03	tiaprid	p.o.	0.4	GM	34,00
kód	název	lék. forma	balení			
<b>91116</b>	<b>Tiapridal</b>	<b>tab</b>	<b>20x100 mg</b>			
417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.	O/PSY,NEU		

417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0.8	GM	79,35	O/PSY,NEU
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>89922</b>	<b>Dogmatil 100</b>	<b>inj</b>	<b>6x2 ml/100 mg</b>				

417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0.4	GM	75,40	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91117</b>	<b>Tiapridal</b>	<b>inj</b>	<b>12x2 ml/100 mg</b>				

418	N05AN	lithium	p.o.				
-----	-------	---------	------	--	--	--	--

418.1	N05AN01	lithium	p.o.	1	GM	2,45	
-------	---------	---------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>04385</b>	<b>Contemmol</b>	<b>tab</b>	<b>100x500 mg</b>				
<b>02481</b>	<b>Lithium carbonicum</b>	<b>tab</b>	<b>100x300 mg</b>				

419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.	L/PSY			
-----	-------	------------------------	------	-------	--	--	--

419.1	N05AX08	risperidon	p.o.	6	MG	151,80	L/PSY
-------	---------	------------	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>75900</b>	<b>Risperdal 1 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x1 mg</b>				
<b>75901</b>	<b>Risperdal 1 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>60x1 mg</b>				
<b>75902</b>	<b>Risperdal 2 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x2 mg</b>				
<b>75903</b>	<b>Risperdal 2 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>60x2 mg</b>				
<b>75904</b>	<b>Risperdal 3 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x3 mg</b>				
<b>75905</b>	<b>Risperdal 3 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>60x3 mg</b>				
<b>75906</b>	<b>Risperdal 4 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x4 mg</b>				
<b>75907</b>	<b>Risperdal 4 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>60x4 mg</b>				

419.2	N05A	sertindol	p.o.	16	MG	130,00	L/PSY
-------	------	-----------	------	----	----	--------	-------

420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1	N05BA	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,60	
-------	-------	-----------	------	------	----	------	--

420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,60	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02476</b>	<b>Diazepam</b>	<b>tab</b>	<b>20x2 mg</b>				
<b>02477</b>	<b>Diazepam</b>	<b>tab</b>	<b>20x5 mg</b>				
<b>02478</b>	<b>Diazepam</b>	<b>tab</b>	<b>20x10 mg</b>				

420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,60	
-------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,60	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,60	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,60	
-------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,60	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,60	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,60	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,60	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,60	
--------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,55	P
--------	---------	--	------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>86656</b>	<b>Neurol 1.0</b>	<b>tab</b>	<b>30x1 mg</b>				

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.	L/NEU,PSY,PDD			
-----	-------	--	---------	---------------	--	--	--

421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	115,45	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>69417</b>	<b>Diazepam Desitin rectal</b>	<b>enm</b>	<b>5x2,5 ml/5 mg</b>				

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	70,60	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>69418</b>	<b>Diazepam Desitin rectal</b>	<b>enm</b>	<b>5x2,5 ml/10 mg</b>				

422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,95	
-------	---------	----------	---------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>96610</b>	<b>Apaurin</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/10 mg</b>				
<b>30362</b>	<b>Seduxen</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/10 mg</b>				

422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	15,00	
-------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.				
-----	-------	---------------------	------	--	--	--	--

423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,60	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,60	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	15,50	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03645</b>	<b>Dimexol</b>	<b>tab</b>	<b>30x200 mg</b>				

424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.	H			
-----	-------	----------------------------------	---------	---	--	--	--

424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,85	H
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>98383</b>	<b>Pentobarbital VUAB</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>				

425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.	O			
-----	-------	-------------------------------------	---------	---	--	--	--

425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,50	O
-------	---------	---------------	---------	---	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>90559</b>	<b>Rohypnol</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/2 mg</b>				

425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	126,20	O
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>93113</b>	<b>Dormicum</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/5 mg</b>				

425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	83,85	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>62486</b>	<b>Dormicum</b>	<b>inj</b>	<b>25x3 ml/15 mg</b>				

426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.			
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	18,50
kód	název	lék. forma	balení			
<b>60438</b>	<b>Petylyl</b>	<b>drg</b>	<b>50x25 mg</b>			
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	10,25
kód	název	lék. forma	balení			
<b>00200</b>	<b>Melipramin</b>	<b>drg</b>	<b>50x25 mg</b>			
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	18,30
kód	název	lék. forma	balení			
<b>08557</b>	<b>Anafranil</b>	<b>drg</b>	<b>30x25 mg</b>			
<b>93828</b>	<b>Anafranil SR Geigy</b>	<b>tab</b>	<b>20x75 mg</b>			
<b>20857</b>	<b>Hydiphen</b>	<b>drg</b>	<b>50x25 mg</b>			
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,30
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	18,50
kód	název	lék. forma	balení			
<b>91553</b>	<b>Tymelyt 70 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x70 mg</b>			
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	18,50
kód	název	lék. forma	balení			
<b>02641</b>	<b>Noveril 240</b>	<b>tab</b>	<b>20x240 mg</b>			
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	1,85
kód	název	lék. forma	balení			
<b>00030</b>	<b>Amitriptylin</b>	<b>drg</b>	<b>50x25 mg</b>			
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	10,45
kód	název	lék. forma	balení			
<b>12343</b>	<b>Nortrilen 25 mg</b>	<b>tab</b>	<b>50x25 mg</b>			
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	8,85
kód	název	lék. forma	balení			
<b>04207</b>	<b>Prothiaden</b>	<b>drg</b>	<b>30x25 mg</b>			
<b>03851</b>	<b>Prothiaden 10</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x10 mg</b>			
<b>77047</b>	<b>Prothiaden 75</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x75 mg</b>			
426.10	N06AA21	maprotilin	p.o.	100	MG	14,20
kód	název	lék. forma	balení			
<b>03792</b>	<b>Ludiomil</b>	<b>drg</b>	<b>30x25 mg</b>			
<b>04257</b>	<b>Ludiomil 75</b>	<b>drg</b>	<b>20x75 mg</b>			
<b>67088</b>	<b>Maprotilin 25 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x25 mg</b>			
<b>67089</b>	<b>Maprotilin 25 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x25 mg</b>			
<b>67090</b>	<b>Maprotilin 50 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x50 mg</b>			
<b>67091</b>	<b>Maprotilin 50 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x50 mg</b>			
<b>67092</b>	<b>Maprotilin 75 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x75 mg</b>			
<b>67093</b>	<b>Maprotilin 75 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x75 mg</b>			
426.11	N06AA22	venlafaxin	p.o.	100	MG	26,50
427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.			0

427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	47,60	O
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>01477</b>	<b>Melipramin</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/25 mg</b>				

427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02884</b>	<b>Anafranil</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/25 mg</b>				

427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	98,65	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	20,05	O
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	---

427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	111,80	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>94560</b>	<b>Ludiomil</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/25 mg</b>				

428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.	L/PSY,SEX			
-----	-------	--	------	-----------	--	--	--

428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU,INT
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>92346</b>	<b>Deprex</b>	<b>cap</b>	<b>30x20 mg</b>				
<b>13022</b>	<b>Portal</b>	<b>cap</b>	<b>14x20 mg</b>				
<b>13023</b>	<b>Portal</b>	<b>cap</b>	<b>28x20 mg</b>				

428.2	N06AB04	citalopram	p.o.	20	MG	29,50	L/PSY,SEX
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------

428.3	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	29,50	L/PSY,SEX
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-----------

428.4	N06AB06	sertralin	p.o.	50	MG	29,50	L/PSY,SEX
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-----------

428.5	N06AB08	fluvoxamin	p.o.	100	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU,INT
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	-------------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>99548</b>	<b>Fevarin 50 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x50 mg</b>				
<b>99550</b>	<b>Fevarin 100 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x100 mg</b>				

429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.	O/PSY,SEX			
-----	-------	--	---------	-----------	--	--	--

429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	255,60	O/PSY,SEX
-------	---------	------------	---------	----	----	--------	-----------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>60113</b>	<b>Seropram</b>	<b>inf</b>	<b>10x1 ml/40 mg</b>				

430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.	L/PSY,SEX,NEU			
-----	------	-----------------------	------	---------------	--	--	--

430.1	N06AF01	isocarboxazid	p.o.	15	MG	4,40	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	---------------	------	----	----	------	---------------

430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,15	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	----------------	------	----	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>01381</b>	<b>Parnate</b>	<b>tab</b>	<b>50x10 mg</b>				

430.3	N06AG02	moklobemid	p.o.	0.3	GM	25,70	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---------------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>85901</b>	<b>Aurorix 300 mg</b>	<b>tab</b>	<b>30x300 mg</b>				



430.4	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	19,50	L/PSY,SEX,NEU
kód	název	lék. forma	balení				
<b>67353</b>	<b>Mianserin 10 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>20x10 mg</b>				
<b>67354</b>	<b>Mianserin 10 von CT</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x10 mg</b>				
430.5	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	15,50	L/PSY,SEX,NEU
430.6	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
430.7	N06AX09	viloxazin	p.o.	0.2	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX14	tianeptin	p.o.	37.5	GM	22,20	L/PSY,SEX,NEU
431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,55	L/NEU,PSY,PDD,SEX
kód	název	lék. forma	balení				
<b>83328</b>	<b>Ritalin</b>	<b>tab</b>	<b>30x10 mg</b>				
432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0.3	GM	8,00	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	20,00	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2.4	GM	8,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>56779</b>	<b>Geratam 800 mg</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x800 mg</b>				
<b>66646</b>	<b>Piracetam AL 800</b>	<b>tab obd</b>	<b>30x800 mg</b>				
<b>66647</b>	<b>Piracetam AL 800</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x800 mg</b>				
<b>66648</b>	<b>Piracetam AL 800</b>	<b>tab obd</b>	<b>100x800 mg</b>				
<b>96718</b>	<b>Oikamid</b>	<b>cap</b>	<b>60x400 mg</b>				
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2.4	GM	20,00	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>88156</b>	<b>Nootropil 20% oral</b>	<b>sol</b>	<b>125 ml</b>				
<b>04289</b>	<b>Nootropil 33% oral</b>	<b>sol</b>	<b>125 ml</b>				
432.5	N06BX17	vinpocetin	p.o.	15	MG	6,00	
432.6	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba	p.o.	120	MG	6,00	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.				H
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0.5	GM	85,45	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03643</b>	<b>Cetrexin</b>	<b>inj</b>	<b>5x250 mg</b>				
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0.3	GM	85,45	H
433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	69,40	H
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96719</b>	<b>Oikamid</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/1 g</b>				
433.4	N06BX17	vinpocetin	parent.	15	MG	29,15	H

kód	název	lék. forma	balení			
<b>04062</b>	<b>Cavinton</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/10 mg</b>			
434	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy			p.o.	
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	15,55
<b>00318</b>	<b>Syntostigmin</b>	<b>tab</b>	<b>20x15 mg</b>			
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	28,00
<b>01335</b>	<b>Kalymin</b>	<b>tab obd</b>	<b>50x10 mg</b>			
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	17,20
<b>01356</b>	<b>Mestinom</b>	<b>drg</b>	<b>20x60 mg</b>			
434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	6,00
<b>02360</b>	<b>Ubretid</b>	<b>tab</b>	<b>20x5 mg</b>			
<b>02130</b>	<b>Ubretid</b>	<b>tab</b>	<b>50x5 mg</b>			
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,45
435	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy			parent.	
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,45
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	122,50
<b>01468</b>	<b>Kalymin mite</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/1 mg</b>			
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0.25	MG	5,75
<b>02135</b>	<b>Ubretid</b>	<b>inj</b>	<b>25x1 ml/0,5 mg</b>			
436	N07CA	léčiva s antiveriginózním účinkem			p.o.	
436.1	N07CA	jiné piperazinové deriváty	p.o.	3	DF	4,90
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	11,65
<b>88529</b>	<b>Betaserc</b>	<b>tab</b>	<b>100x8 mg</b>			
436.3	N07CA02	cinarizin	p.o.	90	MG	1,90
<b>99886</b>	<b>Cinarizin</b>	<b>tab</b>	<b>50x25 mg</b>			
<b>99884</b>	<b>Cinarizin forte</b>	<b>tab</b>	<b>50x75 mg</b>			
<b>97899</b>	<b>Cinnabene</b>	<b>cap</b>	<b>50x75 mg</b>			
436.4	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,90
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy			parent.	X
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5256,90

kód	název	lék. forma	balení
<b>83502</b>	<b>Freedox TM</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml/150 mg</b>

438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.	
-----	-------	---	------	--

438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,60
-------	---------	--------------	------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>30218</b>	<b>Klion</b>	<b>tab</b>	<b>20x250 mg</b>

438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	10,60
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>42279</b>	<b>Metronidazol Polfa</b>	<b>sup</b>	<b>10x1 g</b>

438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,60
-------	---------	-----------	------	---	----	-------

438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1.5	GM	22,50
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>91132</b>	<b>Avrazor</b>	<b>tab</b>	<b>6x500 mg</b>

439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.	
-----	-------	---	------	--

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

- systémový lupus erythematodes,
- revmatoidní arthritida,
- juvenilní chronická arthritida,
- diskoidní forma lupus erythematodes.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0.5	GM	2,40
-------	---------	------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>00098</b>	<b>Delagil</b>	<b>tab</b>	<b>30x250 mg</b>

439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0.4	GM	18,10	P
-------	---------	-------------------	------	-----	----	-------	---

439.3	P01BA05	meflochin	p.o.	1	GM	385,40	P
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>97582</b>	<b>Lariam Roche</b>	<b>tab</b>	<b>8x250 mg</b>

440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.	
-----	-------	---	------	--

440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	7,80
-------	---------	--------------	------	----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02443</b>	<b>Daraprim</b>	<b>tab</b>	<b>30x25 mg</b>

440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	65,50
-------	---------	-------------------------	------	----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>83737</b>	<b>Fansidar</b>	<b>tab</b>	<b>9 tab</b>

441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.		X
-----	-------	----------------------------------	---------	--	---

441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0.28	GM	1112,50	X
-------	---------	-----------------------	---------	------	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>97578</b>	<b>Pentacarinat 300</b>	<b>inj</b>	<b>300 mg</b>

442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.	
-----	-------	---	------	--

442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0,2	GM	15,30	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02639</b>	<b>Vermox</b>	<b>tab</b>	<b>6x100 mg</b>				
<b>83747</b>	<b>Wormin</b>	<b>tab</b>	<b>6x100 mg</b>				
<b>83748</b>	<b>Wormin</b>	<b>tab</b>	<b>144x100 mg</b>				

442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	128,30	
-------	---------	-------------	------	---	----	--------	--

442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0,4	GM	66,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91146</b>	<b>Zentel</b>	<b>tab obd</b>	<b>2x200 mg</b>				
<b>88300</b>	<b>Zentel</b>	<b>sus</b>	<b>20 ml/400 mg</b>				

443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	3,60	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00165</b>	<b>Helmirazin</b>	<b>tab</b>	<b>50x300 mg</b>				

444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

444.1	P02CE01	levamisol	p.o.	0,15	GM	28,05	
-------	---------	-----------	------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>04030</b>	<b>Decaris</b>	<b>tab</b>	<b>2x50 mg</b>				

445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.				
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0,3	GM	16,65	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02139</b>	<b>Pyrvinium</b>	<b>sus</b>	<b>100 ml</b>				

446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	145,50	
-------	---------	------------	------	---	----	--------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02969</b>	<b>Yomesan</b>	<b>tab</b>	<b>4x500 mg</b>				

447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,60	
-------	---------	----------------------------	------	---	----	------	--

447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,10	
-------	---------	-----------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>92765</b>	<b>Skabucid</b>	<b>lot</b>	<b>100 ml</b>				
<b>97547</b>	<b>Jacutin</b>	<b>lot</b>	<b>200 ml</b>				
<b>62364</b>	<b>Jacutin</b>	<b>lot</b>	<b>100 ml</b>				

447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,20	
-------	---------	------------------------------	------	---	----	------	--

448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.				
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	--	--

448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,20	
-------	-------	----------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>76126</b>	<b>Spregal</b>	<b>spr</b>	<b>160 g (200 ml)</b>				

448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,20	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání				lok.		L/ALG,TRN,ORL	
449.1	R01AC01	kyselina kromogliková			lok.	40	MG	14,95	L/ALG,TRN,ORL
kód	název	lék. forma		balení					
<b>83761</b>	<b>Cromobene</b>	<b>spr nas</b>		<b>15 ml</b>					
<b>83652</b>	<b>Cromohexal</b>	<b>spr nas</b>		<b>15 ml</b>					
<b>86429</b>	<b>Cromohexal</b>	<b>spr nas</b>		<b>30 ml</b>					
449.2	R01AC02	levokabastin			lok.	0.6	MG	20,00	L/ALG,TRN,ORL
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání				lok.		L/ALG,TRN,ORL	
450.1	R01AD01	beclomethason			lok.	0.4	MG	4,25	
450.2	R01AD04	flunisolid			lok.	0.15	MG	8,90	L/ALG,TRN,ORL
kód	název	lék. forma		balení					
<b>62532</b>	<b>Syntaris nasal</b>	<b>aer</b>		<b>20 ml/0,25 mg</b>					
450.3	R01AD05	budesonid			lok.	0.3	MG	8,90	L/ALG,TRN,ORL
450.4	R01AD08	flutikason			lok.	0.3	MG	20,00	L/ALG,TRN,ORL
kód	název	lék. forma		balení					
<b>76352</b>	<b>Flixonase</b>	<b>spr nas</b>		<b>1x120 dávek</b>					
451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika				inhal.			
451.1	R03AC	fenoterol/cromoglykat			inhal.	0.6	MG	28,05	L/ALG,TRN
kód	název	lék. forma		balení					
<b>94415</b>	<b>Ditec</b>	<b>aer</b>		<b>10 ml</b>					
<b>94416</b>	<b>Ditec</b>	<b>aer</b>		<b>10 ml</b>					
451.2	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu)			inhal.	0.8	MG	3,20	
kód	název	lék. forma		balení					
<b>89016</b>	<b>Salamol</b>	<b>aer</b>		<b>200x0,1 mg</b>					
<b>91081</b>	<b>Salbutamol</b>	<b>aer</b>		<b>200x0,1 mg</b>					
451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)			inhal.	0.8	MG	7,40	
kód	název	lék. forma		balení					
<b>83046</b>	<b>Ventodisks</b>	<b>inh plv</b>		<b>15x8x200 RG</b>					
<b>94724</b>	<b>Ventodisks</b>	<b>inh plv</b>		<b>15x8x200 RG</b>					
<b>94725</b>	<b>Ventodisks</b>	<b>inh plv</b>		<b>15x8x400 RG</b>					
<b>83047</b>	<b>Ventodisks</b>	<b>inh plv</b>		<b>15x8x400 RG</b>					
451.4	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)			inhal.	10	MG	5,70	
451.5	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)			inhal.	2	MG	3,60	
451.6	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)			inhal.	2	MG	7,40	
451.7	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)			inhal.	0.6	MG	2,80	
kód	název	lék. forma		balení					
<b>02863</b>	<b>Berotec 200 dos aer</b>	<b>aer</b>		<b>15 ml</b>					
<b>92588</b>	<b>Berotec 200 dos aer</b>	<b>aer</b>		<b>10 ml</b>					
451.8	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)			inhal.	4	MG	21,10	

451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,40	
451.10	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,80	
451.11	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	21,10	L/ALG,TRN
451.12	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.1	MG	21,10	L/ALG,TRN
451.13	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	24	RG	21,10	L/ALG,TRN
452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
452.1	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	4,90	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87899</b>	<b>Berodual</b>	<b>aer dos</b>	<b>15 ml</b>				
452.2	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	21,10	
452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,30	
453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
453.1	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	6,60	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>80532</b>	<b>Aldecin</b>	<b>aer dos</b>	<b>200x50 RG</b>				
<b>12827</b>	<b>Beclazone 50 RG</b>	<b>aer dos</b>	<b>200x50 RG</b>				
<b>12828</b>	<b>Beclazone 100 RG</b>	<b>aer dos</b>	<b>200x100 RG</b>				
<b>12829</b>	<b>Beclazone 250 RG</b>	<b>aer dos</b>	<b>200x250 RG</b>				
453.2	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	21,25	
453.3	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	19,10	
453.4	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	12,40	
453.5	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	21,25	
453.6	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	19,10	
453.7	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	12,40	
453.8	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	21,25	
453.9	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	12,40	
453.10	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně)	inhal.	0.6	MG	21,25	
453.11	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG)	inhal.	0.6	MG	19,10	
454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.12	MG	7,20	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>80103</b>	<b>Atrovent</b>	<b>aer dos</b>	<b>15 ml</b>				

454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0,12	MG	2,30	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>75847</b>	<b>Atrovent inhaletten</b>	<b>cap inh</b>	<b>100x0,2 mg</b>				
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	35,10	L/ALG,TRN,ORL
kód	název	lék. forma	balení				
<b>92351</b>	<b>Atrovent 0,025%</b>	<b>inh sol</b>	<b>20 ml</b>				
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	56,80	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>69462</b>	<b>Cromo von CT</b>	<b>aer dos</b>	<b>200x1 mg</b>				
<b>92438</b>	<b>Cromo 1 mg</b>	<b>aer dos</b>	<b>200x1 mg</b>				
<b>92439</b>	<b>Cromo 5 mg</b>	<b>aer dos</b>	<b>112x5 mg</b>				
<b>76564</b>	<b>Intal inhaler</b>	<b>aer dos</b>	<b>112x5 mg</b>				
455.2	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	22,15	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02540</b>	<b>Intal</b>	<b>cap</b>	<b>30x20 mg</b>				
455.3	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,80	
455.4	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insulaci)	lok.	40	MG	19,55	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	33,20	L/ALG,TRN
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,45	
456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,70	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>40153</b>	<b>Astropent</b>	<b>tab</b>	<b>20x20 mg</b>				
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.	O			
457.1	R03CA01	epinefrin	parent.	0,5	MG	3,40	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00362</b>	<b>Adrenalin Léčiva</b>	<b>inj</b>	<b>5x1 ml/1 mg</b>				
<b>04363</b>	<b>Arenalin Spofa</b>	<b>sol</b>	<b>50 ml</b>				
457.2	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,40	O
457.3	R03CB03	orciprenalin	parent.	0,5	MG	5,40	O
458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	4,85	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91085</b>	<b>Salbutamol Polfa</b>	<b>tab</b>	<b>30x4 mg</b>				
458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,40	
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	4,80	

458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	4,80	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	MG	5,05	
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	------	--

458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	MG	18,30	
-------	---------	----------------------------------	------	-----	----	-------	--

458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.04	MG	6,85	
-------	---------	----------------------------------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>23366</b>	<b>Contraspasmin</b>	<b>tab</b>	<b>50x0,02 mg</b>				
<b>91845</b>	<b>Spiropent</b>	<b>tab</b>	<b>20x0,02 mg</b>				

458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.04	MG	34,55	
-------	---------	-----------------------------------	------	------	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>86889</b>	<b>Spiropent</b>	<b>sir</b>	<b>100 ml</b>				

459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	17,30	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>80134</b>	<b>Bricanyl</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/0,5 mg</b>				

459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	16,45	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

460.1	R03DA04	teofylin	p.o.	0.4	GM	4,70	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>86720</b>	<b>Afonilium SR 375 mg</b>	<b>cap</b>	<b>50x375 mg</b>				
<b>86721</b>	<b>Afonilium SR 375 mg</b>	<b>cap</b>	<b>100x375 mg</b>				
<b>99137</b>	<b>Spophyllin retard 100</b>	<b>tab ret</b>	<b>50x100 mg</b>				
<b>98064</b>	<b>Spophyllin retard 250</b>	<b>tab ret</b>	<b>50x250 mg</b>				
<b>94191</b>	<b>Teotard</b>	<b>cap ret</b>	<b>40x350 mg</b>				
<b>61238</b>	<b>Theoplus</b>	<b>tab ret</b>	<b>30x300 mg</b>				

460.2	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	7,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03873</b>	<b>Pharophyllin</b>	<b>tab</b>	<b>50x100 mg</b>				
<b>00316</b>	<b>Synthophyllin</b>	<b>drg</b>	<b>50x100 mg</b>				

460.3	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	11,15	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>97502</b>	<b>Euphyllin CR 150</b>	<b>cap</b>	<b>50x150 mg</b>				

460.4	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy od 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	8,35	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>97503</b>	<b>Euphyllin CR 250</b>	<b>cap</b>	<b>50x250 mg</b>				

460.5	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	7,50	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91741</b>	<b>Aminophyllinum retard</b>	<b>tab ret</b>	<b>20x350 mg</b>				
<b>76430</b>	<b>Euphyllin CR 350</b>	<b>cap</b>	<b>50x350 mg</b>				

460.6	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	49,70	Z
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>12329</b>	<b>Accolate 20</b>	<b>tab</b>	<b>28x20 mg</b>				



12330	Accolate 20	tab	56x20 mg
12331	Accolate 40	tab	28x40 mg
12332	Accolate 40	tab	56x40 mg

461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.	
-----	-------	---	---------	--

461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0.6	GM	6,50
-------	---------	------------	---------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
03353	Synthophyllin	sup	10x0,4 g

462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.	O
-----	-------	---	---------	---

462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0.6	GM	28,20	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
96371	Aminophyllinum i.v.	inj	50x10 ml/250 mg
00610	Synthophyllin	inj	5x10 ml/240 mg

463	R05CB	mukolytika	p.o.	
-----	-------	------------	------	--

463.1	R05CB	prednodoxiazin	p.o.	300	MG	2,00
-------	-------	----------------	------	-----	----	------

463.2	R05CB01	acetylcystein	p.o.	0.5	GM	7,40
-------	---------	---------------	------	-----	----	------

kód	název	lék. forma	balení
72949	Acetylcystein AL 200	tab eff	50x200 mg
72950	Acetylcystein AL 600	tab eff	10x600 mg
72951	Acetylcystein AL 600	tab eff	20x600 mg
72952	Acetylcystein AL 600	tab eff	50x600 mg
83632	ACC 200	cap	50x200 mg
83633	ACC 200	cap	100x200 mg
83467	ACC long	tab eff	10x600 mg
83634	ACC long	tab eff	20x600 mg
83635	ACC long	tab eff	50x600 mg
83636	ACC long	tab eff	100x600 mg

463.3	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	2,00
-------	---------	--------------------------------	------	----	----	------

463.4	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	3,30
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------

463.5	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	15,25
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	-------

463.6	R05CB03	karbocystein (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	21,90
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
96449	Fenorin	sir	125 ml/6,25 g

463.7	R05CB06	ambroxol (pevné lékové formy)	p.o.	0.15	GM	9,40
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------

kód	název	lék. forma	balení
43950	Ambroxol AL 30	tab	20x30 mg
43951	Ambroxol AL 30	tab	50x30 mg
43952	Ambroxol AL 30	tab	100x30 mg
43947	Ambroxol AL 75 retard	cap	20x75 mg
43948	Ambroxol AL 75 retard	cap	50x75 mg
43949	Ambroxol AL 75 retard	cap	100x75 mg
78278	Ambrosan	tab	20x30 mg
96192	Ambrosan	tab	30x30 mg
97453	Solvolan	tab	20x30 mg

463.8	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.15	GM	12,35
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------

kód	název	lék. forma	balení
94920	Ambrobene	sol	100 ml/750 mg
56461	Mucosolvan	sol	50 ml

464	R05CB	mukolytika		inhal.			
-----	-------	------------	--	--------	--	--	--

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,
- při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1	R05CB01	acetylcystein		inhal.	1.6	GM	50,60
-------	---------	---------------	--	--------	-----	----	-------

464.2	R05CB02	bromhexin		inhal.	24	MG	3,55
-------	---------	-----------	--	--------	----	----	------

464.3	R05CB05	mesna		inhal.	600	MG	43,80
-------	---------	-------	--	--------	-----	----	-------

kód      název                                      lék. forma                                      balení

**03614      Mistabron                                      sol                                      6x3 ml/600 mg**

464.4	R05CB13	alfadornáza		inhal.	2.5	MG	1225,05 P
-------	---------	-------------	--	--------	-----	----	-----------

kód      název                                      lék. forma                                      balení

**77521      Pulmozyme 2500 U                                      inh sol                                      6x2,5 ml**

465	R05CB	mukolytika		parent.			
-----	-------	------------	--	---------	--	--	--

465.1	R05CB01	acetylcystein		parent.	0.5	GM	6,35
-------	---------	---------------	--	---------	-----	----	------

kód      název                                      lék. forma                                      balení

**02206      Broncholysin                                      inj                                      5x5 ml/1 g**

465.2	R05CB02	bromhexin		parent.	24	MG	41,30
-------	---------	-----------	--	---------	----	----	-------

465.3	R05CB06	ambroxol		parent.	0.15	GM	231,20
-------	---------	----------	--	---------	------	----	--------

kód      název                                      lék. forma                                      balení

**94916      Ambrobene                                      inj                                      5x2 ml/15 mg**

465.4	R05CA03	guaifenesin		parent.	0.9	GM	16,95
-------	---------	-------------	--	---------	-----	----	-------

kód      název                                      lék. forma                                      balení

**03565      Guajacuran                                      inj                                      5x20 ml/1 g**

**92347      Guajacuran 5%                                      inj                                      6x20 ml/1 g**

466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů		p.o.			
-----	-------	--	--	------	--	--	--

466.1	R05DA01	ethylmorfin		p.o.	50	MG	9,80
-------	---------	-------------	--	------	----	----	------

kód      název                                      lék. forma                                      balení

**00118      Diolan                                      tab                                      10x15 mg**

**00119      Diolan                                      tab                                      10x30 mg**

466.2	R05DA04	kodein		p.o.	0.1	GM	9,80
-------	---------	--------	--	------	-----	----	------

kód      název                                      lék. forma                                      balení

**00088      Codein Slovakofarma                                      tab                                      10x15 mg**

**00090      Codein Slovakofarma                                      tab                                      10x30 mg**

466.3	R05DA08	folkodin		p.o.	50	MG	3,75
-------	---------	----------	--	------	----	----	------

kód      název                                      lék. forma                                      balení

**00219      Neocodin                                      tab                                      20x20 mg**

466.4	R05DA09	dextromethorphan		p.o.	90	MG	3,75
-------	---------	------------------	--	------	----	----	------

466.5	R05DA20	kombinace antitusik		p.o.	3	DF	3,75
-------	---------	---------------------	--	------	---	----	------

467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.	
-----	-------	---	------------------------	--

467.1	R05DB	dropropizin	p.o.	25	MG	1,80	
-------	-------	-------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>04212</b>	<b>Ditustat</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml</b>				

467.2	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,95	
-------	---------	--------------------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>66846</b>	<b>Sinecod 50 mg depot</b>	<b>tab obd</b>	<b>10x50 mg</b>				

467.3	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	9,00	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>94859</b>	<b>Tussin</b>	<b>gtt</b>	<b>10 ml</b>				

467.4	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	114,60	H
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02872</b>	<b>Silomat</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/20 mg</b>				

467.5	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	149,80	L/PDD
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>92252</b>	<b>Sedotussin 8 mg babies</b>	<b>sup</b>	<b>6x8 mg</b>				

467.6	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	68,20	L/PDD
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>92253</b>	<b>Sedotussin 20 mg children</b>	<b>sup</b>	<b>6x20 mg</b>				

468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,35	
-------	-------	----------	------	----	----	------	--

468.2	R06AA02	difenhydramin	p.o.	0,2	GM	10,40	
-------	---------	---------------	------	-----	----	-------	--

468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	7,90	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02005</b>	<b>Tavegyl</b>	<b>tab</b>	<b>20x1 mg</b>				
<b>09789</b>	<b>Tavegyl</b>	<b>tab</b>	<b>20x1 mg</b>				

468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,90	
-------	---------	----------------	------	----	----	------	--

468.5	R06AA52	difenhydramin, kombinace	p.o.	0,2	GM	10,40	
-------	---------	--------------------------	------	-----	----	-------	--

469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.				○
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	33,55	○
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>02559</b>	<b>Tavegyl</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/2 mg</b>				

470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	8,70	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>60135</b>	<b>Fenistil retard</b>	<b>tab ret</b>	<b>20x2,5 mg</b>				

470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	10,40	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,70	
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	4,95	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00276</b>	<b>Prothazin</b>	<b>drg</b>	<b>20x25 mg</b>				
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	10,40	
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,65	
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	23,70	
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.				O
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,15	O
kód	název	lék. forma	balení				
<b>87916</b>	<b>Phenergan</b>	<b>inj</b>	<b>5x2 ml/50 mg</b>				
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	28,40	O
473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.				
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,20	
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>94170</b>	<b>Zyrtec</b>	<b>tab</b>	<b>20x10 mg</b>				
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>66830</b>	<b>Zyrtec</b>	<b>gtt</b>	<b>20 ml/200 mg</b>				
473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,10	
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,10	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>02479</b>	<b>Dithiaden</b>	<b>tab</b>	<b>20x2 mg</b>				
473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,20	
473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,20	
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	10,40	
473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,20	
473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	9,35	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91839</b>	<b>Hismanal</b>	<b>tab</b>	<b>30x10 mg</b>				
<b>87793</b>	<b>Hismanal</b>	<b>tab</b>	<b>10x10 mg</b>				
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40	

473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	7,90	
--------	---------	------------	------	------	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>84130</b>	<b>Lotanax 60</b>	<b>tab</b>	<b>20x60 mg</b>				

473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40	
--------	---------	--------------------------------	------	----	----	-------	--

473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	10,40	
--------	---------	---------------------------------	------	----	----	-------	--

473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	9,70	
--------	---------	--------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>87171</b>	<b>Ketotifen Tromsdorf</b>	<b>cap</b>	<b>30x1 mg</b>				
<b>84030</b>	<b>Ketotifen Tromsdorf</b>	<b>cap</b>	<b>100x1 mg</b>				
<b>85890</b>	<b>Zaditen</b>	<b>tab</b>	<b>30x1 mg</b>				

473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	10,40	
--------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	10,40	
--------	---------	------------	------	----	----	-------	--

474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,70	O
-------	-------	-----------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>04071</b>	<b>Dithiaden</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml</b>				

474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	31,50	O
-------	-------	--------------------	---------	---	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00508</b>	<b>Methiaden Calcium</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>				

475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.			T	
-----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	108	MG	16611,40	T
-------	---------	----------------------	---------	-----	----	----------	---

475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (telecího původu)	parent.	1	DF	16611,40	T
-------	---------	---	---------	---	----	----------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>85113</b>	<b>Alveofact</b>	<b>sus</b>	<b>1,2 ml/60 mg</b>				

475.3	R07AA02	přirozené fosfolipidy (vepřového původu)	parent.	240	MG	35419,10	T
-------	---------	--	---------	-----	----	----------	---

476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	--

476.1	S01AA	azidamfenikol	lok.	1	ML	2,85	
-------	-------	---------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>90770</b>	<b>Ophthamo-Azaphenicol</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>				

476.2	S01AA	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	4,25	
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>01077</b>	<b>Ophthamo-Framykoin comp</b>	<b>ung oph</b>	<b>5 g</b>				

476.3	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	21,10	
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	-------	--

476.4	S01AA	polymyxin/neomycin/gramicidin	lok.	1	ML	21,10	
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	-------	--

476.5	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,85	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

476.6	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení			
<b>03016</b>	<b>Ophthalm-Chloramphenicol</b>	<b>ung oph</b>	<b>5 g</b>			
476.7	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	2,85
476.8	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,85
476.9	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	2,85
476.10	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	2,85
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	3,85

kód	název	lék. forma	balení			
<b>01076</b>	<b>Ophthalm-Framykoin</b>	<b>ung oph</b>	<b>5 g</b>			
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.			
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,50
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	6,35

kód	název	lék. forma	balení			
<b>93577</b>	<b>Sulphacetamid</b>	<b>gtt oph</b>	<b>12x0,5 ml</b>			
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.		L/OPH	
478.1	S01AD02	trifluorothimidin	lok.	1	GM	93,00 L/OPH
478.2	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	93,00 L/OPH
478.3	S01AD04	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	62,15 L/OPH

kód	název	lék. forma	balení			
<b>65513</b>	<b>Triherpine</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>			
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.		L/OPH	
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	1,80

kód	název	lék. forma	balení			
<b>00802</b>	<b>Ophthalm-Septonex</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>			
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	2,85
479.3	S01AX13	ciprofloxacin	lok.	1	ML	39,15 L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,05

kód	název	lék. forma	balení			
<b>93718</b>	<b>Dexamethasone Polfa</b>	<b>sus oph</b>	<b>10 ml (0,1%)</b>			
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,70
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	4,00

kód	název	lék. forma	balení			
<b>02668</b>	<b>Ophthalm-Hydrocortison</b>	<b>ung oph</b>	<b>5 g (0,5%)</b>			
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	21,10

480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>66521</b>	<b>Ultracortenol</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml (0,5%)</b>				
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10	
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	21,10	
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.				
481.1	S01BC	alkylazuleny	lok.	1	GM	2,75	
kód	název	lék. forma	balení				
<b>00874</b>	<b>Ophthamo-Azulen</b>	<b>ung oph</b>	<b>5 g</b>				
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	15,00	
481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	48,90	L/OPH
kód	název	lék. forma	balení				
<b>66525</b>	<b>Naclof</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	48,90	L/OPH
kód	název	lék. forma	balení				
<b>93680</b>	<b>Ocufur</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,50	L/OPH,ORL
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91712</b>	<b>Garasone</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,90	L/OPH,ORL
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91711</b>	<b>Garasone</b>	<b>ung oph</b>	<b>5 g</b>				
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
482.7	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
482.9	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.10	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	0.2	ML	6,00	L/OPH

kód	název	lék. forma	balení				
<b>09108</b>	<b>Glaucon 2%</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>				
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	0,2	ML	6,50	L/OPH
<b>93612</b>	<b>D-Epifrin</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>				
483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	13,10	L/OPH
484	S01EB	lokální parasymptomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	40,00	
<b>91606</b>	<b>Pilogel</b>	<b>gel oph</b>	<b>5 g</b>				
484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	17,05	
<b>03865</b>	<b>Pilocarpin gtt opht ole</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>				
484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	11,80	
<b>04146</b>	<b>Pilocarpin gtt opht aqua</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>				
484.4	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	9,10	L/OPH
<b>20932</b>	<b>Jestryl viskos</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>				
484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace od 1 do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,20	L/OPH
<b>02233</b>	<b>Isopto-Carbachol</b>	<b>gtt oph</b>	<b>15 ml</b>				
484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,75	L/OPH
<b>02609</b>	<b>Isopto-Carbachol</b>	<b>gtt oph</b>	<b>15 ml</b>				
484.7	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	14,20	L/OPH
485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0,75	GM	4,55	
<b>00113</b>	<b>Diluran</b>	<b>tab</b>	<b>20x250 mg</b>				
485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0,75	GM	30,00	
485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0,1	GM	8,40	
486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.				
486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	18,50	
<b>76186</b>	<b>Arutimol 0,25 %</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
<b>70474</b>	<b>Arutimol 0,25 %</b>	<b>gtt oph</b>	<b>3x5 ml</b>				
<b>93294</b>	<b>Ocupres-E</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
<b>96021</b>	<b>Oftensin 0,25%</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>				
<b>96022</b>	<b>Oftensin 0,25%</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>				



**98210 Timoptol gtt oph 5 ml**

486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	21,00	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>76187</b>	<b>Arutimol 0,5 %</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>
<b>70475</b>	<b>Arutimol 0,5 %</b>	<b>gtt oph</b>	<b>3x5 ml</b>
<b>93293</b>	<b>Ocupres-E</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>
<b>96020</b>	<b>Oftensin 0,5%</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>
<b>96019</b>	<b>Oftensin 0,5%</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>
<b>98211</b>	<b>Timoptol</b>	<b>gtt oph</b>	<b>5 ml</b>

486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	34,00	L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	34,00	L/OPH
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	-------

486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,50	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.				O/OPH
-----	------	---------------------------	------	--	--	--	-------

487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,90	O/OPH
-------	---------	---------------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>03319</b>	<b>Cyclogyl 1%</b>	<b>gtt oph</b>	<b>15 ml</b>

487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	10,45	O/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>21155</b>	<b>Mydrum</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>

487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	41,25	O/OPH
-------	---------	--	------	---	----	-------	-------

488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.				L/OPH,ALG
-----	------	------------------------------	------	--	--	--	-----------

488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	5,35	L/OPH,ALG
-------	---------	-----------------------------	------	---	----	------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>21521</b>	<b>Prothanon</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>

488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	5,35	L/OPH,ALG
-------	-------	----------------------	------	---	----	------	-----------

488.3	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	11,45	L/OPH,ALG
-------	---------	---	------	---	----	-------	-----------

kód	název	lék. forma	balení
<b>70418</b>	<b>Cromobene</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>
<b>68575</b>	<b>Cromohexal</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>

488.4	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,55	L/OPH,ALG,ORL
-------	---------	---	------	---	----	------	---------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>83651</b>	<b>Cromohexal combi</b>	<b>gtt oph + nas</b>	<b>10 ml + 15 ml</b>

488.5	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	20,00	L/OPH,ALG
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	-----------

488.6	S01GX05	lodoxamid	lok.	1	ML	20,00	L/OPH,ALG
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.				L/OPH
-----	-------	---------------------------	------	--	--	--	-------

489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	1,15	L/OPH
-------	-------	-------------------	------	---	----	------	-------

489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	13,80	L/OPH
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>66524</b>	<b>Novesin</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>

490	S01	jiná oftalmologika	lok.	
-----	-----	--------------------	------	--

490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	15,25	L/OPH
-------	-------	-----------------------------	------	---	----	-------	-------

490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indierentní přípravky	lok.	1	ML	2,75	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení
<b>04179</b>	<b>Lacrisyn</b>	<b>gtt oph</b>	<b>10 ml</b>

490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1557,45	Z
-------	---------	----------------------	------	---	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>31339</b>	<b>IAL</b>	<b>inj</b>	<b>2 ml/20 mg</b>

491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.		L/ORL
-----	-------	---	------	--	-------

491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	31,90	L/ORL
-------	-------	---	------	---	----	-------	-------

491.2	S03AA03	polymyxin B	lok.	1	ML	2,50	L/ORL
-------	---------	-------------	------	---	----	------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>02830</b>	<b>Polymyxin B</b>	<b>gtt oto</b>	<b>10 ml</b>

492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.		L/ALG
-----	-------	-------------------	------	--	-------

492.1	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísni, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	442,60	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>97141</b>	<b>H-AL bact. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>9 ml</b>
<b>97144</b>	<b>H-AL bact. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>9 ml</b>
<b>98390</b>	<b>H-AL bact. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>9 ml</b>
<b>98393</b>	<b>H-AL bact. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>9 ml</b>
<b>98396</b>	<b>H-AL bact. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>9 ml</b>
<b>98402</b>	<b>H-AL bact. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>9 ml</b>
<b>98405</b>	<b>H-AL bact. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>9 ml</b>
<b>98408</b>	<b>H-AL bact. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>9 ml</b>
<b>98411</b>	<b>H-AL bact. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>9 ml</b>

492.2	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísni, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	919,00	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>97139</b>	<b>H-AL Proteus V+M SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>6x9 ml</b>
<b>98391</b>	<b>H-AL Haem. influenzae SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>6x9 ml</b>
<b>98454</b>	<b>H-AL směs kandid SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>6x9 ml</b>
<b>98457</b>	<b>H-AL směs plísni venk. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>6x9 ml</b>
<b>97142</b>	<b>H-AL Strept. pneum. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>6x9 ml</b>
<b>97145</b>	<b>H-AL Staph. aureus SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>6x9 ml</b>
<b>98394</b>	<b>H-AL směs HCD SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>6x9 ml</b>
<b>98397</b>	<b>H-AL směs protiakn. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>6x9 ml</b>
<b>98400</b>	<b>H-AL Staph. + Str. pneum. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>6x9 ml</b>
<b>98403</b>	<b>H-AL Staph. + Haem. infl. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>6x9 ml</b>
<b>98406</b>	<b>H-AL Staph. + Neis. SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>6x9 ml</b>
<b>98409</b>	<b>H-AL směs DCD SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>6x9 ml</b>
<b>98460</b>	<b>H-AL směs plísni domov SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>6x9 ml</b>

492.3	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	843,00	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
<b>98444</b>	<b>H-AL včelí SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>9 ml</b>
<b>98450</b>	<b>H-AL vosí SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>9 ml</b>
<b>98453</b>	<b>H-AL směs roztočů SEVAC</b>	<b>sol</b>	<b>9 ml</b>

492.4	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	1757,70	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98442	H-AL včelí SEVAC	sol	6x9 ml
98443	H-AL včelí SEVAC	sol	6x9 ml
98446	H-AL vosí SEVAC	sol	6x9 ml
98448	H-AL včelí + vosí SEVAC	sol	6x9 ml
98449	H-AL včelí + vosí SEVAC	sol	6x9 ml
98451	H-AL směs roztočů SEVAC	sol	6x9 ml
98452	H-AL směs roztočů SEVAC	sol	6x9 ml

492.5	V01AA	extrakty alergenů (z plísní, individuální alergenů)	p.o.	1	BA	876,00	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

492.6	V01AA	extrakty alergenů (z prachu obohacené, individuální alergenů)	p.o.	1	BA	827,10	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

492.7	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	281,00	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98432	H-AL bytový prach SEVAC	sol	9 ml
98414	H-AL bytový prach oboh. SEVAC	sol	9 ml

492.8	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	997,60	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98412	H-AL byt. prach oboh. SEVAC	sol	6x9 ml
98413	H-AL byt. prach oboh. SEVAC	sol	6x9 ml
98415	H-AL byt. prach + roztoči SEVAC	sol	6x9 ml
98416	H-AL byt. prach + roztoči SEVAC	sol	6x9 ml
98430	H-AL bytový prach SEVAC	sol	6x9 ml
98431	H-AL bytový prach SEVAC	sol	6x9 ml

492.9	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	491,80	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98465	H-AL jarní směs časná SEVAC	sol	9 ml
98468	H-AL jarní směs pozdní SEVAC	sol	9 ml
98471	H-AL pozdní směs pylů SEVAC	sol	9 ml
98474	H-AL poll. mixt. SEVAC	sol	9 ml
98477	H-AL směs trav I. SEVAC	sol	9 ml
98480	H-AL směs trav I. + Be. SEVAC	sol	9 ml
98081	H-AL poll. mixt. SEVAC	sol	3x9 ml
98483	H-AL směs trav I. + Sam. n. SEVAC	sol	9 ml
98486	H-AL směs trav I. + Art. m. SEVAC	sol	9 ml
98489	H-AL Artemis. mixt. SEVAC	sol	9 ml
98492	H-AL směs trav I + Br. + Ag. SEVAC	sol	9 ml

492.10	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta a individuální alergenů)	p.o.	1	BA	897,50	L/ALG
--------	-------	--	------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98463	H-AL jarní směs časná SEVAC	sol	6x9 ml
98464	H-AL jarní směs časná SEVAC	sol	6x9 ml
98466	H-AL jarní směs pozdní SEVAC	sol	6x9 ml
98467	H-AL jarní směs pozdní SEVAC	sol	6x9 ml
98469	H-AL pozdní směs pylů SEVAC	sol	6x9 ml
98470	H-AL pozdní směs pylů SEVAC	sol	6x9 ml
98472	H-AL poll. mixt. SEVAC	sol	6x9 ml
98473	H-AL poll. mixt. SEVAC	sol	6x9 ml
98475	H-AL směs trav I. SEVAC	sol	6x9 ml
98476	H-AL směs trav I. SEVAC	sol	6x9 ml
98478	H-AL směs trav I. + Be. SEVAC	sol	6x9 ml
98481	H-AL směs trav I. + Sam. n SEVAC	sol	6x9 ml
98484	H-AL směs trav I. + Art. m. SEVAC	sol	6x9 ml
98487	H-AL Artemis. mixt. SEVAC	sol	6x9 ml
98490	H-AL směs trav I. + Br. + Ag. SEVAC	sol	6x9 ml
98493	H-AL směs trav II. SEVAC	sol	6x9 ml
98479	H-AL jarní sm. čas. + pozd. SEVAC	sol	6x9 ml

492.11	V01AA	extrakty alergenů, jinde nezařazené	p.o.	1	BA	50 %	L/ALG
--------	-------	-------------------------------------	------	---	----	------	-------

493	V01AA	extrakty alergenů		intrader.		O/ALG	
-----	-------	-------------------	--	-----------	--	-------	--

493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)		intrader.	1	BA	137,70	L/ALG
-------	-------	--	--	-----------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
98502	D-AL bacto SEVAC	inj	5 ml
98504	D-AL bacto SEVAC	inj	5 ml
98506	D-AL dusts SEVAC	inj	5 ml
98508	D-AL dusts SEVAC	inj	5 ml
98510	D-AL myco SEVAC	inj	5 ml
98512	D-AL myco SEVAC	inj	5 ml
98514	D-AL mites SEVAC	inj	5 ml
98516	D-AL mites SEVAC	inj	5 ml
98518	D-AL pollens SEVAC	inj	5 ml
98520	D-AL pollens SEVAC	inj	5 ml
98523	D-AL insects SEVAC	inj	5 ml
98524	D-AL foods SEVAC	inj	5 ml

494	V01AA	extrakty alergenů		PRICK test		O/ALG	
-----	-------	-------------------	--	------------	--	-------	--

494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	534,50	L/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
69225	Soluprick SQ	sol	3 ml

494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	372,20	L/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
69224	Soluprick SQ	sol	2x3 ml

494.3	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava)	PRICK test	1	BA	539,50	L/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

494.4	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava), jinde nezařazené	PRICK test	1	BA	50 %	L/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	------	-------

495	V01AA	extrakty alergenů		parent.		L/ALG	
-----	-------	-------------------	--	---------	--	-------	--

495.1	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální individuální dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	982,60	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.2	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísni, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	580,90	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.3	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísni, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	1194,30	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99670	H-AL směs HCD SEVAC	inj	5x10 ml
99671	H-AL směs HCD SEVAC	inj	6x10 ml
99673	H-AL směs protiakn. SEVAC	inj	5x10 ml
99674	H-AL směs protiakn. SEVAC	inj	6x10 ml
99676	H-AL směs DCD SEVAC	inj	5x10 ml
99677	H-AL směs DCD SEVAC	inj	6x10 ml
99727	H-AL směs kandid SEVAC	inj	5x10 ml
99730	H-AL směs plísni venk. SEVAC	inj	5x10 ml
99733	H-AL směs plísni domov SEVAC	inj	5x10 ml

495.4	V01AA	extrakty alergenů (obecné individuální alergeny dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	927,70	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.5	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	764,30	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99711	H-AL včelí extr. SEVAC	inj	1 amp

99714 H-AL vosí extr. SEVAC inj 1 amp  
 99726 H-AL roztoči SEVAC inj 1 amp

495.6	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	1711,30	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99709	H-AL včelí extr. SEVAC	inj	6x10 ml
99710	H-AL včelí extr. SEVAC	inj	7x10 ml
99712	H-AL vosí extr. SEVAC	inj	6x10 ml
99713	H-AL vosí extr. SEVAC	inj	7x10 ml
99715	H-AL komáří extr. SEVAC	inj	6x10 ml
99716	H-AL komáří extr. SEVAC	inj	7x10 ml
99721	H-AL směs včelí + vosí SEVAC	inj	6x10 ml
99722	H-AL směs včelí + vosí SEVAC	inj	7x10 ml
99723	H-AL směs včelí + vosí SEVAC	inj	1 amp
99724	H-AL směs roztočů SEVAC	inj	5x10 ml
99725	H-AL směs roztočů SEVAC	inj	6x10 ml

495.7	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	1327,70	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99806	H-AL depotní směs roztočů SEVAC	inj	1 amp

495.8	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	491,80	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
83556	H-AL depotní směs roztočů SEVAC	inj	1 ml
83557	H-AL depotní směs roztočů SEVAC	inj	3 ml
99804	H-AL depotní směs roztočů SEVAC	inj	3 ml
99805	H-AL depotní směs roztočů SEVAC	inj	5 ml

495.9	V01AA	extrakty alergenů (z plísní dle rozpisu lékaře, individuální alergen)	parent.	1	BA	708,10	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.10	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	379,40	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99684	H-AL byt. prach + roztoči SEVAC	inj	1 amp
99696	H-AL bytový prach SEVAC	inj	1 amp

495.11	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	997,60	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99679	H-AL byt. prach obohacený SEVAC	inj	6x10 ml
99680	H-AL byt. prach obohacený SEVAC	inj	7x10 ml
99681	H-AL byt. prach obohacený SEVAC	inj	1 amp
99682	H-AL byt. prach ob. + roztoči SEVAC	inj	6x10 ml
99683	H-AL byt. prach ob. + roztoči SEVAC	inj	7x10 ml
99694	H-AL bytový prach SEVAC	inj	6x10 ml
99695	H-AL bytový prach SEVAC	inj	7x10 ml

495.12	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	295,10	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99803	H-AL byt. prach obohacený SEVAC	inj	1 amp

495.13	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	42,20	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
83552	H-AL byt. prach obohacený SEVAC	inj	1 ml
83553	H-AL byt. prach obohacený SEVAC	inj	3 ml

495.14	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	445,10	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99755	H-AL poll. mixt. SEVAC	inj	1 amp
99780	H-AL směs trav I. + Be. SEVAC	inj	1 amp
99784	H-AL směs trav I. + Sam. n. SEVAC	inj	1 amp
99788	H-AL směs trav I. + Br. + Ag. SEVAC	inj	1 amp
99792	H-AL směs trav I. + Art. m. SEVAC	inj	1 amp
99796	H-AL směs trav II. SEVAC	inj	1 amp
99800	H-AL Artem. mixt. SEVAC	inj	1 amp

495.15	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, udržovací dávka)	parent.	1	BA	43,60	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99756	H-AL poll. mixt. SEVAC	inj	10x10 ml

495.16	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	850,00	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99740	H-AL jarní směs časná SEVAC	inj	5x10 ml
99741	H-AL jarní směs časná SEVAC	inj	6x10 ml
99742	H-AL jarní směs časná SEVAC	inj	4x10 ml
99744	H-AL jarní směs pozdní SEVAC	inj	5x10 ml
99745	H-AL jarní směs pozdní SEVAC	inj	6x10 ml
99746	H-AL jarní směs pozdní SEVAC	inj	4x10 ml
99748	H-AL podzimní směs pylů SEVAC	inj	5x10 ml
99749	H-AL podzimní směs pylů SEVAC	inj	6x10 ml
99750	H-AL podzimní směs pylů SEVAC	inj	4x10 ml
99752	H-AL poll. mixt. SEVAC	inj	3x5 ml + 2x10 ml
99753	H-AL poll. mixt. SEVAC	inj	3x5 ml + 3x10 ml
99754	H-AL poll. mixt. SEVAC	inj	5 ml + 3x10 ml
99773	H-AL směs trav I. SEVAC	inj	5x10 ml
99774	H-AL směs trav I. SEVAC	inj	6x10 ml
99775	H-AL směs trav I. SEVAC	inj	4x10 ml
99777	H-AL směs trav I. + Be. SEVAC	inj	5x10 ml
99778	H-AL směs trav I. + Be. SEVAC	inj	6x10 ml
99779	H-AL směs trav I. + Be. SEVAC	inj	4x10 ml
99781	H-AL směs trav I. + Sam. n. SEVAC	inj	5x10 ml
99782	H-AL směs trav I. + Sam. n. SEVAC	inj	6x10 ml
99783	H-AL směs trav I. + Sam. n. SEVAC	inj	4x10 ml
99785	H-AL směs trav I. + Br. + Ag. SEVAC	inj	5x10 ml
99786	H-AL směs trav I. + Br. + Ag. SEVAC	inj	6x10 ml
99787	H-AL směs trav I. + Br. + Ag. SEVAC	inj	4x10 ml
99789	H-AL směs trav I. + Art. m. SEVAC	inj	5x10 ml
99790	H-AL směs trav I. + Art. m. SEVAC	inj	6x10 ml
99791	H-AL směs trav I. + Art. m. SEVAC	inj	4x10 ml
99793	H-AL směs trav II. SEVAC	inj	5x10 ml
99794	H-AL směs trav II. SEVAC	inj	6x10 ml
99795	H-AL směs trav II. SEVAC	inj	4x10 ml
99797	H-AL Artemis. mixt. SEVAC	inj	5x10 ml
99798	H-AL Artemis. mixt. SEVAC	inj	6x10 ml
99799	H-AL Artemis. mixt. SEVAC	inj	4x10 ml

495.17	V01AA	extrakty alergenů (z pylů individuální alergeny dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	513,00	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.18	V01AA	extrakty alergenů (z pylů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	434,90	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení
99812	H-AL dep. poll. mixt. SEVAC	inj	5 ml
99818	H-AL dep. směs jarní časná SEVAC	inj	5 ml
99824	H-AL dep. směs jarní pozdní SEVAC	inj	5 ml
99830	H-AL dep. směs trav I. SEVAC	inj	5 ml

495.19	V01AA	extrakty alergenů (z pylů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	88,10	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

kód	název	lék. forma	balení
83554	H-AL dep. poll. mixt. SEVAC	inj	1 ml
83555	H-AL dep. poll. mixt. SEVAC	inj	3 ml
83558	H-AL dep. směs jarní časná SEVAC	inj	1 ml
83559	H-AL dep. směs jarní časná SEVAC	inj	3 ml
83560	H-AL dep. směs podzimní SEVAC	inj	1 ml
83561	H-AL dep. směs podzimní SEVAC	inj	3 ml
83562	H-AL dep. směs trav I. SEVAC	inj	1 ml

**83563 H-AL dep. směs trav I. SEVAC inj 3 ml**

495.20	V01AA	extrakty alergenů, jinde nezařazené	parent.	1	BA	50 %	L/ALG
--------	-------	-------------------------------------	---------	---	----	------	-------

496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.				
-----	------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

496.1	V03A	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	253,00	
-------	------	------------------------------	------	----	----	--------	--

kód      název                              lék. forma                              balení

**86170      Stafal SEVAC                              sus                              10 ml**

497	V03AB	antidota	parent.				K
-----	-------	----------	---------	--	--	--	---

497.1	V03AB	deferaxamin	parent.	1	GM	410,20	K
-------	-------	-------------	---------	---	----	--------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**01445      Desferal                              inj                              10x500 mg**

497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.			plně	K
-------	-------	----------------------	---------	--	--	------	---

497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K
-------	-------	----------	---------	--	--	------	---

497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K
-------	---------	---------	---------	--	--	------	---

497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K
-------	---------	------------	---------	--	--	------	---

497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			plně	K
-------	---------	---------------	---------	--	--	------	---

497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	5,55	K
-------	---------	----------	---------	---	----	------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**85787      Protamin sulfat 1%                              inj                              5x5 ml/50 mg**

497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	12,10	K
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**88866      Intrenon                              inj                              10x1 ml/0,4 mg**

**94763      Naloxone Polfa                              inj                              10x1 ml/0,4 mg**

497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	19,90	K
-------	---------	---------------------------	---------	-----	----	-------	---

497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,55	K
--------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**00557      Physostigmin Spofa                              inj                              10x1 ml/1 mg**

497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	33477,20	K
--------	---------	------------------------	---------	----	----	----------	---

497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	795,70	K
--------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

kód      název                              lék. forma                              balení

**93214      Anexate                              inj                              5x5 ml/0,5 mg**

498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	139,15	
-------	---------	---	------	----	----	--------	--

kód      název                              lék. forma                              balení

**96963      Calciumfolinat-Ebewe                              tab                              20x15 mg**

498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	123,80	
-------	---------	---	------	----	----	--------	--

kód	název	lék. forma	balení			
<b>96964</b>	<b>Calciumfolinat-Ebewe</b>	<b>cap</b>	<b>20x100 mg</b>			
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.	B/ONK,HEM		
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	30,55 B/ONK,HEM
<b>72562</b>	<b>Uromitexan 200 mg</b>	<b>inj</b>	<b>15x2 ml/200 mg</b>			
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	50,85 B/ONK,HEM
<b>75274</b>	<b>Uromitexan 400 mg</b>	<b>inj</b>	<b>15x4 ml/400 mg</b>			
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4491,80 B/ONK,HEM
<b>96542</b>	<b>Cardioxane</b>	<b>inj</b>	<b>500 mg</b>			
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	239,60 B/ONK,HEM
<b>88636</b>	<b>Leucovorin Ca Lachema</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 mg</b>			
<b>12441</b>	<b>Leucovorin Ca Lachema</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml/20 mg</b>			
<b>75004</b>	<b>Leucovorin Ca Lachema</b>	<b>inj</b>	<b>25 mg</b>			
<b>91561</b>	<b>Leucovorin Ca Lachema</b>	<b>inj</b>	<b>10x25 mg</b>			
<b>12442</b>	<b>Leucovorin Ca Lachema</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml/50 mg</b>			
500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	X		
500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3568,70 X
<b>87632</b>	<b>Beriplast P</b>	<b>glu</b>	<b>0,5 ml</b>			
<b>87633</b>	<b>Beriplast P</b>	<b>glu</b>	<b>1 ml</b>			
<b>87634</b>	<b>Beriplast P</b>	<b>glu</b>	<b>3 ml</b>			
<b>90502</b>	<b>Tissucol kit</b>	<b>kit</b>	<b>0,5 ml</b>			
<b>90503</b>	<b>Tissucol kit</b>	<b>kit</b>	<b>1 ml</b>			
<b>90504</b>	<b>Tissucol kit</b>	<b>kit</b>	<b>2 ml</b>			
<b>90505</b>	<b>Tissucol kit</b>	<b>kit</b>	<b>5 ml</b>			
500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	166,00 X
<b>89822</b>	<b>Tachocomb</b>	<b>spn</b>	<b>1 ks (2,5x3x0,5 cm)</b>			
<b>74980</b>	<b>Tachocomb</b>	<b>spn</b>	<b>1 ks (9,5x4,8x0,5 cm)</b>			
501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.	K/END		
501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	433,55 K/END
<b>01359</b>	<b>Metopirone</b>	<b>cap</b>	<b>50x250 mg</b>			
502	V04CF	tuberkulinový test	parent.	H		
502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0.6	RG	202,05 H
<b>68918</b>	<b>Tuberculin PPD</b>	<b>inj</b>	<b>10x1,5 ml/0,6 RG</b>			
<b>68919</b>	<b>Tuberculin PPD</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml/2 RG</b>			
<b>68920</b>	<b>Tuberculin PPD</b>	<b>inj</b>	<b>10x5 ml/2 RG</b>			
503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.	O/ALG		



503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny)	intrader.	1	BA	207,90	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>84296</b>	<b>D-AL</b>	<b>sol</b>	<b>3 ml/3000 PNU</b>				
<b>84304</b>	<b>D-AL</b>	<b>sol</b>	<b>3 ml/3000 PNU</b>				

503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	intrader.	1	BA	534,50	L/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

kód	název	lék. forma	balení				
<b>69219</b>	<b>ALK WASSERIG</b>	<b>lyo</b>	<b>5x4,5 ml</b>				

504	V04CX	jiná diagnostika	p.o.				
-----	-------	------------------	------	--	--	--	--

504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	1,25	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91134</b>	<b>Contratin</b>	<b>gra</b>	<b>60x2 g</b>				

504.2	V04D	diagnostická radiofarmaceutika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	10,00	
-------	------	---	------	---	----	-------	--

505	V04CX	jiná diagnostika	intrader.		O		
-----	-------	------------------	-----------	--	---	--	--

505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)	intrader.	1	ML	130,00	O
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>94513</b>	<b>Imunoskintest SEVAC</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml</b>				

505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)	subkut.	50	MG	245,50	O
-------	-------	--------------------------------------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>90636</b>	<b>Patenblau V</b>	<b>inj</b>	<b>2 ml/50 mg</b>				

506	V04CX	jiná diagnostika	parent.		O		
-----	-------	------------------	---------	--	---	--	--

506.1	V04CG03	histamin	parent.	10	MG	10,30	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00479</b>	<b>Histamin Spofa 1% AD</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml/10 mg</b>				

506.2	V04CG30	kofoin a benzoát sodný	parent.	0.1	GM	5,10	O
-------	---------	------------------------	---------	-----	----	------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00416</b>	<b>Coffeinum Natrium</b>	<b>inj</b>	<b>10x1 ml</b>				

506.3	V04CH01	inulin	parent.	5	GM	500,55	O
-------	---------	--------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03709</b>	<b>Inutest</b>	<b>inj</b>	<b>4x20 ml/5 g</b>				

506.4	V04CJ02	protirelin	parent.	0.2	MG	239,30	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>91950</b>	<b>TRH Berlin-Chemie</b>	<b>inj</b>	<b>0,2 mg</b>				

506.5	V04CK01	sekretin	parent.	29	RG	941,00	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>88438</b>	<b>Sekretolin</b>	<b>inj</b>	<b>29 RG</b>				

506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1	MG	230,80	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	504,00	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>97829</b>	<b>Relisorm L 100</b>	<b>inj</b>	<b>1x100 RG</b>

506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	35,35	O
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	131,35	O
-------	-------	---	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>90567</b>	<b>Fluorescite</b>	<b>inj</b>	<b>12x2 ml</b>

506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1	DF	906,25	O
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>68662</b>	<b>Echovist</b>	<b>inj</b>	<b>2x3 g</b>

507	V06CA	výživa bez fenylalaninu	p.o.		L/J4		
-----	-------	-------------------------	------	--	------	--	--

507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	8,55	L/J4
-------	-------	--	------	---	----	------	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94078</b>	<b>Sinfemix</b>	<b>plv</b>	<b>250 g</b>
<b>91926</b>	<b>Lofenalac</b>	<b>plv</b>	<b>454 g</b>

507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	4,15	L/J4
-------	-------	---	------	---	----	------	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>88063</b>	<b>Sinfenal</b>	<b>plv</b>	<b>250 g</b>

507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	12,75	L/J4
-------	-------	---	------	---	----	-------	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>90989</b>	<b>P-AM</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>
<b>03969</b>	<b>P-AM</b>	<b>plv</b>	<b>5x400 g</b>
<b>75662</b>	<b>P-AM 1</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>
<b>75663</b>	<b>P-AM 1</b>	<b>plv</b>	<b>5x400 g</b>
<b>75664</b>	<b>P-AM 2</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>
<b>75665</b>	<b>P-AM 2</b>	<b>plv</b>	<b>5x400 g</b>
<b>75666</b>	<b>P-AM 3</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>
<b>75667</b>	<b>P-AM 3</b>	<b>plv</b>	<b>5x400 g</b>
<b>75668</b>	<b>P-AM 4</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>
<b>75669</b>	<b>P-AM 4</b>	<b>plv</b>	<b>5x400 g</b>
<b>83123</b>	<b>PKU 1</b>	<b>plv po</b>	<b>2x500 g</b>
<b>83124</b>	<b>PKU 2</b>	<b>plv po</b>	<b>2x500 g</b>
<b>83125</b>	<b>PKU 3</b>	<b>plv po</b>	<b>2x500 g</b>

507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	24,50	L/J4
-------	-------	--	------	---	----	-------	------

kód	název	lék. forma	balení
<b>94414</b>	<b>Analog PKU</b>	<b>plv</b>	<b>400 g</b>
<b>68847</b>	<b>Analog PKU</b>	<b>plv</b>	<b>6x400 g</b>

508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.		H		
-----	-------	--	------	--	---	--	--

508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	89,40	H
-------	-------	---	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>97892</b>	<b>Precitene MCT 50</b>	<b>plv</b>	<b>6x80 g</b>
<b>97998</b>	<b>Precitene MCT 50</b>	<b>plv</b>	<b>6x80 g</b>
<b>98000</b>	<b>Precitene MCT 50</b>	<b>plv</b>	<b>6x80 g</b>
<b>98002</b>	<b>Precitene MCT 50</b>	<b>plv</b>	<b>6x80 g</b>

508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	77,05	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>91564</b>	<b>Fresubin</b>	<b>sol</b>	<b>500 ml</b>
<b>91565</b>	<b>Fresubin</b>	<b>sol</b>	<b>12x500 ml</b>

91566	Fresubin	sol	12x500 ml
91567	Fresubin	sol	500 ml
91568	Fresubin	sol	500 ml
91569	Fresubin	sol	12x500 ml

509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H
509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	71,25 H
kód	název	lék. forma	balení			
75153	Fantomalt	plv	400 g			
98325	Isocal	plv	425 g			
61454	Nutrison	plv	430 g			
509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	81,20 H
kód	název	lék. forma	balení			
75583	Ensure plus	sol	500 ml			
75584	Ensure vanilla	sol	500 ml			
61455	Nutrison standard	sol	500 ml			
92329	Salvimulsin standard	sol	500 ml			
92332	Salvimulsin standatd	sol	500 ml			
92335	Salvimulsin standard	sol	500 ml			
92338	Salvimulsin standard	sol	500 ml			
92341	Salvimulsin standard	sol	500 ml			
510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.			L/J7
510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	101,45 L/J7
kód	název	lék. forma	balení			
88115	Ketosteril	tab obd	100 tab			
511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.			L/J11
511.1	V06DE	náhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka	p.o.	100	GM	26,05 L/J11
kód	název	lék. forma	balení			
98301	Enfalac praemature	plv	400 g			
511.2	V06DE	náhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka, s nízkým obsahem laktózy	p.o.	100	GM	30,25 L/J11
kód	název	lék. forma	balení			
61450	Nutrilon low-lactose	plv	400 g			
511.3	V06DE	náhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty	p.o.	100	GM	20,00 L/J11
511.4	V06DE	náhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty, s nízkým obsahem laktózy	p.o.	100	GM	55,00 L/J11
512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.			L/J11
512.1	V06D	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	31,75 L/J11
kód	název	lék. forma	balení			
95183	Prosobe	plv	400 g			
513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.			L/J11
513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	115,05 L/J11
kód	název	lék. forma	balení			
83535	MCT oil	sol	946 ml			
514	V07AB	rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.			

514.1	V07AB	voda na injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,60	
-------	-------	---	---------	---	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00383</b>	<b>Aqua pro injectione</b>	<b>inj</b>	<b>10x2 ml</b>				

514.2	V07AB	voda na injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,35	
-------	-------	--	---------	----	----	------	--

kód	název	lék. forma	balení				
<b>00387</b>	<b>Aqua pro injectione</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml</b>				
<b>00388</b>	<b>Aqua pro injectione</b>	<b>inj</b>	<b>50x10 ml</b>				
<b>55807</b>	<b>Aqua pro injectione</b>	<b>inj</b>	<b>100x10 ml</b>				
<b>83699</b>	<b>Water for injection BP</b>	<b>inj</b>	<b>50x5 ml</b>				
<b>83700</b>	<b>Water for injection BP</b>	<b>inj</b>	<b>50x10 ml</b>				

514.3	V07AB	voda na injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	12,45	
-------	-------	---	---------	-----	----	-------	--

515	V08A	rozpuštěné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.				K
-----	------	---	------	--	--	--	---

515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	57,45	K
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>93497</b>	<b>Telebrix gastro</b>	<b>sol</b>	<b>100 ml</b>				

515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	57,45	K
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

516	V08AA	rozpuštěné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	75,20	K
-------	------	-----------------------	---------	----	----	-------	---

516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	42,00	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>01852</b>	<b>Iodamide 300</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml</b>				

516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	46,00	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>01853</b>	<b>Iodamide 380</b>	<b>inj</b>	<b>5x20 ml</b>				

516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	89,40	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>03392</b>	<b>Isteropac</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>				

516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	43,20	K
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>92348</b>	<b>Telebrix N 300</b>	<b>inj</b>	<b>6x20 ml</b>				

516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	49,90	K
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>92349</b>	<b>Telebrix N 350</b>	<b>inj</b>	<b>6x20 ml</b>				
<b>92350</b>	<b>Telebrix N 380</b>	<b>inj</b>	<b>6x20 ml</b>				

517	V08AB	rozpuštěné nefrotropní nízkosmolární RTG kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

- pro intratekální podání,
- v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	248,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení				
<b>87801</b>	<b>Omnipaque 180</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml</b>				

**87802 Omnipaque 180 inj 10x15 ml**

517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	214,70	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>87602</b>	<b>Omnipaque 240</b>	<b>inj</b>	<b>6x20 ml</b>
<b>04337</b>	<b>Omnipaque 240</b>	<b>inj</b>	<b>25x20 ml</b>

517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	297,30	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94219</b>	<b>Omnipaque 240</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml</b>

517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>04338</b>	<b>Omnipaque 240</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 ml</b>
<b>04339</b>	<b>Omnipaque 240</b>	<b>inj</b>	<b>6x200 ml</b>

517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>04329</b>	<b>Omnipaque 300</b>	<b>inj</b>	<b>25x20 ml</b>
<b>04328</b>	<b>Omnipaque 300</b>	<b>inj</b>	<b>6x20 ml</b>

517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	345,60	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>94220</b>	<b>Omnipaque 240</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml</b>

517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>04330</b>	<b>Omnipaque 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 ml</b>
<b>62466</b>	<b>Omnipaque 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 ml</b>
<b>87600</b>	<b>Omnipaque 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x100 ml</b>

517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	278,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>04332</b>	<b>Omnipaque 350</b>	<b>inj</b>	<b>6x20 ml</b>
<b>04333</b>	<b>Omnipaque 350</b>	<b>inj</b>	<b>25x20 ml</b>

517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>87603</b>	<b>Omnipaque 350</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 ml</b>
<b>62467</b>	<b>Omnipaque 350</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 ml</b>
<b>04335</b>	<b>Omnipaque 350</b>	<b>inj</b>	<b>10x100 ml</b>
<b>75261</b>	<b>Omnipaque 350</b>	<b>inj</b>	<b>6x200 ml</b>

517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	255,10	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>88645</b>	<b>Hexabrix 320</b>	<b>inj</b>	<b>20 ml</b>

517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	201,25	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	261,15	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

kód	název	lék. forma	balení					
<b>88657</b>	<b>Iopamiro 200</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml</b>					
<b>71989</b>	<b>Iopamiro 200</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>					
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	322,80	K	
kód	název	lék. forma	balení					
<b>88654</b>	<b>Iopamiro 300</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml</b>					
<b>71993</b>	<b>Iopamiro 300</b>	<b>inj</b>	<b>5x10 ml</b>					
517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	200,20	K	
kód	název	lék. forma	balení					
<b>88655</b>	<b>Iopamiro 300</b>	<b>inj</b>	<b>30 ml</b>					
<b>97773</b>	<b>Iopamiro 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x30 ml</b>					
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	182,70	K	
kód	název	lék. forma	balení					
<b>88656</b>	<b>Iopamiro 300</b>	<b>inj</b>	<b>50 ml</b>					
<b>71994</b>	<b>Iopamiro 300</b>	<b>inj</b>	<b>100 ml</b>					
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	394,10	K	
kód	název	lék. forma	balení					
<b>88658</b>	<b>Iopamiro 370</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml</b>					
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, od 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	242,20	K	
kód	název	lék. forma	balení					
<b>88659</b>	<b>Iopamiro 370</b>	<b>inj</b>	<b>30 ml</b>					
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	195,00	K	
kód	název	lék. forma	balení					
<b>88660</b>	<b>Iopamiro 370</b>	<b>inj</b>	<b>50 ml</b>					
<b>71988</b>	<b>Iopamiro 370</b>	<b>inj</b>	<b>100 ml</b>					
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K	
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K	
kód	název	lék. forma	balení					
<b>77024</b>	<b>Ultravist 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 ml</b>					
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K	
517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	223,30	K	
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	462,70	K/P	
kód	název	lék. forma	balení					
<b>96349</b>	<b>Isovist 240</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml</b>					
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	575,30	K/P	
kód	název	lék. forma	balení					
<b>96351</b>	<b>Isovist 300</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml</b>					
517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	128,65	K	

kód	název	lék. forma	balení
<b>68772</b>	<b>Optiray 160</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 ml</b>

517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 165,15 K
--------	---------	--	------------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>98298</b>	<b>Optiray 240</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 ml</b>
<b>68922</b>	<b>Optiray 240</b>	<b>inj</b>	<b>10x100 ml</b>

517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent. 10 ML 345,60 K
--------	---------	--	------------------------

517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent. 10 ML 249,60 K
--------	---------	--	------------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>68923</b>	<b>Optiray 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 ml</b>

517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 192,00 K
--------	---------	--	------------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>68850</b>	<b>Optiray 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 ml</b>
<b>92366</b>	<b>Optiray 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x75 ml</b>
<b>92367</b>	<b>Optiray 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x100 ml</b>
<b>92368</b>	<b>Optiray 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x150 ml</b>
<b>92369</b>	<b>Optiray 300</b>	<b>inj</b>	<b>10x200 ml</b>

517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 201,25 K
--------	---------	--	------------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>68773</b>	<b>Optiray 320</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 ml</b>

517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent. 10 ML 278,85 K
--------	---------	--	------------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>92370</b>	<b>Optiray 350</b>	<b>inj</b>	<b>10x30 ml</b>

517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 214,50 K
--------	---------	--	------------------------

kód	název	lék. forma	balení
<b>68851</b>	<b>Optiray 350</b>	<b>inj</b>	<b>10x50 ml</b>
<b>68925</b>	<b>Optiray 350</b>	<b>inj</b>	<b>10x100 ml</b>
<b>92371</b>	<b>Optiray 350</b>	<b>inj</b>	<b>10x200 ml</b>

517.33	V08AB10	iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 124,80 K
--------	---------	--	------------------------

517.34	V08AB10	iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 147,65 K
--------	---------	--	------------------------

517.35	V08AB10	iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 169,55 K
--------	---------	--	------------------------

517.36	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent. 10 ML 249,60 K
--------	---------	---	------------------------

517.37	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 192,00 K
--------	---------	--	------------------------

517.38	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent. 10 ML 278,85 K
--------	---------	---	------------------------

517.39	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 214,50 K
--------	---------	--	------------------------

517.40	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent. 10 ML 307,80 K
--------	---------	---	------------------------

517.41	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent. 10 ML 236,75 K
--------	---------	--	------------------------

518	V08AC	rozpuštěné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	75,95	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	38,25	K
518.3	V08AC04	adipiodon	parent.	10	ML	40,25	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03394</b>	<b>Endobil pro inf i.v.</b>	<b>inf</b>	<b>100 ml</b>				
519	V08AD	nerozpuštěné RTG kontrastní látky	parent.				K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	307,60	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	448,85	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>03552</b>	<b>Lipiodol ultra-fluid</b>	<b>inj</b>	<b>5x5 ml</b>				
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
520.1	V08BA	síran barnatý	p.o.	100	GM	33,35	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>06303</b>	<b>Micropaque</b>	<b>sus</b>	<b>2000 ml</b>				
<b>94370</b>	<b>Prontobarrio 60%</b>	<b>sus</b>	<b>5000 ml</b>				
520.2	V08BA	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7.5	GM	165,55	K
520.3	V08BA	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	44,40	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>91066</b>	<b>Micropaque Colon</b>	<b>plv</b>	<b>800 g</b>				
520.4	V08BA	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	84,10	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>62535</b>	<b>Prontobarrio esofago</b>	<b>sus</b>	<b>6x250 ml</b>				
520.5	V08BA	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,10	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>06304</b>	<b>Micropaque HD Oral</b>	<b>plv</b>	<b>416 g</b>				
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				K
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>75659</b>	<b>Magnevist</b>	<b>inj</b>	<b>5 ml</b>				
<b>75660</b>	<b>Magnevist</b>	<b>inj</b>	<b>10 ml</b>				
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35	K
kód	název	lék. forma	balení				
<b>96352</b>	<b>Magnevist</b>	<b>inj</b>	<b>20 ml</b>				
<b>96353</b>	<b>Magnevist</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 ml</b>				
521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00	K



kód	název	lék. forma	balení
<b>78815</b>	<b>Omniscan</b>	<b>inj</b>	<b>10x10 ml</b>

521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	---------	---

kód	název	lék. forma	balení
<b>78816</b>	<b>Omniscan</b>	<b>inj</b>	<b>10x15 ml</b>
<b>78817</b>	<b>Omniscan</b>	<b>inj</b>	<b>10x20 ml“</b>