

„Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

ODDÍL B

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.				
---	-------	---	------	--	--	--	--

1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,90	
-----	---------	---------------	------	-----	----	------	--

00211 NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA tbl 250x0.55mg SLO SK

2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.				H
---	-------	---	------	--	--	--	---

2.1	A01AB08	neomycin	lok.	5	GM	623,90	H
-----	---------	----------	------	---	----	--------	---

2.2	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	8,80	
-----	---------	-----------	------	----	----	------	--

3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.				L/DER,STO, ORL
---	-------	--------------------------------------	------	--	--	--	-------------------

3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	12,20	L/DER,STO, ORL
-----	---------	--------------	------	---	----	-------	-------------------

03613 KENALOG IN ORABASE pst 5gm 0.1% BMS GB

3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,95	L/DER,STO, ORL
-----	---------	-------------	------	---	----	-------	-------------------

4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
---	------	--------------------	------	--	--	--	--

4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	5,20	
-----	-------	---	------	----	----	------	--

00156 GASTROGEL SLOVAKOFARMA tbl 50x500mg SLO SK

4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	12,15	
-----	-------	--	------	----	----	-------	--

94028 ANACID COMPOSITUM sus 10x(2x10ml) GNO CZ

5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,30	
5.2	A02BA02	ranitidin	p.o.	0.30	GM	4,30	
68857	AP0-RANITIDINE	tbl obd 60x150mg			APT	CND	
96056	RANISAN	tbl obd 30x150mg			PMP	CZ	
80541	RANITIN 150	tbl obd 100x150mg			TRT	IND	
80542	RANITIN 300	tbl obd 100x300mg			TRT	IND	
96283	ULCOSAN	tbl obd 30			GNO	CZ	
5.3	A02BA03	famotidin	p.o.	40	MG	4,30	
5.4	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,30	
5.5	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,30	
5.6	A02BA07	ranitidin bismut citrat	p.o.	0.8	GM	30,70	
6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	parent.				H
6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	37,00	H
6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	70,00	H
6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	70,00	H
7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.				Z
7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	46,05	Z
97404	CYTOTEC	tbl 50x200rg			SEA	GB	
8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.				L/GIT,INT
8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	44,65	L/GIT,INT
8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	39,65	L/GIT,INT
53345	GASEC-20	cps 7x20mg			MHA	CH	
12507	GASEC-20	cps 14x20mg			MHA	CH	
53346	GASEC-20	cps 28x20mg			MHA	CH	
56500	HELICID	cps 14x20mg			LEX	CZ	
8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	39,65	L/GIT,INT
8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	39,65	L/GIT,INT
9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.				H
9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	195,95	H
10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.				
10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,80	
10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	11,40	

10.3	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,75	
------	---------	------------	------	-----	----	------	--

93547 GASTROZEM tbl 20x25mg ALK MAC
91602 GASTROZEPIN tbl 50(5x10)x25mg SLO SK

10.4	A02BX12	bizmut subcitrát	p.o.	0.48	GM	23,60	
------	---------	------------------	------	------	----	-------	--

11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu				parent.	H
----	-------	---------------------------------	--	--	--	---------	---

11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	114,35	H
------	---------	------------	---------	----	----	--------	---

12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A				p.o.	
----	-------	---	--	--	--	------	--

12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50	GM	11,15	
------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	--

91846 CEOLAT tbl 20x80mg KCH D

12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50	GM	21,00	
------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------	--

55950 SAB SIMPLEX sus 50x15ml(sacky) PDA D
93500 SAB SIMPLEX sus 1x30ml PDA D
93501 SAB SIMPLEX sus 4x30ml PDA D

12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	5,10	
------	---------	-----------	------	------	----	------	--

12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	5,10	
------	---------	------------	------	------	----	------	--

12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0.18	GM	5,10	
------	---------	---------	------	------	----	------	--

13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou				p.o.	
----	-------	---	--	--	--	------	--

13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,35	
------	---------	----------	------	----	----	------	--

00241 OXYPHENON LECIVA tbl 30x5mg(lahv.) LEX CZ

13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0.12	GM	5,10	
------	---------	------------------	------	------	----	------	--

13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,35	
------	---------	--------	------	----	----	------	--

13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	5,10	
------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

14	A03AD	muskulotropní spasmolytika				p.o.	
----	-------	----------------------------	--	--	--	------	--

14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0.1	GM	0,70	
------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0.1	GM	5,05	
------	---------	------------	------	-----	----	------	--

02551 NO-SPA tbl 20x40mg CHN H

15	A03AD	muskulotropní spasmolytika				parent.	
----	-------	----------------------------	--	--	--	---------	--

15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0.1	GM	16,90	
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0.1	GM	25,90	
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

02552 NO-SPA inj 5x2ml/40mg CHN H

16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou				p.o.	
----	-------	--	--	--	--	------	--

16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1.5	MG	0,50	
------	---------	---------	------	-----	----	------	--

000444 ATROPIN SPOFA tbl 20x0.5mg LEX CZ

17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				
----	-------	--	---------	--	--	--	--

17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	7,55	
------	---------	----------------------------------	---------	-----	----	------	--

00394 ATROPIN BIOTIKA 1MG inj 10x1ml/1mg HBS SK

17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	14,65	
------	---------	-----------------------------	---------	-----	----	-------	--

00392 ATROPIN BIOTIKA 0.5MG inj 10x1ml/0.5mg HBS SK

18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.				
----	-------	--	------	--	--	--	--

18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,95	
------	---------	-----------------	------	----	----	-------	--

10154 BUSCOLYSIN drg 20x10mg PMM BG
01317 BUSCOPAN drg 20x10mg BOE D

19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.				
----	-------	--	---------	--	--	--	--

19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	15,00	
------	---------	-----------------	---------	----	----	-------	--

06045 BUSCOPAN sup 6x10mg ZDR YU

20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.				
----	-------	--	---------	--	--	--	--

20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	39,60	
------	---------	-----------------	---------	----	----	-------	--

03712 BUSCOLYSIN inj 10x1ml 20mg PMM BG
98169 BUSCOPAN inj 5x1ml/20mg BOE D

21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.				
----	-------	--	------	--	--	--	--

21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,75	
------	-------	--	------	---	----	------	--

21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	3,75	
------	---------	---	------	---	----	------	--

88708 ALGIFEN tbl 20 LEX CZ

21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	4,10	
------	---------	--	------	---	----	------	--

91981 ALGIFEN gtt 1x10ml 500mg/ml GNO CZ

22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.				
----	-------	--	---------	--	--	--	--

22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	10,15	
------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	--

91517 ALGIFEN sup 5 LEX CZ

23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.				
----	-------	--	---------	--	--	--	--

23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	46,40	
------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	--

88709 ALGIFEN inj 5x5ml HBS SK

24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.			
----	-------	---	---------	--	--	--

24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	9,60
------	-------	---	---------	---	----	------

91261 SPASMOPAN sup 5 LEX CZ

25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.			L/GIT,INT,PDD,PSY
----	-------	------------------------	------	--	--	-------------------

25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	30	MG	43,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	---------	---	------	----	----	-------	-------------------

94898 PREPULSID tbl 30x5mg JAN B

25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	39,95	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	---------	---	------	----	----	-------	-------------------

25.3	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	30	MG	60,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	---------	--------------------------------	------	----	----	-------	-------------------

93392 PREPULSID sus 1x200ml JAN B

93393 PREPULSID sus 1x100ml JAN B

26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.			
----	-------	-----------------------	------	--	--	--

26.1	A03FA01	metoclopramid	p.o.	30	MG	3,80
------	---------	---------------	------	----	----	------

03376 CERUCAL tbl 50x10mg VAD D

26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	3,80
------	---------	------------	------	----	----	------

26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	3,80
------	---------	-----------	------	------	----	------

27	A03FA	prokinetika	p.rect.			
----	-------	-------------	---------	--	--	--

27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	41,25
------	---------	---------------	---------	----	----	-------

09519 PASPERTIN PRO INFANTIBUS sup 5x10mg KCH D

27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	54,65
------	---------	----------	---------	----	----	-------

27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	41,25
------	---------	------------	---------	------	----	-------

28	A03FA	prokinetika	parent.			O
----	-------	-------------	---------	--	--	---

28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	17,85	O
------	---------	---------------	---------	----	----	-------	---

91688 PASPERTIN 10 inj 5x10ml/50mg KCH D

28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,85	O
------	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	p.o.			X
----	-------	---	------	--	--	---

29.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	1138,00	X
------	---------	--	------	----	----	---------	---

98171 ZOFRAN tbl 10x4mg GLA D

29.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	820,00	X
------	---------	--	------	----	----	--------	---

29.3	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	820,00	X
------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

29.4	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	740,00	X
------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	parent.			X
----	-------	---	---------	--	--	---

30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1584,00	X
------	---------	---	---------	----	----	---------	---

98214 ZOFRAN inj 5x2ml/2mg/ml GLA D

30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1440,00	X
------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	---------	---

30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	961,75	X
------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

30.4	A04AA03	tropisetron	parent.	5	MG	850,00	X
------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

31	A04AD	různá antiemetika	p.o.				
----	-------	-------------------	------	--	--	--	--

31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	2,85	
------	-------	--	------	----	----	------	--

31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,40	
------	-------	--	------	-----	----	------	--

00320 THEADRYL tbl 10x100mg LEX CZ

32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.				
----	-------	-------------------	---------	--	--	--	--

32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,60	
------	-------	--	---------	-----	----	------	--

00951 THEADRYL sup 10x50mg LEX CZ

33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.			L/GIT,INF
----	-------	---------------------------------------	------	--	--	-----------

33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,95	L/GIT,INF
------	---------	----------------------------	------	---	----	-------	-----------

85721 CHENOFALK cps 100x250mg FAK D
94865 CHENOSAN cps 50x250mg PMP CZ

33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	31,30	L/GIT,INF
------	---------	---------------------------	------	------	----	-------	-----------

34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.				
----	-------	------------------	------	--	--	--	--

34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,60	
------	-------	--	------	---	----	------	--

34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,65	
------	---------	------------	------	------	----	------	--

93157 ISOCHOL (DRAZOVKA) drg 30x400mg LEX CZ
97881 ISOCHOL (BLISTR 3X10) drg 30x400mg LEX CZ

35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.				
----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--

35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	13,95	
------	-------	---------------------------------------	------	---	----	-------	--

35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	6,60	
------	-------	---	------	------	----	------	--

35.3	A05BA03	silymarin	p.o.	0.21	GM	6,60	
------	---------	-----------	------	------	----	------	--

04368 FLAVOBION tbl obd 50x70mg LEX CZ

36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.			H
----	-------	-------------------------	---------	--	--	---

36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	46,50	H
------	-------	---------------------------------------	---------	---	----	-------	---

36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2093,60	H
------	---------	-----------	---------	------	----	---------	---

37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.	L/GIT,INT,GER
----	------	---	---------------	---------------

37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	308,80	L/GIT,INT,GER,CHI
------	---------	--	------	---	----	--------	-------------------

37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6.7	GM	5,40	L/GIT,INT,GER,PDD
------	---------	-----------	------	-----	----	------	-------------------

62563	DUPHALAC	sir 1x200ml	SDU	NL
62564	DUPHALAC	sir 1x300ml	SDU	NL
62565	DUPHALAC	sir 1x500ml	SDU	NL

37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	5,75	L/GIT,INT,GER
------	---------	----------	------	----	----	------	---------------

37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	180,00	L/GIT,INT,GER,CHI
------	---------	--	---------	---	----	--------	-------------------

38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.				
----	-------	------------------------------	------	--	--	--	--

38.1	A07AA02	nystatin	p.o.	1.5	MU	6,10	
------	---------	----------	------	-----	----	------	--

01067	FUNGICIDIN LECIVA	drg 20x500ku	LEX	CZ
-------	-------------------	--------------	-----	----

38.2	A07AA03	natamycin	p.o.	0.3	GM	6,10	
------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci	p.rect.				
----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	--	--

39.1	A07EA03	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	18,00	
------	---------	-----------------------------	---------	----	----	-------	--

84000	RECTODELT	sup 6x5mg	TRM	D
84001	RECTODELT	sup 6x10mg	TRM	D

39.1	A07EA03	prednison (nad 30mg)	p.rect.	10	MG	4,90	
------	---------	----------------------	---------	----	----	------	--

84003	RECTODELT	sup 6x100mg	TRM	D
-------	-----------	-------------	-----	---

39.3	A07EA03	prednison (od 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,65	
------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	------	--

84002	RECTODELT	sup 6x30mg	TRM	D
-------	-----------	------------	-----	---

39.4	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	278,20	L/GIT,INT
------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----------

40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.				L/GIT,INT
----	-------	--	------	--	--	--	-----------

40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	18,40	L/GIT,INT,REV
------	---------	--------------	------	---	----	-------	---------------

40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	29,60	L/GIT,INT
------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	-----------

76479	ASACOL	tbl obd 100x400mg	TLT	CH
-------	--------	-------------------	-----	----

40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	50,00	L/GIT,INT
------	---------	---	------	-----	----	-------	-----------

41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.				L/GIT,INT
----	-------	--	---------	--	--	--	-----------

41.1	A07EC02	mesalazin	p.rect.	1.5	GM	131,00	L/GIT,INT
------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	-----------

76700	ASACOL 4GM	enm 1x100ml/4gm	TLT	CH
83135	PENTASA	sup 28x1gm	FEI	DK
93238	SALOFALK 250	sup 10x250mg	FAK	D
93770	SALOFALK KLYSMEN	enm 7x60gm	FAK	D

42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.				L/PDD,GIT,GER
----	-------	------------------------------	------	--	--	--	---------------

42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,95	L/PDD,GIT,GER
------	-------	------------------------------	------	---	----	------	---------------

09158	HYLAK FORTE	gtt 1x30ml	MCK	D
09159	HYLAK FORTE	gtt 1x100ml	MCK	D

42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,95	L/PDD,GIT,GER
------	---------	--	------	---	----	------	---------------

43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.				
----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.

43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	FI	1,05	
------	-------	---	------	------	----	------	--

98046	PANKREON COMPOSITUM	drg 20	KCH	D
-------	---------------------	--------	-----	---

43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	19,00	P
------	-------	------------------------	------	---	----	-------	---

43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	2,30	
------	---------	---	------	------	----	------	--

04316	KREON	cps 20	KCH	D
02420	PANCREOLAN FORTE	tbl ent 30x220mg	LEX	CZ

43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 FI v 1 tabletě)	p.o.	5000	FI	2,10	
------	---------	---	------	------	----	------	--

68989	KREON 25000	cps 50	KCH	D
67418	PANCREASE HL	cps 100	CIL	CH
21362	PANGROL 400	tbl obd 48	BCE	D

44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.				
----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,85	
------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

00007	ACIPEPSOL	tbl 20x400mg	LEX	CZ
-------	-----------	--------------	-----	----

45	A10A	insuliny (rozpustné humánní)	parent.			L/DIA	
----	------	------------------------------	---------	--	--	-------	--

45.1	A10AA	insuliny (rozpustné humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	28,60	L/DIA
------	-------	---	---------	----	---	-------	-------

45.2	A10AA	insuliny (rozpustné humánní, 40 U/ml)	parent.	40	U	25,40	L/DIA
------	-------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

97520	HUMULIN R	inj 1x10ml/400out	LIL	F
99192	HUMULIN R	inj 1x10ml/400out	LIL	D

45.3	A10AA	insuliny (rozpustné lisylinuliny)	parent.	40	U	33,80	L/DIA
------	-------	-----------------------------------	---------	----	---	-------	-------

89133	HUMALOG 40 IU	inj 1x10ml/400out	LIL	F
89134	HUMALOG 100 IU	inj 1x10ml/1ku	LIL	F

45.4	A10AA	insuliny (rozpustné lisylinuliny, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	36,40	L/DIA
------	-------	--	---------	----	---	-------	-------

46	A10A	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.				
----	------	--------------------------------------	---------	--	--	--	--

46.1	A10AA	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.	40	U	13,50	
------	-------	--------------------------------------	---------	----	---	-------	--

83725	INSULIN-MONO N	inj 1x10ml/400out	LEX	CZ
03992	PUR-INSULIN-NEUTRAL LECIVA	inj 1x10ml/400out	LEX	CZ

47	A10A	insuliny (suspenní humánní)	parent.			L/DIA	
----	------	-----------------------------	---------	--	--	-------	--

47.1	A10AA	insuliny (suspenní humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	28,60	L/DIA
------	-------	--	---------	----	---	-------	-------

47.2	A10AA	insuliny (suspenní humánní, 40 U/ml)	parent.	40	U	25,40	L/DIA
------	-------	--------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

42468	HUMULIN L	inj 1x10ml 40out/ml	LIL	F
99313	HUMULIN L	inj 1x10ml 40out/ml	LIL	D

78282	HUMULIN M1(10/90)	inj 1x10ml	LIL	F
99196	HUMULIN M1(10/90)	inj 1x10ml	LIL	D
78283	HUMULIN M2(20/80)	inj 1x10ml	LIL	F
99195	HUMULIN M2(20/80)	inj 1x10ml	LIL	D
78284	HUMULIN M3(30/70)	inj 1x10ml	LIL	F
99187	HUMULIN M3(30/70)	inj 1x10ml	LIL	D
78285	HUMULIN M4(40/60)	inj 1x10ml	LIL	F
99206	HUMULIN M4(40/60)	inj 1x10ml	LIL	D
97521	HUMULIN N	inj 1x10ml/400ut	LIL	F
99628	HUMULIN N	inj 1x10ml/400ut	LIL	D
78281	HUMULIN U	inj 1x10ml 40ut/ml	LIL	F
99189	HUMULIN U	inj 1x10ml 40ut/ml	LIL	D

48	A10A	insuliny (suspenzní monokomponentní)	parent.			
----	------	--------------------------------------	---------	--	--	--

48.1	A10AA	insuliny (suspenzní monokomponentní)	parent.	40	U	10,70
------	-------	--------------------------------------	---------	----	---	-------

83726	INSULIN-MONO D	inj 1x10ml/400ut	LEX	CZ
83727	INSULIN-MONO ID	inj 1x10ml/400ut	LEX	CZ
83728	INSULIN-MONO SD	inj 1x10ml/400ut	LEX	CZ
03990	PUR-INSULIN-DEP LECIVA	inj 1x10ml/400ut	LEX	CZ
03991	PUR-INSULIN-INTERDEP LECIVA	inj 1x10ml/400ut	LEX	CZ
04128	PUR-INSULIN-SUPERDEP LECIVA	inj 1x10ml/400ut	LEX	CZ

49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	10,50
------	---------	-----------	------	---	----	-------

56503	SIOFOR 500	tbl obd 60x500mg	BCE	D
56504	SIOFOR 850	tbl obd 60x850mg	BCE	D

49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0.2	GM	3,80
------	---------	----------	------	-----	----	------

49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0.3	GM	10,50
------	---------	----------	------	-----	----	-------

50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,25
------	---------	---	------	----	----	------

91881	MANINIL 1	tbl 120x1mg	BCE	D
-------	-----------	-------------	-----	---

50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,95
------	---------	---	------	----	----	------

91783	BETANASE	tbl 10x10x5mg	CAD	IND
30132	GILEMAL	tbl 28x5mg	CHN	H
94556	GILEMAL	tbl 120x5mg	CHN	H
91880	MANINIL 5	tbl 120x5mg	BCE	D

50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,55
------	---------	--	------	---	----	------

94523	GLUCOBENE	tbl 120x1.75mg	MCK	D
56966	MANINIL 1.75	tbl 120x1.75mg-blis	BCE	D

50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,90
------	---------	---	------	---	----	------

96870	GLI-BASAN	tbl 120x3.5mg	SGW	D
94525	GLUCOBENE	tbl 120x3.5mg	MCK	D

50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0.37	GM	0,80
------	---------	---------------	------	------	----	------

50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1.5	GM	2,55	
50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,90	
50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,55	
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,90	
50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,95	
50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	8,50	
50.12	A10BB12	glymepirid	p.o.	2	MG	6,40	

51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
----	-------	---------------------------	------	--	--	--	--

51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	kU	1,05	
------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

00347 VITAMIN A SLOVAKOFARMA cps 50x30ku SLO SK

52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	--

52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	11,25	
------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

00396 AXEROPHTHOL BIOTIKA inj 5x1ml/50ku BTA SK

53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.				P
----	-------	--	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	61,35	P
------	---------	------------	------	---	----	-------	---

91548 ROCALTROL cps 30x0.25rg HLR CH

54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.				
----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	kU	10,75	
------	---------	--	------	---	----	-------	--

00679 INFADIN RYBI TUK sol 100ml 0.1mg/1ml SLO SK

54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	kU	0,70	
------	---------	--	------	---	----	------	--

00716 INFADIN gtt 1x10ml 10mg/1ml SLO SK

54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné lékové formy)	p.o.	6	kU	0,35	
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

00353 VITAMIN D SLOVAKOFARMA cps 1x300ku SLO SK

54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	19,40	
------	---------	--------------------	------	---	----	-------	--

54.5	A11CC03	alfacalciferol	p.o.	1	MG	0,70	
------	---------	----------------	------	---	----	------	--

54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0.5	MG	0,70	
------	---------	-----------------	------	-----	----	------	--

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.				P
----	-------	--	---------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:

léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	170,45	P
------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

76423 CALCIJEX inj 25x1ml/2rg ABB USA
 94426 CALCIJEX inj 25x1ml/1rg ABB USA

56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.				
----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	--

56.1	A11CC01	ergokalciferol	parent.	6	kU	0,80	
------	---------	----------------	---------	---	----	------	--

00405 CALCIFEROL BIOTIKA FORTE inj 1x1ml/7.5mg BTA SK

57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.			H	
----	-------	----------------------------	---------	--	--	---	--

57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	6,10	H
------	-------	---------------------------	---------	----	----	------	---

57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	6,10	H
------	---------	-------------------	---------	----	----	------	---

58	A11GA	vitamin C	parent.			H	
----	-------	-----------	---------	--	--	---	--

58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamín C)	parent.	0.2	GM	3,80	H
------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	------	---

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.			H	
----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamín B6)	parent.	0.16	GM	16,20	H
------	---------	------------------------	---------	------	----	-------	---

59.2	A11HA03	tokoferol (vitamín E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0.2	GM	72,95	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

59.3	A11HA03	tokoferol (vitamín E, nad 30 mg/ml)	parent.	0.2	GM	7,75	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

59.4	A11HA04	riboflavin (vitamín B2)	parent.	20	MG	6,25	H
------	---------	-------------------------	---------	----	----	------	---

60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.			H	
----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	126,90	H
------	-------	--------------------	---------	----	----	--------	---

61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
----	------	--	------	--	--	--	--

61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	3,15	
------	-------	---------------------------	------	-----	----	------	--

61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	3,15	
------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	------	--

61.3	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	3,15	
------	---------	---------------------------------------	------	-----	----	------	--

62322 MAXI-KALZ 500 tbl eff 20x500mg ASD A
 62323 MAXI-KALZ 1000 tbl eff 10x1000mg ASD A
 88663 TBL.CALCII CARBONICI 0.5 GLO tbl 100 GAO CZ

61.4	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)	p.o.	0.2	GM	0,55	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

61.5	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	3,15	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

61.6	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	7,25	L/INT,GYN,ORT, REV
------	-------	---	------	---	----	------	--------------------

61.7	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,85	L/INT,GYN,ORT, REV
------	-------	--	------	---	----	------	--------------------

62	A12AA	solí vápníku	parent.				
----	-------	--------------	---------	--	--	--	--

62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	62,05	
------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	-------	--

00407 CALCIUM BIOTIKA inj 10x10ml/1gm HBS SK

62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0.2	GM	2,75	
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	--

63	A12BA	solí draslíku	p.o.				
----	-------	---------------	------	--	--	--	--

63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	20,90	
------	-------	--	------	---	----	-------	--

63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1.5	GM	2,50	
------	-------	-----------------------------	------	-----	----	------	--

63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,50	
------	---------	---	------	---	----	------	--

91600 KALNORMIN tbl 30x1gm IDA H

64	A12BA	solí draslíku	parent.			O	
----	-------	---------------	---------	--	--	---	--

64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,50	O
------	-------	--------------------------------	---------	---	----	-------	---

64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	51,70	O
------	---------	---	---------	---	----	-------	---

02486 KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5% inj 5x10ml 7.5% LEX CZ

65	A12CC	solí hořčíku	p.o.			L/INT,NEU,PSY	
----	-------	--------------	------	--	--	---------------	--

65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY
------	-------	---------------------------	------	---	----	-------	---------------

99891 MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT tbl eff 20 PVI H

65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	---------------

65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	---------------

65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	---------------

65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY
------	---------	--------------------------------------	------	---	----	-------	---------------

65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---------------

65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY
------	---------	---	------	---	----	-------	---------------

66	A12CC	solí hořčíku	parent.			O	
----	-------	--------------	---------	--	--	---	--

66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	20,70	O
------	---------	--	---------	---	----	-------	---

00498 MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA inj 5x10ml 10% HBS SK

66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	9,30	O
------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	------	---

00499 MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA inj 5x10ml 20% HBS SK

67	A12CD	solí fluoru	p.o.				
----	-------	-------------	------	--	--	--	--

67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	3,95	
------	---------	---------------	------	----	----	------	--

09495 OSSIN RETARDDRAGEES tbl obd 100x40mg GRU D

68	A14A	anabolické steroidy	parent.			
----	------	---------------------	---------	--	--	--

68.1	A14AB01	nandrolon	parent.	2	MG	1,80
------	---------	-----------	---------	---	----	------

00609 SUPERANABOLON inj 5x1ml/25mg SPX CZ

69	A16A	ostatní léčiva aliméntárního traktu	parent.			O
----	------	-------------------------------------	---------	--	--	---

69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	365,00	O
------	---------	--------------	---------	---	----	--------	---

69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0.2	GM	103,65	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

86092 THIOCTACID 600 T inj 5x24ml/600mg ASD D

70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

70.1	B01AA03	warfarín	p.o.	7.5	MG	3,55
------	---------	----------	------	-----	----	------

70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	5,25
------	---------	---	------	-----	----	------

00256 PELENTANETTAE tbl obd 100x75mg LEX CZ

70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	6,20
------	---------	---	------	-----	----	------

00254 PELENTAN tbl 10x300mg LEX CZ

71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.			U
----	-------	--	---------	--	--	---

71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2.1	KU	28560,00	U
------	---------	---	---------	-----	----	----------	---

94228 ANTITHROMBIN III GRIFOLS inj sic 500ut+10ml GFO E
 94229 ANTITHROMBIN III GRIFOLS inj sic 1000ut+20ml GFO E
 66533 KYBERNIN P inj 1x500ut+10ml aq BEH A
 85771 KYBERNIN P inj 1x500ut+10ml aq BEH D
 66532 KYBERNIN P inj 1x1ku+20ml aqua BEH A
 85772 KYBERNIN P inj 1x1ku+20ml aqua BEH D

71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2.1	KU	28560,00	U
------	---------	--------------	---------	-----	----	----------	---

72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.			O
----	-------	---	---------	--	--	---

72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,70	O
------	---------	---------	---------	----	----	-------	---

74999 HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT inj 100x5ml/25ku BCA A
 93746 HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku LEX CZ
 00477 HEPARIN RETARD LECIVA inj 5x1ml/25ku LEX CZ

73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.			O
----	-------	---	--------------	--	--	---

73.1	B01AB04	dalteparin	parent.	3	KU	81,10	O
------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

73.2	B01AB05	enoxaparin	parent.	3	KU	81,10	O
------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

73.3	B01AB06	nadroparin	parent.	3	KU	81,10	O
------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

96988 FRAXIPARINE inj 10x1ml/25ku CHO F

73.4	B01AB07	parnaparin	parent.	3	KU	81,10	O
------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

73.5	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	81,10	O
73.6	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	13,80	L/OPH,INT,NEU, DIA
73.7	B01AB08	reviparin	parent.	3	KU	81,10	O
74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.				

Léčbu tiklopidinem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nečitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutno pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0,5	GM	55,00	P
74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,50	

72813 ANOPYRIN 30MG tbl 20x30mg SLO SK
72812 ANOPYRIN 30MG tbl 50x30mg SLO SK

74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (od 0,1 do 0,5 g v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	1,00	
------	---------	--	------	---	----	------	--

74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,60	
------	---------	--	------	---	----	------	--

99295 ANOPYRIN 100MG tbl 20x100mg SLO SK
71960 ANOPYRIN 100MG tbl 50x100mg SLO SK

74.5	B01AC10	indobufen	p.o.	0,3	GM	15,00	P
------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---

75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.				H
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0,2	GM	229,60	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0,3	GM	91,40	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

75.3	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	14779,25	H
------	---------	-----------	---------	---	----	----------	---

76	B01AD	trombolýtika	parent.				U
----	-------	--------------	---------	--	--	--	---

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

- léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

- intrakoronární trombolýza,
- trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1	B01AD01	streptokináza	parent.	1,5	MU	3691,20	U
------	---------	---------------	---------	-----	----	---------	---

94697 KABIKINASE inj sic 1x1.5mu KBP S

76.2	B01AD02	alteplaza	parent.	0,1	GM	48234,50	U
------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	---

76.3	B01AD04	urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	76267,30	U
------	---------	--	---------	---	----	----------	---

76.4	B01AD04	urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	43542,15	U
------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	----------	---

76.5	B01AD04	urokináza (od 100 do 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	46386,55	U
------	---------	--	---------	---	----	----------	---

77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	39,75	
------	---------	------------------------	------	----	----	-------	--

77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	41,65	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	39,40	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

97410 EXACYL tbl fc 20x500mg SFH F

77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	20,75	
------	---------	------------------------------	------	------	----	-------	--

78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
----	-------	---	---------	--	--	--	--

78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	66,50	
------	---------	------------------------	---------	----	----	-------	--

78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	65,20	
------	---------	----------------------	---------	---	----	-------	--

97411 EXACYL I.V. inj 5x5ml/500mg SFH F

78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	202,00	
------	---------	------------------------------	---------	------	----	--------	--

79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.				H
----	-------	---	---------	--	--	--	---

79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	683,50	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
----	-------	--	------	--	--	--	--

80.1	B02BA01	fytomenadion	p.o.	20	MG	9,65	
------	---------	--------------	------	----	----	------	--

00720 KANAVIT gtt 1x5ml 20mg/ml SLO SK

80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	30,00	L/OPH,HEM
------	---------	-----------	------	------	----	-------	-----------

81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
----	------	--	---------	--	--	--	--

81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,60	
------	-------	--------------------------	---------	----	----	-------	--

81.2	B02BA01	fytomenadion	parent.	20	MG	15,10	
------	---------	--------------	---------	----	----	-------	--

00489 KANAVIT inj 5x1ml/10mg HBS SK

81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	89,70	O/OPH,HEM
------	---------	-----------	---------	------	----	-------	-----------

82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.				U
----	-------	-------------------	---------	--	--	--	---

82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5922,00	U
------	---------	-------------------	---------	---	----	---------	---

52772 FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MG inj sic 1000mg+50ml IMM A

83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
----	-------	---------------------	------	--	--	--	--

83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální léčivé formy)	lok.	1	DF	5,65	
------	-------	---	------	---	----	------	--

88753 SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.) sup 5x2.2gm LEX CZ

83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	3,15	
------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

94888	HYPRO-SORB (60X100X3.5MM)	ext 1 ks	HVV	CZ
97230	HYPRO-SORB O (TVAR TROJUHELN.)	ext 20ks	HVV	CZ

83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	3,15	
------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

02198	GELASPON	spn 1ks(8,5x4x1cm)	ANW	D
83113	SPONGOSTAN STANDARD	spn 20ks 70x50x10mm	FER	DK
83114	SPONGOSTAN SPECIAL	spn 20ks 70x50x1mm	FER	DK
83115	SPONGOSTAN FILM (200X70X0.5MM)	spn 20ks	FER	DK

83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	58,10	
------	---------	------------------	------	---	----	-------	--

83.5	B02BC	lokální hemostatin (zásip)	lok.	1	GM	3,15	
------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.			B	
----	-------	--	---------	--	--	---	--

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

- prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,
- u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),
- vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX. eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5200,00	B
------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5200,00	B
------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

88800	PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C)	inj 20ml/400-700ut	SPY	GB
-------	--------------------------------	--------------------	-----	----

84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3360,00	B
------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

84.4	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3360,00	B
------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

83781	FAKTOR IX P BEHRING 300UT	inj sic 300ut+10ml	BEH	A
83782	FAKTOR IX P BEHRING 600UT	inj sic 600ut+20ml	BEH	A
83783	FAKTOR IX P BEHRING 1200UT	inj sic 1.2ku+30ml	BEH	A

84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3360,00	B
------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

94227	HEMOFACTOR HT	inj sic 1x500ut+sol	GFO	E
-------	---------------	---------------------	-----	---

84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	5000	U	6250,00	B
------	---------	--	---------	------	---	---------	---

89027	IMMUNATE STIM PLUS 250	inj sic 1x250ut+sol	IMM	A
89028	IMMUNATE STIM PLUS 500	inj sic 1x500ut+sol	IMM	A
89029	IMMUNATE STIM PLUS 1000	inj sic 1x1ku+solv.	IMM	A

84.7	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6250,00	B
------	---------	---	---------	-----	---	---------	---

84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	4270,00	B
------	---------	---	---------	-----	---	---------	---

84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4270,00	B
------	---------	---------------------------------------	---------	-----	---	---------	---

85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.			X	
----	-------	---	---------	--	--	---	--

85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	3110,40	X
------	-------	-----------------	---------	-----	---	---------	---

85667	FIBROGAMMIN P	inj 1x250ut+1x4ml	BEH	D
85668	FIBROGAMMIN P	inj 1x1.25ku+1x20ml	BEH	D

85.2	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Wilebrandovým faktorem	parent.	500	U	9534,35	X
------	---------	---	---------	-----	---	---------	---

85.3	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	339500,00	X
------	---------	---	---------	----	----	-----------	---

85.4	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	90000,00	X
------	---------	-----------------------	---------	---	----	----------	---

85.5	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2,5	kU	1543,25	X
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	---------	---

89825	NOVOSEVEN 1.2MG(=60KU)	inj sic 1x1.2mg+sol	NOO	DK
89826	NOVOSEVEN 2.4MG(=120KU)	inj sic 1x2.4mg+sol	NOO	DK
92641	NOVOSEVEN 4.8MG(=240KU)	inj sic 1x4.8mg+sol	NOO	DK

85.6	B02BD08	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Wilebrandovým faktorem	parent.	500	U	8750,00	X
------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.				
----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--

86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,80	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,80	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

00677	FERRONAT	sus 1x100ml/3gm	GNO	CZ
-------	----------	-----------------	-----	----

86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,85	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,55	
------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	------	--

86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
------	---------	---------------------------------------	------	-----	----	------	--

87	B03AC	solí trojmocného železa	parent.				O
----	-------	-------------------------	---------	--	--	--	---

87.1	B03AC	železo trojmocné, parenterální přípravky	parent.	0.1	GM	26,40	O
------	-------	--	---------	-----	----	-------	---

04084	FERRUM LEK I.M.	inj 50x2ml/100mg	LEK	SLO
02788	FERRUM LEK I.V.	inj 50x5ml/100mg	LEK	SLO

87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0.1	GM	27,75	O
------	---------	---------------------------------	---------	-----	----	-------	---

87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	26,15	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

88	B03AD	solí dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.				L/GYN,HEM
----	-------	--	------	--	--	--	-----------

88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
------	-------	------------------------------------	------	-----	----	------	-----------

88.2	B03AD	glukonát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
------	-------	-------------------------------------	------	-----	----	------	-----------

97861	LOSFERRON FOL BRAUSENTABLETTEN	tbl eff 30	ASD	A
-------	--------------------------------	------------	-----	---

88.3	B03AD02	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
------	---------	------------------------------------	------	-----	----	------	-----------

88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
------	---------	----------------------------------	------	-----	----	------	-----------

89	B03AE	solí dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,45	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	2,80	
89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,35	
96043	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 100			MCK	A
89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné léčkové formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
94584	AKTIFERRIN		cps 50			MCK	D
89.9	B03AE10	síran železnatý/serin (tekuté léčkové formy)	p.o.	0.1	GM	6,75	
99138	AKTIFERRIN		gtt 1x30ml			MCK	D

90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.				
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	--

90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,50	
------	---------	--	---------	------	----	------	--

00641	VITAMIN B12 LECIVA 300RG		inj 5x1ml/300rg		LEX	CZ	
-------	--------------------------	--	-----------------	--	-----	----	--

90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20	
------	---------	--	---------	------	----	------	--

66997	B12 ANKERMANN 1000RG		inj 1x5ml 1000rg/ml		WGP	D	
66998	B12 ANKERMANN 1000RG		inj 5x5ml 1000rg/ml		WGP	D	
92503	NEUROBENE		inj 6x1ml/1000rg		MCK	D	
09979	VITAMIN B12		inj 10x1ml/1mg		VJP	D	
23608	VITAMIN B12		inj 100x1ml/1mg		VJP	D	
66949	VITAMIN B12		inj 5x2ml/1000rg		POL	PL	
00643	VITAMIN B12 LECIVA 1000RG		inj 5x1ml/1000rg		LEX	CZ	
97506	VITAMIN B12-RATIOPHARM		inj 6x1ml/1000rg		MCK	D	

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.				
----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,15	
------	---------	------------------	------	----	----	------	--

76064	ACIDUM FOLICUM LECIVA		drg 30x10mg		LEX	CZ	
-------	-----------------------	--	-------------	--	-----	----	--

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.			K/P	
----	-------	------------------------------	---------	--	--	-----	--

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

- léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,
- léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,
- léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin	parent.	2	KU	1060,90	K/P
------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-----

85528	EPREX		inj 6x1ku/0.5ml+str		CIL	CH	
85529	EPREX		inj 6x2ku/0.5ml+str		CIL	CH	
85530	EPREX		inj 6x3ku/0.3ml+str		CIL	CH	
85531	EPREX		inj 6x4ku/0.4ml+str		CIL	CH	
85532	EPREX		inj 6x10ku/ml+str		CIL	CH	
93579	EPREX		inj 6x2ku/ml		CIL	CH	

94345	EPREX	inj 6x4ku/ml	CIL	CH
94346	EPREX	inj 6x10ku/ml	CIL	CH
96354	RECORMON	inj 10x1ku	BOM	A
96355	RECORMON	inj 10x2ku	BOM	A
96356	RECORMON	inj 5x5ku	BOM	A
56526	RECORMON S 1000IU	inj sic 10x1ku+solv	BOM	A
56527	RECORMON S 2000IU	inj sic 10x2ku+solv	BOM	A
56528	RECORMON S 5000IU	inj sic 10x5ku+solv	BOM	A
56529	RECORMON S 10000IU	inj sic 10x10ku+sol	BOM	A

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.	B
----	-------	--	---------	---

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

75089	ALBUMIN LIDSKY SP 5% SEVAC	inf 1x250ml	USO	CZ
93787	ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC	inf 1x100ml(nts)	USO	CZ
98147	ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC	inj 5x1ml	USO	CZ
20821	HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRING	inj 1x10ml 20%	BEH	D
20816	HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRING	inf 1x50ml 20%	BEH	D
20822	HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRING	inf 1x100ml 20%	BEH	D
83789	HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRING	inj 1x10ml 20%	BEH	A
83788	HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRING	inf 1x50ml 20%	BEH	A
83790	HUMAN-ALBUMIN 20% BEHRING	inf 1x100ml 20%	BEH	A
97907	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x250ml	GFO	E
97908	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x500ml	GFO	E
97909	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x50ml	GFO	E
97910	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x100ml	GFO	E

93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	---------	---------	----	----	---------	---

10124	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x100ml	BTP	D
20817	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x20ml 5%	PDE	D
20818	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x100ml 5%	PDE	D
20819	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x250ml 5%	PDE	D
20831	HUMAN ALBUMIN 200 DESSAU	inf 1x10ml 20%	PDE	D
20832	HUMAN ALBUMIN 200 DESSAU	inf 1x50ml 20%	PDE	D
20833	HUMAN ALBUMIN 200 DESSAU	inf 1x100ml 20%	PDE	D

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	974,00	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.	O
----	-------	--	---------	---

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	172,80	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

00589	RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)	inf 1x500ml 10%	IHO	CZ
00590	RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC.	inf 1x500ml	IHO	CZ

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	101,20	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

00431	DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
-------	---------------------------	-------------------	-----	----

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	115,20	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

96380	TENSITON I.V.(KREVNÍ EXPANDER)	inf 1x500ml(lahev)	IHO	CZ
-------	--------------------------------	--------------------	-----	----

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	266,70	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	411,00	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.	O
----	-------	---	---------	---

95.1	B05BA03	glukóza 10% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	13,00	O
62376	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA		inf 1x250ml (sklo)			IMA	SK
66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA		inf 1x250ml (sklo)			IHO	CZ
95.2	B05BA03	glukóza 10% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,60	O
78248	10% GLUCOSE I.V. INFUSION BAXTER		inf 20x500ml (vak)			BXT	GB
96877	GLUCOSE 10 BRAUN (PLASCO LAHV.)		inf 1x500ml 10%			BME	D
95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	35,00	O
92530	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x100ml (sklo)			SFR	
69747	ARDEANUTRISOL G 10		inf 1x80ml			ARD	CZ
86524	ARDEANUTRISOL G 10		inf 40x80ml			ARD	CZ
62374	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA		inf 1x100ml (sklo)			IMA	SK
86346	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA		inf 1x100ml (sklo)			IHO	CZ
95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,15	O
92540	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x2000ml(vak)			SFR	I
95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,40	O
97012	DEXTROSE 20% IN WATER-INST.HUM.		inf 1x100ml			HUA	H
55623	INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA		inf 1x100ml (sklo)			IMA	SK
95.6	B05BA03	glukóza 20% (více než 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,85	O
75194	GLUCOSE-LOSUNG 20 SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml 20%			CLS	D
95.7	B05BA03	glukóza 5% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,45	O
96872	GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.)		inf 1x250ml 5%			BME	D
62372	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA		inf 1x250ml (sklo)			IMA	SK
95.8	B05BA03	glukóza 5% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,95	O
75615	5% GLUCOSE I.V.BP		inf 1x500ml (vak)			BXT	GB
69045	DEXTROSE 5% IN WATER-HUMAN		inf 1x500ml (plast)			HUA	H
97010	DEXTROSE 5% IN WATER-HUMAN		inf 1x500ml (sklo)			HUA	H
96873	GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.)		inf 1x500ml 5%			BME	D
83695	GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE		inf 1x500ml			CPL	IND
95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,10	O
75613	5% GLUCOSE I.V.BP		inf 1x100ml (vak)			BXT	GB
96871	GLUCOSE 5 BRAUN (SKLO LAHV.)		inf 1x100ml 5%			BME	D
95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	4,10	O
92529	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x2000ml (vak)			SFR	I
83696	GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE		inf 1x1000ml			CPL	IND
55620	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA		inf 1x3000ml (vak)			IMA	SK
95.11	B05BA03	glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	93,40	O
00465	GLUCOSUM LECIVA 10%		inj 10x10ml 10%			LEX	CZ
95.12	B05BA03	glukóza nad 10% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	101,00	O

95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,60	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

86972 ARDEANUTRISOL G 33 inf 1x250ml ARD CZ
55630 INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA inf 1x250ml (sklo) IMA SK

95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	32,40	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

55628 INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA inf 1x100ml (sklo) IMA SK

95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (více než 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,45	O
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

75199 GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO) inf 1x1000ml 40% CLS D
75206 GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST) inf 1x1000ml 40% CLS D

96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.				H
----	-------	---	---------	--	--	--	---

96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	39,65	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	76,20	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 10 do 14% včetně)	parent.	100	ML	82,00	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 6 do 10 % včetně)	parent.	100	ML	49,50	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml)	parent.	100	ML	220,80	H
------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml)	parent.	100	ML	200,90	H
------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	--------	---

96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml)	parent.	100	ML	55,55	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml)	parent.	100	ML	75,90	H
------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,80	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	18,15	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,90	H
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	6,35	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,25	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,90	H
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	17,00	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	23,35	H
-------	---------	------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,50	H
-------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	60,00	H
-------	---------	----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.				O
----	-------	---	---------	--	--	--	---

97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (od 100 do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,80	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97682 0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V. inf 1x250ml (pe) BME D
62328 INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA inf 1x250ml (sklo) IMA SK

97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	23,50	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

96882 0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.

inf 1x100ml (sklo)

BME D

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (více než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,90	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

92585 INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA

inf 1x3000ml (vak)

IMA SK

83698 SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.CORE

inf 1x1000ml 0.9%

CPL IND

98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.				H
----	-------	--	---------	--	--	--	---

98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,85	H
------	-------	---	---------	-----	----	-------	---

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,25	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	------	---

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,45	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,55	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml)	parent.	100	ML	12,45	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	19,90	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml)	parent.	100	ML	14,95	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	22,65	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	983,50	H
------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.				H
-----	------	-------------------	------	--	--	--	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,75	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	20,00	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.				H
-----	------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

101.1	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	------	------------------------------------	---------	------	----	--------	---

101.2	B05DA	isotonické roztoky	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	-------	--------------------	---------	------	----	--------	---

101.3	B05DB	hypertonické roztoky	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	-------	----------------------	---------	------	----	--------	---

102	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitan sodný)	parent.				O
-----	------	---	---------	--	--	--	---

102.1	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	127,90	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

00524 NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA

inj 6x20ml 4.2%

LEX CZ

03569 NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA

inj 5x20ml 4.2%

LEX CZ

102.2	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	10,40	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31352 ALKALIGEN-INSTITUTE HUMAN

inf 1x400ml

HUA H

103	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.				H
-----	------	---	---------	--	--	--	---

103.1	B05X	přídavky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	284,25	H
103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	19,60	H
103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace 5,85% včetně)	parent.	100	ML	24,75	H
103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	25,75	H
103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,95	H
103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	53,55	H
103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,85	H
103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivými	parent.	100	ML	130,80	H
103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	28,30	H
103.10	B05XC	vitaminy	parent.	1	DF	47,60	H
103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,80	H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				H
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	170,00	H
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	128,60	H
105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.				
105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,05	
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,05	
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,05	
00705	DIGOXIN		gtt	1x10ml	0.5mg/ml	GNO	CZ
03542	DIGOXIN 0.250	LECIVA	tbl	30x0.25mg		LEX	CZ
83318	DIGOXIN 0.125	LECIVA	tbl	30x0.125mg		LEX	CZ
105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,05	
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.				
106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	5,35	
00435	DIGOXIN SPOFA		inj	10x2ml/0.5mg		SPX	CZ
106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	4,95	
106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	24,00	
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.				
107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	55,00	
107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	15,60	
107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	20,20	
107.4	C01BA01	chinidin (retardované lékové formy)	p.o.	1.2	GM	27,90	

02606 KINIDIN DURULES

tbl ret 100x200mg

AST S

107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	39,50	
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	--

107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,65	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,35	
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.			O	
-----	-------	------------------------	---------	--	--	---	--

108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	800,90	O
-------	------	-------------	---------	---	----	--------	---

108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	248,20	O
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	248,20	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	248,20	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	--------	---

99356 GILURYTAL 10 I.V.

inj 5x10ml/50mg

GIU D

109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	--

109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	10,45	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

91178 KATEN

cps 100x100mg

SLO SK

93311 KATEN RETARD

tbl 50x400mg

SLO SK

109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,45	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.			O/INT,KAR	
-----	-------	------------------------	---------	--	--	-----------	--

110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,25	O/INT,KAR
-------	---------	----------	---------	---	----	------	-----------

110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	359,70	O/INT,KAR
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	-----------

04100 MEXITIL

inj 5x10ml 250mg

BOE D

110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	359,70	O/INT,KAR
-------	---------	----------	---------	-----	----	--------	-----------

111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	--

111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	12,95	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,60	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

76761 RYTMONORM 10MG

tbl obd 500x10mg

KNO D

112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.			O/INT,KAR	
-----	-------	------------------------	---------	--	--	-----------	--

112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	150,95	O/INT,KAR
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----------

91275 PROLEKOFEN

inj 10x10ml/35mg

LEK SLO

112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	142,20	O/INT,KAR
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	-----------

113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--

113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	5,10	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

96599 SEDACORON 200MG

tbl 50x200mg

EBW A

114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.			O/INT,KAR
114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	22,00 O/INT,KAR
96600	SEDACORON			inj 5x3ml/150mg		EBW A
114.2	C01BD02	bretylum tosilát	parent.	100	MG	142,20 O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	698,60 O/INT,KAR
115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.			O
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	68,30 O
00536	NORADRENALIN LECIVA			inj 5x1ml/1mg		LEX CZ
115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0.5	GM	111,90 O
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.			H
116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15978,40 H
116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	24,30 H
116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	692,60 H
116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	195,65 H
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	41,85 H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	104,00 H
116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	85,35 H
117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.			X
117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4228,65 X
91980	WINCORAM			inj 10x20ml 5mg/ml		SWI F
118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.			
118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,20
86677	NIT-RET			tbl 50x2.5mg		SLO SK
118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	4,15
94692	NITRO MACK RETARD 2.5MG			cps 30x2.5mg		SLO SK
118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55
99304	NITRO MACK RETARD 5MG			cps 30x5mg		SLO SK
118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	4,85
118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	5,00
118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (od 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	3,15

118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát	p.o.	40	MG	3,70	
-------	---------	----------------------	------	----	----	------	--

119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.			H	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2,5	MG	15,45	H
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	-------	---

119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	116,70	H
-------	---------	--------------------	---------	----	----	--------	---

120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,65	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

60032 MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY spr 1x11.8gm=14.5ml PDA D

120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	12,65	
-------	---------	---	------	----	----	-------	--

121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	subing.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	subing.	2,5	MG	4,05	
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------	--

00231 NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA tbl 20x0.5mg SLO SK

121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	subing.	20	MG	3,10	
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	--

122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	--

122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,90	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	7,20	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

86440 MOLSIHEXAL 1MG tbl 60x1mg HEX D
83473 MOLSIHEXAL 2MG tbl 30x2mg HEX D
83662 MOLSIHEXAL 2MG tbl 50x2mg HEX D
86441 MOLSIHEXAL 2MG tbl 60x2mg HEX D
83663 MOLSIHEXAL 2MG tbl 100x2mg HEX D

122.3	C01DX12	molsidomin (od 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,05	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

83474 MOLSIHEXAL 4MG tbl 30x4mg HEX D
83664 MOLSIHEXAL 4MG tbl 50x4mg HEX D
86442 MOLSIHEXAL 4MG tbl 60x4mg HEX D
83665 MOLSIHEXAL 4MG tbl 100x4mg HEX D

122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	9,75	
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	------	--

60446 CORVATON RETARD tbl ret 30x8mg HOE D
83666 MOLSIHEXAL RETARD tbl ret 50x8mg HEX D
86432 MOLSIHEXAL RETARD tbl ret 30x8mg HEX D
86443 MOLSIHEXAL RETARD tbl ret 60x8mg HEX D
83475 MOLSIHEXAL RETARD tbl ret 100x8mg HEX D

122.5	C01DX17	trimetazidin	p.o.	40	MG	8,20	
-------	---------	--------------	------	----	----	------	--

123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.			H	
-----	-------	------------------------	---------	--	--	---	--

123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	14,10	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	107,80	H
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

124	C01EA	prostaglandiny	parent.			X	
-----	-------	----------------	---------	--	--	---	--

124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3442,50	X
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	---

92305 ALPROSTAN inf 10x0.2ml/100rg LEX CZ

70426 KARON inj 0.2ml/100rg+sol LEX CZ

61219 PROSTIN VR inj 1x1ml/0.5mg UPJ B

124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	765,90	X
-------	---------	--------------------------------------	---------	----	----	--------	---

91731 PROSTAVASIN inj sic 10x20mg SWP D

125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
-----	-----	--	------	--	--	--	--

125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	6,65	
-------	---------	-------------------------	------	---	----	------	--

68571 DOPAGEN tbl obd 50x250mg ANN IRL

125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	15,20	
-------	---------	----------	------	------	----	-------	--

125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	15,20	
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

125.4	C02AC05	moxonidin	p.o.	0.3	MG	15,20	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

125.5	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,60	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

125.6	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	5,05	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,50	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.				H
-----	------	---	---------	--	--	--	---

126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	71,70	H
-------	---------	----------	---------	------	----	-------	---

127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	6,10	
-------	-------	-----------	------	----	----	------	--

127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	7,05	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

23338 ADVERSUTEN-1 tbl 50x1mg VAD D

94315 DEPRAZOLIN MITE tbl 10x1mg LEX CZ

127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

88173 DEPRAZOLIN tbl 30x2mg LEX CZ

127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	10,30	
-------	---------	----------	------	----	----	-------	--

128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	219,20	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

90763 EBRANTIL I.V.25 inj 5x5ml/25mg BGL D

90765 EBRANTIL I.V.50 inj 5x10ml/50mg BGL D

129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	p.o.				
-----	------	---	------	--	--	--	--

129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	1,15	
-------	---------	--------------	------	----	----	------	--

00110 DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMA tbl 50x25mg SLO SK

129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,65	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,60	L/INT,KAR
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-----------

130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	parent.				H
-----	------	---	---------	--	--	--	---

130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	290,50	H
-------	---------	----------	---------	-----	----	--------	---

130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	35,50	H
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	---

130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	286,70	H
-------	---------	-------------------	---------	----	----	--------	---

131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.				
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	--

131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,80	
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	--

00168 HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA tbl 20x25mg LEX CZ

132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,05	
-------	-------	-----------	------	-----	----	------	--

94810 HYPOTYLIN tbl 30x2.5mg LEX CZ

132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,50	
-------	---------	--------------	------	----	----	------	--

132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,05	
-------	---------	---------	------	----	----	------	--

132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,05	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,05	
-------	------	------------	------	----	----	------	--

133	C03CA	kličková diuretika	p.o.				
-----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,90	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

86717 FURANTHRIL tbl 50x40mg PMM BG
 96375 FUROMEX tbl 100x40mg ORN SF
 98219 FURON tbl 50x40mg MCK D
 02079 FUROSEMID SLOVAKOFARMA tbl 2x10x40mg SLO SK
 97935 FURSEMID tbl 100x40mg BLU CHO

133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,20	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

02785 FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE tbl 10x250mg SLO SK

133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,90	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,20	
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	--

134	C03CA	kličková diuretika	parent.				O
-----	-------	--------------------	---------	--	--	--	---

134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	15,60	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

08984 FURANTRAL inj 25x2ml/20mg PWO PL
 02133 FUROSEMID BIOTIKA inj 5x2ml/20mg BTA SK
 75072 FUROSEMID-RATIOPHARM inj 5x2ml/20mg MCK D

134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	6,95	O
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

99333 FUROSEMID BIOTIKA FORTE inj 10x10ml/125mg HBS SK

134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	15,60	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	6,75	O
-------	---------	--------------------------------------	---------	----	----	------	---

134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	556,10	O
-------	------	---------------------	---------	----	----	--------	---

135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.				
-----	------	--------------------------	------	--	--	--	--

135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,75	
-------	---------	---------------	------	----	----	------	--

135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,25	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

87662 AMICLARAN tbl 50x5mg SLO SK

135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,30	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0.5	DF	0,70	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

83716	AMILORID HCT AL	tbl 20	APA	D
55924	AMILORID HCT AL	tbl 30	APA	D
83717	AMILORID HCT AL	tbl 50	APA	D
83718	AMILORID HCT AL	tbl 100	APA	D
70515	APO-AMILZIDE 5/50MG	tbl 100x5mg/50mg	APT	CND
92621	AQUARETIC	tbl 20	AZU	D
60194	AQUARETIC	tbl 30	AZU	D
60195	AQUARETIC	tbl 50	AZU	D
60196	AQUARETIC	tbl 100	AZU	D
76380	RHEFLUIN	tbl 30	LEX	CZ

136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	10,00	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	-------	--

137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.				O
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	21,40	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

01511 REGITIN inj 5x1ml 10mg CGC CH

137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	98,40	O
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
-----	------	---	------	--	--	--	--

138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0.2	GM	0,45	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	------	--

138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0.3	GM	1,75	
-------	-------	------------	------	-----	----	------	--

138.3	C04AD02	xantinol nikotínát	p.o.	0.9	GM	5,20	
-------	---------	--------------------	------	-----	----	------	--

138.4	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	9,70	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

04184 AGAPURIN drg 60x100mg SLO SK

138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	8,65	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

96180 AGAPURIN 600 RETARD tbl obd 20x600mg SLO SK

138.6	C04AD03	pentoxifyllin (od 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	9,20	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

74961	AZUPENTAT 400 RETARD	tbl obd 20x400mg	AZU	D
74962	AZUPENTAT 400 RETARD	tbl obd 50x400mg	AZU	D
89990	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl obd 20x400mg	APA	D
89991	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl obd 50x400mg	APA	D
89992	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl obd 100x400mg	APA	D

139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.	
-----	------	---	---------	--

139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0,9	GM	20,50
-------	-------	-------------------	---------	-----	----	-------

139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0,3	GM	12,65
-------	-------	------------------------	---------	-----	----	-------

139.3	C04AD02	xantinol nikotínát	parent.	0,9	GM	4,35
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------

139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0,3	GM	29,95
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------

31409 TRENAL inj 10x15ml/300mg HOE D

140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.	
-----	-------	---	------	--

140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	1,85
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------

91032 SECATOXIN FORTE gtt 1x25ml/62.5mg GNO CZ

140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,70
-------	---------	------------	------	----	----	------

140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,85
-------	---------	---	------	---	----	------

141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.	
-----	-------	---	---------	--

141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	59,00
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------

00432 DH-ERGOTOXIN LECIVA inj 5x1ml/0.3mg LEX CZ

142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	
-----	-------	-------------------------------	------	--

142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,40
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	------

142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,90
-------	---------	----------------	------	----	----	-------

142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0,3	GM	5,40
-------	---------	------------	------	-----	----	------

142.4	C04AX20	buflovedil	p.o.	0,6	GM	5,40
-------	---------	------------	------	-----	----	------

142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0,2	GM	5,40
-------	---------	---------------	------	-----	----	------

97026 ENELBIN RETARD tbl obd 50x100mg LEX CZ

143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	
-----	-------	-------------------------------	---------	--

143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	15,20
-------	-------	-------------------------------	---------	---	----	-------

143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0,6	GM	52,70
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------

143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0,2	GM	52,70
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------

98049 ENELBIN inj 10x5ml/40mg LEX CZ

144	C05AD	antihemoroidalia obsahující lokální anestetika	lok.	
-----	-------	--	------	--

144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00
-------	-------	--	------	---	----	------

144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,70	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,70	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,70	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

00832 AVIRIL H ung 1x30gm LEX CZ

145	C05AX	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

145.1	C05AX	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

01966 KETAZON H ung 1x20gm 5% LEX CZ

146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

146.1	C05BA	přípravky s heparinem k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,85	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,85	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

86042 HEPARIN AL SALBE 30000 ung 1x100gm APA D
86044 HEPARIN AL GEL 30000 gel 1x100gm APA D
03575 HEPAROID LECIVA ung 1x30gm LEX CZ
72931 THROMBAREDUCT 60000 ung 1x200gm AZU D

147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0.9	GM	7,25	
-------	-------	-------------------------------------	------	-----	----	------	--

147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,30	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	2,70	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

147.4	C05CA	bioflavonoidy (tribenosid)	p.o.	0.6	GM	7,25	
-------	-------	----------------------------	------	-----	----	------	--

147.5	C05CA04	troxerutin	p.o.	0.9	GM	7,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

04336 CILKANOL cps 30x300mg LEX CZ

147.6	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	7,25	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
-----	-----	-----------------------------------	------	--	--	--	--

148.1	C05BX01	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0.75	GM	6,90	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	5,90	
-------	-------	---	------	----	----	------	--

94708 AESCIN tbl obd 30x20mg POL PL
94327 YELLON cps 30x20mg SLO SK

149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.				H
-----	-----	-----------------------------------	---------	--	--	--	---

149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	55,50	H
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

149.2	C05BB02	polidokanol (do 0.5% včetně)	parent.	1	ML	13,75	H
-------	---------	------------------------------	---------	---	----	-------	---

149.3	C05BB02	polidokanol (od 0.5 do 1% včetně)	parent.	1	ML	15,85	O
149.4	C05BB02	polidokanol (od 1 do 3% včetně)	parent.	1	ML	17,50	O
149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3%)	parent.	1	ML	19,25	O
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.				L/KAR,INT
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	6,50	L/KAR,INT
83480	SOTAHEXAL	MITE	tbl	20x80mg	HEX		D
83668	SOTAHEXAL	MITE	tbl	50x80mg	HEX		D
83669	SOTAHEXAL	MITE	tbl	100x80mg	HEX		D
83481	SOTAHEXAL		tbl	20x160mg	HEX		D
83670	SOTAHEXAL		tbl	50x160mg	HEX		D
83671	SOTAHEXAL		tbl	100x160mg	HEX		D
67342	SOTALEX		tbl	30x160mg	BRI		D
67343	SOTALEX	MITE	tbl	30x80mg	BRI		D
86641	SOTALEX	MITE	tbl	50x80mg	BRI		D

151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.				
151.1	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,30	
02484	TRIMEPRANOL		tbl	50x40mg	SLO		SK
151.2	C07AA	metipranolol (do 10 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	10	MG	0,60	
02483	TRIMEPRANOL		tbl	50x10mg	SLO		SK
151.3	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,60	
151.4	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,60	
151.5	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,60	
151.6	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,60	
151.7	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,60	
151.8	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,40	
151.9	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,60	
151.10	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,60	

152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.				O
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	64,10	O
85886	TRIMEPRANOL		inj	10x1ml/1mg	HBS		SK
152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	101,40	O
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	101,40	O
152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	101,40	O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	895,20	O
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				

153.1	C07AB02	metoprolol	p.o.	0.15	GM	2,60	
153.2	C07AB03	atenolol	p.o.	75	MG	3,60	
83643	ATEHEXAL	50	tbl obd	50x50mg	HEX	D	
83644	ATEHEXAL	50	tbl obd	100x50mg	HEX	D	
83646	ATEHEXAL	100	tbl obd	30x100mg	HEX	D	
83647	ATEHEXAL	100	tbl obd	50x100mg	HEX	D	
83648	ATEHEXAL	100	tbl obd	100x100mg	HEX	D	
62857	ATENOBENE	50MG	tbl obd	50x50mg	MCK	D	
62860	ATENOBENE	100MG	tbl obd	50x100mg	MCK	D	
89255	ATENOLOL	AL 50	tbl obd	30x50mg	APA	D	
89256	ATENOLOL	AL 50	tbl obd	50x50mg	APA	D	
89257	ATENOLOL	AL 50	tbl obd	100x50mg	APA	D	
89258	ATENOLOL	AL 100	tbl obd	30x100mg	APA	D	
89259	ATENOLOL	AL 100	tbl obd	50x100mg	APA	D	
89260	ATENOLOL	AL 100	tbl obd	100x100mg	APA	D	
89769	BETASYN	100	tbl obd	30x100mg	TRM	D	
80438	BETASYN	100	tbl obd	100x100mg	TRM	D	
61487	BLOCOTENOL	25	tbl obd	50x25mg	AZU	D	
72987	CATENOL	50	tbl	100x50mg	CAD	IND	
72988	CATENOL	100	tbl	100x100mg	CAD	IND	
96445	COROTENOL	100	tbl obd	30x100mg	MHA	CH	
65387	TENORMIN		inj	10x10ml/5mg	ZNC	GB	

153.3	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	6,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

153.4	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

153.5	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	6,00	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

153.6	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	6,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

153.7	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.			O	
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	---	--

154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1430,25	O
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	2046,35	O
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

65387 TENORMIN inj 10x10ml/5mg ZNC GB

154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1430,25	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	---

155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.			L/KAR,INT	
-----	-------	----------------------	------	--	--	-----------	--

155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	18,05	L/KAR,INT
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

87669 TRANDATE tbl 250x200mg GLA GB

155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37.5	MG	73,00	L/KAR,INT
-------	---------	---	------	------	----	-------	-----------

155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25mg v 1 tabletě)	p.o.	37.5	MG	30,00	L/KAR,INT
-------	---------	-------------------------------------	------	------	----	-------	-----------

156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.			H	
-----	-------	----------------------	---------	--	--	---	--

156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	959,40	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0,5	DF	0,60	
-------	-------	---	------	-----	----	------	--

04367	TRIMECRYTON		tbl 30(lekovka)	LEX	CZ		
76981	TRIMECRYTON		tbl 30(blistr)	LEX	CZ		

158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	13,50	L/INT,KAR
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	10,30	
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	10,30	
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

158.4	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	2,00	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

91634	CORDAFEN		tbl obd 50x10mg	POL	PL		
91199	CORINFAR		drg 100x10mg	VAD	D		
97771	NIFESAN		tbl obd 50x10mg	PMP	CZ		
87164	SPONIF 10		tbl obd 50x10mg	SLO	SK		

158.5	C08CA05	nifedipin (retadované léčivé formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,15	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

98043	CORINFAR RETARD		drg 30x20mg	VAD	D		
98044	CORINFAR RETARD		drg 50x20mg	VAD	D		
98045	CORINFAR RETARD		drg 100x20mg	VAD	D		
94129	DEPIN-E RETARD		tbl ret 100x20mg	CAD	IND		
91692	NIFECARD RETARD		tbl ret 30x20mg	LEK	SLO		
65381	NIFEHEXAL 20 RETARD		tbl obd 50x20mg	HEX	D		
65382	NIFEHEXAL 20 RETARD		tbl obd 100x20mg	HEX	D		

158.6	C08CA05	nifedipin (retardované léčivé formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,65	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

65384	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl obd 50x40mg	HEX	D		
65385	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl obd 100x40mg	HEX	D		
83667	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl ret 20x40mg	HEX	D		

158.7	C08CA06	nimodipin	p.o.	0,3	GM	172,80	X
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

158.8	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	10,30	
-------	---------	------------	------	----	----	-------	--

158.9	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	10,30	
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	--

158.10	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	12,50	L/INT,KAR
--------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

158.11	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,50	L/INT,KAR
--------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------

159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3204,50	H
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3204,50	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3779,00	X
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0.24	GM	5,25	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

77034	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 50x40mg			APA	D	
77035	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 100x40mg			APA	D	
77036	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 50x80mg			APA	D	
77037	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 100x80mg			APA	D	
86045	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 50x120mg			APA	D	
86046	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 100x120mg			APA	D	

160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0.24	GM	6,30	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

93679	LEKOPTIN RETARD	tbl obd 20x240mg			LEK	SLO	
-------	-----------------	------------------	--	--	-----	-----	--

160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.			H	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0.24	GM	318,00	H
-------	---------	-----------	---------	------	----	--------	---

162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0.24	GM	5,40	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

93186	BLOCALCIN	tbl 50x60mg			LCM	CZ	
94321	BLOCALCIN 90 RETARD	tbl ret 30x90mg			LCM	CZ	
93711	DIACORDIN 60	tbl 50x60mg			LEX	CZ	
94314	DIACORDIN 90 RETARD	tbl obd 30x90mg			LEX	CZ	

162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0.24	GM	5,45	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

76736	DIACORDIN 120 RETARD	tbl ret 30x120mg			LEX	CZ	
-------	----------------------	------------------	--	--	-----	----	--

163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.			H	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	330,15	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	5,50	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

164.2	C09AA01	kaptopril (od 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	5,00	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	6,05	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

83505	EDNYT 2.5MG	tbl 28x2.5mg			GED	H	
83507	EDNYT 5MG	tbl 28x5mg			GED	H	
83509	EDNYT 10MG	tbl 28x10mg			GED	H	

164.4	C09AA02	enalapril (od 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,15	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

55637	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 100x5mg			LCM	CZ	
55638	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 100x10mg			LCM	CZ	

164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	4,05	
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	--

83511	EDNYT 20MG	tbl 28x20mg			GED	H	
55639	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 100x20mg			LCM	CZ	

164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	9,00	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	10,30	
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	--

164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2,5	MG	10,30	
164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	10,30	
164.10	C09AA07	benazepril	p.o.	7,5	MG	10,30	
164.11	C09AA08	cilazapril	p.o.	2,5	MG	10,30	
164.12	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	10,30	
164.13	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	10,30	
164.14	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	10,30	
164.15	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	10,30	
164.16	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,70	
165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.				H

165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1,25	MG	27,35	H
-------	---------	-------------	---------	------	----	-------	---

166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	6,10	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,10	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

60148 ENAP H

tbl 20

KRK SLO

166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95	
-------	---------	------------------------	------	---	----	------	--

166.5	C09B	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	16,60	
-------	------	------------------------	------	---	----	-------	--

167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.				Z
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	--	---

167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	39,75	Z
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

84019 COZAAR 50MG

tbl obd 28x50mg

MSD NL

168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.				P
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,
- léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	39,60	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.2	C10AA01	simvastatin (od 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	31,50	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.3	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	30	MG	39,60	P
-------	---------	--	------	----	----	-------	---

168.4	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	30	MG	31,50	P
-------	---------	--	------	----	----	-------	---

168.5	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	44,00	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

86039 LIPOSTAT 10MG

tbl 30x10mg

BMS I

168.6	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	35,00	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

86040 LIPOSTAT 20MG

tbl 30x20mg

BMS I

168.7	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	37,40	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.8	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	29,75	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.9	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	23,65	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	5,65	
-------	-------	--------------------	------	-----	----	------	--

169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	13,50	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	13,50	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

96574 GEVILON

tbl obd 30x450mg

LEX CZ

67026 IPOLIPID

cps 50

MOE CY

76221 IPOLIPID

cps 100

MOE CY

76222 IPOLIPID

cps 250

MOE CY

169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	13,50	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované lékové formy)	p.o.	0.3	GM	22,30	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	10,00	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	13,50	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.				P
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

a) léčba pacientů s hyperlipoproteinémií s vysokou hladinou cholesterolu,

b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	35,45	P
-------	---------	---------------	------	----	----	-------	---

03599 QUESTRAN LIGHT

plv 50x4gm

BMS D

94031 VASOSAN P

plv 1x400gm

FOP D

94033 VASOSAN S

plv 1x400gm

FOP D

170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	67,50	P
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	1,40	
-------	---------	----------	------	---	----	------	--

01069 FUNGICIDIN LECIVA

ung 1x10gm

LEX CZ

171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátů imidazolu	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

172.1	D01AC01	klotrimazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

86262 CANESTEN

crm 1x20gm

LEX CZ

65484 CLOTRIMAZOL AL 1%

crm 1x20gm 1%

APA D

86397 CLOTRIMAZOL AL 1%

crm 1x50gm 1%

APA D

172.2	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	2,00	
172.3	D01AC03	ekonazol	lok.	1	GM	4,00	
172.4	D01AC03	ekonazol (lékové formy lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	5,00	
172.5	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	2,00	
172.6	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	2,00	
172.7	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	6,00	
172.8	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,00	
172.9	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	2,00	
172.10	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	2,00	
172.11	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	2,00	
172.12	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	20,00	
173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)	lok.	1	ML	1,00	
173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,85	

00871 MYKOSEPTIN

ung 1x30gm

LEX CZ

173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	4,00	
173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	4,00	
173.5	D01AE16	amorolfin	lok.	1	GM	4,00	
173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	2,00	
173.7	D01AE19	tolciclát	lok.	1	GM	2,00	
173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	2,00	
173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	2,00	
174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.				P

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- a) léčba onychomýkóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením),
b) léčba těžkých forem dermatomýkóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením).

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	6,20	
174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	71,50	P
175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,70	

01606 GRICIN

tbl 100x125mg

VAD D

88597	TEKUTY PUDR AA 100GM GLO	sus 1x100gm	GAO	CZ
88598	TEKUTY PUDR S MENTOLEM	sus 1x116gm	GAO	CZ
00909	UNGUENTUM ZINCI OXYDATI SLOVAK.	ung 1x20gm	SLO	SK

176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.			L/DER,PDD
-----	-------	--	------	--	--	-----------

176.1	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 500 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,80	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

07399	BALMANDOL OLEJ	ole 1x225ml	SEG	CH
60404	BALNEUM HERMAL	liq 1x200ml	HEM	D
60408	BALNEUM HERMAL F	liq 1x200ml	HEM	D
60078	LINOLA-FETT OLBAD	ole 1x250ml	WOL	D
89996	LINOLA-FETT OLBAD	ole 1x200ml	WOL	D
89997	LINOLA-FETT OLBAD	ole 1x400ml	WOL	D
60079	LINOLA-FETT OLBAD	ole 1x500ml	WOL	D

176.2	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 500 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,60	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

176.3	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (do 500 gm v1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,80	L/DER,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

176.4	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (nad 500 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,60	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.5	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny	lok.	1	ML	0,60	L/DER,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,75	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

00891	POLYSAN	pst 1x50gm	SLO	SK
-------	---------	------------	-----	----

177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,65	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

04192	POLYSAN	pst 1x650gm	SLO	SK
88603	POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLO	ung 1x900gm	GAO	CZ

177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,50	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.			P
-----	-------	----------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped nebo dermatolog:

- léčba bércových vředů,
- léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	81,10	P
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---

178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza)	lok.	1	GM	19,00	P
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	---

178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	15,00	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

42262	FIBROLAN	ung 1x25gm	PDA	D
62518	FIBROLAN	ung 1x50gm	PDA	D
42261	FIBROLAN	ung 1x100gm	PDA	D

178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	29,50	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.			
-----	-------	---	------	--	--	--

Léčbu derivátů vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy v místech nekrytých oděvem nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.

b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,25	
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------	--

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,75	
-------	-------	-------	------	---	----	------	--

92428	BALSAMUM VISNEVSKI CSC		sus	1x600gm		CSP	CZ
92430	BALSAMUM VISNEVSKI CSC		sus	1x3kg		CSP	CZ
00859	ICHTOXYL		ung	1x30gm		LEX	CZ
00860	ICHTOXYL		ung	1x1000gm		LEX	CZ
00889	PITYOL		ung	1x30gm		LEX	CZ
00894	SALOXYL		ung	1x30gm		LEX	CZ
00895	SALOXYL		ung	1x1000gm		LEX	CZ
85950	SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID		sus	1x1000gm		HEO	CZ
86399	SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID		sus	1x1000gm		PSR	CZ
92553	SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU.		sus	1x400gm		TAU	CZ
92554	SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU.		sus	1x800gm		TAU	CZ
05595	UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%		ung	1x1000gm 10%		LEX	CZ
05868	UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%		ung	1x900gm 10%		LEX	CZ
83870	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% MVM		ung	1x1kg		MVM	CZ
83871	UNGUENTUM ICHTAMOLI 20% MVM		ung	1x1kg		MVM	CZ
85331	UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%		ung	1x20gm 10%		LEX	CZ
92547	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS		ung	1x400gm		TAU	CZ
92548	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS		ung	1x800gm		TAU	CZ

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,20	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	12,00	P
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	---

179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	12,00	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.				P
-----	-------	------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje dermatolog:

a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,

b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	86,20	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	86,20	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

76660	NEOTIGASON ROCHE 10MG		cps	30x10mg		HLR	CH
76661	NEOTIGASON ROCHE 25MG		cps	30x25mg		HLR	CH

180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	3,95	L/DER
-------	---------	------------	------	----	----	------	-------

181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	3,00	
-------	-------	------------------------	------	---	----	------	--

181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,55	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	14,00	
-------	-------	---	------	---	----	-------	--

181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 g)	lok.	1	GM	2,50	
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,50	
-------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,50	
181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,95	
03015	CHLORAMPHENICOL LECIVA		ung 1x10gm 1%		LEX		CZ
181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,50	
181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,30	
182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.				L/DER,CHI
182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,10	L/DER,CHI
182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,20	L/DER,CHI
62229	DERMAZIN		crm 1x50gm 1%		LEK		SLO
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,15	L/DER,CHI
80128	DERMAZIN		crm 1x250gm 1%		LEK		SLO
182.5	D06BA01	sulfadiazin stříbrný	lok.	100	CM2	21,45	L/DER,CHI
55952	IALUGEN PLUS		ext 5 (10x10cm)		IBS		CH
76906	IALUGEN PLUS		ext 10 (10x10cm)		IBS		CH
182.6	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	0,90	
182.7	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	2,55	
00858	HYDROCORTISON LECIVA		ung 1x10gm 1%		LEX		CZ
01958	HYDROCORTISON LECIVA		ung 1x50gm 1%		LEX		CZ
183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,50	
184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,50	
184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,50	
184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,50	
184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,50	
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,25	
02828	TRIAMCINOLON LECIVA		crm 1x10gm 0.1%		LEX		CZ
02829	TRIAMCINOLON LECIVA		ung 1x10gm 0.1%		LEX		CZ
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,65	
02826	TRIAMCINOLON		lot 1x15gm		GNO		CZ
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,75	

184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,00	
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	1,50	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,55	
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	--

185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,35	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

185.4	D07AC04	fluocinolon	lok.	1	GM	3,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

04156 GELARGIN gel 1x25gm LEX CZ

42182 FLUCINAR gel 15gm 0.025% POL PL

03388 FLUCINAR ung 1x15gm 0.025% PWJ PL

185.5	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	---------------	------	---	----	------	--

185.6	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	3,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

185.7	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,25	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

185.8	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,35	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

185.9	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
-----	-------	--	------	--	--	--	---------------

186.1	D07AC13	mometazon	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
-------	---------	-----------	------	---	----	------	---------------

94004 ELOCOM ung 1x15gm 0.1% ESX CH

94006 ELOCOM crm 1x15gm 0.1% ESX CH

186.2	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	---------------

186.3	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	6,00	L/DER,ALG,PDD
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	------	---------------

187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER
-----	-------	---	------	--	--	--	-------

187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,50	L/DER
-------	---------	------------	------	---	----	------	-------

187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,90	L/DER
-------	---------	------------	------	---	----	------	-------

97019 BETACORTON liq 1x25ml SEG CH

188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

188.1	D07B	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	3,80	
-------	------	----------------------	------	---	----	------	--

188.2	D07BB	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	3,00	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

188.3	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	4,50	
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	--

188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	0,90	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,60	
02825	TRIAMCINOLON COMPOSITUM		spr 51.4gm		GNO	CZ	
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,30	
02827	TRIAMCINOLON		tct 1x10ml		GNO	CZ	
188.7	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy masť a krémů)	lok.	1	GM	1,85	
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA		ung 1x20gm		LEX	CZ	
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	2,00	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,55	
189.3	D07XB01	flumetason	lok.	1	GM	4,50	
189.4	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,85	
189.5	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,80	
189.6	D07XC01	betamethason (lékové formy masť a krémů)	lok.	1	GM	2,80	
85864	BELOSALIC		ung 1x30gm		BLU	CHO	
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,80	
189.8	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	4,30	
189.9	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	4,30	
189.10	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	GM	2,00	
189.11	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	ML	2,00	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	182,80	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy masť)	lok.	1	GM	0,65	
05579	UNGUENTUM ACIDI BORICI LECIVA		ung 1x1000gm 3%		LEX	CZ	
00905	UNGUENTUM ACIDI BORICI SLOVAK		ung 1x20gm 3%		SLO	SK	
84467	UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% CSC		ung 1x1000gm		CSP	CZ	
92479	UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% TAU.		ung 1x400gm		TAU	CZ	
92480	UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% TAU.		ung 1x800gm		TAU	CZ	
190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,35	
84469	SOLUTIO JARISCH CSC		liq 1x1000gm		CSP	CZ	
92555	SOLUTIO JARISCH TAURUS		sol 1x500gm		TAU	CZ	
92556	SOLUTIO JARISCH TAURUS		sol 1x1000gm		TAU	CZ	
92780	SOLUTIO JARISCH CSL4 PROFARMA		sol 1x500gm		PSR	CZ	
92781	SOLUTIO JARISCH CSL4 PROFARMA		sol 1x1000gm		PSR	CZ	
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml roztoku v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	1,00	
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masť v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	2,00	

190.6	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,75	
190.7	D08AJ	bromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,35	
190.8	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
190.9	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.				H
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	124,15	H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2,5	GM	503,40	H
191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2,5	GM	503,40	H
191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	96,65	H
192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	4,20	
98205	LOCACID	crm 1x30gm 0.05%					PFB F
03740	RETIN A	crm 1x30gm 0.05%					CIL CH
97573	RETIN A	crm 1x30gm 0.025%					CIL CH
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,50	
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,20	
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,50	
192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,50	
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)	lok.	1	ML	0,40	
192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,60	
192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	2,00	
192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,00	
192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	2,00	
192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,00	
192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	2,00	
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.				X
193.1	D10BA01	isotretinoin	p.o.	30	MG	94,95	X
91843	ROACCUTANE ROCHE	cps 30x20mg					HLR CH
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.				L/DER
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	10,00	L/DER

194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	10,00	L/DER
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	-------

194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,70	L/DER,ONK
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	-----------

03739 EFUDIX ung 1x20gm 5% HLR CH

195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

- a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	1,00	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,60	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

02047 PIMAFUCIN tbl vag 20x25mg+apl YEU NL

195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,65	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

78213 PIMAFUCIN glo vag 3x100mg YEU NL

195.4	G01AA10	klindamycin	vag.	1	GM	13,10	P
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	---

196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,50	
-------	-------	--------------------	------	-----	----	------	--

196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,80	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet, do 100 mg včetně)	vag.	0.1	GM	8,75	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

62862 CANDIBENE(FUNGIZID-RATIOPHARM) tbl vag 6x100mg MCK D
93484 CLOTRIMAZOLUM POLFA tbl vag 6x100mg POL PL

196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet, nad 100 mg)	vag.	0.1	GM	13,75	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

62863 CANDIBENE(FUNGIZID-RATIOPHARM) tbl vag 3x200mg MCK D

196.5	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,10	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

68917 JENAMAZOL 2% crm vag 20gm+aplik. VJP D

196.6	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,75	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,10	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

196.8	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	35,05	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

196.9	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,75	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

196.10	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,75	
--------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

196.11	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	82,90	
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,10	
--------	---------	---	------	----	----	-------	--

196.13	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	35,05	
--------	---------	--	------	----	----	-------	--

197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,50	
-------	-------	---------------	------	---	----	-------	--

197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	22,00	
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	45,00	
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0,2	GM	2,05	
03629	FURANTOIN LECIVA		tbl vag	30x100mg	LEX		CZ
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,15	
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0,6	GM	41,60	L/GYN,URN
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0,2	GM	8,75	
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0,2	GM	6,40	
197.9	G01AX12	ciklopirox	vag.	1	GM	6,40	
197.10	G01A	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,75	
197.11	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,30	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námellových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0,2	MG	1,15	
00710	CORNUTAMIN		gtt	10ml (0.25mg/ml)	GNO		CZ
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0,2	MG	1,15	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námellových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylegometrin	parent.	0,2	MG	10,40	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA		inj	5x1ml/0.2mg	SPX		CZ
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0,2	MG	9,60	
200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.				H
200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0,5	MG	97,50	H
201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.				K/P
Léčbu ordinuje gynekolog:							
a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,							
b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,							
c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,							
d) v poporodním období při závažné metrorhagii.							
201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	951,70	K/P
201.2	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	464,35	K/P
91607	PROSTIN E2		tbl vag	4x3mg	UPJ		B
201.3	G02AD02	dinoproston (od 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1176,60	K/P
94406	PROSTIN E2		gel vag	1x3gm/1mg	UPJ		B
202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.				K/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
 b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
 c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
 d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	666,80	K/P
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	-----

202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0.5	MG	412,80	K/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	-----

67188 PROSTIN E2 SS 1MG/ML inj 1x0.75ml UPJ B
 67189 PROSTIN E2 SS 10MG/ML inj 1x0.5ml UPJ B

202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0.25	MG	691,10	K/P
-------	---------	------------	---------	------	----	--------	-----

202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0.5	MG	666,80	K/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.				P
-----	-------	---	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog:
 pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	11,05	P
-------	-------	--------------	------	-----	----	-------	---

203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,80	P
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,80	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

21391 PARTUSISTEN tbl 50x5mg BOE D

204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.				U/P
-----	-------	---	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:
 a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
 b) léčba porodní dystokie,
 c) intrapartální akutní tokolýza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	46,40	U/P
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	-----

204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	46,40	U/P
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	-----

204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0.5	MG	46,40	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----

03399 PARTUSISTEN inf 25x10ml/0.5mg BOE D

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	4,35	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

91979 MYSALFON tbl obd 30x0.5mg LEX CZ

205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	2,55	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,55	
-------	---------	---------	------	-----	----	------	--

205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,70	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,70	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

206	G03B	androgeny	p.o.				L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	------	--	--	--	-------------------

206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	30,10	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	-------------------

80218 UNDESTOR cps 60x40mg ORG NL

206.2	G03BB01	mesterolol	p.o.	50	MG	20,50	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-------------------

207	G03B	androgeny	parent.				L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	---------	--	--	--	-------------------

207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	11,15	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	-------------	---------	----	----	-------	-------------------

00373 AGOVIRIN-DEPOT inj 5x2ml/50mg BTA SK

208	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogeny	p.o.			P	
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	---	--

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

- a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,
- b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1	G03CA	mestranol	p.o.	0,15	MG	3,85	P
-------	-------	-----------	------	------	----	------	---

21105 MESTRANOL tbl 20x50rg VJP D

208.2	G03CA	přírodní konj. estrogeny	p.o.	1,25	MG	9,00	P
-------	-------	--------------------------	------	------	----	------	---

208.3	G03CA03	estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	9,00	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	5,80	P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	---

208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním do 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	5,80	P
-------	---------	---	---------	----	----	------	---

208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 100 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	9,00	P
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	13,50	P
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	6,00	P
-------	---------	-------------------------------	---------	-----	----	------	---

208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	6,00	P
-------	---------	-----------	------	----	----	------	---

208.10	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	8,25	P
--------	---------	---------	------	---	----	------	---

208.11	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0,2	MG	3,25	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0,2	MG	6,00	P
--------	---------	---	------	-----	----	------	---

208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0,2	MG	1,35	P
--------	---------	---	------	-----	----	------	---

209	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogeny	parent.				
-----	-------	--------------------------------------	---------	--	--	--	--

209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,40	
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	--

00364 AGOFOLLIN inj 5x1ml/5mg BTA SK

209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,50	
-------	---------	-------------------	---------	---	----	------	--

209.3	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,40	
-------	---------	---------	---------	---	----	------	--

210	G03D	progestiny	p.o.				L/GYN,URN,END,INT,SEX
-----	------	------------	------	--	--	--	-----------------------

210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	4,30	L/GYN,URN,END,INT,SEX
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	-----------------------

01231 PROVERA tbl 24x5mg UPL B

210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0.3	GM	17,80	L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	4,30	L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,85	L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	4,30	L/GYN,URN,END, INT,SEX
210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2.5	MG	34,00	Z
211	G03D	progestiny	parent.				L/GYN,URN,SEX

211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,65	L/GYN,URN,SEX
211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,05	L/GYN,URN,SEX
211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,15	L/GYN,URN,SEX

02094 AGOLUTIN inj 5x2ml/60mg BTA SK

212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.				L/GYN,END,SEX
-----	------	-------------------------------------	---------	--	--	--	---------------

212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	23,40	L/GYN,END,SEX
-------	---------	------------------------	---------	---	----	-------	---------------

00464 FOLIVIRIN inj 5x2ml BTA SK

212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	75,00	L/GYN,END,SEX
-------	---------	-------------------------------------	---------	---	----	-------	---------------

213	G03F	progestiny a estrogeny	p.o.				P
-----	------	------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	9,50	P
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	---

213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen	transd.	50	RG	9,50	P
-------	---------	--------------------------	---------	----	----	------	---

213.3	G03FB	gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,20	P
-------	-------	--	------	------	----	------	---

213.4	G03FB05	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	7,55	P
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	---

213.5	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	8,15	P
-------	---------	----------------------	------	------	----	------	---

75013 CLIMEN drg 1x21 (11+10) SAG D
83374 CLIMEN drg 3x21 (11+10) SAG D

214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.				L/GYN,END,PDD,SEX
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	--	-------------------

214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	23,15	L/GYN,END,PDD, SEX
-------	---------	--	---------	-----	---	-------	-----------------------

10809 PREGNYL inj 3x500ut+solv. ORG NL

214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (od 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	15,00	L/GYN,END,PDD, SEX
-------	---------	--	---------	-----	---	-------	-----------------------

00563 PRAEDYN inj 5x1.5ku+5x2ml LEX CZ

214.3	G03GA01	chonový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,15	L/GYN,END,POD, SEX
-------	---------	--	---------	-----	---	-------	-----------------------

02966 PRAEDYN
96314 PREGNYL

inj sic 5x3ku+sol
inj 3x5000ut+solv.

LEX CZ
ORG NL

215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.	Z
-----	-------	-----------------------	---------	---

215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	367,40	Z
-------	---------	---------------------	---------	----	---	--------	---

96324 HUMEGON 75UT inj 10x75ut+solv. ORG NL
97397 HUMEGON 150UT inj 10x150ut+solv. ORG NL
70522 PERGOGREEN 75 inj sic 1x75ut+1ml LSE CH
83166 PERGOGREEN 75 inj sic 10x75ut+1ml LSE CH
83167 PERGOGREEN 75 inj sic 10x75ut+1ml SRO I
97845 PERGONAL 75 inj sic 1+solv. LSE CH
97857 PERGONAL 75 inj sic 10+solv. LSE CH

215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	367,40	Z
-------	---------	----------------	---------	----	---	--------	---

215.3	G03GA05	folitrofin beta	parent.	75	U	450,00	Z
-------	---------	-----------------	---------	----	---	--------	---

216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.	L/GYN,END,SEX
-----	-------	--------------------------------	------	---------------

216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,35	L/GYN,END,SEX
-------	---------	----------	------	---	----	------	---------------

83672 CLOMHEXAL 50 tbl 10x50mg HEX D
02628 GRAVOSAN tbl 30x50mg LEX CZ

217	G03HA	antiandrogeny	p.o.	L/PSY,END,URN,GYN,SEX
-----	-------	---------------	------	-----------------------

217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	250,20	L/PSY,END,URN,GYN,SEX
-------	---------	--	------	-----	----	--------	-----------------------

77006 ANDROCUR 10MG tbl 15x10mg SAG D
77007 ANDROCUR 10MG tbl (3x15)=45x10mg SAG D

217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	87,55	L/PSY,END,URN,GYN,SEX
-------	---------	--	------	-----	----	-------	-----------------------

97862 ANDROCUR tbl 20x50mg SAG D
03783 ANDROCUR tbl 50x50mg SAG D

218	G03HA	antiandrogeny	parent.	L/PSY,SEX
-----	-------	---------------	---------	-----------

218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	142,00	L/PSY,SEX
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----------

23342 ANDROCUR-DEPOT inj 3x3ml/300mg SAG D

219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-----	-------	------------------------------------	------	-----------------------

219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	87,75	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	-----------------------

67528 ANARGIL 200MG cps 100x200mg MOE CY
67529 ANARGIL 200MG cps 200x200mg MOE CY

219.2	G03XA02	gestriron	p.o.	0.7	MG	48,45	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------------------

220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.	
-----	-------	---	------	--

220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	7,90	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	20,00	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	-------	--

220.3	G04AB04	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	7,90	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

91101 DESUROL

tbl 50x250mg

LEX CZ

221	G04AC	nitrofurantoinová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

221.1	G04AC01	nitrofurantoin	p.o.	0,2	GM	1,90	
-------	---------	----------------	------	-----	----	------	--

90510 FURANTOIN LECIVA

tbl ent 20x100mg

LEX CZ

221.2	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0,16	GM	1,90	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

222	G04BC	rozpouštědla močových kamenů	p.o.				
-----	-------	------------------------------	------	--	--	--	--

222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů	p.o.	10	GM	6,15	
-------	-------	------------------------------	------	----	----	------	--

02150 ALKALIT

gra 1x200gm

IHO CZ

223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.				L/URN,GYN,SEX
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--	---------------

223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0,8	GM	14,00	L/URN,GYN,SEX
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	---------------

223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	14,00	L/URN,GYN,SEX
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---------------

04365 CYSTRIN 5MG

tbl obd 100x5mg

LOY SF

66791 DITROPAN

tbl 30x5mg

MDD F

223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	14,00	L/URN,GYN,SEX PDD
-------	---------	---	------	----	----	-------	----------------------

223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	12,15	L/URN,GYN,SEX
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	-------	---------------

224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.				L/URN
-----	-------	--	------	--	--	--	-------

224.1	G04BX	doxazosin	p.o.	4	MG	23,10	L/URN
-------	-------	-----------	------	---	----	-------	-------

224.2	G04BX	terazosin	p.o.	5	MG	23,10	L/URN
-------	-------	-----------	------	---	----	-------	-------

224.3	G04BX	extrakt Pyg. africanum v komb.	p.o.	2	DF	20,60	L/URN
-------	-------	--------------------------------	------	---	----	-------	-------

224.4	G04BX	mepartricin	p.o.	150	KU	27,75	L/URN
-------	-------	-------------	------	-----	----	-------	-------

224.5	G04BX02	alfuzosin	p.o.	7,5	MG	27,75	L/URN
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-------

224.6	G04BX02	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	27,75	L/URN
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	-------	-------

224.7	G04BX04	finasterid	p.o.	5	MG	27,75	L/URN
-------	---------	------------	------	---	----	-------	-------

224.8	G04BX07	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	20,60	L/URN
-------	---------	------------------------	------	---	----	-------	-------

224.9	G04BX08	tamsulosin	p.o.	0,4	MG	27,75	L/URN
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	-------

224.10	G04BX09	extrakt Serenoa repens	p.o.	320	MG	20,60	L/URN
--------	---------	------------------------	------	-----	----	-------	-------

75843 CAPISTAN 160MG

cps 60x160mg

PFB F

225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
-----	------	----------------------------------	---------	--	--	--	--

225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0,25	MG	62,45	L/END
-------	---------	--	---------	------	----	-------	-------

225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	782,75	L/J5
-------	---------	------------	---------	---	---	--------	------

86419 SAIZEN
91584 SAIZEN
61227 SAIZEN 10

inj sic 1x4ut+1ml SRO MEX
inj sic 1x4ut+1ml SRO CH
inj sic 1x10ut+5ml SRO CH

226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.	H		
-----	-------	----------------------------	---------	---	--	--

226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	84,30	H
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

226.2	H01BA04	terlipresin	parent.	1	DF	61,80	H
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	28,20	H
-------	---------	------------	---------	---	---	-------	---

227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.			
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--

227.1	H01BA02	desmopresin (nasálně)	lok.	25	RG	21,10	
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	--

02634 ADIURETIN SD gtt nas 1x5ml/0.5mg FRL CZ

228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.	H		
-----	-------	--------------------------	---------	---	--	--

228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	41,10	H
-------	---------	---	---------	----	---	-------	---

228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	18,20	H
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	---	-------	---

229	H01CA	hormon uvolňující gonadotropin	lok.	Z		
-----	-------	--------------------------------	------	---	--	--

229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1.2	MG	203,40	Z
-------	---------	-----------------------	------	-----	----	--------	---

86238 KRYPTOCUR inh sol 1x10gm+pump HOE D
86239 KRYPTOCUR inh sol 2x10gm+pump HOE D

230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.	X		
-----	-------	------------------------------	---------	---	--	--

230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8240,00	X
-------	---------	--------------	---------	---	----	---------	---

230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5166,60	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

93864 SANDOSTATIN inj 5x1ml/0.05mg SAN CH
93865 SANDOSTATIN inj 5x1ml/0.1mg SAN CH
93866 SANDOSTATIN inj 5x1ml/0.5mg SAN CH
93867 SANDOSTATIN inj 5x1ml/1mg-lahv. SAN CH

230.3	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	2265,70	X
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.			
-----	-------	--------------------	------	--	--	--

231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0.1	MG	4,75	
-------	---------	----------------	------	-----	----	------	--

23865 FLUDROCORTISON tbl 100x0.1mg SQH D

232	H02AB	glukokortikoidy	p.o.			
-----	-------	-----------------	------	--	--	--

232.1	H02AB01	betamethason	p.o.	1.5	MG	3,50	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1.5	MG	9,90	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

67218 FORTECORTIN 4 tbl 30x4mg MEC D
83994 FORTECORTIN 4 tbl 20x4mg MEC D

232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	MG	3,50	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

00105	DEXAMETHAZON LECIVA	tbl 20x0.5mg-lahv.	LEX	CZ
86698	DEXAMETHAZON LECIVA	tbl 20x0.5mg-blistr	LEX	CZ

232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7.5	MG	3,50	
232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7.5	MG	5,55	
232.6	H02AB07	prednison	p.o.	10	MG	2,55	
232.7	H02AB08	triamcinolon	p.o.	7.5	MG	2,75	
232.8	H02AB09	hydrokortison	p.o.	30	MG	7,75	
232.9	H02AB10	kortison	p.o.	37.5	MG	5,95	

233	H02AB	glukokortikoidy	parent.			O	
-----	-------	-----------------	---------	--	--	---	--

233.1	H02AB	mazipredon	parent.	30	MG	17,95	O
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0.4	MG	4,35	O
233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1.5	MG	24,50	O

99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)	inj 1x5ml/40mg	MEC	D
-------	-----------------------------	----------------	-----	---

233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,70	O
-------	---------	--	---------	-----	----	------	---

84090	DEXAMED	inj 10x2ml/8mg	MOE	CY
-------	---------	----------------	-----	----

233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	34,00	O
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,60	O
233.7	H02AB04	methylprednisolon (od 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	25,55	O
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	18,90	O
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	13,25	O
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	11,60	O
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	10,55	O

234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	--

234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,40	
234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,45	

85602	ELTROXIN	tbl 1000x0.1mg	GLA	D
97186	EUTHYROX 100	tbl 100x100rg	MEC	D
62191	EUTHYROX 150	tbl 100x150rg	MEC	D
77587	L-THYROXIN 100 BERLIN-CHEMIE	tbl 100x100rg	BCE	D
96146	L-THYROXINE 100 HENNING	tbl 100x100rg	HNB	D
96150	L-THYROXINE 150 HENNING	tbl 100x150rg	HNB	D

234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	2,00	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

62190	EUTHYROX 50	tbl 100x50rg	MEC	D
77584	L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE	tbl 100x50rg	BCE	D

234.4	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0.06	MG	4,10	
234.5	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	2,70	
234.6	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,95	
235	H03B	thyreostatika	p.o.				
235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0.1	GM	7,45	
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	0,95	
00066	CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA		tbl 100x5mg			SLO	SK
235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,30	
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0.2	GM	1,70	
236	H03B	thyreostatika	parent.			H	
236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,85	H
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.			L/DIA	
237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	320,20	L/DIA
90511	GLUCAGON		inj sic 1x10mg+sol			LIL	USA
97533	GLUCAGON		inj sic 1x1mg+sol			LIL	D
97534	GLUCAGON		inj sic 1x10mg+sol			LIL	D
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	905,70	L/DIA
83741	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT		inj sic 1mg+striek.			NOO	DK
238	H05BA	kalcitonin	inhal.			L/INT,GYN,ORT,END	
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 50 U v jednom balení včetně)	inhal.	200	U	297,00	L/INT,GYN,ORT,END
78279	MIACALCIC NASAL (+POCITAC DAVEK)		spr 1x14x50ut			SAN	CH
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 50 U v jednom balení)	inhal.	200	U	263,00	L/INT,GYN,ORT,END
78280	MIACALCIC NASAL (+POCITAC DAVEK)		spr 1x14x100ut			SAN	CH
239	H05BA	kalcitonin	parent.			L/INT,GYN,ORT,END	
239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	120,80	L/INT,GYN,ORT,END
89017	UCECAL 50 I.U.		inj 5x1ml/50ut			UCB	B
239.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	178,40	L/INT,GYN,ORT,END
89222	UCECAL 100 I.U.		inj 5x1ml/100ut			UCB	B
239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	120,80	L/INT,GYN,ORT,END
239.4	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	178,40	L/INT,GYN,ORT,END
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.				

240.1	J01AA02	doxycyklin	p.o.	0.1	GM	4,10	
90986	DEOXYMYKOIN		tbl	10x100mg		LEX	CZ
97654	DOXYBENE 100MG		cps	10x100mg		MCK	D
97509	DOXYCYCLIN-RATIOPHARM 100		cps	10x100mg		MCK	D
12705	DOXYHEXAL SF		inj	2x5ml/100mg		HEX	D
12706	DOXYHEXAL SF		inj	5x5ml/100mg		HEX	D
12735	DOXYHEXAL 200 TABS		tbl	10x200mg		HEX	D
12736	DOXYHEXAL 200 TABS		tbl	20x200mg		HEX	D
12741	DOXYHEXAL TABS		tbl	10x100mg		HEX	D
12742	DOXYHEXAL TABS		tbl	20x100mg		HEX	D
240.2	J01AA04	lymecyklin	p.o.	0.6	GM	4,10	
240.3	J01AA06	oxytetracyklin	p.o.	1	GM	4,10	
240.4	J01AA07	tetracyklin	p.o.	1	GM	4,10	
240.5	J01AA08	minocyklin	p.o.	0.2	GM	4,10	
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.				K
241.1	J01AA02	doxycyklin	parent.	0.1	GM	96,80	K
94790	VIBRAMYCIN		inj sic	1x200mg		PFI	B
241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	96,80	K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.				
242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	25,30	
71951	CHLORAMPHENICOL LECIVA		cps	30x250mg		LEX	CZ
243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.				K
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	206,45	K
97390	CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB		inj sic	1x1gm		VUA	CZ
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	180,35	K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.				
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	17,00	
96893	APO-AMPI 250MG		cps	100x250mg		APT	CND
96895	APO-AMPI 500MG		cps	100x500mg		APT	CND
60916	AMPICILIN 250 LECIVA		cps	20x250mg		LEX	CZ
60917	AMPICILIN 250 LECIVA		cps	30x250mg		LEX	CZ
60920	AMPICILIN 500 LECIVA		cps	20x500mg		LEX	CZ
60921	AMPICILIN 500 LECIVA		cps	30x500mg		LEX	CZ
71996	AMPICILIN K		cps	24x500mg		KRK	SLO
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	20,70	
84508	AMPICILIN 250 LECIVA		sir sic	1x5gm/100ml		LEX	CZ
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	10,35	

244.4	J01CA04	amoxicilin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	13,35	
244.5	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	17,00	
245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.				K
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	28,20	K
60248	PENTREXYL		inj sic	50x250mg		BMS	I
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.				U/ATB
246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	1.046,30	U/ATB
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1500,35	U/ATB
93546	ISIPEN		inj	1x2gm		KRK	SLO
12336	PIPRAKS		inj sic	1x2gm+10ml		ECZ	TR
94252	PIPRIL		inj sic	1x4gm		LED	USA
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	2026,35	U/ATB
247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
247.1	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (1 MU a více v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,50	
66359	OSPEN 1000		tbl obd	12x1000ku		BCA	A
66360	OSPEN 1500		tbl obd	12x1500ku		BCA	A
69468	PENBENE		tbl obd	30x1mu		MCK	D
69467	PENICILLIN V 1 MEGA VON CT		tbl obd	10x1mu		CTA	D
247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 1 MU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	20,45	
56831	OSPEN 500		tbl obd	12x500ku		BCA	A
84626	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA		tbl	30x250mg-lekov.		SLO	SK
84627	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA		tbl	30x500mg-lekov.		SLO	SK
92805	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA		tbl	30x250mg-blistr		SLO	SK
92806	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA		tbl	30x500mg-blistr		SLO	SK
247.3	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	15,50	
247.4	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	32,20	
247.5	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté léčivé formy do 250 kIU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	69,50	
98281	INFECTOCILLIN 250 SIRUP		gra sus	1x75ml		INF	D
247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté léčivé formy do 250 kIU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,90	
248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.				K
248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	140,90	K
02136	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic	10x500ku		BTA	SK
01093	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic	10x1mu		BTA	SK
248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	52,50	K
93405	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic	10x5mu		BTA	SK
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2.0	MU	82,30	K

		včetně)					
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2.0	MU	33,70	K
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	75,10	K
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	34,70	K
248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,40	K
249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
02677	OXACILIN 250 LECIVA	cps 60x250mg	LEX				CZ
76201	PROSTAPHLIN 500MG	cps 40x500mg	BMS				I
60247	PROSTAPHLIN 500MG	cps 100x500mg	BMS				I
60437	PROSTAPHLIN 500MG	cps 100x500mg	BMS				USA
249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
02999	OXACILIN	plv sus 80ml 4.84gpm	GNO				CZ
250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.				K
250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	84,60	K
92359	PROSTAPHLIN 1000MG	inj sic 1x1000mg	BMS				I
251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
251.1	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	41,80	
251.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	52,00	
251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	42,00	
96416	AMOKSIKLAV FORTE	plv sus 1x100ml	LEK				SLO
251.4	J01CR04	sultamicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	104,80	
251.5	J01CR04	sultamicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	137,70	
251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	38,00	
252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.				U/ATB
252.1	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1,5	GM	214,60	U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	113,80	U/ATB
97659	AUGMENTIN I.V.	inj 10x600mg	LEX				CZ
97660	AUGMENTIN I.V.	inj 5x1.2gm	LEX				CZ
252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1862,60	U/ATB

252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	2026,35	U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	73,45	U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	406,10	U/ATB
253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.				
253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	39,00	
67208	CEPHABENE 500MG		tbl obd	10x500mg		MCK	D
67209	CEPHABENE 500MG		tbl obd	20x500mg		MCK	D
67211	CEPHABENE 1000MG		tbl obd	10x1000mg		MCK	D
67212	CEPHABENE 1000MG		tbl obd	20x1000mg		MCK	D
83719	CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMAN		cps	30x250mg		GNS	GB
83720	CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMAN		cps	30x500mg		GNS	GB
98015	CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMAN		cps	100x250mg		GNS	GB
98017	CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMAN		cps	100x500mg		GNS	GB
66357	OSPEXIN 1000MG		tbl obd	12x1000mg		BCA	A
253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	44,80	
66354	OSPEXIN 250MG/5ML		gra sus	1x60ml		BCA	A
66355	OSPEXIN 375MG/5ML		gra sus	1x60ml		BCA	A
253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	117,00	
253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	132,00	
253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	98,00	
253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	132,00	
253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	121,00	
253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	56,25	
253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	75,55	
253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	117,00	ATB
253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	110,00	ATB
253.12	J01DA33	cefpodoxim	p.o.	0.4	GM	117,00	ATB
253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	117,00	ATB
253.14	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	95,00	
254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.				U/ATB

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- iniciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
- léčba Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
- léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	192,65	U
254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	192,65	U

76039 KEFZOL

inj sic 1x1gm

LIL E

83111 ORIZOLIN

inj sic 1x1000mg

CAD IND

254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	959,30	U/ATB
254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	509,10	U/ATB
254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
254.6	J01DA10	cefotaxim	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
254.7	J01DA11	ceftazidim	parent.	6	GM	1872,80	U/ATB
254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	900,20	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	629,80	U/ATB
254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	199,20	U/ATB
254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1836,75	U/ATB
254.13	J01DA37	cefpimom	parent.	4	GM	1743,20	U/ATB
255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.				U/ATB

255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1450,40	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

86412 AZACTAM

inj sic 1x1g

BMS I

256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.				U/ATB
256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2492,60	U/ATB
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2492,60	U/ATB

83487 MERONEM 500MG I.V.

inj sic 10x500mg

ZNC GB

83488 MERONEM 500MG I.M.

inj sic 1x500mg+sol

ZNC GB

257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.				
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,4	GM	13,20	
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,4	GM	10,20	
257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,95	

00313 SULFISOXAZOL LECIVA

tbl 20x500mg-blistr

LEX CZ

01178 SULFISOXAZOL LECIVA

tbl 20x500mg-lahv.

LEX CZ

258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1,92	GM	16,40	
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1,92	GM	7,30	

75022 COTRIMOXAZOL AL FORTE

tbl 10x960mg

APA D

97868 ORIPRIM

tbl 2x10x480mg

CAD IND

87758 ORIPRIM

tbl 10x10x480mg

CAD IND

258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	
-------	---------	--	------	------	----	-------	--

98100 BERLOCID 240

sus 1x100ml

BCE D

258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	
-------	---------	--	------	------	----	-------	--

258.6	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

258.7	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.			K	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	109,10	K
-------	---------	--------------------------------	---------	------	----	--------	---

91281 PRIMOTREN I.V.

inj 10x5ml

LEK SLO

260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.				
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--

260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,55	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

72544 ERYC

cps 24x250mg

BOL H

260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	54,35	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	--

97507 ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML

plv sus 1x60ml

MCK D

97508 ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML

plv sus 1x100ml

MCK D

55585 MEROMYCIN 200MG/5ML

plv sus 1x100ml

MCK D

260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	68,80	
-------	---------	------------	------	---	----	-------	--

260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	19,65	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	49,75	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	43,00	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	43,00	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	54,35	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	68,80	
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	-------	--

260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	79,60	
--------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	-------	--

260.11	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy do 250 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0.25	GM	94,60	
--------	---------	---	------	------	----	-------	--

260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.25	GM	102,85	
--------	---------	------------------------------------	------	------	----	--------	--

260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0.5	GM	68,80	
--------	---------	---------------	------	-----	----	-------	--

260.14	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy nad 250 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0.25	GM	89,90	
--------	---------	--	------	------	----	-------	--

260.15	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,90	
--------	-------	---	------	---	----	-------	--

261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.			K	
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	---	--

261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	808,00	K
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	3	GM	1278,55	K
78174	ROVAMYCINE 1.5MU		inj sic	1x1.5mu		SPC	F
262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.				ATB
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.2	GM	70,10	ATB
91193	DALACIN C		cps	100x150mg		UPJ	B
94574	KLIMICIN		cps	16x150mg		LEK	SLO
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.2	GM	167,70	ATB
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.8	GM	27,50	ATB
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.8	GM	167,70	ATB
263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.				U/ATB
263.1	J01FF01	klindamycin	parent.	1.8	GM	661,35	U/ATB
98212	DALACIN C PHOSPHATE		inj	3x6ml 900mg		UPJ	B
263.2	J01FF02	linkomycin	parent.	1.8	GM	52,85	U/ATB
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.				
264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	87,00	
21694	STREPTOMYCIN GRUNENTHAL 1GM		inj sic	1x1gm+solv.		GRU	D
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.				U/ATB
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	44,85	U
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,55	U
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	46,20	U
96330	GENTAMICIN BELUPO		inj	10x2ml/40mg		BLU	CHO
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	24,25	U
96331	GENTAMICIN BELUPO		inj	10x2ml/80mg		BLU	CHO
265.5	J01GB03	gentamicin (lékové formy pěny)	lok.	130	MG	2.467,30	U/ATB
265.6	J01GB03	gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	156,40	U/ATB
265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	125,90	U/ATB
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	861,30	U/ATB
265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	466,40	U/ATB
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	531,85	U/ATB
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	311,50	U/ATB
266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				

266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	30,00	
266.2	J01MA02	ciprofloxacin	p.o.	1	GM	37,50	
87104	CIFLOXINAL		tbl obd	10x250mg		PMP	CZ
87105	CIFLOXINAL		tbl obd	20x250mg		PMP	CZ
266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	30,00	
266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	24,70	
266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0.8	GM	24,70	
266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0.8	GM	30,00	
266.7	J01MA08	floxacin	p.o.	0.4	GM	30,00	
266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	90,00	ATB
267	J01MA	fluorované chinolony	parent.				U/ATB
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	209,20	U/ATB
267.2	J01MA02	ciprofloxacin	parent.	0.5	GM	224,20	U/ATB
96040	CIPRINOL		inj	5x10ml/100mg		KRK	SLO
267.3	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	95,15	U/ATB
267.4	J01MA08	floxacin	parent.	0.4	GM	209,20	U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.				U/ATB
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1708,00	U/ATB
76214	LYPHOCIN		inf sic	10x1gm		LYP	USA
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	3575,00	U/ATB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	111,00	U/ATB
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	105,45	U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.				U/ATB
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	45,50	U/ATB
01832	COLIMYCINE		tbl	50x1.5mu		RBE	F
86794	COLIMYCINE		tbl	50x1.5mu		PRO	F
270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.				U
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	180,95	U
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	47,80	U
96404	AVRAZOR		inj	5x3ml/500mg		LEX	CZ
271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.				U
271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	290,60	U

272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.			
-----	-------	--------------------------	------	--	--	--

272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	28,00
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------

04243 NIZORAL tbl 10x200mg JAN B
88192 NIZORAL tbl 30x200mg JAN B

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.			U
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	---

273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	480,40 U
-------	---------	-----------	---------	---	----	----------

04159 DAKTARIN inj 5x20ml/200mg JAN B

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.			P
-----	-------	-------------------------	------	--	--	---

Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog:

- a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,
b) recidivy vaginálních mykóz.

Více denní léčbu ordinuje infektionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:

- a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,
b) těžké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty,
c) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.

274.1	J02AC01	flukonazol (do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	446,60 P
-------	---------	--	------	-----	----	----------

94381 DIFLUCAN cps 28x100mg PFI F

274.2	J02AC01	flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)	p.o.	0.2	GM	446,60 P
-------	---------	--	------	-----	----	----------

274.3	J02AC01	flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0.15	GM	380,70 P
-------	---------	---	------	------	----	----------

274.4	J02AC02	itronazol	p.o.	0.2	GM	122,20 P
-------	---------	-----------	------	-----	----	----------

274.5	J02AC02	itronazol (do 400 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0.2	GM	157,30 P
-------	---------	--	------	-----	----	----------

274.6	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	877,90 P
-------	---------	------------	------	----	----	----------

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.			U/P
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	-----

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	1154,90 U/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------------

96548 DIFLUCAN I.V. inf 1x100ml 2mg/ml PFI F

275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2.773,00 U/P
-------	---------	------------	---------	----	----	--------------

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.			
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infektionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	13,40
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

96780 ARFICIN cps 100x300mg BLU CHO
93922 BENEMICIN cps 100x300mg POL PL
11038 TUBOCIN cps 100x150mg PMM BG
11039 TUBOCIN cps 100x300mg PMM BG

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	128,60 P
-------	---------	-----------	------	------	----	----------

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	250,00	
277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	565,80	
98383	CAPASTAT		inj sic 5x1gm			LIL	F
278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0.3	GM	0,90	
03303	NIDRAZID		tbl 250x100mg			LEX	CZ
279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1.5	GM	8,90	
279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	12,35	
03023	SURAL		tbl 100x400mg			CHN	H
280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,30	
93821	DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER		tbl 100x100mg			SPC	F
281	J05A	antivirotika	p.o.			P	

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir a indavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0.5	GM	469,40	P
281.2	J05AB01	acyklovir	p.o.	4	GM	469,40	P
84127	HERPESIN 200		tbl 25x200mg			LCM	CZ
84128	HERPESIN 400		tbl 25x400mg			LCM	CZ
281.3	J05AB05	zidovudin	p.o.	1.5	GM	701,00	P
281.4	J05AB07	didanosin	p.o.	0.4	GM	241,85	P
281.5	J05AB08	zalcitabin	p.o.	2.25	MG	247,30	P
281.6	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0.75	GM	469,40	P
281.7	J05AB10	lamivudin	p.o.	0.3	GM	253,70	P
281.8	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	469,40	P
281.9	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	32,90	P
281.10	J05AE01	saquinavir	p.o.	1	MG	701,00	P

281.11	J05AE03	ritonavir	p.o.	1	MG	701,00	P
--------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

281.12	J05AE	indavir	p.o.	1	MG	701,00	P
--------	-------	---------	------	---	----	--------	---

282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.			U/P	
-----	-------	------------------------------------	---------	--	--	-----	--

Léčbu acyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních centrech: léčba těžkých infekcí vyvolaných Herpesvirus sp. nebo případy kde nelze podávat léčivo perorálně. Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,

b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,

c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

Léčbu foskarnetem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyklovir nebo při jeho neúčinnosti pro rezistenci,

b) profylaxe a léčba u pacientů s transplantací u gancyklovir CMV rezistentních infekcí nebo v případě nemožnosti podat gancyklovir.

Léčbu zidovudinem indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1587,60	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

93260 HERPESIN 250 inj sic 10x250mg LCM CZ

282.2	J05AB05	zidovudin	parent.	1	GM	2811,50	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

282.3	J05AB06	gancyklovir	parent.	0.5	GM	2005,80	U/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	-----

282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6.5	GM	3075,20	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	-----

283	J06AA	imunitní séra	parent.			K/P	
-----	-------	---------------	---------	--	--	-----	--

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K/P
-------	-------	-------------------------------------	---------	--	--	------	-----

01194 STASEA SEVAC inj. 1x5000ut SEV CZ

283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------	---------	--	--	------	-----

283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K/P
-------	---------	-------------------------	---------	--	--	------	-----

83330 IPSER EUROPE PASTEUR inj. 1x5ml PMX F
01206 VENISE SEVAC inj. 1x10ml/10ku SEV CZ

283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K/P
-------	---------	----------------------	---------	--	--	------	-----

01190 BOSEA SEVAC inj. 1x35ml SEV CZ

283.5	J06AA05	sérum proti plynatě sněti	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------------	---------	--	--	------	-----

01194 GASEA SEVAC inj. 1x20ml/25ku SEV CZ

283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K/P
-------	---------	-----------------------	---------	--	--	------	-----

94015 SERUM ANTIRAB. 1000 U.I.PASTEUR inj 1x5ml 200ut/ml PMX F

284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci	parent.	1	DF	53,50	O
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

284.2	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	1137,00	B
-------	---------	---	---------	---	----	---------	---

99819	NIGA SEVAC	inj sic 1x500mg+sol	SEV	CZ
99820	NIGA SEVAC	inj sic 1x1gm+solv.	SEV	CZ
56054	NIGA SEVAC	inj sic 1x5gm+solv.	SEV	CZ
62463	VENIMMUN	inj sic 1x5gm+solv.	BEH	D

284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	1137,00	B
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

62553	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.	inf 1x50ml	BTP	D
62554	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.	inf 1x100ml	BTP	D
62555	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.	inf 1x200ml	BTP	D
03833	IVEGA (IMUNOGLOBUL.LIDSKY I.V.)	inj sic 500mg bilk.	IMA	SK

284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	2000,00	U
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- neočkované těhotné ženy,
- novorozenec po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
- profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U. Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiencefalický globulin	parent.	1	ML	332,30	K
-------	-------	---------------------------	---------	---	----	--------	---

285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1440,25	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1110,00	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
-------	---------	----------------------------	---------	--	--	------	---

80530	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.	inj sic 1x250ut+2ml	GFO	E
80531	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.	inj sic 1x500ut+2ml	GFO	E
83607	TETABULIN	inj 250ut/ml	IMM	A
88069	TEGA IMUNA	inj 1x2ml/250ut	IMA	SK

285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	34566,40	K/P
-------	---------	---	---------	---	----	----------	-----

285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
-------	---------	----------------------------------	---------	--	--	------	---

94265	AUNATIV	inj. 1x5ml	KBP	S
01194	HEPATECT (R)	inj. 1x2ml	BTP	D
01194	HEPATECT (R)	inj. 1x10ml	BTP	D

285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	5070,55	U/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				K
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K
-------	---------	-----------------	---------	--	--	------	---

83622	ALTEANA SEVAC	inj 10x0.5ml	SEV	CZ
69795	ALTEANA S IMUNA	inj 10x0.5ml	IMA	SK
69796	ALTEANA S IMUNA	inj 10x1ml	IMA	SK
69797	ALTEANA S IMUNA	inj 10x5ml	IMA	SK
69798	ALTEANA S IMUNA	inj 50x0.5ml	IMA	SK
69799	ALTEANA S IMUNA	inj 50x1ml	IMA	SK
83443	TETAVAX	inj 1x0.05ml-strik.	PMX	F

83444	TETAVAX	inj 20x0.5ml-strik.	PMX	F
83445	TETAVAX	inj 1x10ml	PMX	F
83447	TETAVAX	inj 10x20ml	PMX	F
83525	TETAVAX	inj 20x0.5ml-ampule	PMX	F
83526	TETAVAX	inj 10x10ml	PMX	F

287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.			H
-----	-------	----------------------------------	---------	--	--	---

287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	183,00	H
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.				K
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	---

288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně	K
-------	-------	---	---------	--	--	------	---

94269 POLYSTAFANA SEVAC inj 10x0.5ml SEV CZ

288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF	26,75	K
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF	210,75	O
-------	-------	--	---------	---	----	--------	---

289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.				K
-----	-------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	--	--	------	---

66854	MERIEUX INACTIVAT.RABIES VACC.	lyo 1davka+1ml solv	PMX	F
75379	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)	inj sic 1x2.5ut+1ml	BEH	D
90996	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)	inj sic 5x2.5ut+1ml	BEH	D
93706	VERORAB	inj sic 1dav.+0.5ml	PMX	F

290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.				
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

290.1	L01AA01	cyklofosamid	p.o.	0.1	GM	5,85	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

94174 CYCLOPHOSPHAMID tbl 50x50mg FAO SF

290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,60	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,80	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,40	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,95	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,70	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------	---------	--	--	--	-----------

291.1	L01AA01	cyklofosamid	parent.	10	MG	3,85	B
-------	---------	--------------	---------	----	----	------	---

94546	CYCLOPHOSPHAMIDE 200MG	inj 10x200mg	FAO	SF
87127	ENDOXAN	inj sic 1x500mg	ASD	D
87128	ENDOXAN	inj sic 1x1gm	ASD	D

291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,90	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	35,00	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,65	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,45	B/ONK,HEM
-------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	------	-----------

291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,80	B/ONK,HEM
292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.				L/ONK,HEM
292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	15,20	L/ONK,HEM
93587	MYLERAN		tbl 25x0.5mg			BWE	GB
292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	5,00	L/ONK,HEM
21157	MYLERAN		tbl 100x2mg			BWE	GB
293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.				L/ONK,HEM
293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,85	L/ONK,HEM
293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,55	L/ONK,HEM
293.3	L01AD02	lomustin (od 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,15	L/ONK,HEM
03735	LOMUSTINE		cps 6			BMS	USA
294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.				B/ONK,HEM
294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	10,15	B/ONK,HEM
80470	BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)		inj sic 1x100mg+3ml			BMS	D
83482	BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)		inj sic 1x100mg+3ml			BMS	USA
294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	15,15	B/ONK,HEM
295	L01BA	antimetaboly ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.				
295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,20	
91065	METHOTREXAT LACHEMA 2.5		tbl 100x2.5mg			LCM	CZ
91922	METHOTREXAT LACHEMA 10		tbl 100x10mg			LCM	CZ
296	L01BA	antimetaboly ze skupiny analog kyseliny listové	parent.				B
296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	8,85	B
91025	METHOTREXAT LACHEMA 5		inj 10x2ml/5mg			LCM	CZ
296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,75	B
93965	METHOTREXAT LACHEMA 1000		inj 10x20ml/1000mg			LCM	CZ
296.3	L01BA01	metotrexát (od 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,15	B
87564	METHOTREXAT LACHEMA 50		inj sic 10x50mg			LCM	CZ
87761	METHOTREXAT LACHEMA 500		inj sic 10x500mg			LCM	CZ
93963	METHOTREXAT LACHEMA 20		inj 10x2ml/20mg			LCM	CZ
93964	METHOTREXAT LACHEMA 50		inj 10x5ml/50mg			LCM	CZ
83484	METHOTREXAT LEDERLE		inf 1x20ml/500mg			LED	D
297	L01BB	antimetaboly ze skupiny analog purinů	p.o.				L/ONK,HEM
297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,35	L/ONK,HEM
94241	PURI-NETHOL		tbl 25x50mg			BWE	GB

297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,55	L/ONK,HEM
298	L01BB	antimetaboly ze skupiny analog purinů	parent.				B/ONK,HEM
298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	1199,00	B/ONK,HEM
298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	139,20	B/ONK,HEM
77008		FLUDARA I.V.		inj sic 5x50mg		SAG	D
299	L01BC	antimetaboly ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.				L/ONK,HEM
299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,70	L/ONK,HEM
299.2	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,45	L/ONK,HEM
10407		FTORAFUR		cps 100x400mg		MDX	SU
300	L01BC	antimetaboly ze skupiny analog pyrimidinu	parent.				B/ONK,HEM
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,30	B/ONK,HEM
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,10	B/ONK,HEM
300.3	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,90	B/ONK,HEM
84119		5-FU LEDERLE		inj 1x20ml/1gm		LED	D
300.4	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	6,30	B/ONK,HEM
301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.				B/ONK,HEM
301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	27,15	B/ONK,HEM
301.2	L01CA02	vin kristin	parent.	1	MG	186,80	B/ONK,HEM
74990		CITOMID 1MG		inj sic 1x1mg+10ml		LMR	MEX
301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	110,75	B/ONK,HEM
302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.				L/ONK,HEM
302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	4,00	L/ONK,HEM
86416		VEPESID		cps 20x50mg		BMS	D
86417		VEPESID		cps 10x100mg		BMS	D
303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.				B/ONK,HEM
303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	4,25	B/ONK,HEM
78088		ETOPOSIDE PIERRE FABRE		inj 5x5ml/100mg		PFB	F
86418		VEPESID		inj 10x5ml/100mg		BMS	D
303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,45	B/ONK,HEM
304	L01CD	taxany	parent.				X
304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	191,30	X
44134		TAXOL		inj 1x17ml/100mg		BMS	I
76204		TAXOL		inj 1x5ml/30mg		BMS	I

304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	335,30	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

305	L01DA	aktinomyciny	parent.			B/ONK,HEM	
-----	-------	--------------	---------	--	--	-----------	--

305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	680,10	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	---	----	--------	-----------

21055 LYOVAC COSMEGEN inj sic 1x0.5mg MSD USA

306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.			X	
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	---	--

306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	303,40	X
-------	---------	------------	------	---	----	--------	---

78812 ZAVEDOS 5MG cps 1x5mg FAR I

78813 ZAVEDOS 10MG cps 1x10mg FAE I

78814 ZAVEDOS 25MG cps 1x25mg FAR I

307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM	
-----	-------	--------------------------------	---------	--	--	-----------	--

307.1	L01DB01	doxorubicin	parent.	1	MG	39,70	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

12663 DOXORUBICIN EBEWE 10MG inj 1x5ml/10mg EBW A

12664 DOXORUBICIN EBEWE 50MG inj 1x25ml/50mg EBW A

94567 RASTOCIN inj 10x10mg PLI CHO

307.2	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	21,45	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	-----------

307.3	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	47,90	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----------

307.4	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

307.5	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	-----------

307.6	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	770,85	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

307.7	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	40,00	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.			B/ONK,HEM	
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	-----------	--

308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	59,25	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	-----------

03404 BLEOCIN inj 1x15mg NKU J

308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	86,60	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	-------	-----------

308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	69,30	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------------------------------	---------	---	----	-------	-----------

309	L01XA	platínová cytostatika	parent.			B/ONK,HEM	
-----	-------	-----------------------	---------	--	--	-----------	--

309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,00	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	------	-----------

96453 PLATIDIAM inj 10x10mg/20ml LCM CZ

96454 PLATIDIAM inj 5x25mg/50ml LCM CZ

96455 PLATIDIAM inj 1x50mg/100ml LCM CZ

309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,35	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	4,00	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

310	L01XB	methyldiazinová cytostatika	p.o.			L/ONK,HEM	
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	-----------	--

310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,50	L/ONK,HEM
-------	---------	-------------	------	----	----	------	-----------

01814 NATULAN

cps 50x50mg

HLR CH

311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM,URN
-----	-------	---------------------	------	--	--	--	---------------

311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,35	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-----------------	------	-----	----	------	---------------

95122 LITALIR

cps 100x500mg

BMS D

311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	4,10	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	------	----	----	------	---------------

311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	107,25	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-----------	------	----	----	--------	---------------

312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	---------------------	---------	--	--	--	-----------

Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	29,00	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2848,40	B/P
-------	---------	--------------	---------	---	----	---------	-----

312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,30	B/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

312.4	L01XX13	dakarbazin	parent.	10	MG	8,10	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	----	----	------	-----------

88440 DACARBAZIN LACHEMA 100

inj sic 10x100mg

LCM CZ

88441 DACARBAZIN LACHEMA 200

inj sic 10x200mg

LCM CZ

312.5	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3136,70	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

313	L02AA	estrogeny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-----	-------	-----------	------	--	--	--	-----------------------

313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,40	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	-----------------------

313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,15	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-------	---------	------------------	------	---	----	------	-----------------------

87548 TURISTERON

drg 21x1mg

VJP D

313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,40	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-------	---------	------------	------	-----	----	------	-----------------------

314	L02AA	estrogeny	parent.				B/ONK,HEM,URN,SEX
-----	-------	-----------	---------	--	--	--	-------------------

314.1	L02AA	polyestradioli phosphas	parent.	1	MG	3,55	B/ONK,HEM,URN,SEX
-------	-------	-------------------------	---------	---	----	------	-------------------

88381 ESTRADURIN

inj sic 10x80mg+2ml

KBP S

314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,70	B/ONK,HEM,URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	-------------------

314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0.1	GM	4,90	B/ONK,HEM,URN,SEX
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	-------------------

315	L02AB	progestiny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-----	-------	------------	------	--	--	--	-----------------------

315.1	L02AB01	megestrol	p.o.	10	MG	3,15	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-------	---------	-----------	------	----	----	------	-----------------------

315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	10	MG	2,00	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	---------------

									GYN,SEX
88429	FARLUTAL		tbl 30x500mg			FAR	I		
91618	PROVERA		tbl 20x500mg			UPJ	GB		
316	L02AB	progestiny				parent.			L/ONK,GYN,SEX
316.1	L02AB02	medoxyprogesteron				parent.	10	MG	3,35 L/ONK,GYN,SEX
90993	DEPO-PROVERA 500		inj 1x3.3ml/500mg			UPJ	B		
85678	FARLUTAL DEPOT		inj 1x2.5ml/500mg			PHA	I		
316.2	L02AB03	gestonoron				parent.	1	MG	1,15 L/ONK,GYN,SEX
317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty				inhal.			Z
317.1	L02AE01	buserelin				inhal.	1	MG	229,85 Z
90966	SUPREFACT NASAL		sol nas 4x10gm/10mg			HOE	D		
318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty				parent.			K/P

Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:

- léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
- léčba karcinomu prostaty,
- léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
- léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
- pubertas precox,
- indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1	L02AE01	buserelin				parent.	1	MG	273,65 K/P
90961	SUPREFACT		inj 2x5.5ml/5.5mg			HOE	D		
318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)				parent.	1	MG	2077,15 K/P
318.3	L02AE02	leuprorelin				parent.	1	MG	273,65 K/P
318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)				parent.	1	MG	1852,35 K/P
318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)				parent.	1	MG	1944,45 K/P
318.6	L02AE04	triptorelin				parent.	1	MG	273,65 K/P
318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)				parent.	1	MG	1901,50 K/P
319	L02BA	antiestrogeny				p.o.			
319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20mg v 1 tabletě včetně)				p.o.	10	MG	3,45
67039	TAMIFEN 10		tbl 30x10mg			MOE	CY		
44056	TAMOXIFEN EBEWE 10		tbl 30x10mg			EBW	A		
44057	TAMOXIFEN EBEWE 20		tbl 30x20mg			EBW	A		
88392	TAMOXIFEN LACHEMA 10		tbl 100x10mg			LCM	CZ		
71959	ZITAZONIUM 10MG		tbl 10x10mg			EGI	H		
71958	ZITAZONIUM 10MG		tbl 30x10mg			EGI	H		
44144	ZITAZONIUM 20MG		tbl 30x20mg			EGI	H		
31243	ZITAZONIUM 20MG		tbl 60x20mg			EGI	H		
319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)				p.o.	10	MG	2,50
44058	TAMOXIFEN EBEWE 30		tbl 30x30mg			EBW	A		

320	L02BB	antiandrogeny		p.o.			L/ONK,URN,SEX
320.1	L02BB01	flutamid		p.o.	10	MG	1,35 L/ONK,URN,SEX
55953	FLUTACAN 250MG		tbl 100x250mg			LOY	SF
320.2	L02BB02	nilutamid		p.o.	1	MG	0,70 L/ONK,URN,SEX
320.3	L02BB03	bicalutamid		p.o.	50	MG	101,25 L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů		p.o.			L/ONK,END
321.1	L02BG01	aminogluthetimid		p.o.	10	MG	0,70 L/ONK,END
07510	ORIMETEN		tbl 100x250mg			CGC	CH
322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů		parent.			X
322.1	L02BG02	formestan		parent.	250	MG	4103,40 X
92361	LENTARON DEPOT 250MG I.M.		inj sic 1x250mg+2ml			CGC	CH
323	L03AA	cytokiny		parent.			X
323.1	L03AA01	interleukin 2		parent.	1	MG	8006,85 X
323.2	L03AA02	filgrastim		parent.	1	MG	14664,95 X
323.3	L03AA03	molgramostim		parent.	1	MG	15801,45 X
323.4	L03AA10	lenograstim		parent.	1	MG	18193,20 X
323.5	L03AA04	interferon alfa		parent.	1	MU	263,45 X
76997	ALPHA FERON 3MU		lyo 1x3mu+solv.			CFD	KOR
83942	HEBERON ALFA R		inj sic 25x3mu			HBC	C
89225	ROFERON A		inj 1x3ml/18mu			HLR	CH
323.6	L03AA08	interferon gamma		parent.	1	MU	1566,45 X
323.7	L03AA11	interferon beta (1a i 1b)		parent.	1	MU	330,15 X
324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva		lok., p.o.			L/ALG
324.1	L03AX	směs bakteriálních lyzátů		lok.	1	BA	75% L/ALG
324.2	L03AX	směs bakteriálních lyzátů		p.o.	1	BA	75%
324.3	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.		lok.	1	ML	37,35 L/ALG
94631	STAVA-NASAL		gtt 10x5ml			BIU	CZ
325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva		parent.			O
325.1	L03A	dialyzát lidských leukocytů		parent.	1	DF	1011,05 O/ALG,IMU
56930	IMMODIN SEVAC		inj sic 1x2ml+solv.			SEV	CZ
97146	IMMODIN SEVAC		inj sic 5x2ml+solv.			SEV	CZ
325.2	L03A	thymostimulin		parent.	1	MG	42,60 Z

325.3	L03AX	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	74,50	O/ONK
325.4	L03AX	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	639,80	O/GYN
325.5	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	74,65	O
325.6	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	44,35	O/ONK,URN
325.7	L03AX	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.			50%	O/ALG,IMU
326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.				P

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog:

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantaci,
- léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
- léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
- léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
- těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
- systémový lupus erythematosus nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	1	MG	1,40	P
94052	CONSUPREN						
		sol 1x50ml 100mg/ml				GNO	CZ
92572	CONSUPREN 25MG					GNO	CZ
		cps 50x25mg					
92573	CONSUPREN 50MG					GNO	CZ
		cps 50x50mg					
92574	CONSUPREN 100MG					GNO	CZ
		cps 50x100mg					

326.2	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,70	P
327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.				U/J10

327.1	L04AA	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	106,25	U/J10
327.2	L04AA	anti-thymocytární IG	parent.	1	MG	124,25	U/J10
327.3	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,70	U/J10

95041	SANDIMMUN KONZENTRAT						
		inf 10x1ml 50mg/1ml				SAN	CH
88514	SANDIMMUN KONZENTRAT						
		inf 10x5ml 50mg/1ml				SAN	CH

327.4	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	1250,00	U/J10
328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.				L/J10,REV,HEM

328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,60	L/J10,REV,HEM NEU,OPH,DER
31396	IMURAN						
		tbl obd 100x25mg				BWE	GB
328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,15	L/J10,REV,HEM NEU,OPH,DER

02418	IMURAN						
		tbl obd 100x50mg				BWE	GB

329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.				U/J10
-----	-------	------------------------	---------	--	--	--	-------

329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	10,05	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-------

02016 IMURAN

inj sic 1x50mg+2ml

BWE GB

330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,40	
-------	-------	-------------------	------	---	----	------	--

00179 KETAZON

drg 20x250mg

LEX CZ

330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0,6	GM	3,40	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	7,05	
-------	-------	-------------------	---------	---	----	------	--

00490 KETAZON

inj 5x5ml/1gm

LEX CZ

332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,80	
-------	-------	--------------------------	------	----	----	------	--

332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0,1	GM	3,60	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

77078 APO-INDOMETHACIN 50MG

cps 100x50mg

APT CND

97713 APO-INDOMETHACIN 25MG

cps 100x25mg

APT CND

67403 INDOBENE 50MG

cps 20x50mg

MCK D

67404 INDOBENE 50MG

cps 50x50mg

MCK D

02630 INDREN

cps 30x25mg

LEX CZ

332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0,4	GM	5,20	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0,7	GM	5,20	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0,1	GM	5,20	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

332.6	M01AB05	diklofenak (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	0,1	GM	5,75	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

332.7	M01AB06	alclofenak	p.o.	1,25	GM	5,20	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

332.8	M01AB09	lonazolak	p.o.	0,6	GM	5,20	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

332.9	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0,2	GM	5,20	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

332.10	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0,1	GM	30,00	Z
--------	---------	---	------	-----	----	-------	---

333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0,1	GM	3,15	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	------	--

96329 INDOMETACIN

sup 10x100mg

BLU CHO

333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0,7	GM	11,50	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0,1	GM	11,50	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

333.4	M01AB09	lonazolak	p.rect.	0,6	GM	11,50	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0,1	GM	11,15	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	--

334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	13,20	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,55	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

97711	APO-PIROXICAM 10	cps 100x10mg	APT	CND
97710	APO-PIROXICAM 20	cps 100x20mg	APT	CND
91721	ARTHREMIN 10	cps 30x10mg	LEX	CZ
71947	ARTHREMIN 20	cps 30x20mg	LEX	CZ
67174	PIROX 10	tbl 20x10mg	CTA	D
68581	PIROX 10	tbl 50x10mg	CTA	D
67175	PIROX 20	tbl 20x20mg	CTA	D
68582	PIROX 20	tbl 50x20mg	CTA	D

335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,55	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

335.3	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	14,65	L/ORT,REV
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-----------

335.4	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	5,75	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	11,50	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

67172	PIROX 20	sup 10x20mg	CTA	D
-------	----------	-------------	-----	---

336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	11,50	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	11,50	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	12,10	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

89853	PIROX 20 VON CT	inj 5x1ml/20mg	CTA	D
-------	-----------------	----------------	-----	---

337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	12,10	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,45	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

97989	APO-IBUPROFEN 400MG	tbl 100x400mg	APT	CND
83721	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN	tbl obd 30x400mg	GNS	GB
98321	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN	tbl obd 250x400mg	GNS	GB
98324	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 250x600mg	GNS	GB

338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	20,00	
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	--

338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	5,20	
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	------	--

338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	13,45	
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	--

338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	5,20	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	5,20	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	5,20	
338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	5,20	
338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	5,20	
338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	8,80	
338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	5,20	
339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.				
339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	11,50	
67504	IBUPROF VON CT		sup 10x500mg		CTA	D	
339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	11,50	
339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	11,50	
339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	11,50	
340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	20,20	
340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	20,20	
62598	NAPROSYN		inj 5x5ml/500mg		KRK	SLO	
340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	20,20	
340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	20,20	
341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	29,25	L/REV
83731	RELIFEX		tbl obd 20x500mg		LEX	CZ	
341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	5,20	
341.3	M01AX05	glukosamin sulfat	p.o.	1.5	GM	11,70	L/REV
341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	5,20	
341.5	M01AX17	nimesulid (pevné lékové formy)	p.o.	0.2	GM	14,65	L/REV
341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	20,00	L/REV,PDD
341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,65	L/REV
342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV	
342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,40	L/REV
02780	TAUREDON		inj 10x0.5ml/50mg		BGL	D	
02781	TAUREDON		inj 10x0.5ml/20mg		BGL	D	
343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.				

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog: součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	32,65	
66755	METALCAPTASE		tbl obd	50x150mg		KNO	D
343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	23,50	
92732	TROLOVOL		tbl obd	50x300mg		ASD	D
09738	TROLOVOL		tbl obd	100x300mg		ASD	D
343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	200,00	P
343.4	M09AX02	chondroitin sulfat	p.o.	1.6	GM	20,00	L/REV
344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití	lok.	1	GM	1,00	
344.2	M02AA	ketofenylbutazon	lok.	1	GM	1,00	
344.3	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	1,00	
344.4	M02AA06	etofenamát	lok.	1	GM	1,00	
344.5	M02AA07	piroxikam	lok.	1	GM	1,00	
344.6	M02AA10	ketoprofen	lok.	1	GM	1,00	
344.7	M02AA13	ibuprofen	lok.	1	GM	1,00	
344.8	M02AA15	diklofenak	lok.	1	GM	1,00	
344.9	M02AA15	diklofenak (transdermální léčivé formy)	transd.	2	DF	5,20	
344.10	M02AA17	kyselina niflumová	lok.	1	GM	1,00	
344.11	M02AA21	tolectin	lok.	1	GM	1,00	
344.12	M02AA23	indomethacin	lok.	1	GM	1,00	
67408	INDOBENE		gel	1x50gm		MCK	D
67409	INDOBENE		gel	1x100gm		MCK	D
88595	INDOMETACINOVY GEL 1% GLO		gel	1x50gm		GAO	CZ
66959	VONUM CUTAN		ung	1x75gm		LIC	D
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	1,00	
03574	RHEUMOSIN		ung	1x30gm		LEX	CZ
346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	1,00	
83872	UNGUENTUM CAMPHORATUM 10% MVM		ung	1x1kg		MVM	CZ
83873	UNGUENTUM CAMPHORATUM 20% MVM		ung	1x1kg		MVM	CZ
91114	VIPROSAL B		ung	1x50gm		TAL	EST
91764	YELLON		gel	1x50gm		SLO	SK

346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,40	
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.			H	
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	65,00	H
347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	57,10	H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivativátů cholinu	parent.			H	
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	24,30	H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	55,00	H
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	31,20	H
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.			H	
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	116,20	H
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	44,10	H
349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	116,20	H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	118,50	H
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	105,85	H
349.6	M03AC10	mivacuronium	parent.	10	MG	132,55	H
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.			X	
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	8950,00	X
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2318,55	X
97456	DYSPO		inj sic	2x500ut		SPY	GB
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.			L/NEU,ORT,REV	
351.1	M03BX	tetrazepam	p.o.	0,1	GM	18,00	L/NEU,ORT,REV
351.2	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	10,20	
40274	BACLOFEN		tbl	50x10mg		POL	PL
351.3	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,45	
40275	BACLOFEN		tbl	50x25mg		POL	PL
351.4	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	27,60	L/NEU,ORT,REV
351.5	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	20,40	L/NEU,ORT,REV
351.6	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	2,55	
351.7	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	8,40	
352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.			T	
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0,1	GM	7484,60	T

353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0,4	GM	3,50
-------	---------	-------------	------	-----	----	------

96332	ALOPURINOL BELUPO	tbl 100x100mg	BLU	CHO
97981	APO-ALLOPURINOL 100MG	tbl 100x100mg	APT	CND
67216	PURINOL 100MG	tbl 100x100mg	MCK	A
67217	PURINOL 300MG	tbl 30x300mg	MCK	A

354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

354.1	M04AB02	sulfipyrazon	p.o.	0,3	GM	5,20
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0,1	GM	1,90
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

11854	DESURIC	tbl 60x100mg	SWI	F
-------	---------	--------------	-----	---

355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnavého záchvatu	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	5,85
-------	---------	-----------	------	---	----	------

62380	COLCHICUM-DISPERT	tbl obd 50x500rg	KCH	D
-------	-------------------	------------------	-----	---

356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.		P	
-----	-------	--------------	------	--	---	--

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

- osteoporotické patologické zlomeniny,
- všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),
- Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobně než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
- hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1,6	GM	232,35	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

94460	BONEFOS 400MG	cps 100x400mg	LOY	SF
-------	---------------	---------------	-----	----

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	54,70	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.		O/P	
-----	-------	--------------	---------	--	-----	--

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

- osteoporotické patologické zlomeniny,
- všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),
- Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobně než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
- hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1,5	GM	2402,60	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

94548	BONEFOS	inj 5x5ml 60mg/ml	STF	SF
-------	---------	-------------------	-----	----

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	2402,60	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.		H	
-----	-------	--	--------	--	---	--

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,80	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.		H	
-----	-------	---	--------	--	---	--

359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	287,80	H
359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2343,15	H
360	N01AF	injekční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.				H
360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	145,90	H
360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.5	GM	52,00	H
360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0.5	GM	30,20	H
361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.				O
361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	112,25	O
01449	FENTANYL		inj	50x10ml/0.5mg		JAN	B
361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	169,00	O
76526	FENTANYL		inj	5x2ml/0.1mg		JAN	B
76527	FENTANYL		inj	50x2ml/0.1mg		JAN	B
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.				H
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1.5	MG	52,75	H
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1435,80	H
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0.6	MG	767,70	H
362.4	N01AH03	sufentanyl (od 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1255,65	H
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	39,10	H
362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	270,35	H
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.				O
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML	231,80	O
87779	NARKAMON		inj	10x10ml 1%		LEX	CZ
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML	113,00	O
87780	NARKAMON		inj	5x2ml 5%		LEX	CZ
87814	CALYPSOL		inj	5x10ml/500mg		GED	H
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,85	O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	167,40	O
363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	126,70	O
364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.				O
364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	13,50	O
364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,30	O
00564	PROCAIN LECIVA 1%		inj	10x5ml 1%		LEX	CZ
00565	PROCAIN LECIVA 1%		inj	10x10ml 1%		LEX	CZ

364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,55	O
69669	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj	1x80ml	0.2%	ARD	CZ
69670	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj	1x250ml	0.2%	ARD	CZ
69671	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj	1x500ml	0.2%	ARD	CZ
69672	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj	1x80ml	0.5%	ARD	CZ
69673	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj	1x250ml	0.5%	ARD	CZ
69674	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj	1x500ml	0.5%	ARD	CZ
69676	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.1% ARD	inj	1x250ml	1%	ARD	CZ
69677	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.1% ARD	inj	1x500ml	1%	ARD	CZ
86437	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj	40x80ml	0.2%	ARD	CZ
86444	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj	20x250ml	0.2%	ARD	CZ
86445	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj	12x500ml	0.2%	ARD	CZ
86447	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj	20x250ml	0.5%	ARD	CZ
86448	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj	12x500ml	0.5%	ARD	CZ
86450	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.1% ARD	inj	20x250ml	1%	ARD	CZ
86451	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.1% ARD	inj	12x500ml	1%	ARD	CZ
89212	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj	1x200ml	0.2%	ARD	CZ
89213	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj	20x200ml	0.2%	ARD	CZ
89214	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj	1x200ml	0.5%	ARD	CZ
89215	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj	20x200ml	0.5%	ARD	CZ
89216	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.1% ARD	inj	1x200ml	1%	ARD	CZ
89217	INJECTIO	PROCAIN.CHLOR.1% ARD	inj	20x200ml	1%	ARD	CZ
01691	PROCAINII	HYDROCHL.0.2% MEDVIR	inj	1x200ml		VYS	CZ

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.				O
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	---

365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,10	O
-------	-------	-----------	------	---	----	------	---

02684 MESOCAIN gel 1x20gm SLO SK

365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	8,75	O
-------	---------	----------	------	---	----	------	---

365.3	N01BB02	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,15	O
-------	---------	---	------	---	----	------	---

366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.				O
-----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	---

366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,70	O
-------	-------	------------------------------	---------	---	----	------	---

69704 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD inj 1x80ml 0.5% ARD CZ

69705 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD inj 1x250ml 0.5% ARD CZ

69706 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD inj 1x500ml 0.5% ARD CZ

86452 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD inj 40x80ml 0.5% ARD CZ

86453 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD inj 20x250ml 0.5% ARD CZ

86454 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD inj 12x500ml 0.5% ARD CZ

366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,40	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

00502 MESOCAIN inj 10x10ml 1% LEX CZ

366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,75	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

69707 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 1x80ml 1% ARD CZ

69708 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 1x250ml 1% ARD CZ

69709 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 1x500ml 1% ARD CZ

86455 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 40x80ml 1% ARD CZ

86456 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 20x250ml 1% ARD CZ

86457 INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. inj 12x500ml 1% ARD CZ

366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,25	O
-------	-------	----------------------------	---------	---	----	------	---

00503 MESOCAIN inj 10x5ml 2% LEX CZ

366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40	O
-------	-------	---------------------	---------	---	----	------	---

366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,60	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	49,90	O
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,25	O
-------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,60	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,25	O
--------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,45	O
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,90	O
--------	---------	----------------------	---------	---	----	------	---

366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40	O
--------	---------	--------------------	---------	---	----	------	---

366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,25	O
--------	---------	--------------------	---------	---	----	------	---

367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.				O
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--	---

367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	95,50	O
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	---

02088 CHLORAETHYL spr 1x100ml LZK CZ

368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	100,00	
-------	---------	--	------	-----	----	--------	--

368.2	N02AA01	morfin (od 10 mg do 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	67,00	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

94311 MST CONTINUS tbl 60x60mg NPP GB

368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	63,00	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

94312 MST CONTINUS tbl 60x100mg NPP GB
80409 VENDAL RETARD tbl fc 30x200mg LAR D

368.4	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	67,90	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

368.5	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	57,85	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.				O
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	14,50	O
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

01125 MORPHIN BIOTIKA 1% inj 10x1ml/10mg HBS SK

369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	8,75	O
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	------	---

01127 MORPHIN BIOTIKA 1% inj 10x2ml/20mg HBS SK

370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylypiperidinových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	37,70	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

01116 DOLSIN gtt 1x10ml/500mg SLO SK

371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	parent.			O
-----	-------	--	---------	--	--	---

371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.4	GM	52,10	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

02715 DOLSIN inj 10x1ml 5% HBS SK

371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	32,85	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

02716 DOLSIN inj 10x2ml 5% HBS SK

371.3	N02AC03	piritramid	parent.	45	MG	26,40	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	13,00	
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	--

03362 BURGODIN tbl 25x5mg JAN B

373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	23,65	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

08968 FORTRAL tbl 100x50mg KRK SLO

374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.			O
-----	-------	---	---------	--	--	---

374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	92,40	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

08966 FORTRAL inj 10x1ml/30mg KRK SLO

375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.			
-----	-------	---	----------------	--	--	--

375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1.2	MG	112,95	
-------	---------	-------------	----------	-----	----	--------	--

375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0.2	GM	12,15	
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	--

375.3	N02AX02	tramadol	p.o.	0.3	GM	35,00	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

83094 TRAMAL cps 20x50mg LEX CZ

83095 TRAMAL gtt 1x10ml/1gm LEX CZ

376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.			O
-----	-------	---	------------------	--	--	---

376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1.2	MG	279,15	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	70,80	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	70,80	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0.2	GM	16,75	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

376.5	N02AX02	tramadol	p.rect.	0.3	GM	61,30	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

06201 TRAMAL sup 5x100mg GRU D

83096 TRAMAL sup 5x100mg LEX CZ

376.6	N02AX02	tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.3	GM	124,80	O
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

83097 TRAMAL 50 inj 5x1ml/50mg LEX CZ

376.7	N02AX02	tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	63,55	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

83098 TRAMAL 100

inj 5x2ml/100mg

LEX CZ

377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	5,85	
-------	---------	---------------------------	------	---	----	------	--

00011 ACYLPYRIN

tbl 10x500mg

SLO SK

377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	5,85	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,85	
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--

377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,85	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

377.5	N02BA13	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,85	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

377.6	N02BA13	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	5,85	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

378.1	N02BA	lysin salicylát	parent.	3	GM	42,45	
-------	-------	-----------------	---------	---	----	-------	--

378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	36,45	
-------	---------	-----------------	---------	---	----	-------	--

00527 NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA

inj 10x10ml 10%

HBS SK

378.3	N02BA13	lysin acetylsalicylát	parent.	3	GM	42,75	
-------	---------	-----------------------	---------	---	----	-------	--

379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,45	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

97656 PARALEN PRO INFANTIBUS

tbl 20x125mg

LEX CZ

379.2	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	5,05	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

83608 APO-ACETAMINOPHEN 500MG

tbl 100x500mg

APT CND

71997 PARACETAMOL K

tbl 10x500mg

KRK SLO

03837 PARALEN

tbl 10x500mg

LEX CZ

379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté lékové formy)	p.o.	3	GM	8,85	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.				
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	--

380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	93,05	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

91249 PARALEN PRO INFANTIBUS

sup 5x100mg

LEX CZ

67226 EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MG

sup 10x150mg

UPS F

67230 EFFERALGAN NOURRISSON 80MG

sup 10x80mg

UPS F

380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	27,60	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

67233 DAFALGAN ADULTE 600MG

sup 10x600mg

UPS F

53169 EFFERALGAN ADULTE 600MG

sup 10x600mg

UPS F

94982 MEXALEN

sup 6x1000mg

MCK D

04343 PARALEN

sup 5x500mg

LEX CZ

381	N02B	ostatní analgetika	parent.			O	
-----	------	--------------------	---------	--	--	---	--

381.1	N02BB	metamizol (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	17,75	O
-------	-------	--------------------------------	---------	---	----	-------	---

62813 NOVALGIN inj 5x5ml/2500mg HOE D

381.2	N02BB	metamizol (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	42,80	O
-------	-------	--------------------------------------	---------	---	----	-------	---

62437 NOVALGIN inj 10x2ml/1000mg HOE D

381.3	N02BB	aminophenazon v kombinacích	parent.	1	DF	6,75	O
-------	-------	-----------------------------	---------	---	----	------	---

381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	42,80	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,25	
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--

382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	.075	MG	0,75	
-------	---------	---------	------	------	----	------	--

382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,60	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

00130 ERGOFEIN drg 10 LEX CZ

383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	116,50	
-------	---------	------------------	---------	---	----	--------	--

90795 DIHYDERGOT inj 5x1ml 1mg/ml SAN CH

384	N02C	jiná antimigrenika	p.o.				
-----	------	--------------------	------	--	--	--	--

384.1	N02CC01	sumatriptan	p.o.	0.1	GM	150,00	
-------	---------	-------------	------	-----	----	--------	--

384.2	N02CX	oxetoron	p.o.	0.12	GM	6,00	
-------	-------	----------	------	------	----	------	--

384.3	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	3,00	
-------	-------	-------------	------	---	----	------	--

94583 MIGRENAL tbl 50x1mg LEX CZ

384.4	N02CX01	pizotifen	p.o.	1.5	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0.1	GM	2,10	
-------	-------	------------------------------	------	-----	----	------	--

385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	6,30	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

68578 PHENAEMALLETEN tbl 50x15mg DET D

385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	2,35	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

68579 PHENAEMAL 0.1 tbl 50x100mg DET D

385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	5,00	
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------	--

385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	46,55	
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------	--

386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

386.1	N03AA02	fenobarbital	parent.	0.1	GM	125,50	O
-------	---------	--------------	---------	-----	----	--------	---

66845 GARDENAL inj sic 1x40mg+solv SPC F

387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.			
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	--

387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0,3	GM	2,35
-------	---------	----------	------	-----	----	------

62234 EPILAN D GEROT tbl 100x100mg GER A
00297 SODANTON tbl 20x100mg SLO SK

387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0,4	GM	2,35
-------	---------	------------	------	-----	----	------

387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	1,95
-------	---------	---------------------	------	---	----	------

388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.			O
-----	-------	--------------------------------------	---------	--	--	---

388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0,3	GM	128,30 O
-------	---------	----------	---------	-----	----	----------

03300 EPANUTIN inj 5x5ml/250mg PDA GB
66564 PHENHYDAN inj 5x5ml/250mg DET D

389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.			
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--

389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)	p.o.	1,25	GM	16,75
-------	---------	----------------------------------	------	------	----	-------

93710 SUXILEP cps 120x250mg VJP D

389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)	p.o.	1,25	GM	24,25
-------	---------	-----------------------------------	------	------	----	-------

68585 PETNIDAN sir 1x150ml/7,5gm DET D
02035 SUXILEP gtt 50gm 50% GMD D

389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0,9	GM	25,35
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------

390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	37,90
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------

03029 RIVOTRIL gtt 10ml 25mg HLR CH

390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	30,40
-------	---------	--	------	---	----	-------

390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	16,10
-------	---------	--	------	---	----	-------

03878 ANTELEPSIN tbl 50x1mg VAD D

391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O
-----	-------	--	---------	--	--	---

391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	244,00 O
-------	---------	------------	---------	---	----	----------

03636 RIVOTRIL inj 25x1mg/1ml+sol HLR CH

392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	12,65
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------

62309 APO-CARBAMAZEPINE 200MG tbl 100x200mg APT CND
03417 BISTON tbl 50x200mg SLO SK
02355 FINLEPSIN tbl 50x200mg VAD D

392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	18,50
-------	---------	---	------	---	----	-------

392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	43,50	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	--

12197 TEGRETOL 2% sir 1x100ml 2% CGC CH

392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,35	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

393.1	N03AG01	valproová kyselina (pevné léčivé formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	21,40	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

08768 CONVULEX cps 100x150mg GER A
 61183 ORFIRIL 150 drg 50x150mg DET D
 61186 ORFIRIL 150 drg 100x150mg DET D

393.2	N03AG01	valproová kyselina (pevné léčivé formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	16,00	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

08769 CONVULEX cps 100x300mg GER A
 75296 CONVULEX cps 100x500mg GER A
 92587 DEPAKINE CHRONO 500MG(PULENE) tbl ret 30x500mg SWI F
 61187 ORFIRIL 300 drg 100x300mg DET D
 61185 ORFIRIL 600 drg 50x600mg DET D

393.3	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné léčivé formy)	p.o.	1.5	GM	31,50	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

62705 ORFIRIL 300 RETARD drg ret 100x300mg DET D

393.4	N03AG01	valproová kyselina (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.5	GM	25,55	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

08770 CONVULEX gtt 100ml 300mg/ml GER A

394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.				L/NEU,PSY
-----	-------	---	------	--	--	--	-----------

394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	29,05	L/PSY,NEU
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

80151 DEPAMIDE tbl obd 30x300mg SWI F
 93255 DIPROZIN 300MG drg 100x300mg PLI CHO

394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	148,85	L/PSY,NEU
-------	---------	------------	------	---	----	--------	-----------

395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

395.1	N03AG01	valproová kyselina	parent.	1.5	GM	1718,75	K
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	---------	---

84386 DEPAKINE inj sic 4x0.4gm+4ml SWI F

396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.				L/PSY,NEU
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	-----------

396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	17,40	L/PSY,NEU
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	-----------

396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	572,00	L/PSY,NEU
-------	---------	---	------	-----	----	--------	-----------

396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	194,55	L/PSY,NEU
-------	---------	---------------------------------------	------	-----	----	--------	-----------

68802 LAMICTAL tbl 30x100mg BWE GB
 84513 LAMICTAL 100MG DISPERSIBLE/CHEW ctb 30x100mg BWE GB

396.4	N03AX10	felbamat	p.o.	2.4	GM	365,95	L/PSY,NEU
-------	---------	----------	------	-----	----	--------	-----------

396.5	N03AX12	gabapentin	p.o.	1.8	GM	145,20	L/PSY,NEU
-------	---------	------------	------	-----	----	--------	-----------

397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.				
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazinia	p.o.	0,25	GM	5,10	
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	14,40	
20054	AKINETON		tbl 50x2mg			KNO	D
397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,50	
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	8,75	
398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.			O	
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	58,75	O
20056	AKINETON PRO INFUS.		inj 5x1ml/5mg			KNO	D
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0,12	MG	1,75	O
399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	0,45	
96751	APO-BENZTROPINE 2MG		tbl 100x2mg			APT	CND
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.				
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3,5	GM	25,20	
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0,6	GM	35,40	
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0,6	GM	20,90	
03591	NAKOM		tbl 100x275mg			LEK	SLO
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0,6	GM	25,20	
12095	MADOPAR 250 ROCHE		tbl 30x250mg			LEX	CZ
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy)	p.o.	0,6	GM	25,30	
94843	SINEMET CR		tbl obd 100x250mg			MSD	NL
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
401.1	N04BB01	amantadin	p.o.	0,2	GM	4,35	L/NEU,PSY,GER
02871	VIREGYT-K		cps 50x100mg			EGI	H
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
402.1	N04BD01	selegilin	p.o.	5,0	MG	6,50	L/NEU,PSY,GER
92500	SEPATREM 5		tbl 50x5mg			LEX	CZ
92501	SEPATREM 10		tbl 50x10mg			LEX	CZ
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.				
403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	9,30	

02114 PLEGOMAZIN

drg 50x25mg

EGI H

403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	5,00	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

62313 PLEGOMAZIN

drg 30x100mg

EGI H

403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	64,20	
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	-------	--

403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0.3	GM	14,50	
-------	---------	----------------	------	-----	----	-------	--

403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0.3	GM	13,80	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0.1	GM	22,35	O
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	---

00560 PLEGOMAZIN

inj 10x5ml/25mg

EGI H

00561 PLEGOMAZIN

inj 10x2ml/50mg

EGI H

404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0.1	GM	33,35	O
-------	---------	----------------	---------	-----	----	-------	---

405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,80	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

00262 PERFENAZIN LECIVA

tbl obd 50x8mg

LEX CZ

405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0.1	GM	8,45	
-------	---------	-----------------	------	-----	----	------	--

405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	7,15	
-------	---------	----------------	------	----	----	------	--

405.4	N05AB08	thiopropazin	p.o.	75	MG	6,85	
-------	---------	--------------	------	----	----	------	--

406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	4,10	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

03514 MODITEN DEPOT

inj 5x1ml/25mg

BTA SK

407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
-----	-------	--	------	--	--	---------------	--

407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	53,40	L/NEU,PSY,GER
-------	---------	----------------------------------	------	----	----	-------	---------------

407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	6,85	L/NEU,PSY,GER
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	---------------

407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0.3	GM	9,80	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

00324 THIORIDAZIN 25 LECIVA

drg 50x25mg

LEX CZ

00325 THIORIDAZIN 100 LECIVA

drg 20x100mg

LEX CZ

408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,20	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	--

98291 APO-HALOPERIDOL

tbl 100x1mg

APT CND

67110 HALOPER 2MG VON CT

tbl 50x2mg

CTA D

67111 HALOPER 5MG VON CT

tbl 50x5mg

CTA D

67112 HALOPER 10MG VON CT

tbl 20x10mg

CTA D

67113 HALOPER 10MG VON CT

tbl 100x10mg

CTA D

408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	8,70	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

408.3	N05AD02	trifluoperidol (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	MG	7,90	
408.4	N05AD02	trifluoperidol (pevné léčivé formy)	p.o.	2	MG	4,00	
408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0.3	GM	28,33	
409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.			O	
409.1	N05AD01	haloperidol (depotní léčivé formy)	parent.	3.3	MG	7,60	O
12061	HALOPERIDOL	DECANOAT	inj	5x1ml/50mg		GED	H
409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	14,75	O
02538	HALOPERIDOL		inj	5x1ml/5mg		GED	H
409.3	N05AD02	trifluoperidol	parent.	2	MG	5,65	O
409.4	N05AD03	melperon	parent.	0.3	GM	57,30	O
409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	57,30	O
410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,70	
410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	17,90	
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	27,00	
00082	MINITHIXEN		drg	50x5mg		LEX	CZ
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	6,75	
75428	CHLORPROTHIXEN	50 LECIVA	tbl	obd 30x50mg		LEX	CZ
410.5	N05AF03	chlorprothixen (od 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	10,35	
75433	CHLORPROTHIXEN	15 LECIVA	tbl	obd 30x15mg		LEX	CZ
410.6	N05AF05	zukupentixol	p.o.	30	MG	17,90	
411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.			O	
411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,35	O
88379	MECLOPIN		inj	5x1ml/25mg		SPX	CZ
411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	17,65	O
411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,10	O
411.4	N05AF05	zukupentixol	parent.	30	MG	106,00	O
411.5	N05AF05	zukupentixol (depotní formy)	parent.	15	MG	13,70	O
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.				
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	11,40	
98120	ORAP		tbl	75x1mg		JAN	B
02757	ORAP FORTE		tbl	20x4mg		JAN	B

412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,65	
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.			O	
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0.7	MG	13,50	O
09164	IMAP		inj	1x6ml/12mg		JAN	B
98114	IMAP		inj	3x1ml/2mg		JAN	B
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.			L/PSY	
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0.1	GM	53,40	L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	80,05	L/PSY
03617	LEPONEX		tbl	50x25mg		SAN	CH
414.3	N05AH02	klozapin (od 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	58,30	L/PSY
75299	ALEMOXAN		tbl	100x50mg-blistr		VAD	D
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	62,00	L/PSY
02970	LEPONEX		tbl	50x100mg		SAN	CH
414.5	N05AH05	olanzapin	p.o.	10	MG	175,00	L/PSY
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.			H	
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0.3	GM	88,20	H
416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.			L/PSY,NEU	
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.8	GM	70,00	
	DOGMATIL 50MG		cps	30x50mg		EGJ	F
416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.8	GM	25,15	L/PSY,NEU
	DOGMATIL 200MG		tbl	12x200mg		EGJ	F
	PROSULPIN		tbl	30x200mg		PMP	CZ
416.3	N05AL03	tiaprid	p.o.	0.4	GM	34,00	
417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.			O/PSY,NEU	
417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0.8	GM	79,35	O/PSY,NEU
	DOGMATIL 100		inj	6x2ml/100mg		EGJ	F
417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0.4	GM	75,40	O
418	N05AN	lithium	p.o.				
418.1	N05AN01	lithium	p.o.	1	GM	2,45	
02481	LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA		tbl	100x300mg		SLO	SK
04385	CONTEMNOL		tbl	100x500mg		SLO	SK
419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.			L/PSY	

419.1	N05AX08	risperidon	p.o.	6	MG	151,80	L/PSY
-------	---------	------------	------	---	----	--------	-------

75900	RISPERDAL	1MG	tbl obd	20x1mg	JAN	B
75901	RISPERDAL	1MG	tbl obd	60x1mg	JAN	B
75902	RISPERDAL	2MG	tbl obd	20x2mg	JAN	B
75903	RISPERDAL	2MG	tbl obd	60x2mg	JAN	B
75904	RISPERDAL	3MG	tbl obd	20x3mg	JAN	B
75905	RISPERDAL	3MG	tbl obd	60x3mg	JAN	B
75906	RISPERDAL	4MG	tbl obd	20x4mg	JAN	B
75907	RISPERDAL	4MG	tbl obd	60x4mg	JAN	B

419.2	N05A	sertindol	p.o.	1	DF	130,00	L/PSY
-------	------	-----------	------	---	----	--------	-------

420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1	N05BA	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,60	
-------	-------	-----------	------	------	----	------	--

420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,60	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

02476	DIAZEPAM	SLOVAKOFARMA	tbl	20x2mg	SLO	SK
02477	DIAZEPAM	SLOVAKOFARMA	tbl	20x5mg	SLO	SK
02478	DIAZEPAM	SLOVAKOFARMA	tbl	20x10mg	SLO	SK

420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,60	
-------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,60	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,60	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,60	
-------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,60	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,60	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,60	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,60	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,60	
--------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,55	P
--------	---------	--	------	---	----	------	---

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.				L/NEU,PSY,PDD
-----	-------	--	---------	--	--	--	---------------

421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	115,45	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---------------

69417	DIAZEPAM	DESITIN RECTAL TUBE	enm	5x2.5ml/5mg	DET	D
-------	----------	---------------------	-----	-------------	-----	---

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	70,60	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

69418	DIAZEPAM	DESITIN RECTAL TUBE	enm	5x2.5ml/10mg	DET	D
-------	----------	---------------------	-----	--------------	-----	---

422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,95	
-------	---------	----------	---------	----	----	------	--

96610	APAURIN		inj	10x2ml/10mg	KRK	SLO
30362	SEDUXEN		inj	5x2ml/10mg	GED	H

422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	15,00	
-------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.				
-----	-------	---------------------	------	--	--	--	--

423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,60	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,60	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	15,50	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

03645 DIMEXOL tbl 30x200mg LEX CZ

424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.				H
-----	-------	----------------------------------	---------	--	--	--	---

424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,85	H
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	---

425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.				O
-----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	---

425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,50	O
-------	---------	---------------	---------	---	----	------	---

90559 ROHYPNOL inj 5x1ml+5x1ml sol LEX CZ

425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	126,20	O
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	83,85	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	----	----	-------	---

426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	18,50	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	10,25	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	18,30	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,30	
-------	---------	-----------	------	------	----	-------	--

426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	18,50	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	18,50	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	1,85	
-------	---------	--------------	------	----	----	------	--

426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	10,45	
-------	---------	--------------	------	----	----	-------	--

426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	8,85	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

03851 PROTHIADEN 10 tbl obd 50x10mg LEX CZ

04207 PROTHIADEN 25 drg 30x25mg LEX CZ

77047 PROTHIADEN 75 tbl obd 30x75mg LEX CZ

426.10	N06AA21	maprotilin	p.o.	100	MG	14,20	
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

426.11	N06AA22	venlafaxin	p.o.	75	MG	29,00	L/NEU,PSY,SEX
--------	---------	------------	------	----	----	-------	---------------

427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	47,60	O
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	---

427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	98,65	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	28,45	O
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	---

04079 AMITRIPTYLIN LECIVA inj 10x2ml/20mg LEX CZ

427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	111,80	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.				L/PSY,SEX
-----	-------	--	------	--	--	--	-----------

428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	19,50	
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

92346 DEPREG cps 30x20mg LEX CZ

428.2	N06AB04	citalopram	p.o.	20	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------------------

428.3	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-----------------------

428.4	N06AB06	sertralin	p.o.	50	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-----------------------

428.5	N06AB08	fluvoxamin	p.o.	100	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	-----------------------

429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.				O/PSY,SEX
-----	-------	--	---------	--	--	--	-----------

429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	255,60	O/PSY,SEX
-------	---------	------------	---------	----	----	--------	-----------

60113 SEROPRAM inf 10x1ml/40mg LUN DK

430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.				L/PSY,SEX,NEU
-----	------	-----------------------	------	--	--	--	---------------

430.1	N06AF01	isocarbazid	p.o.	15	MG	4,40	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	-------------	------	----	----	------	---------------

430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,15	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	----------------	------	----	----	------	---------------

430.3	N06AG02	moklobemid	p.o.	0.3	GM	25,70	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---------------

85901 AURORIX 300MG tbl obd 30x300mg HLR CH

430.4	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	19,50	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	---	------	----	----	-------	---------------

430.5	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	15,50	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	-------	---------------

430.6	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	---------------

430.7	N06AX09	viloxazin	p.o.	0.2	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---------------

430.8	N06AX14	tianeptin	p.o.	37.5	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
-------	---------	-----------	------	------	----	-------	-----------------------

431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	-------------------

431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,55	L/NEU,PSY,PDD, SEX
-------	---------	----------------	------	----	----	------	-----------------------

83328 RITALIN tbl 30x10mg CGC CH

432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

432.1	N06BX02	pyritinol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.3	GM	8,00	
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	------	--

432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	20,00	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2.4	GM	8,00	
56779	GERATAM 800MG		tbl obd	60x800mg	UCB	B	
96718	OIKAMID		cps	60x400mg	PLI	CHO	
66646	PIRACETAM AL 800		tbl obd	30x800mg	APA	D	
66647	PIRACETAM AL 800		tbl obd	50x800mg	APA	D	
66648	PIRACETAM AL 800		tbl obd	100x800mg	APA	D	
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2.4	GM	20,00	
88156	NOOTROPIL 20% ORAL		sol	1x125ml 20%	UCB	B	
04289	NOOTROPIL 33% ORAL		sol	1x125ml 33%	UCB	B	
432.5	N06BX17	vinpocetin	p.o.	15	MG	6,00	
432.6	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba	p.o.	120	MG	6,00	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.			H	
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0.5	GM	85,45	H
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0.3	GM	85,45	H
433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	69,40	H
433.4	N06BX17	vinpocetin	parent.	15	MG	29,15	H
434	N07AA	parasymptomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	15,55	
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	28,00	
01335	KALYMIN		tbl obd	50x10mg	VAD	D	
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	17,20	
434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	6,00	
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,45	
435	N07AA	parasymptomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,45	
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	122,50	
01468	KALYMIN MITE		inj	10x1ml/1mg	VAD	D	
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0.25	MG	5,75	
436	N07CA	léčiva s antivertiginózním účinkem	p.o.				
436.1	N07CA	jiné piperazinové deriváty	p.o.	3	DF	4,90	
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	11,65	
88529	BETASERC		tbl	100x8mg	SDU	NL	

436.3	N07CA02	cinarizin	p.o.	90	MG	1,90	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

436.4	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,90	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.			X	
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	---	--

437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5256,90	X
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	---

83502 FREEDOX TM inf 1x100ml/150mg UPJ B

438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,60	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	10,60	
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	--

438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,60	
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1.5	GM	22,50	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

91132 AVRAZOR tbl 6x500mg LEX CZ

439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

- systémový lupus erythematoses,
- revmatoidní arthritida,
- juvenilní chronická arthritida,
- diskoidní forma lupus erythematoses.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0.5	GM	2,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

00098 DELAGIL tbl 30x250mg IDA H

439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0.4	GM	18,10	P
-------	---------	-------------------	------	-----	----	-------	---

439.3	P01BA05	meflochin	p.o.	1	GM	385,40	P
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	7,80	
-------	---------	--------------	------	----	----	------	--

02443 DARAPRIM tbl 30x25mg BWE GB

440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	65,50	
-------	---------	-------------------------	------	----	----	-------	--

441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.			X	
-----	-------	----------------------------------	---------	--	--	---	--

441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0.28	GM	1112,50	X
-------	---------	-----------------------	---------	------	----	---------	---

97578 PENTACARINAT 300 inj sic 1x300mg RBE F

442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0.2	GM	15,30	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	128,30	
-------	---------	-------------	------	---	----	--------	--

442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0.4	GM	66,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

88300 ZENTEL sus 20ml/400mg SKF F

443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.			
443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	3,60
00165	HELMIRAZIN		tbl 50x300mg		SLO	SK
444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.			
444.1	P02CE01	levamizol	p.o.	0.15	GM	22,50
04030	DECARIS		tbl 2x50mg		GED	H
445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.			
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0.3	GM	16,65
02139	PYRVINIUM		sus 1x100ml		GNO	CZ
446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.			
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	145,50
02969	YOMESAN		tbl 4x500mg		BAY	D
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.			
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,60
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,10
62364	JACUTIN		lot 1x100ml		HEM	D
97547	JACUTIN		lot 1x200ml		HEM	D
62365	JACUTIN		lot 1x1000ml		HEM	D
92765	SKABICID		lot 1x100gm		AVE	CZ
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,20
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.			
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,20
76126	SPREGAL		spr 1x160gm		SCT	F
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,20
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
449.1	R01AC01	kyselina kromogliková	lok.	40	MG	14,95 L/ALG,TRN,ORL
83761	CROMOBENE		spr nas 1x15ml		MCK	D
83652	CROMOHEXAL		spr nas 1x15ml		HEX	D
86429	CROMOHEXAL		spr nas 1x30ml		HEX	D
449.2	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	11,05 L/ALG,TRN,ORL
449.3	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	11,05 L/ALG,TRN,ORL
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason	lok.	0.4	MG	4,25

12830 BECONASE
10165 BECONASE NASAL

spr nas 200x50rg
aer 200x50rg

GLA GB
GLA GB

450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	8,90	L/ALG,TRN,ORL
-------	---------	------------	------	------	----	------	---------------

450.3	R01AD05	budesonid	lok.	0.3	MG	8,90	L/ALG,TRN,ORL
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	---------------

450.4	R01AD08	flutikason	lok.	0.3	MG	20,00	L/ALG,TRN,ORL
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---------------

451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.				
-----	-------	---	--------	--	--	--	--

451.1	R03AC	fenoterol/cromoglykat	inhal.	0.6	MG	28,05	L/ALG,TRN
-------	-------	-----------------------	--------	-----	----	-------	-----------

451.2	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,20	
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	------	--

91081 SALBUTAMOL POLFA aer 10ml/200x0.1mg POL PL

451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,40	
-------	---------	---	--------	-----	----	------	--

83047 VENTODISKS inh plv 15x8x400rg GLA F

451.4	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	11,40	
-------	---------	-----------------------------------	--------	----	----	-------	--

94814 VENTOLIN SOL.AD RESPIR. inh 1x20ml/120mg GLA GB

451.5	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,60	
-------	---------	------------------------------------	--------	---	----	------	--

451.6	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,40	
-------	---------	---	--------	---	----	------	--

451.7	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,80	
-------	---------	-----------------------------------	--------	-----	----	------	--

451.8	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	25,20	
-------	---------	----------------------------------	--------	---	----	-------	--

451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,40	
-------	---------	--	--------	-----	----	------	--

451.10	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,80	
--------	---------	--------------------------------------	--------	-----	----	------	--

451.11	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	21,10	L/ALG,TRN
--------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	-----------

451.12	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.1	MG	21,10	L/ALG,TRN
--------	---------	---	--------	-----	----	-------	-----------

451.13	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	24	RG	21,10	L/ALG,TRN
--------	---------	---	--------	----	----	-------	-----------

452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
-----	-------	--	--------	--	--	--	--

452.1	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	4,90	
-------	---------	--	--------	---	----	------	--

87899 BERODUAL aer dos 15ml/300df BOE D

452.2	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	21,10	
-------	---------	---	--------	---	----	-------	--

452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,30	
-------	---------	---	--------	---	----	-------	--

453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
-----	-------	---------------------------	--------	--	--	--	--

453.1	R03BA01	beklomethason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	6,60	
-------	---------	---------------------------------------	--------	-----	----	------	--

80532 ALDECIN aer dos 200x50rg SCH B
12827 BECLAZONE 50RG aer dos 200x50rg GNO CZ
12828 BECLAZONE 100RG aer dos 200x100rg GNO CZ

12829 BECLAZONE 250RG
94331 BECLOMET 250RG

aer dos 200x250rg
aer 1x12.5ml/200df

GNO CZ
ORN SF

453.2	R03BA01	beklometason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0,8	MG	21,25	
453.3	R03BA01	beklometason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG v 1 dávce)	inhal.	0,8	MG	19,10	
453.4	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,8	MG	12,40	
453.5	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0,8	MG	21,25	
453.6	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0,8	MG	19,10	
453.7	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	12,40	
453.8	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	21,25	
453.9	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,6	MG	12,40	
453.10	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně)	inhal.	0,6	MG	21,25	
453.11	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG)	inhal.	0,6	MG	19,10	
454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,12	MG	7,20	
80103	ATROVENT		aer dos 15ml(21gm)			BOE	D
454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0,12	MG	2,30	
75847	ATROVENT INHALETEN		cps inh 100x0.2mg			BOE	D
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	35,10	L/ALG,TRN,ORL
92351	ATROVENT 0.025%		inh sol 1x20ml			BOE	D
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	56,80	
02540	INTAL		cps 30x20mg			FIS	GB
69462	CROMO VON CT DOSIERAEROSOL		aer dos 1x10ml			CTA	D
92438	CROMOGEN 1MG		inh aer dos 200x1mg			GNO	CZ
92439	CROMOGEN 5MG		inh aer dos 112x5mg			GNO	CZ
66769	DNCG-STADA		aer dos 1x10ml			STD	D
76564	INTAL INHALER		inh dos 112x5mg			FIS	GB
455.2	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	22,15	
68835	CROMOLYN		inh cps 50			ORN	SF
90538	INTAL		cps 30(3x10)x20mg			LEX	CZ
455.3	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,80	
455.4	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insuflaci)	lok.	40	MG	19,55	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	33,20	L/ALG,TRN

455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková	p.o.	80	MG	6,50	P
-------	---------	-----------------------	------	----	----	------	---

Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.

93797 NALCROM cps 100x100mg FIS GB

456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,45	
-------	---------	---------	------	----	----	------	--

00126 EPHEDRIN SLOVAKOFARMA tbl 20x25mg SLO SK

456.2	R03CB03	orciprenalín	p.o.	60	MG	6,70	
-------	---------	--------------	------	----	----	------	--

457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.			O	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

457.1	R03CA01	epinefrin	parent.	0.5	MG	3,40	O
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------	---

00362 ADRENALIN LECIVA inj 5x1ml/1mg LEX CZ

457.2	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,40	O
-------	---------	---------	---------	----	----	------	---

457.3	R03CB03	orciprenalín	parent.	0.5	MG	5,40	O
-------	---------	--------------	---------	-----	----	------	---

457.4	R03CA01	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	700,00	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.

458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	4,85	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

91085 SALBUTAMOL POLFA tbl 30x4mg POL PL

458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,40	
-------	---------	----------------------------------	------	----	----	-------	--

458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	4,80	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	4,80	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	MG	5,05	
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	------	--

458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	MG	18,30	
-------	---------	----------------------------------	------	-----	----	-------	--

458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.04	MG	6,85	
-------	---------	----------------------------------	------	------	----	------	--

458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.04	MG	34,55	
-------	---------	-----------------------------------	------	------	----	-------	--

459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.			O	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	17,30	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

80134 BRICANYL inj 10x1ml/0.5mg EGI H

459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	16,45	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

460.1	R03DA04	teofylin	p.o.	0.4	GM	4,70	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

460.2	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	6,00	
00316	SYNTOPHYLLIN		drg 50x100mg		SLO		SK
460.3	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	11,15	
97502	EUPHYLLIN CR 150		cps 50x150mg		CCS		CZ
460.4	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy od 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	8,35	
97503	EUPHYLLIN CR 250		cps 50x250mg		CCS		CZ
460.5	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	6,00	
91741	AMINOPHYLLINUM RETARD		tbl ret 20x350mg		LEK		SLO
460.6	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	49,70	Z
461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů		p.rect.			
461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0.6	GM	6,50	
03353	SYNTOPHYLLIN		sup 10 (neo)		LEC		CZ
462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů		parent.		O	
462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0.6	GM	28,20	O
00610	SYNTOPHYLLIN		inj 5x10ml/240mg		HBS		SK
463	R05CB	mukolytika		p.o.			
463.1	R05CB	prednodoxiazin	p.o.	300	MG	2,00	
463.2	R05CB01	acetylcystein	p.o.	0.5	GM	7,40	
83632	ACC 200	cps 50x200mg		HEX		D	
83633	ACC 200	cps 100x200mg		HEX		D	
83467	ACC LONG	tbl eff 10x600mg		HEX		D	
83634	ACC LONG	tbl eff 20x600mg		HEX		D	
83635	ACC LONG	tbl eff 50x600mg		HEX		D	
83636	ACC LONG	tbl eff 100x600mg		HEX		D	
72949	ACETYLCYSTEIN AL 200	tbl eff 50x200mg		APA		D	
72950	ACETYLCYSTEIN AL 600	tbl eff 10x600mg		APA		D	
72951	ACETYLCYSTEIN AL 600	tbl eff 20x600mg		APA		D	
72952	ACETYLCYSTEIN AL 600	tbl eff 50x600mg		APA		D	
463.3	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	2,00	
463.4	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	3,30	
463.5	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	15,25	
463.6	R05CB03	karbocystein (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	21,90	
463.7	R05CB06	ambroxol (pevné lékové formy)	p.o.	0.15	GM	8,00	
463.8	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.15	GM	12,35	
464	R05CB	mukolytika		inhal.			

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,
b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1.6	GM	50,60	
464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,55	
464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	43,80	
03614	MISTABRON		sol 6x3ml/600mg			UCB	B
464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1225,05	P
465	R05CB	mukolytika	parent.				
465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	6,35	
02206	BRONCHOLYSIN		inj 5x5ml/1gm			LEX	CZ
465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	41,30	
465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	231,20	
465.4	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,95	
465.5	R05CB06	ambroxol (koncentrát k infuzi)	parent.	1	DF	351,70	H
466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
466.1	R05DA01	ethylmorfin	p.o.	50	MG	9,80	
466.2	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	10,60	
00088	CODEIN SLOVAKOFARMA		tbl 10x15mg			SLO	SK
00090	CODEIN SLOVAKOFARMA		tbl 10x30mg			SLO	SK
56992	CODEIN SLOVAKOFARMA 15MG		tbl 10x15mg-blistr			SLO	SK
56993	CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG		tbl 10x30mg-blistr			SLO	SK
466.3	R05DA08	folkodin	p.o.	50	MG	3,75	
466.4	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,75	
466.5	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,75	
467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB	dropropizin	p.o.	25	MG	1,80	
467.2	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,95	
66846	SINECOD 50MG DEPOT		tbl obd 10x50mg			ZYM	CH
467.3	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	9,00	
94859	TUSSIN		gtt 1x10ml			GNO	CZ
467.4	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	114,60	H
467.5	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	149,80	L/PDD

467.6	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	68,20	L/PDD
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,35	
468.2	R06AA02	difenhydramin	p.o.	0.2	GM	9,50	
468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	7,90	
02005	TAVEGYL		tbl 20x1mg			SAN	CH
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,90	
468.5	R06AA52	difenhydramin, kombinace	p.o.	0.2	GM	9,50	
469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.			O	
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	33,55	O
02559	TAVEGYL		inj 5x2ml/2mg			SAN	CH
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	8,70	
60135	FENISTIL RETARD		tbl ret 20x2.5mg			ZYM	CH
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	9,50	
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,70	
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	4,95	
00276	PROTHAZIN		drg 20x25mg			RPG	D
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	9,50	
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,65	
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	23,70	
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.			O	
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,15	O
87916	PHENERGAN		inj 5x2ml/50mg			SPC	F
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	28,40	O
473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.				
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,20	
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50	
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50	
473.4	R06AE07	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,10	

473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,40	
-------	-------	-----------	------	---	----	------	--

02479 DITHIADEN tbl 20x2mg LEX CZ

473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,20	
-------	---------	---------	------	-----	----	------	--

473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,20	
-------	---------	------------------------------------	------	----	----	------	--

473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	9,50	
-------	---------	-------------------------------------	------	----	----	------	--

473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,20	
-------	---------	----------	------	---	----	------	--

473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	8,00	
--------	---------	--------------------------------	------	----	----	------	--

473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50	
--------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	8,00	
--------	---------	------------	------	------	----	------	--

473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50	
--------	---------	--------------------------------	------	----	----	------	--

473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50	
--------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	8,00	
--------	---------	--------------------------------	------	---	----	------	--

473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	9,50	
--------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	8,00	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	9,50	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,70	O
-------	-------	-----------	---------	---	----	-------	---

04071 DITHIADEN inj 10x2ml/1mg LEX CZ

474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	31,50	O
-------	-------	--------------------	---------	---	----	-------	---

475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.			T	
-----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	108	MG	13638,10	T
-------	---------	----------------------	---------	-----	----	----------	---

475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (telecího původu)	parent.	1	DF	13638,10	T
-------	---------	---	---------	---	----	----------	---

475.3	R07AA02	přirozené fosfolipidy (vepřového původu)	parent.	160	MG	20548,15	T
-------	---------	--	---------	-----	----	----------	---

87226 CUROSURF sus 2x1.5ml/120mg CHS I

476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	--

476.1	S01AA	azidamfenikol	lok.	1	ML	2,85	
-------	-------	---------------	------	---	----	------	--

90770 OPHTHALMO-AZAPHENICOL gtt oph 1x10ml GNO CZ

476.2	S01AA	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	5,50	
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

476.3	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	21,10	
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	-------	--

476.4	S01AA	polymyxin/neomycin/gramicidin	lok.	1	ML	21,10	
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	-------	--

476.5	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,85	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

476.6	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,55	
476.7	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	2,85	
476.8	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,85	
476.9	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	2,85	
476.10	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	2,85	
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	5,00	
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.				
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,50	
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	6,35	
93577	SULPHACETAMID		gtt oph	12x0.5ml			POL PL
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
478.1	S01AD02	trifluorothimidin	lok.	1	GM	93,00	L/OPH
478.2	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	93,00	L/OPH
478.3	S01AD04	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	62,15	L/OPH
65513	TRIPHERPINE		gtt oph	1x5ml			CBV CH
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.				L/OPH
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	1,80	
00802	OPHTHALMO-SEPTONEX		gtt oph	1x10ml			GNO CZ
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,95	
00876	OPHTHALMO-SEPTONEX		ung oph	1x5gm			LEX CZ
479.3	S01AX13	ciprofloxacin	lok.	1	ML	39,15	L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,05	
93718	DEXAMETHASONE POLFA		sus oph	10ml 0.1%			POL PL
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,70	
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	4,95	
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	21,10	
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10	
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	21,10	
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.				

481.1	S01BC	alkylazuleny	lok.	1	GM	3,55	
00874	OPHTHALMO-AZULEN		ung oph 1x5gm		LEX	CZ	
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	15,00	
481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	48,90	L/OPH
481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	48,90	L/OPH
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,50	L/OPH,ORL
91712	GARASONE		gtt oph 1x5ml		SCH	B	
482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,90	L/OPH,ORL
91711	GARASONE		ung oph 1x5gm		SCH	B	
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
482.7	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
482.9	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
482.10	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	0,2	ML	6,00	L/OPH
09108	GLAUCON 2%		gtt oph 1x10ml 2%		ALC	USA	
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	0,2	ML	6,50	L/OPH
483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	13,10	L/OPH
484	S01EB	lokální parasymptomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	40,00	
91606	PILOGEL HS		gel oph 1x5gm		ALC	USA	
484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	17,05	
03865	PILOCARPIN ANKERPHARM 2%		gtt ole oph 1x10ml		ANW	D	
484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	11,80	
04146	PILOCARPIN ANKERPHARM 2%		gtt oph 1x10ml		ANW	D	
484.4	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	9,10	L/OPH

484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace od 1 do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,20	L/OPH
484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,75	L/OPH
484.7	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	14,20	L/OPH
485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0,75	GM	5,50	
00113	DILURAN		tbl 20x250mg			LEX	
485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0,75	GM	30,00	
485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0,1	GM	8,40	
485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	68,00	L/OPH
486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.				
486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	16,50	
93294	OCUPRES-E		gtt oph 5ml 0.25%			CAD	
96021	OFTENSIN 0.25%		gtt oph 1x5ml			POL	
96022	OFTENSIN 0.25%		gtt oph 1x10ml			POL	
486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	19,00	
93293	OCUPRES-E		gtt oph 5ml 0.50%			CAD	
96020	OFTENSIN 0.5%		gtt oph 1x10ml			POL	
87114	TIMOLOL-POS 0.5%		gtt oph 1x5ml			URS	
486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	34,00	L/OPH
486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	34,00	L/OPH
486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,50	
487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.				O/OPH
487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,90	O/OPH
487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	10,45	O/OPH
21155	MYDRUM		gtt oph 10ml 0.5%			ANW	D
487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	41,25	O/OPH
488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.				L/OPH,ALG
488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	5,35	L/OPH,ALG
488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	5,35	L/OPH,ALG
488.3	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	6,60	L/OPH,ALG
68575	CROMOHEXAL		gtt oph 1x10ml 2%			HEX	D
488.4	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,55	L/OPH,ALG,ORL

488.5	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	20,00	L/OPH,ALG
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	-----------

488.6	S01GX05	iodoxamid	lok.	1	ML	20,00	L/OPH,ALG
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.				L/OPH
-----	-------	---------------------------	------	--	--	--	-------

489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	1,15	L/OPH
-------	-------	-------------------	------	---	----	------	-------

489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	13,80	L/OPH
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	-------

66524 NOVESIN 0.4%

gtt oph 1x10ml

CBV CH

490	S01	jiná oftalmologika	lok.				
-----	-----	--------------------	------	--	--	--	--

490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	15,25	L/OPH
-------	-------	-----------------------------	------	---	----	-------	-------

490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	2,75	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

04179 LACRISYN

gtt oph 1x10ml

GNO CZ

490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1557,45	Z
-------	---------	----------------------	------	---	----	---------	---

491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.				L/ORL
-----	-------	---	------	--	--	--	-------

491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	31,90	L/ORL
-------	-------	---	------	---	----	-------	-------

491.2	S03AA03	polymyxin B	lok.	1	ML	2,50	L/ORL
-------	---------	-------------	------	---	----	------	-------

02830 POLYMYXIN B

gtt oto 10ml 100ku

GNO CZ

491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektivita v kombinaci	lok.	1	GM	23,45	L/ORL
-------	-------	---	------	---	----	-------	-------

492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.				L/ALG
-----	-------	-------------------	------	--	--	--	-------

492.1	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísní, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	442,60	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

97141 H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V+M

sol 10000pnu 1x9ml

SEV CZ

97144 H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP.PNEU

sol 10000pnu 1x9ml

SEV CZ

98390 H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR.

sol 10000pnu 1x9ml

SEV CZ

98393 H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.

sol 10000pnu 1x9ml

SEV CZ

98396 H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES HCD

sol 10000pnu 1x9ml

SEV CZ

98402 H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PN

sol 10000pnu 1x9ml

SEV CZ

98405 H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.I

sol 10000pnu 1x9ml

SEV CZ

98408 H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+NEIS.P

sol 10000pnu 1x9ml

SEV CZ

98411 H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCD

sol 10000pnu 1x9ml

SEV CZ

492.2	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísní, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	919,00	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

97139 H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V+M

sol od 0.1pnu 6x9ml

SEV CZ

97142 H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP.PNEU

sol od 0.1pnu 6x9ml

SEV CZ

97145 H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR.

sol od 0.1pnu 6x9ml

SEV CZ

98391 H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.

sol od 0.1pnu 6x9ml

SEV CZ

98394 H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES HCD

sol od 0.1pnu 6x9ml

SEV CZ

98397 H-AL BACT.SEVAC P.O.SM.PROTIACKN

sol od 0.1pnu 6x9ml

SEV CZ

98400 H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PN

sol od 0.1pnu 6x9ml

SEV CZ

98403 H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.I

sol od 0.1pnu 6x9ml

SEV CZ

98406 H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+NEIS.P

sol od 0.1pnu 6x9ml

SEV CZ

98409 H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCD

sol od 0.1pnu 6x9ml

SEV CZ

98454	H-AL MYCO SEVAC P.O.SMES KANDID	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98460	H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.DOMOV	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98457	H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.VENK.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ

492.3	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	843,00	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98444	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.	sol 5000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98450	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI+VOS.EXT	sol 5000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98453	H-AL MIT.SEVAC P.O.SMES ROZTOCU	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ

492.4	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	1757,70	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	---------	-------

98442	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.	sol od 0.5pnu 6x9ml	SEV	CZ
98443	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.	sol od 0.05pnu 6x9	SEV	CZ
98446	H-AL INS.SEVAC P.O.VOSI EXTR.	sol od 0.05pnu 6x9	SEV	CZ
98448	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI+VOS.EXT	sol od 0.5pnu 6x9ml	SEV	CZ
98449	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI+VOS.EXT	sol od 0.05pnu 6x9	SEV	CZ
98451	H-AL MIT.SEVAC P.O.SMES ROZTOCU	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98452	H-AL MIT.SEVAC P.O.SMES ROZTOCU	sol od 1pnu 6x9ml	SEV	CZ

492.5	V01AA	extrakty alergenů (z plísní, individuální alergen)	p.o.	1	BA	876,00	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

492.6	V01AA	extrakty alergenů (z prachu obohacené, individuální alergen)	p.o.	1	BA	827,10	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

492.7	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	281,00	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98414	H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH.	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98432	H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR.	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ

492.8	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	997,60	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98412	H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98413	H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH.	sol od 1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98415	H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.+ROZ	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98416	H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.+ROZ	sol od 1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98430	H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98431	H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR.	sol od 1pnu 6x9ml	SEV	CZ

492.9	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	491,80	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98081	H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.	sol od 10pnu 3x9ml	SEV	CZ
98465	H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.CASNA	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98468	H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.POZD.	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98471	H-AL POL.SEVAC P.O.PODZ.SM.PYL.	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98474	H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98477	H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV I.	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98480	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.TR.I+BE.P	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98483	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+SAM.N	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98486	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+ART.M	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98489	H-AL POL.SEVAC P.O.ARTEMIS.MIX	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98492	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+BR+AG	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98495	H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV II	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ

492.10	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta a individuální alergen)	p.o.	1	BA	897,50	L/ALG
--------	-------	---	------	---	----	--------	-------

98463	H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.CASNA	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98464	H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.CASNA	sol od 1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98466	H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.POZD.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ

98467	H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.POZD.	sol od 1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98469	H-AL POL.SEVAC P.O.PODZ.SM.PYL.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98470	H-AL POL.SEVAC P.O.PODZ.SM.PYL.	sol od 1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98472	H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98473	H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.	sol od 1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98475	H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV I.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98476	H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV I.	sol od 1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98478	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.TR.I+BE.P	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98479	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.TR.I+BE.P	sol od 1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98481	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+SAM.N	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98484	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+ART.M	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98487	H-AL POL.SEVAC P.O.ARTEMIS.MIX	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98490	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+BR+AG	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98493	H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV II	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ

492.11	V01AA	extrakty alergenů (standardizované,úvodní dávka)	p.o.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	--	------	---	----	------	-------

492.12	V01AA	extrakty alergenů (standardizované,udržovací dávka dávka)	p.o.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	---	------	---	----	------	-------

493	V01AA	extrakty alergenů			intrader.		O/ALG
-----	-------	-------------------	--	--	-----------	--	-------

493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	137,70	O/ALG
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	-------

98502	D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98504	D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98506	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98508	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98510	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98512	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98514	D-AL MITES SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98516	D-AL MITES SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98518	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98520	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98523	D-AL INSECTS SEVAC	inj 5ml od 0.5pnu	USO	CZ
98524	D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU	inj po 5ml	USO	CZ

494	V01AA	extrakty alergenů			PRICK test		O/ALG
-----	-------	-------------------	--	--	------------	--	-------

494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	534,50	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

53625	ALYOSTAL PRICK	sol 1x1ml	SLG	F
53626	ALYOSTAL PRICK	sol 1x3ml	SLG	F
69225	SOLUPRICK SQ (DIAG.)	sol 1x3ml	EAS	A

494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	372,20	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

69224	SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA	sol 2x3ml	EAS	A
-------	-------------------------------	-----------	-----	---

494.3	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava)	PRICK test	1	BA	539,50	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

494.4	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava), jinde nezařazené	PRICK test	1	BA	50 %	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	------	-------

495	V01AA	extrakty alergenů			parent.		L/ALG
-----	-------	-------------------	--	--	---------	--	-------

495.1	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální individuální dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	982,60	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.2	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísni, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	580,90	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.3	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísní, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	1194,30	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	---------	-------

99667	H-AL BACT.SEVAC INJ.STAPH.AUR.	inj 5x10ml	USO	CZ
99670	H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES HCD	inj 5x10ml	USO	CZ
99671	H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES HCD	inj 6x10ml	USO	CZ
99673	H-AL BACT.SEVAC INJ.SM.PROTIAKN	inj 5x10ml	USO	CZ
99674	H-AL BACT.SEVAC INJ.SM.PROTIAKN	inj 6x10ml	USO	CZ
99676	H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES DCD	inj 5x10ml	USO	CZ
99727	H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.KANDIDA	inj 5x10ml	USO	CZ
99730	H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PL.VENK.	inj 5x10ml	USO	CZ
99733	H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PL.DOMOV	inj 5x10ml	USO	CZ

495.4	V01AA	extrakty alergenů (obecné individuální alergeny dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	927,70	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.5	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	764,30	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99711	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.	inj 1x5000pnu	USO	CZ
99714	H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR.	inj 1x5000pnu	USO	CZ
99726	H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCU	inj 1x10000pnu	USO	CZ

495.6	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	1711,30	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

99709	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.	inj 6x10ml	USO	CZ
99710	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.	inj 7x10ml	USO	CZ
99712	H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR.	inj 6x10ml	USO	CZ
99713	H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR.	inj 7x10ml	USO	CZ
99715	H-AL INS.SEVAC KOMARI	inj 6x10ml	USO	CZ
99716	H-AL INS.SEVAC KOMARI	inj 7x10ml	USO	CZ
99721	H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT	inj 6x10ml 1:1	USO	CZ
99722	H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT	inj 7x10ml 1:1	USO	CZ
99724	H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCU	inj 5x10ml	USO	CZ
99725	H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCU	inj 6x10ml	USO	CZ
99723	H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT	inj 1x5000pnu 1:1	USO	CZ

495.7	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	1327,70	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

99806	H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCU	inj 10000pnu/5ml	SEV	CZ
-------	---------------------------------	------------------	-----	----

495.8	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	491,80	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

83556	H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCU	inj 100pnu/1ml	SEV	CZ
83557	H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCU	inj 1000pnu/3ml	SEV	CZ
99804	H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCU	inj 100pnu/3ml	SEV	CZ
99805	H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCU	inj 1000pnu/5ml	SEV	CZ

495.9	V01AA	extrakty alergenů (z plísní dle rozpisu lékaře, individuální alergeny)	parent.	1	BA	708,10	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.10	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	379,40	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99684	H-AL DMX SEVAC INJ.BPO+ROZT.	inj 10000pnu 1:1	USO	CZ
99696	H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH	inj 1x10000pnu	USO	CZ

495.11	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	997,60	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99679	H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.	inj 6x10ml	USO	CZ
99680	H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.	inj 7x10ml	USO	CZ

99681	H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.	inj 1x10000pnu	USO	CZ
99682	H-AL DMX SEVAC INJ.BPO+ROZT.	inj 6x10ml 1:1	USO	CZ
99683	H-AL DMX SEVAC INJ.BPO+ROZT.	inj 7x10ml 1:1	USO	CZ
99694	H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH	inj 6x10ml	USO	CZ
99695	H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH	inj 7x10ml	USO	CZ

495.12	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	295,10	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99803	H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH.	inj 10000pnu/5ml	SEV	CZ
-------	---------------------------------	------------------	-----	----

495.13	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	42,20	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

83552	H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH.	inj 100pnu/1ml	SEV	CZ
-------	---------------------------------	----------------	-----	----

83553	H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH.	inj 1000pnu/3ml	SEV	CZ
-------	---------------------------------	-----------------	-----	----

495.14	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	445,10	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99755	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 1x10000pnu	USO	CZ
-------	---------------------------------	----------------	-----	----

99780	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 1x10000pnu	USO	CZ
-------	--------------------------------	----------------	-----	----

99784	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.N	inj 1x10000pnu	USO	CZ
-------	---------------------------------	----------------	-----	----

99788	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AG	inj 1x10000pnu	USO	CZ
-------	---------------------------------	----------------	-----	----

99792	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.M	inj 1x10000pnu	USO	CZ
-------	---------------------------------	----------------	-----	----

99796	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II	inj 1x10000pnu	USO	CZ
-------	-------------------------------	----------------	-----	----

99800	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 1x10000pnu	USO	CZ
-------	---------------------------------	----------------	-----	----

495.15	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, udržovací dávka)	parent.	1	BA	43,60	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

99756	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 10-100pnu/10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	--------------------	-----	----

495.16	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	850,00	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99740	H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNA	inj 5x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99741	H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNA	inj 6x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99742	H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNA	inj 4x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99744	H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDN	inj 5x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99745	H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDN	inj 6x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99746	H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDN	inj 4x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99748	H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL.	inj 5x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99749	H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL.	inj 6x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99750	H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL.	inj 4x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99752	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 3x5ml+2x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------------	-----	----

99753	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 3x5ml+3x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------------	-----	----

99754	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 1x5+3x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	----------------	-----	----

99773	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV I	inj 5x10ml	USO	CZ
-------	------------------------------	------------	-----	----

99774	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV I	inj 6x10ml	USO	CZ
-------	------------------------------	------------	-----	----

99775	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV I	inj 4x10ml	USO	CZ
-------	------------------------------	------------	-----	----

99777	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 5x10ml	USO	CZ
-------	--------------------------------	------------	-----	----

99778	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 6x10ml	USO	CZ
-------	--------------------------------	------------	-----	----

99779	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 4x10ml	USO	CZ
-------	--------------------------------	------------	-----	----

99781	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.N	inj 5x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99782	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.N	inj 6x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99783	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.N	inj 4x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99785	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AG	inj 5x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99786	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AG	inj 6x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99787	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AG	inj 4x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99789	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.M	inj 5x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99790	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.M	inj 6x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99791	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.M	inj 4x10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	------------	-----	----

99793	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II	inj 5x10ml	USO	CZ
-------	-------------------------------	------------	-----	----

99794	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II	inj 6x10ml	USO	CZ
99795	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II	inj 4x10ml	USO	CZ
99797	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 5x10ml	USO	CZ
99798	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 6x10ml	USO	CZ
99799	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 4x10ml	USO	CZ

495.17	V01AA	extrakty alergenů (z pylů individuální alergenů dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	513,00	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.18	V01AA	extrakty alergenů (z pylů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	434,90	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99812	H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT.	inj 25000pnu/5ml	SEV	CZ
99818	H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS.	inj 25000pnu/5ml	SEV	CZ
99824	H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNI	inj 25000pnu/5ml	SEV	CZ
99830	H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV I	inj 25000pnu/5ml	SEV	CZ

495.19	V01AA	extrakty alergenů (z pylů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	88,10	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

83554	H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT.	inj 250pnu/1ml	SEV	CZ
83555	H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT.	inj 2500pnu/3ml	SEV	CZ
83558	H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS.	inj 250pnu/1ml	SEV	CZ
83559	H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS.	inj 2500pnu/3ml	SEV	CZ
83560	H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNI	inj 250pnu/1ml	SEV	CZ
83561	H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNI	inj 2500pnu/3ml	SEV	CZ
83562	H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV I	inj 250pnu/1ml	SEV	CZ
83563	H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV I	inj 2500pnu/3ml	SEV	CZ

495.20	V01AA	extrakty alergenů (standardizované,úvodní dávka)	parent.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	------	-------

495.21	V01AA	extrakty alergenů (standardizované,údržovací dávka)	parent.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	------	-------

496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.				
-----	------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

496.1	V03A	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	253,00	
-------	------	------------------------------	------	----	----	--------	--

86170	STAFAL SEVAC	sus 1x10ml	SEV	CZ
-------	--------------	------------	-----	----

497	V03AB	antidota	parent.			K	
-----	-------	----------	---------	--	--	---	--

497.1	V03AB	deferaxamin	parent.	1	GM	410,20	K
-------	-------	-------------	---------	---	----	--------	---

497.2	V03AB	trimeboxim + atropin	parent.			plně	K
-------	-------	----------------------	---------	--	--	------	---

497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K
-------	-------	----------	---------	--	--	------	---

497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K
-------	---------	---------	---------	--	--	------	---

497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K
-------	---------	------------	---------	--	--	------	---

497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			plně	K
-------	---------	---------------	---------	--	--	------	---

497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	5,55	K
-------	---------	----------	---------	---	----	------	---

85787	PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKA	inj 5x5ml/50mg 1%	GLN	YU
-------	-----------------------------	-------------------	-----	----

497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	12,10	K
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	19,90	K
-------	---------	---------------------------	---------	-----	----	-------	---

497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,55	K
--------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	33477,20	K
--------	---------	------------------------	---------	----	----	----------	---

497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	795,70	K
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	139,15	
96963	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x15mg			EBW	A
498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	123,80	
96964	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x100mg			EBW	A
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.			B/ONK,HEM	
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	30,55	B/ONK,HEM
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	50,85	B/ONK,HEM
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4491,80	B/ONK,HEM
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	239,60	B/ONK,HEM
88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		inj sic 10x10mg			LCM	CZ
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA 20		inj 10x2ml/20mg			LCM	CZ
75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		inj sic 1x25mg			LCM	CZ
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		inj sic 10x25mg			LCM	CZ
12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA 50		inj 5x5ml/50mg			LCM	CZ
500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.			X	
500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3568,70	X
87632	BERIPLAST P-FIBRINOVE LEPIDLO		glu 1x0.5ml			BEH	D
87633	BERIPLAST P-FIBRINOVE LEPIDLO		glu 1x1ml			BEH	D
87634	BERIPLAST P-FIBRINOVE LEPIDLO		glu 1x3ml			BEH	D
90502	TISSUCOL KIT		kit 1x0.5ml			IMM	A
90503	TISSUCOL KIT		kit 1x1ml			IMM	A
90504	TISSUCOL KIT		kit 1x2ml			IMM	A
90505	TISSUCOL KIT		kit 1x5ml			IMM	A
500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	166,00	X
89822	TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)		spn 1x1ks			HNP	A
74980	TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)		spn 1x1ks			HNP	A
501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.			K/END	
501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	433,55	K/END
01359	METOPIRON		cps 50x250mg			CGC	CH
502	V04CF	tuberkulinový test	parent.			H	
502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0.6	RG	202,05	H
503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.			O/ALG	
503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny)	intrader.	1	BA	207,90	O/ALG
84296	D-AL SEVAC PRICK TEST		sol 1x3ml/3000pnu			SEV	CZ
84298	D-AL INSECTS SEVAC PRICK TEST		sol 500pnu vc.+kom.			SEV	CZ

84299	D-AL INSECTS SEVAC PRICK TEST	sol 500pnu vosa	SEV	CZ
84302	D-AL DUSTS SEVAC PRICK TEST	sol 1000pnu	SEV	CZ
84303	D-AL DUSTS SEVAC PRICK TEST	sol red. 1:1	SEV	CZ
84304	D-AL SEVAC PRICK TEST	sol 1x3ml/30000pnu	SEV	CZ
84307	D-AL MYCO SEVAC PRICK TEST	sol 1000pnu	SEV	CZ
84310	D-AL FOODS SEVAC PRICK TEST	sol red. 1:1	SEV	CZ

503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	intrader.	1	BA	534,50	L/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

69219	ALK WASSERIG SQ (DIAG.) 100KU/ML	lyo 5x4.5ml+solv.	EAS	A
84309	D-AL FOODS SEVAC PRICK TEST	sol 1000pnu	SEV	CZ

504	V04CX	jiná diagnostika	p.o.	
-----	-------	------------------	------	--

504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	1,25	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

91134	CONTRATIN	gra 60x2gm	IHO	CZ
-------	-----------	------------	-----	----

504.2	V04D	diagnostická radiofarmaceutika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	10,00	
-------	------	---	------	---	----	-------	--

505	V04CX	jiná diagnostika	intrader.		O
-----	-------	------------------	-----------	--	---

505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)	intrader.	1	ML	130,00	O
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	---

94513	IMUNOSKINTEST SEVAC I.D.	inj 8x1ml	SEV	CZ
-------	--------------------------	-----------	-----	----

505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)	subkut.	50	MG	245,50	O
-------	-------	--------------------------------------	---------	----	----	--------	---

90636	PATENTBLAU V	inj 1x2ml/50mg	BGL	D
-------	--------------	----------------	-----	---

506	V04CX	jiná diagnostika	parent.		O
-----	-------	------------------	---------	--	---

506.1	V04CG03	histamin	parent.	10	MG	10,30	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný	parent.	0.1	GM	5,10	O
-------	---------	------------------------	---------	-----	----	------	---

00416	COFFEINUM NATRIUM BENZ.LECIVA	inj 10x1ml 10%	LEX	CZ
-------	-------------------------------	----------------	-----	----

506.3	V04CH01	inulin	parent.	5	GM	500,55	O
-------	---------	--------	---------	---	----	--------	---

506.4	V04CJ02	protirelin	parent.	0.2	MG	239,30	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

506.5	V04CK01	sekretin	parent.	29	RG	941,00	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1	MG	230,80	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	504,00	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	35,35	O
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	131,35	O
-------	-------	---	---------	---	----	--------	---

506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1	DF	906,25	O
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

507	V06CA	výživa bez fenylalaninu	p.o.		L/J4
-----	-------	-------------------------	------	--	------

507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	8,55	L/J4
-------	-------	--	------	---	----	------	------

91926	LOFENALAC	plv 1x454gm	MJO	USA
94078	SINFEMIX	plv 1x250gm	IMA	SK

507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	4,15	L/J4
88063	SINFENAL			plv 1x250gm		IMA	SK
507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	12,75	L/J4
03969	P-AM			plv 5x400gm		SHS	D
90989	P-AM			plv 1x400gm		SHS	D
75662	P-AM 1			plv 1x400gm		SHS	D
75663	P-AM 1			plv 5x400gm		SHS	D
75664	P-AM 2			plv 1x400gm		SHS	D
75665	P-AM 2			plv 5x400gm		SHS	D
75666	P-AM 3			plv 1x400gm		SHS	D
75667	P-AM 3			plv 5x400gm		SHS	D
75668	P-AM 4			plv 1x400gm		SHS	D
75669	P-AM 4			plv 5x400gm		SHS	D
83123	PKU 1			plv po 2x500gm		MLP	D
83124	PKU 2			plv po 2x500gm		MLP	D
83125	PKU 3			plv po 2x500gm		MLP	D

507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	24,50	L/J4
68847	ANALOG PKU			plv 6x400gm		SGR	GB
94414	ANALOG PKU			plv 1x400gm		SGR	GB
53290	P-AM MATERNAL			plv 6x500mg		SHS	D

508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H	
-----	-------	--	------	--	--	---	--

508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	89,40	H
-------	-------	---	------	----	----	-------	---

508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	77,05	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H	
-----	-------	--	------	--	--	---	--

509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	71,25	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	81,20	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.			L/J7	
-----	-------	--	------	--	--	------	--

510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	101,45	L/J7
-------	-------	--	------	---	----	--------	------

88115	KETOSTERIL			tbl obd 100		FRE	D
-------	------------	--	--	-------------	--	-----	---

511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.			L/J11	
-----	-------	---	------	--	--	-------	--

511.1	V06DE	náhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka	p.o.	100	GM	26,05	L/J11
-------	-------	--	------	-----	----	-------	-------

98301	ENFALAC PRAEMATURE FORMULA			plv 1x400gm		MJO	NL
-------	----------------------------	--	--	-------------	--	-----	----

511.2	V06DE	náhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka, s nízkým obsahem laktózy	p.o.	100	GM	30,25	L/J11
-------	-------	--	------	-----	----	-------	-------

61450	NUTRILON LOW-LACTOSE			plv 1x400gm		NUT	NL
-------	----------------------	--	--	-------------	--	-----	----

511.3	V06DE	náhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty	p.o.	100	GM	20,00	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

511.4	V06DE	náhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty, s nízkým obsahem laktózy	p.o.	100	GM	55,00	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.			L/J11
-----	-------	--	------	--	--	-------

512.1	V06D	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	31,75	L/J11
-------	------	--	------	-----	----	-------	-------

75946	ISOMIL		plv 1x400gm	ABB	USA
95183	PROSOBEE		plv 1x400gm	MJO	NL

513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.			L/J11
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	-------

513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	115,05	L/J11
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	-------

83535	MCT OIL		sol 1x946ml	MJO	USA
95198	MCT OIL		sol 1x946ml	BMS	USA

514	V07AB	rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.			
-----	-------	---	---------	--	--	--

514.1	V07AB	voda na injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,60
-------	-------	---	---------	---	----	------

00383	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 10x2ml	BTA	SK
-------	-----------------------------	--	------------	-----	----

514.2	V07AB	voda na injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,35
-------	-------	--	---------	----	----	------

00387	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 10x10ml	BTA	SK
00388	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 50x10ml	BTA	SK
55807	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 100x10ml	BTA	SK
83699	WATER FOR INJECTION B.P.CORE		inj 50x5ml	CPL	IND
83700	WATER FOR INJECTION B.P.CORE		inj 50x10ml	CPL	IND

514.3	V07AB	voda na injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	12,45
-------	-------	---	---------	-----	----	-------

00657	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA		inf 1x400ml	IMA	SK
66642	AQUA PRO INJECTIONE CIV		sol 1x500ml	CIV	CZ
67802	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA		inf 1x500ml	IMA	SK
69788	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA		inf 1x300ml	ARD	CZ
69789	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA		inf 1x500ml	ARD	CZ
70528	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA		inf 1x500ml	MVM	CZ
89245	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA		inf 1x400ml	ARD	CZ
91876	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA		sol 1x500ml	IHO	CZ
92782	AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS		sol 1x1000ml (vak)	MKS	CZ
92783	AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS		sol 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
53364	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA		sol 1x500ml	IHO	CZ
53363	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA		sol 1x250ml	IHO	CZ

515	V08A	rozpustné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.			K
-----	------	--	------	--	--	---

515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	57,45	K
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	---

93497	TELEBRIX GASTRO		sol 1x100ml	BGL	D
-------	-----------------	--	-------------	-----	---

515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	57,45	K
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

516	V08AA	rozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.			K
-----	-------	---	---------	--	--	---

516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	75,20	K
-------	------	-----------------------	---------	----	----	-------	---

516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	42,00	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	46,00	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	89,40	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	43,20	K
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

92348 TELEBRIX N 300 inj 6x20ml LEX CZ

516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	49,90	K
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

92349 TELEBRIX N 350 inj 6x20ml LEX CZ

92350 TELEBRIX N 380 inj 6x20ml LEX CZ

96587 TELEBRIX N 380 inj 10x20ml LEX CZ

517	V08AB	rozpuštěné nefrotropní nízkosmolární RTG kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

a) pro intrathekální podání,

b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	248,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87801 OMNIPAQUE 180 inj 10x10ml NYI N

87802 OMNIPAQUE 180 inj 10x15ml NYI N

517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	214,70	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04337 OMNIPAQUE 240 inj 25x20ml NYI N

87602 OMNIPAQUE 240 inj 6x20ml NYI N

517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	297,30	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94219 OMNIPAQUE 240 inj 10x10ml NYI N

517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04338 OMNIPAQUE 240 inj 10x50ml NYI N

04339 OMNIPAQUE 240 inj 6x200ml NYI N

517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04328 OMNIPAQUE 300 inj 6x20ml NYI N

04329 OMNIPAQUE 300 inj 25x20ml NYI N

517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	345,60	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94220 OMNIPAQUE 300 inj 10x10ml NYI N

517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04330 OMNIPAQUE 300 inj 10x50ml (sklo) NYI N

62466 OMNIPAQUE 300 inj 10x50ml (pp) NYI N

87600 OMNIPAQUE 300 inj 10x100ml NYI N

517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	278,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04332 OMNIPAQUE 350 inj 6x20ml NYI N

04333 OMNIPAQUE 350 inj 25x20ml NYI N

517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87603 OMNIPAQUE 350 inj 10x50ml (sklo) NYI N

62467 OMNIPAQUE 350 inj 10x50ml (pp) NYI N

04335 OMNIPAQUE 350
75261 OMNIPAQUE 350

inj 10x100ml
inj 6x200ml

NYI N
NYI N

517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampulí včetně)	parent.	10	ML	255,10	K
517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampulí)	parent.	10	ML	201,25	K
517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampulí včetně)	parent.	10	ML	261,15	K
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampulí včetně)	parent.	10	ML	322,80	K
517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampulí včetně)	parent.	10	ML	200,20	K
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampulí)	parent.	10	ML	182,70	K
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampulí včetně)	parent.	10	ML	394,10	K
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, od 15 do 30 ml v jedné ampulí včetně)	parent.	10	ML	242,20	K
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampulí)	parent.	10	ML	195,00	K
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampulí)	parent.	10	ML	165,15	K
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampulí včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampulí)	parent.	10	ML	192,00	K
517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampulí)	parent.	10	ML	223,30	K
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampulí včetně)	parent.	10	ML	462,70	K/P
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampulí včetně)	parent.	10	ML	575,30	K/P
517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampulí)	parent.	10	ML	128,65	K
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampulí)	parent.	10	ML	165,15	K
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampulí včetně)	parent.	10	ML	345,60	K
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampulí včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampulí)	parent.	10	ML	192,00	K
517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampulí)	parent.	10	ML	201,25	K
517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampulí včetně)	parent.	10	ML	278,85	K
517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampulí)	parent.	10	ML	214,50	K
517.33	V08AB10	iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampulí)	parent.	10	ML	124,80	K
517.34	V08AB10	iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampulí)	parent.	10	ML	147,65	K
517.35	V08AB10	iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampulí)	parent.	10	ML	169,55	K

517.36	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	249,60	K
517.37	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
517.38	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	278,85	K
517.39	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
517.40	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	307,80	K
517.41	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	236,75	K
518	V08AC	rozpustné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	75,95	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	38,25	K
518.3	V08AC04	adiopidon	parent.	10	ML	40,25	K
03394	ENDOBIL PRO INF. I. V.		inf 100ml			BCC	I
519	V08AD	nerozpustné RTG kontrastní látky	parent.				K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	307,60	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	448,85	K
03552	LIPIODOL ULTRA-FLUID		inj 5x5ml			BGL	D
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
520.1	V08BA	síran barnatý	p.o.	100	GM	33,35	K
06303	MICROPAQUE		sus 1x2000ml			GUE	D
94370	PRONTOBARIO 60%		sus 1x5lt			BCC	I
520.2	V08BA	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7.5	GM	165,55	K
520.3	V08BA	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	44,40	K
91066	MICROPAQUE COLON		plv 1x800gm			GUE	D
520.4	V08BA	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	84,10	K
62535	PRONTOBARIO ESOFAGO		sus 6x250ml (tuba)			BCC	I
520.5	V08BA	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,10	K
06304	MICROPAQUE H.D. ORAL		plv 1x416gm			GUE	D
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				K
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00	K
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35	K
521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00	K
55822	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x5ml			NYI	N
78815	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x10ml			NYI	N"

521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	---------	---

78816	OMNISCAN 0.5MMOL/ML			inj 10x15ml		NYI	N
78817	OMNISCAN 0.5MMOL/ML			inj 10x20ml		NYI	N