

**„Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění  
a výše úhrad jednotlivých léčivých látek**

**ODDÍL B**

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.			
---	-------	---	------	--	--	--

1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,90
-----	---------	---------------	------	-----	----	------

00211 NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA tbl 250x0.55mg SLO SK

2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.			H
---	-------	---	------	--	--	---

2.1	A01AB08	neomycin	lok.	5	GM	623,90 H
-----	---------	----------	------	---	----	----------

78243 BYKOMYCIN ORAL plv por 10x1.3 mu BGL D

2.2	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	8,10
-----	---------	-----------	------	----	----	------

88317 PIMAFUCIN gtt 1x20 ml 2,5% YEL NL

3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.			L/DER,STO, ORL
---	-------	--------------------------------------	------	--	--	-------------------

3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	14,00 L/DER,STO, ORL
-----	---------	--------------	------	---	----	-------------------------

03613 KENALOG IN ORABASE pst 5gm 0.1% BMS GB

3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,95 L/DER,STO, ORL
-----	---------	-------------	------	---	----	-------------------------

4	A02A	adsorbční antacida	p.o.			
---	------	--------------------	------	--	--	--

4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčičku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,75
-----	-------	--	------	----	----	------

00156 GASTROGEL SLOVAKOFARMA tbl 50x500mg SLO SK

4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčičku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,75
-----	-------	---	------	----	----	------

5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.			
---	-------	--	------	--	--	--

5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,30
-----	---------	-----------	------	------	----	------

87755 CIMETIDINE CADILA tbl obd 100x200 mg CAD IND

5.2	A02BA02	ranitidin do 150 miligramů včetně v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,30
-----	---------	---	------	------	----	------

68857 APO-RANITIDINE tbl obd 60x150mg APT CND

96056	RANISAN	tbl obd 30x150mg	PMP	CZ
80541	RANITIN 150	tbl obd 100x150mg	TRT	IND
96283	ULCOSAN	tbl obd 30	GNO	CZ
91280	RANITAL 150 MG	tbl obd 30x150	LEK	SLO
68857	APO-RANITIDINE	tbl obd 60x150mg	APT	CND
68843	APO-RANITIDINE	tbl obd 500x150	APT	CND

5.3	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	4,30	
-----	---------	---	------	----	----	------	--

75832	APO-FAMOTIDINE 20 MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x20 mg	APT	CND
96193	FAMOSAN	tbl obd 20x20	PMP	CZ
80537	QUAMATEL 20	tbl obd 28x20 mg	GED	H
94207	ULFAMID	tbl 20x20mg	KRK	SLO

5.4	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,30	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.5	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,30	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.6	A02BA07	ranitidin bismut citrat	p.o.	0.8	GM	30,70	
-----	---------	-------------------------	------	-----	----	-------	--

5.7	A02BA02	ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,10	
-----	---------	---	------	------	----	------	--

80542	RANITIN 300	tbl obd 100x300mg	TRT	IND
-------	-------------	-------------------	-----	-----

5.8	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,10	
-----	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

67539	ULCERAN 40	tb. obd 500x40 mg	MOE	CY
67537	ULCERAN 40	tb. obd 30x40 mg	MOE	CY
67536	ULCERAN 40	tb. obd 10x40 mg	MOE	CY

6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	parent.		H
---	-------	--	---------	--	---

6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	32,80	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

91782	LOCK - 2E	inj. 5x2 ml	CAD	IND
-------	-----------	-------------	-----	-----

6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	70,00	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	70,00	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.		Z
---	-------	--	------	--	---

7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	55,00	Z
-----	---------	-------------	------	------	----	-------	---

97404	CYTOTEC	tbl 50x200rg	SEA	GB
-------	---------	--------------	-----	----

8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.		L/GIT,INT
---	-------	--	------	--	-----------

8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	28,00	L/GIT,INT
-----	---------	---	------	----	----	-------	-----------

8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	25,00	L/GIT,INT
-----	---------	-------------------------------------	------	----	----	-------	-----------

56500	HELICID	cps 14x20mg	LEX	CZ
60160	ULTOP	cps 14x20mg	KRK	SLO
12507	GASEC-20	cps 14x20mg	MHA	CH

53346 GASEC-20  
53345 GASEC-20

cps 28x20mg  
cps 7x20mg

MHA CH  
MHA CH

8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	25,00	L/GIT,INT
-----	---------	-------------	------	----	----	-------	-----------

8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	25,00	L/GIT,INT
-----	---------	-------------	------	----	----	-------	-----------

9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.				H
---	-------	--	---------	--	--	--	---

9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	211,75	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

76644 LOSEC 40 MG PRO INFUS.

inj sic 5x40 mg

AST S

10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.				
----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,80	
------	-------	---	------	---	----	-------	--

10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	11,40	
------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

91217 VENTER

tbl 50x1 gm

KRK SLO

93131 VENTER

gra 50x2gm

KRK SLO

10.3	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,75	
------	---------	------------	------	-----	----	------	--

93547 GASTROZEM

tbl 20x25mg

ALK MAC

10.4	A02BX12	bizmut subcitrát	p.o.	0.48	GM	23,60	
------	---------	------------------	------	------	----	-------	--

11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	parent.				H
----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	---

11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	108,00	H
------	---------	------------	---------	----	----	--------	---

04395 GASTROZEPIN

inj. 5x2 ml/10mg

BOE D

12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50	GM	11,50	
------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	--

91846 CEOLAT

tbl 20x80mg

KCH D

12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50	GM	22,10	
------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------	--

55950 SAB SIMPLEX

sus 50x15ml(sacky)

PDA D

93500 SAB SIMPLEX

sus 1x30ml

PDA D

93501 SAB SIMPLEX

sus 4x30ml

PDA D

12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	5,10	
------	---------	-----------	------	------	----	------	--

12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	5,10	
------	---------	------------	------	------	----	------	--

12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0.18	GM	5,10	
------	---------	---------	------	------	----	------	--

13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,35
------	---------	----------	------	----	----	------

13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0.12	GM	12,70
------	---------	------------------	------	------	----	-------

13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,35
------	---------	--------	------	----	----	------

13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	12,70
------	---------	-----------------	------	----	----	-------

12528 SPASMEX 15 tbl 50x15mg PFL D

14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.			
----	-------	----------------------------	------	--	--	--

14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0.1	GM	0,70
------	---------	-----------	------	-----	----	------

14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0.1	GM	5,05
------	---------	------------	------	-----	----	------

02551 NO-SPA tbl 20x40mg CHN H

15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.			
----	-------	----------------------------	---------	--	--	--

15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0.1	GM	18,35
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------

03576 PAPAVERIN SPOFA inj. 10x2 ml/60 mg SPX CZ

15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0.1	GM	25,90
------	---------	------------	---------	-----	----	-------

02552 NO-SPA inj 5x2ml/40mg CHN H

16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.			
----	-------	--	------	--	--	--

16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1.5	MG	0,50
------	---------	---------	------	-----	----	------

000444 ATROPIN SPOFA tbl 20x0.5mg LEX CZ

17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.			
----	-------	--	---------	--	--	--

17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	8,55
------	---------	----------------------------------	---------	-----	----	------

00394 ATROPIN BIOTIKA 1MG inj 10x1ml/1mg HBS SK

17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	16,60
------	---------	-----------------------------	---------	-----	----	-------

00392 ATROPIN BIOTIKA 0.5MG inj 10x1ml/0.5mg HBS SK

18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.			
----	-------	--	------	--	--	--

18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	10,00
------	---------	-----------------	------	----	----	-------

10154 BUSCOLYSIN drg 20x10mg PMM BG

19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.			
----	-------	--	---------	--	--	--

19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	15,00
------	---------	-----------------	---------	----	----	-------

20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.			
----	-------	--	---------	--	--	--

20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	37,65
------	---------	-----------------	---------	----	----	-------

03712	BUSCOLYSIN	inj 10x1ml 20mg	PMM	BG
08668	BUSCOLYSIN	inj 50x20mg	PMM	BG
08867	BUSCOLYSIN	inj 100x20mg	PMM	BG

21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.			
----	-------	--	------	--	--	--

21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,75
------	-------	--	------	---	----	------

21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	3,75
------	---------	---	------	---	----	------

88708	ALGIFEN	tbl 20	LEX	CZ
-------	---------	--------	-----	----

21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	4,90
------	---------	--	------	---	----	------

91981	ALGIFEN	gtt 1x10ml 500mg/ml	GNO	CZ
-------	---------	---------------------	-----	----

22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.			
----	-------	--	---------	--	--	--

22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	10,15
------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------

91517	ALGIFEN	sup 5	LEX	CZ
-------	---------	-------	-----	----

23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.			
----	-------	--	---------	--	--	--

23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	52,60
------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------

88709	ALGIFEN	inj 5x5ml	HBS	SK
-------	---------	-----------	-----	----

24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.			
----	-------	---	---------	--	--	--

24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	9,60
------	-------	---	---------	---	----	------

91261	SPASMOPAN	sup 5	LEX	CZ
-------	-----------	-------	-----	----

25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.			L/GIT,INT,PDD,PSY
----	-------	------------------------	------	--	--	-------------------

25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	30	MG	42,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	---------	---	------	----	----	-------	-------------------

94898	PREPULSID	tbl 30x5mg	JAN	B
-------	-----------	------------	-----	---

25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, od 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	39,95	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	---------	--	------	----	----	-------	-------------------

94899	PREPULSID FORTE	tbl 50x10 mg	JAN	B
-------	-----------------	--------------	-----	---

25.3	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	35,95	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	---------	--	------	----	----	-------	-------------------

25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	30	MG	46,20	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	---------	--------------------------------	------	----	----	-------	-------------------

93392 PREPULSID sus 1x200ml JAN B  
 93393 PREPULSID sus 1x100ml JAN B

26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.				
----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

26.1	A03FA01	metoclopramid	p.o.	30	MG	4,25	
------	---------	---------------	------	----	----	------	--

03376 CERUCAL tbl 50x10mg VAD D  
 93104 DEGAN tbl 40x10mg LEK SLO

26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	4,25	
------	---------	------------	------	----	----	------	--

26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	4,25	
------	---------	-----------	------	------	----	------	--

27	A03FA	prokinetika	p.rect.				
----	-------	-------------	---------	--	--	--	--

27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	42,45	
------	---------	---------------	---------	----	----	-------	--

09519 PASPERTIN PRO INFANTIBUS sup 5x10mg KCH D

27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	51,90	
------	---------	----------	---------	----	----	-------	--

93391 PREPULSID sup 6x30 mg JAN B

27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	42,45	
------	---------	------------	---------	------	----	-------	--

28	A03FA	prokinetika	parent.				O
----	-------	-------------	---------	--	--	--	---

28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	20,50	O
------	---------	---------------	---------	----	----	-------	---

93105 DEGAN inj 50x2ml/10mg LEK SLO

28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,85	O
------	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	p.o.				X
----	-------	---	------	--	--	--	---

29.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	960,50	X
------	---------	--	------	----	----	--------	---

29.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	820,00	X
------	---------	--	------	----	----	--------	---

98177 ZOFRAN tbl 10x8mg GLA D

29.3	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	820,00	X
------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

29.4	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	740,00	X
------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

62529 NAVOBAN cps 5x5mg SAN CH

30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	parent.			X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1584,00 X
80479	ZOFRAN		inj 5x2ml/2mg/ml		GLA	I
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1296,00 X
80480	ZOFRAN		inj 5x4ml/2mg/ml		GLA	I
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	961,75 X
30.4	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	850,00 X
66849	NAVOBAN		inj 10x5ml		SAN	CH
96863	NAVOBAN		inj 1x5ml		SAN	CH
30.5	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1370,75 X
31	A04AD	různá antiemetika	p.o.			
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	2,85
88321	MEDRIN		tbl 20x25mg		LEX	CZ
31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0,1	GM	3,40
00320	THEADRYL		tbl 10x100mg		LEX	CZ
32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.			
32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0,1	GM	9,60
00951	THEADRYL		sup 10x50mg		LEX	CZ
33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.			L/GIT,INF
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,95 L/GIT,INF
94865	CHENOSAN		cps 50x250mg		PMP	CZ
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0,75	GM	30,60 L/GIT,INF
97864	URSOSAN		cps 50x250mg		PMP	CZ
34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.			
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučnicku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,60
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1,20	GM	5,65
93157	ISOCHOL (DRAZOVKA)		drg 30x400mg		LEX	CZ
97881	ISOCHOL (BLISTR 3X10)		drg 30x400mg		LEX	CZ

35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.			
----	-------	-------------------------	------	--	--	--

35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	12,50
------	-------	---------------------------------------	------	---	----	-------

35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0,21	GM	6,60
------	-------	---	------	------	----	------

35.3	A05BA03	silymarin	p.o.	0,21	GM	6,60
------	---------	-----------	------	------	----	------

04368 FLAVOBION tbl obd 50x70mg LEX CZ

36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.			H
----	-------	-------------------------	---------	--	--	---

36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	47,75 H
------	-------	---------------------------------------	---------	---	----	---------

92325 ESSENTIALE N inj 5x5 ml NAT D

36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0,35	GM	2093,60 H
------	---------	-----------	---------	------	----	-----------

37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.			L/GIT,INT,GER
----	------	---	---------------	--	--	---------------

37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	299,90 L/GIT,INT,GER, CHI
------	---------	--	------	---	----	---------------------------

69482 FORTTRANS plv 1x4 (sacky) BEF F

37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,40 L/GIT,INT,GER, PDD
------	---------	-----------	------	-----	----	-------------------------

02816 LACTULOSA INFUSIA sir 1x500 ml 50% IHO CZ

86612 LACTULOSA INFUSIA sir 1x250 ml 50% IHO CZ

37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,80 L/GIT,INT,GER
------	---------	----------	------	----	----	--------------------

69052 IMPORTAL plv 50x10gm(sacky) ZYM CH

37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	178,00
------	---------	--	---------	---	----	--------

92489 YAL sol 10x67.5 ml TRM D

38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.			
----	-------	------------------------------	------	--	--	--

38.1	A07AA02	nystatin	p.o.	1,5	MU	6,10
------	---------	----------	------	-----	----	------

38.2	A07AA03	natamycin	p.o.	0,3	GM	44,65
------	---------	-----------	------	-----	----	-------

02046 PIMAFUCIN tbl obd 20x100 mg YEU NL

39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.			
----	-------	--	---------------	--	--	--

39.1	A07EA03	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	17,70
------	---------	-----------------------------	---------	----	----	-------

84000 RECTODELT sup 6x5mg TRM D

84001 RECTODELT sup 6x10mg TRM D

39.2	A07EA03	prednison (nad 30 mg)	p.rect.	10	MG	4,70
------	---------	-----------------------	---------	----	----	------

84003 RECTODELT sup 6x100mg TRM D



39.3	A07EA03	prednison (od 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,35	
------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	------	--

84002 RECTODELT sup 6x30mg TRM D

39.4	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	278,20	L/GIT,INT
------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----------

39.5	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	140,00	P
------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.

40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.				L/GIT,INT
----	-------	--	------	--	--	--	-----------

40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	18,40	L/GIT,INT,REV
------	---------	--------------	------	---	----	-------	---------------

72968 SALAZOPYRIN EN tbl 100x500 mg KBP S

40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	29,60	L/GIT,INT
------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	-----------

76479 ASACOL tbl obd 100x400mg TLT CH

96057 SALOZINAL tbl obd 50x250 mg PMP CZ

93235 SALOFALK tbl ent 100x250 mg FAK D

40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	47,50	L/GIT,INT
------	---------	---	------	-----	----	-------	-----------

41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.				L/GIT,INT
----	-------	--	---------	--	--	--	-----------

41.1	A07EC02	mesalazin	enm	1.5	GM	87,35	L/GIT,INT
------	---------	-----------	-----	-----	----	-------	-----------

93770 SALOFALK KLYSMEN enm 7x60gm FAK D

41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	146,15	L/GIT,INT
------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	--------	-----------

93239 SALOFALK 250 sup 30x250mg FAK D

93238 SALOFALK 250 sup 10x250mg FAK D

41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	126,20	L/GIT,INT
------	---------	------------------------------	---------	-----	----	--------	-----------

83135 PENTASA sup 28x1gm FEI DK

42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.				L/PDD,GIT,GER
----	-------	------------------------------	------	--	--	--	---------------

42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,95	L/PDD,GIT,GER
------	-------	------------------------------	------	---	----	------	---------------

09158 HYLAK FORTE gtt 1x30ml MCK D

09159 HYLAK FORTE gtt 1x100ml MCK D

42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,95	L/PDD,GIT,GER
------	---------	--	------	---	----	------	---------------

42.3	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli)	p.o.	1	DF	45,00	L/PDD
------	-------	---	------	---	----	-------	-------

42.4	A07BC	diosmectin (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,95	L/PDD
------	-------	-------------------------	------	---	----	------	-------

43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.			
----	-------	--------------------	------	--	--	--

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.

43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	FI	1,05
------	-------	---	------	------	----	------

04139 PANZYNORM FORTE drg 30 KRK SLO

43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	15,00	P
------	-------	------------------------	------	---	----	-------	---

43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	1,50
------	---------	---	------	------	----	------

02420 PANCREOLAN FORTE tbl ent 30x220mg LEX CZ

43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 FI v 1 tabletě)	p.o.	5000	FI	1,85
------	---------	---	------	------	----	------

67418 PANCREASE HL cps 100 CIL CH

21362 PANGROL 400 tbl obd 48 BCE D

44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.			
----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,85
------	---------	-------------------------------	------	---	----	------

45	A10A	insuliny (rozpustné humánní)	parent.			L/DIA
----	------	------------------------------	---------	--	--	-------

45.1	A10AA	insuliny (rozpustné humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	28,60	L/DIA
------	-------	---	---------	----	---	-------	-------

76316 VELOSULIN HM 100 UT/MLI inj 1x10 ml/1ku NOO DK

75419 INSUMAN HOECHST RAPID OPTIPEN inj 5x3ml/300ut HOE A

76061 ACTRAPID HM PENFILL 5x3 ml/300ut NOO DK

92608 HUMULIN R CARTRIDGE 5x3 ml/300ut LIL F

90979 ACTRAPID HM PENFILL 5x1,5 ml/150ut NOO DK

96713 HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE 5x1,5 ml/150ut LIL F

96732 HUMULIN R CARTRIDGE 5x1,5 ml/150ut LIL F

45.2	A10AA	insuliny (rozpustné humánní, 40 U/ml)	parent.	40	U	20,30	L/DIA
------	-------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

97520 HUMULIN R inj 1x10ml/400ut LIL F

44576 HUMULIN R 100 inj 1x10ml/1ku LIL F

40878 INSULIN-HM MIX 30 inj 1x10ml/1 ku LEX CZ

40875 INSULIN HN NPH inj 1x10ml/1 ku LEX CZ

40876 INSULIN - HM R inj 1x10ml/1 ku LEX CZ

88345 INSULIN ACTRAPID HM inj 1x10ml/400ut NOO DK

75414 INSUMAN HOECHST RAPID 40 UT/ML inj 1x10ml/400ut HOE A

45.3	A10AA	insuliny (rozpustné lisylinuliny)	parent.	40	U	33,80	L/DIA
------	-------	-----------------------------------	---------	----	---	-------	-------

89133 HUMALOG 40 IU inj 1x10ml/400ut LIL F

45.4	A10AA	insuliny (rozpustné lisylinuliny, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	36,40	L/DIA
------	-------	--	---------	----	---	-------	-------

46	A10A	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.		
----	------	--------------------------------------	---------	--	--

46.1	A10AA	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.	40	U	13,50
------	-------	--------------------------------------	---------	----	---	-------

83725 INSULIN-MONO N inj 1x10ml/400ut LEX CZ

47	A10A	insuliny (suspenzní humánní)	parent.			L/DIA
----	------	------------------------------	---------	--	--	-------

47.1	A10AA	insuliny (suspenzní humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	28,60	L/DIA
------	-------	---	---------	----	---	-------	-------

75420 INSUMAN HOECHST BASAL OPTIPEN inj 5x3 ml/300 ut HOE A  
75421 INSUMAN HOECHST KOMB T15 OPTIPEN inj 5x3 ml/300 ut HOE A  
75422 INSUMAN HOECHST KOMB T25 OPTIPEN inj 5x3 ml/300 ut HOE A  
75423 INSUMAN HOECHST KOMB T50 OPTIPEN inj 5x3 ml/300 ut HOE A  
92604 HUMULIN M2 (20/80) CARTRIDGE inj 5x3 ml/300 ut LIL F  
92605 HUMULIN M3 (30/70) CARTRIDGE inj 5x3 ml/300 ut LIL F  
92607 HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE inj 5x3 ml/300 ut LIL F  
99400 INSULATARD HM PENFILL inj. 5x1,5ml/150ut NOO DK  
99401 INSULATARD HM PENFILL inj. 5x3ml/300ut NOO DK  
61169 MIXTARD 10 PENFILL 5x3 ml/300ut NOO DK  
61168 MIXTARD 20 PENFILL 5x3 ml/300ut NOO DK  
99408 MIXTARD 30 HM PENFILL 5x3 ml/300ut NOO DK  
61167 MIXTARD 40 HM PENFILL 5x3 ml/300ut NOO DK  
61166 MIXTARD 50 HM PENFILL 5x3 ml/300ut NOO DK  
91162 MIXTARD 10 PENFIL 5x1.5ml/150ut NOO DK  
61163 MIXTARD 20 PENFILL 5x1.5/150ut NOO DK  
99407 MIXTARD 30 HM PENFILL 5x1.5/150ut NOO DK  
61164 MIXTARD 40 PENFILL 5x1.5/150ut NOO DK  
61165 MIXTARD 50 PENFILL 5x1.5/150ut NOO DK

47.2	A10AA	insuliny (suspenzní humánní, 40 U/ml)	parent.	40	U	20,30	L/DIA
------	-------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

42468 HUMULIN L inj 1x10ml 40ut/ml LIL F  
78283 HUMULIN M2(20/80) inj 1x10ml LIL F  
78284 HUMULIN M3(30/70) inj 1x10ml LIL F  
97521 HUMULIN N inj 1x10ml/400ut LIL F  
78281 HUMULIN U inj 1x10ml 40ut/ml LIL F  
44570 HUMULIN M3(30/70) inj 1x10ml/1ku LIL F  
44567 HUMULIN N 100 M.J./ML inj 1x10ml/1ku LIL F

48	A10A	insuliny (suspenzní monokomponentní)	parent.			
----	------	--------------------------------------	---------	--	--	--

48.1	A10AA	insuliny (suspenzní monokomponentní)	parent.	40	U	10,70
------	-------	--------------------------------------	---------	----	---	-------

83726 INSULIN-MONO D inj 1x10ml/400ut LEX CZ  
83727 INSULIN-MONO ID inj 1x10ml/400ut LEX CZ  
83728 INSULIN-MONO SD inj 1x10ml/400ut LEX CZ  
03992 PUR-INSULIN-NEUTRAL LECIVA inj 1x10ml/400ut LEX CZ  
04128 PUR-INSULIN-SUPERDEP LECIVA inj 1x10ml/400ut LEX CZ

49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.				
49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	9,50	
53961	METFORMIN 850	LECIVA	tbl obd 50x850 mg		LEX	CZ	
53960	METFORMIN 500	LECIVA	tbl obd 100x500 mg		LEX	CZ	
49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0,2	GM	3,80	
02558	SILUBIN	RETARD	drg 60x100 mg		GRU	D	
08498	ADEBIT		tbl 40x50 mg		CHN	H	
49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0,3	GM	10,50	
50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.				
50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,35	
91881	MANINIL 1		tbl 120x1mg		BCE	D	
50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,95	
91783	BETANASE		tbl 10x10x5mg		CAD	IND	
94556	GILEMAL		tbl 120x5mg		CHN	H	
91880	MANINIL 5		tbl 120x5mg		BCE	D	
50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,40	
94523	GLUCOBENE		tbl 120x1.75mg		MCK	D	
50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,95	
96870	GLI-BASAN		tbl 120x3.5mg		SGW	D	
94525	GLUCOBENE		tbl 120x3.5mg		MCK	D	
50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0,37	GM	0,80	
50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1,5	GM	2,55	
00120	DIRASTAN		tbl 5x10x500 mg		SLO	SK	
50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,90	
50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,55	
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,65	
87110	ANTIDIAB		tbl obd 30x5 mg		KRK	SLO	
93333	MINIDIAB		tbl 30x5 mg		LEX	CZ	
50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,95	

50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	8,50	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

04345 DIAPREL (DIAMICRON) tbl 60x80 mg SVE F

50.12	A10BB12	glymepirid	p.o.	2	MG	8,50	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
----	-------	---------------------------	------	--	--	--	--

51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	kU	1,20	
------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

00347 VITAMIN A SLOVAKOFARMA cps 50x30ku SLO SK

52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	--

52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	12,40	
------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

00396 AXEROPHTHOL BIOTIKA inj 5x1ml/50ku BTA SK

53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P	
----	-------	--	------	--	--	---	--

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	55,20	P
------	---------	------------	------	---	----	-------	---

91548 ROCALTROL cps 30x0.25rg HLR CH

54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.				
----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	kU	13,35	
------	---------	--	------	---	----	-------	--

00679 INFADIN RYBI TUK sol 100ml 0.1mg/1ml SLO SK

54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	kU	0,80	
------	---------	--	------	---	----	------	--

00716 INFADIN gtt 1x10ml 10mg/1ml SLO SK

54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné lékové formy)	p.o.	6	kU	0,55	
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

00353 VITAMIN D SLOVAKOFARMA cps 1x300ku SLO SK

54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	19,40	
------	---------	--------------------	------	---	----	-------	--

54.5	A11CC03	alfacalciferol	p.o.	1	MG	0,70	
------	---------	----------------	------	---	----	------	--

54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0.5	MG	4,00	
------	---------	-----------------	------	-----	----	------	--

12023 VIGANTOL OEL ole 1x10 ml 500 rg/ml MEC D

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.			P
----	-------	--	---------	--	--	---

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:  
léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	170,45	P
------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

76423	CALCIJEX	inj 25x1ml/2rg	ABB	USA
94426	CALCIJEX	inj 25x1ml/1rg	ABB	USA

56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.			
----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--

56.1	A11CC01	ergokalciferol	parent.	6	kU	0,85	
------	---------	----------------	---------	---	----	------	--

00405	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE	inj 1x1ml/7.5mg	BTA	SK
-------	--------------------------	-----------------	-----	----

57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.			H
----	-------	----------------------------	---------	--	--	---

57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,90	H
------	-------	---------------------------	---------	----	----	------	---

57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,90	H
------	---------	-------------------	---------	----	----	------	---

00616	THIAMIN LECIVA	inj 10x2 ml/100 mg	LEX	CZ
92502	THIABENE	inj 6x2 ml/100 mg	MCK	D
70478	VITAMIN B1 RATIOPHARM	inj 6x2 ml/100 mg	MCK	D

58	A11GA	vitamin C	parent.			H
----	-------	-----------	---------	--	--	---

58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamín C)	parent.	0,2	GM	4,00	H
------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	------	---

92729	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA	inj 5x5 ml/500 mg	HBS	SK
-------	---------------------------	-------------------	-----	----

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.			H
----	-------	--------------------	---------	--	--	---

59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamín B6)	parent.	0,16	GM	16,20	H
------	---------	------------------------	---------	------	----	-------	---

00584	PYRIDOXIN LECIVA	inj 5x1 ml/50mg	LEX	CZ
-------	------------------	-----------------	-----	----

59.2	A11HA03	tokoferol (vitamín E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0,2	GM	72,95	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

59.3	A11HA03	tokoferol (vitamín E, nad 30 mg/ml)	parent.	0,2	GM	7,75	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

59.4	A11HA04	riboflavin (vitamín B2)	parent.	20	MG	6,25	H
------	---------	-------------------------	---------	----	----	------	---

60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.			H
----	-------	--------------------	---------	--	--	---

60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	124,20	H
------	-------	--------------------	---------	----	----	--------	---

94847	VITALIPID N INFANT	inf 10x10 ml	KBP	S
94846	VITALIPID N ADULT	inf 10x10 ml	KBP	S

61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.			
----	------	--	------	--	--	--

61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	1,70
------	-------	---------------------------	------	-----	----	------

99808 BIOMIN H plv 60x3 gm (sacky) BMN SK  
 89786 BIOMIN H plv 30x3 gm (sacky) BMN SK

61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	0,60
------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	------

00064 CALCIUM SLOVAKOFARMA tbl 50x500 mg SLO SK

61.3	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	2,60
------	---------	---------------------------------------	------	-----	----	------

88663 TBL.CALCII CARBONICI 0,5 GLO tbl 100 GAO CZ

61.4	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté léčivé formy, na obsah vápníku)	p.o.	0,2	GM	0,65
------	---------	--	------	-----	----	------

00676 CALCIUM CHLORATUM sol 100 ml 10% GNO CZ

61.5	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	2,60
------	---------	---	------	-----	----	------

61.6	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	5,50	L/INT,GYN,ORT, REV
------	-------	---	------	---	----	------	-----------------------

61.7	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,10	L/INT,GYN,ORT, REV
------	-------	--	------	---	----	------	-----------------------

62	A12AA	solí vápníku	parent.			
----	-------	--------------	---------	--	--	--

62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	61,30
------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	-------

00407 CALCIUM BIOTIKA inj 10x10ml/1gm HBS SK

62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0,2	GM	3,05
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------

00409 CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA inj 5x10 ml 10% HBS SK

63	A12BA	solí draslíku	p.o.			
----	-------	---------------	------	--	--	--

63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	10,00
------	-------	--	------	---	----	-------

76036 TROMCARDIN FORTE tbl obd 100 TRM D

63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1,5	GM	2,50
------	-------	-----------------------------	------	-----	----	------

63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,50
------	---------	---	------	---	----	------

91600 KALNORMIN tbl 30x1gm IDA H

64	A12BA	solí draslíku	parent.		O
----	-------	---------------	---------	--	---

64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,50	O
------	-------	--------------------------------	---------	---	----	-------	---

02132 CARDILAN inj 10x10 ml HBS SK

64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	51,70	O
------	---------	---	---------	---	----	-------	---

02486 KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5% inj 5x10ml 7.5% LEX CZ

65	A12CC	solí hořčíku	p.o.			L/INT,NEU,PSY
----	-------	--------------	------	--	--	---------------

65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYM
------	-------	---------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

99891 MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT tbl eff 20 PVI H

65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYM
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYM
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYM
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYM
------	---------	--------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYM
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYM
------	---------	---	------	---	----	-------	-----------------------

66	A12CC	solí hořčíku	parent.		O
----	-------	--------------	---------	--	---

66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	23,45	O
------	---------	--	---------	---	----	-------	---

00498 MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA inj 5x10ml 10% HBS SK

66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	10,55	O
------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	-------	---

00499 MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA inj 5x10ml 20% HBS SK

67	A12CD	solí fluoru	p.o.			
----	-------	-------------	------	--	--	--

67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,45	
------	---------	---------------	------	----	----	------	--

09495 OSSIN RETARDDRAGEES tbl obd 100x40mg GRU D



68	A14A	anabolické steroidy	parent.			
----	------	---------------------	---------	--	--	--

68.1	A14AB01	nandrolon	parent.	2	MG	2,85
------	---------	-----------	---------	---	----	------

00609 SUPERANABOLON inj 5x1ml/25mg SPX CZ

69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.			O
----	------	-------------------------------------	---------	--	--	---

69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	365,00	O
------	---------	--------------	---------	---	----	--------	---

69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0,2	GM	103,65	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

86092 THIOCTACID 600 T inj 5x24ml/600mg ASD D

70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7,5	MG	4,05
------	---------	----------	------	-----	----	------

94114 WARFARIN tbl 100x5 mg ORN SF

94113 WARFARIN tbl 100x3 mg ORN SF

70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,6	GM	4,70
------	---------	---	------	-----	----	------

70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,6	GM	5,60
------	---------	---	------	-----	----	------

71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.			U
----	-------	--	---------	--	--	---

71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2,1	KU	30040,80	U
------	---------	---	---------	-----	----	----------	---

66533 KYBERNIN P inj 1x500ut+10ml aq BEH A

66532 KYBERNIN P inj 1x1ku+20ml aqua BEH A

71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2,1	KU	30040,80	U
------	---------	--------------	---------	-----	----	----------	---

72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.			O
----	-------	---	---------	--	--	---

72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,70	O
------	---------	---------	---------	----	----	-------	---

74999 HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT inj 100x5ml/25ku BCA A

93746 HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku LEX CZ

00477 HEPARIN RETARD LECIVA inj 5x1ml/25ku LEX CZ

73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.			O
----	-------	---	--------------	--	--	---

73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	105,00	O
------	---------	--	---------	---	----	--------	---

94857 FRAGMIN inj 10x0.2ml/2.5ku PHA S

73.2	B01AB04	dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	90,00	O
94858	FRAGMIN				inj 10x0.2ml/5ku	PHA	S
73.3	B01AB04	dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	66,00	O
94855	FRAGMIN				inj 10x1ml/10ku	PHA	S
94856	FRAGMIN				inj 10x4ml/10ku	PHA	S
73.4	B01AB05	enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	105,00	O
73.5	B01AB05	enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	90,00	O
73.6	B01AB05	enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	85,00	O
73.7	B01AB05	enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli	parent.	3	KU	66,00	O
73.8	B01AB06	nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	105,00	O
73.9	B01AB06	nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	90,00	O
73.10	B01AB06	nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	85,00	O
73.11	B01AB06	nadroparin nad 7,6 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	66,00	O
73.12	B01AB07	parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	90,00	O
76570	FLUXUM 3200UT AXA				inj 6x0.3ml/3200ut	ASW	I
73.13	B01AB07	parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	90,00	O
56535	FLUXUM 4250UI AXA				inj 6x0.4ml/4250ut	ASW	I
73.14	B01AB07	parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	85,00	O
76571	FLUXUM 6400UI AXA				inj 6x0,4ml/6400ut	ASW	I
73.15	B01AB08	reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	105,00	O
73.16	B01AB08	reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	90,00	O
73.17	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	64,90	O
73.18	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	13,55	L/OPH,INT,NEU, DIA,GER

74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.			
----	-------	---------------------------	------	--	--	--

Léčbu tiklopidinem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- b) necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- c) podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablance, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- b) nutno pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0,5	GM	50,00	P
------	---------	------------	------	-----	----	-------	---

74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,55	
------	---------	---	------	---	----	------	--

72813 ANOPYRIN 30MG tbl 20x30mg SLO SK

72812 ANOPYRIN 30MG tbl 50x30mg SLO SK

74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (od 0,1 do 0,15 g v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	1,00	
------	---------	---	------	---	----	------	--

74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,70	
------	---------	--	------	---	----	------	--

99295 ANOPYRIN 100MG tbl 20x100mg SLO SK

71960 ANOPYRIN 100MG tbl 50x100mg SLO SK

74.5	B01AC10	indobufen	p.o.	0,3	GM	18,00	P
------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---

75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.				H
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0,2	GM	229,60	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

01500 PERSANTIN inj 5x2ml/10mg BOE D

98377 PERSANTIN inj 5x2ml/10mg THM D

98378 PERSANTIN inj 5x2ml/10mg BNE A

75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0,3	GM	91,40	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

75.3	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	14779,25	H
------	---------	-----------	---------	---	----	----------	---

76	B01AD	trombolýtika	parent.				U
----	-------	--------------	---------	--	--	--	---

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

- a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

- a) intrakoronární trombolýza,
- b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1,5	MU	3691,20	U
------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

10937 STREPTASE inj sic 1x750 ku BEH D

76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3505,50	U
------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

94697 KABIKINASE inj sic 1x1.5mu KBP S

76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	44257,70	U/P
------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	-----

76.4	B01AD04	urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	76267,30	U/P
------	---------	--	---------	---	----	----------	-----

76.5	B01AD04	urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	43542,15	U/P
------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	----------	-----

76.6	B01AD04	urokináza (od 100 do 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	46386,55	U/P
------	---------	--	---------	---	----	----------	-----

76.7	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	44257,70	U/P
------	---------	-----------	---------	----	---	----------	-----

77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	39,75	
------	---------	------------------------	------	----	----	-------	--

77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	41,65	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	39,45	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

97410 EXACYL tbl fc 20x500mg SFH F  
97410 EXACYL sol 5x10 ml/1gm KBP S

77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	19,80	
------	---------	------------------------------	------	------	----	-------	--

02123 PAMBA tbl 10x250mg CWO D

78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
----	-------	---	---------	--	--	--	--

78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	66,50	
------	---------	------------------------	---------	----	----	-------	--

78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	65,20	
------	---------	----------------------	---------	---	----	-------	--

97411 EXACYL I.V. inj 5x5ml/500mg SFH F

78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	192,60	
------	---------	------------------------------	---------	------	----	--------	--

69793 PAMBA inj 5x5ml/50mg CWO D

79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.				H
----	-------	---	---------	--	--	--	---

79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	720,00	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

02787 ANTILYSIN SPOFA inj 5x10ml/100ku SPX CZ

80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
----	-------	--	------	--	--	--	--

80.1	B02BA01	fytofenadion	p.o.	20	MG	10,80	
------	---------	--------------	------	----	----	-------	--

00720 KANAVIT gtt 1x5ml 20mg/ml SLO SK

80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	30,00	L/OPH,HEM
------	---------	-----------	------	------	----	-------	-----------

81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
----	------	--	---------	--	--	--	--

81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,60	
------	-------	--------------------------	---------	----	----	-------	--

81.2	B02BA01	fytomenadion	parent.	20	MG	17,15	
------	---------	--------------	---------	----	----	-------	--

00489 KANAVID inj 5x1ml/10mg HBS SK

81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	89,70	O/OPH,HEM
------	---------	-----------	---------	------	----	-------	-----------

82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.			U	
----	-------	-------------------	---------	--	--	---	--

82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	6154,50	U
------	---------	-------------------	---------	---	----	---------	---

52772 FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MG inj sic 1000mg+50ml IMM A

83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
----	-------	---------------------	------	--	--	--	--

83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	5,65	
------	-------	---	------	---	----	------	--

88753 SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.) sup 5x2.2gm LEX CZ

83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,50	
------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

94888 HYPRO-SORB (60X100X3.5MM) ext 1 ks HWV CZ  
97230 HYPRO-SORB O (TVAR TROJUHELN.) ext 20ks HWV CZ

83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,90	
------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

02198 GELASPON spn 1ks(8.5x4x1cm) ANW D

83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	58,10	
------	---------	------------------	------	---	----	-------	--

83.5	B02BC	lokální hemostatin (zásyp)	lok.	1	GM	3,15	
------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.			B/P	
----	-------	--	---------	--	--	-----	--

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

- prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,
- u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),
- vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX. eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5200,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5200,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

88800 PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C) inj 20ml/400-700ut SPY GB

84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3360,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.4	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3360,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3360,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

94227 HEMOFACHTOR HT

inj sic 1x500ut+sol

GFO E

84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	6250,00	B/P
------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

84.7	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6250,00	B/P
------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	4270,00	B/P
------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4270,00	B/P
------	---------	---------------------------------------	---------	-----	---	---------	-----

85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.				X
----	-------	---	---------	--	--	--	---

85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	3043,25	X
------	-------	-----------------	---------	-----	---	---------	---

85667 FIBROGAMMIN P

inj 1x250ut+1x4ml

BEH D

85668 FIBROGAMMIN P

inj 1x1.25ku+1x20ml

BEH D

85.2	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8000,00	X
------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

85.3	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	339500,00	X
------	---------	---	---------	----	----	-----------	---

85.4	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	90000,00	X
------	---------	-----------------------	---------	---	----	----------	---

85.5	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	kU	1543,25	X
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	---------	---

85.6	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8750,00	X
------	---------	---	---------	-----	---	---------	---

86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.				
----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--

86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	2,80	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	3,05	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

00677 FERRONAT

sus 1x100ml/3gm

GNO CZ

86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,60	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

85662 FERRO 66

gtt1x20 ml

PRA D

86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	1,15	
------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	------	--

04370 FERRONAT RETARD

tbl obd 30

LEC CZ

86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
87	B03AC	soli trojmocného železa	parent.				O
87.1	B03AC	železo trojmocné, parenterální přípravky	parent.	0.1	GM	30,35	O
04084	FERRUM LEK I.M.		inj 50x2ml/100mg			LEK	SLO
87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0.1	GM	33,25	O
02788	FERRUM LEK I.V.		inj 50x5ml/100mg			LEK	SLO
87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	26,15	O
88	B03AD	soli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.				L/GYN,HEM
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
88.2	B03AD	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
97861	LOSFERRON FOL BRAUSENTABLETTEN		tbl eff 30			ASD	A
88.3	B03AD02	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	2,35	L/GYN,HEM
89141	FERRETAB COMP.		cps 100			LAR	A
89140	FERRETAB COMP.		cps 30			LAR	A
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
89	B03AE	soli dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,70	
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	3,05	
89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	6,55	
96043	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 100			MCK	A
96042	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 30			MCK	A
89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,70	
94584	AKTIFERRIN		cps 50			MCK	D
89.9	B03AE10	síran železnatý/serin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	7,15	
99138	AKTIFERRIN		gtt 1x30ml			MCK	D

90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.		
----	-------	-----------------------------	---------	--	--

90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,02	MG	0,50
------	---------	--	---------	------	----	------

00641 VITAMIN B12 LECIVA 300RG inj 5x1ml/300rg LEX CZ

90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0,02	MG	0,20
------	---------	--	---------	------	----	------

66997 B12 ANKERMANN 1000RG inj 1x5ml 1000rg/ml WGP D  
 66998 B12 ANKERMANN 1000RG inj 5x5ml 1000rg/ml WGP D  
 92503 NEUROBENE inj 6x1ml/1000rg MCK D  
 09979 VITAMIN B12 inj 10x1ml/1mg VJP D  
 23608 VITAMIN B12 inj 100x1ml/1mg VJP D  
 00643 VITAMIN B12 LECIVA 1000RG inj 5x1ml/1000rg LEX CZ  
 97506 VITAMIN B12-RATIOPHARM inj 6x1ml/1000rg MCK D

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.		
----	-------	----------------------------------	------	--	--

91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,05
------	---------	------------------	------	----	----	------

76064 ACIDUM FOLICUM LECIVA drg 30x10mg LEX CZ

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.		K/P
----	-------	------------------------------	---------	--	-----

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

- léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,
- léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,
- léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin	parent.	2	KU	1060,90	K/P
------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-----

85532 EPREX inj 6x10ku/ml+str. CIL X CH  
 94346 EPREX inj 6x10ku/ml CIL X CH  
 96354 RECORMON inj 10x1ku BOM X A  
 96355 RECORMON inj 10x2ku BOM X A  
 96356 RECORMON inj 5x5ku BOM X A  
 56526 RECORMON S 1000IU inj sic 10x1ku+solv BOM X A

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.		B
----	-------	--	---------	--	---

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

75089 ALBUMIN LIDSKY SP 5% SEVAC inf 1x250ml USO CZ  
 93787 ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC inf 1x100ml(nts) USO CZ  
 98147 ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC inj 5x1ml USO CZ  
 97907 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V. inf 1x250ml GFO E  
 97908 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V. inf 1x500ml GFO E  
 97909 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V. inf 1x50ml GFO E  
 97910 HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V. inf 1x100ml GFO E  
 20819 HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU inf 1x250ml PDE D  
 20818 HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU inf 1x100ml PDE D



93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	---------	---------	----	----	---------	---

10124	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x100ml	BTP	D
20818	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x100ml 5%	PDE	D
20819	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x250ml 5%	PDE	D

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	974,00	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.			O
----	-------	--	---------	--	--	---

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	172,80	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

00589	RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)	inf 1x500ml 10%	IHO	CZ
00590	RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC.	inf 1x500ml	IHO	CZ

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	101,20	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

00431	DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
-------	---------------------------	-------------------	-----	----

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	115,20	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

96380	TENSITON I.V.(KREVNI EXPANDER)	inf 1x500ml(lahev)	IHO	CZ
-------	--------------------------------	--------------------	-----	----

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	252,80	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

62639	HAEMACCEL 3.5%	inf 10x500ml	BEH	D
03622	HAEMACCEL 3.5%	inf 1x500ml	BEH	D

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	401,00	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

98352	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(plast)	LPD	A
98351	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(sklo)	LPD	A
72155	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(plast)	FRE	D
72154	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(sklo)	FRE	D
75007	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(vak)	LPD	A

95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.			O
----	-------	---	---------	--	--	---

95.1	B05BA03	glukóza 10% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	13,00	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

62376	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)	IMA	SK
66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x250ml (sklo)	IHO	CZ
92531	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf. 1x250ml (sklo)	SFR	I

95.2	B05BA03	glukóza 10% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,15	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

78248	10% GLUCOSE I.V. INFUSION BAXTER	inf 20x500ml (vak)	BXT	GB
92534	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (pp)	SFR	D

95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	35,00	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

92530	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml (sklo)	SFR	I
69747	ARDEANUTRISOL G 10	inf 1x80ml	ARD	CZ
86524	ARDEANUTRISOL G 10	inf 40x80ml	ARD	CZ
62374	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)	IMA	SK
86346	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x100ml (sklo)	IHO	CZ

92536 10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP inf 1x100ml (vak) SFR D

95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	4,70	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

92540 10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP inf 1x2000ml (vak) SFR I

92539 10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP inf 1x1000ml (vak) SFR I

95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,40	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

55623 INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA inf 1x100ml (sklo) IMA SK

95.6	B05BA03	glukóza 20% (více než 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,85	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

75194 GLUCOSE-LOSUNG 20 SALVIA (PLAST) inf 1x1000ml 20% CLS D

95.7	B05BA03	glukóza 5% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,45	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97729 GLUCOSE INJECTION 5%W/V BIEFFE inf 1x250ml (sklo) BFF I

62372 INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA inf 1x250ml (sklo) IMA SK

92520 5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP inf 1x250ml (sklo) SFR I

95.8	B05BA03	glukóza 5% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,95	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

83695 GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE inf 1x500ml CPL IND

92521 5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP inf 1x500ml (sklo) SFR I

92523 5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP inf 1x500ml (pp) SFR I

92527 5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP inf 1x500ml (vak) SFR I

96873 GLUKOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.) inf 1x500ml 5% BME D

95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,10	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

92519 5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP inf. 1x100ml (sklo) SFR I

96871 GLUCOSE 5 BRAUN (SKLO LAHV.) inf 1x100ml 5% BME D

95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	4,10	O
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

92529 5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP inf 1x2000ml (vak) SFR I

83696 GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE inf 1x1000ml CPL IND

92528 5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP inf 1x1000ml (vak) SFR I

95.11	B05BA03	glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	93,40	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

00465 GLUCOSUM LECIVA 10% inj 10x10ml 10% LEX CZ

95.12	B05BA03	glukóza nad 10% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	101,00	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,60	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

86972 ARDEANUTRISOL G 33 inf 1x250ml ARD CZ

55630 INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA inf 1x250ml (sklo) IMA SK

95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	32,40	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

55628 INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA inf 1x100ml (sklo) IMA SK

95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (více než 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,45	O
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

75199	GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml 40%	CLS	D
75206	GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml 40%	CLS	D

96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.				H
----	-------	---	---------	--	--	--	---

96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	39,65	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

91112	NUTRAMIN NEO	inf 1x500ml 4%	IHO	CZ
96338	AMINO-MEL OPTIMAL 3,5%	inf. 1x1000ml	LPD	A

96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	76,20	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 10 do 14% včetně)	parent.	100	ML	79,65	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

62343	VALMIN 18EF	inf 12x500ml	KBP	S
-------	-------------	--------------	-----	---

96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 6 do 10 % včetně)	parent.	100	ML	49,50	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

91293	NUTRAMIN NEO	inf 1x500ml 8%	IHO	CZ
75378	AMINOSTERIL KE 10% ZUCKER-FREE	inf 6x1000ml	FRE	D

96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml)	parent.	100	ML	220,80	H
------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml)	parent.	100	ML	200,90	H
------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	--------	---

60105	NUTRALIPID P 20% EMULZE	inf 1x100ml	VUA	CZ
-------	-------------------------	-------------	-----	----

96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml)	parent.	100	ML	54,40	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

75442	INTRALIPID	INF 12X500ML 10%	KPB	S
-------	------------	------------------	-----	---

96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml)	parent.	100	ML	75,90	H
------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,80	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

69765	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 1x500ml	ARD	CZ
69764	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 1x300ml	ARD	CZ
86464	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 12x500ml	ARD	CZ
92222	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 12x300ml	ARD	CZ
86463	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 12x400ml	ARD	CZ
86459	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 1x400ml	ARD	CZ

96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	18,15	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

69771	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 1x500ml	ARD	CZ
86473	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 1x400ml	ARD	CZ
86478	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 12x500ml	ARD	CZ
86477	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 12x400ml	ARD	CZ

96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,90	H
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

69768	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 1x500ml	ARD	CZ
86466	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 1x400ml	ARD	CZ
86471	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 12x500ml	ARD	CZ

86470	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 12x400ml	ARD	CZ
69767	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 1x300ml	ARD	CZ

96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	7,20	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

55611	INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNA	inf 1x3000 (vak)	IMA	SK
-------	---------------------------	------------------	-----	----

96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,25	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

85590	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA	inf 1x1000 (vak)	IMA	SK
44331	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA	inf 1x500 (sklo)	IHO	CZ
68878	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA	inf 1x500 (vak)	IMA	SK

96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,75	H
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

85586	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA	inf 1x1000 (vak)	IMA	SK
68873	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA	inf 1x500 (sklo)	IMA	SK

96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	17,00	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	23,35	H
-------	---------	------------------------------	---------	-----	----	-------	---

86224	ARDEANUTRISOL XY 10	inf 12x500ml	ARD	CZ
69716	ARDEANUTRISOL XY 10	inf 1x500ml	ARD	CZ

96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,50	H
-------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	57,60	H
-------	---------	----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

72160	AMINO-MEL 3,5% G	inf 6x1000ml	LPD	A
72159	AMINO-MEL 3,5% G	inf 10x500ml	LPD	A
72162	AMINO-MEL 5% G	inf 6x1000ml	LPD	A
72163	AMINO-MEL 5% G	inf 10x500ml	LPD	A
72164	AMINO-MEL 5% G	inf 6x900ml	LPD	A
80580	NUTRAMIN C	inf 1x250ml	IHO	CZ
91305	NUTRAMIN C	inf 1x500ml	IHO	CZ
91663	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 4%	IHO	CZ
91665	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 8%	IHO	CZ
96204	NUTRAMIN U	inf 1x500ml	IHO	CZ

97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.				O
----	-------	---	---------	--	--	--	---

97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (od 100 do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,80	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

62328	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x250ml (sklo)	IMA	SK
92509	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(sklo)	SFR	I
92515	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(vak)	SFR	I
97749	SODIUM CHLORIDE 0,9% BIEFFE.	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I

97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	22,80	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

92508	0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.	inf 1x100ml (sklo)	SFR	I
-------	-------------------------------	--------------------	-----	---

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (více než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,90	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

92585	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK
83698	SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.CORE	inf 1x1000ml 0.9%	CPL	IND
92518	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I
92513	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x1000ml(pp)	SFR	I

98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.			92518	
----	-------	--	---------	--	--	-------	--

98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,50	H
------	-------	---	---------	-----	----	-------	---

75372	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
75374	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75360	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
75362	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75370	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75368	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
75358	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75356	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
75366	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75364	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,25	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	------	---

93527	ARDEAELYTOSOL R 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
85112	ARDEAELYTOSOL R 1/1	inf 12x500ml	ARD	CZ
83702	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE	inf 1x1000ml	CPL	IND
83701	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE	inf 1x500ml	CPL	IND
98238	DARROW'S SOLUTION	inf 1x500ml	BME	D
85896	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
91841	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 10x1000ml	BXT	GB
55617	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
96889	RINGERLACTAB DAB 7 BRAUN	inf 1x1000ml(pe)	BME	D
92802	INFUSIO RINGERI MEDIKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
96892	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x1000ml	BME	D
66833	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 1x1000ml	BXT	GB
69440	RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml	CLS	D
92581	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK
84545	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK
69438	RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml	CLS	D
92600	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK
97013	INFUSIO DARROWI INSTITUTE HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
69442	RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml	CLS	D
69439	RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml	CLS	D
01695	NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR	inf 1x100ml	VYS	CZ
55616	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
92778	INFUSIO HARTMANNI MEDIKOS H1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
96891	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x500ml	BME	D
96888	RINGERLACTAB DAB 7 BRAUN	inf 1x500ml (pe)	BME	D
92580	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
84554	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
69235	RINGER'S SOLUTION U. S. P. BIEFFE	inf 1x500ml (sklo)	BFF	I
92599	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
85578	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
89861	INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1	inf 1x500ml (sklo)	IHO	CZ
72793	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)	IMA	SK

84543	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
69736	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
69695	ARDEALYTOSOL RL 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)	IMA	SK
92801	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x1000ml (vak)	MKS	CZ
86486	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 12x500ml	ARD	CZ
92775	INFUSIO DARROWI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1	inf 1x500ml (sklo)	IHO	CZ
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,30	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,55	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml)	parent.	100	ML	12,45	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	19,75	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89154	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml)	parent.	100	ML	14,10	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

44383	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	22,20	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

44382	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1159,10	H
------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

00628	UREA VUAB	inf sic 1x90gm	VUA	CZ
-------	-----------	----------------	-----	----

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.				H
-----	------	-------------------	------	--	--	--	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,75	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	20,00	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.				H
-----	------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

101.1	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	------	------------------------------------	---------	------	----	--------	---

101.2	B05DA	isotonické roztoky	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	-------	--------------------	---------	------	----	--------	---

101.3	B05DB	hypertonické roztoky	parent.	1000	ML	236,50	H
-------	-------	----------------------	---------	------	----	--------	---

102	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitan sodný)	parent.				O
-----	------	---	---------	--	--	--	---

102.1	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	127,90	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

00524 NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA

inj 6x20ml 4.2%

LEX CZ

03569 NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA

inj 5x20ml 4.2%

LEX CZ

102.2	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	11,25	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31352 ALKALIGEN-INSTITUTE HUMAN

inf 1x400ml

HUA H

103	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.				H
-----	------	---	---------	--	--	--	---

103.1	B05X	přídavky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	284,25	H
-------	------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	19,60	H
-------	---------	--------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace 5,85% včetně)	parent.	100	ML	24,75	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	25,75	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,95	H
-------	---------	----------------	---------	-----	----	-------	---

103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	53,55	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,85	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	-------	---

103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	130,80	H
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	28,30	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

103.10	B05XC	vitaminy	parent.	1	DF	45,00	H
--------	-------	----------	---------	---	----	-------	---

97955 MULTIBIONTA PRO INFUSIONE

inf 15x10ml

MEC D

103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,80	H
--------	-------	----------------------	---------	-----	----	------	---

104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				H
-----	------	--------------------------------------	------	--	--	--	---

104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	170,00	H
-------	------	------------------------------	------	------	----	--------	---

87560 ARDEADIALYSOL MAX I

inf 1x250ml

ARD CZ

87562 ARDEADIALYSOL MAX I

inf 1x300ml

ARD CZ

87576 ARDEADIALYSOL MAX I

inf 1x400ml

ARD CZ

69646 ARDEADIALYSOL MAX I

inf 1x500ml

ARD CZ

87612 ARDEADIALYSOL MAX II

inf 1x250ml

ARD CZ

87613 ARDEADIALYSOL MAX II

inf 1x300ml

ARD CZ

87614 ARDEADIALYSOL MAX II

inf 1x400ml

ARD CZ

69649 ARDEADIALYSOL MAX II

inf 1x500ml

ARD CZ

104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	128,60	H
-------	-------	----------------------------	------	------	----	--------	---

105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.			
-----	-------	------------------------------	------	--	--	--

105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0,5	MG	1,05
-------	---------	---------------	------	-----	----	------

105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0,1	MG	1,05
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0,25	MG	1,05
-------	---------	---------	------	------	----	------

00705 DIGOXIN gtt 1x10ml 0.5mg/ml GNO CZ

03542 DIGOXIN 0.250 LECIVA tbl 30x0.25mg LEX CZ

83318 DIGOXIN 0.125 LECIVA tbl 30x0.125mg LEX CZ

105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0,2	MG	1,05
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.			
-----	-------	------------------------------	---------	--	--	--

106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0,25	MG	6,75
-------	---------	---------	---------	------	----	------

00435 DIGOXIN SPOFA inj 10x2ml/0.5mg SPX CZ

106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0,2	MG	6,75
-------	---------	--------------	---------	-----	----	------

106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0,25	MG	24,00
-------	---------	--------------	---------	------	----	-------

107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.			
-----	-------	------------------------	------	--	--	--

107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	55,00
-------	------	-------------	------	----	----	-------

88433 ITROP tbl fc 20x10mg BOE D

107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	14,75
-------	-------	--------------------	------	----	----	-------

23113 TACHMALCOR drg 50x25mg VAD D

107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1,2	GM	19,80
-------	---------	----------	------	-----	----	-------

70549 TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM tbl 1000x0.2gm MVM CZ

107.4	C01BA01	chinidin (retardované léčkové formy)	p.o.	1,2	GM	27,90
-------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	-------

107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	39,50
-------	---------	-------------	------	---	----	-------

62311 APO-PROCAINAMIDE 250MG cps 100x250mg APT CND

107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0,4	GM	12,65
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------

107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,40
-------	---------	-----------	------	----	----	-------

90992 NEO-GILURYTAL tbl obd 50x20mg GIU D

108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.			O
-----	-------	------------------------	---------	--	--	---

108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	800,90
-------	------	-------------	---------	---	----	--------

88432 ITROP inj 5x1ml/0.5mg BOE D



108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	248,20	O
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	248,20	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	255,40	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	--------	---

99356 GILURYTAL 10 I.V. inj 5x10ml/50mg GIU D

109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	--

109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	10,45	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

91178 KATEN cps 100x100mg SLO SK  
93311 KATEN RETARD tbl 50x400mg SLO SK

109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,45	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.			O/INT,KAR	
-----	-------	------------------------	---------	--	--	-----------	--

110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,25	O/INT,KAR
-------	---------	----------	---------	---	----	------	-----------

110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	359,70	O/INT,KAR
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	-----------

04100 MEXITIL inj 5x10ml 250mg BOE D

110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	359,70	O/INT,KAR
-------	---------	----------	---------	-----	----	--------	-----------

111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	--

111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	12,30	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,60	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

91276 PROLEKOFEN tbl fc 50x150mg LEK SLO  
91277 PROLEKOFEN tbl fc 50x300mg LEK SLO

112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.			O/INT,KAR	
-----	-------	------------------------	---------	--	--	-----------	--

112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	169,15	O/INT,KAR
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----------

91275 PROLEKOFEN inj 10x10ml/35mg LEK SLO

112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	142,20	O/INT,KAR
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	-----------

113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--

113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	5,10	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

96599 SEDACORON 200MG tbl 50x200mg EBW A

114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.			O/INT,KAR	
-----	-------	------------------------------------	---------	--	--	-----------	--

114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	22,00	O/INT,KAR
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----------

96600 SEDACORON inj 5x3ml/150mg EBW A

114.2	C01BD02	bretylium tosilát	parent.	100	MG	142,20	O/INT,KAR
-------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	-----------

114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	730,50	O/INT,KAR
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	-----------

91615 ADENOCOR inj 6x2ml/6mg SWI F

115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	68,30	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

00536 NORADRENALIN LECIVA inj 5x1ml/1mg LEX CZ

115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0,5	GM	111,90	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	--------	---

04380 TENSAMIN inj 10x5ml LEX CZ

116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15978,40	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	----------	---

116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	24,30	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	-------	---

09450 NOVADRAL PRO INFUSIONE inf 5x5ml 1ml/10mg GOD D

116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0,5	GM	467,15	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

86762 DOBUJECT inf 5x5ml/250mg LOY SF

116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	195,65	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	41,85	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	104,00	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7,5	MG	85,35	H
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	---

116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	700,00	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.

117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.				X
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0,5	GM	4315,90	X
-------	---------	---------	---------	-----	----	---------	---

91980 WINCORAM inj 10x20ml 5mg/ml SWI F

118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,20	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

86677 NIT-RET tbl 50x2.5mg SLO SK

118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,60	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55	
99304		NITRO MACK RETARD 5MG		cps 30x5mg		SLO	SK
118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	4,20	
78807		WESORBIDE 20MG		tbl 100x20mg		HKP	HKJ
78806		WESORBIDE 10MG		tbl 100x10mg		HKP	HKJ
118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,60	
91591		CARDIKET RETARD120		cps ret 20x120mg		SWP	D
118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (od 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované léčivé formy	p.o.	60	MG	3,00	
97866		MAYCOR RETARD 40MG		cps 30x40mg		CCS	CZ
118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	3,30	
76402		SORBIMON 20MG		tbl 100x20mg		MCK	D
76400		SORBIMON 20MG		tbl 20x20mg		MCK	D
76401		SORBIMON 20MG		tbl 50x20mg		MCK	D
61467		ISMN AL 20		tbl 100x20mg		APA	D
92568		ISMN AL 20		tbl 60x20mg		APA	D
96190		MONOSAN 20MG		tbl 30x20mg		PMP	CZ
118.8	C01DA08	isosorbid dinitrát (od 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované léčivé formy	p.o.	60	MG	1,50	
97720		APO-ISDN 30MG		tbl 100x30mg		APT	CND
118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	3,00	
76405		SORBIMON 40MG		tbl 100x40mg		MCK	D
76403		SORBIMON 40MG		tbl 20x40mg		MCK	D
76404		SORBIMON 40MG		tbl 50x40mg		MCK	D
119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.			H	
119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2,5	MG	13,90	H
94559		PERLINGANIT ROZTOK		inf 10x10ml/10mg		SWP	D
97184		PERLINGANIT ROZTOK		inf 1x50ml/50mg		SWP	D
04348		NITRO-MACK		inj 10x5ml/5mg		MAC	D
119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	126,80	H
120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,65	
60032		MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY		spr 1x11.8gm=14.5ml		PDA	D
120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	9,00	

121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.			
121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2,5	MG	6,20
00231		NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA	tbl 20x0.5mg		SLO	SK
121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,10
122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.			
122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,90
122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	5,70
83662		MOLSIHEXAL 2MG	tbl 50x2mg		HEX	D
83663		MOLSIHEXAL 2MG	tbl 100x2mg		HEX	D
122.3	C01DX12	molsidomin (od 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,05
83474		MOLSIHEXAL 4MG	tbl 30x4mg		HEX	D
83664		MOLSIHEXAL 4MG	tbl 50x4mg		HEX	D
86442		MOLSIHEXAL 4MG	tbl 60x4mg		HEX	D
83665		MOLSIHEXAL 4MG	tbl 100x4mg		HEX	D
76155		CORVATON FORTE	tbl 30x4mg		HBS	SK
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,15
83666		MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 50x8mg		HEX	D
86432		MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 30x8mg		HEX	D
86443		MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 60x8mg		HEX	D
83475		MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 100x8mg		HEX	D
122.5	C01DX17	trimetazidin	p.o.	40	MG	8,20
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.			H
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	14,10
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	107,80
76158		CORVATON	inj 10x1ml/2mg		HBS	SK
124	C01EA	prostaglandiny	parent.			X
124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3442,50
92305		ALPROSTAN	inf 10x0.2ml/100rg		LEX	CZ
70426		KARON	inj 0.2ml/100rg+sol		LEX	CZ
61219		PROSTIN VR	inj 1x1ml/0.5mg		UPJ	B
124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	676,75
91731		PROSTAVASIN	inj sic 10x20rg		SWP	D

125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	7,45	
68571	DOPAGEN		tbl obd 50x250mg			ANN	IRL
01328	DOPEGYT		tbl 50x250mg			EGI	H
125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0,45	MG	12,00	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	12,00	
125.4	C02AC05	moxonidin	p.o.	0,3	MG	12,00	
125.5	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,60	
02629	CRYPEPIN		drg 30			LEX	CZ
125.6	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	5,05	
125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,50	
125.8	C02AC06	rilménidin	p.o.	1	MG	12,00	
126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.				H
126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0,45	MG	71,70	H
92074	CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg			BOE	D
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	6,10	
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	7,05	
23338	ADVERSUTEN-1		tbl 50x1mg			VAD	D
94315	DEPRAZOLIN MITE		tbl 10x1mg			LEX	CZ
127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55	
88173	DEPRAZOLIN		tbl 30x2mg			LEX	CZ
127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	7,05	
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.				O
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	231,05	O
90763	EBRANTIL I.V.25		inj 5x5ml/25mg			BGL	D
90765	EBRANTIL I.V.50		inj 5x10ml/50mg			BGL	D

129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	p.o.			
-----	------	---	------	--	--	--

129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	2,05
-------	---------	--------------	------	----	----	------

00110 DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMA tbl 50x25mg SLO SK

129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,65
-------	---------	------------	------	----	----	------

129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,60	L/INT,KAR
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-----------

130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	parent.			H
-----	------	---	---------	--	--	---

130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	290,50	H
-------	---------	----------	---------	-----	----	--------	---

03451 HYPERSTAT inj 1x20ml/300mg SCH USA

130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	31,10	H
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	---

90484 NEPRESOL inj 5x25mg+solv. CGC CH

130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	280,25	H
-------	---------	-------------------	---------	----	----	--------	---

131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.			
-----	-------	----------------------	------	--	--	--

131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,80
-------	---------	--------------------	------	----	----	------

00168 HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA tbl 20x25mg LEX CZ

132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.			
-----	------	--	------	--	--	--

132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,05
-------	-------	-----------	------	-----	----	------

94810 HYPOTYLIN tbl 30x2.5mg LEX CZ

132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,60
-------	---------	--------------	------	----	----	------

83551 URANDIL tbl 30x50mg(blistr.) LEX CZ

132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,05
-------	---------	---------	------	----	----	------

132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,05
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

96696 INDAP cps 30x2.5mg PMP CZ

132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,05
-------	------	------------	------	----	----	------

132.6	C03BA11	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,05
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	------

133	C03CA	kličková diuretika	p.o.			
-----	-------	--------------------	------	--	--	--

133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,95
-------	---------	---	------	----	----	------

86717 FURANTHRIL tbl 50x40mg PMM BG

96375 FUROMEX tbl 100x40mg ORN SF

02079 FUROSEMID SLOVAKOFARMA tbl 2x10x40mg SLO SK

97935	FURSEMID	tbl 100x40mg	BLU	CHO
96441	FUROMEX	tbl 1000x40mg	ORN	SF
96737	APO-FUROSEMIDE 20MG	tbl 1000x20mg	APT	CND
96809	DRYPAL	tbl 50x40mg	BER	GB

133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,10	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

02785 FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE tbl 10x250mg SLO SK

133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,95	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,10	
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	--

134	C03CA	klíčková diuretika	parent.			O	
-----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	16,40	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

08984	FURANTRAL	inj 25x2ml/20mg	PWO	PL
75072	FUROSEMID-RATIOPHARM	inj 5x2ml/20mg	MCK	D
86904	FURANTHRIL	inj 100x2ml/20mg	PMM	BG
86903	FURANTHRIL	inj 50x2ml/20mg	PMM	BG

134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,90	O
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

99333 FUROSEMID BIOTIKA FORTE inj 10x10ml/125mg HBS SK

134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,40	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,90	O
-------	---------	--------------------------------------	---------	----	----	------	---

134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	556,10	O
-------	------	---------------------	---------	----	----	--------	---

135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.				
-----	------	--------------------------	------	--	--	--	--

135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	5,25	
-------	---------	---------------	------	----	----	------	--

96362	XENALON-100	tbl obd 20x100mg	MHA	CH
96361	XENALON-50	tbl obd 20x50mg	MHA	CH

135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,60	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

87662 AMICLARAN tbl 50x5mg SLO SK

135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,25	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

88518 AMICLOTON tbl 30 SLO SK

136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0,5	DF	0,65	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

83716	AMILORID HCT AL	tbl 20	APA	D
55924	AMILORID HCT AL	tbl 30	APA	D
83717	AMILORID HCT AL	tbl 50	APA	D

83718	AMILORID HCT AL	tbl 100	APA	D
70515	APO-AMILZIDE 5/50MG	tbl 100x5mg/50mg	APT	CND
60194	AQUARETIC	tbl 30	AZU	D
60196	AQUARETIC	tbl 100	AZU	D

136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	10,00	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	-------	--

137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	21,30	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

01511 REGITIN inj 5x1ml 10mg CGC CH

137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	80,25	O
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

00440 DIVASCOL inj 10x1ml/10mg SPX CZ

138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
-----	------	---	------	--	--	--	--

138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0,2	GM	0,45	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	------	--

138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0,3	GM	1,65	
-------	-------	------------	------	-----	----	------	--

00243 OXYPHYLLIN tbl 50x100mg SLO SK

138.3	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0,9	GM	5,20	
-------	---------	--------------------	------	-----	----	------	--

02673 XANIDIL tbl 30x150mg LEX CZ

75028 XANIDIL RETARD tbl ret 20x500mg LEX CZ

138.4	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	9,70	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

04184 AGAPURIN drg 60x100mg SLO SK

138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	8,65	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

96180 AGAPURIN 600 RETARD tbl obd 20x600mg SLO SK

138.6	C04AD03	pentoxifyllin (od 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	9,10	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

74961 AZUPENTAT 400 RETARD tbl obd 20x400mg AZU D

74962 AZUPENTAT 400 RETARD tbl obd 50x400mg AZU D

139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.				
-----	------	---	---------	--	--	--	--

139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0,9	GM	20,50	
-------	-------	-------------------	---------	-----	----	-------	--

139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0,3	GM	11,30	
-------	-------	------------------------	---------	-----	----	-------	--

00541 OXYPHYLLIN inj 5x2ml HBS SK

139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0,9	GM	4,35	
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------	--



139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0.3	GM	29,95	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	--

31409 TRENTAL inj 10x15ml/300mg HOE D  
 43709 TRENTAL inf 10x15ml/300mg HBS SK  
 69241 PENTILIN 100 inj 5x5ml/100mg KRK SLO

140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,05	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	--

91032 SECATOXIN FORTE gtt 1x25ml/62.5mg GNO CZ

140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,70	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,75	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

88088 ERSILAN gtt 50ml GNO CZ

141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	59,00	
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	--

00432 DH-ERGOTOXIN LECIVA inj 5x1ml/0.3mg LEX CZ

142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,40	
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	------	--

142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,90	
-------	---------	----------------	------	----	----	-------	--

142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,40	
-------	---------	---------------	------	-----	----	------	--

97026 ENELBIN RETARD tbl obd 50x100mg LEX CZ

143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.				
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	--

143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	15,20	
-------	-------	-------------------------------	---------	---	----	-------	--

143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	52,70	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	52,70	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	--

98049 ENELBIN inj 10x5ml/40mg LEX CZ

144	C05AD	antihemoroidalia obsahující lokální anestetika	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,75	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,75	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,75	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

00832 AVIRIL H ung 1x30gm LEX CZ

145	C05AX	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

145.1	C05AX	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

01966 KETAZON H ung 1x20gm 5% LEX CZ

146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

146.1	C05BA	přípravky s heparinem k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,85	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,85	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

86042 HEPARIN AL SALBE 30000 ung 1x100gm APA D  
 86044 HEPARIN AL GEL 30000 gel 1x100gm APA D  
 03575 HEPAROID LECIVA ung 1x30gm LEX CZ  
 72931 THROMBAREDUCT 60000 ung 1x200gm AZU D

147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0,9	GM	7,25	
-------	-------	-------------------------------------	------	-----	----	------	--

147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,30	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

04361 ANAVENOL drg 60x32mg LEX CZ

147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,10	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

02635 ANAVENOL gtt 1x25ml GNO CZ

147.4	C05CA	bioflavonoidy (tribenosid)	p.o.	0,6	GM	7,25	
-------	-------	----------------------------	------	-----	----	------	--

147.5	C05CA04	troxerutin	p.o.	0,9	GM	7,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

04336 CILKANOL cps 30x300mg LEX CZ

147.6	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	7,25	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
-----	-----	-----------------------------------	------	--	--	--	--

148.1	C05BX01	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0,75	GM	6,90	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	5,75	
-------	-------	---	------	----	----	------	--

94327 YELLON cps 30x20mg SLO SK

149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.			H
-----	-----	-----------------------------------	---------	--	--	---

149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	55,50	H
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	14,95	O
-------	---------	------------------------------	---------	---	----	-------	---

08512 AETHOXYSKLEROL 0,5% inj 1x30ml 0,5% KRS D  
08510 AETHOXYSKLEROL 0,5% inj 5x2ml 0,5% KRS D

149.3	C05BB02	polidokanol (od 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	17,20	O
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	-------	---

20034 AETHOXYSKLEROL 1% inj 1x30ml 1% KRS D  
20033 AETHOXYSKLEROL 1% inj 5x2ml 1% KRS D

149.4	C05BB02	polidokanol (od 1 do 3 % včetně)	parent.	1	ML	19,20	O
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

08511 AETHOXYSKLEROL 2% inj 5x2ml 2% KRS D  
02529 AETHOXYSKLEROL 3% inj 5x2ml 3% KRS D

149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	20,90	O
-------	---------	----------------------------	---------	---	----	-------	---

90799 AETHOXYSKLEROL 4% inj 5x2ml 4% KRS D

150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.			L/KAR,INT
-----	-------	--	------	--	--	-----------

150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	6,50	L/KAR,INT
-------	---------	---------	------	------	----	------	-----------

83480 SOTAHEXAL MITE tbl 20x80mg HEX D  
83668 SOTAHEXAL MITE tbl 50x80mg HEX D  
83669 SOTAHEXAL MITE tbl 100x80mg HEX D  
83481 SOTAHEXAL tbl 20x160mg HEX D  
83670 SOTAHEXAL tbl 50x160mg HEX D  
83671 SOTAHEXAL tbl 100x160mg HEX D  
86641 SOTALEX MITE tbl 50x80mg BRI D

151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

151.1	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,25	
-------	-------	--------------------------------------	------	----	----	------	--

02484 TRIMEPRANOL tbl 50x40mg SLO SK

151.2	C07AA	metipranolol (do 10 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	10	MG	0,60	
-------	-------	--	------	----	----	------	--

02483 TRIMEPRANOL tbl 50x10mg SLO SK

151.3	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,80	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

151.4	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,80	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

96757 APO-PINDOL 5 tbl 100x5mg APT CND

151.5	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,80	
-------	---------	-------------	------	------	----	------	--

151.6	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,80	
-------	---------	---------	------	------	----	------	--

151.7	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,80	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

151.8	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,40	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

96998 SANDONORM tbl 30x1mg LEX CZ

151.9	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,80	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

151.10	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,80	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	64,10	O
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	---

85886 TRIMEPRANOL inj 10x1ml/1mg HBS SK

152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	95,80	O
-------	-------	-----------	---------	----	----	-------	---

20405 CORDANUM inj 10x5ml/10mg VAD D

152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	101,40	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	101,40	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	921,30	O
-------	---------	---------	---------	------	----	--------	---

91614 DAROB inj 5x4ml/40mg KNO D

153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

153.1	C07AB02	metoprolol	p.o.	0.15	GM	2,80	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

62493 METOPROLOL DH 100MG DIAG HUMAN tbl 100x100mg GNS GB

92491 METOPROLOL DH 50MG DIAG HUMAN tbl 100x50mg GNS GB

96755 APO-METOPROLOL 100 tbl 100x100mg APT CND

96753 APO-METOPROLOL 50 tbl 100x50mg APT CND

153.2	C07AB03	atenolol	p.o.	75	MG	3,60	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

83643 ATEHEXAL 50 tbl obd 50x50mg HEX D

83644 ATEHEXAL 50 tbl obd 100x50mg HEX D

83646 ATEHEXAL 100 tbl obd 30x100mg HEX D

83647 ATEHEXAL 100 tbl obd 50x100mg HEX D

83648 ATEHEXAL 100 tbl obd 100x100mg HEX D

62857 ATENOBENE 50MG tbl obd 50x50mg MCK D

62860 ATENOBENE 100MG tbl obd 50x100mg MCK D

89255 ATENOLOL AL 50 tbl obd 30x50mg APA D

89256 ATENOLOL AL 50 tbl obd 50x50mg APA D

89257 ATENOLOL AL 50 tbl obd 100x50mg APA D

89258 ATENOLOL AL 100 tbl obd 30x100mg APA D

89259 ATENOLOL AL 100 tbl obd 50x100mg APA D

89260 ATENOLOL AL 100 tbl obd 100x100mg APA D

89769 BETASYN 100 tbl obd 30x100mg TRM D

80438 BETASYN 100 tbl obd 100x100mg TRM D

61487 BLOCOTENOL 25 tbl obd 50x25mg AZU D

72987 CATENOL 50 tbl 100x50mg CAD IND

72988 CATENOL 100 tbl 100x100mg CAD IND

96445	COROTENOL 100	tbl obd 30x100mg	MHA	CH
65388	TENORMIN	tbl obd 28x50mg	ZNC	GB
80437	BETASYN 50	tbl obd 100x50mg	TRM	D
89254	ATENOLOL AL 25	tbl obd 100x25mg	APA	D
89252	ATENOLOL AL 25	tbl obd 30x25mg	APA	D
89253	ATENOLOL AL 25	tbl obd 50x25mg	APA	D
65389	TENORMIN	tbl obd 28x100mg	ZNC	GB
61490	BLOCOTENOL 50	tbl obd 50x50mg	AZU	D
83642	ATEHEXAL 50	tbl obd 30x50mg	HEX	D

153.3	C07AB04	acebutolol	p.o.	0,4	GM	6,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

86324	SECTRAL	tbl obd 20x200mg	RRO	F
80058	SECTRAL 400	tbl obd 30x400mg	RRO	F
75939	ACECOR 400MG	tbl obd 30x400mg	SPA	I

153.4	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

96475	LOKREN 20MG	tbl fc 28x20mg	LSY	F
-------	-------------	----------------	-----	---

153.5	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	6,00	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

153.6	C07AB08	celiprolol	p.o.	0,2	GM	6,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

153.7	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.			O	
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	---	--

154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0,15	GM	1430,25	O
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	2442,70	O
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

65387	TENORMIN	inj 10x10ml/5mg	ZNC	GB
-------	----------	-----------------	-----	----

154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0,4	GM	1430,25	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	---

155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.			L/KAR,INT	
-----	-------	----------------------	------	--	--	-----------	--

155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0,6	GM	19,40	L/KAR,INT
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

98005	LABETALOL DH 100MG DIAG HUMAN	tbl obd 100x100mg	GNS	GB
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37,5	MG	73,00	L/KAR,INT
-------	---------	---	------	------	----	-------	-----------

155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25mg v 1 tabletě)	p.o.	37,5	MG	30,00	L/KAR,INT
-------	---------	-------------------------------------	------	------	----	-------	-----------

156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.			H	
-----	-------	----------------------	---------	--	--	---	--

156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0,6	GM	959,40	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

87508	TRANDATE	inj 5x20ml/100mg	GLA	GB
-------	----------	------------------	-----	----

157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0,5	DF	0,75	
-------	-------	---	------	-----	----	------	--

04367 TRIMECRYTON tbl 30(lekovka) LEX CZ  
76981 TRIMECRYTON tbl 30(blistr) LEX CZ

158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	13,50	L/INT,KAR
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	10,30	
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	10,30	
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

62524 LOMIR tbl 30x2.5mg SAN CH  
83370 LOMIR SRO RETARD cps ret 30x5mg SAN CH

158.4	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	2,00	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

91199 CORINFAR drg 100x10mg VAD D  
97771 NIFESAN tbl obd 50x10mg PMP CZ  
87164 SPONIF 10 tbl obd 50x10mg SLO SK  
88754 CORDIPIN tbl 50x10mg KRK SLO

158.5	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,15	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

98043 CORINFAR RETARD drg 30x20mg VAD D  
98044 CORINFAR RETARD drg 50x20mg VAD D  
98045 CORINFAR RETARD drg 100x20mg VAD D  
94129 DEPIN-E RETARD tbl ret 100x20mg CAD IND  
91692 NIFECARD RETARD tbl ret 30x20mg LEK SLO  
65381 NIFEHEXAL 20 RETARD tbl obd 50x20mg HEX D  
65382 NIFEHEXAL 20 RETARD tbl obd 100x20mg HEX D  
93460 CORDIPIN RETARD tbl ret 30x20mg KRK SLO

158.6	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,55	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

65384 NIFEHEXAL 40 RETARD tbl obd 50x40mg HEX D  
65385 NIFEHEXAL 40 RETARD tbl obd 100x40mg HEX D  
83667 NIFEHEXAL 40 RETARD tbl ret 20x40mg HEX D

158.7	C08CA06	nimodipin	p.o.	0,3	GM	163,05	X
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

88860 NIMOTOP S tbl 100x30mg BAY D  
97032 NIMOTOP tbl 126x30mg BAY D  
97031 NIMOTOP tbl 42x30mg BAY D

158.8	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	10,30	
-------	---------	------------	------	----	----	-------	--

158.9	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	10,30	
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	--

158.10	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	10,30	
--------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

158.11	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,50	L/INT,KAR
--------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------

159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.			H
-----	-------	--	---------	--	--	---

159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3145,10	H
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

96533 LOMIR I.V. inj 5x10ml 0.1mg/ml SAN CH

159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3145,10	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3517,10	X
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

88858 NIMOTOP S inf 1x50ml/10mg BAY D  
 94535 NIMOTOP S inf 5x50ml/10mg BAY D

160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0,24	GM	5,25
-------	---------	-----------	------	------	----	------

77034 VERAPAMIL AL 40 tbl obd 50x40mg APA D  
 77035 VERAPAMIL AL 40 tbl obd 100x40mg APA D  
 77036 VERAPAMIL AL 80 tbl obd 50x80mg APA D  
 77037 VERAPAMIL AL 80 tbl obd 100x80mg APA D  
 86045 VERAPAMIL AL 120 tbl obd 50x120mg APA D  
 86046 VERAPAMIL AL 120 tbl obd 100x120mg APA D  
 98019 VERAPAMIL DH 120MG DIAG HUMAN tbl obd 500x120mg GNS GB

160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0,24	GM	6,30
-------	---------	---	------	------	----	------

93679 LEKOPTIN RETARD tbl obd 20x240mg LEK SLO  
 43877 VEROGALID ER 240MG tbl ret 30x240mg GNO CZ

160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0,1	GM	5,25
-------	---------	------------	------	-----	----	------

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.			H
-----	-------	--	---------	--	--	---

161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0,24	GM	318,00	H
-------	---------	-----------	---------	------	----	--------	---

092210 LEKOPTIN inj 50x2ml/5mg LEK SLO

162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0,24	GM	5,40
-------	---------	-----------	------	------	----	------

93186 BLOCALCIN tbl 50x60mg LCM CZ  
 94321 BLOCALCIN 90 RETARD tbl ret 30x90mg LCM CZ  
 94314 DIACORDIN 60 tbl 50x60mg LEX CZ  
 93711 DIACORDIN 90 RETARD tbl 30x90mg LEX CZ

162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0,24	GM	5,45
-------	---------	--	------	------	----	------

76736 DIACORDIN 120 RETARD tbl ret 30x120mg LEX CZ

163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.	H
-----	-------	--	---------	---

163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	326,50	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

99136 DILZEM PARENTERAL inj sic 5x100mg+sol GOD D

93135 DILZEM PARENTERAL inj sic 5x25mg+5ml GOD D

164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.	
-----	-------	--	------	--

164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	5,50
-------	---------	---	------	----	----	------

96903 APO-CAPTO tbl 100x12.5mg APT CND

56200 CAPOTEN tbl 90x12.5mg BMS AUS

31385 TENSIOMIN 12.5MG tbl 30x12.5mg EGI H

164.2	C09AA01	kaptopril (od 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	5,00
-------	---------	--	------	----	----	------

68839 APO-CAPTO tbl 100x25mg APT CND

91021 CAPOTEN tbl 90x25mg BMS GB

60242 CAPOTEN tbl 30x25mg BMS GB

56195 CAPOTEN tbl 30x25mg BMS AUS

56196 CAPOTEN tbl 90x25mg BMS AUS

97873 ALKADIL tbl 40x25mg ALK MAC

31215 TENSIOMIN 25MG tbl 30x25mg EGI H

164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	6,05
-------	---------	--	------	----	----	------

83505 EDNYT 2.5MG tbl 28x2.5mg GED H

83507 EDNYT 5MG tbl 28x5mg GED H

55637 ENALAPRIL LACHEMA 5 tbl 100x5mg LCM CZ

85927 ENALAPRIL LACHEMA 5 tbl 20x5mg LCM CZ

62596 ENAP 5 tbl 20x5mg KRK SLO

164.4	C09AA02	enalapril (od 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,15
-------	---------	--	------	----	----	------

55638 ENALAPRIL LACHEMA 10 tbl 100x10mg LCM CZ

92576 ENALAPRIL LACHEMA 10 tbl 20x10mg LCM CZ

83509 EDNYT 10MG tbl 28x10mg GED H

94178 ENAP 10 tbl 20x10mg KRK SLO

164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	4,05
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------

83511 EDNYT 20MG tbl 28x20mg GED H

55639 ENALAPRIL LACHEMA 20 tbl 100x20mg LCM CZ

85928 ENALAPRIL LACHEMA 20 tbl 20x20mg LCM CZ

94179 ENAP 20 tbl 20x20mg KRK SLO

164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	8,75
-------	---------	------------	------	----	----	------

67562 DAPRIL 10 tbl 30x10mg MOE CY

67563 DAPRIL 20 tbl 20x20mg MOE CY

67561 DAPRIL 5 tbl 30x5mg MOE CY

164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	10,30
-------	---------	-------------	------	---	----	-------

66375 PRESTARUM (COVERSYL) tbl 30x4mg SVE F



164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2,5	MG	10,30	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

62431	TRITACE 1.25	cps 20x1.25mg	HOE	D
62432	TRITACE 2.5	cps 20x2.5mg	HOE	D
62433	TRITACE 5	cps 20x5mg	HOE	D
62643	TRITACE 1.25	cps 50x1.25mg	HOE	D
62646	TRITACE 2.5	cps 50x2.5mg	HOE	D
62649	TRITACE 5	cps 50x5mg	HOE	D

164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	10,30	
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

99254	ACCUPRO 10	tbl obd 30x10mg	LEX	CZ
62530	ACCUPRO 20	tbl obd 30x20mg	LEX	CZ
62383	ACCUPRO 5	tbl obd 30x5mg	LEX	CZ
94959	ACCUPRO 10	tbl obd 30x10mg	GOD	D
94960	ACCUPRO 20	tbl obd 30x20mg	GOD	D

164.10	C09AA07	benazepril	p.o.	7,5	MG	10,30	
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

164.11	C09AA08	cilazapril	p.o.	2,5	MG	10,30	
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

164.12	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	10,30	
--------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

83730	GOPTEN 2MG	cps 28x2mg	KNO	D
-------	------------	------------	-----	---

164.13	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	10,30	
--------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

164.14	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	10,30	
--------	---------	----------	------	----	----	-------	--

164.15	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	10,30	
--------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

164.16	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,70	
--------	---------	-----------------------------------	------	----	----	------	--

91022	CAPOTEN	tbl 90x50mg	BMS	GB
56198	CAPOTEN	tbl 90x50mg	BMS	AUS
97874	ALKADIL	tbl 40x50mg	ALK	MAC
31216	TENSIOMIN 50MG	tbl 20x50mg	EGI	H

165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.		H
-----	-------	--	---------	--	---

165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1,25	MG	30,35	H
-------	---------	-------------	---------	------	----	-------	---

62597	ENAP I.V.	inj 5x1ml/1.25mg	KRK	SLO
-------	-----------	------------------	-----	-----

166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.		
-----	-------	--	------	--	--

166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	6,10	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,10	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

60148	ENAP H	tbl 20	KRK	SLO
-------	--------	--------	-----	-----

166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

76708	ACCUZIDE	tbl obd 30	GOD	D
-------	----------	------------	-----	---

166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95	
-------	---------	------------------------	------	---	----	------	--

166.5	C09B	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	16,60	
-------	------	------------------------	------	---	----	-------	--

167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.			Z	
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	---	--

167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	33,00	Z
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

167.2	C09CA03	valsartan	p.o.	80	MG	33,00	Z
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

56239 DIOVAN 80 cps 28x80 NPA CH

167.3	C09CA04	irbesartan	p.o.	150	MG	33,00	Z
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---

168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.			P	
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	---	--

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,
- léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	39,60	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.2	C10AA01	simvastatin (od 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	33,10	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě )	p.o.	15	MG	23,65	P
-------	---------	--	------	----	----	-------	---

168.4	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	30	MG	39,60	P
-------	---------	--	------	----	----	-------	---

168.5	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě )	p.o.	30	MG	31,50	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.6	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	44,00	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.7	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	35,00	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

86040 LIPOSTAT 20MG tbl 30x20mg BMS I

168.8	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	37,40	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

65335 LESCOL 20MG cps 28x20mg SAN CH

168.9	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	29,75	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

65336 LESCOL 40MG cps 28x40mg SAN CH

168.1 0	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	39,20	P
------------	---------	--	------	----	----	-------	---

168.1 1	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	23,65	P
------------	---------	--	------	----	----	-------	---

169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	5,20	
-------	-------	--------------------	------	-----	----	------	--

96992 DUOLIP FORTE 500 tbl 100x500mg MCK A

96357 DUOLIP FORTE 500 tbl 30x500mg MCK A

169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	10,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	10,00	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	10,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované lékové formy)	p.o.	0.3	GM	22,30	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

92327 LIPANTHYL 200 M

cps 30x200mg

LCM CZ

76502 LIPANTHYL 200 M

cps 30x200mg

FFR F

169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	10,00	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

84430 LIPANOR

cps 30x100mg

SWI F

169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	12,00	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.				P
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

a) léčba pacientů s hyperlipoproteinémií s vysokou hladinou cholesterolu,

b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	34,15	P
-------	---------	---------------	------	----	----	-------	---

94031 VASOSAN P

plv 1x400gm

FOP D

94033 VASOSAN S

plv 1x400gm

FOP D

170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	60,75	P
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	----------	------	---	----	------	--

01069 FUNGICIDIN LECIVA

ung 1x10gm

LEX CZ

171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátů imidazolu	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

172.1	D01AC01	klotrimazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

86262 CANESTEN

crm 1x20gm

LEX CZ

65484 CLOTRIMAZOL AL 1%

crm 1x20gm 1%

APA D

86397 CLOTRIMAZOL AL 1%

crm 1x50gm 1%

APA D

172.2	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.3	D01AC03	ekonazol	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	----------	------	---	----	------	--

172.4	D01AC03	ekonazol (lékové formy lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	4,65	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

62665 PEVARYL

pst 1x30gm 1%

CIL CH

172.5	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	2,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

172.6	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

172.7	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	5,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.8	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,55	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

99248 MYFUNGAR

crm 1x30gm

LEX CZ

99249 MYFUNGAR

plv ads 1x30gm

LEX CZ

172.9	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

172.10	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	2,00	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.11	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	2,00	
--------	---------	------------------	------	---	----	------	--

172.12	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	30,00	P
--------	---------	----------------------	------	---	----	-------	---

Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.

172.13	D01AC	sertakonazol	lok.	1	GM	4,00	
--------	-------	--------------	------	---	----	------	--

173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonát)	lok.	1	ML	0,90	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

00799 NITROFUNGIN

liq 1x25ml

GNO CZ

173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,85	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

00871 MYKOSEPTIN

ung 1x30gm

LEX CZ

173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

76150 BATRAFEN

crm 1x20gm

HBS SK

76152 BATRAFEN

liq 1x20ml

HBS SK

06291 BATRAFEN ROZTOK

sol 1x20ml 1%

HOE D

173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

173.5	D01AE16	amorolfin	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.7	D01AE19	tolciklát	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,65	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

02353 HEXADECYL

spr 1x70ml

GNO CZ

173.10	D01AE	naftini hydrochlorid	lok.	1	GM	3,00	
--------	-------	----------------------	------	---	----	------	--

174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.		P	
-----	-------	---------------------------------	------	--	---	--

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- a) léčba onychomýkóz způsobených dermatofyty (doložených kultivačním nebo mikroskopickým vyšetřením),  
b) léčba těžkých forem dermatomykóz způsobených dermatofyty (doložených kultivačním nebo mikroskopickým vyšetřením).

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	5,90	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

01606 GRICIN tbl 100x125mg VAD D

174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	71,50	P
-------	---------	------------	------	------	----	-------	---

62387 LAMISIL tbl 14x125mg SAN CH  
62388 LAMISIL tbl 14x250mg SAN CH

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,70	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

88597 TEKUTY PUDR AA 100GM GLO sus 1x100gm GAO CZ  
88598 TEKUTY PUDR S MENTOLEM sus 1x116gm GAO CZ

176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.			L/DER,PDD	
-----	-------	--	------	--	--	-----------	--

176.1	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,80	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

60078 LINOLA-FETT OLBAD ole 1x250ml WOL D  
89996 LINOLA-FETT OLBAD ole 1x200ml WOL D

176.2	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,60	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

60079 LINOLA-FETT OLBAD ole 1x500ml WOL D  
60406 BALNEUM HERMAL liq 2x500ml(1000ml) HEM D

176.3	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,80	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.4	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,60	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

60406 BALNEUM HERMAL liq 2x500ml(1000ml) HEM D

176.5	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny	lok.	1	ML	0,60	L/DER,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,75	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

00891 POLYSAN pst 1x50gm SLO SK

177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,65	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

04192 POLYSAN pst 1x650gm SLO SK  
88603 POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLO ung 1x900gm GAO CZ

177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,50	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.				P
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped nebo dermatolog:

- léčba bércových vředů,
- léčba nekrotických pouřazových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	81,10	P
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---

01915 CHYMOTRYPSIN INFUSIA plv ads 1x1gm IHO CZ

178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza)	lok.	1	GM	19,00	P
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	---

178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	15,00	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

62518 FIBROLAN ung 1x50gm PDA D

42261 FIBROLAN ung 1x100gm PDA D

178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	29,50	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.
- v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,25	
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------	--

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,75	
-------	-------	-------	------	---	----	------	--

92428 BALSAMUM VISNEVSKI CSC sus 1x600gm CSP CZ

92430 BALSAMUM VISNEVSKI CSC sus 1x3kg CSP CZ

00859 ICHTOXYL ung 1x30gm LEX CZ

00860 ICHTOXYL ung 1x1000gm LEX CZ

00889 PITYOL ung 1x30gm LEX CZ

00894 SALOXYL ung 1x30gm LEX CZ

00895 SALOXYL ung 1x1000gm LEX CZ

85950 SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID sus 1x1000gm HEO CZ

86399 SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID sus 1x1000gm PSR CZ

92553 SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU. sus 1x400gm TAU CZ

92554 SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU. sus 1x800gm TAU CZ

05595 UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10% ung 1x1000gm 10% LEX CZ

05868 UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10% ung 1x900gm 10% LEX CZ

83870 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% MVM ung 1x1kg MVM CZ

83871 UNGUENTUM ICHTAMOLI 20% MVM ung 1x1kg MVM CZ

85331 UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10% ung 1x20gm 10% LEX CZ

92547 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS ung 1x400gm TAU CZ

92548 UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS ung 1x800gm TAU CZ

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,35	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

90618 OXSORALEN liq 1x50ml 0.15% GER A

179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	4,00	
179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	12,00	P
179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	16,00	P
180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.				P

Léčbu ordinuje dermatolog:

- léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,
- ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem
- kožní T-lymfomy

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	86,20	P
180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	86,20	P

76660 NEOTIGASON ROCHE 10MG cps 30x10mg HLR CH  
76661 NEOTIGASON ROCHE 25MG cps 30x25mg HLR CH

180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	4,25	L/DER
-------	---------	------------	------	----	----	------	-------

03733 OXSORALEN cps 50x10mg GER A

181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	3,00	
-------	-------	------------------------	------	---	----	------	--

181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,90	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

55759 PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK plv 1x1 lahv BTA SK

181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	14,00	
-------	-------	---	------	---	----	-------	--

01062 FRAMYKOIN plv ads 1x2gm IHO CZ

181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 g)	lok.	1	GM	2,40	
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

01063 FRAMYKOIN plv ads 1x20gm IHO CZ

181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,50	
-------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

01066 FRAMYKOIN ung 1x10gm LEX CZ

181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,50	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,95	
-------	---------	----------------	------	---	----	------	--

03015 CHLORAMPHENICOL LECIVA ung 1x10gm 1% LEX CZ

181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,50	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,30	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.				L/DER,CHI
-----	-------	--	------	--	--	--	-----------

182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,10	L/DER,CHI
-------	-------	--	------	---	----	------	-----------

182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,40	L/DER,CHI
62229	DERMAZIN		crm 1x50gm 1%			LEK	SLO
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,15	L/DER,CHI
182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,05	
00899	SULFATHIAZOL SLOVAKOFARMA		ung 1x20gm 5%			SLO	SK
182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci	lok.	100	CM2	21,45	L/DER,CHI
183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	2,55	
00858	HYDROCORTISON LECIVA		ung 1x10gm 1%			LEX	CZ
01958	HYDROCORTISON LECIVA		ung 1x50gm 1%			LEX	CZ
183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,50	
60097	LINOLA-H-FETT N		crm 1x100gm			WOL	D
184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,50	
184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,50	
184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,50	
184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,50	
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,25	
02828	TRIAMCINOLON LECIVA		crm 1x10gm 0.1%			LEX	CZ
02829	TRIAMCINOLON LECIVA		ung 1x10gm 0.1%			LEX	CZ
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,90	
02826	TRIAMCINOLON		lot 1x15gm			GNO	CZ
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,75	
02488	TRIAMCINOLON		spr 1x55.8gm			GNO	CZ
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,00	



184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	1,50	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

02415 DEXAMETHAZON LECIVA crm 10gm 0.01% LEX CZ  
01965 DEXAMETHAZON LECIVA ung 1x10gm 0.025% LEX CZ

185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,55	
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	--

98034 DIPROSONE crm 1x30gm SCH B  
98032 DIPROSONE ung 1x30gm SCH B  
88489 KUTERID crm 29gm LEK SLO  
88495 KUTERID ung 20gm LEK SLO

185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,35	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

185.4	D07AC04	fluocinolon	lok.	1	GM	3,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

04156 GELARGIN gel 1x25gm LEX CZ  
97900 SYNALAR gel 1x30gm ICI GB  
97901 SYNALAR ung 1x30gm ICI GB  
97902 SYNALAR crm 1x30gm ICI GB

185.5	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	---------------	------	---	----	------	--

185.6	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	3,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

185.7	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,25	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

185.8	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,35	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

185.9	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
-----	-------	--	------	--	--	--	---------------

186.1	D07AC13	mometazon	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
-------	---------	-----------	------	---	----	------	---------------

186.2	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	---------------

83154 DERMATOP crm 1x10gm 2.5mg/gm HBS SK  
83156 DERMATOP ung 1x10gm 2.5mg/gm HBS SK

186.3	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	6,00	L/DER,ALG,PDD
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	------	---------------

187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER
-----	-------	---	------	--	--	--	-------

187.1	D07AD01	klbetasol	lok.	1	GM	4,50	L/DER
-------	---------	-----------	------	---	----	------	-------

187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,75	L/DER
-------	---------	------------	------	---	----	------	-------

97019 BETACORTON liq 1x25ml SEG CH

188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.			
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	3,80
188.2	D07BB	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	3,00
188.3	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,90
03405	LORINDEN C	ung 15gm			POL	PL
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,45
02975	TRIAMCINOLON	spm 40gm			GNO	CZ
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,60
02825	TRIAMCINOLON COMPOSITUM	spr 51.4gm			GNO	CZ
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,40
02827	TRIAMCINOLON	tct 1x10ml			GNO	CZ
188.7	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,85
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA	ung 1x20gm			LEX	CZ
188.8	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	2,00
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.			
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	2,00
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,50
92411	ALPICORT	sol 1x100ml			WOL	D
189.3	D07XB01	flumetason	lok.	1	GM	4,50
09297	LOCACORTEN TAR	ung 1x60gm			CGC	CH
189.4	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,85
04160	TRIAMCINOLON S LECIVA	ung 1x30gm			LEX	CZ
189.5	D07XC	diflucortolon/isoconazol	lok.	1	GM	2,80
189.6	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,80
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,80
189.8	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	3,65
189.9	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	3,65
189.10	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	GM	2,00

189.11	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	ML	2,00	
--------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	--

190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
-----	------	------------------------------	------	--	--	--	--

190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	182,80	
-------	---------	--------------	------	------	----	--------	--

190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,65	
-------	-------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

05579	UNGUENTUM ACIDI BORICI LECIVA	ung 1x1000gm 3%	LEX	CZ
84467	UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% CSC	ung 1x1000gm	CSP	CZ
23045	UNGUENTUM ACIDI BORICI 3% CSC	ung 1x1000gm	CSP	CZ
92479	UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% TAU.	ung 1x400gm	TAU	CZ
92480	UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% TAU.	ung 1x800gm	TAU	CZ

190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,35	
-------	-------	--	------	----	----	------	--

84469	SOLUTIO JARISCH CSC	liq 1x1000gm	CSP	CZ
92555	SOLUTIO JARISCH TAURUS	sol 1x500gm	TAU	CZ
92556	SOLUTIO JARISCH TAURUS	sol 1x1000gm	TAU	CZ
92780	SOLUTIO JARISCH CSL4 PROFARMA	sol 1x500gm	PSR	CZ
92781	SOLUTIO JARISCH CSL4 PROFARMA	sol 1x1000gm	PSR	CZ

190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení )	lok.	1	ML	1,00	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

62318	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x120ml	EGI	H
-------	---------------------	-------------	-----	---

190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,50	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g mastí v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g mastí v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,00	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,80	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

03008	ENDIARON	pst 1x30gm 5%	LEX	CZ
-------	----------	---------------	-----	----

190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,35	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,35	
--------	-------	--	------	---	----	------	--

00739	AJATIN TINCTURA	tct 1x50ml 1%	SLO	SK
-------	-----------------	---------------	-----	----

190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
--------	-------	--	------	---	----	------	--

00814	SEPTONEX	tct 1x50ml 1%	SLO	SK
-------	----------	---------------	-----	----

191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.				H
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	--	---

191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	124,15	H
-------	-------	------------------------	------	---	----	--------	---

191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2,5	GM	503,40	H
-------	-------	------------	------	-----	----	--------	---

191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2,5	GM	503,40	H
-------	-------	----------------------	------	-----	----	--------	---

191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	96,65	H
-------	-------	------------	------	---	----	-------	---

93242 TAUROLIN

gel 1x50gm/1.75gm

GSO CH

192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
-----	------	--------------------------------------	------	--	--	--	--

192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	4,10	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

03740 RETIN A

crm 1x30gm 0.05%

CIL CH

97573 RETIN A

crm 1x30gm 0.025%

CIL CH

192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,50	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,20	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,50	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,50	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)	lok.	1	ML	0,40	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

91816 INOXITAN

lot 100ml 50mg/ml

GNO CZ

192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,60	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	2,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	3,00	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 mg včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,35	
--------	---------	---	------	---	----	------	--

98204 ERYFLUID

sol 1x30ml

PFB F

192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,00	
--------	---------	--------------------------	------	---	----	------	--

192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	2,00	
--------	---------	-------------------	------	---	----	------	--

192.13	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,90	
--------	---------	---	------	---	----	------	--

75285 ERYFLUID

sol 1x100ml

PFB F

193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.			X	
-----	------	--------------------------------------	------	--	--	---	--

193.1	D10BA01	isotretinoin	p.o.	30	MG	94,95	X
-------	---------	--------------	------	----	----	-------	---

91843 ROACCUTANE ROCHE

cps 30x20mg

HLR CH

11685 ROACCUTANE ROCHE

cps 30x10mg

HLR CH

194	D11AX	jiná dermatologika	lok.			L/DER	
-----	-------	--------------------	------	--	--	-------	--

194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	10,00	L/DER
-------	-------	--------------------------------	------	---	----	-------	-------

194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	10,00	L/DER
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	-------

194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,45	L/DER,ONK
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	-----------

03739 EFUDIX

ung 1x20gm 5%

HLR CH

195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

- léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
- vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	1,00	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,20	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

02047 PIMAFUCIN

tbl vag 20x25mg+apl

YEU NL

195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,65	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

195.4	G01AA10	klindamycin	vag.	1	GM	13,10	P
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	---

196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,50	
-------	-------	--------------------	------	-----	----	------	--

196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,80	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	9,10	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

62862 CANDIBENE(FUNGIZID-RATIOPHARM)

tbl vag 6x100mg

MCK D

196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,80	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

68917 JENAMAZOL 2%

crm vag 20gm+aplik.

VJP D

196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	9,10	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,80	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	32,00	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

06095 GYNO-PEVARYL 50

glo vag 15x50mg

CIL CH

06096 GYNO-PEVARYL 150

glo vag 3x150mg

CIL CH

196.8	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,75	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,75	
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	82,90	
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

99250 GYNO-MYFUNGAR

tbl vag 1x600mg

LEX CZ

196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,80	
--------	---------	---	------	----	----	-------	--

196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	32,00	
--------	---------	--	------	----	----	-------	--

197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,50	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	18,00	
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	36,00	
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,05	
03629	FURANTOIN LECIVA		tbl vag 30x100mg		LEX		CZ
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,50	
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	16,00	L/GYN,URN
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	9,40	
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,30	
94623	BETADINE		gel vag 1x100gm+apl.		MUP		CH
197.9	G01AX12	ciklopirox	vag.	1	GM	6,40	
76153	BATRAFEN		crm vag 40gm+6xapl.		HBS		SK
197.10	G01A	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,75	
197.11	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,55	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,15	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,15	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylergometrin	parent.	0.2	MG	16,30	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA		inj 5x1ml/0.2mg		SPX		CZ
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,60	
200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.				H
200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	97,50	H
86287	PROSTIN E2		tbl 10x0.5mg		UPJ		GB
201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.				K/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorrhagii.



205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.			
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	4,35
-------	-------	----------	------	---	----	------

91979 MYSALFON tbl obd 30x0.5mg LEX CZ

205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	15,00
-------	---------	--------------	------	---	----	-------

205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0,6	MG	2,55
-------	---------	---------	------	-----	----	------

83321 LYSENYL FORTE tbl 30x0.2mg-blistr LEX CZ

04372 LYSENYL FORTE tbl 30x0.2mg-lekov. LEX CZ

205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,70	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,70	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

206	G03B	androgeny	p.o.			L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	------	--	--	-------------------

206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	30,10	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	-------------------

206.2	G03BB01	mesterolon	p.o.	50	MG	20,50	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-------------------

09591 PROVIRON 25 tbl 20x25mg SAG D

09592 PROVIRON 25 tbl 50x25mg SAG D

207	G03B	androgeny	parent.			L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	---------	--	--	-------------------

207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	12,15	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	-------------	---------	----	----	-------	-------------------

00373 AGOVIRIN-DEPOT inj 5x2ml/50mg BTA SK

00372 AGOVIRIN inj 5x1ml/25mg SPX CZ

208	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	p.o.			P
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	---

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

- a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,
- b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1	G03CA	mestranol	p.o.	0.15	MG	3,85	P
-------	-------	-----------	------	------	----	------	---

21105 MESTRANOL tbl 20x50rg VJP D

208.2	G03CA57	přirodní konj. estrogény (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	7,50	P
-------	---------	--	------	-----	----	------	---

56299 OESTROFEMINAL 0.3 cps 21x0.3mg MAC D

83387 OESTROFEMINAL 0.6 cps 21x0.6mg MAC D

208.3	G03CA03	estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	8,00	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	5,55	P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	---



208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním do 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	5,55	P
208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 100 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	8,00	P
208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	12,00	P
208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	6,00	P
76922	OESTROGEL		gel 1x80gm			LBE	F
208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	6,00	P
208.10	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	8,00	P
31315	OVESTIN		tbl 30x2mg			ORG	NL
208.11	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0,2	MG	3,25	P
97170	OVESTIN		crm 15gm+aplikator			ORG	NL
208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0,2	MG	6,00	P
97590	ORTHO-GYNREST D		sup vag 6			CIL	CH
208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0,2	MG	1,30	P
208.14	G03CA57	přírodní konj. estrogény (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobole)	p.o.	625	RG	5,25	P
09467	OESTROFEMINAL 1.25		cps 21x1.25mg			MAC	D
209	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	5,00	
00364	AGOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg			BTA	SK
00365	AGOFOLLIN-DEPOT		inj 1x2ml/10mg			BTA	SK
209.2	G03CA03	estradiol valerát	parent.	1	MG	2,75	
00529	NEOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg			BTA	SK
209.3	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,40	
210	G03D	progestiny	p.o.			L/GYN,URN,END,INT,SEX	
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	4,10	L/GYN,URN,END,INT,SEX
91231	PROVERA		tbl 24x5mg			UPJ	B
210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0,3	GM	17,80	L/GYN,URN,END,INT,SEX

210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	4,10	L/GYN,URN,END, INT,SEX
-------	---------	---------------	------	----	----	------	---------------------------

210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,85	L/GYN,URN,END, INT,SEX
-------	---------	---------------	------	---	----	------	---------------------------

210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	3,50	L/GYN,URN,END, INT,SEX
-------	---------	-------------	------	---	----	------	---------------------------

210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2,5	MG	33,45	Z
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	---

96226 LIVIAL tbl 1x28 ORG NL

211	G03D	progestiny	parent.				L/GYN,URN,SEX
-----	------	------------	---------	--	--	--	---------------

211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,80	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	---------------

00531 NEOLUTIN FORTE inj 5x1ml/125mg SPX CZ

211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,60	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---------------

00367 AGOLUTIN-DEPOT inj 1x2ml/50mg BTA SK

211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,20	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

02094 AGOLUTIN inj 5x2ml/60mg BTA SK

212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.				L/GYN,END,SEX
-----	------	-------------------------------------	---------	--	--	--	---------------

212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	25,70	L/GYN,END,SEX
-------	---------	------------------------	---------	---	----	-------	---------------

00464 FOLIVIRIN inj 5x2ml BTA SK

212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	75,00	L/GYN,END,SEX
-------	---------	-------------------------------------	---------	---	----	-------	---------------

213	G03F	progestiny a estrogény	p.o.				P
-----	------	------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:  
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	9,50	P
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	---

213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen	transd.	50	RG	9,50	P
-------	---------	--------------------------	---------	----	----	------	---

213.3	G03FB	gestageny a estrogény, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,20	P
-------	-------	--	------	------	----	------	---

67425 CYCLO-MENORETTE tbl obd 3x21(=63) WYE D

84582 CYCLOOSTROGYNAL drg 21 ASH D

84583 CYCLOOSTROGYNAL drg 3x21(=63) ASH D

213.4	G03FB05	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	7,55	P
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	---

213.5	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	7,95	P
-------	---------	----------------------	------	------	----	------	---

83374 CLIMEN drg 3x21 (11+10) SAG D

214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.				L/GYN,END,PDD,SEX
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	--	-------------------

214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	25,90	L/GYN,END,PDD,SEX
-------	---------	--	---------	-----	---	-------	-------------------

10809 PREGNYL inj 3x500ut+solv. ORG NL

214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (od 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	17,55	L/GYN,END,PDD,SEX
-------	---------	--	---------	-----	---	-------	-------------------

00563 PRAEDYN inj 5x1.5ku+5x2ml LEX CZ  
11951 PREGNYL inj 3x1500ut+solv. ORG NL

214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,60	L/GYN,END,PDD,SEX
-------	---------	---	---------	-----	---	-------	-------------------

02966 PRAEDYN inj sic 5x3ku+sol LEX CZ  
96314 PREGNYL inj 3x5000ut+solv. ORG NL

215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.				Z
-----	-------	-----------------------	---------	--	--	--	---

215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	367,40	Z
-------	---------	---------------------	---------	----	---	--------	---

83166 PERGOGREEN 75 inj sic 10x75ut+1ml LSE CH  
83167 PERGOGREEN 75 inj sic 10x75ut+1ml SRO I

215.2	G03GA04	urofolitrofin	parent.	75	U	367,40	Z
-------	---------	---------------	---------	----	---	--------	---

215.3	G03GA05	folitrofin beta	parent.	75	U	600,00	Z
-------	---------	-----------------	---------	----	---	--------	---

215.4	G03GA04	urofolitrofin vysoce čistěný	parent.	75	U	600,00	Z
-------	---------	------------------------------	---------	----	---	--------	---

216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.				L/GYN,END,SEX
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	---------------

216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,35	L/GYN,END,SEX
-------	---------	----------	------	---	----	------	---------------

83672 CLOMHEXAL 50 tbl 10x50mg HEX D  
02628 GRAVOSAN tbl 30x50mg LEX CZ

217	G03HA	antiandrogeny	p.o.				L/PSY,END,URN,GYN,SEX
-----	-------	---------------	------	--	--	--	-----------------------

217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	200,00	L/PSY,END,URN,GYN,SEX
-------	---------	--	------	-----	----	--------	-----------------------

77006 ANDROCUR 10MG tbl 15x10mg SAG D  
77007 ANDROCUR 10MG tbl (3x15)=45x10mg SAG D

217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	73,15	L/PSY,END,URN,GYN,SEX
-------	---------	--	------	-----	----	-------	-----------------------

97862 ANDROCUR tbl 20x50mg SAG D  
03783 ANDROCUR tbl 50x50mg SAG D

218	G03HA	antiandrogeny		parent.			L/PSY,SEX
-----	-------	---------------	--	---------	--	--	-----------

218.1	G03HA01	cyproteron		parent.	0.1	GM	137,80	L/PSY,SEX,URN
-------	---------	------------	--	---------	-----	----	--------	---------------

23342 ANDROCUR-DEPOT inj 3x3ml/300mg SAG D

219	G03XA	antigonadotrofiny a podobná léčiva		p.o.			L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-----	-------	------------------------------------	--	------	--	--	-----------------------

219.1	G03XA01	danazol		p.o.	0.6	GM	85,60	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-------	---------	---------	--	------	-----	----	-------	-----------------------

67525 ANARGIL 100MG cps 100x100mg MOE CY  
 67526 ANARGIL 100MG cps 200x100mg MOE CY  
 67527 ANARGIL 100MG cps 500x100mg MOE CY  
 67528 ANARGIL 200MG cps 100x200mg MOE CY  
 67529 ANARGIL 200MG cps 200x200mg MOE CY  
 67530 ANARGIL 200MG cps 500x200mg MOE CY

219.2	G03XA02	gestrinon		p.o.	0.7	MG	48,45	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-------	---------	-----------	--	------	-----	----	-------	-----------------------

220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí		p.o.			
-----	-------	---	--	------	--	--	--

220.1	G04AB01	kyselina nalidixová		p.o.	4	GM	7,90	
-------	---------	---------------------	--	------	---	----	------	--

220.2	G04AB03	kyselina pipemidová		p.o.	0.8	GM	20,00	
-------	---------	---------------------	--	------	-----	----	-------	--

220.3	G04AB04	kyselina oxolinová		p.o.	1	GM	7,90	
-------	---------	--------------------	--	------	---	----	------	--

91101 DESUROL tbl 50x250mg LEX CZ

221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí		p.o.			
-----	-------	---	--	------	--	--	--

221.1	G04AC01	nitrofurantoin		p.o.	0.2	GM	2,00	
-------	---------	----------------	--	------	-----	----	------	--

90510 FURANTOIN LECIVA tbl ent 20x100mg LEX CZ

221.2	G04AC02	nifurtinol		p.o.	0.16	GM	2,00	
-------	---------	------------	--	------	------	----	------	--

222	G04BC	rozpouštědla močových kamenů		p.o.			
-----	-------	------------------------------	--	------	--	--	--

222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů		p.o.	10	GM	6,15	
-------	-------	------------------------------	--	------	----	----	------	--

02150 ALKALIT gra 1x200gm IHO CZ

223	G04BD	spasmolytika močových cest		p.o.			L/URN,GYN,SEX,GER
-----	-------	----------------------------	--	------	--	--	-------------------

223.1	G04BD02	flavoxat		p.o.	0.8	GM	14,00	L/URN,GYN,SEX,GER
-------	---------	----------	--	------	-----	----	-------	-------------------

223.2	G04BD04	oxybutynin		p.o.	15	MG	14,00	L/URN,GYN,SEX,GER
-------	---------	------------	--	------	----	----	-------	-------------------

66791 DITROPAN tbl 30x5mg MDD F  
 04365 CYSTRIN 5MG tbl obd 100x5mg LOY SF  
 89785 CYSTRIN 3MG tbl obd 100x3mg LOY SF

223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	12,60	L/URN,GYN,SEX PDD, GER
-------	---------	---	------	----	----	-------	---------------------------

66820 MICTONETTEN drg 100x5mg APG D  
92255 MICTONETTEN drg 30x5mg APG D  
66819 MICTONETTEN drg 50x5mg APG D

223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	8,50	L/URN,GYN,SEX GER
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	----------------------

66818 MICTONORM drg 100x15mg APG D  
92254 MICTONORM drg 30x15mg APG D  
66817 MICTONORM drg 50x15mg APG D

224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.				L/URN
-----	-------	--	------	--	--	--	-------

224.1	G04BX	doxazosin	p.o.	4	MG	20,80	L/URN
-------	-------	-----------	------	---	----	-------	-------

224.2	G04BX	terazosin	p.o.	5	MG	20,80	L/URN
-------	-------	-----------	------	---	----	-------	-------

76487 HYTRIN 5MG tbl 28x5mg ABB GB

224.3	G04BX	extrakt Pyg. africanum v komb.	p.o.	2	DF	20,60	L/URN
-------	-------	--------------------------------	------	---	----	-------	-------

224.4	G04BX	mepartricin	p.o.	150	KU	25,00	L/URN
-------	-------	-------------	------	-----	----	-------	-------

224.5	G04BX02	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	25,00	L/URN
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-------

224.6	G04BX02	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	25,00	L/URN
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	-------	-------

224.7	G04BX04	finasterid	p.o.	5	MG	25,00	L/URN
-------	---------	------------	------	---	----	-------	-------

224.8	G04BX07	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	20,60	L/URN
-------	---------	------------------------	------	---	----	-------	-------

42212 TADENAN 50MG cps 30 DEB F

224.9	G04BX08	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	25,00	L/URN
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	-------

224.10	G04BX09	extrakt Serenoa repens	p.o.	320	MG	20,60	L/URN
--------	---------	------------------------	------	-----	----	-------	-------

225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
-----	------	----------------------------------	---------	--	--	--	--

225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0.25	MG	61,30	L/END
-------	---------	--	---------	------	----	-------	-------

01524 SYNACTHEN inj10x1ml/0.25mg CGC CH

225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	782,75	L/J5
-------	---------	------------	---------	---	---	--------	------

86419 SAIZEN inj sic 1x4ut+1ml SRO MEX  
56362 ZOMACTON 12 inj sic 5x12ut+solv FEI D  
96132 NORDITROPIN PENSET 12UT inj sic 1x12ut+solv NOO DK  
96133 NORDITROPIN PENSET 24UT inj sic 1x12ut+solv NOO DK  
56033 NORDITROPIN 12I.U. inj sic 1x12ut+solv NOO DK

226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.				H
-----	-------	----------------------------	---------	--	--	--	---

226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	84,30	H
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	308,80	H
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

44356 REMESTYP 0.5 inj 5x5ml/0.5mg LEX CZ  
03648 REMESTYP inj 5x2ml/0.2mg FRL CZ

226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	28,20	H
-------	---------	------------	---------	---	---	-------	---

226.4	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	250,90	H
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

44357 REMESTYP 1.0 inj 5x10ml/1mg LEX CZ

227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--	--

227.1	H01BA02	desmopresin (nasálně)	lok.	25	RG	21,10	
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	--

02634 ADIURETIN SD gtt nas 1x5ml/0.5mg FRL CZ

228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.			H	
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	---	--

228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	41,10	H
-------	---------	---	---------	----	---	-------	---

00543 OXYTOCIN FERRING-LECIVA inj 5x2ml/2ut FRL CZ

228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	18,50	H
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	---	-------	---

00544 OXYTOCIN FERRING-LECIVA inj 5x1ml/5ut FRL CZ

229	H01CA	hormon uvolňující gonadotrofin	lok.			Z	
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	---	--

229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1.2	MG	192,25	Z
-------	---------	-----------------------	------	-----	----	--------	---

86238 KRYPTOCUR inh sol 1x10gm+pump HOE D

230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.			X	
-----	-------	------------------------------	---------	--	--	---	--

230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8237,20	X
-------	---------	--------------	---------	---	----	---------	---

92109 SOMATOSTATIN inj sic 1x250rg+1ml UCB B  
66824 SOMATOSTATIN inj sic 1x3mg+solv. UCB B  
83084 SOMATOSTATIN 6MG inj sic 1x6mg+solv. UCB B

230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5166,60	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

93864 SANDOSTATIN inj 5x1ml/0.05mg SAN CH  
93865 SANDOSTATIN inj 5x1ml/0.1mg SAN CH  
93866 SANDOSTATIN inj 5x1ml/0.5mg SAN CH  
93867 SANDOSTATIN inj 5x1ml/1mg-lahv. SAN CH

230.3	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	2265,70	X
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
-----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0.1	MG	4,90	
-------	---------	----------------	------	-----	----	------	--

23865 FLUDROCORTISON tbl 100x0.1mg SQH D

232	H02AB	glukokortikoidy		p.o.			
232.1	H02AB01	betamethason		p.o.	1.5	MG	3,50
232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)		p.o.	1.5	MG	10,45
67218	FORTECORTIN 4		tbl 30x4mg			MEC	D
83994	FORTECORTIN 4		tbl 20x4mg			MEC	D
232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)		p.o.	1.5	MG	3,50
00105	DEXAMETHAZON LECIVA		tbl 20x0.5mg-lahv.			LEX	CZ
86698	DEXAMETHAZON LECIVA		tbl 20x0.5mg-blistr			LEX	CZ
232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	7.5	MG	3,50
232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)		p.o.	7.5	MG	5,55
86606	MEDROL		tbl 50x16mg(blistr)			UPJ	B
93617	MEDROL		tbl 50x16mg(lekov.)			UPJ	B
232.6	H02AB07	prednison		p.o.	10	MG	2,55
02963	PREDNISON 20 LECIVA		tbl 20x20mg(blistr)			LEX	CZ
00269	PREDNISON 5 LECIVA		tbl 20x5mg			LEX	CZ
232.7	H02AB08	triamcinolon		p.o.	7.5	MG	2,80
00332	TRIAMCINOLON LECIVA		tbl 20x4mg			LEX	CZ
93268	TRICORT		tbl 100x4mg			CAD	IND
232.8	H02AB09	hydrokortison		p.o.	30	MG	8,35
77002	CORTEF 20MG		tbl 100x20mg			UPJ	USA
76205	HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM		tbl 20x10mg			VJP	D
232.9	H02AB10	kortison		p.o.	37.5	MG	5,85
80588	CORTISON CIBA 25MG		tbl 100x25mg			CGC	CH
233	H02AB	glukokortikoidy		parent.			O
233.1	H02AB	mazipredon		parent.	30	MG	17,95 O
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)		parent.	0.4	MG	4,35 O
89870	DIPROPHOS		inj 1x1ml			SCH	B
78257	DIPROPHOS		inj 5x1ml			SCH	F
233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)		parent.	1.5	MG	27,15 O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)		inj 1x5ml/40mg			MEC	D

233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,70	O
-------	---------	--	---------	-----	----	------	---

84090	DEXAMED		inj 10x2ml/8mg	MOE	CY
96108	DEXONA		inj 6x2ml 4mg/ml	CAD	IND
96109	DEXONA		inj 8x6x2ml	CAD	IND

233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	37,00	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

67191	PROMEDROL STERILE SOLUTION		inj 1x0.8ml/40mg	UPJ	B
09709	SOLU-MEDROL		inj sic 1x40mg+1ml	UPJ	B

233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,60	O
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

233.7	H02AB04	methylprednisolon (od 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,95	O
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

09711	SOLU-MEDROL		inj sic 1x500mg+8ml	UPJ	B
-------	-------------	--	---------------------	-----	---

233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,90	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

09705	SOLU-DECORTIN H 50		inj sic 1x50mg+1ml	MEC	D
-------	--------------------	--	--------------------	-----	---

233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,55	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

09707	SOLU-DECORTIN H 250		inj sic 1x250mg+2ml	MEC	D
-------	---------------------	--	---------------------	-----	---

233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	11,60	O
--------	---------	--------------	---------	-----	----	-------	---

62922	TRICORT-40		inj 6x1ml/40mg	CAD	IND
62921	TRICORT		inj 6x1ml/10mg	CAD	IND
08006	KENALOG 10		inj 1x5ml/50mg	LEX	CZ
02126	KENALOG 40		inj 1x5ml/200mg	LEX	CZ

233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	10,35	O
--------	---------	---------------	---------	----	----	-------	---

03950	SOLU-CORTEF		inj sic 1x100mg	UPJ	B
06199	SOLU-CORTEF		inj sic 25x100mg	UPJ	B
00484	HYDROCORTISON SOLUBILE VUAB		inj 1x100mg	VUA	CZ

234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	--

234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,20	
-------	-------	----------------------	------	---	----	------	--

61161	JODTHYROX		tbl 100	MEC	D
61160	JODTHYROX		tbl 50	MEC	D

234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,50	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

85602	ELTROXIN		tbl 1000x0.1mg	GLA	D
62191	EUTHYROX 150		tbl 100x150rg	MEC	D
77587	L-THYROXIN 100 BERLIN-CHEMIE		tbl 100x100rg	BCE	D
96146	L-THYROXINE 100 HENNING		tbl 100x100rg	HNB	D
96150	L-THYROXINE 150 HENNING		tbl 100x150rg	HNB	D

234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	2,05	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

77584	L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE		tbl 100x50rg	BCE	D
-------	-----------------------------	--	--------------	-----	---



234.4	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0,06	MG	4,30	
-------	---------	-------------------	------	------	----	------	--

234.5	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	2,50	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

03875 THYREOTOM tbl 60x50rg BCE D  
03876 THYREOTOM FORTE tbl 60x150rg BCE D

234.6	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,85	
-------	-------	----------------	------	-----	----	------	--

61158 JODID 100 tbl 100 MEC D  
61159 JODID 200 tbl 100 MEC D

235	H03B	thyreostatika	p.o.				
-----	------	---------------	------	--	--	--	--

235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0,1	GM	7,35	
-------	---------	------------------	------	-----	----	------	--

235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	2,90	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

00066 CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA tbl 100x5mg SLO SK

235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,15	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

06073 FAVISTAN tbl 20x20mg ASD D

235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0,2	GM	1,70	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	------	--

236	H03B	thyreostatika	parent.			H	
-----	------	---------------	---------	--	--	---	--

236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,60	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	------	---

20617 FAVISTAN inj 10x1ml/40mg ASD D

237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.			L/DIA	
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	-------	--

237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	413,90	L/DIA
-------	---------	----------	---------	---	----	--------	-------

90511 GLUCAGON inj sic 1x10mg+sol LIL USA  
02392 GLUCAGON inj sic 1x1mg+sol LIL USA

237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	830,00	L/DIA
-------	---------	-----------------------------	---------	---	----	--------	-------

83741 GLUCAGEN 1MG HYPOKIT inj sic 1mg+strik. NOO DK

238	H05BA	kalcitonin	inhal.			L/INT,GYN,ORT,END	
-----	-------	------------	--------	--	--	-------------------	--

238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 50 U v jednom balení včetně)	inhal.	200	U	297,00	L/INT,GYN,ORT,END
-------	---------	---	--------	-----	---	--------	-------------------

78279 MIACALCIC NASAL (+POCITAC DAVEK) spr 1x14x50ut SAN CH

238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 50 U v jednom balení)	inhal.	200	U	263,00	L/INT,GYN,ORT,END
-------	---------	---	--------	-----	---	--------	-------------------

78280 MIACALCIC NASAL (+POCITAC DAVEK) spr 1x14x100ut SAN CH  
56091 MIACALCIC NASAL 200 spr nas 1x2 ml NPA CH

239	H05BA	kalcitonin	parent.			L/INT,GYN,ORT,END
-----	-------	------------	---------	--	--	-------------------

239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	128,25	L/INT,GYN,ORT,END
-------	---------	--	---------	-----	---	--------	-------------------

89017 UCECAL 50 I.U. inj 5x1ml/50ut UCB B

239.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	161,00	L/INT,GYN,ORT,END
-------	---------	--	---------	-----	---	--------	-------------------

89222 UCECAL 100 I.U. inj 5x1ml/100ut UCB B

239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	128,25	L/INT,GYN,ORT,END
-------	---------	--	---------	-----	---	--------	-------------------

239.4	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	161,00	L/INT,GYN,ORT,END
-------	---------	--	---------	-----	---	--------	-------------------

240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.				
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--	--

240.1	J01AA02	doxycyklin	p.o.	0.1	GM	4,10	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

90986 DEOXYMYKOIN tbl 10x100mg LEX CZ  
 12735 DOXYHEXAL 200 TABS tbl 10x200mg HEX D  
 12736 DOXYHEXAL 200 TABS tbl 20x200mg HEX D  
 12741 DOXYHEXAL TABS tbl 10x100mg HEX D  
 12742 DOXYHEXAL TABS tbl 20x100mg HEX D

240.2	J01AA04	lymecyklin	p.o.	0.6	GM	4,10	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

240.3	J01AA06	oxytetracyklin	p.o.	1	GM	4,10	
-------	---------	----------------	------	---	----	------	--

240.4	J01AA07	tetracyklin	p.o.	1	GM	4,10	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

240.5	J01AA08	minocyklin	p.o.	0.2	GM	4,10	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.				K
-----	-------	----------------------------	---------	--	--	--	---

241.1	J01AA02	doxycyklin	parent.	0.1	GM	96,80	K
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

94790 VIBRAMYCIN inj sic 1x200mg PFI B  
 12705 DOXYHEXAL SF inj 2x5ml/100mg HEX D  
 12706 DOXYHEXAL SF inj 5x5ml/100mg HEX D

241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	96,80	K
-------	---------	-----------------	---------	------	----	-------	---

242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.				
-----	-------	--------------------------	------	--	--	--	--

242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	25,30	
-------	---------	----------------	------	---	----	-------	--

71951 CHLORAMPHENICOL LECIVA cps 30x250mg LEX CZ

243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.			K
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	222,95 K
97390		CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB		inj sic 1x1gm		VUA CZ
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	180,35 K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.			
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	17,00
96893		APO-AMPI 250MG		cps 100x250mg		APT CND
96895		APO-AMPI 500MG		cps 100x500mg		APT CND
60916		AMPICILIN 250 LECIVA		cps 20x250mg		LEX CZ
60917		AMPICILIN 250 LECIVA		cps 30x250mg		LEX CZ
60920		AMPICILIN 500 LECIVA		cps 20x500mg		LEX CZ
60921		AMPICILIN 500 LECIVA		cps 30x500mg		LEX CZ
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	20,70
84508		AMPICILIN 250 LECIVA		sir sic 1x5gm/100ml		LEX CZ
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	10,35
66370		OSPAMOX 1000MG		tbl obd 12x100mg		BCA A
66828		AMOCLEN 250		cps 30x250mg		LEX CZ
66829		AMOCLEN 500		cps 30x500mg		LEX CZ
77065		APO-AMOXI 500MG		cps 100x500mg		APT CND
244.4	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	13,35
84510		AMOCLEN 250		sir sic 1x5gm/100ml		LEX CZ
244.5	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	17,00
245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.			K
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,70 K
60248		PENTREXYL		inj sic 50x250mg		BMS I
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.			U/ATB
246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	1.046,30 U/ATB
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1376,90 U/ATB
93546		ISIPEN		inj 1x2gm		KRK SLO
12336		PIPRAKS		inj sic 1x2gm+10ml		ECZ TR
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	2026,35 U/ATB

247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.			
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	--

247.1	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (1 MU a více v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,05
-------	---------	---	------	---	----	-------

66359	OSPEN 1000	tbl obd 12x1000ku	BCA	A
66360	OSPEN 1500	tbl obd 12x1500ku	BCA	A
69468	PENBENE	tbl obd 30x1mu	MCK	D
69467	PENICILLIN V 1 MEGA VON CT	tbl obd 10x1mu	CTA	D

247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 1 MU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,55
-------	---------	---	------	---	----	-------

84626	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-lekov.	SLO	SK
84627	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-lekov.	SLO	SK
92805	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-blistr	SLO	SK
92806	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-blistr	SLO	SK

247.3	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	15,50
-------	---------	-------------	------	------	----	-------

56442	PENCLLEN	tbl 30x350mg-blistr	SLO	SK
-------	----------	---------------------	-----	----

247.4	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	32,20
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------

76213	OSPEN 750	sir 60ml 750mg/5ml	KRK	SLO
-------	-----------	--------------------	-----	-----

247.5	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 kIU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	77,25
-------	---------	--	------	---	----	-------

98281	INFECTOCILLIN 250 SIRUP	gra sus 1x75ml	INF	D
-------	-------------------------	----------------	-----	---

247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 kIU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,90
-------	---------	---	------	---	----	-------

248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.			K
-----	-------	--------------------------------------	---------	--	--	---

248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	140,25	K
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

01093	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA	inj sic 10x1mu	BTA	SK
-------	--------------------------------	----------------	-----	----

248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	56,75	K
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

93405	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA	inj sic 10x5mu	BTA	SK
-------	--------------------------------	----------------	-----	----

248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2.0	MU	72,25	K
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

01089	PENDEPON	inj 10x600ku	BTA	SK
-------	----------	--------------	-----	----

248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2.0	MU	33,70	K
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	81,40	K
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

01101	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA	inj 10x600ku	BTA	SK
-------	-----------------------------	--------------	-----	----

248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,15	K
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

01102	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA	inj 10x1.5mu	BTA	SK
-------	-----------------------------	--------------	-----	----

248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0,5	DF	10,40	K
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

02723 PENDEPON COMPOSITUM

inj 10x1.5mu

BTA

SK

249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	-------	--

02677 OXACILIN 250 LECIVA

cps 60x250mg

LEX

CZ

60247 PROSTAPHLIN 500MG

cps 100x500mg

BMS

I

60437 PROSTAPHLIN 500MG

cps 100x500mg

BMS

USA

249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

02999 OXACILIN

plv sus 80ml 4.84gm

GNO

CZ

250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	101,00	K
-------	---------	----------	---------	---	----	--------	---

92359 PROSTAPHLIN 1000MG

inj sic 1x1000mg

BMS

I

92357 PROSTAPHLIN 250MG

inj sic 50x250mg

BMS

I

60243 PROSTAPHLIN 250MG

inj sic 50x250mg

BMS

USA

92358 PROSTAPHLIN 500MG

inj sic 50x500mg

BMS

I

60245 PROSTAPHLIN 500MG

inj sic 50x500mg

BMS

USA

251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

251.1	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	41,75	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

85524 AMOKSIKLAV

tbl obd 21x375mg

LEK

SLO

251.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	51,90	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

74991 AMOKSIKLAV

plv sus 1x100ml

LEK

SLO

251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	40,80	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

96416 AMOKSIKLAV FORTE

plv sus 1x100ml

LEK

SLO

251.4	J01CR04	sultamicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1,5	GM	104,80	
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	--------	--

251.5	J01CR04	sultamicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1,5	GM	137,70	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	--------	--

251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	38,00	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

94935 AMOKSIKLAV

tbl obd 16x625mg

LEK

SLO

85525 AMOKSIKLAV

tbl obd 21x625mg

LEK

SLO

252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.			U/ATB
252.1	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1,5	GM	180,00 U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	112,95 U/ATB
97659	AUGMENTIN I.V.	inj 10x600mg	LEX	CZ		
97660	AUGMENTIN I.V.	inj 5x1.2gm	LEX	CZ		
72972	AMOKSIKLAV 1.2GM	inj sic 5x1.2gm	LEK	SLO		
72973	AMOKSIKLAV 600MG	inj sic 5x600mg	LEK	SLO		
252.3	J01CR03	tikaracilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1862,60 U/ATB
252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	2026,35 U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	73,45 U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	406,10 U/ATB
253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.			
253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	39,00
67208	CEPHABENE 500MG	tbl obd 10x500mg	MCK	D		
67209	CEPHABENE 500MG	tbl obd 20x500mg	MCK	D		
67211	CEPHABENE 1000MG	tbl obd 10x1000mg	MCK	D		
67212	CEPHABENE 1000MG	tbl obd 20x1000mg	MCK	D		
83719	CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMAN	cps 30x250mg	GNS	GB		
83720	CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMAN	cps 30x500mg	GNS	GB		
66357	OSPEXIN 1000MG	tbl obd 12x1000mg	BCA	A		
98017	CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMAN	cps 100x500mg	GNS	GB		
98018	CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMAN	cps 500x500mg	GNS	GB		
93666	CEFACLEN	tbl obd 30x500mg	SLO	SK		
55779	CEFACLEN 250	cps 30x250mg	SLO	SK		
55782	CEFACLEN 500	cps 30x500mg	SLO	SK		
93667	CEFACLEN PRO INFANTIBUS	tbl obd 30x250mg	SLO	SK		
06158	ORACEF	cps16x500mg	KRK	SLO		
66356	OSPEXIN 500MG	tbl obd 12x500mg	BCA	A		
98015	CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMAN	cps 100x250mg	GNS	GB		
98016	CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMAN	cps 500x250mg	GNS	GB		
253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	45,35
66354	OSPEXIN 250MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A		
66355	OSPEXIN 375MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A		
253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	117,00
253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	145,00

253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	98,00	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

56962	CECLOR	cps 21x250mg	LIL	CH
99231	CECLOR	cps 15x250mg	LIL	CH
69474	CECLOR RETARD 375MG	tbl obd 10x375mg	LIL	I

253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	132,00	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

99217	CECLOR	sus 75ml 125mg/5ml	LIL	CH
99221	CECLOR	sus 75ml 125mg/5ml	LIL	I

253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	121,00	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

99222	CECLOR	sus 75ml 250mg/5ml	LIL	CH
99226	CECLOR	sus 75ml 250mg/5ml	LIL	I

253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	53,60	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

76318	CEDROX	tbl 12x1gm	HKP	HKJ
68580	CEDROX	tbl 12x500mg	HKP	HKJ
93905	DURACEF	cps 12x500mg	BRI	I

253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	75,55	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	115,60	ATB
--------	---------	---------	------	-----	----	--------	-----

76236	SUPRAX	plv sus 1x100ml/2gm	GED	H
76235	SUPRAX	plv sus 1x50ml/1gm	GED	H
76233	SUPRAX	tbl obd 10x200mg	GED	H
76234	SUPRAX	tbl obd 20x200mg	GED	H

253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	110,00	ATB
--------	---------	-----------	------	---	----	--------	-----

253.12	J01DA33	cefepodoxim	p.o.	0.4	GM	117,00	ATB
--------	---------	-------------	------	-----	----	--------	-----

253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	117,00	ATB
--------	---------	------------	------	-----	----	--------	-----

253.14	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	95,00	
--------	---------	--	------	-----	----	-------	--

56963	CECLOR	cps 21x500mg	LIL	CH
99240	CECLOR	cps 15x500mg	LIL	CH
69475	CECLOR RETARD 750MG	tbl obd 10x750mg	LIL	I

254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.				U/ATB P
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---------

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- iniciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
- léčba Lymeské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
- léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	192,50	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

85512	CEFALOTIN BIOTIKA	inj sic 50x1gm	BTA	SK
-------	-------------------	----------------	-----	----

254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	184,20	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

83111	ORIZOLIN	inj sic 1x1000mg	CAD	IND
-------	----------	------------------	-----	-----

85510	VULMIZOLIN	inj sic 50x1gm	BTA	SK
91148	VULMIZOLIN	inj sic 10x1gm	BTA	SK

254.3	J01DA05	cefcoxitin	parent.	6	GM	959,30	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

91562	MEFOXIN	inj 1x1gm	VUA	CZ
-------	---------	-----------	-----	----

254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	509,10	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	665,30	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	--------	-------

94176	CEFOTAXIME	inj 1x1gm	LEK	SLO
-------	------------	-----------	-----	-----

254.7	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1858,35	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-------

76355	FORTUM	inj 1x500mg	GLA	I
-------	--------	-------------	-----	---

83038	FORTUM	inj 1x500mg+5ml sol	GLA	I
-------	--------	---------------------	-----	---

254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	839,20	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------------------------------

80662	LENDACIN 1GM	inj sic 5x1gm	LEK	SLO
-------	--------------	---------------	-----	-----

80663	LENDACIN 250MG	inj sic 5x250mg	LEK	SLO
-------	----------------	-----------------	-----	-----

254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	629,80	U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	199,20	U/ATB
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1836,75	U/ATB
--------	---------	-------------	---------	---	----	---------	-------

75039	CEFOBID	inj sic 1x1gm	PFI	TR
-------	---------	---------------	-----	----

254.13	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1743,20	U/ATB
--------	---------	----------	---------	---	----	---------	-------

254.14	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1729,20	U/ATB
--------	---------	---------	---------	---	----	---------	-------

254.15	J01DA10	cefotamin nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	595,60	U/ATB
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	--------	-------

94177	CEFOTAXIME	inj 1x2gm	LEK	SLO
-------	------------	-----------	-----	-----

254.16	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1795,35	U/ATB
--------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	---------	-------

55868	KEFADIM 2GM	inj sic 1x2gm	LIL	E
-------	-------------	---------------	-----	---

55867	KEFADIM 1GM	inj sic 1x1gm	LIL	E
-------	-------------	---------------	-----	---

255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.				U/ATB
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	-------

255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1733,60	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

86412	AZACTAM	inj sic 1x1gm	BMS	I
-------	---------	---------------	-----	---



256	J01DH	karbapenemová antibiotika		parent.		U/ATB	
256.1	J01DH02	meropenem		parent.	2	GM	2372,20 U/ATB
83488	MERONEM 500MG I.M.			inj sic	1x5mg+sol	ZNC	GB
83487	MERONEM 500MG I.V.			inj sic	10x500mg	ZNC	GB
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu		parent.	2	GM	2372,20 U/ATB
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy		p.o.			
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	0.4	GM	13,15
62325	TRIPRIM 100MG			tbl	10x100mg	MCK	A
76513	TRIPRIM 100MG			tbl	20x100mg	MCK	A
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)		p.o.	0.4	GM	9,90
62324	TRIPRIM 200MG			tbl	10x200mg	MCK	A
76510	TRIPRIM 200MG			tbl	20x200mg	MCK	A
257.3	J01EB05	sulfafurazol		p.o.	4	GM	13,95
00313	SULFISOXAZOL LECIVA			tbl	20x500mg-blistr	LEX	CZ
01178	SULFISOXAZOL LECIVA			tbl	20x500mg-lahv.	LEX	CZ
258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem		p.o.			
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	1.92	GM	17,45
98112	PRIMOTREN PRO INFANT.			tbl	20x120mg	LEK	SLO
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)		p.o.	1.92	GM	7,15
75022	COTRIMOXAZOL AL FORTE			tbl	10x960mg	APA	D
97868	ORIPRIM			tbl	2x10x480mg	CAD	IND
87758	ORIPRIM			tbl	10x10x480mg	CAD	IND
98104	PRIMOTREN			tbl	20x480mg	LEK	SLO
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)		p.o.	1.92	GM	23,75
75459	PRIMOTREN			sus	1x100ml	LEK	SLO
87757	ORIPRIM PRO INFANT.			sus	50ml 240mg/5ml	CAD	IND
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)		p.o.	1.92	GM	7,10
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)		p.o.	1.92	GM	23,60
258.6	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)		p.o.	1.92	GM	7,10
258.7	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)		p.o.	1.92	GM	23,60
258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)		p.o.	1.92	GM	7,10

259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.			K
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	119,70 K
91281		PRIMOTREN I.V.	inj 10x5ml			LEK SLO
260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.			
260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,55
72544		ERYC	cps 24x250mg			BOL H
260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	51,00
97507		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML	plv sus 1x60ml			MCK D
97508		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML	plv sus 1x100ml			MCK D
55585		MEROMYCIN 200MG/5ML	plv sus 1x100ml			MCK D
55584		MEROMYCIN 200MG/5ML	plv sus 1x60ml			MCK D
260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	68,80
260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	19,65
260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	49,75
65367		RULID 100MG	tbl obd 10x100mg			LEX CZ
65366		RULID 50MG	tbl obd 10x50mg			LEX CZ
260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	43,00
96452		RULID 150MG	tbl obd 20x150mg			LEX CZ
55467		RULID 300MG	tbl obd 10x300mg			LEX CZ
96731		RULID 150MG	tbl obd 10x150mg			LEX CZ
260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	43,00
260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	51,00
260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0,5	GM	68,80
83613		KLACID 250MG	tbl obd 14x250mg			ABB CH
83614		KLACID 250MG	tbl obd 10x250mg			ABB CH
83615		KLACID 250MG	tbl obd 10x250mg			ABB I
260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,5	GM	79,60
75184		KLACID 125MG/5ML	gra sus 1x60ml			ABB I
80481		KLACID 125MG/5ML	gra sus 1x100ml			ABB I
260.11	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy do 250 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0,25	GM	94,60
96819		SUMAMED	tbl 6x125mg			PLI CHO
93590		SUMAMED	cps 6x250mg			PLI CHO

260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,25	GM	102,70	
--------	---------	------------------------------------	------	------	----	--------	--

96811 SUMAMED sir 20ml 100mg/5ml PLI CHO  
 96812 SUMAMED FORTE sir 20ml 200mg/5ml PLI CHO

260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0,5	GM	68,80	
--------	---------	---------------	------	-----	----	-------	--

260.14	J01FA10	azithromycin (pevné léčivé formy nad 250 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0,25	GM	89,90	
--------	---------	---	------	------	----	-------	--

96813 SUMAMED tbl 3x500mg PLI CHO

260.15	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,90	
--------	-------	---	------	---	----	-------	--

261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.				K
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	--	---

261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	913,35	K
-------	---------	--------------	---------	---	----	--------	---

88108 ERYTHROCIN I.V. inj 1x300mg ABB GB

261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	3	GM	1278,55	K
-------	---------	------------	---------	---	----	---------	---

262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.				ATB
-----	-------	---------------------------	------	--	--	--	-----

262.1	J01FF01	klindamycin (pevné léčivé formy)	p.o.	1,2	GM	69,70	ATB
-------	---------	----------------------------------	------	-----	----	-------	-----

91193 DALACIN C cps 100x150mg UPJ B  
 56867 KLIMICIN 300MG cps 16x300mg LEK SLO  
 03365 DALACIN C cps 16x150mg UPJ B  
 94574 KLIMICIN cps 16x150mg LEK SLO

262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1,2	GM	164,30	ATB
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	--------	-----

262.3	J01FF02	linkomycin (pevné léčivé formy)	p.o.	1,8	GM	29,20	ATB
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	-----

91997 NELOREN cps 16x500mg LEK SLO

262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1,8	GM	164,30	ATB
-------	---------	----------------------------------	------	-----	----	--------	-----

09284 LINCOCIN sir 60ml 250mg/5ml UPJ B

263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.				U/ATB
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	-------

263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 GM včetně v jedné ampuli)	parent.	1,8	GM	704,10	U/ATB
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	-------

97878 KLIMICIN I.V. A I.M. inj 10x2ml/300mg LEK SLO  
 04234 DALACIN C PHOSPHATE inj 1x2ml/300mg UPJ B

263.2	J01FF01	klindamycin	parent.	1,8	GM	660,60	U/ATB
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	-------

98212 DALACIN C PHOSPHATE inj 3x6ml 900mg UPJ B

263.3	J01FF02	linkomycin	parent.	1,8	GM	50,30	U/ATB
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	-------

83593 MEDOGLYCIN 600MG inj 100x2ml/600mg MOE CY  
 67029 MEDOGLYCIN 600MG inj 10x2ml/600mg MOE CY

264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.			
-----	-------	------------------------------	---------	--	--	--

264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	87,00
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------

265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.			U/ATB
-----	-------	------------------------------	---------	--	--	-------

265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	44,85 U
-------	---------	---	---------	------	----	---------

265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,55 U
-------	---------	---------------------------------------	---------	------	----	---------

265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	47,80 U
-------	---------	---	---------	------	----	---------

96413 GENTAMICIN 40MG LEK inj 10x2ml/40mg LEK SLO

265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	24,95 U
-------	---------	---------------------------------------	---------	------	----	---------

96414 GENTAMICIN 80MG LEK inj 10x2ml/80mg LEK SLO

265.5	J01GB03	gentamicin (lékové formy pěny)	lok.	130	MG	2.467,30 U/ATB
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	----------------

94197 GARAMYCIN SCHWAMM(10X10X0.5CM) spn 1x130mg ESX CH

265.6	J01GB03	gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	155,55 U/ATB
-------	---------	--	------	---	----	--------------

91142 SEPTOPAL - 20ER-MINIKETTE imp 5x20 MEC D

91145 SEPTOPAL - 20ER-MINIKETTE imp 1x20 MEC D

265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	125,15 U/ATB
-------	---------	----------	---------	---	----	--------------

93684 BYKOMYCIN inj sic 20x325ku BGL D

265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	787,00 U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	--------------

12334 AMIKOZIT 100MG inj 1x2ml ECZ TR

265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	423,00 U/ATB
-------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	--------------

12335 AMIKOZIT 500MG inj 1x2ml ECZ TR

265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	531,85 U/ATB
--------	---------	---	---------	------	----	--------------

76494 NETROMYCINE 50MG/2ML inj 1x2ml/50mg SCH B

265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	311,55 U/ATB
--------	---------	---------------------------------------	---------	------	----	--------------

90485 NETROMYCINE (AMPULE) inj 1x2ml/200mg SCH B

83736 NETROMYCINE 400MG/2ML inj 1x2ml/400mg SCH B

265.12	J01GB11	isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	528,75 U/ATB
--------	---------	--	---------	---	----	--------------

265.13	J01GB11	isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	634,50 U/ATB
--------	---------	--	---------	---	----	--------------

266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.			
-----	-------	----------------------	------	--	--	--

266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	30,00
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------

55636 OFLOXIN 200 tbl obd 10x200mg LEX CZ

266.2	J01MA02	ciprofloxacín	p.o.	1	GM	30,00	
266.3	J01MA03	pefloxacín	p.o.	0.8	GM	30,00	
94156	ABAKTAL		tbl obd 10x400mg		LEK	SLO	
266.4	J01MA04	enoxacín	p.o.	0.8	GM	23,00	
266.5	J01MA06	norfloxacín	p.o.	0.8	GM	23,00	
44089	GYRABLOCK 400		tbl obd 100x400mg		MOE	CY	
44087	GYRABLOCK 400		tbl obd 30x400mg		MOE	CY	
44088	GYRABLOCK 400		tbl obd 50x400mg		MOE	CY	
266.6	J01MA07	lomefloxacín	p.o.	0.8	GM	30,00	
266.7	J01MA08	fleroxacín	p.o.	0.4	GM	30,00	
266.8	J01MA09	sparfloxacín	p.o.	0.2	GM	90,00	ATB
267	J01MA	fluorované chinolony	parent.			U/ATB	
267.1	J01MA01	ofloxacín	parent.	0.4	GM	224,00	U/ATB
267.2	J01MA02	ciprofloxacín	parent.	0.5	GM	224,00	U/ATB
96040	CIPRINOL		inj 5x10ml/100mg		KRK	SLO	
267.3	J01MA03	pefloxacín	parent.	0.8	GM	99,90	U/ATB
94155	ABAKTAL		inj 10x5ml/400mg		LEK	SLO	
267.4	J01MA08	fleroxacín	parent.	0.4	GM	224,00	U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.			U/ATB	
268.1	J01XA01	vankomycín	parent.	2	GM	1709,20	U/ATB
76214	LYPHOCIN		inf sic 10x1gm		LYP	USA	
92289	EDICIN 0,5GM		inj.sicc. 1x500mg		LEK	SLO	
92290	EDICIN 1GM		inj.sicc. 1x1gm		LEK	SLO	
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	3000,00	U/ATB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	119,60	U/ATB
61178	COLIMYCINE		inj sic 50x1mu		RBE	F	
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	105,45	U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.			U/ATB	
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	43,80	U/ATB
01832	COLIMYCINE		tbl 50x1.5mu		RBE	F	

270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.				U
-----	-------	------------------------------	---------	--	--	--	---

270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	180,95	U
-------	---------	--------------	---------	-----	----	--------	---

270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	47,80	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

96404 AVRAZOR inj 5x3ml/500mg LEX CZ

271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.				U
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	299,20	U
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

71969 AMPHOTERICIN B inj sic 1x50mg SQH D

272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.				
-----	-------	--------------------------	------	--	--	--	--

272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0,2	GM	28,00	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

04243 NIZORAL tbl 10x200mg JAN B

88192 NIZORAL tbl 30x200mg JAN B

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.				U
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	--	---

273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	480,40	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

04159 DAKTARIN inj 5x20ml/200mg JAN B

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.				P
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--	---

Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kulturačního vyšetření

- vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,
- recidivy vaginálních mykóz.

Více denní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:

- systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,
- těžké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kulturačního vyšetření
- profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace,
- intrakonazol - pouze léčba orální a oesophageální kandidózy.

274.1	J02AC01	flukonazol (do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0,2	GM	490,00	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

93859 DIFLUCAN cps 7x50mg PFI F

274.2	J02AC01	flukonazol (od 50 mg do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0,2	GM	446,60	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

94381 DIFLUCAN cps 28x100mg PFI F

274.3	J02AC01	flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)	p.o.	0,2	GM	446,60	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.4	J02AC02	flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0,15	GM	380,70	P
-------	---------	---	------	------	----	--------	---

93860 DIFLUCAN cps 1x150mg PFI F

274.5	J02AC02	itrakonazol (pevné lékové formy) nad 400mg v jednom balení	p.o.	0,2	GM	117,10	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

94897 SPORANOX cps 15x100mg JAN B

274.6	J02AC02	itrakonazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0,2	GM	150,75	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

33921 SPORANOX cps 4x100mg JAN B

274.7	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	877,90	P
-------	---------	------------	------	----	----	--------	---

274.8	J02AC02	itrakonazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,2	GM	412,70	P
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	--------	---

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.			U/P	
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	-----	--

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0,2	GM	1154,90	U/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	-----

96548 DIFLUCAN I.V. inf 1x100ml 2mg/ml PFI F

275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2.773,00	U/P
-------	---------	------------	---------	----	----	----------	-----

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0,6	GM	13,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

11038 TUBOCIN cps 100x150mg PMM BG  
11039 TUBOCIN cps 100x300mg PMM BG

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0,15	GM	128,60	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0,6	GM	250,00	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	--

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	565,80	
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	--

98383 CAPASTAT inj sic 5x1gm LIL F

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0,3	GM	0,90	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

03303 NIDRAZID tbl 250x100mg LEX CZ

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1,5	GM	9,50	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

75508 TISAMID tbl 100x500mg ORN SF

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	13,10	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

03023 SURAL tbl 100x400mg CHN H

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,45	
-------	---------	--------	------	----	----	------	--

93821 DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER tbl 100x100mg SPC F

281	J05A	antivirotika	p.o.			P	
-----	------	--------------	------	--	--	---	--

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivými (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir a indavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0.5	GM	469,40	P
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	---

281.2	J05AB01	acyklovir	p.o.	4	GM	445,95	P
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

84128 HERPESIN 400 tbl 25x400mg LCM CZ

281.3	J05AB05	zidovudin	p.o.	1.5	GM	701,00	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

96179 AZITIDIN 100 tbl 50x100mg LCM CZ

281.4	J05AB07	didanosin	p.o.	0.4	GM	241,85	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

281.5	J05AB08	zalcitabin	p.o.	2.25	MG	247,30	P
-------	---------	------------	------	------	----	--------	---

66734 HIVID 0.75MG tbl obd 100x0.75mg HLR CH

281.6	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0.75	GM	469,40	P
-------	---------	-------------	------	------	----	--------	---

281.7	J05AB10	lamivudin	p.o.	0.3	GM	253,70	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

56451 EPIVIR PERORALNI ROZTOK sol 1x240ml 10mg/ml GLA GB

281.8	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	469,40	P
-------	---------	--------------	------	---	----	--------	---

87205 VALTREX tbl obd 42x500mg BWE GB

281.9	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	32,90	P
-------	---------	-----------------	------	---	----	-------	---

88174 ISOPRINOSINE tbl 5x10(=50)x500mg EWO CH

281.10	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	568,80	P
--------	---------	------------	------	-----	----	--------	---



281.11	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	568,80	P
--------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

281.12	J05AE	indavir	p.o.	2,4	GM	568,80	P
--------	-------	---------	------	-----	----	--------	---

44124 CRIXIVAN 200 cps 360x200 mg MSD NL  
 44126 CRIXIVAN 400 cps 180x400 mg MSD NL

281.13	J05AB06	gancyklovir	p.o.	3	GM	2118,90	P
--------	---------	-------------	------	---	----	---------	---

282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.				U/P
-----	-------	------------------------------------	---------	--	--	--	-----

Léčbu acyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních centrech: léčba těžkých infekcí vyvolaných Herpesvirus sp. nebo případy kde nelze podávat léčivo perorálně.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřene,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

Léčbu foskarnetem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyklovir nebo při jeho neúčinnosti pro rezistenci,
- profylaxe a léčba u pacientů s transplantací u gancyklovir CMV rezistentních infekcí nebo v případě nemožnosti podat gancyklovir.

Léčbu zidovudinem indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu cidofovirem ordinuje infekcionista při terapii a sekundární profylaxi cytomegalovirových retinitid u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyklovir či foskarnet.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1587,60	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

93260 HERPESIN 250 inj sic 10x250mg LCM CZ

282.2	J05AB05	zidovudin	parent.	1	GM	2811,50	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

282.3	J05AB06	gancyklovir	parent.	0,5	GM	2005,80	U/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	-----

94244 CYMEVENE inj sic 1x500mg SYN CH

282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6,5	GM	3075,20	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	-----

282.5	J05AB12	cidofovir	parent.	375	GM	35774,10	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	-----

283	J06AA	imunitní séra	parent.				K/P
-----	-------	---------------	---------	--	--	--	-----

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynaté sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K/P
-------	-------	-------------------------------------	---------	--	--	------	-----

01194 STASEA SEVAC inj. 1x5000ut SEV CZ

283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------	---------	--	--	------	-----

283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K/P
-------	---------	-------------------------	---------	--	--	------	-----

83330 IPSER EUROPE PASTEUR inj. 1x5ml PMX F  
 01206 VENISE SEVAC inj. 1x10ml/10ku SEV CZ

283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K/P
-------	---------	----------------------	---------	--	--	------	-----

01190 BOSEA SEVAC inj. 1x35ml SEV CZ

283.5	J06AA05	sérum proti plynaté sněti	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------------	---------	--	--	------	-----

01195 GASEA SEVAC inj. 1x20ml/25ku SEV CZ

283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K/P
-------	---------	-----------------------	---------	--	--	------	-----

94015 SERUM ANTIRAB. 1000 U.I.PASTEUR inj 1x5ml 200ut/ml PMX F

284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci	parent.	1	DF	53,50	O
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

03540 HISTAGA (HISTAGLOBULIN) lyo 3x2ml+3x2ml sol IMA SK

01263 NORGA I.M.SEVAC inj 10x1.9ml SEV CZ

284.2	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	1137,00	B
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

56054 NIGA SEVAC inj sic 1x5gm+solv. SEV CZ

284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	1137,00	B
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

62553 INTRAGLOBIN F PRO INFUS. inf 1x50ml BTP D

62554 INTRAGLOBIN F PRO INFUS. inf 1x100ml BTP D

62555 INTRAGLOBIN F PRO INFUS. inf 1x200ml BTP D

03833 IVEGA (IMUNOGLOBUL.LIDSKY I.V.) inj sic 500mg bilk. IMA SK

284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	2000,00	U
-------	---------	---	---------	---	----	---------	---

285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- neočkované těhotné ženy,
- novorozenec po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
- profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.

Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiencefalický globulin	parent.	1	ML	310,65	K
-------	-------	---------------------------	---------	---	----	--------	---

285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1440,25	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1110,00	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
-------	---------	----------------------------	---------	--	--	------	---

80530	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.	inj sic 1x250ut+2ml	GFO	E
80531	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.	inj sic 1x500ut+2ml	GFO	E
83607	TETABULIN	inj 250ut/ml	IMM	A
88069	TEGA IMUNA	inj 1x2ml/250ut	IMA	SK

285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	34566,40	K/P
-------	---------	---	---------	---	----	----------	-----

285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
-------	---------	----------------------------------	---------	--	--	------	---

94265	AUNATIV	inj. 1x5ml	KBP	S
97897	HEPATECT (R)	inj. 1x2ml	BTP	D
97898	HEPATECT (R)	inj. 1x10ml	BTP	D

285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	5070,55	U/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				K
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K
-------	---------	-----------------	---------	--	--	------	---

83622	ALTEANA SEVAC	inj 10x0.5ml	SEV	CZ
69795	ALTEANA S IMUNA	inj 10x0.5ml	IMA	SK
69796	ALTEANA S IMUNA	inj 10x1ml	IMA	SK
69797	ALTEANA S IMUNA	inj 10x5ml	IMA	SK
69798	ALTEANA S IMUNA	inj 50x0.5ml	IMA	SK
69799	ALTEANA S IMUNA	inj 50x1ml	IMA	SK
83443	TETAVAX	inj 1x0.05ml-strik.	PMX	F
83444	TETAVAX	inj 20x0.5ml-strik.	PMX	F
83445	TETAVAX	inj 1x10ml	PMX	F
83447	TETAVAX	inj 10x20ml	PMX	F
83525	TETAVAX	inj 20x0.5ml-ampule	PMX	F
83526	TETAVAX	inj 10x10ml	PMX	F

287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.				O
-----	-------	----------------------------------	---------	--	--	--	---

287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	260,70	O
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

66857	BCG-VACCINE 500 BEHRING	lyo 50x0.1ml+50ml	BEH	A
76189	BCG-VACCINE 500 BEHRING	lyo 50x0.1ml+50ml	BEH	D
66855	BCG-VACCINE BEHRING	lyo 1x0.1ml+1ml sol	BEH	D
66856	BCG-VACCINE BEHRING	lyo 1x0,1ml+1ml sol	BEH	A

288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.				K
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	---

288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně	K
-------	-------	---	---------	--	--	------	---

94269	POLYSTAFANA SEVAC	inj 10x0.5ml	SEV	CZ
-------	-------------------	--------------	-----	----

288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF	26,75	K
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF	210,75	O
-------	-------	--	---------	---	----	--------	---

07388	PSAEVA SEVAC VACC.PSEUDOMONAE	inj 10x0.3ml	SEV	CZ
-------	-------------------------------	--------------	-----	----

289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.			K
289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně K
66854	MERIEUX	INACTIVAT.RABIES VACC.	lyo 1davka+1ml solv			PMX F
75379	RABIPUR(PCEC	RABIES VACCINE)	inj sic 1x2.5ut+1ml			BEH D
90996	RABIPUR(PCEC	RABIES VACCINE)	inj sic 5x2.5ut+1ml			BEH D
93706	VERORAB		inj sic 1dav.+0.5ml			PMX F
290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.			
290.1	L01AA01	cyklofosfamid	p.o.	0,1	GM	6,15
94174	CYCLOPHOSPHAMID		tbl 50x50mg			FAO SF
290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,60
01842	LEUKERAN 2MG		tbl obd 25x2mg			BWE GB
290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,80
01843	LEUKERAN 5MG		tbl obd 25x5mg			BWE GB
290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,40
02050	ALKERAN		tbl obd 25x2mg			BWE GB
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,95
02051	ALKERAN		tbl obd 25x5mg			BWE GB
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,70
291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.			B/ONK,HEM
291.1	L01AA01	cyklofosfamid	parent.	10	MG	3,60 B
291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,90 B/ONK,HEM
75182	ALKERAN		inj 1x50mg+10mlsolv			BWE GB
291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	35,00 B/ONK,HEM
291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,55 B/ONK,HEM
291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,45 B/ONK,HEM
70469	HOLOXAN 2GM		inj sic 1x2gm			ASD D
70468	HOLOXAN 500MG		inj sic 1x1gm			ASD D
291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,80 B/ONK,HEM

292	L01AB	alkylsulfáty	p.o.			L/ONK,HEM
-----	-------	--------------	------	--	--	-----------

292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	15,20	L/ONK,HEM
-------	---------	---	------	---	----	-------	-----------

93587 MYLERAN tbl 25x0.5mg BWE GB

292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	5,00	L/ONK,HEM
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	------	-----------

21157 MYLERAN tbl 100x2mg BWE GB

293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.			L/ONK,HEM
-----	-------	-----------------	------	--	--	-----------

293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,85	L/ONK,HEM
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

60270 CEENU LOMUSTINE (CCNU) cps 20x10mg BMS USA

293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,55	L/ONK,HEM
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	-----------

60272 CEENU LOMUSTINE (CCNU) cps 20x100mg BMS USA

293.3	L01AD02	lomustin (od 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,15	L/ONK,HEM
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

03735 LOMUSTINE cps 6 BMS USA

60271 CEENU LOMUSTINE (CCNU) cps 20x40mg BMS USA

294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------	---------	--	--	-----------

294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	10,15	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	-----------

80470 BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU) inj sic 1x100mg+3ml BMS D

83482 BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU) inj sic 1x100mg+3ml BMS USA

294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	15,15	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	-----------

294.3	L01AD05	fotemustin	parent.	1	MG	96,65	B/P
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----

Foremustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.

295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,50	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

91065 METHOTREXAT LACHEMA 2.5 tbl 100x2.5mg LCM CZ

91922 METHOTREXAT LACHEMA 10 tbl 100x10mg LCM CZ

296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.			B
-----	-------	---	---------	--	--	---

296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	8,90	B
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

91025 METHOTREXAT LACHEMA 5 inj 10x2ml/5mg LCM CZ

296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,75	B
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

93965 METHOTREXAT LACHEMA 1000 inj 10x20ml/1000mg LCM CZ

296.3	L01BA01	metotrexát (od 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,15	B
-------	---------	---	---------	---	----	------	---

87564	METHOTREXAT LACHEMA 50		inj sic 10x50mg		LCM	CZ
87761	METHOTREXAT LACHEMA 500		inj sic 10x500mg		LCM	CZ
93963	METHOTREXAT LACHEMA 20		inj 10x2ml/20mg		LCM	CZ
93964	METHOTREXAT LACHEMA 50		inj 10x5ml/50mg		LCM	CZ
83484	METHOTREXAT LEDERLE		inf 1x20ml/500mg		LED	D

297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.			L/ONK,HEM
-----	-------	---	------	--	--	-----------

297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,35	L/ONK,HEM
-------	---------	---------------	------	----	----	------	-----------

94241	PURI-NETHOL		tbl 25x50mg		BWE	GB
-------	-------------	--	-------------	--	-----	----

297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,55	L/ONK,HEM
-------	---------	-----------	------	----	----	------	-----------

298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	---	---------	--	--	-----------

298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	904,90	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----------

44013	LEUSTATIN.		inj 1x10ml/10mg		OBI	USA
44014	LEUSTATIN.		inj 7x10ml/10mg		OBI	USA

298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	139,20	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

77008	FLUDARA I.V.		inj sic 5x50mg		SAG	D
-------	--------------	--	----------------	--	-----	---

299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.			L/ONK,HEM
-----	-------	---	------	--	--	-----------

299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,70	L/ONK,HEM
-------	-------	----------	------	---	----	------	-----------

299.2	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,70	L/ONK,HEM
-------	---------	--------------	------	----	----	------	-----------

10407	FTORAFUR		cps 100x400mg		MDX	SU
-------	----------	--	---------------	--	-----	----

300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	---	---------	--	--	-----------

300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,30	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

87829	ALEXAN (AMPULE)		inj 10x5ml/100mg		MAC	D
02532	ALEXAN (AMPULE)		inj 30x2ml/40mg		MAC	D
99483	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 10x5ml/100mg		MAC	D
99484	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 30x2ml/40mg		MAC	D

300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,05	B/ONK,HEM
-------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	------	-----------

96990	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 1x20ml/1000mg		MAC	D
-------	-------------------	--	-------------------	--	-----	---

300.3	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,90	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	----	----	------	-----------

84119	5-FU LEDERLE		inj 1x20ml/1gm		LED	D
86070	FLUORO-URACIL		inj 5x5ml/250mg		HLR	CH

300.4	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	6,00	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	------	-----------

301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	--	-----------

301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	27,15	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----------

301.2	L01CA02	vinkristin	parent.	1	MG	186,80	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

74990 CITOMID 1MG inj sic 1x1mg+10ml LMR MEX

301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	110,75	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.				L/ONK,HEM
-----	-------	---------------------------	------	--	--	--	-----------

302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,80	L/ONK,HEM
-------	---------	----------	------	---	----	------	-----------

93697 LASTET cps 20x50mg NKU J

93696 LASTET cps 40x25mg NKU J

303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	-----------

303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	4,00	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	------	-----------

93699 LASTET inj 10x5ml/100mg NKU J

303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,45	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	-----------

304	L01CD	taxany	parent.				X
-----	-------	--------	---------	--	--	--	---

304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	191,30	X
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

44134 TAXOL inj. 1x17ml/100mg BMS I

76204 TAXOL inj. 1x5ml/30mg BMS I

92494 TAXOL inj 10x5ml/30mg BMS I

76688 TAXOL inj. 1x5ml/30mg BMS USA

76689 TAXOL inj. 10x5ml/30mg BMS USA

304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	335,30	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

305	L01DA	aktinomyciny	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	--------------	---------	--	--	--	-----------

305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	680,10	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	---	----	--------	-----------

21055 LYOVAC COSMEGEN inj sic 1x0.5mg MSD USA

306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.				X
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	---

306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	309,15	X
-------	---------	------------	------	---	----	--------	---

78812 ZAVEDOS 5MG cps 1x5mg FAR I

78813 ZAVEDOS 10MG cps 1x10mg FAR I

78814 ZAVEDOS 25MG cps 1x25mg FAR I

307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.		B/ONK,HEM
-----	-------	--------------------------------	---------	--	-----------

307.1	L01DB01	doxorubicin	parent.	1	MG	35,75	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

12663	DOXORUBICIN EBEWE 10MG	inj 1x5ml/10mg	EBW	A
12664	DOXORUBICIN EBEWE 50MG	inj 1x25ml/50mg	EBW	A
94567	RASTOCIN	inj 10x10mg	PLI	CHO

307.2	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	-----------

96122	DAUNOBLASTINA	inj sic 1/20mg + sol.	FAR	I
-------	---------------	-----------------------	-----	---

307.3	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	41,00	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----------

83704	FARMORUBICIN PFS	inj 1x25ml/50mg	PHA	I
-------	------------------	-----------------	-----	---

307.4	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

307.5	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	-----------

307.6	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	770,85	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

307.7	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	52,55	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

54033	REFADOR 2MG/ML	inj 1x15ml/30mg	LCM	CZ
-------	----------------	-----------------	-----	----

308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.		B/ONK,HEM
-----	-------	---------------------------------	---------	--	-----------

308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	65,20	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	-----------

03404	BLEOCIN	inj 1x15mg	NKU	J
-------	---------	------------	-----	---

308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	78,00	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	-------	-----------

308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	70,90	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------------------------------	---------	---	----	-------	-----------

83440	MITOMYCIN C KYOWA	inj sic 5x20mg	KYA	J
-------	-------------------	----------------	-----	---

309	L01XA	platinová cytostatika	parent.		B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------	---------	--	-----------

309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,00	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	------	-----------

96453	PLATIDIAM	inj 10x10mg/20ml	LCM	CZ
96454	PLATIDIAM	inj 5x25mg/50ml	LCM	CZ
96455	PLATIDIAM	inj 1x50mg/100ml	LCM	CZ

309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,85	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

90777	CYCLOPLATIN 50	inj sic 10x50mg	LCM	CZ
75010	CYCLOPLATIN	inj sic 1x5ml/50mg	LCM	CZ

309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	3,75	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

93665	CYCLOPLATIN 200	inj sic 5x200mg	LCM	CZ
60924	CYCLOPLATIN	inj 1x60ml/600mg	LCM	CZ



310	L01XB	methyldiazinová cytostatika	p.o.			L/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	-----------

310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,50	L/ONK,HEM
-------	---------	-------------	------	----	----	------	-----------

01814 NATULAN cps 50x50mg HLR CH

311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.			L/ONK,HEM,URN
-----	-------	---------------------	------	--	--	---------------

311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,35	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-----------------	------	-----	----	------	---------------

95122 LITALIR cps 100x500mg BMS D

311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	4,00	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	------	----	----	------	---------------

08921 ESTRACYT cps 100x140mg KBP S

311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	107,25	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-----------	------	----	----	--------	---------------

84009 VESANOID cps 100x10mg HLR CH

312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	---------------------	---------	--	--	-----------

Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	26,75	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

93503 AMSIDYL inj 6x85mg/1.7ml+so GOD D

312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2848,40	B/P
-------	---------	--------------	---------	---	----	---------	-----

92117 KIDROLASE inj sic 10x10ku RBE F

312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,05	B/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

312.4	L01XX13	dakarbazin	parent.	10	MG	8,10	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	----	----	------	-----------

88440 DACARBAZIN LACHEMA 100

inj sic 10x100mg LCM CZ

88441 DACARBAZIN LACHEMA 200

inj sic 10x200mg LCM CZ

312.5	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3136,70	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

312.6	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	79,10	X
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

312.7	L01XX09	miltefosin	lok.	60	MG	10,00	
-------	---------	------------	------	----	----	-------	--

313	L02AA	estrogeny	p.o.			L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-----	-------	-----------	------	--	--	-----------------------

313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,40	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	--------------------------

313.2	L02AA03	ethinyloestradiol	p.o.	1	MG	4,15	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	-------------------	------	---	----	------	--------------------------

87548 TURISTERON drg 21x1mg VJP D

313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,40	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--------------------------

314	L02AA	estrogeny	parent.				B/ONK,HEM,URN,SEX
-----	-------	-----------	---------	--	--	--	-------------------

314.1	L02AA	polyestradioli phosphas	parent.	1	MG	3,25	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	-------	-------------------------	---------	---	----	------	-----------------------

88381 ESTRADURIN inj sic 10x80mg+2ml KBP S

314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,70	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	-----------------------

314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0.1	GM	4,90	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	-----------------------

315	L02AB	progestiny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN, SEX
-----	-------	------------	------	--	--	--	---------------------------

315.1	L02AB01	megestrol	p.o.	10	MG	3,50	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--------------------------

86059 MEGACE tbl 100x160mg BMS D

86211 MEGACE tbl 100x40mg BMS D

315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	10	MG	2,00	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	--------------------------

88429 FARLUTAL tbl 30x500mg FAR I

91618 PROVERA tbl 20x500mg UPJ GB

90793 PROVERA 100MG tbl 100x100mg UPJ GB

316	L02AB	progestiny	parent.				L/ONK,GYN,SEX
-----	-------	------------	---------	--	--	--	---------------

316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	10	MG	3,35	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	---------------

90993 DEPO-PROVERA 500 inj 1x3.3ml/500mg UPJ B

85678 FARLUTAL DEPOT inj 1x2.5ml/500mg PHA I

316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,15	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---------------

317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.				Z
-----	-------	--	--------	--	--	--	---

317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	242,30	Z
-------	---------	-----------	--------	---	----	--------	---

90966 SUPREFACT NASAL sol nas 4x10gm/10mg HOE D

318	L02AE	hormon uvolňující gonadotrofin a jeho deriváty	parent.	K/P
-----	-------	--	---------	-----

Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog:

- léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
- léčba karcinomu prostaty,
- léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
- léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
- pubertas precox,
- indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	2009,60	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1768,45	K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1842,15	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1768,45	K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	---------	-----

96107 DECAPEPTYL DEPOT inj sic 3.75mg+2ml FEI D

319	L02BA	antiestrogeny	p.o.	
-----	-------	---------------	------	--

319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	10	MG	3,45
-------	---------	--	------	----	----	------

67039	TAMIFEN 10	tbl 30x10mg	MOE	CY
44056	TAMOXIFEN EBEWE 10	tbl 30x10mg	EBW	A
44057	TAMOXIFEN EBEWE 20	tbl 30x20mg	EBW	A
88392	TAMOXIFEN LACHEMA 10	tbl 100x10mg	LCM	CZ
71959	ZITAZONIUM 10MG	tbl 10x10mg	EGI	H
71958	ZITAZONIUM 10MG	tbl 30x10mg	EGI	H
44144	ZITAZONIUM 20MG	tbl 30x20mg	EGI	H
31243	ZITAZONIUM 20MG	tbl 60x20mg	EGI	H
31037	ZITAZONIUM	tbl 60x10mg	EGI	H

319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	2,50
-------	---------	-----------------------------------	------	----	----	------

44058	TAMOXIFEN EBEWE 30	tbl 30x30mg	EBW	A
44059	TAMOXIFEN EBEWE 40	tbl 30x40mg	EBW	A
31384	ZITAZONIUM 40MG	tbl 30x40mg	EGI	H
44146	ZITAZONIUM 30MG	tbl 30x30mg	EGI	H

320	L02BB	antiandrogeny	p.o.	L/ONK,URN,SEX
-----	-------	---------------	------	---------------

320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,35	L/ONK,URN,SEX
-------	---------	----------	------	----	----	------	---------------

55953	FLUTACAN 250MG	tbl 100x250mg	LOY	SF
83392	FLUCINOM	tbl 100x250mg	SCH	B
80088	FLUCINOM (EULEXIN 85)	tbl 100x250mg	SCH	USA

320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,70	L/ONK,URN,SEX
94820	ANANDRON		tbl 90x50mg		ROU	F	
320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	101,25	L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.				L/ONK,END
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	10	MG	0,65	L/ONK,END
07510	ORIMETEN		tbl 100x250mg		CGC	CH	
321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	200,25	X
321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	200,25	X
322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.				X
322.1	L02BG02	formestan	parent.	250	MG	3690,00	X
92361	LENTARON DEPOT 250MG I.M.		inj sic 1x250mg+2ml		CGC	CH	
323	L03AA	cytokiny	parent.				X
323.1	L03AA01	interleukin 2	parent.	1	MG	8006,85	X
323.2	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	13931,75	X
98297	NEUPOGEN		inj 5x1.6ml		HLR	CH	
69026	NEUPOGEN		inj 5x1ml		HLR	CH	
323.3	L03AA03	molgramostim	parent.	1	MG	14357,35	X
96865	LEUCOMAX		inj sic 0.15mg+1ml		SAN	CH	
72549	LEUCOMAX		inj sic 0.3mg+1ml		SAN	CH	
96866	LEUCOMAX		inj sic 0.4mg+1ml		SAN	CH	
323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	15891,65	X
323.5	L03AA04	interferon alfa	parent.	1	MU	245,00	X
83942	HEBERON ALFA R		inj sic 25x3mu		HBC	C	
89225	ROFERON A		inj 1x3ml/18mu		HLR	CH	
25776	WELFERON		inj 1x1ml/5mu		BWE	GB	
93101	WELLFERON		inj 1x1ml/10mu		BWE	GB	
80514	HEBERON ALFA R		inj sic 1x3mu		HBC	C	
91641	INTRON A		inj 1x10mu		SCH	IRL	
91639	INTRON A		inj 1x3mu		SCH	IRL	
91640	INTRON A		inj 1x5mu		SCH	IRL	
323.6	L03AA08	interferon gamma	parent.	1	MU	1566,45	X
323.7	L03AA11	interferon beta 1b	parent.	1	MU	330,15	X
87312	BETAIFERON		inj sic 15+15x2ml		SAG	D	

323.8	L03AA11	interferon beta 1a	parent.	1	MU	440,20	X
-------	---------	--------------------	---------	---	----	--------	---

324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.			L/ALG	
-----	-------	--------------------------------	------------	--	--	-------	--

324.1	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	75%	L/ALG,ORL
-------	-------	---------------------------	------	---	----	-----	-----------

324.2	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	75%	
-------	-------	---------------------------	------	---	----	-----	--

324.3	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	37,35	L/ALG,ORL
-------	-------	----------------------------	------	---	----	-------	-----------

94631 STAVA-NASAL gtt 10x5ml BIU CZ

325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.			O	
-----	-------	--------------------------------	---------	--	--	---	--

325.1	L03A	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1	DF	1011,05	O/ALG,IMU
-------	------	-----------------------------	---------	---	----	---------	-----------

56930 IMMODIN SEVAC inj sic 1x2ml+sol. SEV CZ

97146 IMMODIN SEVAC inj sic 5x2ml+sol. SEV CZ

325.2	L03A	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	66,35	Z
-------	------	--	---------	---	----	-------	---

69035 TP-1 SERONO inj sic 1x10mg+sol SRO CH

325.3	L03AX	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	74,50	O/ONK
-------	-------	-----------------------------	---------	---	----	-------	-------

325.4	L03AX	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	639,80	O/GYN
-------	-------	---------------------------	---------	---	----	--------	-------

325.5	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	74,65	O
-------	-------	----------------------------	---------	---	----	-------	---

325.6	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	44,35	O/ONK,URN
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

325.7	L03AX	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.			75%	O/ALG,IMU
-------	-------	------------------------------	------	--	--	-----	-----------

325.8	L03A	thymostimulin (nad 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	46,35	Z
-------	------	---	---------	---	----	-------	---

69041 TP-1 SERONO inj sic 1x50mg+sol SRO CH

326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.			P	
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	---	--

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog:

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
- léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
- léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
- léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
- těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
- systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

j) u myasthenia gravis přepisuje neurolog

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	1	MG	1,25	P
-------	---------	-------------	------	---	----	------	---

CONSUPREN 100MG cps 50x100mg GNO CZ  
CONSUPREN 25MG cps 50x25mg GNO CZ  
CONSUPREN 50MG cps 50x50mg GNO CZ

326.2	L04AA01	cyklosporin (mikroemulgované formy)	p.o.	1	MG	1,30	P
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	---

326.3	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,60	P
-------	---------	-----------------------	------	----	----	------	---

55681 CELLCEPT cps 100x250mg HLR CH

327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.			U/J10	
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	-------	--

327.1	L04AA	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	106,25	U/J10
-------	-------	---------------------	---------	----	----	--------	-------

327.2	L04AA	antithymocytární IG	parent.	1	MG	124,25	U/J10
-------	-------	---------------------	---------	---	----	--------	-------

327.3	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,70	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	-------

95041 SANDIMMUN KONZENTRAT inf 10x1ml 50mg/1ml SAN CH  
88514 SANDIMMUN KONZENTRAT inf 10x5ml 50mg/1ml SAN CH

327.4	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	2276,90	U/J10
-------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-------

96997 CEDETRIN-T(MONOK.PROTIL.A1-CD3) inj 10x3.2ml EXB CZ  
93351 ORTHOCLONE OKT 3 inj 5x5ml 1ml/ml CIL CH

328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.			L/J10,REV,HEM	
-----	-------	------------------------	------	--	--	---------------	--

328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,60	L/J10,REV,HEM NEU,OPH,DER
-------	---------	---	------	----	----	------	------------------------------

31396 IMURAN tbl obd 100x25mg BWE GB

328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,15	L/J10,REV,HEM NEU,OPH,DER
-------	---------	---	------	----	----	------	------------------------------

02418 IMURAN tbl obd 100x50mg BWE GB

329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.			U/J10	
-----	-------	------------------------	---------	--	--	-------	--

329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	10,05	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-------

02016 IMURAN inj sic 1x50mg+2ml BWE GB

330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,40	
-------	-------	-------------------	------	---	----	------	--

00179 KETAZON drg 20x250mg LEX CZ

330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0,6	GM	3,40	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.			
-----	-------	--	---------	--	--	--

331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	7,05
-------	-------	-------------------	---------	---	----	------

00490 KETAZON inj 5x5ml/1gm LEX CZ

332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,80
-------	-------	--------------------------	------	----	----	------

88917 REPANIDAL cps 30x35mg LEX CZ

332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0,1	GM	3,25
-------	---------	-------------	------	-----	----	------

77078 APO-INDOMETHACIN 50MG cps 100x50mg APT CND

97713 APO-INDOMETHACIN 25MG cps 100x25mg APT CND

67403 INDOBENE 50MG cps 20x50mg MCK D

67404 INDOBENE 50MG cps 50x50mg MCK D

02630 INDREN cps 30x25mg LEX CZ

332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0,4	GM	4,80
-------	---------	----------	------	-----	----	------

332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0,7	GM	4,80
-------	---------	----------	------	-----	----	------

332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0,1	GM	4,80
-------	---------	------------	------	-----	----	------

96740 APO-DICLO 25MG tbl ent 100x25mg APT CND

75605 DICLOFENAC AL 25 tbl obd 100x25mg APA D

75604 DICLOFENAC AL 25 tbl obd 50x25mg APA D

75633 DICLOFENAC AL RETARD tbl obd 100x10mg APA D

75631 DICLOFENAC AL RETARD tbl obd 20x100mg APA D

75632 DICLOFENAC AL RETARD tbl obd 50x100mg APA D

75462 REWODINA RETARD tbl obd 100x100mg VAD D

332.6	M01AB05	diklofenak (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	0,1	GM	5,75
-------	---------	---	------	-----	----	------

89136 DICLOFENAC DUO PHARMAVIT 75MG cps ret 30x75mg PVI H

332.7	M01AB06	alclofenak	p.o.	1,25	GM	4,80
-------	---------	------------	------	------	----	------

332.8	M01AB09	lonazolak	p.o.	0,6	GM	4,80
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

332.9	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0,2	GM	4,80
-------	---------	-------------	------	-----	----	------

332.10	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0,1	GM	30,00	Z
--------	---------	---	------	-----	----	-------	---

333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.			
-----	-------	---	---------	--	--	--

333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0,1	GM	3,45
-------	---------	-------------	---------	-----	----	------

02789 INDOMETACINUM sup 5x100mg CHN H

333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0,7	GM	10,80
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------

333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	10,80	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

91969	DICLOBERL 50	sup 10x50mg		BCE	D
99894	DICLOFENAC PHARMAVIT 100MG	sup 6x100mg		PVI	H
66957	MONOFLAM 100MG	sup 10x100mg		LIC	D
66956	MONOFLAM 50MG	sup 10x50mg		LIC	D
76913	REWODINA 100	sup 10x100mg		VAD	D
76912	REWODINA 50	sup 10x50mg		VAD	D
87206	VERAL 100MG	sup 10x100		SLO	SK

333.4	M01AB09	lonazolac	p.rect.	0.6	GM	10,80	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	13,20	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	--

334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	13,20	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

94632	VERAL	inj 5x3ml		LEX	CZ
-------	-------	-----------	--	-----	----

335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,55	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

97711	APO-PIROXICAM 10	cps 100x10mg		APT	CND
97710	APO-PIROXICAM 20	cps 100x20mg		APT	CND
91721	ARTHREMIN 10	cps 30x10mg		LEX	CZ
71947	ARTHREMIN 20	cps 30x20mg		LEX	CZ
68581	PIROX 10	tbl 50x10mg		CTA	D

335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,55	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

335.3	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	14,65	L/ORT,REV
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-----------

335.4	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	5,75	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	11,40	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

67172	PIROX 20	sup 10x20mg		CTA	D
-------	----------	-------------	--	-----	---

336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	11,50	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	11,50	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	12,30	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

89853	PIROX 20 VON CT	inj 5x1ml/20mg		CTA	D
-------	-----------------	----------------	--	-----	---

337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	12,10	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--



338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.	
-----	-------	---	------	--

338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1,2	GM	3,65
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

97989	APO-IBUPROFEN 400MG	tbl 100x400mg	APT	CND
83721	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN	tbl obd 30x400mg	GNS	GB
98321	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN	tbl obd 250x400mg	GNS	GB
98324	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 250x600mg	GNS	GB
66990	DOLGIT 800	tbl obd 20x800mg	DLR	D
98322	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 30x600mg	GNS	GB
98323	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 100x600mg	GNS	GB
93651	IBUPROFEN 400 LECIVA	tbl obd 30x400mg	LEX	CZ
56035	IBUPROFEN 600 LECIVA	tbl obd 30x600mg	LEX	CZ

338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1,2	GM	20,00
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------

338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0,5	GM	5,20
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	------

97983	APO-NAPROXEN 250MG	tbl 100x250mg	APT	CND
-------	--------------------	---------------	-----	-----

338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy)	p.o.	0,5	GM	13,45
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------

338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0,15	GM	5,20
-------	---------	------------	------	------	----	------

76655	KETONAL	cps 25x50mg	LEK	SLO
76653	KETONAL FORTE	tbl obd 20x100mg	LEK	SLO
76654	KETONAL RETARD	tbl ret 20x150mg	LEK	SLO

338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0,4	GM	5,20
-------	---------	----------	------	-----	----	------

338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0,8	GM	5,20
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0,2	GM	5,20
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0,6	GM	5,20
-------	---------	------------	------	-----	----	------

338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0,6	GM	8,80
--------	---------	-----------------------	------	-----	----	------

96484	SURGAM	tbl 20x300mg	LEX	CZ
-------	--------	--------------	-----	----

338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0,3	GM	5,20
--------	---------	----------------------	------	-----	----	------

339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.	
-----	-------	---	---------	--

339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1,2	GM	9,60
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------

339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0,5	GM	11,40
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------

67107	NAPROXEN 500 VON CT	sup 10x500mg	CTA	D
-------	---------------------	--------------	-----	---

339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0,15	GM	9,60
-------	---------	------------	---------	------	----	------

76652	KETONAL	sup 12x100mg	LEK	SLO
06171	PROFENID 100MG	sup 12	SPC	F

339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0,6	GM	11,40
-------	---------	-----------------------	---------	-----	----	-------

340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	14,70	
340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	14,70	
340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	14,70	
76657	KETONAL I.M.		inj 10x2ml/100mg		LEK	SLO	
340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	14,70	
341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	20,00	L/REV,ORT
341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	12,05	
31023	PROLIXAN 300		cps 30x300mg		IDA	H	
341.3	M01AX05	glukosamin sulfat	p.o.	1.5	GM	11,70	L/REV
341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	12,05	
341.5	M01AX17	nimesulid (pevné lékové formy)	p.o.	0.2	GM	14,65	L/REV,ORT
341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	20,00	L/REV,PDD
341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,65	L/REV,ORT
342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV	
342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,75	L/REV
02780	TAUREDON		inj 10x0.5ml/50mg		BGL	D	
02781	TAUREDON		inj 10x0.5ml/20mg		BGL	D	
343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.				P

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:

součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	33,60	
66755	METALCAPTASE		tbl obd 50x150mg		KNO	D	
343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	23,40	
92732	TROLOVOL		tbl obd 50x300mg		ASD	D	
09738	TROLOVOL		tbl obd 100x300mg		ASD	D	
343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	200,00	P
343.4	M09AX02	chondroitin sulfát	p.o.	1.6	GM	15,00	L/REV,ORT

344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.			
-----	-------	--	------	--	--	--

344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti	lok.	1	GM	0,80
-------	-------	---	------	---	----	------

344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00
-------	-------	---	------	---	----	------

00865 KETAZON 10% ung 1x20gm LEX CZ

344.3	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	1,00
-------	---------	------------	------	---	----	------

344.4	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00
-------	---------	---	------	---	----	------

344.5	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti	lok.	1	GM	0,80
-------	---------	---------------------------	------	---	----	------

344.6	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00
-------	---------	--	------	---	----	------

344.7	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80
-------	---------	--	------	---	----	------

344.8	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00
-------	---------	---	------	---	----	------

344.9	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80
-------	---------	---	------	---	----	------

344.10	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	1,00
--------	---------	---	------	---	----	------

344.11	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80
--------	---------	--	------	---	----	------

344.12	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00
--------	---------	---	------	---	----	------

67549 ALMIRAL GEL gel 1x25gm MOE CY

55478 DICLOFENAC LÉČIVA gel 1x35gm 1% LEX CZ

344.13	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80
--------	---------	---	------	---	----	------

344.14	M02AA15	diklofenak (transdermální lékové formy)	transd.	2	DF	5,20
--------	---------	---	---------	---	----	------

344.15	M02AA17	kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80
--------	---------	---	------	---	----	------

344.16	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00
--------	---------	---	------	---	----	------

344.17	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80
--------	---------	---	------	---	----	------

344.18	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00
--------	---------	---	------	---	----	------

344.19	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80
--------	---------	---	------	---	----	------

88595 INDOMETHACINOVY GEL 1% GLO gel 1x50gm GAO CZ

66959 VONUM CUTAN ung 1x75gm LIC D

345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.			
-----	-------	---	------	--	--	--

345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	1,00
-------	-------	--	------	---	----	------

03574 RHEUMOSIN ung 1x30gm LEX CZ

346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.			
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	1,00
83872		UNGUENTUM CAMPHORATUM 10% MVM	ung 1x1kg		MVM	CZ
83873		UNGUENTUM CAMPHORATUM 20% MVM	ung 1x1kg		MVM	CZ
91114		VIPROSAL B	ung 1x50gm		TAL	EST
91764		YELLON	gel 1x50gm		SLO	SK
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,40
00830		APHLOX	pst 1x200gm		LEX	CZ
00803		PAIN EXPELLER	liq 1x50ml		GNO	CZ
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.			H
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	72,05 H
02519		ALLOFERIN	inj 50x2ml 10mg		HLR	CH
347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	57,10 H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivátů cholinu	parent.			H
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	24,30 H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	59,00 H
97386		SUCCINYLBCHOLINJODID VUAB	inj 1x100mg		VUA	CZ
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	33,75 H
97387		SUCCINYLBCHOLINJODID VUAB	inj 1x250mg		VUA	CZ
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.			H
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	116,20 H
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	44,10 H
349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	116,20 H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	118,50 H
97376		TRACRIUM	inj 2x250ml/250mg		BWE	GB
86760		TRACRIUM	inj 5x2.5ml/25mg		BWE	GB
86761		TRACRIUM	inj 5x5ml/50mg		BWE	GB
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	105,85 H
349.6	M03AC10	mivacurionium	parent.	10	MG	132,55 H
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.			X
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	8950,00 X

350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2612,00	X
-------	---------	--	---------	-----	---	---------	---

97456 DYSPORT inj sic 2x500ut SPY GB

351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.			L/NEU,ORT,REV
-----	-------	--	------	--	--	---------------

351.1	M03BX	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	18,00	L/NEU,ORT,REV
-------	-------	------------	------	-----	----	-------	---------------

56233 MYOLASTAN tbl obd 10x50mg SWI F

351.2	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	10,20	
-------	---------	--	------	----	----	-------	--

351.3	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,45	
-------	---------	--------------------------------------	------	----	----	------	--

351.4	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	27,60	L/NEU,ORT,REV
-------	---------	--	------	----	----	-------	---------------

62523 SIRDALUD tbl 20x2mg SAN CH

351.5	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	20,40	L/NEU,ORT,REV
-------	---------	--------------------------------------	------	----	----	-------	---------------

91284 SIRDALUD tbl 30x4mg SAN CH

351.6	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	2,55	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

351.7	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	8,40	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.			T
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	---

352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7718,60	T
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	---

91583 DANTROLEN inj sic 3x12x20mg+so RHA D

353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,50	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

97981 APO-ALLOPURINOL 100MG tbl 100x100mg APT CND

354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

354.1	M04AB02	sulfinpyrazon	p.o.	0.3	GM	5,20	
-------	---------	---------------	------	-----	----	------	--

354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,90	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

11854 DESURIC tbl 60x100mg SWI F

355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnaveho záchvatu	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

62380 COLCHICUM-DISPERT tbl obd 50x500rg KCH D

356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.			P
-----	-------	--------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

- a) osteoporotické patologické zlomeniny,
- b) všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),
- c) Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobně než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
- d) hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1.6	GM	232,35	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

94460	BONEFOS 400MG	cps 100x400mg	LOY	SF
93985	LODRONAT	cps 60x500mg	BOM	A

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	54,70	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.			O/P
-----	-------	--------------	---------	--	--	-----

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

- a) osteoporotické patologické zlomeniny,
- b) všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),
- c) Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobně než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,
- d) hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1.5	GM	2402,60	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

94548	BONEFOS	inj 5x5ml 60mg/ml	STF	SF
93972	LODRONAT	inj 5x10ml	BOM	A

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3844,20	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9600,00	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.			H
-----	-------	--	--------	--	--	---

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,80	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

00736	AETHER PRO NARCOSI	inh 200gm	SYT	CZ
-------	--------------------	-----------	-----	----

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.			H
-----	-------	---	--------	--	--	---

359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	311,95	H
-------	---------	---------	--------	-----	----	--------	---

75284	NARCOTAN	liq 1x250ml	LEX	CZ
-------	----------	-------------	-----	----

359.2	N01AB08	isofluran	inhal.	100	ML	2343,15	H
-------	---------	-----------	--------	-----	----	---------	---

359.3	N01AB06	sevofluran	inhal.	100	ML	2343,15	H
-------	---------	------------	--------	-----	----	---------	---

360	N01AF	injekční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.			H
-----	-------	--	---------	--	--	---

360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	145,90	H
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0,5	GM	56,20	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97388 THIOPIENTAL VUAB inj sic 1x500mg VUA CZ

360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0,5	GM	32,30	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97389 THIOPIENTAL VUAB inj sic 1x1gm VUA CZ

361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.				O
-----	-------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	130,55	O
-------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	--------	---

01449 FENTANYL inj 50x10ml/0.5mg JAN B  
60911 FENTANYL inj 5x10ml/0.5mg JAN B

361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	177,60	O
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

76526 FENTANYL inj 5x2ml/0.1mg JAN B  
76527 FENTANYL inj 50x2ml/0.1mg JAN B

362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.				H
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	---

362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1,5	MG	50,10	H
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

87723 RAPIFEN inj 5x10ml JAN B  
87721 RAPIFEN inj 5x2ml JAN B

362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0,6	MG	1435,80	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	-----	----	---------	---

93701 SUFENTA I.V. inj 5x2ml/10rg JAN B

362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0,6	MG	767,55	H
-------	---------	---------------------------------	---------	-----	----	--------	---

93702 SUFENTA FORTE I.V. inj 5x5ml/250rg JAN B

362.4	N01AH03	sufentanyl (od 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0,6	MG	1255,40	H
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

85526 SUFENTA FORTE I.V. inj 5x1ml/50rg JAN B  
93703 SUFENTA I.V. inj 5x10ml/50rg JAN B

362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	39,10	H
-------	---------	------------------------	---------	---	----	-------	---

362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	270,35	H
-------	---------	--------------	---------	---	----	--------	---

363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.				O
-----	-------	----------------------------	---------	--	--	--	---

363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML	231,80	O
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	--------	---

363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML	113,00	O
-------	---------	------------------------------	---------	----	----	--------	---

363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,85	O
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	166,45	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

23511 RADENARCON inj 10x10ml/20mg VAD D

363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	126,70	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

76089	DIPRIVAN 1%	inj 5x20ml 10mg/ml	ZNC	GB
76091	DIPRIVAN 1% PRO INFUS.	inj 1x50ml 10mg/ml	ZNC	GB
75180	RECOFOL 10MG/ML	inj 5x20ml/200mg	LOY	SF

364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.			O
-----	-------	---	---------	--	--	---

364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	13,50	O
-------	-------	-------------------------------	---------	-----	----	-------	---

364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,30	O
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

00564	PROCAIN LECIVA 1%	inj 10x5ml 1%	LEX	CZ
00565	PROCAIN LECIVA 1%	inj 10x10ml 1%	LEX	CZ

364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,55	O
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---

69669	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x80ml 0.2%	ARD	CZ
69670	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x250ml 0.2%	ARD	CZ
69671	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x500ml 0.2%	ARD	CZ
69672	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x80ml 0.5%	ARD	CZ
69673	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%	ARD	CZ
69674	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ
69676	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD	inj 1x250ml 1%	ARD	CZ
69677	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD	inj 1x500ml 1%	ARD	CZ
86437	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 40x80ml 0.2%	ARD	CZ
86444	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 20x250ml 0.2%	ARD	CZ
86445	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 12x500ml 0.2%	ARD	CZ
86447	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 20x250ml 0.5%	ARD	CZ
86448	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 12x500ml 0.5%	ARD	CZ
86450	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD	inj 20x250ml 1%	ARD	CZ
86451	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD	inj 12x500ml 1%	ARD	CZ
89212	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x200ml 0.2%	ARD	CZ
89213	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 20x200ml 0.2%	ARD	CZ
89214	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x200ml 0.5%	ARD	CZ
89215	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 20x200ml 0.5%	ARD	CZ
89216	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD	inj 1x200ml 1%	ARD	CZ
89217	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD	inj 20x200ml 1%	ARD	CZ
01691	PROCAINII HYDROCHL.0.2% MEDVIR	inj 1x200ml	VYS	CZ

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.			O
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	---

365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,25	O
-------	-------	-----------	------	---	----	------	---

02684	MESOCAIN	gel 1x20gm	SLO	SK
-------	----------	------------	-----	----

365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	8,95	O
-------	---------	----------	------	---	----	------	---

62393	INSTILLAGEL	gel 10x11ml(strik.)	FAP	D
62392	INSTILLAGEL	gel 10x6ml(strik.)	FAP	D

365.3	N01BB02	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,15	O
-------	---------	---	------	---	----	------	---



366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.	O
-----	-------	-------------------------------------	---------	---

366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,70	O
-------	-------	------------------------------	---------	---	----	------	---

69704	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x80ml 0.5%	ARD	CZ
69705	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%	ARD	CZ
69706	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ
86452	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 40x80ml 0.5%	ARD	CZ
86453	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 20x250ml 0.5%	ARD	CZ
86454	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 12x500ml 0.5%	ARD	CZ

366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,40	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

00502	MESOCAIN	inj 10x10ml 1%	LEX	CZ
-------	----------	----------------	-----	----

366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,75	O
-------	-------	--	---------	---	----	------	---

69707	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x80ml 1%	ARD	CZ
69708	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x250ml 1%	ARD	CZ
69709	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x500ml 1%	ARD	CZ
86455	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 40x80ml 1%	ARD	CZ
86456	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 20x250ml 1%	ARD	CZ
86457	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 12x500ml 1%	ARD	CZ

366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,25	O
-------	-------	----------------------------	---------	---	----	------	---

00503	MESOCAIN	inj 10x5ml 2%	LEX	CZ
-------	----------	---------------	-----	----

366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40	O
-------	-------	---------------------	---------	---	----	------	---

366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,60	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	51,40	O
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,25	O
-------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,60	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,25	O
--------	---------	----------	---------	---	----	------	---

366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,45	O
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

91234	ULTRACAIN HYPERBAR 5%	inj 10x2ml/100mg	HOE	D
-------	-----------------------	------------------	-----	---

366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,90	O
--------	---------	----------------------	---------	---	----	------	---

366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40	O
--------	---------	--------------------	---------	---	----	------	---

366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,25	O
--------	---------	--------------------	---------	---	----	------	---

93109	SUPRACAIN 4%	inj 10x2ml	LEX	CZ
87571	ULTRACAIN 2%	inj 5x5ml	HOE	D

366.15	N01BB09	ropivacain	parent.	1	ML	16,00	O
--------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.			O
-----	-------	----------------------------	------	--	--	---

367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	95,50	O
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	---

02088 CHLORAETHYL spr 1x100ml LZK CZ

368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	100,00
-------	---------	--	------	-----	----	--------

94309 MST CONTINUS tbl 60x10mg NPP GB  
80405 VENDAL RETARD tbl fc 30x10mg LAR D

368.2	N02AA01	morfin (od 10 mg do 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	67,00
-------	---------	---	------	-----	----	-------

94310 MST CONTINUS tbl 60x30mg NPP GB  
80406 VENDAL RETARD tbl fc 30x30mg LAR D

368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	59,85
-------	---------	--	------	-----	----	-------

94312 MST CONTINUS tbl 60x100mg NPP GB

368.4	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	59,30
-------	---------	---	------	------	----	-------

80451 DHC CONTINUS 60MG tbl 56x60mg NPP GB  
80452 DHC CONTINUS 90MG tbl 56x90mg NPP GB

368.5	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	50,50
-------	---------	---	------	------	----	-------

80453 DHC CONTINUS 120MG tbl 56x120mg NPP GB

368.6	N02AA01	morfin (od 30 mg do 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	64,80
-------	---------	---	------	-----	----	-------

94311 MST CONTINUS tbl 60x60mg NPP GB

369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.			O
-----	-------	--	---------	--	--	---

369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	16,35	O
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

01125 MORPHIN BIOTIKA 1% inj 10x1ml/10mg HBS SK

369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	9,90	O
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	------	---

01127 MORPHIN BIOTIKA 1% inj 10x2ml/20mg HBS SK

370	N02AB	analgetika ze skupiny fenyloperidinových derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	42,25
-------	---------	----------	------	-----	----	-------

01116 DOLSIN gtt 1x10ml/500mg SLO SK

370.2	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 2,5 mikrogramu z 1 cm <sup>2</sup> za hodinu)	transd.	1	CM2	21,50	P
-------	---------	---	---------	---	-----	-------	---

Lék je aplikován v případech, kdy pacient není schopen perorálního příjmu opioidů.

371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylnpiperidinových derivátů	parent.	O		
-----	-------	---	---------	---	--	--

371.1	N02AB02	penthidin ( do 50 mg v jedné ampuli včetně)	p.o.	0.4	GM	58,80	O
-------	---------	---	------	-----	----	-------	---

02715 DOLSIN inj 10x1ml 5% HBS SK

371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	37,05	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

02716 DOLSIN inj 10x2ml 5% HBS SK

371.3	N02AC03	piritramid	parent.	45	MG	29,30	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

02637 DIPIDOLOR inj 25x2ml/15mg GED H

372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	13,00	
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	--

03362 BURGODIN tbl 25x5mg JAN B

373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	23,65	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

08968 FORTRAL tbl 100x50mg KRK SLO

374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.	O			
-----	-------	---	---------	---	--	--	--

374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	92,40	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

08966 FORTRAL inj 10x1ml/30mg KRK SLO

375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.				
-----	-------	---	----------------	--	--	--	--

375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1.2	MG	98,00	
-------	---------	-------------	----------	-----	----	-------	--

375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0.2	GM	14,60	
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	--

03558 VALORON gtt 10ml 10% GNO CZ

375.3	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy)	p.o.	0.3	GM	34,95	
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	-------	--

83094 TRAMAL cps 20x50mg LEX CZ

84375 PROTRADON cps 10x50mg PMP CZ

84376 PROTRADON cps 20x50mg PMP CZ

84748 TRAMADOL 50 SLOVAKOFARMA cps 20x50mg SLO SK

67568 MABRON 50MG cps 10x50mg MOE CY

67569 MABRON 50MG cps 20x50mg MOE CY

43711 TRAMAL RETARD 100 tbl obd 10x100mg LEX CZ

375.4	N02AX02	tramadol tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	39,00	
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	-------	--

376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů		p.rect., parent.		O	
376.1	N02AE01	buprenorfin		parent.	1.2	MG	205,00 O
376.2	N02AF01	butorfanol		parent.	12	MG	70,80 O
88739	BEFORAL		inj 5x1ml/2mg			LEX	CZ
376.3	N02AF02	nalbufin		parent.	80	MG	70,80 O
376.4	N02AX01	tilidin		parent.	0.2	GM	16,75 O
376.5	N02AX02	tramadol		p.rect.	0.3	GM	61,15
83096	TRAMAL		sup 5x100mg			LEX	CZ
376.6	N02AX02	tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	0.3	GM	117,85 O
83097	TRAMAL 50		inj 5x1ml/50mg			LEX	CZ
06200	TRAMAL 50		inj 5x1ml/50mg			GRU	D
376.7	N02AX02	tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)		parent.	0.3	GM	60,00 O
90719	TRAMAL 100		inj 5x2ml/100mg			GRU	D
67560	MABRON		inj 100x2ml/100mg			MOE	CY
67559	MABRON		inj 10x2ml/100mg			MOE	CY
377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů		p.o.			
377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová		p.o.	3	GM	6,55
00011	ACYLPYRIN		tbl 10x500mg			SLO	SK
377.2	N02BA02	aloxiprin		p.o.	3	GM	6,55
377.3	N02BA03	cholin salicylát		p.o.	3	GM	8,85
377.4	N02BA11	diflunisal		p.o.	0.75	GM	5,85
377.5	N02BA13	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	3	GM	8,85
377.6	N02BA13	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)		p.o.	3	GM	6,55
378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů		parent.			
378.1	N02BA	lysin salicylát		parent.	3	GM	42,75
96573	DOLOROSAN		inj 5x5ml/750mg			LEX	CZ
378.2	N02BA04	salicylát sodný		parent.	3	GM	41,30
00527	NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA		inj 10x10ml 10%			HBS	SK
378.3	N02BA13	lysin acetylsalicylát		parent.	3	GM	41,30

379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,45
-------	---------	---	------	---	----	------

97656 PARALEN PRO INFANTIBUS tbl 20x125mg LEX CZ

379.2	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	5,05
-------	---------	---	------	---	----	------

83608 APO-ACETAMINOPHEN 500MG tbl 100x500mg APT CND  
 71997 PARACETAMOL K tbl 10x500mg KRK SLO  
 03837 PARALEN tbl 10x500mg LEX CZ  
 84749 MEDIPYRIN 500 tbl 10x500mg SLO SK

379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté lékové formy)	p.o.	3	GM	8,85
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------

380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.			
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--

380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	93,05
-------	---------	---	---------	---	----	-------

91249 PARALEN PRO INFANTIBUS sup 5x100mg LEX CZ  
 67226 EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MG sup 10x150mg UPS F  
 67230 EFFERALGAN NOURRISSON 80MG sup 10x80mg UPS F

380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	27,60
-------	---------	---	---------	---	----	-------

67233 DAFALGAN ADULTE 600MG sup 10x600mg UPS F  
 53169 EFFERALGAN ADULTE 600MG sup 10x600mg UPS F  
 94982 MEXALEN sup 6x1000mg MCK D  
 04343 PARALEN sup 5x500mg LEX CZ  
 67227 EFFERALGAN GRAND ENFANT 300MG sup 10x300mg UPS F

381	N02B	ostatní analgetika	parent.			O
-----	------	--------------------	---------	--	--	---

381.1	N02BB	metamizol (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	18,70	O
-------	-------	--------------------------------	---------	---	----	-------	---

62813 NOVALGIN inj 5x5ml/2500mg HOE D

381.2	N02BB	metamizol (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	45,10	O
-------	-------	--------------------------------------	---------	---	----	-------	---

62437 NOVALGIN inj 10x2ml/1000mg HOE D

381.3	N02BB	aminofenazon v kombinacích	parent.	1	DF	6,75	O
-------	-------	----------------------------	---------	---	----	------	---

00457 EUNALGIT inj 5x2ml LEX CZ

381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	42,80	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

85997 PRO-DAFALGAN 1GM inj sic 5x1gm+solv. UPS F  
 85999 PRO-DAFALGAN 2GM inj sic 8x2gm+solv. UPS F  
 53747 PRO-EFFERALGAN 1GM inj sic 5x1gm+solv. UPS F  
 53748 PRO-EFFERALGAN 2GM inj sic 8x2gm+solv. UPS F

382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,25
-------	---------	------------------	------	---	----	------

382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	.075	MG	0,75	
-------	---------	---------	------	------	----	------	--

382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,60	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

00130 ERGOFEIN drg 10 LEX CZ

383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	116,00	
-------	---------	------------------	---------	---	----	--------	--

90795 DIHYDERGOT inj 5x1ml 1mg/ml SAN CH

384	N02C	jiná antimigrenika	p.o.				
-----	------	--------------------	------	--	--	--	--

384.1	N02CC01	sumatriptan	p.o.	0.1	GM	150,00	
-------	---------	-------------	------	-----	----	--------	--

384.2	N02CX	oxetoron	p.o.	0.12	GM	6,00	
-------	-------	----------	------	------	----	------	--

384.3	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	2,60	
-------	-------	-------------	------	---	----	------	--

94583 MIGRENAL tbl 50x1mg LEX CZ

384.4	N02CX01	pizotifen	p.o.	1.5	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

384.5	N02CC01	sumatriptan	parent.	1	DF	850,00	X
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0.1	GM	2,10	
-------	-------	------------------------------	------	-----	----	------	--

385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	6,45	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

68578 PHENAEMALETEN tbl 50x15mg DET D

385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	2,45	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

68579 PHENAEMAL 0.1 tbl 50x100mg DET D

385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	5,00	
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------	--

86621 MYSOLINE tbl 100x250mg ZNC GB

385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	46,55	
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------	--

66562 LISKANTIN sus 1x150ml/3.75gm DET D

83437 LISKANTIN sus 1x250ml/6.25gm DET D

386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	134,00	O
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

66845 GARDENAL inj sic 1x40mg+solv SPC F

386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	14,30	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

84449 LUMINAL inj 5x1ml/219mg DET D

387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.				
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	--	--

387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0.3	GM	2,50	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

62234 EPILAN D GEROT tbl 100x100mg GER A  
00297 SODANTON tbl 20x100mg SLO SK

387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0.4	GM	2,50	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	2,15	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

00291 SANEPIL tbl 20 SLO SK

388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.			O	
-----	-------	--------------------------------------	---------	--	--	---	--

388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3	GM	132,60	O
-------	---------	----------	---------	-----	----	--------	---

03300 EPANUTIN inj 5x5ml/250mg PDA GB  
66564 PHENHYDAN inj 5x5ml/250mg DET D

389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	17,65	
-------	---------	----------------------------------	------	------	----	-------	--

93710 SUXILEP cps 120x250mg VJP D

389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	25,00	
-------	---------	-----------------------------------	------	------	----	-------	--

68585 PETNIDAN sir 1x150ml/7.5gm DET D  
02035 SUXILEP gtt 50gm 50% GMD D

389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9	GM	25,35	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

97311 PETINUTIN 300 cps 100x300mg GOD D  
92066 PETINUTIN 300 cps 100x300mg PDA D

390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	37,90	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

03029 RIVOTRIL gtt 10ml 25mg HLR CH

390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	27,40	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

03031 RIVOTRIL tbl 50x0.5mg HLR CH

390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	14,45	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

03032 RIVOTRIL tbl 30x2mg HLR CH

391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.	O
-----	-------	--	---------	---

391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	244,00	O
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

03636 RIVOTRIL inj 25x1mg/1ml+sol HLR CH

392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.	
-----	-------	--	------	--

392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	12,65
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------

62309 APO-CARBAMAZEPINE 200MG tbl 100x200mg APT CND  
 03417 BISTON tbl 50x200mg SLO SK  
 02355 FINLEPSIN tbl 50x200mg VAD D

392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	18,50
-------	---------	---	------	---	----	-------

93619 TEGRETOL CR tbl obd 30x400mg CGC CH  
 75293 TIMONIL RETARD tbl 100x150mg DET D  
 60165 TIMONIL RETARD tbl 100x300mg DET D  
 71954 TIMONIL RETARD tbl 50x150mg DET D  
 60164 TIMONIL RETARD tbl 50x300mg DET D  
 60166 TIMONIL RETARD tbl 50x600mg DET D

392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	43,50
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------

12197 TEGRETOL 2% sir 1x100ml 2% CGC CH  
 72993 TEGRETOL 2% sir 1x250ml 2% CGC CH

392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,35
-------	---------	--------------	------	---	----	-------

393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)	p.o.	
-----	-------	--	------	--

393.1	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	20,90
-------	---------	---	------	-----	----	-------

61183 ORFIRIL 150 drg 50x150mg DET D  
 61186 ORFIRIL 150 drg 100x150mg DET D

393.2	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	16,00
-------	---------	---	------	-----	----	-------

61187 ORFIRIL 300 drg 100x300mg DET D  
 61185 ORFIRIL 600 drg 50x600mg DET D  
 61184 ORFIRIL 300 drg 50x300mg DET D

393.3	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	31,50
-------	---------	---	------	-----	----	-------

62705 ORFIRIL 300 RETARD drg ret 100x300mg DET D

393.4	N03AG01	valproová kyselina (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	26,90
-------	---------	--	------	-----	----	-------

08770 CONVULEX gtt 100ml 300mg/ml GER A



394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.			L/NEU,PSY
394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	26,20 L/PSY,NEU
93255		DIPROZIN 300MG		drg 100x300mg		PLI CHO
394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	141,65 L/PSY,NEU
80370		SABRIL		tbl obd 100x500mg		MDD GB
395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.			K
395.1	N03AG01	valproová kyselina	parent.	1.5	GM	1622,20 K
84386		DEPAKINE		inj sic 4x0.4gm+4ml		SWI F
396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.			L/PSY,NEU
396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	16,75 L/PSY,NEU
55852		OSPOLOT		tbl obd 50x200mg		DET D
396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	572,00 L/PSY,NEU
84511		LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW.		ctb 30x5mg		BWE GB
396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	194,55 L/PSY,NEU
68802		LAMICTAL		tbl 30x100mg		BWE GB
68800		LAMICTAL		tbl 30x25mg		BWE GB
68801		LAMICTAL		tbl 30x50mg		BWE GB
84513		LAMICTAL 100MG DISPERSIBLE/CHEW		ctb 30x100mg		BWE GB
84512		LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.		ctb 30x25mg		BWE GB
396.4	N03AX10	felbamat	p.o.	2.4	GM	365,95 L/PSY,NEU
77003		TALOXÁ		sus 230ml 120mg/ml		SCH B
77004		TALOXÁ 400MG		tbl 100x400mg		SCH B
77005		TALOXÁ 600MG		tbl 100x600mg		SCH B
396.5	N03AX12	gabapentin	p.o.	1.8	GM	145,20 L/PSY,NEU
84398		NEURONTIN 100MG		cps 100x100mg		PDA D
84396		NEURONTIN 100MG		cps 20x100mg		PDA D
84400		NEURONTIN 300MG		cps 100x300mg		PDA D
84399		NEURONTIN 300MG		cps 50x300mg		PDA D
84402		NEURONTIN 400MG		cps 100x400mg		PDA D
84401		NEURONTIN 400MG		cps 50x400mg		PDA D
397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.			
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazinia	p.o.	0.25	GM	5,10
00102		DEPARKIN		drg 50x50mg		LEX CZ
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	14,40

397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,50	
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	9,00	
01337	KEMADRIN		tbl 100x5mg			BWE	GB
398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.			O	
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	60,45	O
20056	AKINETON PRO INFUS.		inj 5x1ml/5mg			KNO	D
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0.12	MG	1,75	O
399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinů	p.o.				
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	3,35	
96751	APO-BENZTROPINE 2MG		tbl 100x2mg			APT	CND
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.				
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3,5	GM	25,20	
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0,6	GM	36,40	
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0,6	GM	22,00	
03591	NAKOM		tbl 100x275mg			LEK	SLO
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0,6	GM	25,15	
12095	MADOPAR 250 ROCHE		tbl 30x250mg			LEX	CZ
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy)	p.o.	0,6	GM	30,30	
94843	SINEMET CR		tbl obd 100x250mg			MSD	NL
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
401.1	N04BB01	amantadin	p.o.	0,2	GM	5,25	L/NEU,PSY,GER
02871	VIREGYT-K		cps 50x100mg			EGI	H
401.2	N04BB01	amantadin	parent.	0,2	GM	4,35	H
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
402.1	N04BD01	selegilin	p.o.	5,0	MG	6,50	L/NEU,PSY,GER
92500	SEPATREM 5		tbl 50x5mg			LEX	CZ
92501	SEPATREM 10		tbl 50x10mg			LEX	CZ
402.2	N04BX01	tolkapon, do 0,1 GM včetně v jedné tabletě	p.o.	0,3	GM	160,20	X

403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.				
403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	11,15	
02114	PLEGOMAZIN		drg 50x25mg			EGI	H
403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	6,00	
62313	PLEGOMAZIN		drg 30x100mg			EGI	H
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	64,20	
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0,3	GM	16,10	
02429	TISERCIN		tbl obd 50x25mg			EGI	H
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0,3	GM	13,80	
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.			O	
404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0,1	GM	26,75	O
00560	PLEGOMAZIN		inj 10x5ml/25mg			EGI	H
00561	PLEGOMAZIN		inj 10x2ml/50mg			EGI	H
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0,1	GM	33,70	O
01845	TISERCIN		inj 10x1ml/25mg			EGI	H
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.				
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,80	
00262	PERFENAZIN LECIVA		tbl obd 50x8mg			LEX	CZ
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0,1	GM	8,45	
00274	PROCHLORPERAZIN LECIVA		tbl 20x10mg			LEX	CZ
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	7,15	
405.4	N05AB08	thiopropazin	p.o.	75	MG	6,85	
406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.			O	
406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	4,50	O
03514	MODITEN DEPOT		inj 5x1ml/25mg			BTA	SK
407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	5,85	L/NEU,PSY,GER
01559	NEULEPTIL		gtt 1x125ml 4%			RRO	F
98066	NEULEPTIL		gtt 1x30ml 4%			RRO	F

407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	5,85	L/NEU,PSY,GER
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	---------------

407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0,3	GM	9,80	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

00324 THIORIDAZIN 25 LECIVA

drg 50x25mg

LEX CZ

00325 THIORIDAZIN 100 LECIVA

drg 20x100mg

LEX CZ

408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,20	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	--

98291 APO-HALOPERIDOL

tbl 100x1mg

APT CND

67110 HALOPER 2MG VON CT

tbl 50x2mg

CTA D

67111 HALOPER 5MG VON CT

tbl 50x5mg

CTA D

67112 HALOPER 10MG VON CT

tbl 20x10mg

CTA D

67113 HALOPER 10MG VON CT

tbl 100x10mg

CTA D

408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	10,65	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

02539 HALOPERIDOL

gtt 1x10ml/20mg

GED H

408.3	N05AD02	trifluperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,90	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

408.4	N05AD02	trifluperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	4,00	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	------	--

408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0,3	GM	28,35	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3,3	MG	8,45	O
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	------	---

87645 HALDOL DECANOAS

inj 1x1ml/100mg

JAN B

87644 HALDOL DECANOAS

inj 1x3ml/150mg

JAN B

87643 HALDOL DECANOAS

inj 5x1ml/50mg

JAN B

409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	17,65	O
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

02538 HALOPERIDOL

inj 5x1ml/5mg

GED H

409.3	N05AD02	trifluperidol	parent.	2	MG	5,65	O
-------	---------	---------------	---------	---	----	------	---

409.4	N05AD03	melperon	parent.	0,3	GM	57,30	O
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	---

409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	57,30	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

01443 DEHYDROBENZPERIDOL

inj 50x10ml/25mg

JAN B

85551 DEHYDROBENZPERIDOL

inj 5x2ml/5mg

JAN B

410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,70	
-------	-------	-------------	------	----	----	-------	--

87611 MECLOPIN

tbl 50x5mg

LEX CZ

410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	17,90	
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	--

410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	27,00	
00082	MINITHIXEN		drg 50x5mg			LEX	CZ
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	6,75	
75428	CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA		tbl obd 30x50mg			LEX	CZ
410.5	N05AF03	chlorprothixen (od 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	10,35	
75433	CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA		tbl obd 30x15mg			LEX	CZ
410.6	N05AF05	zuklopenthixol	p.o.	30	MG	14,15	
411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.			O	
411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,35	O
88379	MECLOPIN		inj 5x1ml/25mg			SPX	CZ
411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	16,55	O
411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,10	O
411.4	N05AF05	zuklopenthixol	parent.	30	MG	102,00	O
411.5	N05AF05	zuklopenthixol (depotní formy)	parent.	15	MG	12,85	O
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.				
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	11,80	
98120	ORAP		tbl 75x1mg			JAN	B
02757	ORAP FORTE		tbl 20x4mg			JAN	B
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,35	
09684	SEMAP		tbl 12x20mg			JAN	B
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.			O	
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0,7	MG	13,90	O
09164	IMAP		inj 1x6ml/12mg			JAN	B
98114	IMAP		inj 3x1ml/2mg			JAN	B
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.			L/PSY	
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0,1	GM	53,40	L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	76,75	L/PSY,NEU
03617	LEPONEX		tbl 50x25mg			SAN	CH

414.3	N05AH02	klozapin (od 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	67,70	L/PSY,NEU
-------	---------	--	------	-----	----	-------	-----------

75299 ALEMOXAN tbl 100x50mg-blistr VAD D  
 93117 ALEMOXAN tbl 500x50mg-lekov. VAD D  
 75302 ALEMOXAN tbl 50x50mg-blistr VAD D

414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	61,75	L/PSY
-------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	-------	-------

02970 LEPONEX tbl 50x100mg SAN CH

414.5	N05AH05	olanzapin	p.o.	10	MG	175,00	L/PSY
-------	---------	-----------	------	----	----	--------	-------

415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0,3	GM	88,20	H
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	---

416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.				L/PSY,NEU
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	--	-----------

416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,8	GM	63,00	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,8	GM	25,15	L/PSY,NEU
-------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	-------	-----------

89923 DOGMATIL 200MG tbl 12x200mg EGJ F  
 07387 PROSULPIN tbl 30x200mg PMP CZ

416.3	N05AL03	tiaprid (pevné látkové formy)	p.o.	0,4	GM	34,00	
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	-------	--

91116 TIAPRIDAL tbl 20x100mg LSY F

416.4	N05AL03	tiaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	0,4	GM	47,60	
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	-------	--

417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.				O/PSY,NEU
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	--	-----------

417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0,8	GM	79,50	O/PSY,NEU
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	-----------

89922 DOGMATIL 100 inj 6x2ml/100mg EGJ F

417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0,4	GM	56,70	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

91117 TIAPRIDAL inj 12x2ml/100mg LSY F

418	N05AN	lithium	p.o.				
-----	-------	---------	------	--	--	--	--

418.1	N05AN01	lithium do 0,3 GM včetně v jedné tabletě	p.o.	1	GM	5,45	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

02481 LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA tbl 100x300mg SLO SK

418.1	N05AN01	lithium nad 0,3 GM v jedné tabletě	p.o.	1	GM	3,25	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	------	--

04385 CONTEMNOL tbl 100x50mg SLO SK

419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.				L/PSY
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	-------

419.1	N05AX08	risperidon	p.o.	6	MG	156,40	L/PSY
-------	---------	------------	------	---	----	--------	-------

75900 RISPERDAL 1MG tbl obd 20x1mg JAN B

75902	RISPERDAL 2MG		tbl obd 20x2mg	JAN	B
75903	RISPERDAL 2MG		tbl obd 60x2mg	JAN	B
75906	RISPERDAL 4MG		tbl obd 20x4mg	JAN	B
75907	RISPERDAL 4MG		tbl obd 60x4mg	JAN	B

419.2	N05AE03	sertindol	p.o.	1	DF	156,40	L/PSY
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1	N05BA23	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,70	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,70	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

02476	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA		tbl 20x2mg	SLO	SK
02477	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA		tbl 20x5mg	SLO	SK
02478	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA		tbl 20x10mg	SLO	SK

420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,70	
-------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,70	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,70	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,70	
-------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,70	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,70	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,70	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,70	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,70	
--------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,55	P
--------	---------	--	------	---	----	------	---

86656	NEUROL 1.0		tbl 30x1mg	LEX	CZ
-------	------------	--	------------	-----	----

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.			L/NEU,PSY,PDD
-----	-------	--	---------	--	--	---------------

421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	118,85	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---------------

69417	DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE		enm 5x2.5ml/5mg	DET	D
-------	------------------------------	--	-----------------	-----	---

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	72,65	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

69418	DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE		enm 5x2.5ml/10mg	DET	D
-------	------------------------------	--	------------------	-----	---

422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.				
422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,95	
96610	APAURIN		inj 10x2ml/10mg			KRK	SLO
422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	15,00	
423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.				
423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,70	
423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,70	
423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	15,50	
03645	DIMEXOL		tbl 30x200mg			LEX	CZ
85656	DORSIFLEX		tbl 30x200mg			LEK	SLO
424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.			H	
424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,85	H
425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O	
425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,50	O
90559	ROHYPNOL		inj 5x1ml+5x1ml sol			LEX	CZ
425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	126,20	O
425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	83,85	O
62486	DORMICUM		inj 25x3ml/15mg			HLR	CH
86633	DORMICUM		inj 5x10ml/50mg			HLR	CH
426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.				
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	17,50	
60438	PETYLYL		drg 50x25mg(blistr)			VAD	D
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	11,40	
00200	MELIPRAMIN		drg 50x25mg			EGI	H
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	18,05	
08557	ANAFRANIL		drg 30x25mg			CGC	CH
93828	ANAFRANIL SR GEIGY 75		tbl obd 20x75mg			CGC	
20857	HYDIPHEN		drg 50x25mg			VAD	
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,30	
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	18,50	



426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0,3	GM	18,50	
02641	NOVERIL 240		tbl 20x240mg			WAN	CH
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	2,05	
00030	AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA		drg 50x25mg			SLO	SK
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	10,00	
12343	NORTRILEN 25MG		tbl 50x25mg			LUN	DK
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	8,85	
03851	PROTHIADEN 10		tbl obd 50x10mg			LEX	CZ
04207	PROTHIADEN 25		drg 30x25mg			LEX	CZ
77047	PROTHIADEN 75		tbl obd 30x75mg			LEX	CZ
426.10	N06AA21	maprotilin	p.o.	100	MG	13,95	
04257	LUDIOMIL 75		drg 20x75mg			CGC	CH
67090	MAPROTILIN 50 VON CT		tbl obd 20x50mg			CTA	D
67088	MAPROTILIN 25 VON CT		tbl obd 20x25mg			CTA	D
426.11	N06AA22	venlafaxin	p.o.	75	MG	29,00	L/NEU,PSY,SEX
427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.			O	
427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	52,90	O
01477	MELIPRAMIN		inj 10x2ml/25mg			EGI	H
427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
02884	ANAFRANIL		inj 10x2ml 25mg			CGC	CH
427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	98,65	O
427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	28,55	O
04079	AMITRIPTYLIN LECIVA		inj 10x2ml/20mg			LEX	CZ
427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	111,80	O
94560	LUDIOMIL		inj 10x5ml/25mg			CGC	CH
428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.			L/PSY,SEX	
428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	19,50	
92346	DEPREX		cps 30x20mg			LEX	CZ
13022	PORTAL		cps 14x20mg			LEK	SLO
13023	PORTAL		cps 28x20mg			LEK	SLO

428.2	N06AB04	citalopram	p.o.	20	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.3	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.4	N06AB06	sertralin	p.o.	50	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.5	N06AB08	fluvoxamin	p.o.	100	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.				O/PSY,SEX
429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	236,45	O/PSY,SEX
60113	SEROPRAM		inf 10x1ml/40mg				LUN DK
430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.				L/PSY,SEX,NEU
430.1	N06AF01	isocarbazid	p.o.	15	MG	4,40	L/PSY,SEX,NEU
430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,15	L/PSY,SEX,NEU
430.3	N06AG02	moklobemid	p.o.	0,3	GM	25,70	L/PSY,SEX,NEU
85901	AURORIX 300MG		tbl obd 30x300mg				HLR CH
96222	AURORIX		tbl obd 30x150mg				HLR CH
430.4	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	19,20	L/PSY,SEX,NEU
67353	MIANSERIN 10 VON CT		tbl obd 20x10mg				CTA D
430.5	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	18,00	L/PSY,SEX,NEU
430.6	N06AX05	trazodon	p.o.	0,3	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
430.7	N06AX09	viloxazin	p.o.	0,2	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX14	tianeptin	p.o.	37,5	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,30	L/NEU,PSY,PDD, SEX
83328	RITALIN		tbl 30x10mg				CGC CH
432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0,3	GM	8,00	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	21,50	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2,4	GM	8,00	
96718	OIKAMID		cps 60x400mg				PLI CHO
66646	PIRACETAM AL 800		tbl obd 30x800mg				APA D

66647	PIRACETAM AL 800	tbl obd 50x800mg	APA	D
66648	PIRACETAM AL 800	tbl obd 100x800mg	APA	D

432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2.4	GM	21,50	
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	--

88156	NOOTROPIL 20% ORAL	sol 1x125ml 20%	UCB	B
04289	NOOTROPIL 33% ORAL	sol 1x125ml 33%	UCB	B

432.5	N06BX17	vinpocetin	p.o.	15	MG	8,00	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

432.6	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba	p.o.	120	MG	8,00	
-------	---------	--------------------------	------	-----	----	------	--

433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0.5	GM	85,45	H
-------	---------	--------------	---------	-----	----	-------	---

03643	CETREXIN	inj sic 5x250mg+sol	LEX	CZ
-------	----------	---------------------	-----	----

433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0.3	GM	85,45	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	64,35	H
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

96719	OIKAMID	inj 10x5ml/1gm	PLI	CHO
-------	---------	----------------	-----	-----

433.4	N06BX17	vinpocetin	parent.	15	MG	27,15	H
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

04062	CAVINTON	inj 10x2ml/10mg	GED	H
-------	----------	-----------------	-----	---

434	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	19,80	
-------	---------	------------	------	----	----	-------	--

00318	SYNTOSTIGMIN	tbl 20x15mg	SLO	SK
53940	SYNTOSTIGMIN	tbl 20x15mg (blistr)	SLO	SK

434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	26,45	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

01335	KALYMIN	tbl obd 50x10mg	VAD	D
-------	---------	-----------------	-----	---

434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	17,20	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

01356	MESTINON	drg 20x60mg	HLR	CH
-------	----------	-------------	-----	----

434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,95	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

02360	UBRETID	tbl 20x5mg	HNP	A
02130	UBRETID	tbl 50x5mg	HNP	A

434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,45	
-------	---------	------------	------	----	----	-------	--

435	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,45	
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	--

00612	SYNTOSTIGMIN	inj 10x1ml/0.5mg	HBS	SK
-------	--------------	------------------	-----	----

435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	115,80	
-------	---------	---------------	---------	----	----	--------	--

01468 KALYMIN MITE inj 10x1ml/1mg VAD D

435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0,25	MG	5,75	
-------	---------	-----------	---------	------	----	------	--

02135 UBRETID inj 25x1ml/0.5mg HNP A

436	N07CA	léčiva s antiveriginózním účinkem	p.o.				
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	--	--

436.1	N07CA	jiné piperazinové deriváty	p.o.	3	DF	4,90	
-------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	11,65	
-------	---------	------------	------	----	----	-------	--

436.3	N07CA02	cinarizin	p.o.	90	MG	1,90	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

99884 CINARIZIN FORTE tbl 50x75mg LEK SLO  
 07390 CINEDIL tbl 50x75mg ALK MAC  
 97899 CINNABENE cps 50x75mg MCK A

436.4	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,90	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.				X
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	---

437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5346,30	X
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	---

83502 FREEDOX TM inf 1x100ml/150mg UPJ B

438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,60	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	8,55	
-------	---------	--------------	---------	---	----	------	--

42279 METRONIDAZOL POLFA sup 10x1gm POL PL

438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,60	
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1,5	GM	22,50	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

91132 AVRAZOR tbl 6x500mg LEX CZ

439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

- a) systémový lupus erythematodes,
- b) revmatoidní artritida,
- c) juvenilní chronická artritida,
- d) diskoidní forma lupus erythematodes.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0,5	GM	2,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

00098 DELAGIL tbl 30x250mg IDA H

439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0.4	GM	20,60	P
-------	---------	-------------------	------	-----	----	-------	---

01385 PLAQUENIL drg 100x200mg WIN GB

439.3	P01BA05	meflochin	p.o.	1	GM	385,40	P
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	9,60	
-------	---------	--------------	------	----	----	------	--

02443 DARAPRIM tbl 30x25mg BWE GB

440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	52,00	
-------	---------	-------------------------	------	----	----	-------	--

441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.				X
-----	-------	----------------------------------	---------	--	--	--	---

441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0.28	GM	1071,15	X
-------	---------	-----------------------	---------	------	----	---------	---

97578 PENTACARINAT 300 inj sic 1x300mg RBE F

442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0.2	GM	15,30	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

83748 WORMIN tbl 144x100mg-blist CAD IND

91781 WORMIN tbl 144x100mg-strip CAD IND

83747 WORMIN tbl 6x100mg(blistr) CAD IND

83746 WORMIN tbl 6x100mg(strip) CAD IND

02639 VERMOX tbl 6x100mg JAN B

442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	128,30	
-------	---------	-------------	------	---	----	--------	--

442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0.4	GM	66,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	4,05	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

00165 HELMIRAZIN tbl 50x300mg SLO SK

444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

444.1	P02CE01	levamizol	p.o.	0.15	GM	27,00	
-------	---------	-----------	------	------	----	-------	--

04030 DECARIS tbl 2x50mg GED H

445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.				
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0.3	GM	18,10	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

02139 PYRVINIUM sus 1x100ml GNO CZ

446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.			
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	134,20
02969	YOMESAN		tbl 4x500mg		BAY	D
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.			
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,60
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,15
62364	JACUTIN		lot 1x100ml		HEM	D
97547	JACUTIN		lot 1x200ml		HEM	D
62365	JACUTIN		lot 1x1000ml		HEM	D
92765	SKABICID		lot 1x100gm		AVE	CZ
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,20
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.			
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,20
76126	SPREGAL		spr 1x160gm		SCT	F
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,20
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
449.1	R01AC01	kyselina kromogliková	lok.	40	MG	14,95
83761	CROMOBENE		spr nas 1x15ml		MCK	D
83652	CROMOHEXAL		spr nas 1x15ml		HEX	D
86429	CROMOHEXAL		spr nas 1x30ml		HEX	D
449.2	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	11,05
449.3	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	11,05
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason	lok.	0.4	MG	4,25
12830	BECONASE		spr nas 200x50rg		GLA	GB
10165	BECONASE NASAL		aer 200x50rg		GLA	GB
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	8,75
62532	SYNTARIS NASAL		aer 20ml 0.25mg/ml		SYN	CH
450.3	R01AD05	budesonid	lok.	0.3	MG	8,90
450.4	R01AD08	flutikason	lok.	0.3	MG	18,00

450.5	R01AX03	ipratropium bromid	lok.	240	RG	9,30	L/ALG,TRN,ORL
451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.				
451.1	R03AC	fenoterol/cromoglykat	inhal.	0,6	MG	28,05	L/ALG,TRN
94415	DITEC	aer dos 10ml				BNE	A
94416	DITEC	aer dos 10ml				BOE	D
451.2	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,8	MG	3,45	
89016	SALAMOL INHALER	aer dos 200x100rg				GNO	CZ
76364	VENTOLIN INHALER	aer 200x100rg				GLA	E
451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0,8	MG	7,40	
83047	VENTODISKS	inh plv 15x8x400rg				GLA	F
83046	VENTODISKS	inh plv 15x8x200rg				GLA	F
451.4	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	13,65	
94814	VENTOLIN SOL.AD RESPIR.	inh 1x20ml/120mg				GLA	GB
451.5	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,60	
451.6	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,40	
451.7	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,6	MG	2,80	
92588	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL	aer 1x10ml(=14gm)				BOE	D
02863	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL	aer 1x15ml(=21gm)				BOE	D
451.8	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	25,20	
12070	BEROTEC 0.1%	inh sol 1x20ml 0.1%				BOE	D
451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0,6	MG	7,40	
75874	BEROTEC INHAETTEN	cps inh 100x0.2mg				BOE	D
451.10	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1,5	MG	2,80	
451.11	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,1	MG	21,10	L/ALG,TRN
451.12	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 miligramů včetně v jedné dávce	inhal.	0,1	MG	35,00	L/ALG,TRN
451.13	R03AC13	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 miligramů v jedné dávce	inhal.	0,1	MG	32,00	L/ALG,TRN
451.14	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 RG včetně v jedné dávce	inhal.	24	RG	35,00	L/ALG,TRN
451.13	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 RG v jedné dávce	inhal.	24	RG	32,00	L/ALG,TRN

452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.			
-----	-------	--	--------	--	--	--

452.1	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	5,15
-------	---------	--	--------	---	----	------

87899 BERODUAL aer dos 15ml/300df BOE D

452.2	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	21,10
-------	---------	---	--------	---	----	-------

452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,30
-------	---------	---	--------	---	----	-------

452.4	R03AK04	salbutamol v kombinaci s ipratropium bromid	inhal.	6	DF	7,50 L/ALG,TRN
-------	---------	---	--------	---	----	----------------

453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.			
-----	-------	---------------------------	--------	--	--	--

453.1	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu) do 100 RG včetně v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	6,50
-------	---------	---	--------	-----	----	------

12828 BECLAZONE 100RG aer dos 200x100rg GNO CZ

453.2	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu) nad 100 RG v jedné dávce	inhal.	0,8	MG	5,35
-------	---------	---	--------	-----	----	------

12829 BECLAZONE 250RG aer dos 200x250rg GNO CZ

453.3	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně v 1 dávce)	inhal.	0,8	MG	21,25
-------	---------	--	--------	-----	----	-------

453.4	R03BA02	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG v 1 dávce)	inhal.	0,8	MG	19,10
-------	---------	--	--------	-----	----	-------

453.5	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,8	MG	15,60
-------	---------	-----------------------------------	--------	-----	----	-------

453.6	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0,8	MG	21,25
-------	---------	--	--------	-----	----	-------

453.7	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0,8	MG	19,10
-------	---------	--	--------	-----	----	-------

453.8	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml	inhal.	0,8	MG	21,25
-------	---------	---	--------	-----	----	-------

453.9	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml	inhal.	0,8	MG	19,10
-------	---------	---	--------	-----	----	-------

453.10	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	15,60
--------	---------	------------------------------------	--------	---	----	-------

453.11	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	21,25
--------	---------	---	--------	---	----	-------

453.12	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,6	MG	15,60
--------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------

453.13	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0,6	MG	21,25
--------	---------	--	--------	-----	----	-------

453.14	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG v jedné dávce)	inhal.	0,6	MG	19,10
--------	---------	--	--------	-----	----	-------



454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.			
-----	-------	----------------------------	--------	--	--	--

454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,12	MG	5,50
-------	---------	---	--------	------	----	------

80103 ATROVENT aer dos 15ml(21gm) BOE D

454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0,12	MG	2,30
-------	---------	--	--------	------	----	------

75847 ATROVENT INHALETTEN cps inh 100x0.2mg BOE D

454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	35,10	L/ALG,TRN,ORL
-------	---------	--	--------	---	----	-------	---------------

92351 ATROVENT 0.025% inh sol 1x20ml BOE D

455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.			
-----	-------	---------------------------------	--------	--	--	--

455.1	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	17,90
-------	---------	---	--------	----	----	-------

92439 CROMOGEN 5MG inh aer dos 112x5mg GNO CZ

455.2	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	22,15
-------	---------	--	--------	----	----	-------

90538 INTAL cps 30(3x10)x20mg LEX CZ

455.3	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,80
-------	---------	--	--------	----	----	-------

455.4	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insuflaci)	lok.	40	MG	19,55
-------	---------	---	------	----	----	-------

455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	30,00	L/ALG,TRN
-------	---------	------------	--------	---	----	-------	-----------

455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková	p.o.	80	MG	7,75	P
-------	---------	-----------------------	------	----	----	------	---

Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.

93797 NALCROM cps 100x100mg FIS GB

456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,45
-------	---------	---------	------	----	----	------

00126 EPHEDRIN SLOVAKOFARMA tbl 20x25mg SLO SK

456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,70
-------	---------	--------------	------	----	----	------

457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.			O
-----	-------	---	---------	--	--	---

457.1	R03CA01	epinefrin	parent.	0,5	MG	3,40	O
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------	---

00362 ADRENALIN LECIVA inj 5x1ml/1mg LEX CZ

457.2	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,40	O
-------	---------	---------	---------	----	----	------	---

00447 EPHEDRIN BIOTIKA inj 10x1ml/50mg HBS SK

457.3	R03CB03	orciprenalin	parent.	0.5	MG	7,45	O
-------	---------	--------------	---------	-----	----	------	---

03104 ASTMOPENT inj 10x1ml/0.5mg POL PL

458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

458.1	R03CC02	salbutamol (pevné léčivé formy)	p.o.	12	MG	5,90	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

91085 SALBUTAMOL POLFA tbl 30x4mg POL PL

458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté léčivé formy)	p.o.	12	MG	13,40	
-------	---------	----------------------------------	------	----	----	-------	--

458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	5,90	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	5,90	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

458.5	R03CC08	prokaterol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	MG	5,90	
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	------	--

94493 LONTERMIN tbl 20x0.05mg LEK SLO

458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	MG	18,30	
-------	---------	----------------------------------	------	-----	----	-------	--

458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.04	MG	6,85	
-------	---------	----------------------------------	------	------	----	------	--

23366 CONTRASPASMIN tbl 50x0.02mg VAD D  
91845 SPIROPENT tbl 20x0.02mg BOE D

458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.04	MG	34,55	
-------	---------	-----------------------------------	------	------	----	-------	--

86889 SPIROPENT sir 1x100ml BOE D

459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	20,30	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	20,30	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

75599 IPRADOL inj 5x2ml/5rg HNP A

460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

460.1	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy první skupiny)	p.o.	0.4	GM	3,10	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

99137 SPOPHYLLIN RETARD 100MG tbl ret 50x100mg SLO SK  
98064 SPOPHYLLIN RETARD 250MG tbl ret 50x250mg SLO SK

460.2	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,90	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

94192 TEOTARD cps ret 40x200mg KRK SLO  
86721 AFONILUM SR 375MG cps 100x375mg KNO D  
86720 AFONILUM SR 375MG cps 50x375mg KNO D

460.3	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,60	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

94191 TEOTARD cps ret 40x350mg KRK SLO  
61238 THEOPLUS tbl ret 30x300mg PFB F

460.4	R03DA05	aminofylin	p.o.	0,6	GM	5,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

00316 SYNTOPHYLLIN drg 50x100mg SLO SK

460.5	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)	p.o.	0,6	GM	10,15	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

97502 EUPHYLLIN CR 150 cps 50x150mg CCS CZ

460.6	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy od 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0,6	GM	7,50	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

97503 EUPHYLLIN CR 250 cps 50x250mg CCS CZ  
76430 EUPHYLLIN CR 350 cps 50x350mg CCS CZ

460.7	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)	p.o.	0,6	GM	6,00	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

91741 AMINOPHYLLINUM RETARD tbl ret 20x350mg LEK SLO

460.8	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	49,70	Z
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	---

12329 ACCOLATE 20 tbl obd 28x20mg ZNC GB  
12330 ACCOLATE 20 tbl obd 56x20mg ZNC GB  
12331 ACCOLATE 40 tbl obd 28x40mg ZNC GB  
12332 ACCOLATE 40 tbl obd 56x40mg ZNC GB

461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0,6	GM	6,50	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

03353 SYNTOPHYLLIN sup 10 (neo) LEC CZ

462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.			O	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0,6	GM	31,95	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

00610 SYNTOPHYLLIN inj 5x10ml/240mg HBS SK  
96371 AMINOPHYLLINUM I.V. inj 50x10ml/250mg LEK SLO

463	R05CB	mukolytika	p.o.				
-----	-------	------------	------	--	--	--	--

463.1	R05CB	prednodoxiazin	p.o.	300	MG	2,00	
-------	-------	----------------	------	-----	----	------	--

463.2	R05CB01	acetylcystein - pevné formy	p.o.	0,5	GM	6,90	
-------	---------	-----------------------------	------	-----	----	------	--

72949 ACETYLCYSTEIN AL 200 tbl eff 50x200mg APA D  
72950 ACETYLCYSTEIN AL 600 tbl eff 10x600mg APA D  
72951 ACETYLCYSTEIN AL 600 tbl eff 20x600mg APA D  
72952 ACETYLCYSTEIN AL 600 tbl eff 50x600mg APA D

463.3	R05CB01	acetylcystein - tekuté formy	p.o.	0,5	GM	9,00	
-------	---------	------------------------------	------	-----	----	------	--

463.4	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	2,00	
-------	---------	--------------------------------	------	----	----	------	--

463.5	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	3,30	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

463.6	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	15,25	
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	-------	--

463.7	R05CB06	karbocystein (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	25,60	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	-------	--

96449 FENORIN sir 125ml 50mg/ml LEK SLO  
62230 FENORIN P sir 125ml 25mg/ml LEK SLO

463.8	R05CB06	ambroxol (pevné lékové formy)	p.o.	0.15	GM	8,50	
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------	--

43952 AMBROXOL AL 30 TABLETTEN tbl 100x30mg APA D  
43951 AMBROXOL AL 30 TABLETTEN tbl 50x30mg APA D

463.9	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.15	GM	12,35	
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------	--

464	R05CB	mukolytika	inhal.				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,
- při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1.6	GM	50,60	
-------	---------	---------------	--------	-----	----	-------	--

464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,55	
-------	---------	-----------	--------	----	----	------	--

464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	46,35	
-------	---------	-------	--------	-----	----	-------	--

03614 MISTABRON sol 6x3ml/600mg UCB B

464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1225,05	P
-------	---------	-------------	--------	-----	----	---------	---

77521 PULMOZYME 2500UT(2.5MG) inh sol 6x2.5ml HLR CH

465	R05CB	mukolytika	parent.				
-----	-------	------------	---------	--	--	--	--

465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	6,35	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	------	--

02206 BRONCHOLYSIN inj 5x5ml/1gm LEX CZ

465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	41,30	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	231,20	
-------	---------	----------	---------	------	----	--------	--

465.4	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,95	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	--

03565 GUAJACURAN inj 5x20ml/1gm LEX CZ  
92347 GUAJACURAN 5% inj 6x20ml/1gm LEX CZ

465.5	R05CB06	ambroxol (koncentrát k infuzi)	parent.	1	DF	351,70	H
-------	---------	--------------------------------	---------	---	----	--------	---

12839 MUCOSOLVAN inf 1x50ml/1000mg BOE D

466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

466.1	R05DA01	ethylmorfin do 15 MG včetně	p.o.	50	MG	5,70	
-------	---------	-----------------------------	------	----	----	------	--

00118 DIOLAN tbl 10x15mg SLO SK  
44590 DIOLAN 15MG tbl 10x15mg(blistr) SLO SK

466.2	R05DA01	ethylmorfin nad 15 MG	p.o.	50	MG	5,05	
00119	DIOLAN		tbl 10x30mg			SLO	SK
44589	DIOLAN 30MG		tbl 10x30mg(blistr)			SLO	SK
466.3	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	11,50	
00088	CODEIN SLOVAKOFARMA		tbl 10x15mg			SLO	SK
00090	CODEIN SLOVAKOFARMA		tbl 10x30mg			SLO	SK
56992	CODEIN SLOVAKOFARMA 15MG		tbl 10x15mg-blistr			SLO	SK
56993	CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG		tbl 10x30mg-blistr			SLO	SK
466.4	R05DA08	folkodin	p.o.	50	MG	3,75	
466.5	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,75	
466.6	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,75	
467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB	dropropizin	p.o.	25	MG	2,50	
04212	DITUSTAT		gtt 1x10ml			GNO	CZ
467.2	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,95	
467.3	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	9,75	
94859	TUSSIN		gtt 1x10ml			GNO	CZ
467.4	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	114,60	H
467.5	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	142,30	L/PDD
92252	SEDOTUSSIN 8MG BABIES		sup 6x8mg			UCB	B
467.6	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	64,85	L/PDD
92253	SEDOTUSSIN 20MG CHILDREN		sup 6x20mg			UCB	B
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,35	
468.2	R06AA02	difenhydramin	p.o.	0.2	GM	9,50	
468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	7,90	
02005	TAVEGYL		tbl 20x1mg			SAN	CH
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,90	
468.5	R06AA52	difenhydramin, kombinace	p.o.	0.2	GM	9,50	

469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.		O	
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	33,55 O
02559	TAVEGYL		inj 5x2ml/2mg		SAN	CH
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.			
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	8,70
60135	FENISTIL RETARD		tbl ret 20x2.5mg		ZYM	CH
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	9,50
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,70
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.			
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,10
00276	PROTHAZIN		drg 20x25mg		RPG	D
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	9,50
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,65
09844	TORECAN		drg 50x6.5mg		KRK	SLO
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	23,70
09847	TORECAN		sup 6x6.5mg		KRK	SLO
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.		O	
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,65 O
87916	PHENERGAN		inj 5x2ml/50mg		SPC	F
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	28,40 O
91836	TORECAN		inj 5x1ml/6.5mg		KRK	SLO
473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.			
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,20
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50
473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,10
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,35
02479	DITHIADEN		tbl 20x2mg		LEX	CZ

473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,20	
473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,20	
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	9,50	
473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,20	
473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	8,00	
91839	HISMANAL		tbl 30x10mg			JAN	B
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50	
473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	8,00	
87117	TERFENADIN 60 STADA		tbl 20x60mg			STD	D
87118	TERFENADIN 60 STADA		tbl 50x60mg			STD	D
473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50	
88734	FLONIDAN		tbl 10x10mg			LEK	SLO
53639	FLONIDAN		tbl 30x10mg			LEK	SLO
473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50	
01700	FLONIDAN		sus 1x120ml			LEK	SLO
473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	8,00	
87171	KETOTIFEN TROM		cps 30x1mg			TRM	D
85890	ZADITEN		tbl 30x1mg			SLO	SK
473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	9,50	
473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	8,00	
473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	9,50	
474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.			O	
474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,70	O
04071	DITHIADEN		inj 10x2ml/1mg			LEX	CZ
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	31,50	O
00508	METHIADEN CALCIUM		inj 5x10ml			LEC	CZ
475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.			T	
475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	108	MG	13638,10	T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (telecího původu)	parent.	1	DF	13638,10	T

475.3	R07AA02	přirozené fosfolipidy (vepřového původu)	parent.	160	MG	20548,15	T
-------	---------	--	---------	-----	----	----------	---

87226 CUROSURF sus 2x1.5ml/120mg CHS I

476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	--

476.1	S01AA	azidamfenikol	lok.	1	ML	3,10	
-------	-------	---------------	------	---	----	------	--

90770 OPHTHALMO-AZAPHENICOL gtt oph 1x10ml GNO CZ

476.2	S01AA	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	5,50	
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

01077 OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM ung oph 1x5gm LEX CZ

476.3	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	-------	-------

476.4	S01AA	polymyxin/neomycin/gramicidin	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	-------	-------

476.5	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,85	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

476.6	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,55	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

03016 OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIV ung oph 1x5gm 1% LEX CZ

476.7	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,10	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

476.8	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,10	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

476.9	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,10	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

476.10	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	3,10	
--------	---------	---	------	---	----	------	--

476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	5,00	
--------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

01076 OPHTHALMO-FRAMYKOIN ung oph 1x5gm LEX CZ

477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.				
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,50	
-------	-------	--------------	------	---	----	------	--

477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	7,60	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

93577 SULPHACETAMID gtt oph 12x0.5ml POL PL

478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	-------

478.1	S01AD02	trifluorothimidin	lok.	1	GM	87,40	L/OPH
-------	---------	-------------------	------	---	----	-------	-------

478.2	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	87,40	L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

93990 VIROLEX ung oph 1x4.5gm 3% KRK SLO

478.3	S01AD04	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	54,45	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	-------	-------

65513 TRIHERPINE gtt oph 1x5ml CBV CH



479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.			L/OPH
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,20
00802	OPHTHALMO-SEPTONEX		gtt oph 1x10ml			GNO CZ
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,95
00876	OPHTHALMO-SEPTONEX		ung oph 1x5gm			LEX CZ
479.3	S01AX13	ciprofloxacín	lok.	1	ML	35,00 L/OPH
479.4	S01AX	lomefloxacín	lok.	1	ML	35,00 L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,65
93718	DEXAMETHASONE POLFA		sus oph 10ml 0.1%			POL PL
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,70
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	4,95
02668	OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA		ung oph 1x5gm 0.5%			LEX CZ
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	20,00 L/OPH
00757	CORTISON SPOFA		gtt oph 1x3ml			SPX CZ
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	20,00 L/OPH
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	20,00 L/OPH
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	20,00 L/OPH
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.			
481.1	S01BC	alkylazulen	lok.	1	GM	3,55
00874	OPHTHALMO-AZULEN		ung oph 1x5gm			LEX CZ
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	15,00
481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	42,00 L/OPH
481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	42,00 L/OPH
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.			L/OPH
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	20,00 L/OPH
482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	14,15 L/OPH,ORL
91712	GARASONE		gtt oph 1x5ml			SCH B

482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	18,00	L/OPH,ORL
-------	-------	---	------	---	----	-------	-----------

91711 GARASONE

ung oph 1x5gm

SCH B

482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	-------	-------

482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	20,00	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	-------	-------

482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	20,00	L/OPH
-------	---------	-----------------------------	------	---	----	-------	-------

482.7	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	-------	-------

482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	20,00	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	-------	-------

482.9	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	-------	-------

482.10	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	30,00	L/OPH
--------	---------	---	------	---	----	-------	-------

483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
-----	-------	--	------	--	--	--	-------

483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	0,2	ML	6,15	L/OPH
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	-------

09108 GLAUCON 2%

gtt oph 1x10ml 2%

ALC USA

483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	0,2	ML	6,15	L/OPH
-------	---------	------------	------	-----	----	------	-------

483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	11,85	L/OPH
-------	---------	----------	------	---	----	-------	-------

49501 AROCLONIN 1/16%

gtt oph 10 ml

ANW D

20766 AROCLONIN 1/8%

gtt oph 10 ml

ANW D

484	S01EB	lokální parasympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
-----	-------	--	------	--	--	--	-------

484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	44,15	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

91606 PILOGEL HS

gel oph 1x5gm

ALC USA

484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	16,65	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

03865 PILOCARPIN ANKERPHARM 2%

gtt ole oph 1x10ml

ANW D

484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	10,95	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

04146 PILOCARPIN ANKERPHARM 2%

gtt oph 1x10ml

ANW D

484.4	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,70	L/OPH
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	-------

20932 JESTRYL VISKOS

gtt oph 1x10ml 1%

ANW D

484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace od 1 do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,20	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	------	-------

484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,75	L/OPH
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	-------

484.7	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	14,20	L/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	-------	-------

485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0,75	GM	5,50
-------	---------	--------------	------	------	----	------

00113 DILURAN tbl 20x250mg LEX

485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0,75	GM	30,00
-------	---------	---	------	------	----	-------

485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0,1	GM	6,40
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	68,00 L/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	-------------

486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.			
-----	-------	---	------	--	--	--

486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	16,50
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------

76186	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 1x5ml	ANW	D
70474	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 3x5ml	ANW	D
87113	TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 1x5ml	URS	D
98210	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.25%	LEX	CZ
93294	OCUPRES-E	gtt oph 5ml 0.25%	CAD	IND
96022	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x10ml	POL	PL

486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	19,00
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------

93293	OCUPRES-E	gtt oph 5ml 0.50%	CAD	
96020	OFTENSIN 0.5%	gtt oph 1x10ml	POL	
87114	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 1x5ml	URS	
76187	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 1x5ml	ANW	D
70475	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 3x5ml	ANW	D
98211	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.50%	LEX	CZ

486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	32,00 L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------------

486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	32,00 L/OPH
-------	---------	-------------	------	---	----	-------------

486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,50
-------	---------	--------------	------	---	----	-------

486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	32,00 L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------------

487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.			O/OPH
-----	------	---------------------------	------	--	--	-------

487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,90 O/OPH
-------	---------	---------------	------	---	----	-------------

487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	9,70 O/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	------------

21155 MYDRUM gtt oph 10ml 0.5% ANW D

487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	41,25 O/OPH
-------	---------	--	------	---	----	-------------

488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.			L/OPH,ALG
-----	------	------------------------------	------	--	--	-----------

488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,55 L/OPH,ALG
-------	---------	-----------------------------	------	---	----	----------------

21521 PROTHANON gtt oph 10ml GMD D

488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	4,55	L/OPH,ALG
488.3	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	6,55	L/OPH,ALG
68575	CROMOHEXAL		gtt oph 1x10ml 2%		HEX	D	
83769	ALLERGOCROM		gtt oph 1x10ml 2%		URS	D	
488.4	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,55	L/OPH,ALG,ORL
83651	CROMOHEXAL COMBI		oph 10ml+nas 15ml		HEX	D	
488.5	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	20,00	L/OPH,ALG
488.6	S01GX05	lodoxamid	lok.	1	ML	20,00	L/OPH,ALG
488.7	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	9,00	L/OPH,ALG
489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.				L/OPH
489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	1,15	L/OPH
489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	12,10	L/OPH
66524	NOVESIN 0.4%		gtt oph 1x10ml		CBV	CH	
490	S01	jiná oftalmologika	lok.				
490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	15,25	L/OPH
490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	3,00	
04179	LACRISYN		gtt oph 1x10ml		GNO	CZ	
490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1408,15	Z
31339	IAL		inj 1x2ml/20mg		FID	I	
490.4	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	3,00	
491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.				L/ORL
491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	28,00	L/ORL
491.2	S03AA03	polymyxin B	lok.	1	ML	2,70	L/ORL
02830	POLYMYXIN B		gtt oto 10ml 100ku		GNO	CZ	
491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	GM	23,45	L/ORL,PDD
84575	OTOBACID N		gtt oto 1x6gm		ASH	D	

492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.		L/ALG
-----	-------	-------------------	------	--	-------

492.1	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísňí, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	442,60	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

97141	H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V+M	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
97144	H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP.PNEU	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98390	H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR.	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98393	H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98396	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES HCD	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98402	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PN	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98405	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.I	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98408	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+NEIS.P	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98411	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCD	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ

492.2	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísňí, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	919,00	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

97139	H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V+M	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
97142	H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP.PNEU	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
97145	H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98391	H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98394	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES HCD	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98397	H-AL BACT.SEVAC P.O.SM.PROTIACK	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98400	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PN	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98403	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.I	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98406	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+NEIS.P	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98409	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCD	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98454	H-AL MYCO SEVAC P.O.SMES KANDID	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98460	H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.DOMOV	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98457	H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.VENK.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ

492.3	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	843,00	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98444	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.	sol 5000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98453	H-AL MIT.SEVAC P.O.SMES ROZTOCU	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ

492.4	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	1757,70	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	---------	-------

98442	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.	sol od 0.5pnu 6x9ml	SEV	CZ
98443	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.	sol od 0.05pnu 6x9	SEV	CZ
98446	H-AL INS.SEVAC P.O.VOSI EXTR.	sol od 0.05pnu 6x9	SEV	CZ
98448	H-AL INS.SEVAC P.O.VCEL+VOS.EXT	sol od 0.5pnu 6x9ml	SEV	CZ
98449	H-AL INS.SEVAC P.O.VCEL+VOS.EXT	sol od 0.05pnu 6x9	SEV	CZ
98451	H-AL MIT.SEVAC P.O.SMES ROZTOCU	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ

492.5	V01AA	extrakty alergenů (z plísňí, individuální alergeny)	p.o.	1	BA	876,00	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

492.6	V01AA	extrakty alergenů (z prachu obohacené, individuální alergeny)	p.o.	1	BA	827,10	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

492.7	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	281,00	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98432	H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR.	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
-------	------------------------------	--------------------	-----	----

492.8	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	997,60	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98412	H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98413	H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH.	sol od 1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98415	H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.+ROZ	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98430	H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98431	H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR.	sol od 1pnu 6x9ml	SEV	CZ

492.9	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	491,80	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98081	H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.	sol od 10pnu 3x9ml	SEV	CZ
98483	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I.+SAM.N	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98492	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I.+BR+AG	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ

492.10	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta a individuální alergy)	p.o.	1	BA	897,50	L/ALG
--------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98463	H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.CASNA	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98466	H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.POZD.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98469	H-AL POL.SEVAC P.O.PODZ.SM.PYL.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98472	H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98475	H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV I.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98478	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.TR.I+BE.P	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98484	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+ART.M	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98490	H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+BR+AG	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98493	H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV II	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98481	H-AL POL:SEVAC P.O.SM.T.I+SAM.N	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98487	H-AL POL.SEVAC P.O.ARTEMIS.MIX	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ

492.11	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	---	------	---	----	------	-------

492.12	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka)	p.o.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	--	------	---	----	------	-------

493	V01AA	extrakty alergenů	intrader.				O/ALG
-----	-------	-------------------	-----------	--	--	--	-------

493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	137,70	O/ALG
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	-------

98502	D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98504	D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98506	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98508	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98510	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98512	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98514	D-AL MITES SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98516	D-AL MITES SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98518	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/100pnu	USO	CZ
98520	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/1000pnu	USO	CZ
98523	D-AL INSECTS SEVAC	inj 5ml od 0.5pnu	USO	CZ
98524	D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU	inj po 5ml	USO	CZ

494	V01AA	extrakty alergenů	PRICK test	O/ALG
-----	-------	-------------------	------------	-------

494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	534,50	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

53625 ALYOSTAL PRICK sol 1x1ml SLG F  
53626 ALYOSTAL PRICK sol 1x3ml SLG F  
69225 SOLUPRICK SQ (DIAG.) sol 1x3ml EAS A

494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	372,20	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

69224 SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA sol 2x3ml EAS A

494.3	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava)	PRICK test	1	BA	539,50	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

494.4	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava), jinde nezařazené	PRICK test	1	BA	50 %	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	------	-------

495	V01AA	extrakty alergenů	parent.	L/ALG
-----	-------	-------------------	---------	-------

495.1	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální individuální dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	982,60	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.2	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísňí, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	580,90	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.3	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísňí, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	1194,30	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	---------	-------

99670 H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES HCD inj 5x10ml USO CZ  
99671 H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES HCD inj 6x10ml USO CZ  
99673 H-AL BACT.SEVAC INJ.SM.PROTIAKN inj 5x10ml USO CZ  
99674 H-AL BACT.SEVAC INJ.SM.PROTIAKN inj 6x10ml USO CZ  
99727 H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.KANDIDA inj 5x10ml USO CZ  
99730 H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PL.VENK. inj 5x10ml USO CZ  
99733 H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PL.DOMOV inj 5x10ml USO CZ

495.4	V01AA	extrakty alergenů (obecné individuální alergeny dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	927,70	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.5	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	764,30	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99711 H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR. inj 1x5000pnu USO CZ  
99726 H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCU inj 1x10000pnu USO CZ

495.6	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	1711,30	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

99709 H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR. inj 6x10ml USO CZ  
99710 H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR. inj 7x10ml USO CZ  
99712 H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR. inj 6x10ml USO CZ  
99715 H-AL INS.SEVAC KOMARI inj 6x10ml USO CZ  
99716 H-AL INS.SEVAC KOMARI inj 7x10ml USO CZ  
99721 H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT inj 6x10ml 1:1 USO CZ  
99722 H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT inj 7x10ml 1:1 USO CZ  
99724 H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCU inj 5x10ml USO CZ

99725	H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCU	inj 6x10ml	USO	CZ
99723	H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT	inj 1x5000pnu 1:1	USO	CZ

495.7	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	1327,70	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

495.8	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	491,80	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

83556	H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCU	inj 100pnu/1ml	SEV	CZ
83557	H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCU	inj 1000pnu/3ml	SEV	CZ
99804	H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCU	inj 100pnu/3ml	SEV	CZ

495.9	V01AA	extrakty alergenů (z plísni dle rozpisu lékaře, individuální alergenů)	parent.	1	BA	708,10	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.10	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	379,40	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.11	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	997,60	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99679	H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.	inj 6x10ml	USO	CZ
99680	H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.	inj 7x10ml	USO	CZ
99681	H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH.	inj 1x10000pnu	USO	CZ
99682	H-AL DMX SEVAC INJ.BPO+ROZT.	inj 6x10ml 1:1	USO	CZ
99694	H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH	inj 6x10ml	USO	CZ
99695	H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH	inj 7x10ml	USO	CZ

495.12	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	295,10	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.13	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	42,20	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

83552	H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH.	inj 100pnu/1ml	SEV	CZ
-------	---------------------------------	----------------	-----	----

495.14	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	445,10	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99755	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 1x10000pnu	USO	CZ
99780	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 1x10000pnu	USO	CZ
99784	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.N	inj 1x10000pnu	USO	CZ
99792	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.M	inj 1x10000pnu	USO	CZ
99796	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II	inj 1x10000pnu	USO	CZ
99800	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 1x10000pnu	USO	CZ

495.15	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, udržovací dávka)	parent.	1	BA	43,60	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

99756	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 10-100pnu/10ml	USO	CZ
-------	---------------------------------	--------------------	-----	----

495.16	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	850,00	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99740	H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNA	inj 5x10ml	USO	CZ
99742	H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNA	inj 4x10ml	USO	CZ
99744	H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDN	inj 5x10ml	USO	CZ
99746	H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDN	inj 4x10ml	USO	CZ
99748	H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL.	inj 5x10ml	USO	CZ
99750	H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL.	inj 4x10ml	USO	CZ



99752	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 3x5ml+2x10ml	USO	CZ
99753	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 3x5ml+3x10ml	USO	CZ
99754	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 1x5+3x10ml	USO	CZ
99773	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV I	inj 5x10ml	USO	CZ
99777	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 5x10ml	USO	CZ
99778	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 6x10ml	USO	CZ
99779	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 4x10ml	USO	CZ
99781	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.N	inj 5x10ml	USO	CZ
99783	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.N	inj 4x10ml	USO	CZ
99785	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AG	inj 5x10ml	USO	CZ
99786	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AG	inj 6x10ml	USO	CZ
99787	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AG	inj 4x10ml	USO	CZ
99789	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.M	inj 5x10ml	USO	CZ
99791	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.M	inj 4x10ml	USO	CZ
99793	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II	inj 5x10ml	USO	CZ
99795	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II	inj 4x10ml	USO	CZ
99797	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 5x10ml	USO	CZ
99798	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 6x10ml	USO	CZ
99799	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 4x10ml	USO	CZ

495.17	V01AA	extrakty alergenů (z pylů individuální alergeny dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	513,00	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.18	V01AA	extrakty alergenů (z pylů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	434,90	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99812 H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT. inj 2500pnu/5ml SEV CZ

495.19	V01AA	extrakty alergenů (z pylů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	88,10	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

83554	H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT.	inj 250pnu/1ml	SEV	CZ
83555	H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT.	inj 2500pnu/3ml	SEV	CZ
83558	H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS.	inj 250pnu/1ml	SEV	CZ
83559	H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS.	inj 2500pnu/3ml	SEV	CZ
83560	H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNI	inj 250pnu/1ml	SEV	CZ
83561	H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNI	inj 2500pnu/3ml	SEV	CZ
83562	H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV I	inj 250pnu/1ml	SEV	CZ
83563	H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV I	inj 2500pnu/3ml	SEV	CZ

495.20	V01AA	extrakty alergenů (standardizované,úvodní dávka)	parent.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	------	-------

495.21	V01AA	extrakty alergenů (standardizované,udržovací dávka)	parent.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	------	-------

496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.				
-----	------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

496.1	V03A	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	274,40	
-------	------	------------------------------	------	----	----	--------	--

86170 STAFAL SEVAC sus 1x10ml SEV CZ

497	V03AB	antidota	parent.			K	
-----	-------	----------	---------	--	--	---	--

497.1	V03AB	deferaxamin	parent.	1	GM	402,60	K
-------	-------	-------------	---------	---	----	--------	---

01445 DESFERAL inj sic 10x500mg CGC CH

497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.			plně	K
-------	-------	----------------------	---------	--	--	------	---

497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K
497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K
497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K
497.6	V03AB08	dušitan sodný	parent.			plně	K
497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	6,35	K
85787	PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKA		inj 5x5ml/50mg 1%		GLN	YU	
497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	12,10	K
88866	INTRENON		inj 10x1ml/400rg		LEX	CZ	
94763	NALOXONE POLFA		inj 10x1ml/0.4mg		POL	PL	
497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	19,90	K
497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,55	K
00557	PHYSOSTIGMIN SPOFA		inj 10x1ml/1mg		SPX	CZ	
497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	33477,20	K
497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	795,70	K
93214	ANEXATE		inj 5x5ml/0.5mg		HLR	CH	
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	123,30	
96963	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x15mg		EBW	A	
498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	127,15	
96964	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x100mg		EBW	A	
498.3	V03AF01	mesna	p.o.	1,2	MG	300,45	B/ONK,HEM
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.			B/ONK,HEM	
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	30,40	B/ONK,HEM
72562	UROMITEXAN 200MG		inj 15x2ml/200mg		ASD	D	
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	50,55	B/ONK,HEM
75274	UROMITEXAN 400MG		inj 15x4ml/400mg		ASD	D	
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4491,80	B/ONK,HEM
96542	CARDIOXANE		inj sic 1x500mg		CNC	NL	

499.4	V03AF03	kalciium folinát	parent.	60	MG	239,60	B/ONK,HEM
-------	---------	------------------	---------	----	----	--------	-----------

88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10	inj sic 10x10mg			LCM	CZ	
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA 20	inj 10x2ml/20mg			LCM	CZ	
75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	inj sic 1x25mg			LCM	CZ	
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	inj sic 10x25mg			LCM	CZ	
12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA 50	inj 5x5ml/50mg			LCM	CZ	

500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.			X	
-----	-------	-----------------	------	--	--	---	--

500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3568,70	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	---------	---

500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	181,60	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	--------	---

89822	TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)	spn 1x1ks			HNP	A	
74980	TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)	spn 1x1ks			HNP	A	

501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.			K/END	
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	-------	--

501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	431,55	K/END
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

01359	METOPIRONE	cps 50x250mg			CGC	CH	
-------	------------	--------------	--	--	-----	----	--

502	V04CF	tuberkulinový test	parent.			O	
-----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0,6	RG	283,80	H
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

68918	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 10x1.5ml/0.6rg			SST	DK	
68920	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 10x5ml/2rg			SST	DK	
42088	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 1x1.5ml/0.6rg			SST	DK	
68919	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 1x5ml/2rg			SST	DK	

503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.			O/ALG	
-----	-------	-----------------------------	-----------	--	--	-------	--

503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny)	intrader.	1	BA	207,90	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

84296	D-AL SEVAC PRICK TEST	sol 1x3ml/3000pnu			SEV	CZ	
84298	D-AL INSECTS SEVAC PRICK TEST	sol 500pnu vc.+kom.			SEV	CZ	
84299	D-AL INSECTS SEVAC PRICK TEST	sol 500pnu vosa			SEV	CZ	
84302	D-AL DUSTS SEVAC PRICK TEST	sol 1000pnu			SEV	CZ	
84303	D-AL DUSTS SEVAC PRICK TEST	sol red. 1:1			SEV	CZ	
84307	D-AL MYCO SEVAC PRICK TEST	sol 1000pnu			SEV	CZ	
84310	D-AL FOODS SEVAC PRICK TEST	sol red. 1:1			SEV	CZ	

503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	intrader.	1	BA	506,40	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

69219	ALK WASSERIG SQ (DIAG.) 100KU/ML	lyo 5x4.5ml+solv.			EAS	A	
84294	D-AL POLLENS SEVAC PRICK TEST I	kit 17x3ml/3000pnu			SEV	CZ	

504	V04CX	jiná diagnostika	p.o.				
-----	-------	------------------	------	--	--	--	--

504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	1,25	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

91134	CONTRATIN	gra 60x2gm			IHO	CZ	
-------	-----------	------------	--	--	-----	----	--

504.2	V04D	diagnostická radiofarmaceutika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	23,40	
-------	------	---	------	---	----	-------	--

06300 CO2 GRANULAT GUERBET gra 10x2.938gm GUE D

505	V04CX	jiná diagnostika	intrader.			O	
-----	-------	------------------	-----------	--	--	---	--

505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)	intrader.	1	ML	130,00	O
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	---

94513 IMUNOSKINTEST SEVAC I.D. inj 8x1ml SEV CZ

505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)	subkut.	50	MG	244,10	O
-------	-------	--------------------------------------	---------	----	----	--------	---

90636 PATENTBLAU V inj 1x2ml/50mg BGL D

506	V04CX	jiná diagnostika	parent.			O	
-----	-------	------------------	---------	--	--	---	--

506.1	V04CG03	histamin	parent.	10	MG	10,30	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

00479 HISTAMIN SPOFA 1% AD DIAGNOSIM inj 10x1ml/10mg SPX CZ

506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný	parent.	0.1	GM	5,10	O
-------	---------	------------------------	---------	-----	----	------	---

00416 COFFEINUM NATRIUM BENZ. LECIVA inj 10x1ml 10% LEX CZ

506.3	V04CH01	inulin	parent.	5	GM	500,55	O
-------	---------	--------	---------	---	----	--------	---

506.4	V04CJ02	protirelin	parent.	0.2	MG	220,70	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

91950 TRH BERLIN-CHEMIE inj sic 1x0.2mg BCE D

506.5	V04CK01	sekretin	parent.	29	RG	941,00	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

88438 SEKRETOLIN DIAGNOSTIKUM inj sic 1x29rg+10ml HOE D

506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1	MG	230,80	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	695,90	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

09612 RELEFACT LH-RH inj 10x1ml/100rg HOE D

506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	35,35	O
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	131,35	O
-------	-------	---	---------	---	----	--------	---

506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1	DF	924,65	O
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

68662 ECHOVIST-300 gra 2x3gm+sol+mandr SAG D

507	V06CA	výživa bez fenylalaninu	p.o.			L/J4	
-----	-------	-------------------------	------	--	--	------	--

507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	9,05	L/J4
-------	-------	--	------	---	----	------	------

91926 LOFENALAC plv 1x454gm MJO USA

94078 SINFEMIX plv 1x250gm IMA SK

507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,25	L/J4
-------	-------	---	------	---	----	------	------

88063 SINFENAL plv 1x250gm IMA SK

507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	11,70	L/J4
-------	-------	---	------	---	----	-------	------

83123 PKU 1 plv po 2x500gm MLP D  
83124 PKU 2 plv po 2x500gm MLP D  
83125 PKU 3 plv po 2x500gm MLP D  
53291 P-AM 1 plv 3x500mg SHS D

507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	23,65	L/J4
-------	-------	--	------	---	----	-------	------

68847 ANALOG PKU plv 6x400gm SGR GB  
94414 ANALOG PKU plv 1x400gm SGR GB

507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,50	L/J4
-------	-------	--	------	---	----	-------	------

53290 P-AM MATERNAL plv 6x500mg SHS D

508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
-----	-------	--	------	--	--	--	---

508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	89,40	H
-------	-------	---	------	----	----	-------	---

508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	73,15	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

91569 FRESUBIN NUSSGESCHMACK sol 12x500ml FRE D  
91568 FRESUBIN NUSSGESCHMACK sol 1x500ml FRE D  
91565 FRESUBIN SCHOKOLADENGESCHMACK sol 12x500ml FRE D  
91564 FRESUBIN SCHOKOLADENGESCHMACK sol 1x500ml FRE D  
91566 FRESUBIN VANILLEGESCHMACK sol 12x500ml FRE D  
91567 FRESUBIN VANILLEGESCHMACK sol 1x500ml FRE D

509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
-----	-------	--	------	--	--	--	---

509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	45,90	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

98325 ISOCAL plv 1x425gm MJO NL  
61454 NUTRISON plv 1x430gm NUT NL  
75153 FANTOMALT plv 1x400gm NUT NL

509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	81,20	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.				L/J7
-----	-------	--	------	--	--	--	------

510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	106,90	L/J7
-------	-------	--	------	---	----	--------	------

88115 KETOSTERIL tbl obd 100 FRE D

511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.				L/J11
-----	-------	---	------	--	--	--	-------

511.1	V06DE	náhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka	p.o.	100	GM	27,50	L/J11
-------	-------	--	------	-----	----	-------	-------

72883 ENFALAC PRAEMATURE FORMULA plv 1x400gm BMS USA

511.2	V06DE	náhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka, s nízkým obsahem laktózy	p.o.	100	GM	33,80	L/J11
-------	-------	--	------	-----	----	-------	-------

61450 NUTRILON LOW-LACTOSE plv 1x400gm NUT NL

511.3	V06DE	náhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty	p.o.	100	GM	30,00	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

511.4	V06DE	náhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty, s nízkým obsahem laktózy	p.o.	100	GM	65,00	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.			L/J11	
-----	-------	--	------	--	--	-------	--

512.1	V06D	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	28,60	L/J11
-------	------	--	------	-----	----	-------	-------

75946 ISOMIL plv 1x400gm ABB USA

513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.			L/J11	
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	-------	--

513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	105,50	L/J11
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	-------

95198 MCT OIL sol 1x946ml BMS USA

514	V07AB	rozpuštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

514.1	V07AB	voda na injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,95	
-------	-------	---	---------	---	----	------	--

00383 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 10x2ml BTA SK

514.2	V07AB	voda na injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,80	
-------	-------	--	---------	----	----	------	--

00387 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 10x10ml BTA SK  
00388 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 50x10ml BTA SK  
55807 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 100x10ml BTA SK  
83699 WATER FOR INJECTION B.P.CORE inj 50x5ml CPL IND  
83700 WATER FOR INJECTION B.P.CORE inj 50x10ml CPL IND

514.3	V07AB	voda na injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	12,45	
-------	-------	---	---------	-----	----	-------	--

00657 AQUA PRO INJECTIONE IMUNA inf 1x400ml IMA SK  
66642 AQUA PRO INJECTIONE CIV sol 1x500ml CIV CZ  
67802 AQUA PRO INJECTIONE IMUNA inf 1x500ml IMA SK  
69789 AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA inf 1x500ml ARD CZ  
70528 AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA inf 1x500ml MVM CZ  
89245 AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA inf 1x400ml ARD CZ  
91876 AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA sol 1x500ml IHO CZ  
92782 AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS sol 1x1000ml (vak) MKS CZ  
92783 AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS sol 1x2000ml (vak) MKS CZ  
53364 AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA sol 1x500ml IHO CZ  
53363 AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA sol 1x250ml IHO CZ  
97727 WATER FOR INJECTION BIEFFE inf 1x500ml(sklo) BFF I  
97726 WATER FOR INJECTION BIEFFE inf 1x250ml(sklo) BFF I  
69788 AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA inf 1x300ml ARD CZ

515	V08A	rozpuštné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.			K
-----	------	--	------	--	--	---

515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	60,55	K
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	---

93497 TELEBRIX GASTRO sol 1x100ml BGL D

515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	60,55	K
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

516	V08AA	rozpuštné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.			K
-----	-------	---	---------	--	--	---

516.1	V08A	meglumin amidotrižoát	parent.	10	ML	75,20	K
-------	------	-----------------------	---------	----	----	-------	---

516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	42,00	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	46,00	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	89,40	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	51,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

92348 TELEBRIX N 300 inj 6x20ml LEX CZ

516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	60,00	K
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

92349 TELEBRIX N 350 inj 6x20ml LEX CZ

92350 TELEBRIX N 380 inj 6x20ml LEX CZ

517	V08AB	rozpuštné nefrotropní nízkosmolární RTG kontrastní látky	parent.			K
-----	-------	--	---------	--	--	---

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

- pro intrathekální podání,
- v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	248,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87801 OMNIPAQUE 180 inj 10x10ml NYI N

87802 OMNIPAQUE 180 inj 10x15ml NYI N

517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	214,70	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04337 OMNIPAQUE 240 inj 25x20ml NYI N

87602 OMNIPAQUE 240 inj 6x20ml NYI N

517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	297,30	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94219 OMNIPAQUE 240 inj 10x10ml NYI N

517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04338 OMNIPAQUE 240 inj 10x50ml NYI N

04339 OMNIPAQUE 240 inj 6x200ml NYI N

517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04328 OMNIPAQUE 300 inj 6x20ml NYI N  
04329 OMNIPAQUE 300 inj 25x20ml NYI N

517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	345,60	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94220 OMNIPAQUE 300 inj 10x10ml NYI N

517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04330 OMNIPAQUE 300 inj 10x50ml (sklo) NYI N  
62466 OMNIPAQUE 300 inj 10x50ml (pp) NYI N  
87600 OMNIPAQUE 300 inj 10x100ml NYI N

517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	278,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04332 OMNIPAQUE 350 inj 6x20ml NYI N  
04333 OMNIPAQUE 350 inj 25x20ml NYI N

517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87603 OMNIPAQUE 350 inj 10x50ml (sklo) NYI N  
62467 OMNIPAQUE 350 inj 10x50ml (pp) NYI N  
04335 OMNIPAQUE 350 inj 10x100ml NYI N  
75261 OMNIPAQUE 350 inj 6x200ml NYI N

517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	255,10	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

88645 HEXABRIX 320(HEXABRIX 85) inj 20ml BGL D

517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	201,25	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	261,15	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	322,80	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	200,20	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

97773 IOPAMIRO 300 inj 10x30ml BCC I

517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	182,70	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	394,10	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, od 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	242,20	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	195,00	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---



517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
77015	ULTRAVIST-240		inj 10x50ml			SAG	D
93623	ULTRAVIST-240		inj 1x50ml			SAG	D
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
77024	ULTRAVIST-300		inj 10x20ml			SAG	D
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
77017	ULTRAVIST-300		inj 10x100ml			SAG	D
77016	ULTRAVIST-300		inj 10x50ml			SAG	D
93627	ULTRAVIST-300		inj 1x50ml			SAG	D
93628	ULTRAVIST-300		inj 1x100ml			SAG	D
517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	223,30	K
77019	ULTRAVIST-370		inj 10x100ml			SAG	D
77020	ULTRAVIST-370		inj 10x200ml			SAG	D
77018	ULTRAVIST-370		inj 10x50ml			SAG	D
93625	ULTRAVIST-370		inj 1x100ml			SAG	D
93626	ULTRAVIST-370		inj 1x200ml			SAG	D
93624	ULTRAVIST-370		inj 1x50ml			SAG	D
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	462,70	K/P
96349	ISOVIST 240		inj 1x10ml 240mg/ml			SAG	D
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	575,30	K/P
96351	ISOVIST 300		inj 1x10ml 300mg/ml			SAG	D
517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	128,65	K
68772	OPTIRAY 160		inj 10x50ml			MME	D
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
68922	OPTIRAY 240		inj 10x100ml			MME	D
98298	OPTIRAX 240		inj 10x50ml			MME	D
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	345,60	K
92365	OPTIRAY 300		inj 10x10ml			MME	D
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
68923	OPTIRAY 300		inj 10x20ml			MME	D
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
68850	OPTIRAY 300		inj 10x50ml			MME	D
92366	OPTIRAY 300		inj 10x75ml			MME	D
92368	OPTIRAY 300		inj 10x150ml			MME	D
92369	OPTIRAY 300		inj 10x200ml			MME	D

92367 OPTIRAY 300

inj 10x100ml

MME D

517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	201,25	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

68773 OPTIRAY 320

inj 10x50ml

MME D

517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	278,85	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

92370 OPTIRAY 350

inj 10x30ml

MME D

517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

68925 OPTIRAY 350

inj 10x100ml

MME D

92371 OPTIRAY 350

inj 10x200ml

MME D

68851 OPTIRAY 350

inj 10x50ml

MME D

517.33	V08AB10	iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	124,80	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.34	V08AB10	iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	147,65	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.35	V08AB10	iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	169,55	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.36	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	249,60	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.37	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.38	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	278,85	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.39	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.40	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	307,80	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.41	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	236,75	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.42	V08AB9	iodixanol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	128,65	K
--------	--------	---	---------	----	----	--------	---

517.43	V08AB9	iodixanol (koncentrace 270mg l/ml, do 30 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	249,60	K
--------	--------	---	---------	----	----	--------	---

517.44	V08AB9	iodixanol (koncentrace 270mg l/ml, nad 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
--------	--------	--	---------	----	----	--------	---

517.45	V08AB9	iodixanol (koncentrace 320mg l/ml, do 30 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	278,85	K
--------	--------	---	---------	----	----	--------	---

517.46	V08AB9	iodixanol (koncentrace 320mg l/ml, nad 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
--------	--------	--	---------	----	----	--------	---

518	V08AC	rozpuštné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	75,95	K
-------	-------	---	---------	----	----	-------	---

518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	38,25	K
-------	-------	--	---------	----	----	-------	---

518.3	V08AC04	adipiodon	parent.	10	ML	40,25	K
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

03394 ENDOBIL PRO INF. I. V.

inf 100ml

BCC I

519	V08AD	nerozpustné RTG kontrastní látky	parent.			K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	307,60 K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	473,15 K
03552		LIPIODOL ULTRA-FLUID		inj 5x5ml		BGL D
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.			K
520.1	V08BA	síran barnatý	p.o.	100	GM	34,05 K
06303		MICROPAQUE		sus 1x2000ml		GUE D
94370		PRONTOBARIO 60%		sus 1x5lt		BCC I
520.2	V08BA	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7,5	GM	165,55 K
44367		MICROPAQUE CT		sus 1x2000ml/100gm		GUE D
520.3	V08BA	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	46,80 K
91066		MICROPAQUE COLON		plv 1x800gm		GUE D
520.4	V08BA	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	96,75 K
62535		PRONTOBARIO ESOFAGO		sus 6x250ml (tuba)		BCC I
520.5	V08BA	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,95 K
06304		MICROPAQUE H.D. ORAL		plv 1x416gm		GUE D
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.			K
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00 K
75660		MAGNEVIST		inj 1x10ml		SAG D
75659		MAGNEVIST		inj 1x5ml		SAG D
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35 K
96352		MAGNEVIST		inj 1x20ml		SAG D
521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00 K
55822		OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x5ml		NYI N
78815		OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x10ml		NYI N
521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35 K
78816		OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x15ml		NYI N
78817		OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x20ml		NYI N