

## MLR PESTICIDŮ V POTRAVINÁCH ROSTLINNÉHO PŮVODU

| Název pesticidu     | Potravina rostlinného původu         | MLR <sup>i)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>ii)</sup> /Doba platnosti MLR |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| 1-methylcyclopropen | čaj                                  | 0,02*                        | p   |
|                     | chmel                                | 0,02*                        | p   |
|                     | olejnatá semena                      | 0,02*                        | p   |
|                     | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,01*                        | p   |
| 1,2-dibromoethane   | čaj                                  | 0,1*                         |   |
|                     | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,01*                        |   |
| 1,2-dichloroethane  | čaj                                  | 0,02*                        |   |
|                     | chmel                                | 0,02*                        |   |
|                     | olejnatá semena                      | 0,02*                        |   |
|                     | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,01*                        |   |
| 2,4,5-T             | všechny potraviny rostlinného původu | 0,05*                        |   |
| 2,4-D               | citrusové plody                      | 1                            |   |

| Název pesticidu     | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR                                    |
|---------------------|--|--|---|
|                     | čaj<br>chmel<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,1*<br>0,05*  |   |
| 2,4-DB              | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*  |   |
| 2,6-dichlorbenzamid | angrešt<br>hrozny stolní a moštové<br>jádrové ovoce<br>maliny<br>peckové ovoce<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,01*  |   |
| abamectin           | čaj<br>čerstvé bylinky<br>chmel<br>jahody (kromě lesních)<br>lilek<br>maliny<br>olejnatá semena<br>ostružiny<br>papája<br>paprika zeleninová<br>rajčata<br>salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea<br>tykvovité s jedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,02*<br>1<br>0,05<br>0,1<br>0,02<br>0,1<br>0,02*<br>0,1<br>0,05<br>0,05<br>0,02<br>0,1<br>0,02<br>0,01* |   |
| acephate            | čaj<br>chmel<br>olejnatá semena ostatní<br>sójové boby<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,05*<br>0,05*<br>0,05*<br>0,3<br>0,02*  | od 15.9.08  |
| acetamiprid         | bavlníková semena  | 0,02   | p   |
|                     | broskve<br>citrusové plody<br>čaj<br>endivie<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>jádrové ovoce<br>kapusta růžičková   | 0,1<br>1<br>0,1*<br>5<br>0,1*<br>0,1<br>1<br>0,05  | p<br>p<br>p<br>od 15.6.08<br>p<br>p<br>do 14.6.08<br>od 15.6.08<br>od 15.9.08 |

| Název pesticidu      | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR                        |
|----------------------|--|--|---|
|                      | lilek<br>listy a výhonky druhu <i>Brassica spp.</i><br>meruňky<br>paprika zeleninová<br>petrželová nať<br>polníček<br>rajčata<br>roketa setá (rucicola)<br>salát hlávkový<br>švestky<br>třešně, višně<br>tykvovité s jedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 0,1<br>5<br>0,1<br>0,3<br>5<br>5<br>0,1<br>5<br>5<br>0,02<br>0,2<br>0,3<br>0,01*   | p<br>od 15.9.08<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p |
| acetochlor           | kukuřice<br>mák<br>slunečnicové semeno<br>slunečnicový olej<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,02<br>0,05<br>1<br>0,05<br>0,01*   |   |
| acibenzolar-S-methyl | banány<br>čaj<br>čerstvé bylinky<br>chmel<br>lískové ořechy<br>mango<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>rajčata<br>špenát<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,1<br>0,05*<br>0,3<br>0,05*<br>0,1*<br>0,5<br>0,05*<br>0,05*<br>1<br>0,3<br>0,02* | p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>od 15.9.08<br>p |
| alachlor             | sójové boby<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,2<br>0,05*   |   |
| aldicarb             | cibulová zelenina<br>čaj<br>chmel<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,05<br>0,05*<br>0,05*<br>0,05*<br>0,02*   |   |
| aldrin               |  |  | viz dieldrin  |
| alpha-cypermethrin   |  |  | viz cypermethrin  |
| amidosulfuron        | všechny potraviny rostlinného<br>původu  | 0,05*  |   |
| amitraz              | bavlníková semena<br>čaj<br>chmel  | 1<br>0,1*<br>0,1*  |   |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR   |
|-----------------|---|--|--|
|                 | obiloviny   | 0,05*  |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,05*  |  |
| amitrole        | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>olivy na olej<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,02*<br>0,02*<br>0,01*<br>0,02*<br>0,05<br>0,01*  |  |
| aramite         | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,01*  |  |
| asulam          | všechny potraviny rostlinného původu  | 0,05*  |  |
| atrazine        | čaj<br>chmel<br>kukuřice cukrová<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,1<br>0,1<br>0,05*  | t do 1.6.09  |
| azimsulfuron    | čaj<br>chmel<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,1*<br>0,02*  |  |
| azinphos-ethyl  | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,05*<br>0,05*<br>0,05*<br>0,02*   |  |
| azinphos-methyl | angrešt<br>bavlníková semena<br>čaj<br>chmel<br>jahody (kromě lesních)<br>jádrové ovoce<br>klikva<br>obiloviny<br>okurky salátové<br>ořechy ze stromů<br>ovoce z keřů<br>peckové ovoce<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,5<br>0,2<br>0,1*<br>0,1*<br>0,5<br>0,5<br>0,1<br>0,05*<br>0,2<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5*<br>0,05* | t do 18.9.08<br><br>t do 18.9.08<br>t do 18.9.08<br><br>t do 18.9.08<br>t do 18.9.08<br>t do 18.9.08 |
| azocyclotin     |   |  | viz azocyclotin  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu        | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba<br>platnosti MLR |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| azoxystrobin    | artyčoky                            | 1                            |   |
|                 | banány                              | 2                            |   |
|                 | celer bulvový                       | 0,3                          |   |
|                 | celer řapíkatý                      | 5                            |   |
|                 | cibule jarní                        | 2                            |   |
|                 | citrusové plody                     | 1                            |   |
|                 | čaj                                 | 0,1*                         |   |
|                 | čekanka salátová                    | 0,2                          |   |
|                 | černý kořen                         | 0,2                          |   |
|                 | čerstvé bylinky                     | 3                            |   |
|                 | fazolové lusky                      | 1                            |   |
|                 | fazolové semena (vyluštěná)         | 0,2                          |   |
|                 | fenykl sladký                       | 5                            |   |
|                 | hrachové lusky                      | 0,5                          |   |
|                 | hrachová zrna (vyluštěná)           | 0,2                          |   |
|                 | hrozny stolní a moštové             | 2                            |   |
|                 | chmel                               | 20                           |   |
|                 | jahody (kromě lesních)              | 2                            |   |
|                 | ječmen                              | 0,3                          |   |
|                 | kedlubny                            | 0,2                          |   |
|                 | křen                                | 0,2                          |   |
|                 | košťálová zelenina vytvářející      | 0,3                          |   |
|                 | hlávky                              |                              |   |
|                 | košťálová zelenina vytvářející      | 0,5                          |   |
|                 | růžice                              |                              |   |
|                 | košťálová zelenina listová          | 5                            |   |
|                 | kozí brada                          | 0,2                          |   |
|                 | luštěniny (suché)                   | 0,1                          |   |
|                 | mango                               | 0,2                          |   |
|                 | maliny                              | 3                            |   |
|                 | mrkev                               | 0,2                          |   |
|                 | ořechy ze stromů                    | 0,1*                         |   |
|                 | ostružiny                           | 3                            |   |
|                 | oves                                | 0,3                          |   |
|                 | pastinák                            | 0,2                          |   |
|                 | papája                              | 0,2                          |   |
|                 | petržel kořenová                    | 0,2                          |   |
|                 | plodová zelenina – lilkovité        | 2                            |   |
|                 | pór                                 | 2                            |   |
|                 | pšenice                             | 0,3                          |   |
|                 | rýže                                | 5                            |   |
|                 | ředkvička                           | 0,2                          |   |
|                 | salát hlávkový a ostatní salátové   | 3                            |   |
|                 | rostliny, včetně čeledi Brassicacea |                              |   |
|                 | semena řepky                        | 0,5                          |   |
|                 | sójové boby                         | 0,5                          |   |
|                 | tritikále                           | 0,3                          |   |
|                 | tykvovité s jedlou slupkou          | 1                            |   |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR               |
|-----------------|---|--|--|
|                 | tykvovité s nejedlou slupkou<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,5<br>0,3<br>0,05*  |  |
| barban          | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*  |  |
| beflubutamid    | pšenice<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,05*<br>0,05*   |  |
| benalaxyl       | cibule kuchyňská<br>čaj<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>lilek<br>lilek<br>melouny cukrové<br>melouny vodní<br>paprika zeleninová<br>rajčata<br>rajčata<br>salát hlávkový | 0,2<br>0,1*<br>0,2<br>0,1*<br>0,2<br>0,5<br>0,1<br>0,1<br>0,2<br>0,2<br>0,5<br>0,5 | do 14.9.08<br>od 15.9.08<br><br>do 14.9.08<br>od 15.9.08 |
|                 | ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,05*  |  |
| benfuracarb     | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,1*<br>5<br>0,05*   |  |
| benomyl         |   |  | viz carbendazim  |
| bentazone       | hrachové lusky<br>hrachová zrna (vyluštěná)<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,5<br>0,2<br>0,1*   |  |
| beta-cyfluthrin | hořčičná semena<br>kapusta hlávková, zelí<br>květák<br>mák<br>semena řepky<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,05<br>0,2<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,02*                                       |  |
| bifenazate      | čaj<br>chmel<br>jahody (kromě lesních)<br>lilek<br>olejnatá semena<br>paprika zeleninová<br>rajčata   | 0,02*<br>0,02*<br>2<br>0,5<br>0,02*<br>2<br>0,5                                    | p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p                          |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|---|------------------------------|--|
|                 | tykvovité s jedlou slupkou  | 0,3                          | p  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,01*                        | p  |
| bifenox         | všechny potraviny rostlinného původu                                  | 0,05*                        |  |
| bifenthrin      | banány  | 0,1                          |  |
|                 | citrusové plody   | 0,1                          |  |
|                 | cukrovka  | 0,1                          |  |
|                 | čaj   | 5                            |  |
|                 | fazolové lusky  | 0,5                          |  |
|                 | hrachové lusky  | 0,1                          |  |
|                 | hrozny stolní a moštové   | 0,2                          |  |
|                 | chmel   | 10                           |  |
|                 | jádrové ovoce   | 0,3                          |  |
|                 | jahody (kromě lesních)  | 0,5                          |  |
|                 | ječmen  | 0,5                          |  |
|                 | košťálová zelenina vytvářející hlávky                                 | 1                            |  |
|                 | košťálová zelenina vytvářející růžice                                 | 0,2                          |  |
|                 | maliny  | 0,3                          |  |
|                 | mango   | 0,3                          |  |
|                 | olejnatá semena   | 0,1*                         |  |
|                 | ostružiny   | 0,3                          |  |
|                 | oves  | 0,5                          |  |
|                 | papája  | 0,5                          |  |
|                 | peckové ovoce   | 0,2                          |  |
|                 | plodová zelenina – lilkovité  | 0,2                          |  |
|                 | pšenice   | 0,5                          |  |
|                 | rybíz (červený, bílý a černý)   | 0,5                          |  |
|                 | salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 2                            |  |
|                 | tritikále   | 0,5                          |  |
|                 | tykvovité s jedlou slupkou  | 0,1                          |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,05*                        |  |
| binapacryl      | čaj   | 0,1*                         |  |
|                 | chmel   | 0,1*                         |  |
|                 | obiloviny   | 0,01*                        |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,05*                        |  |
| bitertanol      | banány  | 3                            |  |
|                 | broskve   | 1                            |  |
|                 | čaj   | 0,1*                         |  |
|                 | chmel   | 0,1*                         |  |
|                 | jádrové ovoce   | 2                            |  |
|                 | meruňky   | 1                            |  |
|                 | olejnatá semena   | 0,1*                         |  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)                           | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR                               |
|-----------------|---|--|--|
|                 | ořechy ze stromů<br>rajčata<br>švestky<br>třešně, višně<br>tykvovité s jedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného původu                                       | 0,1*<br>3<br>2<br>1<br>0,5<br>0,05*                    |  |
| bromophos-ethyl | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*                                  |  |
| bromopropylate  | citrusové plody<br>čaj<br>chmel<br>olejnatá semena<br>fazolové lusky<br>hrozny stolní a moštové<br>jádrové ovoce<br>rajčata<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 2<br>0,1*<br>0,1*<br>0,1*<br>1<br>2<br>2<br>1<br>0,05* | t do 31.12.08<br><br><br>t do 31.12.08<br>t do 31.12.08<br>t do 31.12.08 |
| bromoxynil      | čaj<br>chmel<br>kukuřice<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,1<br>0,1*<br>0,05*                   | p<br>p<br>p<br>p<br>p  |
| buprofezin      | okurky salátové, okurky nakládačky<br>paprika zeleninová<br>rajčata<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1<br>0,1<br>0,5<br>0,05*                             |  |
| camphechlor     | obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*   |  |
| captafol        | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,05<br>0,02*                          |  |
| captan          | angrešt<br>brambory<br>celer bulvový<br>celer řapíkatý<br>čaj<br>endivie<br>fazolové lusky<br>fazolová semena (vyluštěná)   | 3<br>0,05<br>0,1<br>0,1<br>0,05*<br>2<br>2<br>2        | a<br><br><br><br><br>a<br>a  |



| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR                                 |
|-----------------|---|---|--|
|                 | hrozny révy vinné stolní a moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>jahody (kromě lesních)<br>maliny<br>mandle<br>mango<br>melouny cukrové<br>meruňky<br>mrkev<br>ostružiny<br>paprika zeleninová<br>petrželová nať<br>pór<br>rajčata<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>švestky<br>špenát<br>třešně, višně<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 0,02*<br>0,05*<br>3<br>3<br>3<br>0,3<br>2<br>0,1<br>3<br>0,1<br>3<br>0,1<br>2<br>2<br>3<br>1<br>0,1<br>5<br>0,02*                           | a<br>a<br>a<br><br><br><br><br>a<br><br><br>a<br>a                         |
| carbaryl        | čaj<br>chmel<br>olivy na olej <sup>iii)</sup><br>rajčata<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,1*<br>0,1*<br>5<br>0,5<br>0,05*   |  |
| carbendazim     | broskve<br>citrusové plody<br>čaj<br>fazolové lusky<br>houby pěstované<br>hrachové lusky<br>hrozny moštové<br>hrozny stolní<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>ječmen<br>kapusta růžičková<br>lilek<br>mango<br>meruňky<br>obiloviny ostatní<br>okra<br>papája<br>oves<br>pšenice<br>rajčata  | 0,2<br>0,5<br>0,1*<br>0,2<br>1<br>0,2<br>0,5<br>0,3<br>0,1*<br>0,2<br>2<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,2<br>0,01*<br>2<br>0,2<br>2<br>0,1<br>0,5 | od 15.9.08<br><br><br><br>od 15.9.08<br><br><br><br><br><br><br>od 15.9.08 |

| Název pesticidu    | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|--------------------|--|---|--|
|                    | švestky<br>sójové boby<br>třešně, višně<br>tritikále<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,5<br>0,2<br>0,5<br>0,1<br>0,1<br>0,1*                                 |  |
| carbofuran         | citrusové plody<br>čaj<br>chmel<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,3<br>0,05*<br>0,05*<br>0,1<br>0,02*                                   |  |
| carbosulfan        | čaj<br>chmel<br>mrkev<br>pastinák<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1*<br>1<br>0,1<br>0,1<br>0,05*  |  |
| carboxin           | semena řepky<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1<br>0,05*  |  |
| carfentrazon-ethyl | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,02*<br>0,02*<br>0,05*<br>0,02*<br>0,01*                               | p<br>p<br>p<br>p                           |
| cartap             | čaj<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1*<br>0,05*   |  |
| cinidon-ethyl      | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,1*<br>0,1*<br>0,05*                                   |  |
| clofentezine       | banány<br>citrusové plody<br>čaj<br>hrozny moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>jahody (kromě lesních)<br>ovoce z keřů ostatní<br>maliny<br>melouny cukrové<br>olejnatá semena | 2<br>0,5<br>0,05*<br>1<br>0,05*<br>0,5<br>2<br>0,3<br>3<br>0,1<br>0,05* | od 15.9.08                                 |

| Název pesticidu            | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>i)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>ii)</sup> /Doba platnosti MLR |
|----------------------------|---|--|---|
|                            | ořechy ze stromů<br>ostružiny<br>rajčata<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>švestky<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,05*<br>3<br>0,3<br>0,5<br>0,2<br>0,02*                             |   |
| clomazone                  | všechny potraviny rostlinného<br>původu   | 0,01*  |   |
| clopyralid                 | cukrová řepa<br>hořčičné semeno<br>jádrové ovoce<br>jahody (kromě lesních)<br>ječmen<br>kukuřice<br>oves<br>peckové ovoce<br>pšenice<br>semena řepky                                | 1<br>0,1<br>0,02<br>0,1<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,02<br>0,5<br>0,1   |   |
|                            | žito<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,5<br>0,01*   |   |
| clothianidin               | cukrová řepa<br>hořčičné semeno<br>řepkové semeno<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,01*<br>0,01*<br>0,01*<br>0,01*                                     |   |
| cyazofamide                | čaj<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>rajčata<br>tykvovitě jedlá slupka<br>tykvovitě nejedlá slupka<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 0,02*<br>0,5<br>0,02*<br>0,02*<br>0,02<br>0,2<br>0,1<br>0,1<br>0,01* | p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p   |
| cyclanilide                | bavlníková semena<br>čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,2<br>0,1*<br>0,1*<br>0,05*   |   |
| cycloxydim                 | košťálová zelenina<br>fazole<br>hrách<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,5<br>1<br>1<br>0,05*   |   |
| cyfluthrin <sup>vii)</sup> | broskve   | 0,3  |   |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|---|------------------------------|--|
|                 | čaj   | 0,1*                         |  |
|                 | košťálová zelenina vytvářející hlávky                                 | 0,2                          |  |
|                 | hrozny stolní a moštové   | 0,3                          |  |
|                 | chmel   | 20                           |  |
|                 | jádrové ovoce   | 0,2                          |  |
|                 | kapusta hlávková, zelí  | 0,3                          | od 15.9.08                                 |
|                 | košťálová zelenina vytvářející hlávky ostatní                         | 0,2                          | od 15.9.08                                 |
|                 | košťálová zelenina vytvářející růžice                                 | 0,05                         |  |
|                 | košťálová zelenina listová  | 0,3                          |  |
|                 | kukuřice  | 0,05                         |  |
|                 | lilek   | 0,1                          | od 15.9.08                                 |
|                 | lusková zelenina  | 0,05*                        |  |
|                 | meruňky   | 0,3                          |  |
|                 | okurky salátové   | 0,1                          |  |
|                 | paprika zeleninová  | 0,3                          |  |
|                 | rajčata   | 0,05                         |  |
|                 | semena řepky  | 0,05                         |  |
|                 | salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 0,5                          | do 14.9.08                                 |
|                 | salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 1                            | od 15.9.08                                 |
|                 | švestky   | 0,2                          |  |
|                 | třešně, višně   | 0,2                          |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,02*                        |  |
| cyhalofop-butyl | čaj   | 0,05*                        |  |
|                 | chmel   | 0,05*                        |  |
|                 | olejnatá semena   | 0,05*                        |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,02*                        |  |
| cyhexatin       | citrusové plody   | 0,2                          |  |
|                 | čaj   | 0,1*                         |  |
|                 | fazolové lusky  | 0,5                          |  |
|                 | hrozny moštové  | 0,3                          |  |
|                 | hrušky  | 0,1                          |  |
|                 | chmel   | 0,1*                         |  |
|                 | jablka  | 0,2                          |  |
|                 | ořechy ze stromů  | 0,1*                         |  |
|                 | švestky   | 0,3                          |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,05*                        |  |
| cymoxanil       | cibule kuchyňská  | 0,1                          |  |
|                 | hrozny stolní a moštové   | 0,1                          |  |
|                 | chmel   | 2                            |  |
|                 | tykvovité s jedlou slupkou  | 0,1                          |  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|---|------------------------------|--|
|                 | tykvovité s nejedlou slupkou  | 0,1                          |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,05*                        |  |
| cypermethrin    | artyčoky  | 2                            |  |
|                 | bavlníková semena   | 0,2                          |  |
|                 | bobulové a drobné ovoce ostatní                                       | 2                            |  |
|                 | broskve   | 2                            |  |
|                 | cibule kuchyňská  | 0,1                          |  |
|                 | citrusové plody   | 2                            |  |
|                 | čaj   | 0,5                          |  |
|                 | čerstvé bylinky   | 2                            |  |
|                 | česnek  | 0,1                          |  |
|                 | fazolové lusky  | 0,5                          |  |
|                 | košťálová zelenina vytvářející hlávky                                 | 0,5                          |  |
|                 | houby volně rostoucí  | 1                            |  |
|                 | hrachové lusky  | 0,5                          |  |
|                 | hrozny stolní a moštové   | 0,5                          |  |
|                 | chmel   | 30                           |  |
|                 | chřest  | 0,1                          |  |
|                 | jádrové ovoce   | 1                            |  |
|                 | ječmen  | 0,2                          |  |
|                 | ječmen  | 2                            | od 15.9.08                                 |
|                 | kedlubny  | 0,2                          |  |
|                 | košťálová zelenina vytvářející růžice                                 | 0,5                          |  |
|                 | košťálová zelenina listová  | 1                            |  |
|                 | lněné semeno  | 0,2                          |  |
|                 | mák   | 0,2                          |  |
|                 | meruňky   | 2                            |  |
|                 | obiloviny   | 0,01*                        | od 15.9.08                                 |
|                 | oves  | 0,2                          |  |
|                 | oves  | 2                            | od 15.9.08                                 |
|                 | ovoce z keřů  | 0,5                          |  |
|                 | plodová zelenina – lilkovité  | 0,5                          |  |
|                 | pór   | 0,5                          |  |
|                 | pšenice   | 2                            | od 15.9.08                                 |
|                 | semena řepky  | 0,2                          |  |
|                 | salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 2                            |  |
|                 | sezamové semeno   | 0,2                          |  |
|                 | švestky   | 1                            |  |
|                 | slunečnicové semeno   | 0,2                          |  |
|                 | šalotka   | 0,1                          |  |
|                 | špenát a podobná zelenina (listy)                                     | 0,5                          |  |
|                 | třešně, višně   | 1                            |  |
|                 | tritikále   | 2                            | od 15.9.08                                 |
|                 | tykvovité s jedlou slupkou  | 0,2                          |  |

| Název pesticidu             | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------------------|--|--|--|
|                             | tykvovité s nejedlou slupkou<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,2<br>2<br>0,05*  | od 15.9.08                                 |
| cyproconazole               | semena řepky<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1<br>0,05*   |  |
| cyprodinil                  | jádrové ovoce<br>ječmen<br>pšenice<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 1<br>2<br>0,2<br>0,05*   |  |
| cyromazine                  | artyčoky<br>brambory<br>celer řapíkatý<br>čerstvé bylinky<br>fazolové lusky<br>houby pěstované<br>hrachové lusky<br>plodová zelenina – lilkovité<br>mangold (řapíky)<br>melouny cukrové<br>melouny vodní<br>mrkev<br>salát hlávkový a ostatní salátové<br>rostliny, včetně čeledi Brassicacea<br>tykvovité s jedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 2<br>1<br>2<br>15<br>5<br>5<br>5<br>1<br>20<br>0,3<br>0,3<br>1<br>15<br>1<br>0,05* | od 15.9.08                                 |
| daminozide                  | čaj<br>chmel<br>olejnatá semena<br>ořechy ze stromů<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,05*<br>0,02*  |  |
| DDT                         | čaj<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,2<br>0,05*   |  |
| deltamethrin <sup>IV)</sup> | angrešt<br>artyčoky<br>cibule kuchyňská<br>cibule jarní<br>čaj<br>čerstvé bylinky<br>česnek<br>košťálová zelenina vytvářející<br>hlávky<br>hořčičné semeno   | 0,2<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>5<br>0,5<br>0,1<br><br>0,1<br>0,1                      |  |

| Název pesticidu           | Potravina rostlinného původu          | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
|                           | houby                                 | 0,05                         |  |
|                           | hrozny stolní a moštové               | 0,2                          |  |
|                           | chmel                                 | 5                            |  |
|                           | jablka                                | 0,2                          |  |
|                           | jádrové ovoce ostatní                 | 0,1                          |  |
|                           | jahody (kromě lesních)                | 0,2                          |  |
|                           | kiwi                                  | 0,2                          |  |
|                           | košťálová zelenina vytvářející hlávky | 0,1                          |  |
|                           | košťálová zelenina vytvářející růžice | 0,1                          |  |
|                           | lilek                                 | 0,3                          |  |
|                           | košťálová zelenina listová            | 0,5                          |  |
|                           | lusková zelenina                      | 0,2                          |  |
|                           | luštěniny (suché)                     | 1                            |  |
|                           | maliny                                | 0,5                          |  |
|                           | obiloviny                             | 2                            |  |
|                           | okra                                  | 0,3                          |  |
|                           | olivy na olej <sup>iii)</sup>         | 1                            |  |
|                           | ostružiny                             | 0,5                          |  |
|                           | peckové ovoce ostatní                 | 0,1                          |  |
|                           | plodová zelenina – lilkovité ostatní  | 0,2                          |  |
|                           | pór                                   | 0,2                          |  |
|                           | rajčata                               | 0,3                          |  |
|                           | rybíz (červený, bílý a černý)         | 0,5                          |  |
|                           | salát hlávkový a ostatní salátové     | 0,5                          |  |
|                           | rostliny, včetně čeledi Brassicacea   |                              |  |
|                           | semena řepky                          | 0,1                          |  |
|                           | šalotka                               | 0,1                          |  |
|                           | špenát a podobná zelenina             | 0,5                          |  |
|                           | třešně, višně                         | 0,2                          |  |
|                           | tykvovité s jedlou slupkou            | 0,2                          |  |
|                           | tykvovité s nejedlou slupkou          | 0,2                          |  |
|                           | ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,05*                        |  |
| demeton-S-methyl          |                                       |                              | viz oxydemeton - methyl                    |
| demeton-S-methyl sulphone |                                       |                              | viz oxydemeton - methyl                    |
| desmedipham               | cukrová řepa                          | 0,1                          |  |
|                           | čaj                                   | 0,1*                         | p  |
|                           | červená řepa                          | 0,1                          |  |
|                           | chmel                                 | 0,1*                         | p  |
|                           | olejnatá semena                       | 0,1*                         | p  |
|                           | ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,05*                        |  |
| di-allate                 | čaj                                   | 0,1*                         |  |
|                           | chmel                                 | 0,1*                         |  |

| Název pesticidu          | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR                |
|--------------------------|--|--|---|
|                          | ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,05*  |   |
| diazinon                 | ananas<br>cibule kuchyňská<br>čaj<br>chmel<br>kapusta hlávková, zelí<br>kedlubna   | 0,3<br>0,05<br>0,02*<br>0,5<br>0,5<br>0,2                                    |   |
|                          | klikva<br>kukuřice cukrová<br>paprika zeleninová<br>pekingské zelí<br>mandle<br>mrkev<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ředkvička<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,2<br>0,02<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,2<br>0,02*<br>0,02*<br>0,1<br>0,01* |   |
| dicamba                  | všechny potraviny rostlinného původu   | 0,05*  |   |
| dicofol                  | bavlníková semena<br>citrusové plody<br>čaj<br>hrozny moštové<br>chmel<br>olejnatá semena ostatní<br>ořechy ze stromů<br>rajčata<br>tykvovité s jedlou slupkou<br>tykvovité s nejedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,1<br>2<br>20<br>2<br>50<br>0,05*<br>0,05*<br>1<br>0,2<br>0,5<br>0,02*      |   |
| dieldrin <sup>vii)</sup> | cuketa<br>čaj<br>chmel<br>olejnatá semena<br>pastinák<br>tykvovité s jedlou slupkou<br>tykvovité s jedlou slupkou ostatní<br>tykvovité s nejedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného původu                                      | 0,05<br>0,02*<br>0,02*<br>0,02*<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,03<br>0,01*     | od 15.9.08<br><br>m<br>h<br>do 14.9.08<br>od 15.9.08<br>h |
| difenoconazole           | celer bulvový<br>jádrové ovoce<br>pšenice<br>tritikále<br>žito   | 0,5<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,02  |   |



| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)                          | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|---|---|--|
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,01*   |  |
| diflubenzuron   | košťálová zelenina<br>houby pěstované<br>hrozny stolní a moštové<br>jablka<br>švestky<br>ostatní potraviny rostlinného původu                           | 1<br>0,1<br>0,5<br>1<br>1<br>0,05*                    |  |
| diflufenican    | všechny potraviny rostlinného původu  | 0,05*   |  |
| dichlobenil     | angrešt<br>hrozny stolní a moštové<br>jádrové ovoce<br>maliny<br>peckové ovoce<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,01* |  |
| dichlormid      | kukuřice  | 0,05  |  |
|                 | mák<br>slunečnicové semeno<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,05<br>0,05<br>0,01*                                 |  |
| dichlorprop     | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*                                 |  |
| dichlorprop-P   |   |   | viz dichlorprop                            |
| dichlorvos      | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,02*<br>0,02*<br>0,01*<br>0,01*                      |  |
| dimethachlor    | semena řepky<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,5<br>0,02*  |  |
| dimethenamid    | všechny potraviny rostlinného původu  | 0,01*   | do 22.6.08                                 |
| dimethenamid-P  | čaj<br>chmel<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,02*<br>0,02*<br>0,02*<br>0,01*                      | p<br>p<br>p<br>p                           |
| dimethipin      | brambory<br>kukuřice<br>rajčata<br>semena řepky   | 0,05<br>0,1<br>0,1<br>0,1                             | 2)   |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|--|---|--|
|                 | slunečnicové semeno<br>sójové boby<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,5<br>0,1<br>0,01*   |  |
| dimethoate      | celer bulvový<br>cibule jarní<br>čaj<br>hrachové lusky<br>chmel<br>kapusta hlávková, zelí<br>kapusta růžičková<br>květák<br>olejnatá semena<br>olivy na olej <sup>iii)</sup><br>ořechy ze stromů<br>pšenice<br>salát hlávkový<br>tritikále<br>třešně, višně<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 0,1<br>2<br>0,05*<br>1<br>0,05*<br>1<br>0,3<br>0,2<br>0,05*<br>2<br>0,05*<br>0,3<br>0,5<br>0,3<br>1<br>0,3<br>0,02* | od 15.9.08                                 |
| dimethomorph    | brambory<br>hrozny stolní a moštové<br>rajčata<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,02<br>0,2<br>0,05<br>0,01*  |  |
| dimoxystrobin   | ječmen<br>pšenice<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,1<br>0,05*<br>0,01*   |  |
| dinocap         | angrešt<br>hrozny stolní a moštové<br>jablka   | 0,1<br>0,1<br>0,1   |  |
|                 | mrkev<br>okurky salátové, okurky nakládačky<br>petržel kořenová<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,05*  |  |
| dinoseb         | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,01*<br>0,05*  |  |
| dinoterb        | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*   |  |

| Název pesticidu                | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR                     |
|--------------------------------|--|---|--|
| dioxathion                     | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*   |  |
| diphenylamine                  | hrušky<br>jablka<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 10<br>5<br>0,05*  |  |
| diquat                         | čaj<br>hořčičné semeno<br>chmel<br>konopné semeno<br>ječmen<br>kukuřice<br>lněné semeno<br>luštěniny (suché)<br>olejnatá semena ostatní<br>oves<br>proso<br>semena řepky<br>slunečnicové semeno<br>sójové boby<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,1*<br>0,5<br>0,1*<br>0,5<br>10<br>1<br>5<br>0,2<br>0,1*<br>2<br>1<br>2<br>1<br>0,2<br>0,05* | p<br>p<br>p<br>p<br><br>p<br>p<br>p<br>p                       |
| disulfoton                     | bavlníková semena<br>čaj<br>čirok<br>chmel<br>ječmen<br>pšenice<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,05*<br>0,05*<br>0,2<br>0,05*<br>0,2<br>0,1<br>0,02*   |  |
| dithianon                      | broskve<br>jádrové ovoce<br>třešně, višně<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,5<br>0,1<br>0,5<br>0,05*  |  |
| DNOC                           | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*   |  |
| dithiokarbamáty <sup>vi)</sup> | banány<br>bobulové a drobné ovoce ostatní<br>brambory<br><br>broskve<br>celer bulvový  | 2<br>5<br>0,3<br><br>2<br>0,3   | mz, me<br>mz<br>ma, me, pr<br>mz,<br>mz, t<br>ma, pr, t<br>me, |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu             | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba<br>platnosti MLR |
|-----------------|--|------------------------------|---|
|                 | cibule kuchyňská                         | 1                            | ma, mz  |
|                 | cibule jarní                             | 1                            | mz  |
|                 | citrusové plody                          | 5                            | mz  |
|                 | čaj                                      | 0,1*                         |   |
|                 | čekanka salátová                         | 0,5                          | mz  |
|                 | česnek                                   | 0,1                          | mz  |
|                 | čerstvé bylinky                          | 5                            | mz, me  |
|                 | fazole (suché)                           | 0,1                          | mz  |
|                 | fazolové lusky                           | 1                            | mz  |
|                 | fazolová semena vyluštěná                | 0,1                          | mz  |
|                 | hrách (suchý)                            | 0,1                          | mz  |
|                 | hrachové lusky                           | 1                            | ma, mz  |
|                 | hrachová zrna vyluštěná                  | 0,1                          | mz  |
|                 | hrozny stolní a moštové                  | 5                            | ma, me, pr, t<br>mz,                          |
|                 | chmel                                    | 25                           | pr  |
|                 | chřest                                   | 0,5                          | mz  |
|                 | jádrové ovoce                            | 5                            | ma, me, pr, t, z<br>mz,                       |
|                 | jahody (kromě lesních)                   | 10                           | t   |
|                 | ječmen                                   | 2                            | ma, mz  |
|                 | kedlubny                                 | 1                            | mz  |
|                 | kapusta růžičková                        | 2                            | mz  |
|                 | kapusta hlávková, zelí                   | 3                            | mz  |
|                 | košťálová zelenina vytvářející<br>růžice | 1                            | mz  |
|                 | košťálová zelenina listová               | 0,5                          | mz  |
|                 | kozí brada                               | 0,2                          | mz  |
|                 | křen                                     | 0,2                          | mz  |
|                 | lilek                                    | 3                            | mz, me  |
|                 | mango                                    | 2                            | mz  |
|                 | meruňky                                  | 2                            | mz, t   |
|                 | mrkev                                    | 0,2                          | mz  |
|                 | okra                                     | 0,5                          | mz  |
|                 | olejnatá semena ostatní                  | 0,1*                         |   |
|                 | olivy na olej                            | 5                            | mz, pr  |
|                 | ořechy vlašské                           | 0,1                          | mz  |
|                 | oves                                     | 2                            | ma, mz  |
|                 | papája                                   | 7                            | mz  |
|                 | paprika zeleninová                       | 5                            | mz, pr  |
|                 | pastinák                                 | 0,2                          | mz  |
|                 | petržel kořenová                         | 0,2                          | mz  |
|                 | potočnice lékařská                       | 0,3                          | mz  |
|                 | pór                                      | 3                            | ma, mz  |
|                 | pšenice                                  | 1                            | ma, mz  |
|                 | rajčata                                  | 3                            | mz, pr<br>me,                                 |
|                 | reveň                                    | 0,5                          | mz  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|---|------------------------------|--|
|                 | rybíz (červený, bílý a černý)   | 5                            | mz   |
|                 | řepa salátová   | 0,5                          | mz   |
|                 | salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 5                            | mz, t                                      |
|                 | semena řepky  | 0,5                          | me,  |
|                 | švestky   | 2                            | ma, mz<br>t, z                             |
|                 | šalotka   | 1                            | me,  |
|                 | špalda  | 1                            | ma, mz                                     |
|                 | třešně, višně   | 2                            | mz, pr, t, z                               |
|                 | tritikále   | 1                            | me,  |
|                 |   |                              | ma, mz                                     |
|                 | tykvovité s jedlou slupkou  | 2                            | mz, pr                                     |
|                 | tykvovité s nejedlou slupkou  | 1                            | mz, pr                                     |
|                 | žito  | 1                            | ma, mz                                     |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,05*                        |  |
| dodine          | jádrové ovoce   | 1                            |  |
|                 | peckové ovoce   | 1                            |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,2*                         |  |
| endosulfan      | bavlníková semena   | 5                            |  |
|                 | čaj   | 30                           |  |
|                 | hrozny stolní a moštové   | 0,5                          |  |
|                 | hrušky  | 0,3                          |  |
|                 | chmel   | 0,1*                         |  |
|                 | olejnatá semena ostatní   | 0,1*                         |  |
|                 | ořechy ze stromů  | 0,1*                         |  |
|                 | paprika zeleninová  | 1                            |  |
|                 | rajčata   | 0,5                          |  |
|                 | sójové boby   | 0,5                          |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,05*                        |  |
| endrin          | chmel   | 0,1*                         |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,01*                        |  |
| epoxiconazole   | cukrová řepa  | 0,05                         |  |
|                 | ječmen  | 0,5                          |  |
|                 | pšenice   | 0,2                          |  |
|                 | žito  | 0,1                          |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,01*                        |  |
| esfenvalerate   |   |                              | viz fenvalerate                            |
| ethephon        | ananas  | 2                            |  |
|                 | bavlníková semena   | 2                            |  |
|                 | čaj   | 0,1*                         |  |
|                 | hrozny stolní a moštové   | 1                            |  |
|                 | chmel   | 0,1*                         |  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|--|---|--|
|                 | jablka<br>ječmen<br>olejnatá semena ostatní<br>ořechy ze stromů<br>paprika zeleninová<br>pšenice<br>rajčata<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>tritikále<br>třešně, višně<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,5<br>0,5<br>0,1*<br>0,1<br>3<br>0,2<br>1<br>5<br>0,2<br>3<br>0,5<br>0,05* |  |
| ethion          | celer řapíkatý<br>čaj<br>chmel<br>olejnatá semena<br>petrželová nať<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1<br>3<br>0,02*<br>0,02*<br>2<br>0,01*                                    |  |
| ethofumesate    | čaj<br>čerstvé bylinky<br>červená řepa   | 0,1*<br>1<br>0,1  | p<br>p<br>p                                |
|                 | chmel<br>koření<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,5<br>0,1*<br>0,05*  | p<br>p<br>p<br>p                           |
| ethoxysulfuron  | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*   |  |
| ethylan         | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,01*   |  |
| ethylenoxide    | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,2*<br>0,2*<br>0,02*<br>0,2*<br>0,1*                                       |  |
| etofenprox      | jablka<br>ječmen<br>pšenice<br>semena řepky<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného   | 1<br>0,5<br>0,5<br>0,05<br>0,5<br>0,01*                                     |  |

| Název pesticidu                      | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--|
|                                      | původu  |                              |  |
| etoxazole                            | broskve   | 0,1                          | p  |
|                                      | citrusové plody   | 0,1                          | p  |
|                                      | čaj   | 0,05*                        | p  |
|                                      | chmel   | 0,05*                        | p  |
|                                      | jahody (kromě lesních)  | 0,2                          | p  |
|                                      | lilek   | 0,1                          | p  |
|                                      | meruňky   | 0,1                          | p  |
|                                      | rajčata   | 0,1                          | p  |
|                                      | olejnatá semena   | 0,05*                        | p  |
|                                      | tykvovité s jedlou slupkou  | 0,05                         | p  |
|                                      | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,02*                        | p  |
| famoxadone                           | čaj   | 0,05*                        |  |
|                                      | hrozny stolní a moštové   | 2                            |  |
|                                      | chmel   | 0,05*                        |  |
|                                      | ječmen  | 0,2                          | do 14.9.08                                 |
|                                      | košťálová zelenina vytvářející růžice                                 | 0,1                          | od 15.9.08                                 |
|                                      | lilek   | 0,2                          |  |
|                                      | lilek   | 1                            | od 15.9.08                                 |
|                                      | melouny cukrové   | 0,3                          |  |
|                                      | obiloviny ostatní   | 0,1                          | do 14.9.08                                 |
|                                      | olejnatá semena   | 0,05*                        |  |
|                                      | oves  | 0,2                          | od 15.9.08                                 |
|                                      | pór   | 2                            | od 15.9.08                                 |
|                                      | rajčata   | 1                            |  |
|                                      | rýže  | 0,02*                        |  |
|                                      | tykvovité s jedlou slupkou  | 0,2                          |  |
| ostatní potraviny rostlinného původu | 0,02*   |                              |  |
| fenamidone                           | hrozny stolní a moštové   | 0,5                          | p  |
|                                      | čaj   | 0,05*                        | p  |
|                                      | chmel   | 0,05*                        | p  |
|                                      | melouny cukrové   | 0,1                          | p  |
|                                      | olejnatá semena   | 0,05*                        | p  |
|                                      | rajčata   | 0,5                          | p  |
|                                      | salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 2                            | p  |
|                                      | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,02*                        | p  |
|                                      |   |                              |  |
| fenamiphos                           | banány  | 0,05                         |  |
|                                      | cukety  | 0,05                         |  |
|                                      | čaj   | 0,05*                        |  |
|                                      | chmel   | 0,05*                        |  |
|                                      | kapusta hlávková, zelí  | 0,05                         |  |
|                                      | kapusta růžičková   | 0,05                         |  |
|                                      | lilek   | 0,05                         |  |

| Název pesticidu  | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|------------------|---|--|--|
|                  | melouny cukrové<br>melouny vodní<br>mrkev<br>okurky salátové<br>olejnatá semena<br>paprika zeleninová<br>rajčata<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05*<br>0,1<br>0,05<br>0,02*  |  |
| fenarimol        | angrešt<br>banány<br>broskve<br>čaj<br>hrozný stolní a moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>jahody (kromě lesních)<br>maliny<br>meruňky<br>paprika zeleninová<br>rajčata<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>třešně, višně<br>tykvovitě s jedlou slupkou<br>tykvovitě s nejedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 1<br>0,3<br>0,5<br>0,05*<br>0,3<br>5<br>0,3<br>0,3<br>0,1<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>1<br>1<br>0,2<br>0,05<br>0,02* |  |
| fenazaquin       | hrozný stolní a moštové<br>hrušky<br>jablka<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,01*   |  |
| fenbutatin oxide | banány<br>citrusové plody<br>cukety<br>čaj<br>hrozný stolní a moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>jahody (kromě lesních)<br>plodová zelenina – lilkovité<br>maliny<br>okurky salátové<br>ostružiny<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 3<br>5<br>0,5<br>0,1*<br>2<br>0,1*<br>2<br>1<br>1<br>5<br>0,5<br>5<br>0,05*                                      |  |
| fenhexamid       | bobulové a drobné ovoce ostatní<br>broskve  | 5<br>5   | p<br>p                                     |



| Název pesticidu    | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR  |
|--------------------|---|---|---|
|                    | čaj<br>čerstvé bylinky<br>fazolové lusky<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jahody (kromě lesních)<br>ovoce z keřů<br>kiwi<br>lilek<br>meruňky<br>olejnatá semena<br>paprika zeleninová<br>rajčata<br>salát hlávkový a ostatní salátové<br>rostliny, včetně čeledi Brassicacea<br>švestky<br>třešně, višně<br>tykvovité s jedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 0,1*<br>30<br>2<br>5<br>0,1*<br>5<br>10<br>10<br>1<br>5<br>0,1*<br>2<br>1<br>30<br>1<br>5<br>1<br>0,05* | p<br>p<br>p od 15.9.08<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p |
| fenchlorphos       | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,01*   |   |
| fenitrothion       | čaj<br>chmel<br>ječmen<br>pšenice<br>tritikále<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,5<br>0,02*<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,01*   | t do 1.6.09<br>t do 1.6.09<br>t do 1.6.09<br>t do 1.6.09  |
| fenoxaprop-p-ethyl | všechny potraviny rostlinného<br>původu   | 0,05*   |   |
| fenoxycarb         | hrozny stolní a moštové<br>jablka<br>švestky<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,05<br>0,05<br>0,5<br>0,01*  |   |
| fenpropidin        | ječmen<br>pšenice<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,5<br>0,5<br>0,05*   |   |
| fenpropimorph      | banány<br>bobulové a drobné ovoce ostatní<br>čaj<br>chmel<br>jahody (kromě lesních)   | 2<br>1<br>0,1*<br>10<br>1   |   |

| Název pesticidu                                  | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>i)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>ii)</sup> /Doba platnosti MLR  |
|--|---|---|--|
|  | ječmen<br>kapusta růžičková<br>ovoce z keřů<br>oves<br>pór<br>pšenice<br>tritikále  | 0,5<br>0,5<br>1<br>0,5<br>1<br>0,5<br>0,5   |  |
|  | žito<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,5<br>0,05*  |  |
| fenpyroximate                                    | jádrové ovoce<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,2<br>10<br>0,05*  |  |
| fentin   | čaj<br>chmel<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,1*<br>0,05*   |  |
| fentin acetate                                   |   |   | viz fentin   |
| fentin hydroxide                                 |   |   | viz fentin   |
| fention  | citrusové plody<br>čaj<br>chmel<br>olejnatá semena<br>olivy na olej <sup>iii)</sup><br>třešně, višně<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 3<br>0,1*<br>0,1*<br>0,02*<br>1<br>2<br>0,01*   |  |
| fenvalerate <sup>vii)</sup><br>Σ RR a SS izomerů | broskve<br>čaj<br>hrachové lusky<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>ječmen<br>kapusta hlávková, zelí<br>kapusta hlávková, zelí<br>kapusta růžičková<br>meruňky<br>olejnatá semena<br>oves<br>pšenice<br>rajčata<br>tritikále<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,1<br>0,05*<br>0,1<br>0,1<br>0,05*<br>0,05<br>0,2<br>0,05<br>0,1<br>0,05<br>0,05*<br>0,2<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05*<br>0,02* | od 15.9.08<br><br>od 15.9.08<br><br><br><br>do 14.9.08<br>od 15.9.08<br><br>od 15.9.08 |

| Název pesticidu                      | Potravina rostlinného původu         | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| fenvalerate<br>Σ RS a SR izomerů     | čaj                                  | 0,05*                        |  |
|                                      | chmel                                | 0,05*                        |  |
|                                      | ječmen                               | 0,05                         |  |
|                                      | olejnatá semena                      | 0,05*                        |  |
|                                      | oves                                 | 0,05                         |  |
|                                      | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,02*                        |  |
| fipronil                             | ječmen                               | 0,05                         |  |
|                                      | oves                                 | 0,05                         |  |
|                                      | pšenice                              | 0,05                         |  |
|                                      | tritikále                            | 0,05                         |  |
|                                      | žito                                 | 0,05                         |  |
|                                      | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,01*                        |  |
| flazasulfuron                        | citrusové plody                      | 0,02                         | p  |
|                                      | čaj                                  | 0,02*                        | p  |
|                                      | hrozný stolní a moštové              | 0,02                         | p  |
|                                      | chmel                                | 0,02*                        | p  |
|                                      | obiloviny                            | 0,02*                        | p  |
|                                      | olejnatá semena                      | 0,02*                        | p  |
|                                      | olivy na olej <sup>iii)</sup>        | 0,02                         | p  |
| ostatní potraviny rostlinného původu | 0,01*                                | p                            |  |
| florasulam                           | čaj                                  | 0,1*                         |  |
|                                      | chmel                                | 0,1*                         |  |
|                                      | obiloviny                            | 0,01*                        |  |
|                                      | olejnatá semena                      | 0,1*                         |  |
|                                      | ořechy ze stromů                     | 0,1*                         |  |
|                                      | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,01*                        |  |
| fluazifop-p-butyl                    | brambory                             | 0,5                          |  |
|                                      | košťálová zelenina                   | 0,5                          |  |
|                                      | cibule kuchyňská                     | 0,1                          |  |
|                                      | cukrovka                             | 0,3                          |  |
|                                      | červená řepa                         | 0,3                          |  |
|                                      | česnek                               | 0,1                          |  |
|                                      | hořčičné semena                      | 5                            |  |
|                                      | fazole                               | 2                            |  |
|                                      | hrách                                | 3                            |  |
|                                      | chmel                                | 0,1                          |  |
|                                      | jádrové ovoce                        | 0,5                          |  |
|                                      | jahody (kromě lesních)               | 0,1                          |  |
|                                      | mák                                  | 2                            |  |
|                                      | peckové ovoce                        | 0,5                          |  |
|                                      | semena řepky                         | 5                            |  |
|                                      | slunečnicové semeno                  | 0,1                          |  |
| sójové boby                          | 2                                    |                              |  |
| ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*                                |                              |  |

| Název pesticidu        | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)                  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|------------------------|---|---|--|
|                        | původu  |   |  |
| fluazinam              | všechny potraviny rostlinného původu  | 0,01*   |  |
| flucythrinate          | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*                         |  |
| fludioxonil            | všechny potraviny rostlinného původu  | 0,02*   |  |
| flufenacet             | brambory<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1<br>0,05*                                  | p<br>p                                     |
| flufenoxuron           | hrozny stolní a moštové<br>jádrové ovoce<br>peckové ovoce<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,01*                    |  |
| flumioxazine           | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu              | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,1*<br>0,05*        |  |
| fluoxastrobin          | ječmen<br>pšenice<br>tritikále<br>žito  | 0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05                  |  |
|                        | ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,01*   |  |
| flupyrosulfuron-methyl | čaj<br><br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu          | 0,05*<br><br>0,05*<br>0,02*<br>0,05*<br>0,02* |  |
| fluquinconazole        | jádrové ovoce<br>ječmen<br>pšenice<br>ostatní potraviny rostlinného původu                        | 0,3<br>0,1*<br>0,1*<br>0,05*                  |  |
| flurochloridone        | brambory<br>kukuřice<br>pšenice<br>slunečnicové semeno<br>ostatní potraviny rostlinného původu    | 0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,01*         |  |
| fluroxypyr             | čaj   | 0,1*  |  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|---|---|--|
|                 | chmel<br>ječmen<br>oves<br>pšenice<br>tritikále<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,05*                        |  |
| flurtamone      | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,05*<br>0,05*<br>0,02*<br>0,05*<br>0,02*                               | p<br>p<br>p<br>p<br>p                      |
| flusilazole     | cukrovka<br>hrozny stolní a moštové<br>hrušky<br>jablka<br>ječmen<br>pšenice<br>semena řepky<br>tritikále<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného původu           | 0,05<br>0,1<br>0,2<br>0,2<br>0,1<br>0,1<br>0,05*<br>0,1<br>0,1<br>0,01* |  |
| flutriafol      | cukrovka<br>ječmen<br>pšenice<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,05<br>0,1<br>0,1<br>0,01*   |  |
| folpet          | angrešt<br>brambory<br>cibule kuchyňská<br>čaj<br>fazolové semena vyluštěné<br>fazolové lusky<br>hrozny moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>jahody (kromě lesních) | 3<br>0,1<br>0,1<br>0,05*<br>2<br>2<br>5<br>150<br>3<br>3                | a<br><br><br>a<br>a<br><br>a<br>a          |
|                 | ječmen<br>kedlubny<br>maliny<br>olejnatá semena<br>ostružiny<br>pšenice<br>rajčata<br>rybíz (červený, bílý a černý)   | 2<br>0,05<br>3<br>0,05*<br>3<br>2<br>2<br>3                             | <br>a<br><br>a<br>a<br>a<br>a              |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)                       | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|---|--|--|
|                 | salát hlávkový<br>špenát<br>třešně, višně<br>tykvovité s nejedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 2<br>10<br>2<br>1<br>0,02*                         |  |
| foramsulfuron   | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,05*<br>0,05*<br>0,01*<br>0,01*                   |  |
| formothion      | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ořechy ze stromů<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,05*<br>0,05*<br>0,02*<br>0,05*<br>0,05*<br>0,02* |  |
| fosetyl-Al      | cibule kuchyňská<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>tykvovité s jedlou slupkou<br>tykvovité s nejedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 0,2<br>5<br>100<br>5<br>5<br>0,05*                 |  |
| fosforovodík    | obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1<br>0,01*                                       | 1)<br>1)                                   |
| fosthiazate     | banány<br>čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,05<br>0,05*<br>0,05*<br>0,05*<br>0,05*<br>0,02*  | p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p                 |
| fuberidazole    | ječmen<br>pšenice<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1<br>0,1<br>0,01*                                |  |
| furathiocarb    | čaj<br>chmel<br>košťálová zelenina vytvářející<br>růžice<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1*<br>5<br>0,1<br><br>0,05*<br>0,05*             |  |
| glufosinate     | brambory<br>hrozny stolní a moštové   | 0,1<br>0,05  |  |

| Název pesticidu   | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>i)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>ii)</sup> /Doba platnosti MLR   |
|-------------------|--|--|---|
|                   | jádrové ovoce<br>mák<br>peckové ovoce<br>semena řepky<br>slunečnicové semeno   | 0,05<br>1<br>0,05<br>1<br>2  |   |
|                   | ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,01*  |   |
| glyphosate        | bavlníková semena<br>brambory<br>čaj<br>čirok<br>fazole<br>hořčičné semeno<br>houby volně rostoucí<br>hrách<br>hrozny stolní a moštové<br>ječmen<br>kukuřice<br>lněné semeno<br>mandarinky<br>olivy na olej <sup>iii)</sup><br>oves<br>pomeranče<br>pšenice<br>semena řepky<br>slunečnicové semeno<br>sójové boby<br>tritikále<br>vlčí bob<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 10<br>0,5<br>2<br>20<br>2<br>10<br>50<br>10<br>0,5<br>20<br>1<br>10<br>0,5<br>1<br>20<br>0,5<br>10<br>10<br>20<br>20<br>10<br>10<br>10<br>10<br>0,1* | p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p |
| guazatine-acetate | všechny potraviny rostlinného původu   | 0,05*  |   |
| haloxyfop-methyl  | brambory<br>cukrovka<br>červená řepa<br>hořčičné semeno<br>vyluštěná hrachová zrna<br>hrozny stolní a moštové<br>jádrové ovoce<br>kmín<br>peckové ovoce<br>semena konopí<br>semena řepky<br>slunečnicové semeno<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,05<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,2<br>0,2<br>0,05<br>0,01*   |   |

| Název pesticidu   | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)                        | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-------------------|--|---|--|
| HCH               | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,02*<br>0,02*<br>0,02*<br>0,02*<br>0,01*           |  |
| heptachlor        | čaj<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,02*<br>0,01*                                      |  |
| hexaconazole      | banány<br>čaj<br>hrozny stolní a moštové<br>hrušky<br>chmel<br>jablka  | 0,1<br>0,05*<br>0,1<br>0,1<br>0,05*<br>0,1          |  |
|                   | jahody (kromě lesních)<br>ječmen<br>olejnatá semena<br>ořechy ze stromů<br>pšenice<br>rajčata<br>ostatní potraviny rostlinného původu            | 0,2<br>0,1<br>0,05*<br>0,05*<br>0,1<br>0,1<br>0,02* |  |
| hexachlorobenzene | brambory<br>čaj<br>dýňová semena<br>chmel<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,01<br>0,02*<br>0,05<br>0,02*<br>0,02*<br>0,01*    |  |
| hexythiazox       | hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>okurky salátové, okurky nakládačky<br>peckové ovoce<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05<br>3<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,01*          |  |
| hymexazol         | cukrovka<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,05*<br>0,01*                                      |  |
| chinomethionat    | ovoce, ořechy<br>zelenina<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,3<br>0,3<br>0,3                                   |  |
| chlorbenside      | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,01*                               |  |



| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|--|--|--|
| chlorbufam      | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*  |  |
| chlordan        | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,02*<br>0,02*<br>0,02<br>0,02*<br>0,01*   |  |
| chlorfenapyr    | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>50<br>0,05*<br>0,1*<br>0,05*   |  |
| chlorfenson     | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,01*  |  |
| chlorfenvinphos | celer řapíkatý<br>cukety<br>čaj<br>česnek<br>houby pěstované<br>chmel<br>chřest<br>kapusta hlávková, zelí<br>kapusta růžičková   | 0,5<br>0,1<br>0,05*<br>0,5<br>0,5<br>0,05*<br>0,1<br>0,5<br>0,1                                    |  |
|                 | kedlubny<br>mrkev<br>obiloviny<br>pastinák<br>petrželová nať<br>pór<br>ředkvička<br>reřicha<br>salát kadeřavý<br>šalotka<br>špenát<br>tuřín<br>vodnice<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,3<br>0,5<br>0,02*<br>0,5<br>0,5<br>0,1<br>0,5<br>0,1<br>0,1<br>0,5<br>0,1<br>0,5<br>0,5<br>0,02* |  |
| chloridazon     | cukrovka<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,5<br>0,01*   |  |
| chlormequat     | čaj  | 0,1*   |  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR                                   |
|-----------------|---|---|--|
|                 | houby pěstované<br>hrušky<br>chmel<br>ječmen<br>lněná semena<br>olejnatá semena ostatní<br>olivy na olej <sup>iii)</sup><br>ořechy ze stromů<br>oves<br>pšenice<br>semena řepky<br>tritikále<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 10<br>0,2<br>0,1*<br>2<br>7<br>0,1*<br>0,1*<br>0,1*<br>5<br>2<br>7<br>2<br>2<br>0,05*           | t do 31.7.09<br><br><br><br>od 15.9.08<br><br><br><br><br><br><br>od 15.9.08 |
| chlorobenzilate | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,02*   |  |
| chlorothalonil  | angrešt<br>banány<br>broskve<br>celer bulvový<br>celer řapíkatý<br>cibule kuchyňská<br>cibule jarní<br>čaj<br>čerstvé bylinky<br>česnek<br>fazolové lusky<br>fazolová semena (vyluštěná)<br>houby pěstované<br>hrachové lusky<br>hrachová zrna (vyluštěná)<br>hrozny moštové<br>hrozny stolní | 10<br>0,2<br>1<br>1<br>10<br>0,5<br>10<br>0,1*<br>5<br>0,5<br>5<br>2<br>2<br>2<br>0,3<br>3<br>1 |  |
|                 | chmel<br>jádra podzemnice olejné<br>jádrové ovoce<br>jahody (kromě lesních)<br>ječmen<br>kapusta hlávková, zelí<br>kapusta růžičková<br>klikvy<br>košťálová zelenina vytvářející<br>růžice<br>meruňky<br>mrkev  | 50<br>0,05<br>1<br>3<br>0,1<br>3<br>3<br>2<br>3<br>1<br>1                                       |  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|---|--|--|
|                 | okurky nakládačky<br>okurky salátové<br>oves<br>papája<br>plodová zelenina – lilkovité<br>pór<br>pšenice<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>šalotka<br>tritikále<br>tykvovité s nejedlou slupkou<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 5<br>1<br>0,1<br>20<br>2<br>10<br>0,1<br>10<br>0,5<br>0,1<br>1<br>0,1<br>0,01* |  |
| chlorotoluron   | ječmen<br>mák<br>pšenice<br>tritikále<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,05*                                       |  |
| chloroxuron     | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*  |  |
| chlorpropham    | brambory<br>čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 10<br>0,1*<br>0,1*<br>0,02*<br>0,1*<br>0,05*                                   | 3) 4)                                      |
| chlorpyrifos    | banány<br>angrešt<br>artyčoky<br>broskve<br>cibule kuchyňská<br>citrony<br>citrusové plody ostatní<br>čaj<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce  | 3<br>1<br>1<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,3<br>0,1*<br>0,5<br>0,1*<br>0,5          |  |
|                 | jahody (kromě lesních)<br>ječmen<br>kapusta hlávková, zelí<br>kiwi<br>pekingské zelí  | 0,2<br>0,2<br>1<br>2<br>0,5  |  |

| Název pesticidu     | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR                 |
|---------------------|---|--|--|
|                     | plodová zelenina – lilkovité<br>pór<br>maliny<br>mandarinky<br>mrkev<br>ostružiny<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>ředkvička<br>švestky<br>třešně, višně<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,5<br>0,5<br>0,5<br>2<br>0,1<br>0,5<br>1<br>0,2<br>0,2<br>0,3<br>0,05*                  | od 15.9.08   |
| chlorpyrifos-methyl | broskve<br>citrony<br>čaj<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>jahody (kromě lesních)<br>plodová zelenina – lilkovité<br>mandarinky<br>obiloviny<br>pomeranče<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu                                       | 0,5<br>0,3<br>0,1*<br>0,2<br>0,1*<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>1<br>3<br>0,5<br>0,05*         | 1)   |
| chlorsulfuron       | všechny potraviny rostlinného<br>původu   | 0,01*  |  |
| chlozolate          | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,05*   |  |
| imazalil            | banány<br>brambory<br>brambory<br>citrusové plody<br>čaj<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>jádrové ovoce<br>melouny cukrové<br>obiloviny<br>rajčata<br>tykvoité s jedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 2<br>5<br>3<br>5<br>0,1*<br>0,1*<br>5<br>2<br>2<br>0,02*<br>0,5<br>0,2<br>0,02*<br>0,05* | 1)<br>od 15.9.08<br><br>1)<br>od 15.9.08<br><br>od 15.9.08 |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu                               | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|--|------------------------------|--|
| imazamox        | čaj  | 0,1*                         |  |
|                 | chmel  | 0,1*                         |  |
|                 | obiloviny  | 0,05*                        |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                       | 0,05*                        |  |
| imazosulfuron   | čaj  | 0,02*                        | p  |
|                 | chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,02*<br>0,01*<br>0,01*      | p<br>p<br>p                                |
| imidacloprid    | hořčičné semena  | 0,05*                        |  |
|                 | chmel  | 2                            |  |
|                 | kukuřice   | 0,05*                        |  |
|                 | mák  | 0,05*                        |  |
|                 | semena řepky   | 0,05*                        |  |
|                 | slunečnicové semeno  | 0,05*                        |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                       | 0,01*                        |  |
| indoxacarb      | angrešt  | 1                            | p  |
|                 | artyčoky   | 0,1                          | p  |
|                 | banány   | 0,2                          | p od 15.6.08                               |
|                 | broskve  | 0,3                          | p  |
|                 | celer řapikatý   | 2                            | p od 15.9.08                               |
|                 | čaj  | 0,05*                        | p  |
|                 | čerstvé bylinky  | 2                            | p  |
|                 | endivie  | 2                            | p  |
|                 | hrozny stolní a moštové                                    | 2                            | p  |
|                 | chmel  | 0,05*                        | p  |
|                 | jablka   | 0,5                          | p  |
|                 | jádrové ovoce ostatní                                      | 0,3                          | p  |
|                 | kadeřávek  | 0,2                          | p  |
|                 | kapusta hlávková, zelí                                     | 3                            | p  |
|                 | košťálová zelenina listová                                 | 0,2                          | p od 15.9.08                               |
|                 | košťálová zelenina vytvářející růžice                      | 0,3                          | p  |
|                 | lilek  | 0,5                          | p  |
|                 | listy a výhonky druhu <i>Brassica spp.</i>                 | 1                            | p od 15.9.08                               |
|                 | meruňky  | 0,3                          | p  |
|                 | obiloviny  | 0,02*                        | p  |
|                 | olejnatá semena ostatní                                    | 0,05*                        | p  |
|                 | ořechy ze stromů   | 0,05*                        | p  |
|                 | paprika zeleninová   | 0,3                          | p  |
|                 | pekingské zelí   | 0,2                          | p  |
|                 | polníček   | 1                            | p od 15.6.08                               |
|                 | rajčata  | 0,5                          | p  |
|                 | rybíz (červený, bílý a černý)                              | 1                            | p  |
|                 | ředkvička  | 0,2                          | p od 15.6.08                               |
|                 | salát hlávkový   | 2                            | p  |



| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|---|------------------------------|--|
|                 | lískové ořechy  | 0,2                          | p  |
|                 | lněné semeno  | 0,5                          | p  |
|                 | luštěniny (suché)   | 0,2                          | p  |
|                 | mandarinky  | 1                            | p  |
|                 | mrkev   | 0,5                          | p  |
|                 | ovoce z keřů  | 10                           | p  |
|                 | oves  | 0,5                          | p  |
|                 | pastinák  | 0,5                          | p  |
|                 | peckové ovoce   | 3                            | p  |
|                 | pekingské zelí  | 5                            | p  |
|                 | petržel kořenová  | 0,5                          | p  |
|                 | plodová zelenina – lilkovité  | 5                            | p  |
|                 | pšenice   | 0,5                          | p  |
|                 | reveň   | 0,2                          | p  |
|                 | rýže  | 3                            | p  |
|                 | ředkvička   | 0,3                          | p  |
|                 | semena řepky  | 0,5                          | p  |
|                 | salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 10                           | p  |
|                 | slunečnicové semeno   | 0,5                          | p  |
|                 | šalotka   | 0,2                          | p  |
|                 | tykvovité s jedlou slupkou  | 2                            | p  |
|                 | tykvovité s nejedlou slupkou  | 1                            | p  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,02*                        | p  |
| iprovalicarb    | cibule kuchyňská  | 0,1                          | p  |
|                 | cukety  | 0,1                          | p  |
|                 | čaj   | 0,1*                         | p  |
|                 | hrozny stolní a moštové   | 2                            | p  |
|                 | chmel   | 0,1*                         | p  |
|                 | melouny cukrové   | 0,2                          | p  |
|                 | melouny vodní   | 0,2                          | p  |
|                 | okurky salátové, okurky nakládačky                                    | 0,1                          | p  |
|                 | obilniny  | 0,05*                        | p  |
|                 | olejnatá semena   | 0,1*                         | p  |
|                 | rajčata   | 1                            | p  |
|                 | salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 1                            | p  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,05*                        | p  |
| isoproturon     | čaj   | 0,1*                         |  |
|                 | chmel   | 0,1*                         |  |
|                 | obiloviny   | 0,05*                        |  |
|                 | olejnatá semena   | 0,1*                         |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,05*                        |  |
| isoxaflutole    | čaj   | 0,1*                         | p  |
|                 | chmel   | 0,1*                         | p  |
|                 | obiloviny   | 0,05*                        | p  |
|                 | olejnatá semena   | 0,1*                         | p  |

| Název pesticidu                    | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR                                   |
|------------------------------------|--|--|--|
|                                    | ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,05*  | p  |
| kresoxim-methyl                    | angrešt<br>čaj<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>jahody (kromě lesních)<br>lilek<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>olivy na olej <sup>iii)</sup><br>ořechy ze stromů<br>paprika zeleninová<br>pór<br>rajčata<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>tykvovité s nejedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 1<br>0,1*<br>1<br>0,1*<br>0,2<br>1<br>0,5<br>0,05*<br>0,1<br>0,2<br>0,1<br>1<br>5<br>0,5<br>1<br>0,2<br>0,05*                        | p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p |
| lactofen                           | ječmen<br>pšenice<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,05<br>0,05<br>0,01*  | do 22.12.08<br>do 22.12.08<br>do 22.12.08                                    |
| lambda-cyhalothrin <sup>vii)</sup> | angrešt<br><br>banány<br>planě rostoucí bobulové ovoce a plody<br>broskve<br>celer bulvový<br>celer řapíkatý<br>cibule jarní<br>citrony<br>čaj   | 0,1<br><br>0,1<br>0,2<br>0,2<br>0,1<br>0,3<br>0,05<br>0,2<br>1   | od 15.9.08   |
|                                    | čerstvé bylinky<br>endivie<br>fazolové lusky<br>fenykl sladký<br>grapefruity<br>houby volně rostoucí<br>hrachové lusky<br>hrachová zrna vyluštěná<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>jahody (kromě lesních)<br>ječmen<br>kapusta hlávková, zelí<br>kapusta růžičková<br>košťálová zelenina listová<br>košťálová zelenina vytvářející<br>růžice<br>kukuřice cukrová<br>lilek | 1<br>1<br>0,2<br>0,3<br>0,1<br>0,5<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>10<br>0,1<br>0,5<br>0,05<br>0,2<br>0,05<br>1<br>0,1<br>0,5<br>0,05<br>0,5 | od 15.9.08   |



| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu                            | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba<br>platnosti MLR |
|-----------------|---|------------------------------|---|
|                 | listy výhonky druhu <i>Brassica spp.</i>                | 1                            | od 15.9.08                                    |
|                 | maliny  | 0,2                          |   |
|                 | mandarinky  | 0,2                          |   |
|                 | mango   | 0,1                          |   |
|                 | meruňky   | 0,2                          |   |
|                 | okra  | 0,1                          |   |
|                 | olejnatá semena   | 0,05*                        |   |
|                 | olivy na olej   | 0,5                          |   |
|                 | ořechy ze stromů  | 0,05*                        |   |
|                 | paprika zeleninová                                      | 0,1                          |   |
|                 | peckové ovoce ostatní                                   | 0,1                          |   |
|                 | polníček  | 1                            | od 15.9.08                                    |
|                 | pomeranče   | 0,1                          |   |
|                 | pór   | 0,3                          |   |
|                 | pomelo  | 0,1                          |   |
|                 | rajčata   | 0,1                          |   |
|                 | roketa setá (rucicola)                                  | 1                            | od 15.9.08                                    |
|                 | rybíz (červený, bílý a černý)                           | 0,1                          |   |
|                 | ředkvička   | 0,1                          |   |
|                 | řeřicha   | 1                            | od 15.9.08                                    |
|                 | salát hlávkový  | 0,5                          |   |
|                 | salátové rostliny, včetně čeledi<br>Brassicacea ostatní | 1                            |   |
|                 | špenát a podobná zelenina                               | 0,5                          |   |
|                 | švestky   | 0,1                          | od 15.9.08                                    |
|                 | třešně, višně   | 0,1                          | od 15.9.08                                    |
|                 | tykvovité s jedlou slupkou                              | 0,1                          |   |
|                 | tykvovité s nejedlou slupkou                            | 0,05                         |   |
|                 | ostatní potraviny rostlinného<br>původu                 | 0,02*                        |   |
| lenacil         | cukrovka  | 0,05                         |   |
|                 | ostatní potraviny rostlinného<br>původu                 | 0,01*                        |   |
| lindane         | čaj   | 0,05*                        |   |
|                 | chmel   | 0,05*                        |   |
|                 | obiloviny   | 0,01*                        |   |
|                 | ostatní potraviny rostlinného<br>původu                 | 0,01*                        |   |
| linuron         | celer bulvový   | 0,5                          | p   |
|                 | celer řapíkatý  | 0,1                          | p   |
|                 | čaj   | 0,1*                         | p   |
|                 | čerstvé bylinky   | 1                            | p   |
|                 | fenykl sladký   | 0,1                          | p   |
|                 | fazolová semena (vyluštěná)                             | 0,1                          | p   |
|                 | hrachová zrna (vyluštěná)                               | 0,1                          | p   |
|                 | chmel   | 0,1*                         | p   |
|                 | mrkev   | 0,2                          | p   |
|                 | obiloviny   | 0,05*                        | p   |
|                 | olejnatá semena   | 0,1*                         | p   |
|                 | pastinák  | 0,2                          | p   |
|                 | petržel kořenová  | 0,2                          | p   |
|                 | čerstvé bylinky   | 1                            | p   |
|                 | ostatní potraviny rostlinného<br>původu                 | 0,05*                        | p   |
| malathion       | citrusové plody   | 2                            |   |

| Název pesticidu  | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR          |
|------------------|--|---|---|
|                  | čaj<br>kořenová a hlíznatá zelenina<br>obiloviny<br>ovoce ostatní<br>zelenina ostatní<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,5<br>0,5<br>8<br>0,5<br>3<br>0,02*                                      | 1)  |
| maleic hydrazide | brambory<br>cibule kuchyňská<br>čaj<br>česnek<br>chmel<br>mrkev<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>pastinák<br>šalotka<br>ostatní potraviny rostlinného původu                                     | 50<br>15<br>0,5*<br>15<br>0,5<br>30<br>0,2*<br>0,5*<br>30<br>15<br>0,2*   | p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p |
| mancozeb         |  |   | viz dithiokarbamáty                                 |
| mandipropamid    | brambory<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,01*<br>0,01*  |   |
| maneb            |  |   | viz dithiokarbamáty                                 |
| MCPA             | čaj<br>fazole<br>fazolová semena (vyluštěná)<br>hrách<br>hrachové lusky<br>hrachové zrna (vyluštěná)<br>vyluštěná<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,1*<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1*<br>0,05*<br>0,1*<br>0,05* | p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p      |
| MCPB             |  |   | viz MCPA  |
| mecarbam         | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,05*  |   |
| mecoprop         | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,05*  | p<br>p<br>p<br>p                                    |
| mecoprop-P       |  |   | viz mecoprop  |
| měď              | cukrovka<br>fazole   | 50<br>20  |   |

| Název pesticidu     | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR         |
|---------------------|---|---|--|
|                     | hrozny stolní<br>chmel<br>peckové ovoce<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 40<br>1000<br>20<br>10  |  |
| mefenpyr-diethyl    | všechny potraviny rostlinného<br>původu   | 0,01*   |  |
| mepanipirim         | čaj<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jahody (kromě lesních)<br>lilek<br>olejnatá semena<br>rajčata<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,02*<br>3<br>0,02*<br>2<br>1<br>0,02*<br>1<br>0,01*  | p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>od 15.9.08 |
| mesosulfuron        | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,02*<br>0,02*<br>0,01*<br>0,02*<br>0,01*   | p<br>p<br>p<br>p<br>p                              |
| mesosulfuron-methyl |   |   | viz mesosulfuron                                   |
| mesotrione          | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,05*  | p<br>p<br>p<br>p                                   |
| metalaxyl           | cibule kuchyňská<br>cibule jarní<br>citrusové plody<br>čaj<br>čekanka salátová<br>čerstvé bylinky<br>česnek<br>endivie<br>hrozny moštové<br>hrozny stolní<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>jahody (kromě lesních)<br>kadeřávek<br>křen<br>kapusta hlávková, zelí<br>košťálová zelenina vytvářející<br>růžice<br>listy a výhonky druhu <i>Brassica spp.</i><br>melouny cukrové | 0,5<br>0,2<br>0,5<br>0,1*<br>0,3<br>2<br>0,5<br>1<br>1<br>2<br>10<br>1<br>0,5<br>0,2<br>0,1<br>1<br>0,2<br>2<br>0,2 | od 15.9.08   |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|--|---|--|
|                 | melouny vodní<br>mrkev<br>okurky salátové  | 0,2<br>0,1<br>0,5   |  |
|                 | lněná semena<br>paprika zeleninová<br>pastinák<br>polníček<br>pór<br>rajčata<br>roketa setá (ruccola)<br>ředkvička<br>salát hlávkový<br>šalotka<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 0,1*<br>0,5<br>0,1<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>2<br>0,1<br>2<br>0,5<br>0,05*          | od 15.9.08                                 |
| metalaxyl-M     |  |   | viz metalaxyl                              |
| metamitron      | cukrová řepa<br>červená řepa<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,2<br>0,2<br>0,05*   |  |
| metazachlor     | hořčičné semeno<br>košťálová zelenina<br>semena řepky<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,1<br>0,05<br>0,1<br>0,01*   |  |
| metconazole     | ječmen<br>mák<br>pšenice<br>semena řepky<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,01*   |  |
| methacriphos    | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,05*  |  |
| methamidophos   | artyčoky<br>bavlníková semena<br>broskve<br>čaj<br>fazolové lusky<br>hrachové lusky<br>chmel<br>košťálová zelenina vytvářející<br>růžice<br>meruňky<br>obiloviny<br>sójové boby            | 0,1<br>0,2<br>0,05<br>0,02*<br>0,5<br>0,5<br>0,02*<br>0,02<br>0,1<br>0,01*<br>0,2 |  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>i)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>ii)</sup> /Doba platnosti MLR  |
|-----------------|--|--|--|
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,01*  |  |
| methidathion    | ananas<br>bavlníková semena<br>cibule kuchyňská<br>citrusové plody<br>citrusové plody<br>čaj<br>čaj<br>čirok<br>hrách (suchý)<br>hrachové lusky<br>chmel   | 0,05<br>1<br>0,1<br>2<br>5<br>0,1*<br>0,5<br>0,2<br>0,1<br>0,1<br>0,1                                    | od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>do 14.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>do 14.9.08   |
|                 | chmel<br>jádrové ovoce<br>košťálová zelenina vytvářející hlávky<br>kukuřice<br>okurky salátové<br>olivy na olej <sup>iii)</sup><br>ořechy ze stromů<br>rajčata<br>semena konopí<br>semena řepky<br>semena řepky<br>slunečnicová semena<br>švestky<br>třešně, višně<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 5<br>0,05<br>0,1<br>0,1<br>0,05<br>1<br>0,05*<br>0,1<br>0,1<br>0,05<br>0,1<br>0,5<br>0,2<br>0,2<br>0,02* | od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br>od 15.9.08 |
| methiocarb      | cibulová zelenina<br>jahody (kromě lesních)<br>plodová zelenina<br>obiloviny<br>salát<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,5<br>0,5<br>0,1<br>0,05*<br>1<br>0,05*   |  |
| methomyl        | arašidy<br>bavlníková semena<br>brokolice<br>broskve<br>citrony<br>čaj<br>čerstvé bylinky<br>grapefruity<br>hrozný moštové<br>chmel<br>jádra podzemnice olejné   | 0,1<br>0,1<br>0,2<br>0,2<br>1<br>0,1*<br>0,3<br>0,5<br>1<br>10<br>0,1                                    |  |

| Název pesticidu                 | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>i)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>ii)</sup> /Doba platnosti MLR |
|---------------------------------|--|--|---|
|                                 | jádrové ovoce<br>kyselé lajmy – limety<br>lilek<br>mandarinky<br>meruňky<br>obiloviny<br>paprika zeleninová<br>pomeranče<br>pomelo<br>rajčata<br>ředkvička<br>salát hlávkový<br>švestky<br>sójové boby<br>špenát<br>třešně, višně<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 0,2<br>1<br>0,2<br>1<br>0,2<br>0,05*<br>0,2<br>0,5<br>0,5<br>0,2<br>0,5<br>0,3<br>0,5<br>0,1<br>0,05<br>0,1<br>0,05* |   |
| methoxyfenozide <sup>vii)</sup> | bavlníková semena<br>broskve<br>citrusové plody<br>čaj   | 2<br>0,3<br>1<br>0,05*   |   |
|                                 | fazolové lusky<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>kiwi<br>lilek<br>meruňky<br>obiloviny<br>olejnatá semena ostatní<br>paprika zeleninová<br>rajčata<br>sojové boby<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,2<br>1<br>0,05*<br>2<br>1<br>0,5<br>0,3<br>0,05*<br>0,05*<br>1<br>2<br>2<br>0,02*                                  | od 15.9.08                                  |
| methoxychlor                    | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,01*  |   |
| metiram                         |  |  | viz dithiokarbamáty                         |
| metosulam                       | všechny potraviny rostlinného<br>původu  | 0,01*  |   |
| metribuzin                      | brambory<br>hrách<br>rajčata<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,01*  |   |

| Název pesticidu    | Potravina rostlinného původu         | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| metsulfuron-methyl | čaj                                  | 0,1*                         |  |
|                    | chmel                                | 0,1*                         |  |
|                    | obiloviny                            | 0,05*                        |  |
|                    | olejnatá semena                      | 0,1*                         |  |
|                    | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*                        |  |
| mevinphos          | čaj                                  | 0,02*                        |  |
|                    | chmel                                | 0,02*                        |  |
|                    | obiloviny                            | 0,01*                        |  |
|                    | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,01*                        |  |
| milbemectin        | čaj                                  | 0,1*                         | p  |
|                    | chmel                                | 0,1*                         | p  |
|                    | olejnatá semena                      | 0,1*                         | p  |
|                    | ořechy ze stromů                     | 0,1*                         | p  |
|                    | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*                        | p  |
| molinate           | čaj                                  | 0,1*                         | p  |
|                    | chmel                                | 0,1*                         | p  |
|                    | obiloviny                            | 0,05*                        | p  |
|                    | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*                        | p  |
| monocrotophos      | čaj                                  | 0,1*                         |  |
|                    | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,01*                        |  |
| monolinuron        | čaj                                  | 0,1*                         |  |
|                    | chmel                                | 0,1*                         |  |
|                    | obiloviny                            | 0,05*                        |  |
|                    | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*                        |  |
| myclobutanil       | angrešt                              | 1                            |  |
|                    | artyčoky                             | 0,5                          |  |
|                    | banány                               | 2                            |  |
|                    | broskve                              | 0,5                          |  |
|                    | citrusové plody                      | 3                            |  |
|                    | čaj                                  | 0,05*                        |  |
|                    | fazolevé lusky                       | 0,3                          |  |
|                    | hrozny stolní a moštové              | 1                            |  |
|                    | chmel                                | 2                            |  |
|                    | jádrové ovoce                        | 0,5                          |  |
|                    | jahody (kromě lesních)               | 1                            |  |
|                    | křen                                 | 0,2                          |  |
|                    | lilek                                | 0,3                          |  |
|                    | maliny                               | 1                            |  |
|                    | meruňky                              | 0,3                          |  |
|                    | mrkev                                | 0,2                          |  |
|                    | obiloviny                            | 0,02*                        |  |
|                    | olejnatá semena                      | 0,05*                        |  |

| Název pesticidu              | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>i)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>ii)</sup> /Doba platnosti MLR |
|------------------------------|---|---|---|
|                              | ořechy ze stromů<br>ostružiny<br>paprika zeleninová<br>pastinák<br>petržel kořenová<br>rajčata<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>salát kadeřavý<br>švestky<br>třešně, višně<br>tykvovité s jedlou slupkou<br>tykvovité s nejedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*<br>1<br>0,5<br>0,2<br>0,2<br>0,3<br>1<br>5<br>0,5<br>1<br>0,1<br>0,2<br>0,02* |   |
| napropamide                  | všechny potraviny rostlinného původu  | 0,05*   |   |
| nicosulfuron                 | kukuřice<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,05<br>0,01*   |   |
| nicosulfuron <sup>vii)</sup> | kukuřice<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,01*<br>0,01*  |   |
| nitrofen                     | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,02*<br>0,02*<br>0,01*<br>0,02*<br>0,01*   |   |
| omethoate                    |   |   | viz dimethoate                              |
| oxadiargyl                   | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,05*<br>0,05*<br>0,01*<br>0,01*  |   |
| oxadiazon                    | cibule kuchyňská<br>česnek<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,05<br>0,05<br>0,01*   |   |
| oxamyl                       | cukety<br>čaj<br>chmel<br>lilek<br>mandarinky<br>okurky nakládačky<br>okurky salátové<br>olejnatá semena<br>paprika zeleninová  | 0,03<br>0,02<br>0,02<br>0,02<br>0,02*<br>0,02<br>0,02<br>0,02*<br>0,02              | p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p   |



| Název pesticidu   | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-------------------|---|--|--|
|                   | rajčata<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,02<br>0,01*  | p<br>p                                     |
| oxasulfuron       | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,05*   |  |
| oxydemeton-methyl | čaj<br>chmel<br>ječmen<br>kapusta hlávková, zelí<br>kapusta růžičková<br>kedlubny<br>olejnatá semena<br>oves<br>salát hlávkový a ostatní salátové<br>rostliny, včetně čeledi Brassicacea<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 0,05*<br>0,05*<br>0,1<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05*<br>0,1<br>0,05<br>0,02* |  |
| oxyfluorfen       | všechny potraviny rostlinného<br>původu   | 0,05*  |  |
| paraquat          | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,05*<br>0,05*<br>0,02*  |  |
| parathion         | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,05*   |  |
| parathion-methyl  | čaj<br>hrách<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,05*<br>0,2<br>0,05*<br>0,02*<br>0,05*<br>0,02*                               |  |
| penconazole       | artyčoky<br>broskve<br>čaj<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jahody (kromě lesních)<br>jádrové ovoce<br>lilek<br>meruňky<br>obiloviny  | 0,2<br>0,1<br>0,1*<br>0,2<br>0,5<br>0,5<br>0,2<br>0,1<br>0,1<br>0,05*          |  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|--|---|--|
|                 | paprika zeleninová<br>rajčata<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>tykvovité s jedlou slupkou<br>tykvovité s nejedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného původu                     | 0,2<br>0,1<br>0,5<br>0,1<br>0,1<br>0,05*                                      |  |
| penycuron       | všechny potraviny rostlinného původu   | 0,01*   |  |
| pendimethalin   | čaj<br>celer bulvový<br>celer řapíkatý<br>chmel  | 0,1*<br>0,1<br>0,1<br>0,1*  | od 15.6.08<br>od 15.6.08                   |
|                 | křen<br>lusková zelenina<br>luštěniny<br>mrkev<br>olejnatá semena<br>pastinák<br>petržel kořenová<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,1*<br>0,2<br>0,2<br>0,05*                       | od 15.6.08<br>od 15.6.08                   |
| permethrin      | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*   |  |
| pethoxamid      | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,02*<br>0,02*<br>0,01*   | p<br>p<br>p                                |
| phenmedipham    | artyčoky<br>cukrová řepa<br>čaj<br>chmel<br>jahody (kromě lesních)<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>řepa salátová<br>špenát a podobná zelenina<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,2*<br>0,1<br>0,1*<br>0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,1*<br>0,1*<br>0,5*<br>0,05* | p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p       |
| phorate         | arašidy<br>čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1<br>0,1*<br>0,1*<br>0,05*  |  |
| phosalone       | broskve<br>jádrové ovoce   | 2<br>2  |  |

| Název pesticidu    | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)           | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|--------------------|---|--|--|
|                    | kořenová a hlíznatá zelenina<br>olivy na olej <sup>iii)</sup><br>ovoce ostatní<br>zelenina ostatní<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 0,1<br>0,1<br>1<br>1<br>0,05*          |  |
| phosmet            | čaj<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1*<br>0,05*                          |  |
| phosphamidon       | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,02*<br>0,02*<br>0,01*<br>0,01*       |  |
| phoxim             | čaj<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1<br>0,01*                           |  |
| picloram           | kukuřice<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,05<br>0,01*                          |  |
| picolinafen        | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,1*<br>0,05* |  |
| picoxystrobin      | čaj<br>chmel  | 0,1*<br>0,1*                           | p<br>p                                     |
|                    | ječmen<br>oves<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,2<br>0,2<br>0,05*                    | p<br>p<br>p                                |
| pinoxaden          | ječmen<br>pšenice<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,2<br>0,1<br>0,01*                    |  |
| piperonyl butoxide | bobulové a drobné ovoce<br>jádrové ovoce<br>obiloviny<br>švestky<br>třešně, višně<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu                  | 1<br>1<br>10<br>1<br>1<br>0,05*        | 1)   |
| pirimicarb         | bobulové a drobné ovoce<br>brukvovitá zelenina<br>fazolové lusky<br>hrachové lusky<br>jádrové ovoce   | 1<br>0,5<br>1<br>1<br>1                |  |

| Název pesticidu   | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-------------------|--|---|--|
|                   | okurky salátové, okurky nakládačky<br>paprika zeleninová<br>peckové ovoce<br>pór<br>rajčata<br>salát<br>švestky<br>špenát<br>třešně, višně<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>1<br>3<br>1<br>0,2<br>2<br>0,05*                    |  |
| pirimiphos-methyl | citrusové plody ostatní<br>houby pěstované<br>hrozny moštové<br>kapusta růžičková<br>kiwi<br>košťálová zelenina vytvářející<br>růžice<br>mandarinky<br>melouny<br>mouka<br>mrkev<br>obiloviny<br>okurky salátové<br>paprika zeleninová<br>rajčata<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>0,1<br>1<br>5<br>0,1<br>1<br>1<br>0,05* | 1)   |
| procymidone       | cibule kuchyňská<br>čaj<br>čekanka salátová<br>česnek<br>fazolové lusky<br>hrách<br>vyluštěná hrachová zrna<br>hrachové lusky<br>hrozny stolní a moštové<br>hrušky   | 0,2<br>0,1*<br>2<br>0,2<br>2<br>0,2<br>0,3<br>1<br>5<br>1                       |  |
|                   | chmel<br>jahody (kromě lesních)<br>kiwi<br>plodová zelenina – lilkovité<br>maliny<br>obiloviny<br>olejnatá semena ostatní<br>ořechy ze stromů<br>peckové ovoce ostatní<br>semena řepky   | 0,1*<br>5<br>5<br>2<br>10<br>0,02*<br>0,05*<br>0,05*<br>2<br>1                  |  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|--|---|--|
|                 | salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea<br>slunečnicové semeno<br>sójové boby<br>šalotka<br>třešně, višně<br>tykvovité s jedlou slupkou<br>tykvovité s nejedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 5<br>1<br>1<br>0,2<br>0,02*<br>1<br>1<br>0,02*  |  |
| profenofos      | bavlníková semena<br>čaj<br>chmel<br>paprika zeleninová (chilli)<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 2<br>0,1*<br>0,1*<br>5<br>0,05*<br>0,05*  |  |
| prohexadione    | čaj<br>chmel<br>ječmen<br>olejnatá semena<br>pšenice<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,2<br>0,1*<br>0,2<br>0,05*   |  |
| prochloraz      | ananas<br>avokádo<br>citrusové plody<br>čaj<br>čerstvé bylinky<br>česnek<br>houby pěstované<br>hrách<br>chmel<br>ječmen<br>lněné semeno<br>mango<br>olejnatá semena ostatní<br>ořechy ze stromů<br>oves<br>papája<br>pšenice<br>rýže<br>semena řepky<br>salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea<br>slunečnicové semeno | 5<br>5<br>10<br>0,1*<br>5<br>0,5<br>2<br>0,3<br>0,1*<br>1<br>0,5<br>5<br>0,1*<br>0,1*<br>1<br>5<br>0,5<br>1<br>0,5<br>5<br>5<br>0,5 |  |
|                 | šalotka<br>tritikále   | 5<br>0,5  |  |



| Název pesticidu  | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|------------------|---|---|--|
| propineb         | brambory<br>celer bulvový<br>čaj<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>melouny cukrové<br>melouny vodní<br>okurky salátové<br>olejnatá semena   | 0,2<br>0,3<br>0,1*<br>1<br>50<br>0,3<br>1<br>1<br>2<br>0,1*                 |  |
|                  | olivy na olej<br>paprika zeleninová<br>rajčata<br>třešně, višně<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,3<br>1<br>2<br>0,3<br>0,05*   |  |
| propoxur         | angrešt<br>citrony<br>čaj<br>chmel<br>kapusta hlávková, zelí<br>košťálová zelenina vytvářející<br>růžice<br>limety<br>mandarinky<br>pór<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 0,2<br>0,3<br>0,1*<br>0,1*<br>0,5<br>0,5<br>0,3<br>0,3<br>1<br>0,2<br>0,05* |  |
| propoxycarbazone | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,05*<br>0,05*<br>0,02*<br>0,02*  |  |
| propyzamide      | čaj<br>chmel<br>olejnatá semena<br>salát hlávkový a ostatní salátové<br>rostliny, včetně čeledi Brassicacea<br>čerstvé bylinky<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,05*<br>0,05*<br>0,05*<br>1<br>1<br>0,02*                                  |  |
| proquinazid      | ječmen<br>pšenice<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,01*<br>0,01*<br>0,01*   |  |
| prosulfocarb     | brambory<br>hrách   | 0,01*<br>0,01*  |  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR   |
|-----------------|--|--|--|
|                 | hrachové lusky<br>hrachová zrna (vyluštěná)<br>slunečnicová semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,01*<br>0,01*<br>0,01*<br>0,01*   |  |
| prosulfuron     | čaj<br>chmel<br>luštěniny (suché)<br>obiloviny<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,02*<br>0,1*<br>0,02*  |  |
| prothioconazole | hořčičné semena<br>ječmen<br>oves<br>pšenice<br>semena řepky<br>tritikále<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,05<br>0,01*  |  |
| pymetrozine     | angrešt<br>bavlníková semena<br>broskve<br>citrusové plody<br>čaj<br>čerstvé bylinky<br>čerstvé bylinky<br>fazolové lusky<br>chmel<br>jahody (kromě lesních)<br>kapusta hlávková, zelí<br>košťálová zelenina listová<br>lilek<br>lusková zelenina (čerstvá)<br>lusková zelenina ostatní<br>maliny<br>meruňky<br>okra<br>ostružiny<br>paprika zeleninová<br>rajčata<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea<br>tykvovité s jedlou slupkou | 0,5<br>0,05<br>0,05<br>0,3<br>0,1*<br>1<br>2<br>2<br>15<br>0,5<br>0,05<br>0,2<br>0,5<br>1<br>1<br>3<br>0,05<br>1<br>3<br>1<br>0,5<br>0,1<br>0,5<br>0,1<br>2<br>0,5 | od 15.6.08<br><br><br><br><br><br>od 15.9.08<br>od 15.9.08<br><br><br><br><br><br>do 14.9.08<br>od 15.9.08<br><br><br><br><br><br><br>od 15.9.08<br><br><br><br>od 15.6.08<br>od 15.9.08 |



| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu         | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
|                 | tykvovité s neředlou slupkou         | 0,2                          |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,02*                        |  |
| pyraclostrobin  | bobulové a drobné ovoce ostatní      | 0,5                          | p od 15.6.08                               |
|                 | broskve                              | 0,2                          | p od 15.6.08                               |
|                 | cibule kuchyňská                     | 0,2                          | p  |
|                 | citrusové plody                      | 1                            | p  |
|                 | čaj                                  | 0,05*                        | p  |
|                 | černý kořen                          | 0,1                          | p od 15.6.08                               |
|                 | čerstvé bylinky                      | 2                            | p od 15.6.08                               |
|                 | česnek                               | 0,2                          | p  |
|                 | hrozny moštové                       | 2                            | p  |
|                 | hrozny stolní                        | 1                            | p  |
|                 | chmel                                | 0,05*                        | p  |
|                 | chmel                                | 10                           | p od 15.6.08                               |
|                 | jahody (kromě lesních)               | 0,5                          | p  |
|                 | jádrové ovoce                        | 0,3                          | p od 15.6.08                               |
|                 | ječmen                               | 0,3                          | p  |
|                 | kapusta hlávková, zelí               | 0,2                          | p od 15.6.08                               |
|                 | kapusta růžičková                    | 0,2                          | p od 15.6.08                               |
|                 | košťálová zelenina vytvářející       | 0,1                          | p od 15.6.08                               |
|                 | růžice                               |                              |  |
|                 | kozí brada                           | 0,1                          | p od 15.9.08                               |
|                 | křen                                 | 0,3                          | p od 15.6.08                               |
|                 | lilek                                | 0,2                          | p od 15.6.08                               |
|                 | listová zelenina ostatní             | 2                            | p od 15.6.08                               |
|                 | luštěniny (suché)                    | 0,3                          | p  |
|                 | maliny                               | 1                            | p od 15.6.08                               |
|                 | mango                                | 0,05                         | p od 15.6.08                               |
|                 | meruňky                              | 0,2                          | p od 15.6.08                               |
|                 | mrkev                                | 0,1                          | p od 15.6.08                               |
|                 | ostružiny                            | 1                            | p od 15.6.08                               |
|                 | oves                                 | 0,3                          | p  |
|                 | papája                               | 0,05                         | p  |
|                 | paprika zeleninová                   | 0,5                          | p od 15.6.08                               |
|                 | pastinák                             | 0,3                          | p od 15.6.08                               |
|                 | petržel kořenová                     | 0,1                          | p od 15.6.08                               |
|                 | pistácie                             | 1                            | p  |
|                 | polníček                             | 10                           | p od 15.6.08                               |
|                 | pór                                  | 0,5                          | p od 15.6.08                               |
|                 | pšenice                              | 0,1                          | p  |
|                 | rajčata                              | 0,2                          | p od 15.6.08                               |
|                 | ředkvička                            | 0,2                          | p od 15.9.08                               |
|                 | rybíz (červený, bílý a černý)        | 2                            | p od 15.6.08                               |
|                 | salát hlávkový a ostatní salátové    |                              | p  |
|                 | rostliny, včetně čeledi Brassicacea  | 2                            |  |
|                 | špenát a podobná zelenina            | 0,5                          | p od 15.9.08                               |
|                 | šalotka                              | 0,2                          | p  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu         | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
|                 | švestky                              | 0,1                          | p od 15.6.08                               |
|                 | švestky                              | 0,2                          | p od 15.9.08                               |
|                 | tritikále                            | 0,1                          | p  |
|                 | třešně, višně                        | 0,2                          | p  |
|                 | třešně, višně                        | 0,3                          | p od 15.6.08                               |
|                 | žito                                 | 0,1                          | p  |
|                 | olejnatá semena                      | 0,05*                        | p  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,02*                        | p  |
| pyraflufenethyl | čaj                                  | 0,05*                        |  |
|                 | chmel                                | 0,05*                        |  |
|                 | obiloviny                            | 0,02*                        |  |
|                 | olejnatá semena                      | 0,05*                        |  |
|                 | ořechy ze stromů                     | 0,1*                         |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,02*                        |  |
| pyrazophos      | čaj                                  | 0,1*                         |  |
|                 | chmel                                | 0,1*                         |  |
|                 | obiloviny                            | 0,05*                        |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*                        |  |
| pyrethrins      | brambory                             | 0,1                          |  |
|                 | obiloviny                            | 3                            | 1)   |
|                 | olejnatá semena                      | 1                            | 1)   |
|                 | ovoce                                | 1                            |  |
|                 | zelenina                             | 1                            |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*                        |  |
| pyridaben       | hrozny stolní a moštové              | 0,5                          |  |
|                 | jádrové ovoce                        | 0,1                          |  |
|                 | kmín                                 | 0,05                         |  |
|                 | švestky                              | 0,1                          |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,02*                        |  |
| pyridate        | čaj                                  | 0,1*                         | p  |
|                 | chmel                                | 0,1*                         | p  |
|                 | kadeřávek                            | 0,2                          | p  |
|                 | pór                                  | 1                            | p  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*                        | p  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu         | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| pyrimethanil    | banány                               | 0,1                          | p  |
|                 | bobulové a drobné ovoce ostatní      | 5                            | p  |
|                 | broskve                              | 10                           | p  |
|                 | cibule kuchyňská                     | 0,1                          | p  |
|                 | citrusové plody                      | 10                           | p  |
|                 | čaj                                  | 0,1*                         | p  |
|                 | čerstvé bylinky                      | 3                            | p  |
|                 | endívie                              | 10                           | p  |
|                 | fazolevé lusky                       | 2                            | p  |
|                 | hrachová zrna (vyluštěná)            | 0,2                          | p  |
|                 | hrozny stolní a moštové              | 5                            | p  |
|                 | chmel                                | 0,1*                         | p  |
|                 | jádrové ovoce                        | 5                            | p  |
|                 | jahody (kromě lesních)               | 5                            | p  |
|                 | lilek                                | 1                            | p  |
|                 | luštěniny (suché)                    | 0,5                          | p  |
|                 | maliny                               | 10                           | p  |
|                 | mandle                               | 0,2                          | p  |
|                 | meruňky                              | 3                            | p  |
|                 | mrkev                                | 1                            | p  |
|                 | olejnatá semena                      | 0,1*                         | p  |
|                 | ostružiny                            | 10                           | p  |
|                 | paprika zeleninová                   | 2                            | p  |
|                 | pistácie                             | 0,2                          | p  |
|                 | pór                                  | 1                            | p  |
|                 | rajčata                              | 1                            | p  |
|                 | salát hlávkový                       | 10                           | p  |
|                 | švestky                              | 3                            | p  |
|                 | tykvovité s jedlou slupkou           | 1                            | p  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*                        | p  |
| quinalphos      | chmel                                | 0,1*                         |  |
|                 | čaj                                  | 0,1*                         |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*                        |  |
| quinmerac       | cukrová řepa                         | 0,1                          |  |
|                 | hořčičné semeno                      | 0,1                          |  |
|                 | semena řepky                         | 0,1                          |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*                        |  |
| quinoxifen      | artyčoky                             | 0,3                          | p  |
|                 | bobulové a drobné ovoce ostatní      | 2                            | p  |
|                 | broskve                              | 0,05                         | p  |
|                 | čaj                                  | 0,05*                        | p  |
|                 | hrozny stolní a moštové              | 1                            | p  |
|                 | chmel                                | 0,5*                         | p  |
|                 | jablka                               | 0,05                         | p  |
|                 | jahody (kromě lesních)               | 0,3                          | p  |

od 15.9.08

| Název pesticidu       | Potravina rostlinného původu         | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
|                       | ječmen                               | 0,2                          | p  |
|                       | meruňky                              | 0,05                         | p  |
|                       | olejnatá semena                      | 0,05*                        | p  |
|                       | oves                                 | 0,2                          | p  |
|                       | třešně,višně                         | 0,3                          | p  |
|                       | tykvovité s nejedlou slupkou         | 0,05                         | p  |
|                       | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,02*                        | p  |
| quintozene            | arašidy                              | 0,05*                        |  |
|                       | čaj                                  | 0,05*                        |  |
|                       | chmel                                | 0,05*                        |  |
|                       | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,02*                        |  |
| quizalofop-P-ethyl    | kmín                                 | 0,1                          |  |
|                       | semena řepky                         | 0,1                          |  |
|                       | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*                        |  |
| quizalofop-P-terfuryl | všechny potraviny rostlinného původu | 0,05*                        |  |
| resmethrin            | čaj                                  | 0,2*                         |  |
|                       | chmel                                | 0,2*                         |  |
|                       | obiloviny                            | 0,05*                        |  |
|                       | olejnatá semena                      | 0,2*                         |  |
|                       | ořechy ze stromů                     | 0,2*                         |  |
|                       | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,1*                         |  |
| rimsulfuron           | čaj                                  | 0,1                          | p  |
|                       | chmel                                | 0,1*                         | p  |
|                       | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*                        | p  |
| silthiofam            | čaj                                  | 0,1*                         |  |
|                       | chmel                                | 0,1*                         |  |
|                       | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,05*                        |  |
| síra                  | broskve                              | 50                           |  |
|                       | cukrovka                             | 50                           |  |
|                       | hrozny stolní a moštové              | 50                           |  |
|                       | chmel                                | 50                           |  |
|                       | jablka                               | 50                           |  |
|                       | jahody (kromě lesních)               | 50                           |  |
|                       | ječmen                               | 50                           |  |
|                       | mrkev                                | 50                           |  |
|                       | pšenice                              | 50                           |  |
|                       | petržel kořenová                     | 50                           |  |
|                       | rajčata                              | 50                           |  |
|                       | tykvovitá zelenina                   | 50                           |  |
|                       | žito                                 | 50                           |  |
|                       | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,5*                         |  |

| Název pesticidu  | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|------------------|--|---|--|
|                  | původu   |   |  |
| sloučeniny rtuti | čaj<br>chmel<br>olejnatá semena<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,02*<br>0,02*<br>0,02*<br>0,01*  |  |
| s-metolachlor    | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,02*<br>0,02*<br>0,01*   |  |
| spiroxamine      | banány<br>čaj<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>ječmen<br>oves<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 3<br>0,1*<br>1<br>0,1*<br>0,3<br>0,3<br>0,05*                                     | od 15.9.08<br><br>p<br>p                   |
| sulfosulfuron    | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>olejnatá semena   | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,1*   |  |
|                  | ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,05*   |  |
| tebuconazole     | hořčičné semena<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>ječmen<br>peckové ovoce<br>pšenice<br>semena řepky<br>tritikále<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 0,2<br>0,5<br>30<br>0,5<br>0,3<br>0,5<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,01* |  |
| tecnazene        | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*   |  |
| teflubenzuron    | brambory<br>košťálová zelenina<br>hrozny stolní a moštové<br>jádrové ovoce<br>kukuřice<br>peckové ovoce<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,05<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,05<br>0,5<br>0,01*                                 |  |

| Název pesticidu             | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR            |
|-----------------------------|--|--|---|
| TEPP                        | čaj<br>chmel<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,02*<br>0,02*<br>0,01*  |   |
| terbuthylazine              | brambory<br>hrách<br>hrachová zrna (vyluštěná)<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>kmín<br>kukuřice<br>meruňky<br>švestky<br>třešně, višně<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,05* |   |
| tetraconazole               | hrozny stolní a moštové<br>hrušky<br>jablka<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,05*   |   |
| thiabendazole               | avokádo<br>banány<br>batáty<br>brambory<br>brokolice<br>citrusové plody<br>čaj<br>čekanka salátová<br>houby pěstované<br>hrušky<br>chmel   | 15<br>5<br>15<br>15<br>5<br>5<br>0,1*<br>1<br>10<br>5<br>0,1*                      |   |
|                             | jablka<br>kasava<br>mango<br>ořechy ze stromů<br>papája<br>jamy<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 5<br>15<br>5<br>0,1*<br>10<br>15<br>0,05*  |   |
| thiacloprid <sup>vii)</sup> | bobulovité a drobné ovoce ostatní<br>broskve<br>celer bulvový<br>celer řapikátý<br>čaj<br>čerstvé bylinky<br>fazolové lusky  | 1<br>0,3<br>0,1<br>0,3<br>0,05*<br>3<br>1  | p<br>p<br>p od 15.9.08<br>p od 15.9.08<br>p<br>p<br>p |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba<br>platnosti MLR |
|-----------------|---|------------------------------|---|
|                 | hrachová zrna vyluštěná   | 0,2                          | od 15.9.08                                    |
|                 | hořčičná semena   | 0,3                          |   |
|                 | hořčičná semena   | 0,2                          | p od 15.6.08                                  |
|                 | chmel   | 0,05*                        | p   |
|                 | jahody (kromě lesních)  | 0,5                          | p   |
|                 | ječmen  | 1                            |   |
|                 | jádrové ovoce   | 0,3                          | p   |
|                 | kapusta hlávková, zelí  | 0,2                          | p od 15.9.08                                  |
|                 | kapusta růžičková   | 0,05                         | p od 15.9.08                                  |
|                 | kedlubna  | 0,05                         | p od 15.9.08                                  |
|                 | košťálová zelenina listová  | 1                            | p od 15.9.08                                  |
|                 | košťálová zelenina vytvářející<br>růžice  | 0,1                          | p od 15.9.08                                  |
|                 | kukuřice cukrová  | 0,1                          | p od 15.9.08                                  |
|                 | lilek   | 0,5                          | p   |
|                 | luštěniny   | 0,1                          | p od 15.9.08                                  |
|                 | maliny  | 3                            | p od 15.9.08                                  |
|                 | melouny cukrové   | 0,2                          | p   |
|                 | melouny vodní   | 0,2                          | p   |
|                 | meruňky   | 0,3                          | p   |
|                 | obiloviny ostatní   | 0,05                         | p   |
|                 | olejnatá semena ostatní   | 0,05*                        | p   |
|                 | ostružiny   | 3                            | p od 15.9.08                                  |
|                 | oves  | 1                            |   |
|                 | ovoce z keřů  | 1                            | p do 14.9.08                                  |
|                 | ovoce z keřů ostatní  | 1                            | p od 15.9.08                                  |
|                 | papája  | 0,5                          | p od 15.6.08                                  |
|                 | paprika zeleninová  | 1                            | p   |
|                 | pšenice   | 0,1                          |   |
|                 | rajčata   | 0,5                          | p   |
|                 | roketa setá (rucicola)  | 3                            | p od 15.9.08                                  |
|                 | salát hlávkový a ostatní salátové<br>rostliny, včetně čeledi Brassicacea            | 2                            | p do 14.9.08                                  |
|                 | salát hlávkový a ostatní salátové<br>rostliny, včetně čeledi Brassicacea<br>ostatní | 2                            | p od 15.9.08                                  |
|                 | semena řepky  | 0,3                          | p   |
|                 | švestky   | 0,1                          | p   |
|                 | třešně, višně   | 0,3                          | p   |
|                 | tykvovité s jedlou slupkou  | 0,3                          | p   |
|                 | ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,02*                        | p   |
| thiamethoxam    | brambory  | 0,1                          |   |
|                 | cukrová řepa  | 0,05                         |   |
|                 | ječmen  | 0,05                         |   |
|                 | kukuřice  | 0,05                         |   |
|                 | pšenice   | 0,05                         |   |
|                 | rajčata   | 0,2                          |   |

| Název pesticidu       | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------------|--|--|--|
|                       | semena řepky<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu  | 0,05<br>0,01*  |  |
| thifensulfuron-methyl | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,05*   |  |
| thiodicarb            |  |  | viz methomyl                               |
| thiophanate-methyl    | broskve<br>hrozny moštové<br>jádrové ovoce<br>ječmen<br>kapusta růžičková<br>lilek<br>mango<br>meruňky<br>obiloviny ostatní<br>okra<br>ořechy ze stromů<br>oves<br>papája<br>pšenice<br>rajčata<br>švestky<br>sójové boby<br>tritikále<br>třešně, višně<br>tykvovité s nejedlou slupkou<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu | 2<br>3<br>0,5<br>0,3<br>1<br>2<br>1<br>2<br>0,01*<br>1<br>0,2<br>0,3<br>1<br>0,05<br>2<br>0,3<br>0,3<br>0,05<br>0,3<br>0,3<br>0,05<br>0,1* | od 15.9.08                                 |
| thiram                | broskve<br>čaj<br>endivie<br>hrozny moštové<br>hrušky<br>chmel<br>jablka<br>jahody (kromě lesních)<br>meruňky<br>salát hlávkový<br>švestky<br>třešně, višně<br>ostatní potraviny rostlinného<br>původu   | 3<br>0,2*<br>2<br>3<br>5<br>0,2*<br>5<br>10<br>3<br>2<br>2<br>3<br>0,1*  |  |
| tolclofos-methyl      | brambory<br>cukrová řepa   | 0,05<br>0,5  |  |



| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR   |
|-----------------|---|--|--|
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,01*  |  |
| tolyfluanid     | bobulové a drobné ovoce ostatní<br>brokolice<br>cibule kuchyňská<br>čaj<br>česnek<br>fazolové lusky<br>hrachové lusky<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jahody (kromě lesních)<br>jádrové ovoce<br>lilek<br>olejnatá semena<br>ovoce z keřů<br>paprika zeleninová<br>pór<br>rajčata<br>salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi <i>Brassicacea</i><br>šalotka<br>švestky<br>třešně, višně<br>tykvovité s jedlou slupkou<br>tykvovité s nejedlou slupkou<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 5<br>1<br>0,5<br>0,1*<br>0,5<br>3<br>3<br>5<br>50<br>5<br>3<br>3<br>0,1*<br>5<br>2<br>3<br>3<br>20<br>0,5<br>0,5<br>1<br>2<br>0,3<br>0,05* | p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p |
| tralkoxydim     | ječmen<br>pšenice<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,02<br>0,02<br>0,01*  |  |
| triadimefon     | ananas<br>artyčoky<br>banány<br>cibule kuchyňská<br>cibule jarní<br>čaj<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jablka<br>jahody (kromě lesních)<br>ječmen<br>olejnatá semena<br>ořechy ze stromů<br>oves<br>paprika zeleninová<br>pšenice   | 3<br>1<br>0,2<br>0,5<br>1<br>0,2*<br>2<br>10<br>0,2<br>0,5<br>0,2<br>0,2*<br>0,2<br>0,2*<br>0,2<br>0,5<br>0,2                              |  |

| Název pesticidu   | Potravina rostlinného původu   | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)  | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR               |
|-------------------|--|---|--|
|                   | rajčata<br>tritikále<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,3<br>0,2<br>0,2<br>0,1*   |  |
| triadimenol       |  |   | viz triadimefon  |
| tri-allate        | ovoce<br>zelenina<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1<br>0,1<br>0,05*   |  |
| triasulfuron      | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1*<br>0,1*<br>0,05*<br>0,05*  |  |
| triazophos        | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,02*<br>0,02*<br>0,02*<br>0,01*  |  |
| triazoxide        | ječmen<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,05<br>0,01*   |  |
| tribenuron-methyl | čaj<br>chmel<br>obiloviny<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,02*<br>0,02*<br>0,01*<br>0,01*  |  |
| tridemorph        | čaj<br>chmel<br>ječmen<br>olejnatá semena<br>oves<br>ořechy ze stromů<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 20<br>0,1*<br>0,2<br>0,1*<br>0,2<br>0,1*<br>0,05*                             |  |
| trifloxystrobin   | angrešt<br>banány<br>brokolice<br>broskve<br>citrusové plody<br>čaj<br>fazolové lusky<br>hrozny stolní a moštové<br>chmel<br>jádřové ovoce<br>jahody (kromě lesních)<br>ječmen | 1<br>0,05<br>0,05<br>1<br>0,3<br>0,05*<br>0,5<br>5<br>30<br>0,5<br>0,5<br>0,3 | p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p |

od 15.6.08

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu          | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
|                 | košťálová zelenina vytvářející hlávky | 0,2                          | p od 15.6.08                               |
|                 | květák                                | 0,05                         | p od 15.6.08                               |
|                 | mango                                 | 0,5                          | p od 15.6.08                               |
|                 | melouny cukrové                       | 0,3                          | p  |
|                 | melouny vodní                         | 0,2                          | p od 27.11.07                              |
|                 | meruňky                               | 1                            | p  |
|                 | mrkev                                 | 0,05                         | p  |
|                 | olejnatá semena                       | 0,05*                        | p  |
|                 | olivy na olej                         | 0,3                          | p od 15.9.08                               |
|                 | papája                                | 1                            | p  |
|                 | paprika zeleninová                    | 0,3                          | p od 15.6.08                               |
|                 | pór                                   | 0,2                          | p od 15.6.08                               |
|                 | pšenice                               | 0,05                         | p  |
|                 | rajčata                               | 0,5                          | p  |
|                 | rybíz (červený, bílý a černý)         | 1                            | p  |
|                 | švestky                               | 0,2                          | p  |
|                 | tritikále                             | 0,5                          | p  |
|                 | třešně, višně                         | 1                            | p  |
|                 | tykve                                 | 0,2                          | p od 15.9.08                               |
|                 | tykvovité s jedlou slupkou            | 0,2                          | p  |
|                 | žito                                  | 0,05                         | p  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,02*                        | p  |
| triflumizole    | všechny potraviny rostlinného původu  | 0,01*                        |  |
| triflumuron     | jádrové ovoce                         | 1                            |  |
|                 | peckové ovoce                         | 1                            |  |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,05*                        |  |
| trifluralin     | anýz                                  | 0,1                          |  |
|                 | košťálová zelenina                    | 0,1                          |  |
|                 | cibule kuchyňská                      | 0,1                          |  |
|                 | cukrovka                              | 0,1                          |  |
|                 | česnek                                | 0,1                          |  |
|                 | fazole                                | 0,1                          |  |
|                 | fenykl                                | 0,1                          |  |
|                 | květ heřmánku                         | 0,1                          |  |
|                 | hořčičné semeno                       | 0,1                          |  |
|                 | hrách                                 | 0,1                          |  |
|                 | ječmen                                | 0,1                          |  |
|                 | koriandr setý                         | 0,1                          |  |
|                 | kořenová a hlíznatá zelenina          | 0,1                          |  |
|                 | luštěniny (suché)                     | 0,1                          |  |
|                 | oves                                  | 0,1                          |  |
|                 | paprika zeleninová                    | 0,1                          |  |
|                 | pšenice                               | 0,1                          |  |
|                 | rajčata                               | 0,1                          |  |

| Název pesticidu             | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg)   | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR     |
|-----------------------------|---|--|--|
|                             | semena řepky<br>slunečnicové semeno<br>sójové boby<br>tritikále<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,1<br>0,01*   |  |
| triflusulfuron-methyl       | cukrová řepa<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,02<br>0,01*  |  |
| triforine                   | angrešt<br>broskve<br>čaj<br>chmel<br>jádrové ovoce<br>ječmen<br>meruňky<br>oves<br>pšenice<br>rybíz (červený, bílý a černý)<br>švestky<br>třešně, višně<br>tykvovité s jedlou slupkou<br>tritikále<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného původu | 2<br>2<br>0,1*<br>30<br>2<br>0,1<br>2<br>0,1<br>0,1<br>2<br>1<br>2<br>0,5<br>0,1<br>0,1<br>0,05* |  |
| trichlorfon                 | obiloviny<br>ovoce<br>zelenina<br>ostatní potraviny rostlinného původu  | 0,1<br>0,5<br>0,5<br>0,05*   |  |
| trimethyl sulfoniový kation | houby volně rostoucí<br>ječmen<br>mandarinky<br>olivy na olej<br>oves<br>pomeranče<br>pšenice<br>sójové boby<br>tritikále<br>žito<br>ostatní potraviny rostlinného původu   | 20<br>10<br>0,5<br>1<br>10<br>0,5<br>5<br>10<br>5<br>5<br>0,05*                                  | p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p<br>p |
| trinexapac-ethyl            | ječmen<br>pšenice<br>semena řepky<br>ostatní potraviny rostlinného  | 0,2<br>0,2<br>1<br>0,02*   |  |

| Název pesticidu   | Potravina rostlinného původu  | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>1)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-------------------|---|------------------------------|--|
|                   | původu  |                              |  |
| triticonazole     | čaj   | 0,02*                        | p  |
|                   | chmel   | 0,02*                        | p  |
|                   | obiloviny   | 0,01*                        | p  |
|                   | olejnatá semena   | 0,02*                        | p  |
|                   | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,01*                        | p  |
| tritosulfuron     | všechny potraviny rostlinného původu                                  | 0,01*                        |  |
| vamidothion       | jádrové ovoce   | 0,5                          |  |
|                   | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,05*                        |  |
| vinclozolin       | cibulová zelenina   | 1                            |  |
|                   | čaj   | 0,1*                         |  |
|                   | čekanka salátová  | 2                            |  |
|                   | fazole  | 0,5                          |  |
|                   | fazolová semena (vyluštěná)   | 0,5                          |  |
|                   | fazolové lusky  | 2                            |  |
|                   | hrách   | 0,5                          |  |
|                   | hrachová zrna (vyluštěná)   | 0,3                          |  |
|                   | hrachové lusky  | 2                            |  |
|                   | hrozny stolní a moštové   | 5                            |  |
|                   | chmel   | 40                           |  |
|                   | jádrové ovoce   | 1                            |  |
|                   | jahody (kromě lesních)  | 5                            |  |
|                   | ovoce z keřů  | 5                            |  |
|                   | kiwi  | 10                           |  |
|                   | lilek   | 3                            |  |
|                   | meruňky   | 2                            |  |
|                   | mrkev   | 0,5                          |  |
|                   | pekingské zelí  | 2                            |  |
|                   | rybíz (červený, bílý a černý)   | 10                           |  |
|                   | semena řepky  | 1                            |  |
|                   | salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | 5                            |  |
|                   | švestky   | 2                            |  |
|                   | třešně, višně   | 0,5                          |  |
|                   | tykvovité s jedlou slupkou  | 1                            |  |
|                   | tykvovité s nejedlou slupkou  | 1                            |  |
|                   | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,05*                        |  |
| zeta-cypermethrin |   |                              | viz cypermethrin                           |
| ziram             | čaj   | 0,2*                         |  |
|                   | chmel   | 0,2*                         |  |
|                   | hrušky  | 1                            |  |
|                   | švestky   | 2                            |  |
|                   | třešně, višně   | 5                            |  |
|                   | ostatní potraviny rostlinného původu                                  | 0,1*                         |  |

| Název pesticidu | Potravina rostlinného původu         | MLR <sup>1)</sup><br>(mg/kg) | Poznámky <sup>ii)</sup> /Doba platnosti MLR |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
|                 | původu                               |                              |   |
| zoxamide        | čaj                                  | 0,05*                        | p   |
|                 | hrozny stolní a moštové              | 5                            | p   |
|                 | chmel                                | 0,05*                        | p   |
|                 | olejnatá semena                      | 0,05*                        | p   |
|                 | rajčata                              | 0,5                          | p   |
|                 | ostatní potraviny rostlinného původu | 0,02*                        | p   |

### Vysvětlivky:

- 1) MLR vyplývající z posklizňového ošetření
  - 2) pouze pro průmyslové zpracování
  - 3) brambory omyté
  - 4) samostatně nebo společně s prophamem
  - 5) samostatně nebo společně s chlorprophamem
- i) Maximální limit reziduí pesticidů
- ii) Indexem „\*“ u jednotlivých hodnot MLR pesticidů znamená, že MLR je shodný s mezí stanovitelnosti, nebo je nižší než mez stanovitelnosti.  
Index „p“ označuje prozatímní MLR stanovený podle č. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a konečným se stane po jeho vyhlášení ve směrnici ES.  
Index „t“ označuje dočasný MLR stanovený do 31.12. 2008 pro nezbytná použití podle nařízení 2076/2002/ES.  
Index „a“ vyjadřuje  $\Sigma$  captanu a folpetu.  
Index „m“ vyjadřuje údaje z monitorování, které ukazují, že v dýňových semenech, z nichž se získává olej, lze nalézt hodnoty až do 0,02 mg/kg.  
Index „h“ vyjadřuje, že hodnoty jsou na základě používání aldrinu a dieldrinu v minulosti.
- iii) MLR pro daný produkt se u potraviny uplatňují jen tehdy, je-li použit pro lidskou spotřebu. Na části potraviny použité výhradně jako přísady do krmiv pro zvířata se uplatní samostatné MLR.
  - iv) Dočasné maximální limity reziduí jsou platné do 1. listopadu 2008, dokud nebude přezkoumána dokumentace podle přílohy III směrnice 91/414/ EHS a nedojde k opětovné registraci formulací delthamethrinu na úrovni členských zemí
  - v) MLR pro daný produkt v příloze II a III se u produktu uplatňují jen tehdy, je-li použit pro lidskou spotřebu.
  - vi) V poznámkách je uveden původ rezidua – ma/maneb, mz/mancozeb, me/metiram, pr/propineb, t/thiram, z/ziram.
  - vii) Technický nicosulfuron odpovídající FAO specifikaci 709/TC (Květen 2006).
  - viii) F – rozpustné v tuku