

## VZOR

## Vyhodnocení uskladněného plynu

Plyn uskladněný pro držitele licence pro obchod s plynem

Plyn uskladněný pro ostatní fyzické a právnické osoby

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

název zásobníku plynu

provozovatel zásobníku plynu

měsíc

| den    | Těžba               |     | Vtláčení            |     | Množství uskladněného plynu |     |
|--------|---------------------|-----|---------------------|-----|-----------------------------|-----|
|        | tis. m <sup>3</sup> | MWh | tis. m <sup>3</sup> | MWh | tis. m <sup>3</sup>         | MWh |
| 1.     |                     |     |                     |     |                             |     |
| 2.     |                     |     |                     |     |                             |     |
| 3.     |                     |     |                     |     |                             |     |
| 4.     |                     |     |                     |     |                             |     |
| 5.     |                     |     |                     |     |                             |     |
| 6.     |                     |     |                     |     |                             |     |
| 7.     |                     |     |                     |     |                             |     |
| 8.     |                     |     |                     |     |                             |     |
| 9.     |                     |     |                     |     |                             |     |
| 10.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 11.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 12.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 13.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 14.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 15.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 16.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 17.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 18.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 19.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 20.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 21.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 22.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 23.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 24.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 25.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 26.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 27.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 28.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 29.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 30.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| 31.    |                     |     |                     |     |                             |     |
| Celkem |                     |     |                     |     |                             |     |

Vypracoval:

Telefon:

E-mail:

Datum:

**Poznámka:**

Vyplněný formulář se zasílá měsíčně do 15. dne následujícího měsíce.

Údaje v tis. m<sup>3</sup> musí být uvedeny při +15 °C a 101,325 kPa.

Údaje je třeba uvádět s přesností na jedno desetinné místo.

Zaškrtněte příslušné pole podle toho, pro koho je plyn uskladňován.

Denní údaje stavu provozních zásob uvádějte vždy následujícího dne v 6 hodin ráno.

Údaje uvádějte po jednotlivých zásobnících plynu.

V případě potřeby lze přidat další tabulky nebo vložit další list.