

SEZNAM LÉČIV

ODDÍL A

Seznam použitých zkratk a symbolů

V seznamu léčivých látek (dále jen „seznam“) a v seznamu indikačních omezení mají použité zkratky a symboly tento význam

a) způsob podání (aplikace)

p. o.	perorální aplikační formy (tablety, tobolky, dražé, potahované tablety)
p. o. ret.	perorální retardované aplikační formy
p. o. SR	perorální aplikační formy s řízeným uvolňováním
sublng.	perorální aplikační formy pod jazyk (aplikace do dutiny ústní)
parent.	injekční aplikační formy (injekce, suché injekce, infuze)
intraderm.	aplikační cesta některých alergenů (nitrokožně)
subkut.	aplikační cesta některých alergenů
transd.	transdermální (kožní) aplikační formy (náplasti)
p. rect.	rektální aplikační formy
vag.	vaginální (poševní) aplikační formy
inhal.	inhalační aplikační formy (spraye, prášky a roztoky k inhalaci)
lok.	lokální (zevní) aplikační formy
impl.	implantát
PRICK test	k diagnostice,

b) lékové formy

LF	lékové formy
aeros.	aerosol
crm.	krém
gel	gel
glo.	globule
gtt.	kapky k vnitřnímu použití
lac.	lak
liq.	roztok k zevnímu použití
lot.	emulze
nas.	nasální
pla.	náplast
plv. ads.	zásyp (pulvis adspersorius)
pst.	pasta
shp.	šampon
sol.	roztok k vnitřnímu použití
spn.	houba
sus.	suspenze
tct.	tinktura
ung.	mast,

c) jednotky množství dávek léčivých látek (popř. mezinárodní jednotky)

BA	jedno originální balení
C2	centimetr čtvereční
DF	jedna dávka lékové formy
FI	mezinárodní jednotka
GM	gram
U	mezinárodní jednotka
KU	tisíc U
MU	milion U
MG	miligram
ML	mililitr
RG	mikrogram,

d) symboly

Symbol „I“ – léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem jsou plně hrazeny pojišťovnou. Způsob jejich úhrady musí být v souladu s obsahem symbolů uvedených ve sloupci „LIMIT“.

Symbol „L“ – léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem je oprávněn předepisovat lékař se specializací v příslušném oboru (dále jen „odborný lékař“) nebo lékař specializovaného pracoviště nebo na základě písemného doporučení odborného lékaře praktický lékař, popřípadě jiný ošetřující lékař pojištěnce. Pojišťovna hradí tyto léčivé přípravky smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,
2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče.

Symbol „P“ – léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem, pokud jsou předepsány v souladu s příslušným indikačním omezením (ODDÍL B), hradí pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. na recept odborného lékaře, lékaře specializovaného pracoviště, praktického lékaře nebo jiného ošetřujícího lékaře pojištěnce, předepsaný v souladu se seznamem léčivých látek (ODDÍL C), jde-li o poskytování ambulantní péče,
2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče,
3. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jestliže vedle symbolu „P“ je ve stejném řádku ve sloupci „LIMIT“ uveden některý ze symbolů „K“, „T“ nebo „U“.

Symbol „Z“ – léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem hradí pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení pouze po předchozím schválení lékařem pojišťovny, a to

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,
2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče.

Symbol „X“ – léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem hradí pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. na recept schválený revizním lékařem pojišťovny, jde-li o poskytování ambulantní péče,
2. formou zvlášť účtovaného léčivého přípravku po předchozím souhlasu revizního lékaře pojišťovny, jde-li o poskytování ústavní péče,
3. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování zdravotní péče v ústavu, ve kterém tuto péči poskytují převážně střední zdravotničtí pracovníci (dále jen „ošetřovatelské lůžko“), a při poskytování péče v odborném léčebném ústavu.

Symbol „O“ – léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem hradí pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. v množství podaném pojištěnci formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků předepsaných na žádanku v souladu se sezna-

mem indikačních omezení (ODDÍL B) a seznamem léčivých látek (ODDÍL C), jde-li o poskytování ambulantní péče,

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče.

Symbol „K“ – léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem hradí pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků v ambulantní i ústavní péči, s výjimkou resuscitační a intenzivní péče poskytované v ústavním zdravotnickém zařízení, péče na ošetřovatelském lůžku a péče v odborném léčebném ústavu. Tyto léčivé přípravky se předepisují na žádanku v souladu se seznamem indikačních omezení (ODDÍL B) a seznamem léčivých přípravků (ODDÍL C),

2. v rámci úhrady zdravotních výkonů, jde-li o resuscitační a intenzivní péči poskytovanou v ústavním zdravotnickém zařízení,

3. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování zdravotní péče v odborném léčebném ústavu a na ošetřovatelském lůžku.

Symbol „T“ – léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem hradí pojišťovna smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jde-li o poskytování resuscitační a intenzivní péče v ústavním zdravotnickém zařízení. Tyto léčivé přípravky se předepisují na žádanku v souladu se seznamem indikačních omezení (ODDÍL B) a seznamem léčivých přípravků (ODDÍL C),

2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče, s výjimkou resuscitační a intenzivní péče.

Symbol „U“ – léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem hradí pojišťovna

smluvnímu zdravotnickému zařízení

1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků, jde-li o poskytování ústavní péče, s výjimkou poskytování péče na ošetrovatelském lůžku a péče v odborném léčebném ústavu,
2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování péče v odborném léčebném ústavu a na ošetrovatelském lůžku.

Symbol „H“ – léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem jsou v ústavní péči hrazeny pojišťovnou smluvnímu zdravotnickému zařízení pouze formou lékového paušálu.

Symbol „N“ – léčivé přípravky obsahující léčivou látku označenou v seznamu tímto symbolem nejsou hrazeny pojišťovnou bez souhlasu revizního lékaře. V případě podání těchto léčivých přípravků, aniž je pojištěnec prokazatelně požadoval a bez předchozího souhlasu revizního lékaře, nelze požadovat jejich úhradu pojištěncem.

Léčivé přípravky obsahující léčivou látku, u níž není v seznamu žádný z výše uvedených symbolů, jsou hrazeny pojišťovnou smluvnímu zdravotnickému zařízení pouze

1. na recept, jde-li o poskytování ambulantní péče,
2. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování ústavní péče,

e) specializace a nastavbové specializace lékařů a označení speciálních zaměření pracovišť

ALG	lékař s nastavbovou specializací v oboru alergologie a klinické imunologie
ARO	anesteziologicko resuscitační oddělení
ATB	antibiotické středisko zřízené při mikrobiologickém oddělení zdravotnického zařízení, které v souladu s antibiotickou politikou vydává, po předchozí konzultaci, doporučení k preskripci a použití antimikrobních léčiv, touto zkratkou v seznamu označených
CHI	lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru chirurgie
DER	lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru dermatovenerologie
DIA	lékař s nastavbovou specializací v oboru diabetologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství

END	lékař s nastavbovou specializací v oboru endokrinologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
GER	lékař s nastavbovou specializací v oboru geriatrie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
GIT	lékař s nastavbovou specializací v oboru gastroenterologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
GYN	lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví
HEM	lékař s nastavbovou specializací v oboru hematologie a transfuzní služby, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
IMU	lékař s nastavbovou specializací v oboru alergologie a klinické imunologie
INF	lékař s nastavbovou specializací v oboru přenosných nemocí
INT	lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru interního lékařství
J4	centrum pro léčbu dědičných poruch metabolismu
J5	centrum pro léčbu defektu somatotropního hormonu
J7	dialyzační jednotka
J9	poradna pro hyperlipoproteinemii, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
J10	transplantační centrum
J11	lékař se specializací II. stupně v oboru pediatrie, lékař se specializací I. stupně v oboru pediatrie a nastavbovou specializací v oboru gastroenterologie nebo alergologie a klinické imunologie
KAR	lékař s nastavbovou specializací v oboru kardiologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
NEU	lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru neurologie
ONK	lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru radioterapie, lékař s nastavbovou specializací v oboru klinické onkologie
OPH	lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru oftalmologie
ORL	lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru otorhinolaryngologie
ORT	lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru ortopedie
PDD	lékař nejméně se specializací I. stupně v oboru pediatrie (praktický lékař pro děti a dorost)
PSY	lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru psychiatrie
REH	lékař s nastavbovou specializací v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace

REV	lékař s nástavbovou specializací v oboru revmatologie, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
SEX	lékař s nástavbovou specializací v oboru sexuologie
STO	lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru stomatologie
TRN	lékař s nástavbovou specializací v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí, lékař se specializací II. stupně v oboru interního lékařství
URN	lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru urologie, lékař se specializací II. stupně z interního lékařství, lékař s nástavbovou specializací v oboru nefrologie,

f) omezení úhrady objemem počtu dávek přípravků, případně jejich složením

Zdravotní pojišťovna nehradí při předepsání na lékařský předpis přípravky obsahující léčivou látku, která by podle seznamu byla hrazena z pro-

středků všeobecného zdravotního pojištění, jestliže

1. perorální pevné lékové formy obsahují více než 250 dávek v jednom originálním balení přípravku, přičemž dávkou se rozumí jedna tableta, tobolka, dražé atd.,
2. perorální tekuté lékové formy obsahují více než 500 ml roztoku nebo suspenze v jednom originálním balení přípravku, s výjimkou přípravků určených k enterální výživě,
3. parenterální lékové formy obsahují více než 25 ampulí v jednom originálním balení přípravku,
4. rektální lékové formy obsahují více než 50 čípků v jednom originálním balení přípravku,
5. lokální lékové formy obsahují více než 1000 g nebo 1000 ml v jednom originálním balení přípravku,
6. lokální masťové základy v originálním balení určené k dalšímu zpracování v lékárně na individuálně připravované léčivé přípravky.

ODDÍL B

Seznam indikačních omezení

ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	INDIKAČNÍ OMEZENÍ
A04AA01	ondansetron		p.o. parent.	Léčbu ordinuje onkolog nebo hematolog: a) prevence a terapie zvracení při aplikaci emetogenních cytostatik u pacientů do 18 let, b) prevence a terapie zvracení po radioterapii u pacientů do 18 let.
A05AX02	hymekromon		parent.	Léčbu ordinuje gastroenterolog: Profylaxe a léčba spasmů v oblasti žlučníku, žlučových cest a Oddiho svěrače (biliární kolika, reziduální kameny ve žlučových cestách po endoskopické papilotomii nebo po operaci na žlučových cestách).
A05BA03	silymarin		parent.	Léčbu je možné ordinovat na pracovištích intenzivní péče u pacientů s akutní intoxikací muchomůrkou zelenou.
A07EC02	mesalazin	potahované tablety	p.o.	Léčbu ordinuje gastroenterolog nebo internista: a) léčba ulcerózní kolitidy, pokud nelze použít sulfasalazin pro intoleranci či pokud léčba sulfasalazinem selhala, b) léčba Crohnovy choroby s postižením tenkého i tlustého střeva, pokud nelze použít sulfasalazin pro intoleranci či pokud léčba sulfasalazinem selhala.
A07EC02	mesalazin	tablety s řízeným uvolňováním	p.o.	Léčbu ordinuje gastroenterolog nebo internista: Léčba Crohnovy choroby s lokalizací v tenkém střevě při neúčinnosti ostatních přípravků obsahujících mesalazin. V ostatních indikacích pouze po předchozím schválení revizním lékařem.
A09AA	enzymové přípravky	Wobenzym	p.o.	Léčbu ordinuje onkolog, chirurg nebo lymfolog: a) lymfédém po radikálních operacích prsu pro malignitu, b) lymfédém po plastických operacích prsu ze zdravotní indikace, a to po předchozím schválení revizním lékařem.
A11CC04	kalcitriol		p.o.	Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, pediatr, nefrolog: a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (zejména u hemodialyzovaných pacientů), b) léčba rachitis resistantní na vitamin D s hypofosfatemii, c) léčba osteomalacie resistantní na léčbu jinými formami vitaminu D, d) léčba hypoparathyreózy resistantní na léčbu jinými formami vitaminu D a vápníku.
A11CC04	kalcitriol		parent.	Léčbu ordinuje lékař pracující na dialyzační jednotce a endokrinolog: léčba těžších forem renální osteopatie typu sekundární hyperparathyreózy nereagující na perorální terapii kalcitriolem.
B01AC05	ticlopidin		p.o.	Léčbu ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog: a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové, b) necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři, c) podání pacientům po intravaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky apod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po časově omezenou dobu (nejčastěji 3 měsíce po výkonu).
B01AD02	alteplaza		parent.	Na všech pracovištích: a) léčba akutního infarktu myokardu u pacientů, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu. Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup uveden ve smlouvě: a) intrakoronární trombolýza, b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.
B01AD04	urokináza		parent.	Na všech pracovištích: a) léčba akutního infarktu myokardu u pacientů, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu. Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup uveden ve smlouvě: a) intrakoronární trombolýza,

				b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.
B02BD	srážecí faktory		parent.	Léčbu ordinuje hematolog Prevence a léčba krvácení u nemocných s prokázaným deficitem faktoru XIII.
B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX, II, VII a X		parent.	Léčbu ordinuje hematolog: Léčba krvácení u nemocných s poruchou jaterních funkcí těžkého stupně a s prokázaným deficitem faktorů IX, II, VII a X.
B02BD02	koagulační faktor VIII		parent.	Léčbu ordinuje hematolog: a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII, b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek), c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.
B02BD02	koagulační faktor VIII s von Willebrandovým faktorem		parent.	Léčbu ordinuje hematolog: Prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným defektem von Willebrandova faktoru.
B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII		parent.	Léčbu ordinuje hematolog: Prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázanou přítomností inhibitoru faktoru VIII (v titru nad 5 Bethesda jednotek) či inhibitorem faktoru IX.
B02BD04	koagulační faktor IX		parent.	Léčbu ordinuje hematolog. Prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.
B02BD05	koagulační faktor VII		parent.	Léčbu ordinuje hematolog: Prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným vrozeným či získaným deficitem faktoru VII.
B02BD05	koagulační faktor VII	rekombinantní, aktivovaný	parent.	Léčbu ordinuje hematolog: Prevence a terapie krvácivých stavů u hemofiliků s prokázanou přítomností inhibitorů faktorů VIII a IX.
B03XA01	erythropoetin		parent.	Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, pediatr: a) léčba klinicky významné anémie (hladina hemoglobinu nižší než 90 g/l, či hodnoty vyšší s klinickými příznaky vyplývajícími z anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, u nemocných s chronickým renálním selháním, u nemocných s maligními lymfomy, chronickou lymfadenosou, mnohočetným myelomem, karcinomem prsu, karcinomem ovaria a dalšími solidními nádory po radikální cytostatické léčbě nebo velkoobjemovém záření, b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofytózou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně, pokud nelze léčebného efektu dosáhnout jiným způsobem, předpokladem ordinace je indikace hematologem a vyšetření hladiny erythropoetinu v séru s hodnotami do 300 mU/l, c) na specializovaných pracovištích léčba těžké anémie nezralých dětí.
B04AB01	simvastatin		p.o.	Léčbu ordinuje kardiolog, internista a lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů: a) profylaxe a léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií, b) profylaxe a léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu, c) profylaxe a léčba pacientů s vysokým rizikem (kumulace rizikových faktorů) s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu, d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.
B04AB02	lovastatin		p.o.	Léčbu ordinuje kardiolog, internista a lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů: a) profylaxe a léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií, b) profylaxe a léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu, c) profylaxe a léčba pacientů s vysokým rizikem (kumulace rizikových faktorů) s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,

				d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.
B04AB03	pravastatin		p.o.	Léčbu ordinuje kardiolog, internista a lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů: a) profylaxe a léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií, b) profylaxe a léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu, c) profylaxe a léčba pacientů s vysokým rizikem (kumulace rizikových faktorů) s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu, d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.
B04AB04	fluvastatin		p.o.	Léčbu ordinuje kardiolog, internista a lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů: a) profylaxe a léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií, b) profylaxe a léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu, c) profylaxe a léčba pacientů s vysokým rizikem (kumulace rizikových faktorů) s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu, d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.
B04AD01	cholestryramin		p.o.	Léčbu ordinuje u indikace a) kardiolog a lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů, u indikace b) gastroenterolog a hepatolog: a) hyperlipoproteinemie s vysokou hladinou cholesterolu, b) pruritus při bilární cirhóze.
B04AD02	colestipol		p.o.	Léčbu ordinuje kardiolog a lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů v indikaci hyperlipoproteinemie s vysokou hladinou cholesterolu.
B05BA	parenterální výživa	all-in-one, hypokalorická	parent.	Léčba je hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, pokud je ordinována ustanoveným nutričním centrem, není hrazena současně s úhradou výkonů neonatologické intenzivní péče 1. a 2. stupně, resuscitační péče o kojenče a děti, intenzivní péče vyššího stupně o kojenče a děti, intenzivní péče o pacienta s TISS body 20 a více bodů, ve kterých je zahrnuta. Léčbu ordinuje nutriční centrum: Při nedostatečné resorbci živin střevem po dobu delší než 4 dny, hypokalorická doplňková parenterální výživa obsahuje minimálně 40 % denní energetické potřeby pacienta a 50 % jeho potřeby aminokyselin, neobsahuje vitamíny a stopové prvky.
B05BA	parenterální výživa	all-in-one, isokalorická	parent.	Léčba je hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, pokud je ordinována ustanoveným nutričním centrem, není hrazena současně s úhradou výkonů neonatologické intenzivní péče 1. a 2. stupně, resuscitační péče o kojenče a děti, intenzivní péče vyššího stupně o kojenče a děti, intenzivní péče o pacienta s TISS body 20 a více bodů, ve kterých je zahrnuta. Léčbu ordinuje nutriční centrum: U nemocných, u kterých nelze využít resorbční plochu střeva k zajištění výživy a tato situace bude trvat více než 4 dny, výživa musí plně pokrývat potřebu nemocného, včetně elektrolytů, vitamínů a stopových prvků.
B05BA	parenterální výživa	all-in-one, speciální	parent.	Léčba je hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, pokud je ordinována ustanoveným nutričním centrem, není hrazena současně s úhradou výkonů neonatologické intenzivní péče 1. a 2. stupně, resuscitační péče o kojenče a děti, intenzivní péče vyššího stupně o kojenče a děti, intenzivní péče o pacienta s TISS body 20 a více bodů, ve kterých je zahrnuta. Léčbu ordinuje nutriční centrum: U nemocných, u kterých nelze využít resorbční plochu střeva k zajištění výživy v situaci komplikovaného metabolického stavu (výrazný katabolismus nad 20 g dusíku/den, sepse, multiorganové dysfunkce, jaterní selhání atd.), léčba vyžaduje pečlivé metabolické monitorování.
C01CA02	isoprenalin		parent.	Léčbu ordinuje příslušný specialista na koronárních jednotkách, oddělení ARO, jednotkách intenzivní péče a na kardiologických pracovištích (včetně kardiologických operačních sálů): Stavy bezprostředně ohrožující nemocného na životě (symptomatická bradykardie, Adams-Stokesovy záchvaty, kardiogenní šok, syndrom malého minutového výdeje při srdečních operacích atd.).

D01BA02	terbinafin		p.o.	Léčbu ordinuje dermatolog: a) léčba onychomykóz způsobených dermatofyty (po pozitivním mikroskopickém vyšetření), b) léčba těžkých forem dermatomykóz způsobených dermatofyty (po pozitivním mikroskopickém vyšetření).
D03BA	proteolytické enzymy	kolagenáza	lok.	Léčbu ordinuje dermatolog nebo chirurg: a) léčba bércových vředů, b) léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran, c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.
D03BA	proteolytické enzymy	plasmin/deoxyribonukleáza	lok.	Léčbu ordinuje dermatolog nebo chirurg: a) léčba bércových vředů, b) léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran, c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.
D05BA02	methoxalen		p.o.	Léčbu ordinuje dermatolog: V rámci PUVA terapie (Psoriasis vulgaris, Prurigo disseminatus, kožní T-lymfomy I. a II. stadia, totální alopecie, vitiligo).
D05BB01	etretinat		p.o.	Léčbu ordinuje dermatolog: a) těžké, generalizované formy psoriázy nereagující na standardní léčbu, b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na standardní léčbu, a to na základě předchozího schválení revizním lékařem.
D05BB02	acitretin		p.o.	Léčbu ordinuje dermatolog: a) těžké, generalizované formy psoriázy nereagující na standardní léčbu, b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na standardní léčbu, a to na základě předchozího schválení revizním lékařem.
D07AC18	prednikarbat		lok.	Léčbu ordinuje dermatolog: Léčba pacientů do 18 let věku
D10AD01	tretinoin		lok.	Léčbu ordinuje dermatolog: Léčba pacientů ve věku 10-25 let, výjimečně i pacientů nad 25 let na základě souhlasu revizního lékaře zdravotní pojišťovny
G01AA10	antibiotika	klindamycin	vag.	Léčbu ordinuje gynekolog: a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství, b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na klindamycin.
G02AD01	dinoprost		parent.	Léčbu ordinuje gynekolog: a) preindukce porodu při ukončení těhotenství, b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů, c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství, d) v poporodním období při závažnější metrorhagii nebo jiným způsobem nezišitelném krvácení.
G02AD02	dinoproston		vag.	Léčbu ordinuje gynekolog: a) preindukce porodu při ukončení těhotenství, b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů, c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství, d) v poporodním období při závažnější metrorhagii nebo jiným způsobem nezišitelném krvácení.
G02AD04	karboprost		parent.	Léčbu ordinuje gynekolog: V poporodním období při závažnější metrorhagii nebo jiným způsobem nezišitelném krvácení.
G02AD05	sulproston		parent.	Léčbu ordinuje gynekolog: a) preindukce porodu při ukončení těhotenství, b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů, c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství, d) v poporodním období při závažnější metrorhagii nebo jiným způsobem nezišitelném krvácení.
G02CA01	ritodrin		p.o.	Léčbu ordinuje gynekolog: Pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik ze skupiny beta-mimetik.

G02CA01	ritodrin		parent.	Léčbu ordinuje gynekolog pouze při hospitalizaci na lůžkovém oddělení: a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství, b) léčba porodní dystokie, c) intrapartální akutní tokolyza.
G02CA03	fenoterol		p.o.	Léčbu ordinuje gynekolog: Pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik ze skupiny beta-mimetik.
G02CA03	fenoterol		parent.	Léčbu ordinuje gynekolog pouze při hospitalizaci na lůžkovém oddělení: a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství, b) léčba porodní dystokie, c) intrapartální akutní tokolyza.
G03CA03	estradiol		p.o. transd.	Léčbu ordinuje gynekolog nebo endokrinolog: a) substituční léčba u žen po předčasné menopauze, b) substituční léčba u žen v postmenopauze při prokázané osteopenii nebo osteoporóze, c) postmenopausální vegetativní a estrogen-deficitní syndrom s přidruženými příznaky.
G03CA04	estriol		p.o. vag.	Léčbu ordinuje gynekolog nebo endokrinolog: Postmenopausální vegetativní a estrogen-deficitní syndrom s přidruženými příznaky.
G03FA01	norethisteron a estrogen		p.o. transd.	Léčbu ordinuje gynekolog nebo endokrinolog: Postmenopausální vegetativní a estrogen-deficitní syndrom s přidruženými příznaky.
G03HB01	cyproteron a estrogen	cyproteron acetát/estradiol valerát	p.o.	Léčbu ordinuje gynekolog nebo endokrinolog: Postmenopausální vegetativní a estrogen-deficitní syndrom s přidruženými příznaky.
G04BX	jiná urologika	doxazosin	p.o.	Léčbu ordinuje urolog: Léčba benigní hyperplasie prostaty.
G04BX	jiná urologika	terazosin	p.o.	Léčbu ordinuje urolog: Léčba benigní hyperplasie prostaty.
H01AA02	tetrakosaktid		parent.	Diagnostický test zdatnosti funkce kůry nadledvin.
H01BA02	desmopresin	nasálně	lok.	Léčbu ordinuje každý lékař: a) diagnostika i léčba diabetes insipidus centralis, b) adjuvantní léčba při enuresis nocturna, c) diagnostikum pro stanovení koncentrační schopnosti ledvin, všude tam, kde je kontraindikováno nebo nevhodné žiznění.
J01DA13	ceftriaxon		parent.	V ambulantní péči léčbu ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog: a) iniciační empirická léčba bakteriální meningitidy u dětí starších 6 týdnů a mladších 18 let, b) léčba Lymské boreliózy II. a III. stadium (doložené laboratorním vyšetřením), c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu), V lůžkové péči je ceftriaxon hrazen mimo lékový paušál pokud je indikován na základě konzultace a doporučení antibiotického střediska.
J01FF01	klindamycin		p.o.	Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorinolaryngolog, infekcionista, pediatr a stomatolog: a) léčba smíšených infekcí měkkých tkání s předpokladem účasti anaerobů, b) léčba smíšených infekcí v orofaciální oblasti s předpokladem účasti anaerobů, c) léčba infekcí pohybového aparátu (infekce kostí), d) léčba infekcí u imunokomprimovaných pacientů na (např. u HIV).
J01FF02	linkomycin		p.o.	Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorinolaryngolog, infekcionista, pediatr a stomatolog: a) léčba smíšených infekcí měkkých tkání s předpokladem účasti anaerobů, b) léčba smíšených infekcí v orofaciální oblasti s předpokladem účasti anaerobů, c) léčba infekcí pohybového aparátu (infekce kostí), d) léčba infekcí u imunokomprimovaných pacientů (např. u HIV).
J01GA01	streptomycin		parent.	Léčbu ordinuje pneumolog nebo infekcionista:

				a) léčba všech forem tuberkulózy. b) kombinovaná léčba zoonóz.
J01GB03	gentamicin		impl.	Léčbu ordinuje ortoped nebo chirurg: Profylakticky u operačních výkonů s vysokým rizikem osteomyelitidy.
J01GB03	gentamicin	pěna	lok.	Léčbu ordinuje ortoped nebo chirurg: a) profylakticky u operačních výkonů s vysokým rizikem osteomyelitidy, b) v břišní chirurgii a chirurgii měkkých tkání, a to na základě předchozího souhlasu revizního lékaře.
J02AC01	flukonazol		p.o.	Jednodenní léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog: a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika, b) recidivy vaginálních mykóz. Více denní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog: a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů, b) těžké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty, c) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.
J02AC02	itraconazol		p.o.	Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog: a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika, b) recidivy vaginálních mykóz. Více denní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog: a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů, b) těžké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty, c) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace.
J04AB02	rifampicin		p.o.	Léčbu ordinuje pneumolog nebo infekcionista: a) léčba všech forem tuberkulózy, b) stafylokoková sepe.
J04AB04	rifabutin		p.o.	Léčbu ordinuje pneumolog nebo infekcionista: Léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.
J05AB	brivudin		p.o.	Léčbu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách: a) léčba iniciační fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20 týdnu těhotenství, b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive atopiků), c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji.
J05AB01	acyklovir		p.o.	Léčbu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách: a) léčba iniciační fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20 týdnu těhotenství, b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive atopiků), c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji.
J05AB05	zidovudin		p.o.	Léčba a profylaxe HIV.
J05AB05	zidovudin		parent.	Léčba a profylaxe HIV.
J05AB07	didanosin		p.o.	Léčba HIV.
J05AB08	zalcitabin		p.o.	Léčba HIV.
J05AB09	famcyklovir		p.o.	Léčbu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

				<p>a) léčba iniciační fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20 týdnu těhotenství, b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive atopií), c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji.</p>
J05AX05	methisoprinol		p.o.	Léčbu ordinuje klinický imunolog nebo alergolog: Imunomodulační léčba u pacientů s prokázaným defektem buněčné imunity.
J06AA	imunitní séra		parent.	Komplexní léčba těžkých systémových stafylokokových infekcí.
J06AA01	sérum proti záškrtu		parent.	Léčbu ordinuje infekcionista nebo pediatr: Komplexní léčba záškrtu.
J06AA03	sérum proti hadímu jedu		parent.	Léčba uštknutí zmijí obecnou.
J06AA04	antitoxin botulinu		parent.	Komplexní léčba botulinismu.
J06AA05	sérum proti plynaté sněti		parent.	Léčbu ordinuje infekcionista a specialista chirurgických oborů: Profylaxe a léčba klostridiových infekcí.
J06AA06	sérum proti vzteklině		parent.	Léčbu ordinuje infekcionista: Profylaxe a léčba vztekliny. Profylaxi a léčbu lze provádět pouze v rámci hospitalizace pacienta.
J06BA01	imunoglobuliny, normální lidské, k extravasální aplikaci		parent.	Nespecifická imunoprofylaxe při opakovaných infektech u dětí do 18 let a u osob starších 60 let.
J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin		parent.	Léčbu ordinuje gynekolog: a) aplikace dosud neimunizované rh-negativní rodiče s plodem rh-positivním (do 72 hodin po porodu), b) profylaxe rh aloimmunizace rh negativních žen po spontánním nebo indukovaném potratu (včetně mimoděložních těhotenství).
J06BB02	imunoglobulin proti tetanu		parent.	Léčbu ordinuje specialista chirurgických oborů: Léčba a profylaxe tetanu. Profylakticky se aplikuje neimmuním pacientům (nepřukázná doba očkování proti tetanu, očkování starší 10 let, pacientům imunokomprimovaným (např. léčeným cytostatiky, imunosupresivy nebo kortikosteroidy) a pacientům s rozsáhlejšími popáleninami.
J06BB03	imunoglobulin proti planým neštovicím a pásovému oparu		parent.	Léčbu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr specialista: a) neočkované těhotné ženy po kontaktu s varicellou, b) novorozenec po kontaktu s varicellou, c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou, d) varicellozni primární pneumonitis.
J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B		parent.	Profylakticky: a) zdravotníci pracovníci, kteří byli v přímém kontaktu s kontaminovaným biologickým materiálem nebo materiálem, který mohl být kontaminován, b) novorozenci, c) vysoce rizikové osoby (např. pacienti neočkovaní proti hepatitidě B zařazení do dialyzačního programu).
J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci		parent.	Léčbu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr specialista: a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí, b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů, c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce.
J07AM01	tetanový toxoid		parent.	Očkování při poraněních a úrazech (viz Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví č. 60/1975 publikované ve Věstníku MZ ČR, ve znění Metodického opatření Ministerstva zdravotnictví č. 16/1986 publikovaném tamtéž.
J07AX	jiné bakteriální vakcíny	protistafylokoková vakcína	parent.	Léčbu ordinuje specialista chirurgických oborů, alergolog a klinický imunolog: a) léčba chronických recidivujících onemocnění s prokázanou stafylokokovou etiologií, b) specifická hyposenzibilizace u alergických osob.

J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny		parent.	Léčbu ordinuje infekcionista: Profylaxe a léčba vztekliny. Profylaxi a léčbu lze provádět pouze v rámci hospitalizace pacienta.
L01CD01	paclitaxel		parent.	Léčbu ordinuje onkolog: a) léčba karcinomu ovaria u stádií FIGO III a IV u pacientek v dobrém klinickém stavu do 65 let věku, b) léčba karcinomu ovaria v pokročilém stadiu u pacientek nad 65 let věku po selhání standardní terapie, jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem, c) léčba karcinomu prsu v pokročilém stadiu v premenopauze, u nemocných v dobrém celkovém stavu, d) léčba karcinomu prsu v premenopauze při rezistenci na antracykliny v ostatních případech jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem, e) léčba nádorových onemocnění hlavy a krku u stádií III a IV, u nemocných v dobrém stavu, jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem, f) léčba nemalobuněčného karcinomu plic u stádií IIIb a IV jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem, g) léčba maligního melanomu jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem.
L01CD02	docetaxel		parent.	Léčbu ordinuje onkolog: a) léčba karcinomu vaječníků u stádií III a IV u pacientek do 50 let věku, b) léčba karcinomu vaječníků u metastazujících nádorů u pacientek do 65 let věku po selhání standardní terapie, jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem, c) léčba karcinomu prsu v premenopauze při rezistenci na antracykliny v ostatních případech jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem, d) léčba nádorových onemocnění hlavy a krku u stádií IV jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem, e) léčba nemalobuněčného karcinomu plic u stádií IIIb a vyšších jen po předchozím schválení protokolu revizním lékařem.
L01DB06	idarubicin		parent.	Léčbu ordinuje onkolog nebo hematolog: a) léčba akutní myeloidní leukémie při rezistenci vůči doxorubicinu, b) léčba relapsů akutní lymfatické leukemie při rezistenci vůči doxorubicinu.
L01XX01	amsakrin		parent.	Léčbu ordinuje onkolog nebo hematolog: a) akutní myeloidní leukémie rezistentní vůči konvenčním kombinacím léčiv první řady, b) akutní lymfatická leukémie rezistentní vůči konvenčním kombinacím léčiv první řady.
L01XX14	tretinoin		p.o.	Léčbu ordinuje onkolog nebo hematolog: a) léčba akutní myeloidní leukémie (typu M3), b) myelodysplastický syndrom, c) v kombinaci s interferonem alfa u chronické myeloidní leukémie.
L02AE01	buserelin		parent.	Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog: a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie, b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let, c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu, d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy, e) pubertas precox.
L02AE01	buserelin	depotní formy	parent.	Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog: a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie, b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let, c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu, d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy, e) pubertas precox.
L02AE02	leuprorelin		parent.	Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog: a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie,

				<p>b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let, c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu, d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy, e) pubertas precox.</p>
L02AE02	leuprorelin	depotní formy	parent.	<p>Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog: a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie, b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let, c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu, d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy, e) pubertas precox.</p>
L02AE03	goserelin		parent.	<p>Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog: a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie, b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let, c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu, d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy, e) pubertas precox.</p>
L02AE03	goserelin	depotní formy	parent.	<p>Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog: a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie, b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let, c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu, d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy, e) pubertas precox.</p>
L02AE04	triptorelin		parent.	<p>Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog: a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie, b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let, c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu, d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy, e) pubertas precox.</p>
L02AE04	triptorelin	depotní formy	parent.	<p>Léčbu ordinuje onkolog, urolog nebo gynekolog: a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen (za průkazu estrogenních receptorů), jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie, b) léčba karcinomu prostaty u pacientů mladších 65 let, c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu, d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy, e) pubertas precox.</p>
L03AA01	interleukin 2		parent.	<p>Léčbu ordinuje onkolog nebo hematolog: a) léčba minimální reziduální choroby u akutní myeloidní leukémie, b) myelodysplastický syndrom RAEB a RAEB-T, u nichž nelze provést intenzivní konsolidaci nebo transplantaci kostní dřene, c) konsolidační imunoterapie minimální reziduální choroby po autologní transplantaci kostní dřene, d) léčba karcinomu ledvin v případě, že nebylo možné z technických důvodů provést nefrektomii a mohla být provedena pouze resekce nádoru, dále u pacientů s metastázami (především plicními), při kostních metastázách pouze při jejich malém rozsahu, metastázy do měkkých tkání a lokální recidivy karcinomu ledviny po nefrektomii, e) generalizovaný maligní melanom s výjimkou metastatického postižení CNS, f) mnohočetný myelom, a to v případě předchozího schválení protokolu revizním lékařem,</p>

				g) neuroblastom a hemangiom ve vybraných lokalizacích, a to v případě předchozího schválení protokolu revizním lékařem.
L03AA02	filgrastim		parent.	Léčbu ordinuje onkolog, hematolog a v případech uvedených pod písmenem e) též pediatr: a) přípravné režimy pro sběr kmenových hemopoetických buněk z periferní krve, b) transplantace periferních kmenových buněk a kostní dřeně, c) léčba febrilní neutropenie po chemoterapii za přítomnosti dalších rizikových faktorů jako je pneumonie, systémové mykotické infekce, hypotenze (pokles granulocytů pod $0,5 \cdot 10^9/l$ nebo leukocytů pod $10^9/l$), d) léčba myelodysplastického syndromu u pacientů s leukopenií, kteří mají závažná infekční onemocnění, e) u nezralých novorozenců s počtem granulocytů pod $0,5 \cdot 10^9/l$ nebo leukocytů pod $10^9/l$.
L03AA03	molgramostim		parent.	Léčbu ordinuje onkolog, hematolog a v případech uvedených pod písmenem e) též pediatr: a) přípravné režimy pro sběr kmenových hemopoetických buněk z periferní krve, b) transplantace periferních kmenových buněk a kostní dřeně, c) léčba febrilní neutropenie po chemoterapii za přítomnosti dalších rizikových faktorů jako je pneumonie, systémové mykotické infekce, hypotenze (pokles granulocytů pod $0,5 \cdot 10^9/l$ nebo leukocytů pod $10^9/l$), d) léčba myelodysplastického syndromu u pacientů s leukopenií, kteří mají závažná infekční onemocnění, e) u nezralých novorozenců s počtem granulocytů pod $0,5 \cdot 10^9/l$ nebo leukocytů pod $10^9/l$.
L03AA09	sargramostim		parent.	Léčbu ordinuje onkolog, hematolog a v případech uvedených pod písmenem e) též pediatr: a) přípravné režimy pro sběr kmenových hemopoetických buněk z periferní krve, b) transplantace periferních kmenových buněk a kostní dřeně, c) léčba febrilní neutropenie po chemoterapii za přítomnosti dalších rizikových faktorů jako je pneumonie, systémové mykotické infekce, hypotenze (pokles granulocytů pod $0,5 \cdot 10^9/l$ nebo leukocytů pod $10^9/l$), d) léčba myelodysplastického syndromu u pacientů s leukopenií, kteří mají závažná infekční onemocnění, e) u nezralých novorozenců s počtem granulocytů pod $0,5 \cdot 10^9/l$ nebo leukocytů pod $10^9/l$.
L03AA10	lenograstim		parent.	Léčbu ordinuje onkolog, hematolog a v případech uvedených pod písmenem e) též pediatr: a) přípravné režimy pro sběr kmenových hemopoetických buněk z periferní krve, b) transplantace periferních kmenových buněk a kostní dřeně, c) léčba febrilní neutropenie po chemoterapii za přítomnosti dalších rizikových faktorů jako je pneumonie, systémové mykotické infekce, hypotenze (pokles granulocytů pod $0,5 \cdot 10^9/l$ nebo leukocytů pod $10^9/l$), d) léčba myelodysplastického syndromu u pacientů s leukopenií, kteří mají závažná infekční onemocnění, e) u nezralých novorozenců s počtem granulocytů pod $0,5 \cdot 10^9/l$ nebo leukocytů pod $10^9/l$.
L03AA04	interferon alfa		parent.	Léčbu ordinuje onkolog nebo hematolog, u indikací pod bodem p) a r) gastroenterolog, hepatolog nebo infekcionista: a) léčba chronické myeloidní leukémie a ostatních chronických myeloproliferativních onemocnění, b) léčba hypereosinofilního syndromu, c) léčba vlasatobuněčné leukémie, d) udržovací léčba u low grade maligních lymfomů, e) udržovací léčba u mnohočetného myelomu, f) léčba makroglobulinemie pouze po předchozím schválení revizním lékařem, g) léčba adenokarcinomu ledvin pouze s plicními metastázami, h) léčba maligního karcinoidu, ch) lokální (intravesikální) léčba karcinomu močového měchýře, i) léčba laryngotracheální papilomatózy, j) léčba progredujících, mutilujících a život ohrožujících hemangiomů u dětí, k) léčba pacientů po transplantaci krevních progenitorových buněk s prokázanou minimální reziduální chorobou, l) léčba mycosis fungoides, m) léčba Kaposiho syndromu, n) léčba pokročilého nebo metastázujícího maligního melanomu, o) léčba II. až IV. stadia karcinomu děložního čípku, a to po předchozím schválení protokolu revizním lékařem, p) léčba aktivní chronické hepatitidy B a non-A a non-B, nález musí být ověřen jaterní biopsií, sérologickými vyšetřeními a průkazem přetrvávající replikace viru (metodou PCR nebo hybridizací),

				r) léčba život ohrožujících infekcí vyvolaných virem varicella zoster nereagujících na léčbu acyklovirem.
L04AA01	cyklosporin		p.o.	Léčbu ordinuje specialista pracující na transplantáčních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog a revmatolog: a) prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích, b) léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu, c) léčba aplastické anémie nereagující na standardní léčbu, d) léčba autoimunní hemolytické anémie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu, e) těžké formy revmatoidní artritidy nereagující na standardní léčbu, f) těžké, generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu, g) léčba systémového lupus erythematoses s glomerulonefritidou. Léčba se zahajuje v rámci hospitalizace, s odpovídajícím odstupem od standardní terapie (např. PUVA, retinoidy, methotrexat), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (stanovení hladiny cyklosporinu).
L04AA06	mophetil mycophenolat		p.o.	Léčbu ordinuje lékař specialista pracující na transplantologickém pracovišti v indikaci profylaxe rejekce transplantátu pouze u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se zásadně v trojkombinaci s cyklosporinem a s kortikosteroidy.
M03CA01	dantrolen		parent.	Léčba se provádí zásadně na odděleních ARO nebo JIP u pacientů s maligní hypertermií.
N01AX10	propofol		parent.	Léčbu provádí zásadně anesteziolog: a) bazální sedace v resuscitační a intenzivní péči, b) sedace a anestezie při výkonech vyžadujících sedaci nebo anestezii, c) ambulantní a semiambulantní anestezie.
N01BX01	ethylchlorid		lok.	Léčbu ordinuje dermatolog nebo chirurg: a) odstraňování drobných kožních lézí (Verrucae planae, Verrucae vulgaris, Molusca contagiosa, Condyloma accuminatum, Granuloma pyogenicum, Fibroma molle), b) krátkodobá místní anestezie při některých punkcích a incizích.
N02AA01	morfin		p.o.	Léčba anodynů u pacientů, u kterých je perorálním podáním možné snížit počet parenterálních aplikací a u kterých selhala léčba magistraliter připravovanými formami anodynů.
N02AA08	dihydrocodein		p.o.	Léčba anodynů u pacientů, u kterých je perorálním podáním možné snížit počet parenterálních aplikací a u kterých selhala léčba magistraliter připravovanými formami anodynů.
N02AE01	buprenorfin		sublng.	Léčba anodynů u pacientů, u kterých je perorálním podáním možné snížit počet parenterálních aplikací a u kterých selhala léčba magistraliter připravovanými formami anodynů.
N03AG04	vigabatrin		p.o.	Léčbu ordinuje neurolog: a) léčba Westova syndromu, b) jako léčivo 2. volby u parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií.
N03AX09	lamotrigin		p.o.	Léčbu ordinuje neurolog: a) jako léčivo 2. volby u generalizovaných záchvatů, b) jako léčivo 2. volby u parciálních záchvatů.
N03AX10	felbamat		p.o.	Léčbu ordinuje neurolog: a) jako léčivo 2. volby u parciálních záchvatů s generalizací nebo bez generalizace, b) jako léčivo 2. volby v kombinované léčbě Lennox-Gaustatova syndromu.
N03AX12	gabapentin		p.o.	Léčbu ordinuje neurolog: Jako léčivo 3. volby u parciálních záchvatů s jednoduchou i komplexní symptomatologií.
N04BA02	levodopa a inhibitor dekarboxylázy		p.o.	Léčbu ordinuje příslušný specialista (neurolog, psychiatr, gerontolog) a na základě jeho písemného doporučení může předepisovat i praktický lékař u indikací: a) Parkinsonova choroba, b) Parkinsonické syndromy po selhání účinku anticholinergik.
N05BA12	alprazolam	lékové formy obsahující	p.o.	Léčbu ordinuje psychiatr: Léčba panické úzkosti.

		2 mg a více		
N05CD02	nitrazepam		p.o.	Léčbu ordinuje neurolog: a) léčba Westova syndromu b) léčba myoklonické formy epilepsie
N05CM02	klomethiazol		p.o.	Léčbu ordinuje psychiatr: a) léčba v rámci rekonvalescence po delirium tremens, b) léčba abstinčního syndromu při závislostech, c) léčba psychomotorické agitovanosti
N06AB03	fluoxetin		p.o.	Léčbu ordinuje psychiatr: a) léčba velkých depresí u osob se somatickým onemocněním a kontraindikací anticholinergně působících thymoleptik, b) léčba panické úzkosti a sociální fobie, c) léčba obsese, d) léčba anorexie a bulimie, e) léčba patologického hráčství.
N06AB04	citalopram		p.o.	Léčbu ordinuje psychiatr: a) léčba velkých depresí u osob se somatickým onemocněním a kontraindikací anticholinergně působících thymoleptik, b) léčba panické úzkosti a sociální fobie, c) léčba obsese, d) léčba anorexie a bulimie, e) léčba patologického hráčství.
N06AB04	citalopram		parent.	Léčbu ordinuje psychiatr u akutních fází: a) léčba velkých depresí u osob se somatickým onemocněním a kontraindikací anticholinergně působících thymoleptik, b) léčba panické úzkosti a sociální fobie, c) léčba obsese, d) léčba anorexie a bulimie, e) léčba patologického hráčství.
N06AB05	paroxetin		p.o.	Léčbu ordinuje psychiatr: a) léčba velkých depresí u osob se somatickým onemocněním a kontraindikací anticholinergně působících thymoleptik, b) léčba panické úzkosti a sociální fobie, c) léčba obsese, d) léčba anorexie a bulimie, e) léčba patologického hráčství.
N06AB06	sertralin		p.o.	Léčbu ordinuje psychiatr: a) léčba velkých depresí u osob se somatickým onemocněním a kontraindikací anticholinergně působících thymoleptik, b) léčba panické úzkosti a sociální fobie, c) léčba obsese, d) léčba anorexie a bulimie, e) léčba patologického hráčství.
N06AB08	fluvoxamin		p.o.	Léčbu ordinuje psychiatr: a) léčba velkých depresí u osob se somatickým onemocněním a kontraindikací anticholinergně působících thymoleptik, b) léčba panické úzkosti a sociální fobie, c) léčba obsese, d) léčba anorexie a bulimie, e) léčba patologického hráčství.
N06AG02	moklobenid		p.o.	Léčbu ordinuje psychiatr: a) léčba velkých depresí u osob se somatickým onemocněním a kontraindikací anticholinergně působících thymoleptik, b) léčba panické úzkosti a sociální fobie,

				c) léčba obsese, d) léčba anorexie a bulimie, e) léčba patologického hráčství.
N06AX09	viloxazin		p.o.	Léčbu ordinuje psychiatr: Léčba depresí u pacientů s kontraindikací tricyklických thymoleptik.
N07XX01	tirilazad		parent.	Léčba se provádí zásadně na pracovištích intenzivní péče s návazností na možnost neurochirurgického řešení. Podmínkou ordinace terapie je: a) muž nad 18 let věku, b) prokázané subarachnoidální krvácení z aneurysmatu (verifikované CT, angiografií, ev. vyšetřením likvoru), c) nasazení léčby do 48 po vzniku krvácení, d) klinický stav dle Hunta a Hesse I-V (u stupňů IV a V je nezbytné zhodnotit celkový stav pacienta, paralelní interní onemocnění, charakter aneurysmatu a eventuálně vysoce nepříznivou prognózu.
P01BA05	meflochin		p.o.	Léčba malárie způsobené Plasmodium falciparum při resistenci na jiná antimalarika, nebo následná léčba malárie způsobené Plasmodium vivax po selhání profylaxe deriváty 8-aminochinolinu.
P01BD01	pyrimethamin		p.o.	Léčba malárie a toxoplazmózy.
P01BD51	pyrimethamin, kombinace	na pyrimethamin	p.o.	Léčba malárie a toxoplazmózy.
R03DX	zafirkulast		p.o.	Léčbu ordinuje pneumolog a alergolog: Léčba těžkého astmatu u pacientů, u kterých selhala nebo je kontraindikována terapie kortikostroidy nebo beta-sympatomimetiky.
R06AX17	ketotifen	tekuté lékové formy	p.o.	Léčba pacientů do věku 24 měsíců.
S01AX13	ciprofloxacín	oční kapky	lok.	Léčbu ordinuje oftalmolog: Léčba infekčních onemocnění oka a rohovky vyvolaných Pseudomonas aeruginóza, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans nebo Streptococcus epidermidis.
S01EC02	diklofenamid		p.o.	Léčbu ordinuje oftalmolog: a) prokázaná intolerance nebo neúčinnost acetazolamidu, b) léčba glaukomu u pacientů s diabetes mellitus, c) léčba glaukomu u pacientů s urolithiasou.
V03AF02	dextrazoxan		parent.	Léčbu ordinuje onkolog, hematolog nebo kardiolog: a) profylaxe kardiotoxicity při aplikaci antracyklinových cytostatik u dětí do 18 let věku, b) profylaxe kardiotoxicity při aplikaci antracyklinových cytostatik u rizikových pacientů (kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, diabetes mellitus, věk nad 55 let, pacienti po předchozí léčbě antracyklinovými cytostatiky, při kombinaci chemoterapie s ozářením hrudníku), c) profylaxe kardiotoxicity při aplikaci antracyklinových cytostatik u pacientů s velmi dobrou prognózou, jsou-li léčeni antracyklinovými cytostatiky s kurativním záměrem.
V04CD01	metyrapon		p.o.	Léčbu ordinuje endokrinolog: a) vyšetření funkce kůry nadledvin při hyperkortikolismech a hypokortikolismech, b) léčba hyperkortikolismu po vyčerpání jiných možností (chirurgická a radiační léčba), c) příprava na chirurgický výkon na hypofýze nebo nadledvinách, d) po dobu než se projevil účinek radiační léčby po ozáření hypofýzy.
V06D	enterální výživa doplňková		p.o.	Léčba je hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, pokud je ordinována ustanoveným nutričním centrem, není hrazena současně s úhradou výkonů neonatologické intenzivní péče 1. a 2. stupně, resuscitační péče o kojence a děti, intenzivní péče vyššího stupně o kojence a děti, intenzivní péče o pacienta s TISS body 20 a více bodů, ve kterých je zahrnuta. Léčbu ordinuje nutriční centrum:

			<p>Doplňková enterální výživa a sipping jsou určeny pacientům s dokumentovanou malnutricí, u kterých není možné zajistit nutriční méně náročnou úpravou diety. Nutné je posouzení nutričního stavu dietologem nebo dietní sestrou a určení příslušné diagnózy ošetřujícím lékařem. Doplňkovou enterální výživu ordinuje příslušný specialista ve smluvním zdravotnickém zařízení</p> <p>a) malasorbční stavy, b) další stavy doprovázené malnutricí, c) syndrom krátkého střeva.</p>
V06D	enterální výživa úplná		<p>p.o.</p> <p>Léčba je hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, pokud je ordinována ustanoveným nutričním centrem, není hrazena současně s úhradou výkonů neonatologické intenzivní péče 1. a 2. stupně, resuscitační péče o kojence a děti, intenzivní péče vyššího stupně o kojence a děti, intenzivní péče o pacienta s TISS body 20 a více bodů, ve kterých je zahrnuta.</p> <p>Léčbu ordinuje nutriční centrum:</p> <p>Úplná enterální výživa je určena pacientům, kteří nemohou přijímat potravu ústy a mají funkční gastrointestinální trakt. Výživa kryje spotřebu energie, bílkovin, minerálů, stopových prvků, vitamínů a vody. Aplikuje se cestou nasogastrické, nasoenterální či jejunostomické sondy. Úplnou enterální výživu ordinuje příslušný specialista ve smluvním zdravotnickém zařízení.</p>
V06D	enterální výživa speciální		<p>p.o.</p> <p>Léčba je hrazena z prostředků všeobecného zdravotního pojištění pouze na základě zvláštního smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, pokud je ordinována ustanoveným nutričním centrem, není hrazena současně s úhradou výkonů neonatologické intenzivní péče 1. a 2. stupně, resuscitační péče o kojence a děti, intenzivní péče vyššího stupně o kojence a děti, intenzivní péče o pacienta s TISS body 20 a více bodů, ve kterých je zahrnuta.</p> <p>Léčbu ordinuje nutriční centrum:</p> <p>Speciální enterální výživa je určena hospitalizovaným pacientům s poruchou digesce nebo resorbce v případě, že nemohou výživu přijímat ústy. Jedná se o komplexní oligopeptidickou výživu a aplikaci speciálních enterálních nutričních postupů. Výživa je podávána cestou gastrické či enterální sondy nebo stomie. Speciální enterální výživu ordinuje příslušný specialista ve smluvním zdravotnickém zařízení.</p>

ODDÍL C
Seznam léčivých látek

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1	A01AA	látky pro profylaxi zubního kazu		lok.				0,00			N		
2	A01AA01	fluorid sodný		p.o.		1 1	MG	0,90					
3	A01AB	antiinfektiva pro lokální léčbu dutiny ústní		lok.				0,00			N		
4	A01AB08	neomycin		lok.		1	GM	131,30				H	
5	A01AB10	natamycin		lok.	sol.	1	ML	8,80				L	DER,STO,DIA
6	A01AB11	ostatní antiinfektiva pro lok. léč. dutiny ústní		lok.				0,00			N		
7	A01AB12	hexetidín		lok.				0,00			N		
8	A01AB17	metronidazol		lok.				0,00			N		
9	A01AC	stomatologické přípravky		lok.				0,00			N		
10	A01AC01	triamcinolon		lok	pst.	1	GM	11,60				L	DER,STO,ORL
11	A01AC02	dexametason		lok.	pst.	1	GM	11,60				L	DER,STO,ORL
12	A01AC02	dexametason		lok.	sol.			0,00			N		
13	A01AD	jiná léčiva pro lokální léčbu dutiny ústní		lok.				0,00			N		
14	A01AD11	jiná léčiva pro lokální léčbu dutiny ústní		lok.				0,00			N		
15	A02AA	hořčiková adsorbční antacida		p.o.				0,00			N		
16	A02AB	hliníková adsorbční antacida		p.o.				0,00			N		
17	A02AC	vápníková adsorbční antacida		p.o.				0,00			N		
18	A02AD	kombinace sloučenin hliníku, vápníku a hořčíku		p.o.	pevné LF	10	DF	5,05					
19	A02AD	kombinace sloučenin hliníku, vápníku a hořčíku		p.o.	tekuté LF	50	ML	12,15					
20	A02AH	antacida s uhlíčanem sodným		p.o.				0,00			N		
21	A02AX	antacida, jiné kombinace		p.o.				0,00			N		
22	A02BA01	cimetidin		p.o.		0.80	GM	4,30					
23	A02BA01	cimetidin		parent.		0.80	GM	36,10				H	
24	A02BA02	ranitidin		p.o.		0.30	GM	4,30					
25	A02BA02	ranitidin		parent.		0.30	GM	164,05				H	
26	A02BA03	famotidin		p.o.		40	MG	4,30					
27	A02BA03	famotidin		parent.		40	MG	62,40				H	
28	A02BA04	nizatidin		p.o.		0.30	GM	4,30					
29	A02BA06	roxatidin		p.o.		0.15	GM	4,30					
30	A02BB01	misoprostol		p.o.		0.80	MG	38,10				Z	
31	A02BC01	omeprazol		p.o.	do 10 mg vč.	20	MG	63,00				L	GIT,INT
32	A02BC01	omeprazol		p.o.	nad 10 mg	20	MG	54,35				L	GIT,INT
33	A02BC01	omeprazol		parent.		20	MG	186,10				H	
34	A02BC02	pantoprazol		p.o.		40	MG	54,35				L	GIT,INT
35	A02BC03	lansoprazol		p.o.		30	MG	54,35				L	GIT,INT
36	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	bismut subsalicylát	p.o.		3	DF	29,45				L	GIT,INT
37	A02BX02	sukralfát		p.o.		4	GM	11,40					
38	A02BX03	pirenzepin		p.o.		0.1	GM	8,75					
39	A02BX03	pirenzepin		parent.		20	MG	108,65				H	
40	A02BX05	bismut subcitrát		p.o.		0.48	GM	29,45				L	GIT,INT

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇKĚ NÁZVU	FORMA	DOPLŇKĚ FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
41	A02DA01	silikony		p.o.	pevné LF	0.50	GM	11,15					
42	A02DA01	silikony		p.o.	tekuté LF	0.50	GM	22,75				L	GIT,INT,PDD
43	A02EA	antiregurgitancia		p.o.				0,00			N		
44	A02EA01	kyselina alginová		p.o.				0,00			N		
45	A02X	ostatní antacida, antiulcerosa a flatulencia		p.o.				0,00			N		
46	A03AA04	mebeverin		p.o.		0.3	GM	5,40					
47	A03AA05	trimebutin		p.o.		0.3	GM	5,40					
48	A03AB02	glycopyrronium		parent.		3	MG	39,60					
49	A03AB03	oxyfenon		p.o.		25	MG	2,35					
50	A03AB06	otilonium bromid		p.o.		0.12	GM	5,40					
51	A03AB11	poldin		p.o.		12	MG	2,25					
52	A03AB20	tropium chlorid		p.o.		40	MG	5,40					
53	A03AD01	papaverin		p.o.		0.1	GM	0,70					
54	A03AD01	papaverin		p.o.	ret.	0.1	GM	2,25					
55	A03AD01	papaverin		parent.		0.1	GM	16,90					
56	A03AD02	drotaverin		p.o.		0.1	GM	5,40					
57	A03AD02	drotaverin		parent.		0.1	GM	29,90					
58	A03AX04	pinaverium		p.o.		0.15	GM	5,40					
59	A03AX58	alverin v kombinaci		p.o.		0.18	GM	5,40					
60	A03BA01	atropin		p.o.		1.5	MG	0,50					
61	A03BA01	atropin		parent.	1 mg a více	1.5	MG	7,30					
62	A03BA01	atropin		parent.	méně než 1 mg	1.5	MG	14,10					
63	A03BB01	butylskopolamin		p.o.		60	MG	5,40					
64	A03BB01	butylskopolamin		p.rect.		60	MG	5,40					
65	A03BB01	bulylskopolamin		parent.		60	MG	39,60					
66	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky		p.o.		2	DF	3,75					
67	A03DA01	tropezilon kombinace s analgetiky		parent.		1	DF	43,10					
68	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky		p.o.	pevné LF	2	DF	3,75					
69	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky		p.o.	tekuté LF	2	ML	3,75					
70	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky		p.rect.		2	DF	10,15					
71	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky		parent.		2	DF	44,75					
72	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.		p.o.	pevné LF			0,00			N		
73	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.		p.o.	tekuté LF			0,00			N		
74	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.		p.rect.		2	DF	9,60					
75	A03ED	antispasmodika v kombinaci s jinými léčivy		p.o.				0,00			N		
76	A03FA01	metoclopramid		p.o.		30	MG	3,80					
77	A03FA01	metoclopramid		p.rect.		30	MG	41,25					
78	A03FA01	metoclopramid		parent.		30	MG	16,00				O	
79	A03FA02	cisaprid		p.o.	pevné LF	30	MG	43,80				L	GIT,INT,PDD,PSY
80	A03FA02	cisaprid		p.o.	tekuté LF	30	MG	45,40				L	GIT,INT,PDD,PSY

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
81	A03FA02	cisaprid		p.rect.		30	MG	54,65				L	GIT,INT,PDD,PSY
82	A03FA03	domperidon		p.o.		30	MG	3,80					
83	A03FA03	domperidon		p.rect.		0.12	GM	41,25					
84	A03FA05	alizaprid		p.o.		0.15	GM	3,80					
85	A03FA05	alizaprid		parent.		0.15	GM	16,00					
86	A04AA01	ondansetron		p.o.	do 4 mg vč.	16	MG	1138,00					P
87	A04AA01	ondansetron		p.o.	nad 4 mg	16	MG	820,00				X	
88	A04AA01	ondansetron		parent.	do 4 mg vč.	16	MG	1896,75					P
89	A04AA01	ondansetron		parent.	nad 4 mg	16	MG	913,80				X	
90	A04AA02	granisetron		p.o.		2	MG	820,00				X	
91	A04AA02	granisetron		parent.		3	MG	913,80				X	
92	A04AA03	tropisetron		p.o.		5	MG	820,00				X	
93	A04AA03	tropisetron		parent.		5	MG	913,80				X	
94	A04AD	různá antiemetika		p.rect.		0.10	GM	9,20					
95	A04AD	různá antiemetika	dimenhydrinát	p.o.				0,00			N		
96	A04AD	různá antiemetika	theoklát embraminu	p.o.		50	MG	2,15					
97	A04AD	různá antiemetika	theoklát moxastinu	p.o.		0.1	GM	3,40					
98	A04AD	různá antiemetika	theoklát moxastinu/kofein	p.o.				0,00			N		
99	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová		p.o.		1	GM	21,95				L	GIT
100	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová		p.o.		0.75	GM	31,30				L	GIT,INF
101	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučniku		p.o.	tekuté LF			0,00			N		
102	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučniku	fenipentolum	p.o.	pevné LF	3	DF	1,60					
103	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučniku	ostatní	p.o.	pevné LF			0,00			N		
104	A05AX02	hymekromon		p.o.		1.20	GM	5,65					
105	A05AX02	hymekromon		parent.		0.6	GM	262,00				O	P
106	A05BA	léčiva onemocnění jater		parent.		1	DF	41,55				H	
107	A05BA	léčiva onemocnění jater	flumecinolon	p.o.		3	DF	0,00			N		
108	A05BA	léčiva onemocnění jater	fosfolipidy	p.o.		4	DF	14,50				L	INT
109	A05BA	léčiva onemocnění jater	fosfolipidy	parent.		1	DF	44,20				H	
110	A05BA	léčiva onemocnění jater	orazamid	p.o.				0,00			N		
111	A05BA	léčiva onemocnění jater	silymarin v kombinaci	p.o.	na silymarin	0.21	GM	4,65					
112	A05BA03	silymarin		p.o.		0.21	GM	4,65					
113	A05BA03	silymarin		parent.		0.35	GM	2326,20				T	P
114	A06AA01	tekutý parafin		p.o.				0,00			N		
115	A06AA51	tekutý parafin, kombinace		p.o.				0,00			N		
116	A06AB02	bisakodyl		p.o.				0,00			N		
117	A06AB02	bisakodyl		p.rect.				0,00			N		
118	A06AB06	sennové glykosidy		p.o.				0,00			N		
119	A06AB08	pikosulfát sodný		p.o.				0,00			N		
120	A06AB56	sennové glykosidy, kombinace		p.o.				0,00			N		

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
121	A06AC	laxativa zvětšující střevní obsah		p.o.				0,00			N		
122	A06AD	osmoticky působící laxativa		p.o.				0,00			N		
123	A06AD10	kombinace minerálních solí	k přípravě Golytelyho roztoku			4	DF	308,80					
124	A06AD11	laktulóza		p.o.		6.7	GM	5,75				L	GIT,INT,GER
125	A06AD12	laktitol		p.o.		10	GM	5,75				L	GIT,INT,GER
126	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem		p.o.		2	DF	184,80				O	
127	A06AX01	glycerol		p.rect.				0,00			N		
128	A07AA01	neomycin		p.o.		5	GM	623,90				H	
129	A07AA02	nystatin		p.o.		1.5	MU	6,10					
130	A07AA03	natamycin		p.o.		0.3	GM	6,10					
131	A07AA06	paromomycin		p.o.		3	GM	6,10					
132	A07AB02	ftalylsulfathiazol		p.o.				0,00			N		
133	A07AX	jiná střevní antiinfektiva		p.o.				0,00			N		
134	A07AX03	nifuroxazid		p.o.				0,00			N		
135	A07BA	přípravky obsahující medicijní uhlí		p.o.				0,00			N		
136	A07BA01	medicijní uhlí		p.o.				0,00			N		
137	A07BC	jiná střevní adsorbencia		p.o.				0,00			N		
138	A07DA	antipropulsiva	difenoxylát/atropin	p.o.		6	DF	5,00					
139	A07DA03	loperamid		p.o.		10	MG	5,00					
140	A07EA03	prednison		p.rect.	do 10 mg vč.	10	MG	11,20				L	GIT,INT
141	A07EA03	prednison		p.rect.	nad 30 mg	10	MG	4,60				L	GIT,INT
142	A07EA03	prednison		p.rect.	od 10 mg do 30 mg vč.	10	MG	7,95				L	GIT,INT
143	A07EA06	budesonid		p.rect.		2	MG	294,00				Z	
144	A07EC01	sulfasalazin		p.o.		2	GM	19,45					
145	A07EC01	sulfasalazin		p.rect.		2	GM	50,00					
146	A07EC02	mesalazin		p.o.	potahované tab.	1.5	GM	29,60					GIT,INT,P
147	A07EC02	mesalazin		p.o.	tab. s říz. uvolňováním	1.5	GM	55,45					GIT,INT,P
148	A07EC02	mesalazin		p.rect.		1.5	GM	131,00				L	GIT,INT
149	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy		p.o.		2	ML	3,95				L	PDD,GIT,GER
150	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou		p.o.		4	DF	3,95				L	PDD,GIT,GER
151	A07XA01	albumin tannat		p.o.				0,00			N		
152	A08AA01	fentermin		p.o.				0,00			N		
153	A08AA04	dexfenfluramin		p.o.				0,00			N		
154	A08AA05	mazindol		p.o.				0,00			N		
155	A09AA	enzymové přípravky		p.o.				0,00			N		
156	A09AA	enzymové přípravky		p.rect.				0,00			N		
157	A09AA	enzymové přípravky	extrakt ze žaludku	p.o.		6	DF	13,05				L	GIT,INT,PDD
158	A09AA	enzymové přípravky	s pankreatinem/dle lipázy	p.o.		5000	FI	1,10					
159	A09AA	enzymové přípravky	Wobenzym	p.o.		6	DF	22,95					P
160	A09AA01	diastasa		p.o.				0,00			N		

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
161	A09AA02	multienzymy (lipasa, proteasa atp.)	dle lipázy	p.o.		5000	FI	2,20				L	GIT,PDD,INT
162	A09AC01	pepsin a kyselínnotvorné látky		p.o.		2	DF	2,85					
163	A10AA	insuliny	rozpustné chromat. čištěné	parent.		40	U	9,70					
164	A10AA	insuliny	rozpustné humánní	parent.	100 U/ml (cartridge)	40	U	30,60				L	DIA
165	A10AA	insuliny	rozpustné humánní	parent.	40 U/ml	40	U	25,40				L	DIA
166	A10AA	insuliny	rozpustné lisylinuliny	parent.		40	U	33,80				L	DIA
167	A10AA	insuliny	rozpustné lisylinuliny	parent.	100 U/ml (cartridge)	40	U	38,40				L	DIA
168	A10AA	insuliny	rozpustné monokomponentní	parent.		40	U	13,50					
169	A10AA	insuliny	suspennzní chromat. čištěné	parent.		40	U	7,75					
170	A10AA	insuliny	suspennzní humánní	parent.	100 U/ml (cartridge)	40	U	30,60				L	DIA
171	A10AA	insuliny	suspennzní humánní	parent.	40 U/ml	40	U	25,40				L	DIA
172	A10AA	insuliny	suspennzní monokomponentní	parent.		40	U	9,70					
173	A10BA02	metformin		p.o.		2	GM	13,00					
174	A10BA03	buformin		p.o.		0.2	GM	3,95					
175	A10BB01	glibenklamid		p.o.	do 1 mg vč.	10	MG	2,25					
176	A10BB01	glibenklamid		p.o.	nad 1 mg	10	MG	0,95					
177	A10BB01	glibenklamid	mikronizované formy	p.o.	do 1,75 mg vč.	7	MG	1,55					
178	A10BB01	glibenklamid	mikronizované formy	p.o.	nad 1,75 mg	7	MG	0,90					
179	A10BB02	chlorpropamid		p.o.		0.37	GM	0,80					
180	A10BB03	tolbutamid		p.o.		1.5	GM	2,55					
181	A10BB04	glibornurid		p.o.		38	MG	4,90					
182	A10BB05	tolazamid		p.o.		1	GM	2,55					
183	A10BB07	glipizid		p.o.		10	MG	4,90					
184	A10BB08	gliquidon		p.o.		60	MG	5,95					
185	A10BB09	gliklazid		p.o.		0.16	GM	10,85				L	DIA
186	A10BF01	akarbose		p.o.		0.30	GM	18,00				L	DIA
187	A10BX01	arabská guma		p.o.				0,00			N		
188	A11	vitamíny		p.o.				0,00			N		
189	A11A	multivitamíny, kombinace		p.o.				0,00			N		
190	A11AA	multivitamíny, kombinace		p.o.				0,00			N		
191	A11AA01	multivitamíny a železo		p.o.				0,00			N		
192	A11AA02	multivitamíny kombinace s kalcíem		p.o.				0,00			N		
193	A11AA03	multivitamíny a různé minerály, včetně komb.		p.o.				0,00			N		
194	A11AA04	multivitamíny a stopové prvky		p.o.				0,00			N		
195	A11AB	multivitamíny, jiné kombinace		p.o.				0,00			N		
196	A11B	multivitamíny, prosté		p.o.				0,00			N		
197	A11BA	multivitamíny		p.o.				0,00			N		
198	A11BA	multivitamíny		parent.		1	DF	47,50				H	
199	A11CA01	retinol (vitamin A)		p.o.				0,00			N		
200	A11CA01	retinol (vitamin A)		parent.		50	KU	10,85					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
201	A11CB	vitamíny A a D v kombinaci		p.o.				0,00			N		
202	A11CC	vitamín D a analoga		p.o.		6	KU	0,35					
203	A11CC01	ergokalciferol		p.o.	do 200 U/ml vč.			0,00			N		
204	A11CC01	ergokalciferol		p.o.	nad 200 U/ml	6	KU	0,70					
205	A11CC01	ergokalciferol		parent.		6	KU	0,75					
206	A11CC02	dihydrotachysterol		p.o.		1	MG	20,40				L	END
207	A11CC04	kalcitriol		p.o.		1	RG	61,35					P
208	A11CC04	kalcitriol		parent.		1	RG	177,15				O	J7,END,P
209	A11CC05	cholecalciferol		p.o.		0,5	MG	0,70					
210	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý		p.o.				0,00			N		
211	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý		parent.		75	MG	6,10				H	
212	A11DA01	thiamin (vit. B1)		p.o.				0,00			N		
213	A11DA01	thiamin (vit. B1)		parent.		50	MG	6,10				H	
214	A11DB	vitamín B1 v komb. s vit. B6 a/nebo vit. B12		p.o.				0,00			N		
215	A11DB	vitamín B1 v komb. s vit. B6 a/nebo vit. B12		parent.				0,00			N		
216	A11EA	vitamín B-komplex		p.o.				0,00			N		
217	A11EA	vitamín B-komplex		parent.				0,00			N		
218	A11EB	vitamín B-komplex s vitamínem C		p.o.				0,00			N		
219	A11EC	vitamín B-komplex s minerály		p.o.				0,00			N		
220	A11EX	vitamín B-komplex, jiné kombinace		p.o.				0,00			N		
221	A11GA01	kyselina askorbová (vitamín C)		p.o.				0,00			N		
222	A11GA01	kyselina askorbová (vitamín C)		parent.		0,2	GM	3,60				H	
223	A11GB	kyselina askorbová (vitamín C), kombinace		p.o.				0,00			N		
224	A11GB01	kyselina askorbová (vitamín C) a vápník		p.o.				0,00			N		
225	A11HA01	nikotinamid		p.o.				0,00			N		
226	A11HA02	pyridoxin (vitamín B6)		p.o.				0,00			N		
227	A11HA02	pyridoxin (vitamín B6)		parent.		0,16	GM	15,40				H	
228	A11HA03	tokoferol (vitamín E)		p.o.				0,00			N		
229	A11HA03	tokoferol (vitamín E)		parent.	do 30 mg/ml vč.	0,2	GM	67,50				H	
230	A11HA03	tokoferol (vitamín E)		parent.	nad 30 mg/ml	0,2	GM	7,10				H	
231	A11HA04	riboflavin (vitamín B2)		p.o.				0,00			N		
232	A11HA04	riboflavin (vitamín B2)		parent.		20	MG	6,25				H	
233	A11HA30	dexpanthenol		p.o.				0,00			N		
234	A11HA30	dexpanthenol		parent.				0,00			N		
235	A11JA	kombinace vitamínů		p.o.				0,00			N		
236	A11JA	kombinace vitamínů		parent.		10	ML	120,60				H	
237	A11JB	vitamíny s minerály		p.o.				0,00			N		
238	A11JC	vitamíny, jiné kombinace		p.o.				0,00			N		
239	A12AA	vápník	na obsah Ca	p.o.		0,5	GM	4,10					
240	A12AA03	glukonát vápenatý	na obsah Ca	p.o.				0,00			N		

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
241	A12AA03	glukonát vápenatý	na obsah Ca	parent.		3	GM	59,80					
242	A12AA04	uhlíčitán vápenatý	na obsah Ca	p.o.		0.5	GM	4,10					
243	A12AA07	chlorid vápenatý	na obsah Ca	p.o.	tekuté LF	0.2	GM	0,55					
244	A12AA07	chlorid vápenatý	na obsah Ca	parent.		0.2	GM	2,65					
245	A12AA20	vápník (kombinace různých solí)	na obsah Ca	p.o.		0.5	GM	4,10					
246	A12AX	vápník, kombinace s jinými léčivy	komb. bez fluorofosfátu	p.o.				0,00			N		
247	A12AX	vápník, kombinace s jinými léčivy	komb. s fluorofosfátem	p.o.		1	DF	7,25				L	INT,ORT,GYN,REV
248	A12AX	vápník, kombinace s jinými léčivy	komb. s levoglut. fluorofosfátem	p.o.		1	DF	4,85				L	INT,ORT,GYN,REV
249	A12BA	draslík	draslík/hořčík	parent.		1	DF	12,80				H	
250	A12BA	draslík	draslík/hořčík, na obsah K	p.o.		1	GM	20,10					
251	A12BA	draslík	na obsah K	p.o.		1.5	GM	2,05					
252	A12BA01	chlorid draselný	na obsah KCl	p.o.		3	GM	2,05					
253	A12BA01	chlorid draselný	na obsah KCl	parent.		3	GM	42,00					
254	A12CB01	síran zinečnatý		p.o.		0.6	GM	0,00			N		
255	A12CC	hořčík	na obsah Mg	p.o.		1	GM	16,60					
256	A12CC02	síran hořečnatý		parent.	do 10% vč.	1	GM	19,95				O	
257	A12CC02	síran hořečnatý		parent.	nad 10%	1	GM	9,00				O	
258	A12CC03	glukonát hořečnatý	na obsah Mg	p.o.		1	GM	16,60					
259	A12CC04	citronan hořečnatý	na obsah Mg	p.o.		1	GM	16,60					
260	A12CC05	aspartat hořečnatý	na obsah Mg	p.o.		1	GM	16,60					
261	A12CC06	mléčnan hořečnatý	na obsah Mg	p.o.		1	GM	16,60					
262	A12CC09	orotat hořečnatý	na obsah Mg	p.o.		1	GM	16,60					
263	A12CC30	kombinace hořečnatých solí	na obsah Mg	p.o.		1	GM	16,60					
264	A12CD01	fluorid sodný		p.o.		88	MG	3,95					
265	A12CE	selén		p.o.				0,00			N		
266	A12CX	jiné minerální produkty	glukóza-1-fosfát	parent.	roztok 37.6 %	10	ML	104,25				H	
267	A12CX	jiné minerální produkty	Ca a stop. prvky, na obsah Ca	p.o.		0.5	GM	1,05					
268	A14AA05	oxymetholon		p.o.		0.25	GM	150,00				Z	
269	A14AB01	nandrolon		parent.		2	MG	1,65					
270	A16AA	aminokyseliny a deriváty		p.o.		2	DF	4,65					
271	A16AA	aminokyseliny a deriváty		parent.		2	DF	280,20				H	
272	A16AA01	levokamitin		parent.		2	GM	385,30				O	
273	A16AX01	tioktová kyselina		p.o.				0,00			N		
274	A16AX01	tioktová kyselina		parent.		0.2	GM	103,65				H	
275	B01AA03	warfarin		p.o.		7.5	MG	3,80					
276	B01AA08	ethylbiskumacetát		p.o.	do 75 mg vč.	0.6	GM	5,25					
277	B01AA08	ethylbiskumacetát		p.o.	nad 75 mg	0.6	GM	6,20					
278	B01AB01	heparin		parent.		10	KU	15,70				O	
279	B01AB02	antithrombin		parent.		2.1	KU	27192,45				U	
280	B01AB04	dalteparin		parent.		3	KU	81,10				O	

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇKĚ NÁZVU	FORMA	DOPLŇKĚ FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
281	B01AB05	enoxaparin		parent.	10 mg = 1 KU	3	KU	81,10				O	
282	B01AB06	nadroparin		parent.	1 ml = 10 KU	3	KU	81,10				O	
283	B01AB07	parnaparin		parent.		3	KU	81,10				O	
284	B01AB08	reviparin		parent.		3	KU	81,10				O	
285	B01AB09	danaparoid		parent.		3	KU	81,10				O	
286	B01AB10	tinzaparin		parent.		3	KU	81,10				O	
287	B01AB11	sulodexid		p.o.		250	U	17,30				L	OPH,INT,NEU
288	B01AB11	sulodexid		parent.		600	U	81,10				O	
289	B01AC05	ticlopidin		p.o.		0,5	GM	60,80					P
290	B01AC06	kyselina acetylsalicylová		p.o.	do 30 mg vč.	1	DF	0,50					
291	B01AC06	kyselina acetylsalicylová		p.o.	nad 0,1 g do 0,5 g vč.	1	DF	1,00					
292	B01AC06	kyselina acetylsalicylová		p.o.	nad 30 mg do 0,1 g vč.	1	DF	0,60					
293	B01AC07	dipyridamol		p.o.				0,00			N		
294	B01AC07	dipyridamol		parent.		0,2	GM	200,00				H	
295	B01AC10	indobufen		p.o.		0,3	GM	15,00				L	INT,NEU,KAR,HEM
296	B01AC10	indobufen		parent.		0,3	GM	86,85				H	
297	B01AD	enzymy	hadí jedy	parent.				0,00			N		
298	B01AD01	streptokináza		parent.		1,5	MU	3809,20				U	
299	B01AD02	alteplaza		parent.		0,1	GM	48234,50				U	P
300	B01AD04	urokináza		parent.	do 100 KU vč.	3	MU	76267,30				U	P
301	B01AD04	urokináza		parent.	nad 500 KU	3	MU	43542,15				U	P
302	B01AD04	urokináza		parent.	od 100 do 500 KU vč.	3	MU	46386,55				U	P
303	B02AA01	kyselina aminokaproová		p.o.		16	GM	39,75					
304	B02AA01	kyselina aminokaproová		parent.		16	GM	94,00					
305	B02AA02	kyselina tranexámová		p.o.	do 250 mg vč.	2	GM	43,80					
306	B02AA02	kyselina tranexámová		p.o.	nad 250 mg	2	GM	39,75					
307	B02AA02	kyselina tranexámová		parent.		2	GM	94,00					
308	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová		p.o.		0,25	GM	20,75					
309	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová		parent.		0,25	GM	202,00					
310	B02AB01	aprotinin		p.o.		20	MG	8,65					
311	B02AB01	aprotinin		parent.		500	KU	683,50				H	
312	B02BA	vitamin K	menadiolfosfat sodná sůl	parent.		10	MG	14,60					
313	B02BA01	fyto menadion		p.o.		20	MG	9,65					
314	B02BA01	fyto menadion		parent.		20	MG	14,60					
315	B02BB01	lidský fibrinogen		parent.		5	GM	9242,75				U	
316	B02BC	lokální hemostatika		lok.	p.rect.	1	DF	5,65					
317	B02BC	lokální hemostatika		lok.	plv. ads.	1	GM	3,15					
318	B02BC	lokální hemostatika		lok.	spn.	1	C2	3,15					
319	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba		lok.		1	C2	3,15					
320	B02BC06	thrombin		lok.	exl.	1	DF	58,10				H	

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇKĚ NÁZVU	FORMA	DOPLŇKĚ FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
321	B02BD	srážecí faktory		parent.		350	U	2955,50				K	P
322	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X		parent.		350	U	3884,35				K	P
323	B02BD02	koagulační faktor VIII		parent.		500	U	5820,40				K	P
324	B02BD02	koagulační faktor VIII	s von Willebrandovým fakt.	parent.		500	U	9060,60				K	P
325	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII		parent.		10	KU	339500,00				K	P
326	B02BD04	koagulační faktor IX		parent.		350	U	4007,65				K	P
327	B02BD05	koagulační faktor VII		parent.		6	KU	90000,00				K	P
328	B02BD05	koagulační faktor VII	rekombinantní, aktivovaný	parent.		6	KU	3519,30				K	P
329	B02BX01	etamsylát		p.o.		0.75	GM	30,00				L	OPH,HEM
330	B02BX01	etamsylát		parent.		0.75	GM	90,00				O	OPH,HEM
331	B03AA02	fumarát železnatý	na Fe	p.o.	pevné LF	0.1	GM	2,80					
332	B03AA02	fumarát železnatý	na Fe	p.o.	tekuté LF	0.1	GM	2,80					
333	B03AA03	glukonát železnatý	na Fe	p.o.	pevné LF	0.1	GM	5,45					
334	B03AA03	glukonát železnatý	na Fe	p.o.	tekuté LF	0.1	GM	5,45					
335	B03AA05	chlorid železnatý	na Fe	p.o.	pevné LF	0.1	GM	5,45					
336	B03AA05	chlorid železnatý	na Fe	p.o.	tekuté LF	0.1	GM	5,85				L	PDD
337	B03AA07	síran železnatý	na Fe	p.o.	pevné LF	0.1	GM	1,85					
338	B03AA07	síran železnatý	na Fe	p.o.	tekuté LF	0.1	GM	5,45					
339	B03AB	železo trojmocné, perorální přípravky	na Fe	p.o.				0,00			N		
340	B03AC	železo trojmocné, parenterální přípravky	na Fe	parent.		0.1	GM	24,85				O	
341	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	na Fe	parent.		0.1	GM	26,15				O	
342	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	na Fe	parent.		0.1	GM	26,15				O	
343	B03AD	železo v kombinaci s kyselinou listovou	chlorid železnatý, na Fe	p.o.		0.1	GM	5,45				L	GYN,HEM
344	B03AD	železo v kombinaci s kyselinou listovou	glukonát železnatý, na Fe	p.o.		0.1	GM	5,45				L	GYN,HEM
345	B03AD02	železo v kombinaci s kyselinou listovou	fumarát železnatý, na Fe	p.o.		0.1	GM	5,45				L	GYN,HEM
346	B03AD03	železo v kombinaci s kyselinou listovou	síran železnatý, na Fe	p.o.		0.1	GM	5,45				L	GYN,HEM
347	B03AE01	železo, vitamín B12 a kyselina listová	chlorid železnatý, na Fe	p.o.		0.1	GM	5,45				L	GYN,HEM
348	B03AE01	železo, vitamín B12 a kyselina listová	fumarát železnatý, na Fe	p.o.		0.1	GM	5,45				L	GYN,HEM
349	B03AE01	železo, vitamín B12 a kyselina listová	glukonát železnatý, na Fe	p.o.		0.1	GM	5,45				L	GYN,HEM
350	B03AE01	železo, vitamín B12 a kyselina listová	síran železnatý, na Fe	p.o.		0.1	GM	5,45				L	GYN,HEM
351	B03AE02	železo, multivitaminový a kyselina listová	na Fe	p.o.		0.1	GM	5,45				L	GYN,HEM
352	B03AE10	různé kombinace	chlorid žel./kys. list., na Fe	p.o.		0.1	GM	5,45				L	GYN,HEM
353	B03AE10	různé kombinace	fumarát žel./kys. list., na Fe	p.o.		0.1	GM	5,45				L	GYN,HEM
354	B03AE10	různé kombinace	glukonát žel./kys.list., na Fe	p.o.		0.1	GM	5,45				L	GYN,HEM
355	B03AE10	různé kombinace	komb. bez kys. listové, na Fe	p.o.		0.1	GM	2,80					
356	B03AE10	různé kombinace	síran žel./kys. list., na Fe	p.o.		0.1	GM	5,45				L	GYN,HEM
357	B03AE10	různé kombinace	síran žel./serin, na Fe	p.o.	pevné LF	0.1	GM	5,45					
358	B03AE10	různé kombinace	síran žel./serin, na Fe	p.o.	tekuté LF	0.1	GM	6,75				L	PDD
359	B03BA01	cyanokobalamin		p.o.				0,00			N		
360	B03BA01	cyanokobalamin		parent.	do 0,3 mg vč.	0.02	MG	0,50					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
361	B03BA01	cyanokobalamin		parent.	nad 0,3 mg	0.02	MG	0,20					
362	B03BB01	kyselina listová		p.o.		10	MG	0,90				L	GYN,HEM
363	B03BB01	kyselina listová		parent.		10	MG	0,90					
364	B03XA01	erythropoetin		parent.		2	KU	1008,05				K	P
365	B04AB01	simvastatin		p.o.	do 10 mg vč	15	MG	44,00					P
366	B04AB01	simvastatin		p.o.	nad 10 mg	15	MG	35,00					P
367	B04AB02	lovastatin		p.o.	do 20 mg vč.	30	MG	44,00					P
368	B04AB02	lovastatin		p.o.	nad 20 mg	30	MG	35,00					P
369	B04AB03	pravastatin		p.o.	do 10 mg vč.	20	MG	44,00					P
370	B04AB03	pravastatin		p.o.	nad 10 mg	20	MG	35,00					P
371	B04AB04	fluvastatin		p.o.	do 20 mg vč.	40	MG	44,00					P
372	B04AB04	fluvastatin		p.o.	nad 20 mg	40	MG	35,00					P
373	B04AC	fibráty	etofylin klofibrát	p.o.		0.5	GM	5,65					
374	B04AC02	bezafibrát		p.o.		0.6	GM	13,50					
375	B04AC04	gemfibrozil		p.o.		1.2	GM	13,50					
376	B04AC05	fenofibrát		p.o.		0.3	GM	13,50					
377	B04AC05	fenofibrát		p.o.	mikronisované LF	0.3	GM	22,30					
378	B04AD01	cholestyramin		p.o.		14	GM	42,55					P
379	B04AD02	colestipol		p.o.		20	GM	67,50					P
380	B04AX	jiná léčiva snižující hladinu cholesterolu a triglyc.	fosfolipidy v kombinaci	p.o.				0,00			N		
381	B04AX	jiná léčiva snižující hladinu cholesterolu a triglyc.	fosfolipidy v kombinaci	parent.		2	DF	86,85				H	
382	B04AX02	probucol		p.o.				0,00			N		
383	B04AX03	acipimox		p.o.		0.5	GM	13,50					
384	B05AA01	albumin		parent.		20	GM	2736,80				U	
385	B05AA02	náhrady plazmy, plazmatické proteiny		parent.		100	ML	1095,95				U	
386	B05AA05	dextran		parent.	10%	500	ML	172,80				O	
387	B05AA05	dextran		parent.	6%	500	ML	101,20				O	
388	B05AA05	dextran		parent.	6% hyperosmol. (sklo)	500	ML	115,20				O	
389	B05AA05	dextran		parent.	6% hyperosmol. (vak)	500	ML	143,20				O	
390	B05AA06	želatinové přípravky		parent.		500	ML	266,70				O	
391	B05AA07	hydroxyethylškrob		parent.		500	ML	411,00				O	
392	B05BA	parenterální výživa	all-in-one	parent.	hypokal.	3000	ML	650,00				U	P
393	B05BA	parenterální výživa	all-in-one	parent.	isokal.	3000	ML	2200,00				U	P
394	B05BA	parenterální výživa	all-in-one	parent.	speciální	3000	ML	3300,00				U	P
395	B05BA01	aminokyseliny		parent.	do 6 % vč.	100	ML	50,00				H	
396	B05BA01	aminokyseliny		parent.	nad 14 %	100	ML	90,00				H	
397	B05BA01	aminokyseliny		parent.	od 10 do 14 % vč.	100	ML	75,00				H	
398	B05BA01	aminokyseliny		parent.	od 6 do 10 % vč.	100	ML	60,00				H	
399	B05BA02	tukové emulze	do 10 % vč.	parent.	nad 100 ML	100	ML	60,00				H	
400	B05BA02	tukové emulze	do 10 % vč.	parent.	do 100 ML	100	ML	260,00				H	

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇKĚ NÁZVU	FORMA	DOPLŇKĚ FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
401	B05BA02	tukové emulze	nad 10 %	parent.	do 100 ML	100	ML	220,00				H	
402	B05BA02	tukové emulze	nad 10 %	parent.	nad 100 ML	100	ML	90,00				H	
403	B05BA03	sacharidy	fruktóza	parent.	do 5 % vč.	100	ML	15,00				H	
404	B05BA03	sacharidy	fruktóza	parent.	nad 10 %	100	ML	21,00				H	
405	B05BA03	sacharidy	fruktóza	parent.	od 5 do 10 % vč.	100	ML	18,00				H	
406	B05BA03	sacharidy	glukóza 10%	parent.	> 100 ml do 250 ml vč.	100	ML	15,00				O	
407	B05BA03	sacharidy	glukóza 10%	parent.	> 250 ml do 500 ml vč.	100	ML	7,80				O	
408	B05BA03	sacharidy	glukóza 10%	parent.	do 100 ml vč.	100	ML	35,00				O	
409	B05BA03	sacharidy	glukóza 10%	parent.	nad 500 ml	100	ML	5,35				H	
410	B05BA03	sacharidy	glukóza 20%	parent.	do 100 ml vč.	100	ML	30,70				H	
411	B05BA03	sacharidy	glukóza 20%	parent.	více než 100 ml	100	ML	6,50				H	
412	B05BA03	sacharidy	glukóza 5%	parent.	> 100 ml do 250 ml vč.	100	ML	13,20				O	
413	B05BA03	sacharidy	glukóza 5%	parent.	> 250 ml do 500 ml vč.	100	ML	7,65				O	
414	B05BA03	sacharidy	glukóza 5%	parent.	do 100 ml vč.	100	ML	28,70				O	
415	B05BA03	sacharidy	glukóza 5%	parent.	nad 500 ml	100	ML	3,90				H	
416	B05BA03	sacharidy	glukóza do 10% vč.	parent.	do 10 ml vč.	100	ML	93,40					
417	B05BA03	sacharidy	glukóza nad 10%	parent.	do 10 ml vč.	100	ML	101,00					
418	B05BA03	sacharidy	glukóza nad 20%	parent.	> 100 ml do 250 ml vč.	100	ML	18,80				H	
419	B05BA03	sacharidy	glukóza nad 20%	parent.	do 100 ml vč.	100	ML	45,40				H	
420	B05BA03	sacharidy	glukóza nad 20%	parent.	více než 250 ml	100	ML	8,00				H	
421	B05BA03	sacharidy	sorbitol	parent.	do 5 % vč.	100	ML	8,30				H	
422	B05BA03	sacharidy	sorbitol	parent.	nad 10%	100	ML	10,70				H	
423	B05BA03	sacharidy	sorbitol	parent.	od 5 do 10% vč.	100	ML	8,50				H	
424	B05BA03	sacharidy	xylitol	parent.	do 5 % vč.	100	ML	17,00				H	
425	B05BA03	sacharidy	xylitol	parent.	nad 5 %	100	ML	25,00				H	
426	B05BA10	kombinace	bez obsahu komb. aminokys.	parent.		100	ML	13,50				H	
427	B05BA10	kombinace	s obsahem komb. aminokys.	parent.		100	ML	60,00				H	
428	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů		parent.		100	ML	10,50				H	
429	B05BB01	elektrolyty		parent.		100	ML	8,00				H	
430	B05BB01	elektrolyty	chlorid sodný 0.9%	parent.	> 100 ml do 250 ml vč.	100	ML	12,30				O	
431	B05BB01	elektrolyty	chlorid sodný 0.9%	parent.	do 100 ml vč.	100	ML	26,00				O	
432	B05BB01	elektrolyty	chlorid sodný 0.9%	parent.	více než 250 ml	100	ML	4,15				O	
433	B05BB01	elektrolyty	chlorid sodný 10%	parent.		10	ML	12,30				H	
434	B05BB02	elektrolyty se sacharidy		parent.		100	ML	9,00				H	
435	B05BB03	trometamol		parent.		100	ML	27,25				H	
436	B05BC01	mannitol		parent.	do 10% vč.	100	ML	18,40				H	
437	B05BC01	mannitol		parent.	nad 10%	100	ML	20,80				H	
438	B05BC02	karbamid		parent.		90	GM	934,50				H	
439	B05CB01	chlorid sodný		lok.	irig.	1000	ML	38,15				H	
440	B05CX02	sorbitol		lok.	irig.	1000	ML	20,00				H	

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
441	B05CX03	glycin		lok.	irig.	1000	ML	44,15				H	
442	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci		lok.	irig.	1000	ML	20,00				H	
443	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu		parent.		1000	ML	236,50				H	
444	B05DA	isotonické roztoky		parent.		1000	ML	236,50				H	
445	B05DB	hypertonické roztoky		parent.		1000	ML	236,50				H	
446	B05X	přidávky do i.v. roztoků	L-arginin hydrochlorid	parent.	roztok 21 %	100	ML	284,25				H	
447	B05XA01	chlorid draselný		parent.	inf. 7,45 %	100	ML	18,60				H	
448	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný		parent.	do 20 ml vč.	100	ML	127,60				O	
449	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný		parent.	nad 20 ml	100	ML	9,85				H	
450	B05XA03	chlorid sodný		parent.	inf. 5,85 % vč.	100	ML	23,50				H	
451	B05XA03	chlorid sodný		parent.	nad 5,85 %	100	ML	24,45				H	
452	B05XA04	chlorid amonný		parent.		100	ML	18,60				H	
453	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinaci		parent.		100	ML	53,55				H	
454	B05XA30	kombinace elektrolytů	stopové prvky	parent.		10	ML	67,95				H	
455	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy		parent.		100	ML	124,20				H	
456	B05XB01	chlorid argininu		parent.		100	ML	26,90				H	
457	B05XC	vitamíny		parent.		1	DF	45,20				H	
458	B05XX	ostatní i.v. roztoky		parent.		100	ML	7,45				H	
459	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty		lok.		1000	ML	170,00				H	
460	B05ZA	hemodialytika, koncentráty		lok.		1000	ML	128,60				H	
461	B06AA03	hyaluronidáza		parent.		1	DF	19,40					
462	B06AA07	trypsin		parent.				0,00			N		
463	B06AB	jiné krevní produkty	krevní extrakt bez proteinu	p.o.				0,00			N		
464	B06AB	jiné krevní produkty	krevní extrakt bez proteinu	parent.				0,00			N		
465	C01AA02	acetyldigoxin		p.o.		0.5	MG	0,85					
466	C01AA04	digitoxin		p.o.		0.1	MG	0,85					
467	C01AA05	digoxin		p.o.		0.25	MG	0,85					
468	C01AA05	digoxin		parent.		0.25	MG	4,95					
469	C01AA08	metildigoxin		p.o.		0.2	MG	0,85					
470	C01AA08	metildigoxin		parent.		0.2	MG	4,95					
471	C01AC01	g-strofantin		parent.		0.25	MG	24,00				O	
472	C01B	antiarytmika, třída I a III	ipratropium	p.o.		30	MG	64,75				L	KAR,INT
473	C01B	antiarytmika, třída I a III	ipratropium	parent.		3	MG	810,40				H	
474	C01BA	antiarytmika, třída I	detajmii bitartras	p.o.		75	MG	15,60					
475	C01BA01	chinidin		p.o.		1.2	GM	20,80					
476	C01BA01	chinidin		p.o.	ret.	1.2	GM	27,90					
477	C01BA02	prokainamid		p.o.		3	GM	41,60					
478	C01BA02	prokainamid		parent.		3	GM	232,80				H	
479	C01BA03	disopyramid		p.o.		0.4	GM	15,55					
480	C01BA03	disopyramid		parent.		0.4	GM	248,10				H	

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
481	C01BA05	ajmalin		parent.		0,3	GM	248,20				O	
482	C01BA08	prajmalin		p.o.		30	MG	14,35					
483	C01BB01	lidokain		parent.	2 % roztok	1	ML	1,25				O	
484	C01BB02	mexiletin		p.o.		0,8	GM	10,45					
485	C01BB02	mexiletin		parent.		0,8	GM	379,75				H	
486	C01BB03	tocainid		p.o.		1,2	GM	10,45					
487	C01BB03	tocainid		parent.		1,2	GM	379,75				H	
488	C01BC03	propafenon		p.o.	100 mg a více	0,3	GM	13,70					
489	C01BC03	propafenon		p.o.	méně než 100 mg	0,3	GM	17,60					
490	C01BC03	propafenon		parent.		0,3	GM	135,10				H	
491	C01BC07	lorcainid		parent.		0,2	GM	379,75				H	
492	C01BD01	amiodaron		p.o.		0,2	GM	5,80					
493	C01BD01	amiodaron		parent.		0,2	GM	23,80				H	
494	C01BD02	bretylium tosilát		parent.		100	MG	189,25				H	
495	C01CA	adrenergika	hydroxyamfetamin	p.o.		20	MG	3,00					
496	C01CA02	isoprenalin		parent.		90	MG	15978,40				T	P
497	C01CA03	norepinefrin		parent.		6	MG	68,30				O	
498	C01CA04	dopamin		parent.		0,5	GM	111,90				O	
499	C01CA05	norfenefrin		p.o.		25	MG	3,00					
500	C01CA05	norfenefrin		parent.		25	MG	111,90				H	
501	C01CA07	dobutamin		parent.		0,5	GM	658,00				H	
502	C01CA09	metaraminol		parent.		50	MG	1859,00				H	
503	C01CA10	metoxamin		parent.		30	MG	41,85				H	
504	C01CA11	mepentermin		parent.		30	MG	104,00				H	
505	C01CA16	ibopamine		p.o.		0,3	GM	3,00					
506	C01CA17	midodrin		p.o.		7,5	MG	3,00					
507	C01CA17	midodrin		parent.		7,5	MG	85,35				H	
508	C01CE01	amrinon		parent.		0,5	GM	4017,95				H	
509	C01CX06	angiotensinamid		parent.		5	MG	163,35				H	
510	C01DA02	glycerol trinitrát		p.o.	tablety	5	MG	1,30					
511	C01DA02	glycerol trinitrát		p.o.	tobolky, do 2,5 m vč.	5	MG	4,15					
512	C01DA02	glycerol trinitrát		p.o.	tobolky, nad 2,5 mg	5	MG	2,60					
513	C01DA02	glycerol trinitrát		parent.		2,5	MG	14,70				H	
514	C01DA02	glycerol trinitrát		spr.		5	DF	2,65					
515	C01DA02	glycerol trinitrát		sublng.		2,5	MG	4,05					
516	C01DA02	glycerol trinitrát		transd.				0,00				N	
517	C01DA08	isosorbid dinitrát		lok.	ung. 10 %			0,00				N	
518	C01DA08	isosorbid dinitrát		p.o.	do 20 mg vč.	60	MG	4,90					
519	C01DA08	isosorbid dinitrát		p.o.	nad 80 mg	60	MG	5,00					
520	C01DA08	isosorbid dinitrát		p.o.	od 20 mg do 80 mg	60	MG	3,65					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
521	C01DA08	isosorbid dinitrát		parent.		20	MG	116,70				H	
522	C01DA08	isosorbid dinitrát		spr.		20	MG	13,70					
523	C01DA08	isosorbid dinitrát		spr..	transd.			0,00			N		
524	C01DA08	isosorbid dinitrát		sublng.		20	MG	3,10					
525	C01DA14	isosorbid mononitrát		p.o.	do 40 mg vč.	40	MG	4,10					
526	C01DA14	isosorbid mononitrát		p.o.	nad 40 mg	40	MG	5,10					
527	C01DX02	prenylamin		p.o.				0,00			N		
528	C01DX03	oxifedrin		p.o.		40	MG	4,90					
529	C01DX03	oxifedrin		parent.		40	MG	14,10				H	
530	C01DX12	molsidomin		p.o.	do 2 mg vč.	6	MG	7,20					
531	C01DX12	molsidomin		p.o.	od 2 do 4 mg vč.	6	MG	4,05					
532	C01DX12	molsidomin		parent.		6	MG	102,45				H	
533	C01DX12	molsidomin	retard	p.o.	od 4 mg	6	MG	1,65					
534	C01EA01	alprostadil		parent.	do 20 RG vč.			0,00			N		
535	C01EA01	alprostadil		parent.	nad 20 RG	0.5	MG	3003,75				X	
536	C01EA01	alprostadil	vázaný na cykloextrin	parent.		20	RG	727,75				X	
537	C01EB	jiné srdeční přípravky		parent.				0,00			N		
538	C01EB05	kreatinolfosfát		parent.		1	GM	527,50				X	
539	C01EB10	adenosin		parent.		15	MG	663,75				H	
540	C02AB01	methylodopa (levotočivá)		p.o.		1	GM	6,60					
541	C02AC01	klonidin		p.o.		0.45	MG	16,85					
542	C02AC01	klonidin		parent.		0.45	MG	72,40				H	
543	C02AC02	guanfacin		p.o.		3	MG	20,10				L	INT,KAR
544	C02CA	alfa-adrenoceptor blokátory	metazosin	p.o.		20	MG	6,10					
545	C02CA01	prazosin		p.o.	do 1 mg vč.	5	MG	7,05					
546	C02CA01	prazosin		p.o.	nad 1 mg	5	MG	2,35					
547	C02CA06	urapidil		p.o.		50	MG	13,10				L	INT,KAR
548	C02CA06	urapidil		parent.		50	MG	219,20				O	
549	C02CC02	guanethidin		p.o.				0,00			N		
550	C02DA01	diazoxid		parent.				0,00			N		
551	C02DB01	dihydralazin		p.o.		75	MG	1,15					
552	C02DB01	dihydralazin		parent.		25	MG	35,50				O	
553	C02DB03	endralazin		p.o.		10	MG	9,65					
554	C02DC01	minoxidil		p.o.		20	MG	28,45				L	INT,KAR
555	C02DD01	nitroprusid		parent.		50	MG	286,70				T	
556	C02KD01	ketanserin		p.o.				0,00			N		
557	C02KD01	ketanserin		parent.				0,00			N		
558	C02LA51	reserpin a diuretika včetně jiných kombinací		p.o.		1	DF	0,70					
559	C02LB01	methylodopa (levotočivá) a diuretika		p.o.	do 15 mg HCHTZ vč.	3	DF	5,10					
560	C02LB01	melhydopa (levotočivá) a diuretika		p.o.	nad 15 mg HCHTZ	2	DF	3,40					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
561	C03AA03	hydrochlorothiazid		p.o.		25	MG	0,40					
562	C03BA	sulfonamidy, prosté	metipamid	p.o.		2,5	MG	1,05					
563	C03BA04	chlortalidon		p.o.		25	MG	0,50					
564	C03BA11	indapamid		p.o.		2,5	MG	1,05					
565	C03BX03	cikletanin		p.o.		50	MG	1,05					
566	C03CA01	furosemid		p.o.		40	MG	1,00					
567	C03CA01	furosemid		p.o.	forte, 125 mg a více	40	MG	0,85					
568	C03CA01	furosemid		parent.		40	MG	15,80				O	
569	C03CA01	furosemid		parent.	forte, 125 mg a více	40	MG	9,60				O	
570	C03CA04	torasemid		p.o.	do 10 mg vč.	15	MG	1,00					
571	C03CA04	torasemid		p.o.	nad 10 mg	15	MG	1,20					
572	C03CA04	torasemid		parent.	do 20 mg vč.	15	MG	15,80				O	
573	C03CA04	torasemid		parent.	nad 20 mg	15	MG	9,60				O	
574	C03CC01	kyselina etakrynová		p.o.				0,00			N		
575	C03CC01	kyselina etakrynová		parent.		50	MG	528,40				H	
576	C03CX01	etozolin		p.o.				0,00			N		
577	C03DA01	spironolakton		p.o.		75	MG	4,80					
578	C03DA02	kanrenoát draselný		parent.		0,4	GM	253,80				H	
579	C03DB01	amilorid		p.o.		10	MG	1,25					
580	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky		p.o.		1	DF	1,10					
581	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky		p.o.		0,5	DF	0,70					
582	C03EA14	spironolakton/butizid		p.o.		1	DF	10,00					
583	C04AB01	fentolamin		parent.		10	MG	21,40				O	
584	C04AB02	tolazolin		p.o.				0,00			N		
585	C04AB02	tolazolin		parent.		75	MG	73,80					
586	C04AC	kyselina nikotinová a deriváty	olamini nicotinas	parent.		0,9	GM	20,50					
587	C04AC01	kyselina nikotinová		p.o.		0,2	GM	0,45					
588	C04AD	deriváty purinu	etophyllin	p.o.		0,3	GM	1,45					
589	C04AD	deriváty purinu	etophyllin/theophyllin	parent.		0,3	GM	12,20					
590	C04AD02	xantinol nikotinát		p.o.		0,9	GM	4,30					
591	C04AD02	xantinol nikotinát		parent.		0,9	GM	4,35					
592	C04AD03	pentoxifylin		p.o.	do 100 mg vč.	1	GM	9,70					
593	C04AD03	pentoxifylin		p.o.	nad 400 mg	1	GM	8,65					
594	C04AD03	pentoxifylin		p.o.	od 100 do 400 mg vč.	1	GM	9,50					
595	C04AD03	pentoxifylin		parent.		0,3	GM	27,75				H	
596	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy		p.o.		3	MG	1,60					
597	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy		parent.		3	MG	59,00					
598	C04AE02	nicergolin		p.o.		30	MG	8,70					
599	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace		p.o.		2	ML	1,50					
600	C04AX	jiná periferní vasodilatancia		p.o.		3	DF	5,25					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
601	C04AX	jiná periferní vasodilatancia		parent.		2	DF	15,20					
602	C04AX02	fenoxybenzamin		p.o.		30	MG	21,70				Z	
603	C04AX11	bencyklan		parent.		0,6	GM	140,00				L	INT,KAR
604	C04AX19	sulkotidil		p.o.		0,3	GM	5,25					
605	C04AX20	buflomedil		p.o.		0,6	GM	5,25					
606	C04AX21	naftidrofuryl		p.o.		0,2	GM	5,25					
607	C04AX21	naftidrofuryl		parent.		0,2	GM	52,70					
608	C05	vasoprotektiva	pyridinolkarbamát	p.o.				0,00			N		
609	C05	vasoprotektiva	rostlinný extrakt	p.o.				0,00			N		
610	C05A	antihemorrhoidalia k zevnímu použití		lok.	supp. bez kortikoidů	1	DF	1,00					
611	C05A	antihemorrhoidalia k zevnímu použití		lok.	ung. bez kortikoidů	1	GM	0,50					
612	C05AA	přípravky obsahující kortikosteroidy		lok.				0,00			N		
613	C05AA08	fluocortolon		lok.				0,00			N		
614	C05AA09	dexamethason		lok.				0,00			N		
615	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika		lok.	supp.	1	DF	1,00					
616	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika		lok.	ung.	1	GM	0,50					
617	C05AD01	lidokain		lok.	supp.	1	DF	1,00					
618	C05AD01	lidokain		lok.	ung.	1	GM	0,50					
619	C05AD04	cinchokain		lok.	supp.	1	DF	1,00					
620	C05AD04	cinchokain		lok.	ung.	1	GM	0,50					
621	C05AX	jiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití		lok.	ung.	1	GM	0,50					
622	C05BA	přípravky s heparinem k zevnímu použití		lok.		1	GM	0,50					
623	C05BA01	organo-heparinoidy		lok.		1	GM	0,50					
624	C05BB02	polidokanol		parent.	do 0,5 % vč.	1	ML	14,55				O	
625	C05BB02	polidokanol		parent.	nad 3 %	1	ML	19,65				O	
626	C05BB02	polidokanol		parent.	od 0,5% do 1% vč.	1	ML	16,75				O	
627	C05BB02	polidokanol		parent.	od 1 % do 3% vč.	1	ML	18,55				O	
628	C05CA	bioflavonoidy		lok.				0,00			N		
629	C05CA	bioflavonoidy	hydroxyetylrutosid	p.o.		0,9	GM	6,65					
630	C05CA	bioflavonoidy	kombinace	p.o.		3	DF	1,80					
631	C05CA	bioflavonoidy	kombinace	p.o.	tekuté LF	2	ML	2,70					
632	C05CA	bioflavonoidy	tribenosid	p.o.		0,6	GM	6,65					
633	C05CA04	troxerutin		p.o.		0,9	GM	6,65					
634	C05CA53	diosmin, kombinace		p.o.		2	DF	6,65					
635	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky		lok.				0,00			N		
636	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky	dobesilát vápenatý	p.o.		0,75	GM	7,90				L	OPH
637	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky	escin	p.o.		60	MG	6,65					
638	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky	escin	parent.		5	MG	55,80				H	
639	C07AA	beta-blokátory, neselektivní, prosté	metipranolol	p.o.		10	MG	0,60					
640	C07AA	beta-blokátory, neselektivní, prosté	metipranolol	parent.		10	MG	63,80				O	

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
641	C07AA	beta-blokátory, neselektivní, prosté	talinolol	parent.		50	MG	96,35				H	
642	C07AA02	oxprenolol		p.o.		0.1	GM	4,40					
643	G07AA02	oxprenolol		parent.		0.1	GM	228,00				H	
644	C07AA03	pindolol		p.o.		15	MG	2,60					
645	C07AA03	pindolol		parent.		15	MG	228,00				H	
646	C07AA05	propranolol		p.o.		0.16	GM	2,60					
647	G07AA07	sotalol		p.o.		0.16	GM	6,45				L	INT,KAR
648	C07AA07	sotalol		parent.		0.16	GM	850,60				H	
649	C07AA12	nadolol		p.o.		0.16	GM	4,40					
650	C07AA16	tertatolol		p.o.		5	MG	4,40					
651	C07AA17	bopindolol		p.o.		1	MG	4,40					
652	C07AA23	penbutolol		p.o.		40	MG	4,40					
653	C07AA27	kloranolol		p.o.		20	MG	2,60					
654	C07AB02	metoprolol		p.o.		0.15	GM	2,60					
655	C07AB02	metoprolol		parent.		0.15	GM	1471,05				O	
656	C07AB03	atenolol		p.o.		75	MG	3,70					
657	C07AB03	atenolol		parent.		75	MG	1471,05				O	
658	C07AB04	acebutolol		p.o.		0.4	GM	6,00					
659	C07AB04	acebutolol		parent.		0.4	GM	1471,05				O	
660	C07AB05	betaxolol		p.o.		20	MG	6,00					
661	C07AB07	bisoprolol		p.o.		10	MG	6,00					
662	C07AB08	celiprolol		p.o.		0.2	GM	6,00					
663	C07AG01	labetalol		p.o.		0.6	GM	19,25				L	KAR,INT
664	C07AG01	labetalol		parent.		0.6	GM	849,40				H	
665	C07AG02	karvedilol		p.o.		37.5	MG	24,20				L	KAR,INT
666	C07BB03	atenolol a thiazidy		p.o.		1	DF	6,40					
667	C07CA17	bopindolol a thiazidy		p.o.		1	DF	6,40					
668	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.		p.o.		0.5	DF	0,60					
669	C08CA01	amlodipin		p.o.		5	MG	14,00				L	KAR,INT
670	C08CA02	felodipin		p.o.		5	MG	11,80				L	KAR,INT
671	C08CA03	isradipin		p.o.		5	MG	11,80				L	KAR,INT
672	C08CA03	isradipin		parent.		5	MG	3044,80				H	
673	C08CA05	nifedipin		p.o.		30	MG	2,00					
674	C08CA05	nifedipin		p.o.	retard 20 mg	30	MG	2,20					
675	C08CA05	nifedipin		p.o.	retard 40 mg	30	MG	1,65					
676	C08CA05	nifedipin		parent.		30	MG	3044,80				H	
677	C08CA06	nimodipin		p.o.		0.3	GM	164,20				X	
678	C08CA06	nimodipin		parent.		50	MG	3591,00				X	
679	C08CA07	nisoldipin		p.o.		20	MG	11,80				L	KAR,INT
680	C08CA08	nitrendipin		p.o.		20	MG	11,80				L	KAR,INT

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
681	C08CA09	lacidipin		p.o.		4	MG	14,00				L	KAR,INT
682	C08DA01	verapamil		p.o.		0,24	GM	5,55					
683	C08DA01	verapamil		p.o.	SR 240 mg	0,24	GM	6,80					
684	C08DA01	verapamil		parent.		0,24	GM	284,75				H	
685	C08DA02	gallopamil		p.o.		0,1	GM	5,55					
686	C08DB01	diltiazem		p.o.		0,24	GM	5,40					
687	C08DB01	diltiazem		p.o.	retard. 120 mg a více	0,24	GM	5,45					
688	C08DB01	diltiazem		parent.		25	MG	313,70				H	
689	C09AA01	kaptopril		p.o.		50	MG	6,75					
690	C09AA02	enalapril		p.o.	do 5 mg vč.	10	MG	6,75					
691	C09AA02	enalapril		p.o.	nad 5 mg	10	MG	5,70					
692	C09AA02	enalapril	enalaprilát	parent.		1,25	MG	24,85				H	
693	C09AA03	lisinopril		p.o.		10	MG	10,30					
694	C09AA04	perindopril		p.o.		4	MG	10,30					
695	C09AA05	ramipril		p.o.		2,5	MG	10,30					
696	C09AA06	quinapril		p.o.		15	MG	10,30					
697	C09AA07	benazepril		p.o.		7,5	MG	10,30					
698	C09AA08	cilazapril		p.o.		2,5	MG	10,30					
699	C09AA10	trandolapril		p.o.		2	MG	10,30					
700	C09AA11	spirapril		p.o.		6	MG	10,30					
701	C09AA12	delapril		p.o.		30	MG	10,30					
702	C09BA01	kaptopril a diuretika		p.o.		1	DF	6,95					
703	C09BA02	enalapril a diuretika		p.o.		1	DF	6,95					
704	C09BA06	quinapril a diuretika		p.o.		1	DF	6,95					
705	C09BA07	benazepril a diuretika		p.o.		1	DF	6,95					
706	C09CA01	losartan		p.o.		50	MG	35,35				Z	
707	D01AA01	nystalin		lok.	ung. 100 KU/g	1	GM	1,40					
708	D01AA02	natamycin		lok.	crm. 2%	1	GM	2,00					
709	D01AA08	griseofulvin		lok.	ung 5%			0,00			N		
710	D01AC	deriváty imidazolu		lok.	crm. 5%	1	GM	2,00					
711	D01AC	deriváty imidazolu		lok.	tct. 5%	1	ML	2,00					
712	D01AC01	klotrimazol		lok.	crm. 1%	1	GM	2,00					
713	D01AC01	klotrimazol		lok.	liq. 1%	1	ML	2,00					
714	D01AC01	klotrimazol		lok.	pst. 1%	1	GM	2,00					
715	D01AC01	klotrimazol		lok.	spr. 1%	1	ML	2,00					
716	D01AC02	mikonazol		lok.	crm. 2%	1	GM	2,00					
717	D01AC03	ekonazol		lok.	crm. 1%	1	GM	4,00					
718	D01AC03	ekonazol		lok.	lipogel 1%	1	GM	7,00				L	DER
719	D01AC03	ekonazol		lok.	liq. 1%	1	ML	2,00					
720	D01AC03	ekonazol		lok.	lot. 1%	1	ML	2,00					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
721	D01AC03	ekonazol		lok.	plv. ads. 1%	1	GM	2,00					
722	D01AC03	ekonazol		lok.	pst. 1%	1	GM	2,00					
723	D01AC03	ekonazol		lok.	shp.			0,00			N		
724	D01AC03	ekonazol		lok.	spr. 1%	1	ML	2,00					
725	D01AC05	isokonazol		lok.	crm. 1%	1	GM	4,00					
726	D01AC05	isokonazol		lok.	liq. 1%	1	ML	2,00					
727	D01AC08	ketokonazol		lok.	crm. 2%	1	GM	2,00					
728	D01AC08	ketokonazol		lok.	shp.			0,00			N		
729	D01AC10	bifonazol		lok.	crm. 1%	1	GM	7,00				L	DER
730	D01AC10	bifonazol		lok.	liq. 1%	1	ML	7,00				L	DER
731	D01AC11	oxikonazol		lok.	crm. 1%	1	GM	2,00					
732	D01AC11	oxikonazol		lok.	plv. ads. 1%	1	GM	2,00					
733	D01AC12	fenticonazol		lok.	aer. 2%	1	GM	2,00					
734	D01AC12	fenticonazol		lok.	crm. 2%	1	GM	4,00					
735	D01AC12	fenticonazol		lok.	plv. ads. 2%	1	GM	2,00					
736	D01AC20	kombinace		lok.	crm.	1	GM	2,00					
737	D01AC20	kombinace		lok.	ung.	1	GM	2,00					
738	D01AC51	clotrimazol/urea		lok.	ung.	1	GM	2,00					
739	D01AC60	bifonazol, kombinace		lok.	ung./pla.	1	GM	40,00				L	DER
740	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití		lok.				0,00			N		
741	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití	nitroetanoldodecylsulfonát	lok.	sol.	1	ML	1,50				L	DER
742	D01AE02	methylrosanilin		lok.				0,00			N		
743	D01AE04	kyselina undecylenová		lok.	ung. 5%	1	GM	0,85					
744	D01AE12	kyselina salicylová		lok.	ung.						N		
745	D01AE14	ciclopirox		lok.	crm. 1%	1	GM	4,00					
746	D01AE14	ciclopirox		lok.	lac			0,00			N		
747	D01AE14	ciclopirox		lok.	liq. 1%	1	ML	2,00					
748	D01AE15	terbinafin		lok.	crm. 1%	1	GM	4,00					
749	D01AE16	amorolfín		lok.	crm. 0,25%	1	GM	4,00					
750	D01AE16	amorolfín		lok.	lac			0,00			N		
751	D01AE18	tolnaftat		lok.	crm. 1%	1	GM	2,00					
752	D01AE18	tolnaftat		lok.	liq. 1%	1	ML	2,00					
753	D01AE19	tolciklát		lok.	crm. 1%	1	GM	2,00					
754	D01AE19	tolciklát		lok.	lot. 1%	1	ML	2,00					
755	D01AE19	tolciklát		lok.	plv. ads. 0,5%	1	GM	2,00					
756	D01AE20	kombinace antimykotik	ostatní	lok.				0,00			N		
757	D01AE20	kombinace antimykotik	tolnaftat	lok.	plv. ads.	1	GM	2,00					
758	D01BA01	griseofulvin		p.o.		0,5	GM	6,75				L	DER
759	D01BA02	terbinafin		p.o.		0,25	GM	79,50					P
760	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý		lok.	do 120 g vč.	1	GM	0,30					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇKĚ NÁZVU	FORMA	DOPLŇKĚ FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
761	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý		lok.	nad 120 g			0,00			N		
762	D02AC	měkký parafin a tukové produkty		lok.	crm.	1	GM	0,50				L	DER,PDD
763	D02AC	měkký parafin a tukové produkty		lok.	crm. fett	1	GM	0,50				L	DER,PDD
764	D02AC	měkký parafin a tukové produkty		lok.	liq.	1	ML	0,50				L	DER,PDD
765	D02AC	měkký parafin a tukové produkty		lok.	liq. fett	1	ML	0,50				L	DER,PDD
766	D02AC	měkký parafin a tukové produkty		lok.	ole.	1	ML	0,50				L	DER,PDD
767	D02AD	tekuté náplasti		lok.				0,00			N		
768	D02AE01	karbamid		lok.	crm.	1	GM	0,50				L	DER,PDD,ALG
769	D02AE01	karbamid		lok.	lot.	1	ML	0,50				L	DER,PDD,ALG
770	D02AF	přípravky obsahující kyselinu salicylovou		lok.				0,00			N		
771	D02AX	jiná emolliencia a protektiva		lok.		1	GM	1,75					
772	D03	přípravky pro léčbu ran a vředů	krevní extrakt bez proteinu	lok.	gel			0,00			N		
773	D03	přípravky pro léčbu ran a vředů	krevní extrakt bez proteinu	lok.	ung.			0,00			N		
774	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev	chlorofyl	lok.	spr.	1	ML	0,50					
775	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev	ostatní	lok.				0,00			N		
776	D03AX02	dextranomer		lok.	plv. ads.	1	GM	5,35				L	DER,CHI
777	D03AX02	dextranomer		lok.	spn.	1	GM	9,95				H	
778	D03AX03	dexpantenol		lok.	crm.			0,00			N		
779	D03AX03	dexpantenol		lok.	liq.			0,00			N		
780	D03AX03	dexpantenol		lok.	ung.			0,00			N		
781	D03AX04	kalcium pantotenicum		lok.	ung. 5%			0,00			N		
782	D03BA	proteolytické enzymy	chymotrypsin	lok.	plv. ads. 10 U/g	1	GM	50,00					
783	D03BA	proteolytické enzymy	k léčbě akné	lok.				0,00			N		
784	D03BA	proteolytické enzymy	kolagenáza	lok.	ung.	1	GM	19,00					DER,CHI,P
785	D03BA	proteolytické enzymy	plasmin	lok.				0,00			N		
786	D03BA	proteolytické enzymy	plasmin/deoxyribonukleáza	lok.	plv.	25	U	376,40				H	
787	D03BA	proteolytické enzymy	plasmin/deoxyribonukleáza	lok.	ung.	1	GM	15,00					DER,CHI,P
788	D03BA	proteolytické enzymy	trypsin/chymotrypsin	lok.	plv. ads.	1	GM	30,30					
789	D03BA01	trypsin		lok.				0,00			N		
790	D04AA13	dimetinden		lok.	gel 0,1%	1	GM	2,00					
791	D04AB01	lidokain		lok.	spr. 10 %	1	ML	4,40				H	
792	D04AB02	cinchokain		lok.				0,00			N		
793	D05AA	dehty	odbarvený dehet	lok.	crm. 2%	1	GM	1,00					
794	D05AA	dehty	odbarvený dehet	lok.	liq.	1	ML	1,00					
795	D05AA	dehty	odbarvený dehet	lok.	ung. 2%	1	GM	1,00					
796	D05AA	dehty	přípr. s dehtem	lok.	liq.	1	GM	0,50					
797	D05AA	dehty	přípr. s dehtem	lok.	ung.	1	GM	0,50					
798	D05AC01	dithranol		lok.		1	GM	4,00				L	DER
799	D05AD02	metoxalen		lok.	sol. 0,15%	1	ML	4,20				L	DER
800	D05AD02	metoxalen		lok.	sol. 0,75%	1	ML	4,00				L	DER

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
801	D05BA02	methoxalen		p.o.		10	MG	4,15					DER,P
802	D05AX02	kalcipotriol		lok.	ung. 0,005%	1	GM	5,00				L	DER
803	D05BB01	etretinát		p.o.		35	MG	86,20					P
804	D05BB02	acitretin		p.o.		35	MG	86,20					P
805	D06AA	tetracyklin a deriváty	tetracyklin + deriváty	lok.	crm.	1	GM	3,00					
806	D06AX	jiná antibiotika k zevnímu použití	neomycin/bacitracin	lok.	k přípravě roztoku	1	ML	3,55					
807	D06AX	jiná antibiotika k zevnímu použití	neomycin/bacitracin	lok.	plv. ads. do 2 g vč.	1	GM	14,00					
808	D06AX	jiná antibiotika k zevnímu použití	neomycin/bacitracin	lok.	plv. ads. nad 2 g	1	GM	2,20					
809	D06AX	jiná antibiotika k zevnímu použití	neomycin/bacitracin	lok.	ung.	1	GM	2,50					
810	D06AX	jiná antibiotika k zevnímu použití	primycin	lok.	gel	1	GM	2,50					
811	D06AX02	chloramfenikol		lok.	ung. 1%	1	GM	2,95					
812	D06AX09	mupirocin		lok.	ung. 2% do 5 g/bal. vč.	1	GM	8,00					
813	D06AX09	mupirocin		lok.	ung. 2% nad 5 g/bal.	1	GM	5,00					
814	D06BA	sulfonamidy	sulfathiazolum argenteum	lok.	crm. do 50 g 2% vč.	1	GM	1,10					
815	D06BA	sulfonamidy	sulfathiazolum argenteum	lok.	crm. nad 50 g 2%	1	GM	1,00				H	
816	D06BA01	sulfadiazin stříbrný		lok.	crm. 1% do 50 g vč.	1	GM	1,10					
817	D06BA01	sulfadiazin stříbrný		lok.	crm. 1% nad 50 g	1	GM	1,00				H	
818	D06BA02	sulfathiazol		lok.	ung. 5%	1	GM	0,50					
819	D06BA03	mafenid		lok.	crm. 11,2%	1	GM	1,00				H	
820	D06BB	antivirotika	dihydroxypropyladenin	lok.	gel 1%			0,00			N		
821	D06BB	antivirotika	isopropyldeoxyuridin	lok.	ung. 1%			0,00			N		
822	D06BB03	acyklovir		lok.	crm.			0,00			N		
823	D06BB04	podofylotoxin		lok.	liq.	1	ML	266,40				O	DER
824	D06BX	jiná chemoterapeutika	metronidazol benzoát	lok.	ung. 5%	1	GM	1,00					
825	D06BX	jiná chemoterapeutika	nitrofurantoin	lok.	pst.	1	GM	0,50					
826	D06BX01	metronidazol		lok.	crm. 1%	1	GM	1,00					
827	D07AA02	hydrokortison		lok.	ung. 1%	1	GM	1,70					
828	D07AA03	prednisolon		lok.	crm. 0,4%	1	GM	3,50					
829	D07AB01	klobetazon		lok.	crm. 0,05%	1	GM	5,00				L	DER
830	D07AB01	klobetazon		lok.	ung. 0,05%	1	GM	5,00				L	DER
831	D07AB02	hydrokortison butyrát		lok.	crm. 0,1%	1	GM	3,50					
832	D07AB02	hydrokortison butyrát		lok.	lot. 0,1%	1	ML	3,50					
833	D07AB02	hydrokortison butyrát		lok.	ung. 0,1%	1	GM	3,50					
834	D07AB03	flumetason		lok.	crm. 0,02%	1	GM	3,50					
835	D07AB03	flumetason		lok.	ung. 0,02%	1	GM	3,50					
836	D07AB07	flupredniden		lok.	crm. 0,1%	1	GM	5,00				L	DER
837	D07AB07	flupredniden		lok.	ung. 0,1%	1	GM	5,00				L	DER
838	D07AB09	triamcinolon		lok.	crm. 0,1%	1	GM	1,70					
839	D07AB09	triamcinolon		lok.	lot. 0,1%	1	ML	2,65					
840	D07AB09	triamcinolon		lok.	spr. 0,006%	1	GM	0,75					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
841	D07AB09	triamcinolon		lok.	tct. 0,1%	1	ML	1,00					
842	D07AB09	triamcinolon		lok.	ung. 0,1%	1	GM	1,70					
843	D07AB19	dexamethason	dexamethason acetát	lok.	crm. 0,01%	1	GM	1,50					
844	D07AB19	dexamethason	dexamethason acetát	lok.	ung. 0,025%	1	GM	1,50					
845	D07AB19	dexamethason/KS	dexamethason acetát/KS	lok.				0,00			N		
846	D07AC01	betamethason	betamethason dipropionát	lok.	crm. 0,05%	1	GM	2,55					
847	D07AC01	betamethason	betamethason dipropionát	lok.	ung. 0,05%	1	GM	2,55					
848	D07AC01	betamethason	betamethason valerát	lok.	crm. 0,1%	1	GM	3,35					
849	D07AC01	betamethason	betamethason valerát	lok.	lin. 0,1%	1	ML	3,50					
850	D07AC01	betamethason	betamethason valerát	lok.	ung. 0,1%	1	GM	3,35					
851	D07AC02	fluklorolon		lok.	crm. 0,025 %	1	GM	3,50					
852	D07AC02	fluklorolon		lok.	ung. 0,025%	1	GM	3,50					
853	D07AC04	fluocinolon		lok.	crm. 0,025%	1	GM	3,00					
854	D07AC04	fluocinolon		lok.	gel 0,025%	1	GM	3,00					
855	D07AC04	fluocinolon		lok.	ung. 0,025%	1	GM	3,00					
856	D07AC06	diflukortolon		lok.	crm. 0,1%	1	GM	3,35					
857	D07AC06	diflukortolon		lok.	ung. 0,1%	1	GM	3,35					
858	D07AC06	diflukortolon		lok.	ung. fett 0,1%	1	GM	3,35					
859	D07AC08	fluocinonid		lok.	pst. 0,05%	1	GM	3,00					
860	D07AC09	budesonid		lok.	crm. 0,025%	1	GM	3,20					
861	D07AC09	budesonid		lok.	liq. 0,025%	1	ML	2,20					
862	D07AC09	budesonid		lok.	ung. 0,025%	1	GM	3,20					
863	D07AC12	halometason		lok.	crm. 0,05%	1	GM	3,35					
864	D07AC12	halometason		lok.	ung. 0,05%	1	GM	3,35					
865	D07AC13	mometazon		lok.	crm. 0,1 %	1	GM	5,00				L	DER,ALG
866	D07AC13	mometazon		lok.	ung. 0,1 %	1	GM	5,00				L	DER,ALG
867	D07AC17	flutikason		lok.	crm. 0,05%	1	GM	5,00				L	DER
868	D07AC17	flutikason		lok.	ung. 0,05%	1	GM	5,00				L	DER
869	D07AC18	prednikarbat		lok.	crm. 0,25%	1	GM	6,85					DER,P
870	D07AC18	prednikarbat		lok.	liq. 0,25%	1	ML	6,85					DER,P
871	D07AC18	prednikarbat		lok.	ung. 0,25%	1	GM	6,85					DER,P
872	D07AD01	klobetasol		lok.	crm. 0,05%	1	GM	4,50				L	DER
873	D07AD01	klobetasol		lok.	ung. 0,05%	1	GM	4,50				L	DER
874	D07AD02	halcinonid		lok.	liq. 0,2%	1	ML	4,90				L	DER
875	D07BA01	prednisolon a antiseptika		lok.	ung.	1	GM	3,80					
876	D07BB	kortikosteroidy, mírně účinné, komb. s antiseptiky	flumethason pivalat/KS	lok.	ung.	1	GM	3,00					
877	D07BB01	flumetason a antiseptika		lok.	crm.	1	GM	4,50				L	DER
878	D07BB01	flumetason a antiseptika		lok.	ung.	1	GM	4,50				L	DER
879	D07BB03	triamcinolon a antiseptika		lok.	foam 0,1%	1	GM	0,90					
880	D07BB03	triamcinolon a antiseptika		lok.	spr. 0,006%	1	GM	0,60					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇKĚ NÁZVU	FORMA	DOPLŇKĚ FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
881	D07BB03	triamcinolon a antiseptika		lok.	tct.	1	ML	1,30					
882	D07BB03	triamcinolon a antiseptika		lok.	ung. 0,1%	1	GM	1,50					
883	D07BC	kortikosteroidy, silně účinné, komb. s antiseptiky	halomethason/triclosan	lok.	crm.	1	GM	2,00					
884	D07BC01	betamethason a antiseptika	betamethason valerát/kloroxin	lok.	crm.	1	GM	2,00					
885	D07BC01	betamethason a antiseptika	betamethason valerát/kloroxin	lok.	ung.	1	GM	2,00					
886	D07BC02	fluocinolon a antiseptika		lok.	crm.	1	GM	2,00					
887	D07BC02	fluocinolon a antiseptika		lok.	ung.	1	GM	2,00					
888	D07CA01	hydrokortison a antibiotika		lok.	crm.	1	GM	2,00					
889	D07CA01	hydrokortison a antibiotika		lok.	lot.	1	ML	2,00					
890	D07CA01	hydrokortison a antibiotika		lok.	ung.	1	GM	2,00					
891	D07CA03	prednisolon a antibiotika		lok.	lot. 0,4%	1	ML	2,00					
892	D07CC02	fluocinolon acetonid a antibiotika		lok.	crm.			0,00			N		
893	D07CC02	fluocinolon acetonid a antibiotika		lok.	ung.			0,00			N		
894	D07XA01	hydrokortison		lok.	liq.	1	ML	2,00					
895	D07XA02	prednisolon	prednisolon/estradiol	lok.	sol.			0,00			N		
896	D07XA02	prednisolon	prednisolon/KS	lok.	sol.	1	ML	1,55					
897	D07XB01	flumetason		lok.	ung.	1	GM	4,50				L	DER
898	D07XB02	triamcinolon		lok.	ung. 0,1%	1	GM	1,40					
899	D07XC	kortikosteroidy silně účinné komb. s antimykotiky	diflucortolon/isoconasol	lok.	crm.	1	GM	2,80					
900	D07XC01	betamethason		lok.	liq.	1	ML	2,80					
901	D07XC01	betamethason		lok.	ung.	1	GM	2,80					
902	D07XD	kortikosteroidy, silně účinné, jiné kombinace	halcinonid/KS	lok.	liq.	1	ML	4,90				L	DER
903	D07XD	kortikosteroidy, silně účinné, jiné kombinace	halcinonid/močovina	lok.	crm.	1	GM	4,30				L	DER
904	D07XD	kortikosteroidy, silně účinné, jiné kombinace	halcinonid/močovina	lok.	crm. fett	1	GM	4,30				L	DER
905	D08AC	biguanidy a amidiny	pantenol/chlorhexidin	lok.	crm.			0,00			N		
906	D08AC02	chlorhexidin		lok.	sol.	1000	ML	182,80				H	
907	D08AC52	chlorhexidin v kombinacích		lok.	crm.	1000	GM	125,00				H	
908	D08AC52	chlorhexidin v kombinacích		lok.	sol.	1000	ML	125,00				H	
909	D08AD	kyselina boritá		lok.	sol.	10	GM	1,35					
910	D08AD	kyselina boritá		lok.	ung.			0,00			N		
911	D08AE04	triclosan		lok.	sol. 0,2%			0,00			N		
912	D08AG02	polyvidon-jód		lok.	liq. do 200 ml vč.	1	ML	1,00					
913	D08AG02	polyvidon-jód		lok.	liq. nad 200 ml	1	ML	0,80				H	
914	D08AG02	polyvidon-jód		lok.	spr. do 200 ml vč.			0,00			N		
915	D08AG02	polyvidon-jód		lok.	ung. do 200 g vč.	1	GM	2,00					
916	D08AG02	polyvidon-jód		lok.	ung. nad 200 g	1	GM	1,50				H	
917	D08AG03	jód		lok.	sol.			0,00			N		
918	D08AH	deriváty chinolinu	kloroxin	lok.	plv. ads.			0,00			N		
919	D08AH	deriváty chinolinu	kloroxin	lok.	pst. 5%	1	GM	0,70					
920	D08AH	deriváty chinolinu	kloroxin	lok.	ung. 6%	1	GM	1,00					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
921	D08AJ	sloučeniny obsahující kvartérní dusík	bromid benzododecinia	lok.	sol. aq.	1	ML	0,35					
922	D08AJ	sloučeniny obsahující kvartérní dusík	bromid benzododecinia	lok.	sol. nad 50 ml	1000	ML	124,15				H	
923	D08AJ	sloučeniny obsahující kvartérní dusík	bromid benzododecinia	lok.	tct. do 50 ml vč.	1	ML	0,30					
924	D08AJ	sloučeniny obsahující kvartérní dusík	bromid benzododecinia	lok.	tct. nad 50 ml	1000	ML	54,20				H	
925	D08AJ	sloučeniny obsahující kvartérní dusík	bromid karbetopen./chlorhex.	lok.	plv. ads.			0,00			N		
926	D08AJ	sloučeniny obsahující kvartérní dusík	bromid karbetopendecinia	lok.	plv. ads.			0,00			N		
927	D08AJ	sloučeniny obsahující kvartérní dusík	bromid karbetopendecinia	lok.	spr.			0,00			N		
928	D08AJ	sloučeniny obsahující kvartérní dusík	bromid karbetopendecinia	lok.	ung.			0,00			N		
929	D08AJ	sloučeniny obsahující kvartérní dusík	bromid karbetopend./trimekain	lok.	spr.			0,00			N		
930	D08AJ	sloučeniny obsahující kvartérní dusík	chlorhexidin/cetrimid	lok.	liq.	1000	ML	110,00				H	
931	D08AJ	sloučeniny obsahující kvartérní dusík	chlorid karbetopendecinia	lok.	tct. do 50 ml vč.	1	ML	0,30					
932	D08AJ	sloučeniny obsahující kvartérní dusík	chlorid karbetopendecinia	lok.	tct. nad 50 ml	1000	ML	123,40				H	
933	D08AK01	chlorid amidortuřnatý		lok.	ung.			0,00			N		
934	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	hexamidin/chlorhexidin	lok.	liq.	1	ML	124,15				H	
935	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	noxytiolin	lok.	plv. k rozpuštění	2.5	GM	478,30				H	
936	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	noxytiolin/tetrakain	lok.	plv. k rozpuštění	2.5	GM	478,30				H	
937	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	taurolidin	lok.	gel 2,5%	1	GM	91,85				H	
938	D10AB02	síra		lok.				0,00			N		
939	D10AD	retinoidy k zevnímu použití proti akné	retinol acetát	lok.	ung.			0,00			N		
940	D10AD01	tretinoin		lok.	crm. 0,025%	1	GM	3,85					DER,P
941	D10AD01	tretinoin		lok.	crm. 0,05%	1	GM	4,20					DER,P
942	D10AD01	tretinoin		lok.	gel. 0,05%	1	GM	4,20					DER,P
943	D10AD01	tretinoin		lok.	liq. 0,1%	1	ML	5,00					DER,P
944	D10AD01	tretinoin		lok.	lot. 0,05%	1	ML	5,00					DER,P
945	D10AE01	benzoyl peroxid		lok.	gel do 5% vč.	1	GM	1,50					
946	D10AE01	benzoyl peroxid		lok.	gel nad 5%	1	GM	1,60					
947	D10AE01	benzoyl peroxid		lok.	lot. 5%	1	ML	0,35					
948	D10AE01	benzoyl peroxid		lok.	sus. 20%	1	ML	2,60				L	DER,CHI
949	D10AF01	klindamycin		lok.	liq. 1%	1	ML	2,00				L	DER
950	D10AF01	klindamycin		lok.	lot. 1 %	1	ML	2,00				L	DER
951	D10AF02	erythromycin		lok.	gel	1	GM	2,00				L	DER
952	D10AF02	erythromycin		lok.	liq.	1	ML	2,00				L	DER
953	D10AF02	erythromycin		lok.	ung. 2%	1	GM	2,00				L	DER
954	D10AF52	erythromycin v kombinaci		lok.	liq.	1	ML	2,00				L	DER
955	D10AX	desinficiencia k terapii akne		lok.	liq.			0,00			N		
956	D10AX03	kyselina azelaová		lok.	crm. 20%	1	GM	2,00				L	DER
957	D10BA01	isotretinoin		p.o.		30	MG	86,20				X	
958	D11AC	spiritus saponis kalini		lok.				0,00			N		
959	D11AX	jiná dermatologika	interferon beta	lok.	ung.			0,00			N		
960	D11AX	jiná dermatologika	azuleny/vitamin E	lok.	gel			0,00			N		

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
961	D11AX	jiná dermatologika	celulóza	lok.	plv. ads	1	GM	10,00				L	DER
962	D11AX	jiná dermatologika	fluorouracil	lok.	liq.	1	ML	10,00				L	DER
963	D11AX	jiná dermatologika	fluorouracil	lok.	ung.	1	GM	10,30				L	DER,ONK
964	D11AX	jiná dermatologika	mateří kašička	lok.	ung.			0,00			N		
965	D11AX	jiná dermatologika	ostatní	lok.				0,00			N		
966	D11AX01	minoxidil k zevnímu užití		lok.	gel			0,00			N		
967	D11AX01	minoxidil k zevnímu užití		lok.	liq.			0,00			N		
968	G01AA01	nystatin		vag.		100	KU	1,00					
969	G01AA02	natamycin		vag.		25	MG	4,50					
970	G01AA02	natamycin		vag.	100 mg	25	MG	7,50					
971	G01AA10	klindamycin		vag.	crm.	1	GM	13,10					P
972	G01AD01	kyselina mléčná		vag.				0,00			N		
973	G01AF	deriváty imidazolu		vag.	na mikonazol	0.1	GM	6,50					
974	G01AF01	metronidazol		vag.		0.5	GM	3,40					
975	G01AF02	klotrimazol		vag.	do 100 mg vč.	0.1	GM	8,75					
976	G01AF02	klotrimazol		vag.	nad 100 mg	0.1	GM	13,75					
977	G01AF02	klotrimazol		vag.	vag. crm.	0.1	GM	13,10					
978	G01AF04	mikonazol		vag.		0.1	GM	8,75					
979	G01AF05	ekonazol		vag.	combi glo.+crm.	0.1	GM	36,55					
980	G01AF05	ekonazol		vag.	crm.	0.1	GM	13,10					
981	G01AF05	ekonazol		vag.	glo.	0.1	GM	36,55					
982	G01AF05	ekonazol		vag.	glo. depot.	0.1	GM	36,55					
983	G01AF10	nimorazol		p.o.		2.0	GM	41,60				L	GYN,URN
984	G01AF11	ketoconazol		vag.		0.4	GM	13,75					
985	G01AF12	fenticonazol		vag.		0.1	GM	13,75					
986	G01AF17	oxikonazol		vag.		0.6	GM	82,90					
987	G01AG02	terkonazol		vag.	crm.	80	MG	13,10					
988	G01AG02	terkonazol		vag.	glo.	80	MG	13,75					
989	G01AX	jiná antiinfektivní a antiseptika	laktobacillus	vag.		1	DF	10,50				L	GYN,DER
990	G01AX	jiná antiinfektivní a antiseptika	nifuratel/nystatin	vag.	supp.	1	DF	22,00				L	GYN
991	G01AX	jiná antiinfektivní a antiseptika	nifuratel/nystatin	vag.	ung.	5	GM	45,00				L	GYN
992	G01AX	jiná antiinfektivní a antiseptika	nitrofurantoin	vag.		0.2	GM	2,05					
993	G01AX	jiná antiinfektivní a antiseptika	polykresol	vag.		1	GM	1,15				L	GYN,DER
994	G01AX05	nifuratel		p.o.		0.6	GM	41,60				L	GYN,URN
995	G01AX05	nifuratel		vag.		0.6	GM	22,00				L	GYN,DER
996	G01AX06	furazolidon		p.o.		0.4	GM	3,00					
997	G01AX11	polyvidon-jód		vag.		0.2	GM	8,75					
998	G01AX11	polyvidon-jód		vag.	gel	0.2	GM	6,40				L	GYN,DER
999	G01AX12	ciklopirox		vag.	crm. vag. 1%	1	GM	6,40				L	GYN,DER
1000	G02AB01	methylegometrin		parent.		0.2	MG	9,60					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1001	G02AB02	ergotové alkaloidy		p.o.		0.2	MG	1,15					
1002	G02AB03	ergometrin		p.o.		0.2	MG	1,15					
1003	G02AB03	ergometrin		parent.		0.2	MG	9,40					
1004	G02AD01	dinoprost		parent.		25	MG	633,60				K	GYN,P
1005	G02AD02	dinoproston		p.o.		0.5	MG	86,25				H	
1006	G02AD02	dinoproston		parent.		0.5	MG	392,20				K	GYN,P
1007	G02AD02	dinoproston		vag.	do 0,5 mg vč.	1	DF	951,70				K	GYN,P
1008	G02AD02	dinoproston		vag.	nad 2 mg	1	DF	464,35				K	GYN,P
1009	G02AD02	dinoproston		vag.	od 0,5 do 2 mg vč.	1	DF	1176,60				K	GYN,P
1010	G02AD04	karboprost		parent.		0.25	MG	691,10				K	GYN,P
1011	G02AD05	sulproston		parent.		0.5	MG	814,65				K	GYN,P
1012	G02BA02	plastické nitroděložní tělísko s mědí						0,00			N		
1013	G02BB	intravaginální kontraceptiva		vag.				0,00			N		
1014	G02C	jiná gynekologika		lok.				0,00			N		
1015	G02CA	sympatomimetika - tokolytika	hexoprenalin	p.o.		1.5	MG	16,50					P
1016	G02CA	sympatomimetika - tokolytika	hexoprenalin	parent.		25	RG	46,40				H	
1017	G02CA01	ritodrin		p.o.		40	MG	23,80					P
1018	G02CA01	ritodrin		parent.		40	MG	46,40				K	P
1019	G02CA03	fenoterol		p.o.		20	MG	23,80					P
1020	G02CA03	fenoterol		parent.		0.5	MG	46,40				K	P
1021	G02CB	inhibitory prolaktinu	tergurid	p.o.		1	MG	4,35					
1022	G02CB01	bromokriptin		p.o.		5	MG	2,55					
1023	G02CB02	lisurid		p.o.		0.6	MG	2,55					
1024	G02CB03	kabergolin		p.o.		1	MG	4,35					
1025	G02CB04	quinagolid		p.o.		75	RG	47,50				Z	
1026	G02CC03	benzydamin		lok.	crm. vag.	1	GM	5,00				L	GYN
1027	G02CC03	benzydamin		lok.	sol.	100	ML	30,00				L	GYN
1028	G03AA	gestageny a estrogenu, fixní kombinace		p.o.				0,00			N		
1029	G03AA03	lynestrenol a estrogen		p.o.				0,00			N		
1030	G03AA05	norethisteron a estrogen		p.o.				0,00			N		
1031	G03AA06	norgestrel a estrogen		p.o.				0,00			N		
1032	G03AA07	levonorgestrel a estrogen		p.o.				0,00			N		
1033	G03AA09	desogestrel a estrogen		p.o.				0,00			N		
1034	G03AA10	gestodene a estrogen		p.o.				0,00			N		
1035	G03AB	gestageny a estrogenu, sekvenční přípravky		p.o.				0,00			N		
1036	G03AB02	lynestrenol a estrogen		p.o.				0,00			N		
1037	G03AB03	levonorgestrel a estrogen		p.o.				0,00			N		
1038	G03AB04	norethisteron a estrogen		p.o.				0,00			N		
1039	G03AC	progestageny		p.o.				0,00			N		
1040	G03AC01	norethisteron		p.o.				0,00			N		

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇKĚ NÁZVU	FORMA	DOPLŇKĚ FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1041	G03AC03	levonorgestrel		impl.				0,00			N		
1042	G03AC03	levonorgestrel		p.o.				0,00			N		
1043	G03BA	3-oxoandrogen(4) deriváty	extrakt prostaty	parent.				0,00			N		
1044	G03BA03	testosteron		p.o.		0,12	GM	30,10				L	END
1045	G03BA03	testosteron		parent.		18	MG	11,15				L	END
1046	G03BB01	mesterolol		p.o.		50	MG	27,85				L	END
1047	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény, prosté		parent.		50	U	268,30				L	END
1048	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény, prosté	mestranol	p.o.		0,15	MG	3,85				L	END,GYN
1049	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény, prosté	přírodní konj. estrogény	p.o.		1,25	MG	6,00				L	END,GYN
1050	G03CA03	estradiol		p.o.	do 2 mg vč.	2	MG	11,05					GYN,END,P
1051	G03CA03	estradiol		p.o.	nad 2 mg	2	MG	6,00					GYN,END,P
1052	G03CA03	estradiol		parent.		1	MG	4,40					
1053	G03CA03	estradiol		transd.	do 50 RG/den, vč.	1	DF	38,70					GYN,END,P
1054	G03CA03	estradiol		transd.	nad 50 RG/den	1	DF	15,75					GYN,END,P
1055	G03CA03	estradiol		vag.		25	RG	6,00				L	GYN
1056	G03CA03	estradiol	valerát	parent.		1	MG	2,40				L	GYN
1057	G03CA04	estriol		p.o.		2	MG	6,75					GYN,P
1058	G03CA04	estriol		parent.		2	MG	4,30					
1059	G03CA04	estriol		vag.	crm. vag.	0,2	MG	3,25				L	GYN,URN
1060	G03CA04	estriol		vag.	sup. vag. do 0,5 mg vč.	0,2	MG	6,00				L	GYN,URN
1061	G03CA04	estriol		vag.	sup. vag. nad 0,5 mg	0,2	MG	1,35				L	GYN,URN
1062	G03DA02	medroxyprogesteron		p.o.		5	MG	4,30				L	GYN,URN,END,INT
1063	G03DA03	hydroxyprogesteron		parent.		10	MG	1,65				L	GYN,URN
1064	G03DA04	progesteron		parent.	depot.	5	MG	4,05					
1065	G03DA04	progesteron		parent.	nedepot.	5	MG	1,05					
1066	G03DB01	dydrogesteron		p.o.		10	MG	4,30				L	END,GYN
1067	G03DC01	allylestrenol		p.o.				0,00			N		
1068	G03DC02	norethisteron		p.o.		5	MG	1,65				L	END,GYN
1069	G03DC03	lynestrenol		p.o.		5	MG	4,30				L	END,GYN
1070	G03DC05	tibolon		p.o.		2,5	MG	4,30				L	END,GYN
1071	G03EA02	testosteron a estrogen		parent.		1	DF	22,50				L	END,GYN
1072	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerát		parent.		1	DF	75,00				L	END,GYN
1073	G03FA01	norethisteron a estrogen		p.o.		1	DF	11,05					GYN,END,P
1074	G03FA01	norethisteron a estrogen		transd.		1	DF	51,20					GYN,END,P
1075	G03FB	gestageny a estrogény, sekvenční přípravky	gestageny a estrogény	p.o.		0,75	DF	5,65				L	GYN,END
1076	G03FB	gestageny a estrogény, sekvenční přípravky	konj. estrogény/medrogeston	p.o.		0,75	DF	5,65				L	GYN,END
1077	G03FB05	norethisteron a estrogen		p.o.		1	DF	7,55				L	GYN,END
1078	G03GA01	choriový gonadotropin		parent.		250	U	13,00				L	GYN,END,PDD
1079	G03GA02	gonadotropin lidský		parent.		75	U	349,10				Z	
1080	G03GA04	urofollitrofin		parent.		75	U	349,10				Z	

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1081	G03GB02	klomifen		p.o.		9	MG	1,35				L	GYN,END
1082	G03HA01	cyproteron		p.o.	do 10 mg vč.	0.1	GM	251,40				L	PSY,END,URN
1083	G03HA01	cyproteron		p.o.	nad 10 mg	0.1	GM	102,20				L	PSY,END,URN
1084	G03HA01	cyproteron		parent.		0.1	GM	142,00				L	PSY
1085	G03HB01	cyproteron a estrogen	cyproteron/estradiol valerát	p.o.		0.75	DF	8,15					GYN,END,P
1086	G03HB01	cyproteron a estrogen	cyproteron/ethinylestradiol	p.o.				0,00			N		
1087	G03XA01	danazol		p.o.		0.6	GM	87,75				L	GYN,HEM
1088	G03XA02	gestrinon		p.o.		0.7	MG	49,80				L	GYN,END
1089	G04AA01	methenamin	hipurat	p.o.				0,00			N		
1090	G04AA01	methenamin	mandelat	p.o.				0,00			N		
1091	G04AB01	kyselina nalidixová		p.o.		4	GM	7,90					
1092	G04AB03	kyselina pipemidová		p.o.		0.8	GM	20,00					
1093	G04AB04	kyselina oxolinová		p.o.		1	GM	7,90					
1094	G04AC01	nitrofurantoin		p.o.		0.2	GM	1,90					
1095	G04AC02	nifurtinol		p.o.		0.16	GM	1,90					
1096	G04AG06	nitrixolin		p.o.		1	GM	1,90					
1097	G04AK	močová antisept. a antiinf., komb. mimo sulfonamidů		p.o.		0.5	GM	7,90					
1098	G04BC	rozpuštědla močových kamenů		p.o.		10	GM	6,15					
1099	G04BD	močová antispasmodika		p.o.				0,00			N		
1100	G04BD02	flavoxat		p.o.		0.8	GM	15,30				L	URN
1101	G04BD04	oxybutynin		p.o.		15	MG	15,30				L	URN,GYN
1102	G04BD06	propiverin		p.o.	do 5 mg vč.	15	MG	15,30				L	URN
1103	G04BD06	propiverin		p.o.	nad 5 mg	15	MG	12,10				L	URN
1104	G04BX	jiná urologika	doxazosin	p.o.		4	MG	23,10					P
1105	G04BX	jiná urologika	terazosin	p.o.		5	MG	23,10					P
1106	G04BX	jiná urologika	extrakt Pyg. africanum v komb.	p.o.		4	DF	23,10				L	URN
1107	G04BX	jiná urologika	mepartricin	p.o.		150	KU	27,75				L	URN
1108	G04BX02	alfuzosin		p.o.		7.5	MG	27,75				L	URN
1109	G04BX04	finasterid		p.o.		5	MG	27,75				L	URN
1110	G04BX07	extrakt Pyg. africanum		p.o.		2	DF	23,10				L	URN
1111	G04BX08	tamsulosin		p.o.		0.4	MG	27,75				L	URN
1112	G04BX09	extrakt Serenoa repens		p.o.		4	DF	23,10				L	URN
1113	H01AA02	tetrakosaktid		parent.		0.25	MG	62,45					P
1114	H01AA02	tetrakosaktid		parent.	depot.			0,00			N		
1115	H01AC	somatropin a analoga		parent.		80	RG	3735,20				H	
1116	H01AC01	somatropin		parent.		2	U	680,00				L	J5
1117	H01BA	vasopresin a analoga		parent.		1	DF	26,80				H	
1118	H01BA	vasopresin a analoga		parent.	depot.	1	DF	240,00				H	
1119	H01BA02	desmopresin		lok.	nasálně	25	RG	20,10					P
1120	H01BA02	desmopresin		parent.		4	RG	75,30				H	

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇK NÁZVU	FORMA	DOPLŇK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1121	H01BA04	terlipresin		parent.		1	DF	53,95				H	
1122	H01BB02	oxytocin		parent.	do 2 U vč.	15	U	35,85				H	
1123	H01BB02	oxytocin		parent.	nad 2 U	15	U	15,85				H	
1124	H01CA	gonadotropin uvolňující hormony		parent.		75	U	335,60				Z	
1125	H01CA01	gonadorelin		lok.	nasálně	1.2	MG	193,25				Z	
1126	H01CA02	nafarelin		lok.	nasálně	0.4	MG	193,25				Z	
1127	H01CB01	somatostatin		parent.		6	MG	10443,10				X	
1128	H01CB02	oktreotid		parent.		1	MG	4984,20				X	
1129	H02AA02	fludrokortison		p.o.		0.1	MG	4,75					
1130	H02AB	glukokortikoidy	mazipredon	parent.		30	MG	16,00				O	
1131	H02AB01	betamethason		p.o.		1.5	MG	3,50					
1132	H02AB01	betamethason		parent.	depot	0.4	MG	4,35				O	
1133	H02AB02	dexamethason		p.o.	4 mg a více	1.5	MG	9,90				L	ONK,END,HEM
1134	H02AB02	dexamethason		p.o.	méně než 4 mg	1.5	MG	3,50					
1135	H02AB02	dexamethason		parent.	40 mg	1.5	MG	24,50				H	
1136	H02AB02	dexamethason		parent.	do 8 mg vč.	1.5	MG	2,45				H	
1137	H02AB04	methylprednisolon		p.o.	do 8 mg vč.	7.5	MG	2,30					
1138	H02AB04	methylprednisolon		p.o.	nad 8 mg	7.5	MG	5,55				L	ONK,END,HEM
1139	H02AB04	methylprednisolon		parent.	do 80 mg vč.	20	MG	34,95				O	
1140	H02AB04	methylprednisolon		parent.	nad 500 mg	20	MG	15,60				O	
1141	H02AB04	methylprednisolon		parent.	od 80 do 500 mg vč.	20	MG	22,50				O	
1142	H02AB06	prednisolon		parent.	do 50 mg vč.	10	MG	18,90				O	
1143	H02AB06	prednisolon		parent.	nad 50 mg	10	MG	13,25				O	
1144	H02AB07	prednison		p.o.		10	MG	1,55					
1145	H02AB08	triamcinolon		p.o.		7.5	MG	1,95					
1146	H02AB08	triamcinolon		parent.		7.5	MG	11,60				O	
1147	H02AB09	hydrokortison		p.o.		30	MG	6,30					
1148	H02AB09	hydrokortison		parent.		30	MG	10,15					
1149	H02AB10	kortison		p.o.		37.5	MG	5,95					
1150	H02CA01	trilostan		p.o.		0.36	GM	20,00				Z	
1151	H03AA	hormony štítné žlázy		p.o.		1	DF	2,40				L	END
1152	H03AA01	levothyroxin sodný		p.o.		0.15	MG	1,60					
1153	H03AA02	liothyronin sodný		p.o.		0.06	MG	3,80					
1154	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu		p.o.		1	DF	2,70					
1155	H03BA02	propylthiouracil		p.o.		0.1	GM	7,95				L	END
1156	H03BB01	karbimazol		p.o.		15	MG	0,95					
1157	H03BB02	thiamazol		p.o.		10	MG	2,30				L	END
1158	H03BB02	thiamazol		parent.		10	MG	4,60				H	
1159	H03BC01	perchlorát draselný		p.o.		0.2	GM	1,70					
1160	H03CA	jódová terapie		p.o.		200	RG	1,95					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1161	H04AA01	glukagon	hypokit	parent.		1	MG	905,70					
1162	H05BA01	kalcitonin (lososí, syntetický)		inhal.	do 50 U vč.	200	U	297,00				L	INT,GYN,ORT,END
1163	H05BA01	kalcitonin (lososí, syntetický)		inhal.	nad 50 U	200	U	263,00				L	INT,GYN,ORT,END
1164	H05BA01	kalcitonin (lososí, syntetický)		parent.	do 50 U vč.	100	U	120,80				L	INT,GYN,ORT,END
1165	H05BA01	kalcitonin (lososí, syntetický)		parent.	nad 50 U	100	U	178,40				L	INT,GYN,ORT,END
1166	H05BA03	kalcitonin (lidský, syntetický)		parent.	do 50 U vč.	100	U	120,80				L	INT,GYN,ORT,END
1167	H05BA03	kalcitonin (lidský, syntetický)		parent.	nad 50 U	100	U	178,40				L	INT,GYN,ORT,END
1168	J01AA02	doxycyklin		p.o.		0.1	GM	4,10					
1169	J01AA02	doxycyklin		parent.		0.1	GM	96,80					
1170	J01AA04	tymocyklin		p.o.		0.6	GM	4,10					
1171	J01AA06	oxytetracyklin		p.o.		1	GM	4,10					
1172	J01AA07	tetracyklin		p.o.		1	GM	4,10					
1173	J01AA08	minocyklin		p.o.		0.2	GM	4,10					
1174	J01AA09	rolitetracyklin		parent.		0.35	GM	92,25				K	
1175	J01BA01	chloramfenikol		p.o.		3	GM	25,30					
1176	J01BA01	chloramfenikol		parent.		3	GM	180,35				K	
1177	J01BA02	thiamphenikol		parent.		1.5	GM	180,35				K	
1178	J01CA01	ampicilin		p.o.	pevné LF	2	GM	17,25					
1179	J01CA01	ampicilin		p.o.	tekuté LF	2	GM	20,70					
1180	J01CA01	ampicilin		parent.		2	GM	28,40				K	
1181	J01CA04	amoxicilin		p.o.	pevné LF	1	GM	10,40					
1182	J01CA04	amoxicilin		p.o.	tekuté LF	1	GM	13,35					
1183	J01CA06	bakampicilin		p.o.		1.2	GM	17,25					
1184	J01CA09	azlocilin		parent.		12	GM	994,40				U	ATB
1185	J01CA12	piperacilin		parent.		14	GM	994,40				U	ATB
1186	J01CA13	tikarcilin		parent.		15	GM	2026,35				U	ATB
1187	J01CE01	benzylpenicilin		parent.	do 1 MU vč.	3.6	GM	113,30				K	
1188	J01CE01	benzylpenicilin		parent.	nad 1 MU	3.6	GM	45,85				K	
1189	J01CE02	fenoxymethylpenicilin		p.o.	1 MU a více	2	GM	21,00					
1190	J01CE02	fenoxymethylpenicilin		p.o.	méně než 1 MU	2	GM	20,45					
1191	J01CE06	penamecilin		p.o.		1.05	GM	16,90					
1192	J01CE08	benzathin benzylpenicilin		parent.	do 600 KU vč.	2.0	MU	72,20					
1193	J01CE08	benzathin benzylpenicilin		parent.	nad 600 KU	2.0	MU	35,30					
1194	J01CE09	prokain penicilin		parent.	do 600 KU vč.	2	MU	72,40					
1195	J01CE09	prokain penicilin		parent.	nad 600 KU	2	MU	34,80					
1196	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin		p.o.		2	GM	32,20					
1197	J01CE30	kombinace		parent.		0.5	DF	10,05					
1198	J01CF02	cloxacilin		p.o.	pevné LF	2	GM	30,10					
1199	J01CF02	cloxacilin		p.o.	tekuté LF	2	GM	40,90					
1200	J01CF04	oxacilin		p.o.	pevné LF	2	GM	30,10					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1201	J01CF04	oxacilin		p.o.	tekuté LF	2	GM	40,90					
1202	J01CF04	oxacilin		parent.		2	GM	81,80				K	
1203	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy		p.o.	pevné LF	1	GM	45,30					
1204	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy		p.o.	tekuté LF	1	GM	61,90					
1205	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy		parent.		1	GM	107,30				U	ATB
1206	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy		parent.		15	GM	1917,50				U	ATB
1207	J01CR04	ampicilin/sulbactam		parent.		2	GM	214,60				U	ATB
1208	J01CR04	ampicilin/sulbactam	sultamicilin	p.o.	pevné LF	1.5	GM	104,80					
1209	J01CR04	ampicilin/sulbactam	sultamicilin	p.o.	tekuté LF	1.5	GM	137,70					
1210	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy		parent.		14	GM	2026,35				U	ATB
1211	J01CR50	kombinace penicilinů		parent.		3	DF	69,80				K	
1212	J01DA01	cefalexin		p.o.	pevné LF	2	GM	39,00					
1213	J01DA01	cefalexin		p.o.	tekuté LF	2	GM	44,80					
1214	J01DA03	cefalotin		parent.		4	GM	205,55				K	
1215	J01DA04	cefazolin		parent.		3	GM	183,05				K	
1216	J01DA05	cefoxitin		parent.		6	GM	911,40				K	ATB
1217	J01DA06	cefuroxim		parent.		4	GM	509,10				K	ATB
1218	J01DA06	cefuroxim	axetil	p.o.	pevné LF	1	GM	146,80					
1219	J01DA06	cefuroxim	axetil	p.o.	tekuté LF	1	GM	164,70					
1220	J01DA07	cefamandol		parent.		6	GM	749,20				K	ATB
1221	J01DA08	cefaktor		p.o.	pevné LF	1.5	GM	100,85					
1222	J01DA08	cefaktor		p.o.	tekuté LF, do 125 mg/5 ml vč.	1.5	GM	134,15					
1223	J01DA08	cefaktor		p.o.	tekuté LF, nad 125 mg/5 ml	1.5	GM	126,75					
1224	J01DA09	cefadroxil		p.o.	pevné LF	2	GM	50,40					
1225	J01DA09	cefadroxil		p.o.	tekuté LF	2	GM	77,85					
1226	J01DA10	cefotaxim		parent.		6	GM	664,70				U	ATB
1227	J01DA11	ceftazidim		parent.		6	GM	1779,50				U	ATB
1228	J01DA12	cefsulodin		parent.		6	GM	994,40				K	ATB
1229	J01DA13	ceftriaxon		parent.		2	GM	1226,75				K	P
1230	J01DA19	cefothiam		parent.		4	GM	500,00				K	ATB
1231	J01DA22	ceftizoxim		parent.		4	GM	664,70				U	ATB
1232	J01DA23	cefixim		p.o.		0.4	GM	135,95					ATB
1233	J01DA26	cefetamet		p.o.		1.5	GM	135,95					ATB
1234	J01DA30	cefapirin		parent.		4	GM	194,80				K	
1235	J01DA32	cefoperazon		parent.		6	GM	1836,75				U	ATB
1236	J01DA33	cefpodoxim		p.o.		0.4	GM	135,95					ATB
1237	J01DA37	cefpirom		parent.		4	GM	1743,20				U	ATB
1238	J01DA39	ceftibuten		p.o.		0.4	GM	135,95					ATB
1239	J01DF01	aztreonam		parent.		4	GM	1354,60				U	ATB
1240	J01DH02	meropenem		parent.		2	GM	2367,60				U	ATB

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1241	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu		parent.		2	GM	2367,60				U	ATB
1242	J01EA01	trimethoprim		p.o.	do 100 mg vč.	0.4	GM	13,20					
1243	J01EA01	trimethoprim		p.o.	nad 100 mg	0.4	GM	10,35					
1244	J01EB05	sulfafurazol		p.o.		4	GM	13,95					
1245	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim		p.o.	pevné LF do 120 mg vč.	1.92	GM	16,40					
1246	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim		p.o.	pevné LF nad 120 mg	1.92	GM	7,40					
1247	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim		p.o.	tekuté LF	1.92	GM	23,80					
1248	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim		parent.		1.92	GM	97,70				K	
1249	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim		p.o.	pevné LF	1.92	GM	7,40					
1250	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim		p.o.	tekuté LF	1.92	GM	23,80					
1251	J01EE04	sulfamoxol a trimethoprim		p.o.	pevné LF	1.92	GM	7,40					
1252	J01EE04	sulfamoxol a trimethoprim		p.o.	tekuté LF	1.92	GM	23,80					
1253	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim		p.o.	pevné LF	1.92	GM	7,40					
1254	J01FA01	erythromycin		p.o.	pevné LF	1	GM	19,65					
1255	J01FA01	erythromycin		p.o.	tekuté LF	1	GM	54,35					
1256	J01FA01	erythromycin		parent.		1	GM	768,00				K	
1257	J01FA02	spiramycin		p.o.		3	GM	58,95					
1258	J01FA02	spiramycin		parent.		3	GM	1294,95				K	
1259	J01FA05	oleandomycin		p.o.		1	GM	19,65					
1260	J01FA06	roxithromycin		p.o.	pevné LF do 100 mg vč.	0.3	GM	49,75					
1261	J01FA06	roxithromycin		p.o.	pevné LF nad 100 mg	0.3	GM	43,00					
1262	J01FA07	josamycin		p.o.	pevné LF	2	GM	43,00					
1263	J01FA07	josamycin		p.o.	tekuté LF	1	GM	54,35					
1264	J01FA09	klarithromycin		p.o.	pevné LF	0.5	GM	68,80					
1265	J01FA09	klarithromycin		p.o.	tekuté LF	0.5	GM	79,60					
1266	J01FA10	azithromycin		p.o.	pevné LF	0.25	GM	94,60					
1267	J01FA10	azithromycin		p.o.	tekuté LF	0.25	GM	102,85					
1268	J01FA13	dirythromycin		p.o.		0.5	GM	68,80					
1269	J01FF01	klindamycin		p.o.	pevné LF	1.2	GM	72,85					P
1270	J01FF01	klindamycin		p.o.	tekuté LF	1.2	GM	167,70					P
1271	J01FF01	klindamycin		parent.		1.8	GM	661,35				U	ATB
1272	J01FF02	linkomycin		p.o.	pevné LF	1.8	GM	27,50					P
1273	J01FF02	linkomycin		p.o.	tekuté LF	1.8	GM	167,70					P
1274	J01FF02	linkomycin		parent.		1.8	GM	52,85				U	ATB
1275	J01GA01	streptomycin		parent.		1	GM	25,00					P
1276	J01GB01	tobramycin		parent.	do 40 mg vč.	0.24	GM	42,60				U	ATB
1277	J01GB01	tobramycin		parent.	nad 40 mg	0.24	GM	22,50				U	ATB
1278	J01GB03	gentamicin		impl.		1	DF	156,40				K	P
1279	J01GB03	gentamicin		lok.	spn.	0.13	GM	2467,30				K	P
1280	J01GB03	gentamicin		parent.	do 40 mg vč.	0.24	GM	42,60				U	ATB

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1281	J01GB03	gentamicin		parent.	nad 40 mg	0.24	GM	22,50				U	ATB
1282	J01GB05	neomycin		parent.		1	GM	125,90				U	ATB
1283	J01GB06	amikacin		parent.	do 100 mg vč.	1	GM	899,65				U	ATB
1284	J01GB06	amikacin		parent.	nad 100 mg	1	GM	530,10				U	ATB
1285	J01GB07	netilmicin		parent.	do 50 mg vč.	0.35	GM	531,85				U	ATB
1286	J01GB07	netilmicin		parent.	nad 50 mg	0.35	GM	319,75				U	ATB
1287	J01GB09	dibekacin		parent.		0.14	GM	25,00				U	ATB
1288	J01MA01	ofloxacin		p.o.		0.4	GM	30,00					
1289	J01MA01	ofloxacin		parent.		0.4	GM	198,80				U	ATB
1290	J01MA02	ciprofloxacin		p.o.		1	GM	37,50					
1291	J01MA02	ciprofloxacin		parent.		0.5	GM	198,80				U	ATB
1292	J01MA03	pefloxacin		p.o.		0.8	GM	30,00					
1293	J01MA03	pefloxacin		parent.		0.8	GM	85,20				U	ATB
1294	J01MA04	enoxacin		p.o.		0.8	GM	24,70					
1295	J01MA06	norfloxacin		p.o.		0.8	GM	24,70					
1296	J01MA07	lomefloxacin		p.o.		0.8	GM	30,00					
1297	J01MA08	fleroxacin		p.o.		0.4	GM	30,00					
1298	J01MA08	fleroxacin		parent.		0.4	GM	198,80				U	ATB
1299	J01MA09	sparfloxacin		p.o.		0.2	GM	90,00					ATB
1300	J01MB01	rosoxacin		p.o.		0.3	GM	30,00					
1301	J01XA01	vankomycin		parent.		2	GM	1928,00				U	ATB
1302	J01XA02	teikoplanin		parent.		0.4	GM	4013,20				U	ATB
1303	J01XB01	kolistin		p.o.		3	MU	43,25				K	ATB
1304	J01XB01	kolistin		parent.		3	MU	149,95				K	ATB
1305	J01XB02	polymyxin		parent.		0.15	GM	105,45				K	ATB
1306	J01XC01	kyselina fusidová		p.o.		1.5	GM	19,65					
1307	J01XD01	metronidazol		parent.		1.5	GM	180,95				K	
1308	J01XD03	ornidazol		parent.		1	GM	45,40				K	
1309	J01XX04	spektinomycin		parent.		3	GM	301,05					
1310	J02AA01	amfotericin		parent.		35	MG	275,65				U	ATB
1311	J02AB01	mikonazol		parent.		1	GM	456,40				U	ATB
1312	J02AB02	ketokonazol		p.o.		0.2	GM	28,40					
1313	J02AC01	flukonazol		p.o.		0.2	GM	446,60					P
1314	J02AC01	flukonazol		p.o.	do 150 mg/bal. vč.	0.15	GM	387,30					P
1315	J02AC01	flukonazol		parent.		0.2	GM	1096,00				U	ATB
1316	J02AC02	itraconazol		p.o.		0.2	GM	122,20					P
1317	J02AC02	itraconazol		p.o.	do 400 mg/bal. vč.	0.2	GM	157,30					P
1318	J02AX01	flucytosin		p.o.		10	GM	877,90				K	ATB
1319	J02AX01	flucytosin		parent.		10	GM	2773,00				U	ATB
1320	J04AB02	rifampicin		p.o.		0.6	GM	14,15					P

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1321	J04AB03	rifamycin		parent.		0.6	GM	250,00				K	ATB
1322	J04AB04	rifabutin		p.o.		0.15	GM	139,20					P
1323	J04AB30	kapreomycin		parent.		1	GM	537,60				K	
1324	J04AC01	isoniazid		p.o.		0.3	GM	0,90					
1325	J04AK01	pyrazinamid		p.o.		1.5	GM	8,90					
1326	J04AK02	ethambutol		p.o.		1.2	GM	11,35					
1327	J04BA02	dapson		p.o.		50	MG	3,10					
1328	J05AB	brivudin		p.o.		0.5	GM	600,00					P
1329	J05AB01	acyklovir		p.o.		4	GM	600,00					P
1330	J05AB01	acyklovir		parent.		4	GM	1031,70				U	ATB
1331	J05AB05	zidovudin		p.o.		1.5	GM	666,05				K	P
1332	J05AB05	zidovudin		parent.		1	GM	2671,40				K	P
1333	J05AB06	gancyclovir		parent.		0.5	GM	2005,80				U	ATB
1334	J05AB07	didanosin		p.o.		0.4	GM	241,85				K	P
1335	J05AB08	zalcitabin		p.o.		1	MG	109,90				K	P
1336	J05AB09	famcyclovir		p.o.		0.75	GM	600,00					P
1337	J05AC02	rimantadin		p.o.				0,00			N		
1338	J05AD01	foskarnet		parent.		6.5	GM	2922,00				K	ATB
1339	J05AX05	methisoprinol		p.o.		1	GM	32,90					P
1340	J06AA	imunitní séra		parent.				0,00		I		K	P
1341	J06AA01	serum proti záškrtu		parent.				0,00		I		K	P
1342	J06AA03	sérum proti hadímu jedu		parent.				0,00		I		K	P
1343	J06AA04	antitoxin botulinu		parent.				0,00		I		K	P
1344	J06AA05	sérum proti plynaté sněti		parent.				0,00		I		K	P
1345	J06AA06	sérum proti vzteklině		parent.				0,00		I		K	P
1346	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci		parent.				0,00		I		K	P
1347	J06BA02	imunoglobuliny, normální lidské pro i v. aplikaci		parent.		1	GM	1071,00				U	
1348	J06BA02	imunoglobuliny, normální lidské pro i v. aplikaci	s obsahem IgM	parent.		1	GM	3000,00				U	ONK,HEM,J10
1349	J06BB	specifické imunoglobuliny	protiencefalický globulin	parent.	16% roztok	1	ML	316,40				H	
1350	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin		parent.	do 100 RG vč.	250	RG	1301,75				K	P
1351	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin		parent.	nad 100 RG	250	RG	1014,60				K	P
1352	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu		parent.				0,00		I		K	P
1353	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu		parent.		1	KU	34566,40				U	P
1354	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B		parent.				0,00		I		K	P
1355	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci		parent.		1	GM	5070,55				U	P
1356	J07AF01	anatoxin záškrtu		parent.				0,00			N		
1357	J07AG	vakcíny proti hemophilu influenza B		parent.				0,00			N		
1358	J07AH03	meningokokus, bivalentní polysacharidový antigen		parent.				0,00			N		
1359	J07AL01	pneumokoková vakcína		parent.				0,00			N		
1360	J07AM01	tetanový toxoid		parent.				0,00		I		K	P

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1361	J07AM51	tetanový anatoxin, komb. s anatoxinem záškrtu		parent.				0,00			N		
1362	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium		parent.		1	DF	183,00				H	
1363	J07AP01	živá očk. vakcína proti tyfu		p.o.				0,00			N		
1364	J07AX	jiné bakteriální vakcíny	extr. lyof. escherichiae coli	p.o.		6	MG	0,00	75% PC				
1365	J07AX	jiné bakteriální vakcíny	inakt. vakcína z uropatogenů	parent.				0,00			N		
1366	J07AX	jiné bakteriální vakcíny	protipseudomonádová vakcína	parent.				0,00			N		
1367	J07AX	jiné bakteriální vakcíny	protistafylokoková vakcína	parent.				0,00		I		K	P
1368	J07AX	jiné bakteriální vakcíny	směs bakterinů	parent.		1	DF	0,00	75% PC				
1369	J07BA	vakcína proti encefalitidě		parent.				0,00			N		
1370	J07BA01	klíšťová encefalitida, inaktivovaná, celý virus		parent.				0,00			N		
1371	J07BB01	chřipka, inaktivovaná, celý virus		parent.				0,00			N		
1372	J07BC	vakcíny proti hepatitidě		parent.				0,00			N		
1373	J07BC01	hepatitida B, čištěný antigen		parent.				0,00			N		
1374	J07BC02	hepatitida A, čištěný antigen		parent.				0,00			N		
1375	J07BD01	spalničky, živý oslabený virus		parent.				0,00			N		
1376	J07BD51	spalničky, komb. s příušnicemi, živý oslab. virus		parent.				0,00			N		
1377	J07BD52	živý oslab.virus - spalničky+příušnice+zarděnky		parent.				0,00			N		
1378	J07BE01	příušnice, živý oslabený virus		parent.				0,00			N		
1379	J07BF	vakcíny proti dětské obmě		p.o.				0,00			N		
1380	J07BF	vakcíny proti dětské obmě		parent.				0,00			N		
1381	J07BF02	dětská obma, orální, trivalentní, živý oslab. virus		p.o.				0,00			N		
1382	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny		parent.				0,00		I		K	P
1383	J07BJ01	zarděnky, živý oslabený virus		parent.				0,00			N		
1384	L01AA01	cyklofosfamid		p.o.		0.1	GM	5,85					
1385	L01AA01	cyklofosfamid		parent.		10	MG	4,30				K	ONK,HEM
1386	L01AA02	chlorambucil		p.o.	do 2 mg vč.	1	MG	4,60				L	ONK,HEM
1387	L01AA02	chlorambucil		p.o.	nad 2 mg	1	MG	3,80				L	ONK,HEM
1388	L01AA03	melfalan		p.o.	do 2 mg vč.	1	MG	4,25				L	ONK,HEM
1389	L01AA03	melfalan		p.o.	nad 2 mg	1	MG	2,95				L	ONK,HEM
1390	L01AA03	melfalan		parent.		1	MG	12,25				K	ONK,HEM
1391	L01AA05	chlormethin		parent.		1	MG	48,25				K	ONK,HEM
1392	L01AA06	ifosfamid		parent.	do 500 mg vč.	1	MG	1,60				K	ONK,HEM
1393	L01AA06	ifosfamid		parent.	nad 500 mg	1	MG	1,45				K	ONK,HEM
1394	L01AA08	prednimustin		p.o.		1	MG	3,80				L	ONK,HEM
1395	L01AB01	busulfán		p.o.	do 0,5 mg vč.	1	MG	14,80				L	ONK,HEM
1396	L01AB01	busulfán		p.o.	nad 0,5 mg	1	MG	4,85				L	ONK,HEM
1397	L01AC01	thiotepa		parent.		1	MG	21,80				K	ONK,HEM
1398	L01AD01	karmustin		parent.		1	MG	9,30				K	ONK,HEM
1399	L01AD02	lomustin		p.o.	do 10 mg vč.	1	MG	6,30				L	ONK,HEM
1400	L01AD02	lomustin		p.o.	nad 40 mg	1	MG	6,60				L	ONK,HEM

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1401	L01AD02	lomustin		p.o.	od 10 do 40 mg vč.	1	MG	4,95				L	ONK,HEM
1402	L01AD04	streptozocin		parent.		10	MG	14,50				K	ONK
1403	L01AX	jiné alkylační látky	mitolactol	p.o.		0.1	GM	6,80				L	ONK,HEM
1404	L01AX01	mitobronitol		p.o.		0.1	GM	7,40				L	ONK,HEM
1405	L01BA01	metotrexát		p.o.		1	MG	1,20					
1406	L01BA01	metotrexát		parent.	do 5 mg vč.	1	MG	8,40				K	
1407	L01BA01	metotrexát		parent.	nad 500 mg	10	MG	4,50				U	ONK,HEM
1408	L01BA01	metotrexát		parent.	od 5 do 500 mg vč.	1	MG	3,00				K	
1409	L01BB02	merkaptopurin		p.o.		10	MG	6,15					
1410	L01BB03	tioguanin		p.o.		10	MG	9,50				L	ONK,HEM
1411	L01BB04	cladribin		parent.		1	MG	1139,25				K	ONK,HEM
1412	L01BB05	fludarabin		parent.		1	MG	134,30				K	ONK,HEM
1413	L01BC	analoga pyrimidinu	azaribin	p.o.		1	MG	8,70				Z	
1414	L01BC01	cytarabin		parent.		1	MG	1,25				U	ONK,HEM
1415	L01BC02	fluorouracil		p.o.		10	MG	1,35					
1416	L01BC02	fluorouracil		parent.		10	MG	2,90				K	ONK,HEM
1417	L01BC05	gemcitabin		parent.		1	MG	6,30				K	ONK
1418	L01CA01	vinblastin		parent.		1	MG	25,80				K	ONK,HEM
1419	L01CA02	vin kristin		parent.		1	MG	177,50				K	ONK,HEM
1420	L01CA04	vinorelbin		parent.		1	MG	110,75				K	ONK,HEM
1421	L01CB01	etoposid		p.o.		1	MG	4,65				L	ONK,HEM
1422	L01CB01	etoposid		parent.		1	MG	4,20				K	ONK,HEM
1423	L01CB02	teniposid		parent.		1	MG	5,95				K	ONK,HEM
1424	L01CD01	paclitaxel		parent.		1	MG	186,05				K	P
1425	L01CD02	docetaxel		parent.		1	MG	387,60				K	P
1426	L01DA01	daktinomycin		parent.		1	MG	646,45				K	ONK,HEM
1427	L01DB01	doxorubicin		parent.		1	MG	39,40				K	ONK,HEM
1428	L01DB02	daunorubicin		parent.		1	MG	18,70				K	ONK,HEM
1429	L01DB03	epirubicin		parent.		1	MG	46,70				K	ONK,HEM
1430	L01DB04	aklarubicin		parent.		1	MG	18,70				K	ONK,HEM
1431	L01DB05	zorubicin		parent.		1	MG	18,70				K	ONK,HEM
1432	L01DB06	idarubicin		p.o.		1	MG	280,30				Z	
1433	L01DB06	idarubicin		parent.		1	MG	770,85				K	P
1434	L01DB07	mitoxantron		parent.		1	MG	40,00				K	ONK,HEM
1435	L01DC01	bleomycin		parent.		1	MG	56,35				K	ONK,HEM
1436	L01DC03	mitomycin		parent.	do 2 mg vč.	1	MG	82,30				K	ONK,HEM
1437	L01DC03	mitomycin		parent.	nad 2 mg	1	MG	73,15				K	ONK,HEM
1438	L01XA01	cisplatina		parent.		1	MG	8,00				K	ONK,HEM
1439	L01XA02	karboplatina		parent.	do 50 mg vč.	1	MG	6,00				K	ONK,HEM
1440	L01XA02	karboplatina		parent.	nad 50 mg	1	MG	3,80				K	ONK,HEM

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1441	L01XB01	prokarbazin		p.o.		10	MG	2,70				L	ONK,HEM
1442	L01XX01	amsakrin		parent.		1	MG	27,55				K	P
1443	L01XX02	asparagináza		parent.		1	MG	1140,55				K	ONK,HEM
1444	L01XX05	hydroxymočovina		p.o.		0.1	GM	3,45				L	ONK,HEM
1445	L01XX11	estramustin		p.o.		10	MG	4,10				L	ONK,HEM,URN
1446	L01XX11	estramustin		parent.		1	MG	1,25				K	ONK,HEM,URN
1447	L01XX13	dakarbazin		parent.		10	MG	7,70				K	ONK,HEM
1448	L01XX14	tretinoin		p.o.		10	MG	107,25				K	P
1449	L02AA	estrogeny	polyestradioli phosphas	parent.		1	MG	3,40				K	ONK,HEM,URN
1450	L02AA01	diethylstilbestrol		p.o.				0,00			N		
1451	L02AA01	diethylstilbestrol		parent.				0,00			N		
1452	L02AA03	ethinylestadiol		p.o.		1	MG	4,15				L	ONK,HEM,URN,GY
1453	L02AA04	fosfestrol		p.o.		0.1	GM	3,40				L	ONK,URN
1454	L02AA04	fosfestrol		parent.		0.1	GM	4,90				K	ONK,URN
1455	L02AB01	megestrol		p.o.		10	MG	3,15				L	ONK,HEM,URN,GY
1456	L02AB02	medroxyprogesteron		p.o.		10	MG	2,10				L	ONK,GYN,SEX
1457	L02AB02	medroxyprogesteron		parent.		10	MG	3,35				L	ONK,GYN,SEX
1458	L02AB03	gestonoron		parent.		1	MG	1,15				L	GYN,ONK,URN
1459	L02AE01	buserelin		inhal.		1	MG	218,40				Z	
1460	L02AE01	buserelin		parent.		1	MG	260,00				K	P
1461	L02AE01	buserelin		parent.	depot	1	MG	2205,25				K	P
1462	L02AE02	leuprorelin		parent.		1	MG	260,00				K	P
1463	L02AE02	leuprorelin		parent.	depot	1	MG	1852,35				K	P
1464	L02AE03	goserelin		parent.		1	MG	260,00				K	P
1465	L02AE03	goserelin		parent.	depot	1	MG	1973,65				K	P
1466	L02AE04	triptorelin		parent.		1	MG	260,00				K	P
1467	L02AE04	triptorelin		parent.	depot	1	MG	1806,75				K	P
1468	L02BA01	tamoxifen		p.o.		10	MG	3,45					
1469	L02BB01	flutamid		p.o.		10	MG	1,35				L	ONK,URN
1470	L02BB02	nilutamid		p.o.		1	MG	0,70				L	ONK,URN
1471	L02BG01	aminogluthetimid		p.o.		10	MG	0,80				L	ONK,END
1472	L02BG02	formestan		parent.		250	MG	4279,25				Z	
1473	L03	imunomodulační látky	ubenimex	p.o.		1	MG	6,40				Z	
1474	L03A	imunostimulační látky	dialyzát leukocytů	parent.		1	DF	920,65				K	ALG,IMU
1475	L03A	imunostimulační látky	thymostimulin	parent.		1	MG	42,60				Z	
1476	L03AA01	interleukin 2		parent.		1	MG	8006,85				K	P
1477	L03AA02	filgrastim		parent.		1	MG	14664,95				U	P
1478	L03AA03	molgramostim		parent.		1	MG	14664,95				U	P
1479	L03AA09	sargramostim		parent.		1	MG	14664,95				U	P
1480	L03AA10	lenograstim		parent.		1	MG	14664,95				U	P

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1481	L03AA04	interferon alfa		parent.		1	MU	283,20				K	P
1482	L03AA08	interferon gamma		parent.		1	MU	1566,45				Z	
1483	L03AA11	interferon beta		parent.		1	MU	1044,10				Z	
1484	L03AX	ostatní imunostimulační látky		p.o.		1	BA	0,00	75% PC				
1485	L03AX	ostatní imunostimulační látky	bac. propionibacterii acnes	parent.		1	MG	74,50				O	ONK
1486	L03AX	ostatní imunostimulační látky	laktobacillus acidophilus	parent.		3	DF	639,80				O	GYN
1487	L03AX	ostatní imunostimulační látky	směs bakteriálních lyzátů	lok.		1	BA	0,00	75% PC				
1488	L03AX	ostatní imunostimulační látky	vaccin staphyl. phagolys.	lok.		1	ML	37,35				L	ALG
1489	L03AX	ostatní imunostimulační látky	vaccin staphyl. phagolys.	parent.		1	DF	74,65				O	
1490	L03AX03	BCG vakcína		parent.		1	MG	44,35				O	ONK,URN
1491	L04AA	selektivní imunosupresivní látky	antilymfocytární IG	parent.		10	MG	100,95				U	J10
1492	L04AA	selektivní imunosupresivní látky	antithymocytární IG	parent.		10	MG	118,05				U	J10
1493	L04AA01	cyklosporin		p.o.		1	MG	1,45				K	P
1494	L04AA01	cyklosporin		parent.		1	MG	5,15				U	J10
1495	L04AA02	muromonab-CD3		parent.		1	MG	2468,70				U	J10
1496	L04AA06	mophetil mycophenolát		p.o.		10	MG	2,70				U	P
1497	L04AX01	azathioprin		p.o.		10	MG	1,55					
1498	L04AX01	azathioprin		parent.		1	MG	9,30				K	J10
1499	M01AA	butylpyrazolidiny		p.o.		3	DF	3,40					
1500	M01AA	butylpyrazolidiny		parent.		1	DF	7,05					
1501	M01AA05	klofezon		p.o.		0.6	GM	3,40					
1502	M01AB	deriváty kyseliny octové		p.o.		70	MG	1,80					
1503	M01AB01	indometacin		p.o.		0.1	GM	3,00					
1504	M01AB01	indometacin		p.rect.		0.1	GM	3,15					
1505	M01AB01	indometacin		parent.		0.1	GM	10,00					
1506	M01AB02	sulindac		p.o.		0.4	GM	6,00					
1507	M01AB03	tolmetin		p.o.		0.7	GM	6,00					
1508	M01AB03	tolmetin		p.rect.		0.7	GM	11,65					
1509	M01AB05	diklofenak		p.o.		0.1	GM	6,00					
1510	M01AB05	diklofenak		p.o.	draselná sůl	0.1	GM	8,80					
1511	M01AB05	diklofenak		p.rect.		0.1	GM	11,65					
1512	M01AB05	diklofenak		parent.		0.1	GM	13,20					
1513	M01AB06	alclofenak		p.o.		1.25	GM	6,00					
1514	M01AB09	lonazolac		p.o.		0.6	GM	6,00					
1515	M01AB09	lonazolac		p.rect.		0.6	GM	11,65					
1516	M01AB55	diklofenak v kombinaci	diklofenak/misoprostol	p.o.		0.1	MG	30,00				Z	
1517	M01AC01	piroxikam		p.o.		20	MG	2,55					
1518	M01AC01	piroxikam		p.rect.		20	MG	11,65					
1519	M01AC01	piroxikam		parent.		20	MG	12,10					
1520	M01AC02	tenoxicam		p.o.		20	MG	2,55					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇKĚ NÁZVU	FORMA	DOPLŇKĚ FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1521	M01AC02	tenoxicam		p.rect.		20	MG	11,65					
1522	M01AC02	tenoxicam		parent.		20	MG	12,10					
1523	M01AE01	ibuprofen		p.o.		1.2	GM	3,45					
1524	M01AE01	ibuprofen		p.o.	sir.	1.2	GM	42,00				L	PDD,REV
1525	M01AE01	ibuprofen		p.rect.		1.2	GM	11,65					
1526	M01AE01	ibuprofen		parent.		1.2	GM	13,20					
1527	M01AE02	naproxen		p.o.	pevné LF	0.5	GM	6,00					
1528	M01AE02	naproxen		p.o.	tekuté LF	0.5	GM	13,45				L	PDD
1529	M01AE02	naproxen		p.rect.		0.5	GM	11,65					
1530	M01AE02	naproxen		parent.		0.5	GM	13,20					
1531	M01AE03	ketoprofen		p.o.		0.15	GM	6,00					
1532	M01AE03	ketoprofen		p.rect.		0.15	GM	11,65					
1533	M01AE03	ketoprofen		parent.		0.15	GM	13,20					
1534	M01AE07	suprofen		p.o.		0.4	GM	6,00					
1535	M01AE08	pirprofen		p.o.		0.8	GM	6,00					
1536	M01AE09	flurbiprofen		p.o.		0.2	GM	6,00					
1537	M01AE10	indoprofen		p.o.		0.6	GM	6,00					
1538	M01AE11	kyselina tiaprofenová		p.o.		0.6	GM	8,80					
1539	M01AE11	kyselina tiaprofenová		p.rect.		0.6	GM	11,65					
1540	M01AE51	ibuprofen, kombinace		p.o.				0,00			N		
1541	M01AG	fenamaty	etofenamát	parent.		1	GM	13,20					
1542	M01AG02	kyselina tolfenámová		p.o.		0.3	GM	6,00					
1543	M01AX	jiné protizánětlivé/antirevmatické léky, nesteroidní	chrupavkový extrakt	parent.				0,00			N		
1544	M01AX01	nabumeton		p.o.		1	GM	29,25				L	REV
1545	M01AX04	azapropazon		p.o.		0.75	GM	6,00					
1546	M01AX12	glukosamin polyglykansulfát		parent.				0,00			N		
1547	M01AX13	proquazon		p.o.		0.9	GM	6,00					
1548	M01AX14	orgotein		parent.				0,00			N		
1549	M01CB01	aurothiomalát sodný		parent.		2.4	MG	6,40				L	REV
1550	M01CB03	auranofin		p.o.		6	MG	13,35				L	REV
1551	M01CC01	penicilamin		p.o.	do 150 mg vč.	0.5	GM	32,65					
1552	M01CC01	penicilamin		p.o.	nad 150 mg	0.5	GM	26,10					
1553	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití		lok.		1	GM	1,00					
1554	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití	ketofenylbutazon	lok.		1	GM	1,00					
1555	M02AA05	benzylamine		lok.		1	GM	1,00					
1556	M02AA06	etofenamát		lok.		1	GM	1,00					
1557	M02AA07	piroxikám		lok.		1	GM	1,00					
1558	M02AA10	ketoprofen		lok.		1	GM	1,00					
1559	M02AA13	ibuprofen		lok.		1	GM	1,00					
1560	M02AA15	diklofenak		lok.		1	GM	1,00					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1561	M02AA17	kyselina niflumová		lok.		1	GM	1,00					
1562	M02AA21	tolectin		lok.		1	GM	1,00					
1563	M02AA23	indomethacin		lok.		1	GM	1,00					
1564	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové		lok.		1	GM	1,00					
1565	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.		lok.		1	GM	1,00					
1566	M02AX10	různé		lok.		1	GM	1,00					
1567	M03AA01	alkuronium		parent.		20	MG	60,00				H	
1568	M03AA02	tubokurarín		parent.		30	MG	54,30				H	
1569	M03AB	deriváty cholinu	decamethonium	parent.		10	MG	24,30				H	
1570	M03AB01	suxamethonium		parent.		100	MG	48,10				H	
1571	M03AC01	pankuronium		parent.		10	MG	118,50				H	
1572	M03AC02	gallamin		parent.		100	MG	44,10				H	
1573	M03AC03	vekuronium		parent.		10	MG	110,40				H	
1574	M03AC04	atrakurium		parent.		50	MG	157,00				H	
1575	M03AC06	pipekuronium		parent.		10	MG	98,45				H	
1576	M03AX01	botulotoxin		parent.	do 100 U vč.	100	U	12296,00				X	
1577	M03AX01	botulotoxin		parent.	nad 100 U	100	U	2194,40				X	
1578	M03BA52	karisoprodol, kombinace kromě psycholeptik		p.o.		3	DF	2,00					
1579	M03BB02	chlormezanon		p.o.		0.6	GM	2,00					
1580	M03BB53	chlorzoxazon, kombinace kromě psycholeptik		p.o.		3	DF	2,00					
1581	M03BX	jiné centrálně působící látky	tetrazepam	p.o.		0.1	GM	9,15					
1582	M03BX01	baklofen		p.o.	do 10 mg vč.	50	MG	9,15					
1583	M03BX01	baklofen		p.o.	nad 10 mg	50	MG	5,80					
1584	M03BX02	tizanidin		p.o.	do 2 mg vč.	12	MG	27,60				L	NEU,ORT
1585	M03BX02	tizanidin		p.o.	nad 2 mg	12	MG	20,40				L	NEU,ORT
1586	M03BX04	tolperison		p.o.		200	MG	2,00					
1587	M03BX04	tolperison		parent.		200	MG	4,55					
1588	M03CA01	dantrolen		parent.		0.1	GM	7111,70				T	P
1589	M04AA01	allopurinol		p.o.		0.4	GM	3,70					
1590	M04AB02	sulfipyrazon		p.o.		0.3	GM	6,00					
1591	M04AB03	benzbromaron		p.o.		0.1	GM	3,05					
1592	M04AC01	kolchicin		p.o.		1	MG	5,85					
1593	M05BA02	kyselina klodronová		p.o.		1.6	GM	308,90				L	ONK,INT,ORT,HEM
1594	M05BA02	kyselina klodronová		parent.		1.5	GM	3173,60				O	ONK,INT,ORT,HEM
1595	M05BA03	kyselina pamidronová		parent.		60	MG	3173,60				O	ONK,INT,ORT,HEM
1596	M05BA04	kyselina alendronová		p.o.		10	MG	54,70				L	ONK,INT,ORT,HEM
1597	M09AX01	hyaluronová kyselina		parent.		3.6	MG	274,65				H	
1598	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)		inhal.		100	GM	15,10				H	
1599	N01AB01	halotan		inhal.		100	ML	273,40				H	
1600	N01AB06	isofluran		inhal.		100	ML	2546,90				H	

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇKĚ NÁZVU	FORMA	DOPLŇKĚ FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1601	N01AF01	metohexital		parent.		0,5	GM	153,50				H	
1602	N01AF03	thiopental		parent.	do 500 mg vč.	0,5	GM	45,40				H	
1603	N01AF03	thiopental		parent.	nad 500 mg	0,5	GM	26,35				H	
1604	N01AH01	fentanyl		parent.	10 ml	1	MG	126,40				O	
1605	N01AH01	fentanyl		parent.	do 2 ml vč.	1	MG	173,80				O	
1606	N01AH02	alfentanyl		parent.		1,5	MG	50,10				H	
1607	N01AH03	sufentanyl		parent.	do 10 RG vč.	0,6	MG	1435,80				H	
1608	N01AH03	sufentanyl		parent.	nad 50 RG	0,6	MG	767,70				H	
1609	N01AH03	sufentanyl		parent.	od 10 do 50 RG vč.	0,6	MG	1255,65				H	
1610	N01AH51	fentanyl v kombinacích		parent.		4	ML	39,10				H	
1611	N01AX03	ketamin		parent.	1% roztok, vč.	100	ML	231,80				O	
1612	N01AX03	ketamin		parent.	více než 1% roztok	10	ML	113,00				O	
1613	N01AX04	propanidid		parent.		1	GM	32,85				H	
1614	N01AX07	etomidát		parent.		50	MG	167,40				H	
1615	N01AX10	propofol		parent.	1% roztok	10	ML	136,50				O	P
1616	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny		parent.		100	ML	13,50				H	
1617	N01BA02	prokain		parent.	do 10 ml vč.	1	ML	1,30				O	
1618	N01BA02	prokain		parent.	nad 10 ml	1	ML	0,55				O	
1619	N01BA03	tetrakain		lok.	sol. 6%	1	ML	4,35				O	
1620	N01BA03	tetrakain		lok.	spr. 6%	1	ML	2,15				O	
1621	N01BB	amidy	trimekain	lok.	gel 1%	1	GM	1,10					
1622	N01BB	amidy	trimekain	parent.	0,5%	1	ML	0,70				O	
1623	N01BB	amidy	trimekain	parent.	1%, do 10 ml vč.	1	ML	1,25				O	
1624	N01BB	amidy	trimekain	parent.	1%, nad 10 ml	1	ML	0,75				O	
1625	N01BB	amidy	trimekain	parent.	2 %	1	ML	1,20				O	
1626	N01BB	amidy	trimekain/adrenalin	parent.	2%	1	ML	2,40				O	
1627	N01BB01	bupivakain		parent.		1	ML	3,70				O	
1628	N01BB01	bupivakain		parent.	spinal	1	ML	49,90				H	
1629	N01BB02	lidokain		lok.	gel 2%	1	ML	8,75				O	
1630	N01BB02	lidokain		lok.	spr. 10%	1	GM	2,20				O	
1631	N01BB02	lidokain		parent.	0,5%	1	ML	1,25				O	
1632	N01BB02	lidokain		parent.	1%	1	ML	1,25				O	
1633	N01BB02	lidokain		parent.	2%	1	ML	1,25				O	
1634	N01BB03	mepivakain		parent.		1	ML	3,70				O	
1635	N01BB08	artikain		parent.	2%	1	ML	4,25				O	
1636	N01BB08	artikain		parent.	5% hyperbar.	1	ML	10,45				H	
1637	N01BB51	bupivakain	bupivakain/adrenalin	parent.		1	ML	3,90				O	
1638	N01BB52	lidokain	lidokain/adrenalin	parent.	0,5%	1	ML	2,40				O	
1639	N01BB52	lidokain	lidokain/adrenalin	parent.	1 %	1	ML	2,40				O	
1640	N01BB52	lidokain	lidokain/adrenalin	parent.	2%	1	ML	2,40				O	

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1641	N01BB58	artikain	artikain/adrenalin	parent.		1	ML	4,25				O	
1642	N01BX01	ethylchlorid		lok.		100	ML	95,50				O	P
1643	N02AA01	morfin		p.o.	do 10 mg vč.	0.1	GM	127,10					P
1644	N02AA01	morfin		p.o.	nad 10 mg	0.1	GM	76,20					P
1645	N02AA01	morfin		parent.	do 10 mg vč.	30	MG	14,45				O	
1646	N02AA01	morfin		parent.	nad 10 mg	30	MG	8,75				O	
1647	N02AA08	dihydrocodein		p.o.	do 90 mg vč.	0.24	GM	67,90					P
1648	N02AA08	dihydrocodein		p.o.	nad 90 mg	0.24	GM	57,85					P
1649	N02AA59	codein v kombinaci		p.o.				0,00			N		
1650	N02AB02	pethidin		p.o.		0.4	GM	37,70					
1651	N02AB02	pethidin		parent.	do 1 ml vč.	0.4	GM	51,85				O	
1652	N02AB02	pethidin		parent.	nad 1 ml	0.4	GM	32,70				O	
1653	N02AB03	fentanyl		transderm.		0.6	MG	91,75					
1654	N02AC03	piritramid		parent.		45	MG	22,45				H	
1655	N02AC05	benzitramid		p.o.		10	MG	13,00					
1656	N02AD01	pentazocin		p.o.		0.2	GM	22,40					
1657	N02AD01	pentazocin		parent.		0.2	GM	87,15				O	
1658	N02AE01	buprenorfin		parent.		1.2	MG	279,15				O	
1659	N02AE01	buprenorfin		subling.		1.2	MG	125,50					P
1660	N02AF01	butorfanol		parent.		12	MG	70,80				O	
1661	N02AF02	nalbufin		parent.		80	MG	70,80				O	
1662	N02AX01	tilidin		p.o.		0.2	GM	12,15					
1663	N02AX01	tilidin		parent.		0.2	GM	16,75				O	
1664	N02AX02	tramadol		p.o.		0.3	GM	44,70					
1665	N02AX02	tramadol		p.rect.		0.3	GM	61,30					
1666	N02AX02	tramadol		parent.	do 50 mg vč.	0.3	GM	124,80				O	
1667	N02AX02	tramadol		parent.	nad 50 mg	0.3	GM	63,55				O	
1668	N02BA	salicylová kyselina a deriváty	lysin salicylát	parent.		3	GM	42,75					
1669	N02BA01	kyselina acetylsalicylová		p.o.		3	GM	5,85					
1670	N02BA02	aloxiprin		p.o.		3	GM	5,85					
1671	N02BA03	cholin salicylát		p.o.		3	GM	9,10					
1672	N02BA04	salicylát sodný		parent.		3	GM	35,10					
1673	N02BA11	diflunisal		p.o.		0.75	GM	5,85					
1674	N02BA13	lysin acetylsalicylát		p.o.	do 100 mg vč.	3	GM	9,10					
1675	N02BA13	lysin acetylsalicylát		p.o.	nad 100 mg	3	GM	5,85					
1676	N02BA13	lysin acetylsalicylát		parent.		3	GM	42,75					
1677	N02BA51	acetylosal. kyselina, komb. kromě psycholeptik		p.o.				0,00			N		
1678	N02BA71	acetylosal. kyselina, kombinace s psycholeptiky		p.o.				0,00			N		
1679	N02BB	pyrazolony		p.o.				0,00			N		
1680	N02BB	pyrazolony		p.rect.				0,00			N		

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1681	N02BB	pyrazolony	aminophenazon (vč. komb.)	p.rect.				0,00			N		
1682	N02BB	pyrazolony	aminophenazon (vč. komb.)	parent.		1	DF	6,75					
1683	N02BB02	metamizol sodný		p.o.				0,00			N		
1684	N02BB02	metamizol sodný		parent.	do 1000 mg vč.	3	GM	42,80				O	
1685	N02BB02	metamizol sodný		parent.	nad 1000 mg	3	GM	17,75				O	
1686	N02BE	anilidy		p.o.				0,00			N		
1687	N02BE	aniliny	propacetamol	parent.		1	DF	42,75				O	
1688	N02BE01	paracetamol		p.o.	pevné LF do 125 mg vč.	3	GM	8,45					
1689	N02BE01	paracetamol		p.o.	pevné LF nad 125 mg	3	GM	4,65					
1690	N02BE01	paracetamol		p.o.	tekuté LF	3	GM	9,10					
1691	N02BE01	paracetamol		p.rect.	do 150 mg vč.	3	GM	93,05					
1692	N02BE01	paracetamol		p.rect.	nad 150 mg	3	GM	33,55					
1693	N02BE51	paracetamol, kombinace kromě psycholeptik		p.o.				0,00			N		
1694	N02BE53	phenacetin, kombinace		p.o.				0,00			N		
1695	N02BE71	paracetamol, kombinace s psycholeptiky		p.o.				0,00			N		
1696	N02BE73	fenacetin, kombinace s psycholeptiky		p.o.				0,00			N		
1697	N02BG	jiná analgetika a antipyretika		p.o.				0,00			N		
1698	N02CA01	dihydroergotamin		p.o.		4	MG	1,25					
1699	N02CA01	dihydroergotamin		parent.		4	MG	116,50				O	
1700	N02CA07	lisurid		p.o.		.075	MG	0,75					
1701	N02CA52	ergotamin, kombinace		p.o.		4	DF	9,60					
1702	N02CX	jiná antimigrenika	oxetoron	p.o.		0.12	GM	8,15					
1703	N02CX	jiná antimigrenika	pipethiaden	p.o.		3	DF	2,40					
1704	N02CX01	pizotifen		p.o.		1.5	MG	10,00					
1705	N02CX03	iprazochrom		p.o.				0,00			N		
1706	N02CX04	sumatriptan		p.o.		0.1	GM	150,00					
1707	N02CX04	sumatriptan		parent.		6	MG	300,00					
1708	N03AA	barbituráty a deriváty	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.		0.1	GM	2,10					
1709	N03AA02	fenobarbital		p.o.	do 15 mg vč.	0.1	GM	6,30					
1710	N03AA02	fenobarbital		p.o.	nad 15 mg	0.1	GM	2,35					
1711	N03AA02	fenobarbital		parent.		0.1	GM	119,25				H	
1712	N03AA03	primidon		p.o.	pevné LF	1.25	GM	7,95					
1713	N03AA03	primidon		p.o.	tekuté LF	1.25	GM	35,00					
1714	N03AB02	fenytoin		p.o.		0.3	GM	2,35					
1715	N03AB02	fenytoin		parent.		0.3	GM	128,30				O	
1716	N03AB04	mefenytoin		p.o.		0.4	GM	2,35					
1717	N03AB52	fenytoin, kombinace		p.o.		3	DF	1,95					
1718	N03AD01	ethosuximid		p.o.	pevné LF	1.25	GM	16,75					
1719	N03AD01	ethosuximid		p.o.	tekuté LF	1.25	GM	24,25					
1720	N03AD03	mesuximid		p.o.		0.9	GM	25,35					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇKĚ NÁZVU	FORMA	DOPLŇKĚ FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1721	N03AE01	klonazepam		p.o.	tekuté LF	8	MG	40,90					
1722	N03AE01	klonazepam		p.o.	pevné LF do 0,5 mg vč.	8	MG	30,40					
1723	N03AE01	klonazepam		p.o.	pevné LF nad 0,5 mg	8	MG	16,05					
1724	N03AE01	klonazepam		parent.		8	MG	262,90				O	
1725	N03AF01	karbamazepin		p.o.	pevné LF	1	GM	11,35					
1726	N03AF01	karbamazepin		p.o.	ret.	1	GM	19,90					
1727	N03AF01	karbamazepin		p.o.	tekuté LF	1	GM	43,50					
1728	N03AF02	oxcarbazepin		p.o.		1	GM	11,35					
1729	N03AG01	valproová kyselina		p.o.	pevné LF	1.5	GM	16,50					
1730	N03AG01	valproová kyselina		p.o.	pevné SR	1.5	GM	34,05					
1731	N03AG01	valproová kyselina		p.o.	tekuté LF	1.5	GM	25,55					
1732	N03AG01	valproová kyselina		parent.		1.5	GM	1592,75				K	PSY,NEU
1733	N03AG02	valpromid		p.o.		1.5	GM	31,75				L	NEU,PSY
1734	N03AG04	vigabatrin		p.o.		2	GM	172,10					NEU,P
1735	N03AX03	sultiam		p.o.		0.4	GM	17,90				L	NEU,PSY
1736	N03AX09	lamotrigin		p.o.	do 5 mg vč.	0.3	GM	572,00					NEU,P
1737	N03AX09	lamotrigin		p.o.	nad 5 mg	0.3	GM	194,55					NEU,P
1738	N03AX10	felbamat		p.o.		2.4	GM	181,75					NEU,P
1739	N03AX12	gabapentin		p.o.		1.8	GM	181,75					NEU,P
1740	N04AA	terciární aminy s uhlovodíkovým řetězem	hydrochlorid diethazinia	p.o.		0.25	GM	5,10					
1741	N04AA01	trihexyfenidyl		p.o.		10	MG	0,60					
1742	N04AA02	biperiden		p.o.		10	MG	22,60					
1743	N04AA02	biperiden		parent.		10	MG	55,80				H	
1744	N04AA03	metixen		p.o.		40	MG	28,95					
1745	N04AA04	procyklidin		p.o.		25	MG	8,75					
1746	N04AA08	dexetimid		parent.		0.12	MG	1,75				H	
1747	N04AB02	orfenadrin		p.o.		0.2	GM	10,00					
1748	N04AC01	benzatropin		p.o.		2	MG	0,45					
1749	N04BA01	levodopa		p.o.		3.5	GM	33,65					
1750	N04BA02	levodopa a inhibitor dekarboxylázy		p.o.		0.6	GM	33,65					P
1751	N04BB01	amantadin		p.o.		0.2	GM	4,15				L	NEU,PSY,GER
1752	N04BB01	amantadin		parent.		0.2	GM	268,55				H	
1753	N04BD01	selegilin		p.o.		5.0	MG	9,20				L	NEU,PSY,GER
1754	N05AA01	chlorpromazin		p.o.	do 50 mg vč.	0.3	GM	8,90					
1755	N05AA01	chlorpromazin		p.o.	nad 50 mg	0.3	GM	4,75					
1756	N05AA01	chlorpromazin		p.o.	tekuté LF	0.3	GM	66,10					
1757	N05AA01	chlorpromazin		parent.		0.1	GM	21,30					
1758	N05AA02	levomepromazin		p.o.		0.3	GM	13,80					
1759	N05AA02	levomepromazin		parent.		0.1	GM	28,85					
1760	N05AA03	promazin		p.o.		0.3	GM	13,80					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇKĚ NÁZVU	FORMA	DOPLŇKĚ FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1761	N05AB02	flufenazin		parent.		1	MG	3,95				O	
1762	N05AB03	perfenazin		p.o.		30	MG	1,80					
1763	N05AB04	prochlorperazin		p.o.		0.1	GM	8,45					
1764	N05AB06	trifluoperazin		p.o.		20	MG	7,15					
1765	N05AB08	thiopropazin		p.o.		75	MG	6,85					
1766	N05AC01	periciazin		p.o.	gtt.	50	MG	5,45				L	NEU,PSY,GER
1767	N05AC01	periciazin		p.o.	pevné LF	50	MG	6,85				L	NEU,PSY,GER
1768	N05AC02	thioridazin		p.o.		0.3	GM	9,80					
1769	N05AD01	haloperidol		p.o.	pevné LF	8	MG	5,90					
1770	N05AD01	haloperidol		p.o.	tekuté LF	8	MG	8,70					
1771	N05AD01	haloperidol		parent.	depot.	3.3	MG	7,00				O	
1772	N05AD01	haloperidol		parent.	nepot.	8	MG	13,15					
1773	N05AD02	trifluperidol		p.o.	gtt.	2	MG	8,15					
1774	N05AD02	trifluperidol		p.o.	pevné LF	2	MG	4,00					
1775	N05AD02	trifluperidol		parent.		2	MG	5,80					
1776	N05AD03	melperon		p.o.		0.3	GM	30,75				L	PSY
1777	N05AD03	melperon		parent.		0.3	GM	320,90				L	PSY
1778	N05AD08	droperidol		parent.		25	MG	57,30				H	
1779	N05AF	deriváty thioxanthenu	oxyprotepin	p.o.		20	MG	18,70					
1780	N05AF	deriváty thioxanthenu	oxyprotepin	parent.		1	MG	2,05				O	
1781	N05AF01	flupentixol		p.o.		6	MG	17,90				L	PSY
1782	N05AF01	flupentixol		parent.		4	MG	17,65				O	PSY
1783	N05AF03	chlorprothixen		p.o.	do 5 mg vč.	0.3	GM	27,00					
1784	N05AF03	chlorprothixen		p.o.	nad 15 mg	0.3	GM	6,75					
1785	N05AF03	chlorprothixen		p.o.	nad 5 mg do 15 mg vč.	0.3	GM	10,35					
1786	N05AF03	chlorprothixen		parent.		50	MG	3,10					
1787	N05AF05	zukupentixol		p.o.		30	MG	15,10				L	PSY
1788	N05AF05	zukupentixol		parent.		30	MG	109,60				O	PSY
1789	N05AF05	zukupentixol		parent.	depot.	15	MG	13,70				O	PSY
1790	N05AG01	fluspirilen		parent.		0.7	MG	13,50				O	
1791	N05AG02	pimozid		p.o.		4	MG	11,40					
1792	N05AG03	penfluridol		p.o.		6	MG	6,65					
1793	N05AH01	loxapin		p.o.		0.1	GM	53,40				L	PSY
1794	N05AH02	klozapin		p.o.	do 25 mg vč.	0.3	GM	86,80				L	PSY
1795	N05AH02	klozapin		p.o.	nad 25 mg do 50 mg vč.	0.3	GM	58,30				L	PSY
1796	N05AH02	klozapin		p.o.	nad 50 mg	0.3	GM	69,85				L	PSY
1797	N05AH02	klozapin		parent.		0.3	GM	88,20				H	
1798	N05AL01	sulpirid		p.o.	do 50 mg vč.	0.8	GM	70,00					
1799	N05AL01	sulpirid		p.o.	nad 50 mg	0.8	GM	25,15				L	PSY,NEU
1800	N05AL01	sulpirid		parent.		0.8	GM	79,35				O	PSY,NEU

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇK NÁZVU	FORMA	DOPLŇK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1801	N05AL03	tiaprid		p.o.		0.4	GM	34,00					
1802	N05AL03	tiaprid		parent.		0.4	GM	75,40					
1803	N05AN01	lithium		p.o.		1	GM	2,35					
1804	N05AX08	risperidon		p.o.		6	MG	151,80				L	PSY
1805	N05BA	deriváty benzodiazepinu	tofisopam	p.o.		0.15	GM	4,50					
1806	N05BA01	diazepam		p.o.		10	MG	0,60					
1807	N05BA01	diazepam		p. rect.	do 5 mg vč.	10	MG	115,45				L	NEU,PSY,PDD
1808	N05BA01	diazepam		p. rect.	nad 5 mg	10	MG	70,60				L	NEU,PSY,PDD
1809	N05BA01	diazepam		parent.		10	MG	7,50					
1810	N05BA02	chlordiazepoxid		p.o.		30	MG	0,60					
1811	N05BA03	medazepam		p.o.		20	MG	0,60					
1812	N05BA04	oxazepam		p.o.		50	MG	0,60					
1813	N05BA05	klorazepát draselný		p.o.		20	MG	0,60					
1814	N05BA05	klorazepát draselný		parent.		20	MG	16,70				L	NEU,PSY
1815	N05BA06	lorazepam		p.o.		2.5	MG	0,60					
1816	N05BA08	bromozepam		p.o.		10	MG	0,60					
1817	N05BA09	klobazam		p.o.		20	MG	0,60					
1818	N05BA11	prazepam		p.o.		30	MG	0,60					
1819	N05BA12	alprazolam		p.o.	2 mg a více	1	MG	4,65					PSY,NEU,P
1820	N05BA12	alprazolam		p.o.	méně než 2 mg	1	MG	0,60					
1821	N05BB01	hydroxyzin		p.o.		75	MG	4,50					
1822	N05BB01	hydroxyzin		parent.		75	MG	22,10				H	
1823	N05BC01	meprobamat		p.o.		1.2	GM	0,60					
1824	N05BX01	mefenoxalon		p.o.		1.2	GM	15,50					
1825	N05BX01	mefenoxalon		parent.		1.2	GM	23,85				H	
1826	N05CA01	pentobarbital		parent.		0.1	GM	23,85				H	
1827	N05CA02	amobarbital		p.o.				0,00			N		
1828	N05CA10	cyklobarbital		p.o.				0,00			N		
1829	N05CB02	barbituráty v kombinaci s jinými léčivy		p.o.				0,00			N		
1830	N05CD	benzodiazepinové deriv.	cinolazepam	p.o.				0,00			N		
1831	N05CD01	flurazepam		p.o.				0,00			N		
1832	N05CD02	nitrazepam		p.o.		5	MG	1,50					P
1833	N05CD03	flunitrazepam		p.o.				0,00			N		
1834	N05CD03	flunitrazepam		parent.		1	MG	6,15				H	
1835	N05CD05	triazolam		p.o.				0,00			N		
1836	N05CD07	temazepam		p.o.				0,00			N		
1837	N05CD08	midazolam		p.o.				0,00			N		
1838	N05CD08	midazolam		parent.	do 5 mg vč.	15	MG	126,20				O	
1839	N05CD08	midazolam		parent.	nad 5 mg	15	MG	90,30				O	
1840	N05CE01	glutethimid		p.o.				0,00			N		

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1841	N05CF01	zopiklon		p.o.				0,00			N		
1842	N05CG01	zolpidem		p.o.				0,00			N		
1843	N05CM02	klomethiazol		p.o.		1.5	GM	24,55					PSY,P
1844	N05CM02	klomethiazol		parent.		1.5	GM	202,30				H	
1845	N05CM03	bromisoval		p.o.				0,00			N		
1846	N05CM11	bromidy		p.o.				0,00			N		
1847	N05CM11	bromidy		parent.				0,00			N		
1848	N05CX	hypnotika a sedativa v komb., kromě barbiturátů	rosl. extrakty/guaiifenesin	p.o.				0,00			N		
1849	N06AA	tricyklické deriváty		p.o.		0.1	GM	10,00				L	NEU,PSY
1850	N06AA01	desipramin		p.o.		0.1	GM	18,50					
1851	N06AA01	desipramin		parent.		0.1	GM	112,40				H	
1852	N06AA02	imipramin		p.o.		0.1	GM	9,75					
1853	N06AA02	imipramin		parent.		0.1	GM	45,30					
1854	N06AA04	klomipramin		p.o.		0.1	GM	19,65					
1855	N06AA04	klomipramin		parent.		0.1	GM	113,20				O	PSY
1856	N06AA05	opipramol		p.o.		0.15	GM	12,30					
1857	N06AA07	lofepramin		p.o.		105	MG	21,30					
1858	N06AA08	dibenzepin		p.o.		0.3	GM	23,05					
1859	N06AA08	dibenzepin		parent.		0.3	GM	254,45					
1860	N06AA09	amitriptylin		p.o.		75	MG	1,85					
1861	N06AA09	amitriptylin		parent.		75	MG	20,05					
1862	N06AA10	nortriptylin		p.o.		75	MG	10,45					
1863	N06AA16	dosulepin		p.o.	do 10 mg vč.	150	MG	8,85					
1864	N06AA16	dosulepin		p.o.	nad 10 mg do 25 mg vč.	150	MG	8,75					
1865	N06AA16	dosulepin		p.o.	nad 25 mg	150	MG	8,65					
1866	N06AA21	maprotilin		p.o.		100	MG	14,20				L	PSY
1867	N06AA21	maprotilin		parent.		100	MG	112,10				L	PSY
1868	N06AB03	fluoxetin		p.o.		20	MG	33,25					PSY,P
1869	N06AB04	citalopram		p.o.		20	MG	33,25					PSY,P
1870	N06AB04	citalopram		parent.		20	MG	255,60					PSY,P
1871	N06AB05	paroxetin		p.o.		20	MG	33,25					PSY,P
1872	N06AB06	sertralín		p.o.		50	MG	33,25					PSY,P
1873	N06AB08	fluvoxamin		p.o.		100	MG	33,25					PSY,P
1874	N06AF01	isocarboxazid		p.o.		15	MG	4,40				L	PSY
1875	N06AF04	tranylcypromin		p.o.		10	MG	4,40				L	PSY
1876	N06AG02	moklobemid		p.o.		0.3	GM	31,35					PSY,P
1877	N06AX03	mianserin		p.o.		60	MG	19,50				L	PSY
1878	N06AX05	trazodon		p.o.		0.3	GM	14,55					
1879	N06AX09	viloxazin		p.o.		0.2	GM	19,00					PSY,P
1880	N06BA	deriváty phenylethylaminu		p.o.				0,00			N		

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇKĚ NÁZVU	FORMA	DOPLŇKĚ FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1881	N06BA04	methyphenidat		p.o.		30	MG	9,55				L	NEU,PSY,PDD
1882	N06BX	ostatní psychofarmaka a nootropní léčiva	extrakty z Ginko biloba	p.o.				0,00			N		
1883	N06BX01	meklofenoxat		parent.		0.5	GM	81,20				H	
1884	N06BX02	pyritinol		p.o.	pevné LF	0.3	GM	8,00					
1885	N06BX02	pyritinol		p.o.	tekuté LF	0.3	GM	20,00				L	NEU,PSY,PDD
1886	N06BX02	pyritinol		parent.		0.3	GM	146,80				H	
1887	N06BX03	piracetam		p.o.	pevné LF	2.4	GM	8,00					
1888	N06BX03	piracetam		p.o.	tekuté LF	2.4	GM	20,00				L	NEU,PSY,PDD
1889	N06BX03	piracetam		parent.		6	GM	65,90				H	
1890	N07AA01	neostigmin		p.o.		60	MG	15,55					
1891	N07AA01	neostigmin		parent.		2	MG	18,40					
1892	N07AA02	pyridostigmin		p.o.	do 10 mg vč.	180	MG	28,00					
1893	N07AA02	pyridostigmin		p.o.	nad 10 mg	180	MG	17,20					
1894	N07AA02	pyridostigmin		parent.		10	MG	122,50					
1895	N07AA03	distigmin		p.o.		5	MG	6,00					
1896	N07AA03	distigmin		parent.		0.25	MG	5,75				H	
1897	N07AA30	ambenonium		p.o.		60	MG	18,45				L	NEU
1898	N07AX01	pilocarpin		parent.		10	MG	17,50				H	
1899	N07BA	látky pro odvykání kouření		p.o.				0,00			N		
1900	N07BA01	nikotin		p.o.				0,00			N		
1901	N07BA01	nikotin		transd.				0,00			N		
1902	N07CA	jiné piperazinové deriváty		p.o.		3	DF	4,90					
1903	N07CA01	betahistin		p.o.		24	MG	12,90				L	ORL,NEU
1904	N07CA02	cinarizin		p.o.		90	MG	1,60					
1905	N07CA03	flunarizin		p.o.		10	MG	3,20					
1906	N07X	jiná léčiva nervového systému	hydrolyzát z mozkové tkáně	parent.				0,00			N		
1907	N07XX01	tirilazad		parent.		150	MG	4995,10				T	P
1908	P01AB01	metronidazol		p.o.		2	GM	13,60					
1909	P01AB01	metronidazol		p.rect.		2	GM	10,60					
1910	P01AB02	tinidazol		p.o.		2	GM	13,00					
1911	P01AB03	ornidazol		p.o.		1.5	GM	22,50					
1912	P01BA01	chlorochin		p.o.		0.5	GM	2,15					
1913	P01BA02	hydroxychlorochin		p.o.		0.4	GM	18,10				L	DER,REV
1914	P01BA05	meflochin		p.o.		1	GM	414,90					P
1915	P01BD01	pyrimethamin		p.o.		75	MG	93,55					P
1916	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	na pyrimethamin	p.o.		75	MG	70,30					P
1917	P01CX01	pentamidin isethionát		parent.		0.28	GM	1057,05				K	
1918	P02CA01	mebendazol		p.o.		0.2	GM	12,10					
1919	P02CA02	tiabendazol		p.o.		3	GM	132,00					
1920	P02CA03	albendazol		p.o.		0.4	GM	66,00					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1921	P02CB01	piperazin		p.o.		2	GM	3,60					
1922	P02CB02	diethylkarbamazin		p.o.		0.4	GM	1102,90				H	
1923	P02CE01	levamisol		p.o.		0.15	GM	20,10					
1924	P02CX01	pyrvinium		p.o.		0.3	GM	16,65					
1925	P02DA01	niklosamid		p.o.		2	GM	145,50					
1926	P03AB02	lindan		lok.	gel	1	GM	2,60					
1927	P03AB02	lindan		lok.	lot.	1	ML	1,10					
1928	P03AB02	lindan		lok.	spr.	1	ML	1,25					
1929	P03AC	pyrethrin, včetně syntetických sloučenin	esdepallethrin	lok.	spr.	1	ML	1,25					
1930	P03AC04	permerthrin		lok.	spn.	1	ML	1,25					
1931	R01AA05	oxymetazolin		lok.				0,00			N		
1932	R01AA06	tetryzolin		lok.				0,00			N		
1933	R01AA07	xylometazolin		tok.				0,00			N		
1934	R01AA08	nafazolin		lok.				0,00			N		
1935	R01AA09	tramazolin		lok.				0,00			N		
1936	R01AB01	fenylefrin		lok.				0,00			N		
1937	R01AB02	nafazolin		lok.		0.8	ML	0,80					
1938	R01AB05	efedrin		lok.				0,00			N		
1939	R01AB06	xylometazolin		lok.				0,00			N		
1940	R01AB07	oxymetazolin		lok.				0,00			N		
1941	R01AC01	kyselina kromogliková		lok.	nas.	40	MG	14,95				L	ALG,TRN,ORL
1942	R01AC02	levokabastin		lok.	spr.	0.6	MG	20,00				L	ALG,TRN,ORL
1943	R01AD01	beclomethason		lok.		0.4	MG	4,25					
1944	R01AD04	flunisolid		lok.		0.15	MG	8,90				L	ALG,TRN,ORL
1945	R01AD05	budesonid		lok.		0.3	MG	8,90				L	ALG,TRN,ORL
1946	R01AD08	flutikason		lok.		0.3	MG	20,00				L	ALG,TRN,ORL
1947	R01AX	jiné nosní dekongestanty		lok.				0,00			N		
1948	R01AX06	mupirocin		lok.		1	GM	7,00					
1949	R01BA	sympatomimetika		p.o.	pevné LF	2	DF	8,00				L	ORL,ALG
1950	R01BA	sympatomimetika		p.o.	tekuté LF	10	ML	8,00				L	ORL,ALG
1951	R02A	hrdelní přípravky		p.o.				0,00			N		
1952	R02A	hrdelní přípravky	natamycin	lok.		1	ML	8,05					
1953	R02AA	antiseptika		lok.				0,00			N		
1954	R02AA	antiseptika		p.o.				0,00			N		
1955	R02AA01	ambuzon		p.o.				0,00			N		
1956	R02AA03	dichlorobenzyl alkohol		lok.	spr.			0,00			N		
1957	R02AA03	dichlorobenzyl alkohol		p.o.				0,00			N		
1958	R02AA05	chlorderidin		p.o.				0,00			N		
1959	R02AA20	různá antiseptika						0,00			N		
1960	R02AB03	fusafungin		lok.		1	ML	2,60					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
1961	R03AC	selektivní agonisté beta-2-adrenoceptoru	fenoterol/cromoglykat	inhal.		0.6	MG	28,05				L	ALG,TRN
1962	R03AC02	salbutamol		inhal.	aeros.	0.8	MG	2,80					
1963	R03AC02	salbutamol		inhal.	plv.	0.8	MG	7,40					
1964	R03AC02	salbutamol		inhal.	sol.	10	MG	5,90					
1965	R03AC03	terbutalin		inhal.	aeros.	2	MG	2,80					
1966	R03AC03	terbutalin		inhal.	plv.	2	MG	7,40					
1967	R03AC04	fenoterol		inhal.	aeros.	0.6	MG	2,80					
1968	R03AC04	fenoterol		inhal.	liq.	4	MG	28,10					
1969	R03AC04	fenoterol		inhal.	plv.	0.6	MG	7,40					
1970	R03AC06	hexoprenalin		inhal.	aeros.	1.5	MG	2,80					
1971	R03AC12	salmeterol		inhal.	aeros.	0.1	MG	42,20				Z	
1972	R03AC12	salmeterol		inhal.	plv.	0.1	MG	42,20				Z	
1973	R03AC13	formoterol		inhal.	plv.	24	RG	42,20				Z	
1974	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika		inhal.	aeros.	6	DF	4,90					
1975	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika		inhal.	liq.	4	ML	42,90					
1976	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika		inhal.	plv.	3	DF	13,30					
1977	R03BA	glukokortikoidy	dexamethason isonikotinát	inhal.		10	DF	0,00			N		
1978	R03BA01	beklomethason		inhal.	aeros.	0.8	MG	6,60					
1979	R03BA01	beklomethason		inhal.	plv.	0.8	MG	21,25					
1980	R03BA02	budesonid		inhal.	aeros.	0.8	MG	12,40					
1981	R03BA02	budesonid		inhal.	plv.	0.8	MG	21,25					
1982	R03BA03	flunisolid		inhal.	aeros.	1	MG	12,40					
1983	R03BA03	flunisolid		inhal.	plv.	1	MG	21,25					
1984	R03BA05	flutikason		inhal.	aeros.	0.6	MG	12,40					
1985	R03BA05	flutikason		inhal.	plv.	0.6	MG	21,25					
1986	R03BB01	bromid ipratropia		inhal.	aeros.	0.12	MG	7,20					
1987	R03BB01	bromid ipratropia		inhal.	plv.	0.12	MG	2,40					
1988	R03BB01	bromid ipratropia		inhal.	sol.	4	ML	35,10					
1989	R03BC01	kyselina kromoglyková		inhal.	aeros.	40	MG	56,80					
1990	R03BC01	kyselina kromoglyková		inhal.	plv.	80	MG	22,15					
1991	R03BC01	kyselina kromoglyková		inhal.	sol.	80	MG	28,15				L	ALG,TRN
1992	R03BC01	kyselina kromoglyková		lok.	plv. nas.	40	MG	19,55					
1993	R03BC01	kyselina kromoglyková		p.o.	100 mg	80	MG	5,95				Z	
1994	R03BC03	nedokromil		inhal.		8	MG	36,90					
1995	R03BX	jiná antiastmatika, inhalační		inhal.				0,00			N		
1996	R03CA01	epinefrín		parent.		0.5	MG	3,40				O	
1997	R03CA02	efedrin		p.o.		50	MG	0,00			N		
1998	R03CA02	efedrin		parent.		50	MG	0,00			N		
1999	R03CB03	orciprenalin		p.o.		60	MG	4,80					
2000	R03CB03	orciprenalin		parent.		0.5	MG	6,00				O	

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
2001	R03CC02	salbutamol		p.o.	pevné LF	12	MG	4,80					
2002	R03CC02	salbutamol		p.o.	tekuté LF	12	MG	13,40					
2003	R03CC03	terbutalin		p.o.		15	MG	4,80					
2004	R03CC03	terbutalin		parent.		0,5	MG	16,45				O	
2005	R03CC05	hexoprenalin		p.o.		1,5	MG	4,80					
2006	R03CC05	hexoprenalin		parent.		5	RG	16,45				O	
2007	R03CC08	prokaterol		p.o.	pevné LF	0,1	MG	5,05					
2008	R03CC08	prokaterol		p.o.	tekuté LF	0,1	MG	18,30					
2009	R03CC13	klenbuterol		p.o.	pevné LF	0,04	MG	6,85					
2010	R03CC13	klenbuterol		p.o.	tekuté LF	0,04	MG	40,60					
2011	R03CK	adrenergika a ostatní antiastmatika	terbutalin/guaifenesin	p.o.		3	DF	0,00			N		
2012	R03DA04	teofylin		p.o.		0,4	GM	4,70					
2013	R03DA05	aminofylin		p.o.		0,6	GM	7,25					
2014	R03DA05	aminofylin		p.o.	ret. 150 mg	0,6	GM	11,15					
2015	R03DA05	aminofylin		p.o.	ret. 250 mg	0,6	GM	8,35					
2016	R03DA05	aminofylin		p.o.	ret. 350 mg	0,6	GM	7,50					
2017	R03DA05	aminofylin		p.rect.		0,6	GM	6,50					
2018	R03DA05	aminofylin		parent.		0,6	GM	29,00				O	
2019	R03DB04	theofylin a adrenergika		p.o.		2	DF	0,00			N		
2020	R03DX	zafirlukast		p.o.		40	MG	49,70					P
2021	R05CA	expektorancia		p.o.				0,00			N		
2022	R05CA01	tyloxapol		inhal.		5	MG	3,00					
2023	R05CA03	guaifenesin		p.o.				0,00			N		
2024	R05CA03	guaifenesin		parent.		0,9	GM	16,95					
2025	R05CA05	proskurníkový kořen		p.o.							N		
2026	R05CA10	kombinace		p.o.				0,00			N		
2027	R05CB	mukolytika	prednodoxiazin	p.o.				0,00			N		
2028	R05CB01	acetylcystein		inhal.		1,6	GM	50,60					
2029	R05CB01	acetylcystein		p.o.		0,5	GM	7,40					
2030	R05CB01	acetylcystein		parent.		0,5	GM	6,35					
2031	R05CB02	bromhexin		inhal.				0,00			N		
2032	R05CB02	bromhexin		p.o.	pevné LF	24	MG	2,00					
2033	R05CB02	bromhexin		p.o.	tekuté LF	24	MG	3,30					
2034	R05CB02	bromhexin		parent.		24	MG	41,30				H	
2035	R05CB03	karbocystein		p.o.	pevné LF	1,5	GM	15,25					
2036	R05CB03	karbocystein		p.o.	tekuté LF	1,5	GM	21,90					
2037	R05CB05	mesna		inhal.		600	MG	41,60				H	
2038	R05CB05	mesna		lok.	spr. nas. 5%	1	ML	10,30					
2039	R05CB06	ambroxol		p.o.	pevné LF	0,15	GM	9,40					
2040	R05CB06	ambroxol		p.o.	tekuté LF	0,15	GM	12,35					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
2041	R05CB06	ambroxol		parent.		0,15	GM	231,20				H	
2042	R05CB13	alfadornáza		inhal.		2,5	MG	1225,05				X	
2043	R05DA01	ethylmorfin		p.o.		50	MG	9,80					
2044	R05DA04	kodein		p.o.		0,1	GM	9,80					
2045	R05DA08	folkodin		p.o.		50	MG	3,75					
2046	R05DA09	dextromethorphan		p.o.				0,00			N		
2047	R05DA20	kombinace antitusik		p.o.				0,00			N		
2048	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům		p.o.		25	MG	1,80					
2049	R05DB01	benzonatát		p.o.				0,00			N		
2050	R05DB03	klobutinol		parent.		0,12	GM	114,60				H	
2051	R05DB05	pentoxyverin		p.rect.	do 8 mg vč.	0,1	GM	149,80				L	PDD
2052	R05DB05	pentoxyverin		p.rect.	nad 8 mg	0,1	GM	68,20				L	PDD
2053	R05DB13	butamirát		p.o.	pevné LF	25	MG	5,95					
2054	R05DB13	butamirát		p.o.	tekuté LF	25	MG	7,40					
2055	R05FA01	deriváty opia a expektorancia		p.o.				0,00			N		
2056	R06AA	aminoalkylethery		p.o.		50	MG	1,35					
2057	R06AA02	difenhydramin		p.o.		0,2	GM	10,40					
2058	R06AA04	klemastin		p.o.		2	MG	8,00					
2059	R06AA04	klemastin		parent.		2	MG	33,55				O	
2060	R06AA07	difenylpyralin		p.o.		10	MG	8,00					
2061	R06AA52	difenhydramin, kombinace		p.o.				0,00			N		
2062	R06AB	substituované alkylaminy		lok.				0,00			N		
2063	R06AB03	dimetinden		p.o.	pevné LF	4	MG	8,00					
2064	R06AB03	dimetinden		p.o.	tekuté LF	4	MG	10,40					
2065	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace		p.o.		2	DF	8,00					
2066	R06AD02	prometazin		p.o.	pevné LF	25	MG	4,95					
2067	R06AD02	prometazin		p.o.	tekuté LF	25	MG	10,40					
2068	R06AD02	prometazin		parent.		25	MG	7,15				O	
2069	R06AD03	thiethylperazin		p.o.		13	MG	4,65					
2070	R06AD03	thiethylperazin		p.rect.		13	MG	23,70					
2071	R06AD03	thiethylperazin		parent.		13	MG	28,40				O	
2072	R06AE06	oxatomid		p.o.		60	MG	7,20					
2073	R06AE07	cetirizin		p.o.	pevné LF	10	MG	10,40					
2074	R06AE07	cetirizin		p.o.	tekuté LF	10	MG	10,40					
2075	R06AK	kombinace antihistaminik		p.o.		2	DF	1,10					
2076	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	bisulepin	p.o.		4	MG	2,85					
2077	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	bisulepin	parent.		4	MG	23,60				O	
2078	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	medosulepin/Ca	parent.		2	DF	31,50				O	
2079	R06AX01	bamipin		p.o.		0,1	GM	6,20					
2080	R06AX02	cyproheptadin		p.o.	pevné LF	12	MG	6,20					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
2081	R06AX02	cyproheptadin		p.o.	tekuté LF	12	MG	10,40					
2082	R06AX09	azatadin		p.o.		2	MG	6,20					
2083	R06AX11	astemizol		p.o.	pevné LF	10	MG	9,35					
2084	R06AX11	astemizol		p.o.	tekuté LF	10	MG	10,40					
2085	R06AX12	terfenadin		p.o.		0.12	GM	7,90					
2086	R06AX13	loratadin		p.o.	pevné LF	10	MG	10,40					
2087	R06AX13	loratadin		p.o.	tekuté LF	10	MG	10,40					
2088	R06AX17	ketotifen		p.o.	pevné LF	2	MG	9,70					
2089	R06AX17	ketotifen		p.o.	tekuté LF	2	MG	30,75					P
2090	R06AX18	akrivastin		p.o.		24	MG	10,40					
2091	R06AX22	ebastin		p.o.		10	MG	10,40					
2092	R07AA01	kolfosceril palmitát		parent.		108	MG	16611,40				T	
2093	R07AA02	přirozené fosfolipidy		parent.		1	DF	16611,40				T	
2094	R07AB01	doxapram		parent.		0.4	GM	0,00			N		
2095	R07AB02	niketamid		parent.				0,00			N		
2096	S01AA	antibiotika	azidamfenikol	lok.	gtt./sus. 1 %	1	ML	2,85					
2097	S01AA	antibiotika	neomycin/bacitracin/hydrokort.	lok.	ung.	1	GM	4,25					
2098	S01AA	antibiotika	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	gtt./sus.	1	ML	30,85				L	OPH
2099	S01AA	antibiotika	polymyxin/neomycin/gramicid.	lok.	gtt./sus.	1	ML	30,85				L	OPH
2100	S01AA01	chloramfenikol		lok.	gtt./sus. 1 %	1	ML	2,85					
2101	S01AA01	chloramfenikol		lok.	ung. 1%	1	GM	3,50					
2102	S01AA11	gentamicin		lok.	gtt./sus. 0,3%	1	ML	2,85				L	OPH,ORL
2103	S01AA12	tobramycin		lok.	gtt./sus. 0,3%	1	ML	2,85				L	OPH,ORL
2104	S01AA12	tobramycin		lok.	ung. 0,3%	1	GM	2,85				L	OPH,ORL
2105	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy		lok.	gtt./sus.	1	ML	2,85				L	OPH,ORL
2106	S01AA30	kombinace různých antibiotik	neomycin/bacitracin	lok.	ung.	1	GM	3,85					
2107	S01AB	sulfonamidy	sulfathiazol	lok.	ung.	1	GM	3,50					
2108	S01AB04	sulfacetamid		lok.	gtt./sus.	1	ML	5,70					
2109	S01AD01	idoxuridin		lok.	gtt./sus.			0,00			N		
2110	S01AD02	trifluorothimidin		lok.	ung.	1	GM	93,00				L	OPH
2111	S01AD03	acyklovir		lok.	ung. 3%	1	GM	93,00				L	OPH
2112	S01AD04	trifluridin		lok.	gtt./sus.	1	ML	62,15				L	OPH
2113	S01AX	jiná antiinfektivní		lok.	gtt./sus.	1	ML	1,80					
2114	S01AX	jiná antiinfektivní		lok.	liq. oph.			0,00			N		
2115	S01AX	jiná antiinfektivní		lok.	ung.	1	GM	2,85					
2116	S01AX13	ciprofloxacin		lok.	gtt./sus.	1	ML	41,20					OPH,P
2117	S01BA01	dexamethason		lok.	gtt./sus.	1	ML	2,75					
2118	S01BA01	dexamethason		lok.	ung.	1	GM	3,70					
2119	S01BA02	hydrokortison		lok.	ung.	1	GM	3,70					
2120	S01BA03	kortison		lok.	gtt./sus.	1	ML	21,10					

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
2121	S01BA04	prednizolon		lok.	gtt./sus.	1	ML	21,10					
2122	S01BA04	prednizolon		lok.	ung.	1	GM	21,10					
2123	S01BA07	fluoromelholon		lok.	gtt./sus.	1	ML	21,10					
2124	S01BC	protizánětlivé látky, nesteroidní	alkylazuleny	lok.	ung.	1	GM	2,50					
2125	S01BC02	oxyfenbutazon		lok.	ung.	1	GM	15,00					
2126	S01BC03	diklofenak		lok.	gtt./sus.	1	ML	48,90				L	OPH
2127	S01BC04	flurbiprofen		lok.	gtt./sus.	1	ML	48,90				L	OPH
2128	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	chloramfenikol/dexamethason	lok.	gtt./sus.	1	ML	21,10				L	OPH
2129	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	gentamicin/betamethason	lok.	gtt./sus.	1	ML	12,50				L	OPH,ORL
2130	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	gentamicin/betamethason	lok.	ung.	1	GM	15,90				L	OPH,ORL
2131	S01CA01	dexamethason a antiinfektiva	dexamet./neomycin/polymyxin	lok.	gtt./sus.	1	ML	30,00				L	OPH
2132	S01CA01	dexamethason a antiinfektiva	dexamet./neomycin/polymyxin	lok.	ung.	1	GM	35,00				L	OPH
2133	S01CA01	dexamethason a antiinfektiva	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	ung.	1	GM	35,00				L	OPH
2134	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva		lok.	gtt./sus.	1	ML	30,00				L	OPH
2135	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva		lok.	ung.	1	GM	35,00				L	OPH
2136	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva		lok.	gtt./sus.	1	ML	12,50				L	OPH
2137	S01EA01	epinefrin		lok.	gtt./sus.	0.2	ML	5,55				L	OPH
2138	S01EA02	dipivefrin		lok.	gtt./sus.	0.2	ML	6,50				L	OPH
2139	S01EA04	klonidin		lok.	gtt./sus.	1	ML	13,10				L	OPH
2140	S01EB	parasymptomimetika	pilokarpin/fenylefrin	lok.	gtt./sus.	1	ML	25,50				L	OPH
2141	S01EB01	pilokarpin		lok.	gel 4%	1	GM	40,00					
2142	S01EB01	pilokarpin		lok.	gtt./sus. 2%, olejový roztok	1	ML	17,05					
2143	S01EB01	pilokarpin		lok.	gtt./sus. 2%, vodný roztok	1	ML	11,80					
2144	S01EB02	karbachol		lok.	gtt./sus. 1%	1	ML	9,10				L	OPH
2145	S01EB02	karbachol		lok.	gtt./sus. 1,5%	1	ML	6,20				L	OPH
2146	S01EB02	karbachol		lok.	gtt./sus. 3%	1	ML	6,75				L	OPH
2147	S01EB02	karbachol		parent.	inj.	1	ML	163,90				H	
2148	S01EB06	neostigmin		lok.	gtt./sus.	1	ML	14,60				L	OPH
2149	S01EC01	acetazolamid		p.o.		0.75	GM	4,20					
2150	S01EC01	acetazolamid		p.o.	SR	0.75	GM	30,00					
2151	S01EC01	acetazolamid		parent.		0.75	GM	581,50				H	
2152	S01EC02	diklofenamid		p.o.		0.1	GM	10,30					OPH,P
2153	S01ED01	timolol		lok.	gtt./sus. 0,25%	1	ML	20,00					
2154	S01ED01	timolol		lok.	gtt./sus. 0,5%	1	ML	21,50					
2155	S01ED02	betaxolol		lok.	gtt./sus.	1	ML	40,00				L	OPH
2156	S01ED03	levobunolol		lok.	gtt./sus.	1	ML	40,00				L	OPH
2157	S01ED04	metipranolol		lok.	gtt./sus.	1	ML	13,90					
2158	S01FA04	cyklopentolát		lok.	gtt./sus.	1	ML	33,15				O	
2159	S01FA06	tropikamid		lok.	gtt./sus.	1	ML	15,35				L	OPH
2160	S01FB01	fenylefrin		lok.	gtt./sus. 10%	1	ML	41,25				L	OPH

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
2161	S01FB01	fenylefrin		lok.	gtt./sus. <10%			0,00			N		
2162	S01GA	sympatomimetika používaná jako dekonjestanty	hydroxyamfetamin	lok	gtt./sus.			0,00			N		
2163	S01GA	sympatomimetika používaná jako dekonjestanty	oxymetazolin	lok.	gtt./sus.			0,00			N		
2164	S01GA01	nafazolin		lok.	gtt./sus.			0,00			N		
2165	S01GA02	tetryzolin		lok.	gtt./sus.			0,00			N		
2166	S01GA52	tetryzolin, kombinace	tetryzolin/antihist.	lok.	gtt./sus.	1	ML	5,35				L	OPH,ALG
2167	S01GX	jiná antialergika	antazolin/tetryzolin	lok.	gtt./sus.	1	ML	5,35				L	OPH,ALG
2168	S01GX01	kyselina kromoglyková	oční kapky	lok.	gtt./sus.	1	ML	11,45				L	OPH,ALG
2169	S01GX01	kyselina kromoglyková	oční/nosní kapky	lok.	gtt./sus.	1	ML	5,55				L	OPH,ALG,ORL
2170	S01GX02	levokabastin		lok.	gtt./sus.	1	ML	20,00				L	OPH,ALG
2171	S01GX05	lodoxamid		lok.	gtt./sus.	1	ML	20,00				L	OPH,ALG
2172	S01HA	místní anestetika		lok.	gtt./sus.	1	ML	1,15					
2173	S01HA02	oxybuprokain		lok.	gtt./sus.	1	ML	13,80				O	
2174	S01KA01	kyselina hyaluronová		lok.	sol. 2%	1	ML	1557,45				X	
2175	S01KA51	kyselina hyaluronová, kombinace		lok.	sol. 2%	1	ML	4607,20				X	
2176	S01KX	jiné chirurgické pomůcky		lok.	sol.	1	ML	8,35				H	
2177	S01KX01	chymotrypsin		lok.	gtt./sus.	1	ML	73,50				H	
2178	S01XA	jiná oftalmologika	k ošetření kontakt. čoček	lok.				0,00			N		
2179	S01XA	jiná oftalmologika	krevní extrakt	lok.	gel			0,00			N		
2180	S01XA	jiná oftalmologika	polyvinylalkohol	lok.	liq. oph.			0,00			N		
2181	S01XA	jiná oftalmologika	quinax	lok.	gtt./sus.			0,00			N		
2182	S01XA	jiná oftalmologika	tolazolin	lok.	ung. 10%	1	GM	15,25				L	OPH
2183	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky		lok.	gtt./sus.	1	ML	2,75					
2184	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	dextran	lok.	gtt./sus.			0,00			N		
2185	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektivta v kombinaci		lok.	gtt./sus.	1	ML	31,90				L	ORL
2186	S03AA03	polymyxin B		lok.	gtt./sus.	1	ML	2,50					
2187	V01AA	extrakty alergenů		p.o.	nad 2.000,00 Kč	1	BA	0,00	50% PC			L	ALG
2188	V01AA	extrakty alergenů	bakteriální	p.o.	individuální alergy	1	BA	560,00				L	ALG
2189	V01AA	extrakty alergenů	bakteriální dle rozpisu lékaře	parent.	individuální alergy	1	BA	982,60				L	ALG
2190	V01AA	extrakty alergenů	bakteriální, z plísni	p.o.	1 lah. (nejvyšší konc.)	1	BA	395,90				L	ALG
2191	V01AA	extrakty alergenů	bakteriální, z plísni	p.o.	plná ter. dávka (pro 1 pac.)	1	BA	919,00				L	ALG
2192	V01AA	extrakty alergenů	bakteriální, z plísni	parent.	1 lah. (nejvyšší konc.)	1	BA	580,90				L	ALG
2193	V01AA	extrakty alergenů	bakteriální, z plísni	parent.	plná ter. dávka (pro 1 pac.)	1	BA	1194,30				L	ALG
2194	V01AA	extrakty alergenů	diagnostické	parent.	nad 2.000,00 Kč	1	BA	0,00	50% PC			L	ALG
2195	V01AA	extrakty alergenů	diagnostické alergy	intrader.	1 lah.	1	BA	137,70				O	ALG
2196	V01AA	extrakty alergenů	diagnostické alergy	PRICK test	1 lah.	1	BA	534,50				O	ALG
2197	V01AA	extrakty alergenů	diagnostické alergy	PRICK test	kontrola	1	BA	372,20				O	ALG
2198	V01AA	extrakty alergenů	diagnostické alergy	PRICK test	souprava	1	BA	539,50				O	ALG
2199	V01AA	extrakty alergenů	léčebné	parent.	nad 2.000,00 Kč	1	BA	0,00	50% PC			L	ALG
2200	V01AA	extrakty alergenů	obecné dle rozpisu lékaře	parent.	individuální alergy	1	BA	927,70				L	ALG

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
2201	V01AA	extrakty alergenů	z hmyzu, z roztočů	p.o.	1 lahv. (nejvyšší konc.)	1	BA	843,00				L	ALG
2202	V01AA	extrakty alergenů	z hmyzu, z roztočů	p.o.	plná ter. dávka (pro 1 pac.)	1	BA	1757,70				L	ALG
2203	V01AA	extrakty alergenů	z hmyzu, z roztočů	parent.	1 lahv. (nejvyšší konc.)	1	BA	764,30				L	ALG
2204	V01AA	extrakty alergenů	z hmyzu, z roztočů	parent.	plná ter. dávka (pro 1 pac.)	1	BA	1711,30				L	ALG
2205	V01AA	extrakty alergenů	z hmyzu, z roztočů, depot.	parent.	1 lahv. (nejvyšší konc.)	1	BA	1327,70				L	ALG
2206	V01AA	extrakty alergenů	z hmyzu, z roztočů, depot.	parent.	1 lahv. (ostatní nižší konc.)	1	BA	491,80				L	ALG
2207	V01AA	extrakty alergenů	z plísni	p.o.	individuální alergen	1	BA	876,00				L	ALG
2208	V01AA	extrakty alergenů	z plísni dle rozpisu lékaře	parent.	individuální alergen	1	BA	708,10				L	ALG
2209	V01AA	extrakty alergenů	z prachu, obohacené	p.o.	individuální alergen	1	BA	827,10				L	ALG
2210	V01AA	extrakty alergenů	z prachu, vč. obohacených	p.o.	1 lahv. (nejvyšší konc.)	1	BA	281,00				L	ALG
2211	V01AA	extrakty alergenů	z prachu, vč. obohacených	p.o.	plná ter. dávka (pro 1 pac.)	1	BA	997,60				L	ALG
2212	V01AA	extrakty alergenů	z prachu, vč. obohacených	parent.	1 lahv. (nejvyšší konc.)	1	BA	379,40				L	ALG
2213	V01AA	extrakty alergenů	z prachu, vč. obohacených	parent.	plná ter. dávka (pro 1 pac.)	1	BA	997,60				L	ALG
2214	V01AA	extrakty alergenů	z prachu, vč. obohac., depot.	parent.	1 lahv. (nejvyšší konc.)	1	BA	295,10				L	ALG
2215	V01AA	extrakty alergenů	z prachu, vč. obohac., depot.	parent.	1 lahv. (ostatní nižší konc.)	1	BA	42,20				L	ALG
2216	V01AA	extrakty alergenů	z pylů	p.o.	1 lahv. (nejvyšší konc.)	1	BA	491,80				L	ALG
2217	V01AA	extrakty alergenů	z pylů	p.o.	3 lahv.	1	BA	75,90				L	ALG
2218	V01AA	extrakty alergenů	z pylů	p.o.	individuální alergen	1	BA	897,50				L	ALG
2219	V01AA	extrakty alergenů	z pylů	p.o.	plná ter. dávka (pro 1 pac.)	1	BA	897,50				L	ALG
2220	V01AA	extrakty alergenů	z pylů	parent.	1 lahv. (nejvyšší konc.)	1	BA	445,10				L	ALG
2221	V01AA	extrakty alergenů	z pylů	parent.	2 lahv. (udržovací dávka)	1	BA	43,60				L	ALG
2222	V01AA	extrakty alergenů	z pylů	parent.	plná ter. dávka (pro 1 pac.)	1	BA	850,00				L	ALG
2223	V01AA	extrakty alergenů	z pylů dle rozpisu lékaře	parent.	individuální alergen	1	BA	513,00				L	ALG
2224	V01AA	extrakty alergenů	z pylů, depot.	parent.	1 lahv. (nejvyšší konc.)	1	BA	434,90				L	ALG
2225	V01AA	extrakty alergenů	z pylů, depot.	parent.	1 lahv. (ostatní nižší konc.)	1	BA	88,10				L	ALG
2226	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	sus.	20	ML	253,00					
2227	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	krevní extrakt	parent.				0,00			N		
2228	V03AA01	disulfiram		p.o.		0.4	GM	9,05				O	PSY
2229	V03AB	antidota	deforaxamin	parent.		1	GM	389,75				X	
2230	V03AB	antidota	trimedoxim + atropin	parent.				0,00		I		K	
2231	V03AB03	edetáty		parent.				0,00		I		K	
2232	V03AB06	thiosulfát		parent.				0,00		I		K	
2233	V03AB08	dusitan sodný		parent.				0,00		I		K	
2234	V03AB14	protamin		parent.	1% vč.	1	ML	4,50				H	
2235	V03AB15	naloxon		parent.		0.4	MG	11,50				H	
2236	V03AB16	ethanol		parent.	sol. 10%	100	ML	19,90				H	
2237	V03AB19	fysostigmin		parent.		1	MG	10,55				O	
2238	V03AB21	jodid draselný		p.o.				0,00			N		
2239	V03AB22	amylnitrit		inhal.		0.15	GM	22,70					
2240	V03AB24	digitalisový antitoxin		parent.		80	MG	33477,20				X	

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLŇKĚ NÁZVU	FORMA	DOPLŇKĚ FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
2241	V03AB25	flumazenil		parent.		0,5	MG	795,70				H	
2242	V03AB29	cholinesteráza		parent.	odp. 500 ml plasmy	1	ML	7715,75				H	
2243	V03AE01	polystyren sulfonát		p.o.		100	GM	211,85				H	
2244	V03AF01	mesna		parent.	1 amp/200 mg	0,2	GM	30,55				K	ONK,HEM
2245	V03AF01	mesna		parent.	1 amp/400 mg	0,4	GM	50,85				K	ONK,HEM
2246	V03AF02	dextrazoxan		parent.		0,5	GM	4491,80				K	P
2247	V03AF03	kalcium folinát		p.o.	do 15 mg vč.	60	MG	139,15				L	ONK,HEM
2248	V03AF03	kalcium folinát		p.o.	nad 15 mg	60	MG	123,80				L	ONK,HEM
2249	V03AF03	kalcium folinát		parent.		60	MG	239,60				L	ONK,HEM
2250	V03AK	tkáňová lepidla		lok.		1	ML	3391,00				X	
2251	V03AK	tkáňová lepidla		lok.	spn.	1	C2	166,00				X	
2252	V03AX	jiné terapeutické přípravky		p.o.				0,00			N		
2253	V03AX	jiné terapeutické přípravky	iodid trolaminia	parent.				0,00			N		
2254	V03AX01	yohimbin		p.o.		15	MG	4,55				L	PSY,SEX
2255	V04CA02	glukóza		p.o.		250	ML	30,90				O	
2256	V04CC	testy průchodnosti žlučového		parent.		1	DF	235,70				H	
2257	V04CD01	metryapon		p.o.		3	GM	433,55					P
2258	V04CE01	galaktóza		p.o.		1	DF	906,95				K	
2259	V04CF01	tuberkulin		parent.		0,6	RG	248,90				H	
2260	V04CG	testy žluděční sekrece		p.o.		1	DF	1656,90				H	
2261	V04CG03	histamin		parent.		10	MG	10,30				O	
2262	V04CG30	kofein a benzoát sodný		parent.		0,1	GM	5,10					
2263	V04CH01	inulin		parent.		5	GM	500,55				H	
2264	V04CJ02	protirelin		parent.		0,2	MG	239,30				O	END
2265	V04CK01	sekretin		parent.		29	RG	941,00				H	
2266	V04CL	testy pro alergické choroby	diagnostické alergy	intrader.	1 lah.	1	BA	1900,00				O	ALG
2267	V04CL	testy pro alergické choroby	diagnostické alergy	intrader.	souprava	1	BA	534,50				O	ALG,IMU
2268	V04CM01	gonadorelin		parent.	do 25 RG vč.	0,1	MG	230,80				O	END,GYN
2269	V04CM01	gonadorelin		parent.	nad 25 RG	0,1	MG	478,90				H	
2270	V04CX	jiná diagnostika	antigeny k dg. buň. imunity	intrader.		1	ML	93,45				H	
2271	V04CX	jiná diagnostika	fluorescein	parent.	10%	1	ML	35,35				O	
2272	V04CX	jiná diagnostika	fluorescein	parent.	25%	1	ML	121,25				O	
2273	V04CX	jiná diagnostika	přípr. uvolňující C02	p.o.		1	DF	1,20				K	
2274	V04CX	jiná diagnostika	sulfanum caeruleum	subkut.		50	MG	245,50				K	
2275	V04D	diagnostická radiofarmaceutika	přípr. uvolňující C02	p.o.		1	DF	21,65				K	
2276	V06CA	výživa bez fenylalaninu	bíl. hydrol. supl., na obsah bílk.	p.o.		1	GM	8,55				L	J4
2277	V06CA	výživa bez fenylalaninu	bíl. hydrol., na obsah bílk.	p.o.		1	GM	4,15				L	J4
2278	V06CA	výživa bez fenylalaninu	def. směsi AK, na obsah bílk.	p.o.		1	GM	12,75				L	J4
2279	V06D	enterální výživa	doplňková	p.o.	za 1 den	1	DF	60,00				U	P
2280	V06D	enterální výživa	speciální	p.o.	za 1 den	1	DF	1600,00				U	P

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
2281	V06D	enterální výživa	úplná	p.o.	za 1 den	1	DF	300,00				U	P
2282	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	enterální výživa	p.o.	plv.	80	GM	83,15				H	
2283	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	enterální výživa	p.o.	sol./sus.	500	ML	68,20				H	
2284	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	enterální výživa	p.o.	plv.	100	GM	71,25				H	
2285	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	enterální výživa	p.o.	sol./sus.	500	ML	81,20				H	
2286	V06DC	sladidla									N		
2287	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	aminokyseliny a analoga	p.o.	tbl.	5	DF	101,45				L	J7
2288	V06DE	aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny, komb.	proteinové hydrolyzáty	p.o.		100	GM	0,00	75% PC			L	J11
2289	V06DE	aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny, komb.	přípravky s MCT olejem	p.o.		100	GM	0,00	75% PC			L	J11
2290	V06DE	aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny, komb.	s nízkým obsahem laktózy	p.o.		100	GM	0,00	75% PC			L	J11
2291	V06DE	aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny, komb.	sojové přípravky	p.o.		100	GM	0,00	75% PC			L	J11
2292	V06DF	náhrady mléka		p.o.		100	GM	0,00	75% PC			L	J11
2293	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	MCT olej	p.o.		100	ML	102,40				L	J11
2294	V07AA	plasty		lok.		1	DF	0,00			N		
2295	V07AB	rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	rozp. pro očkovací látky	parent.		1	ML	0,00			N		
2296	V07AB	rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	voda na injekci	parent.	do 2 ml vč.	1	ML	2,50					
2297	V07AB	rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	voda na injekci	parent.	nad 10 ml	100	ML	12,00				H	
2298	V07AB	rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	voda na injekci	parent.	nad 2 ml do 10 ml vč.	10	ML	3,20					
2299	V07AX	čisticí prostředky atd.	k ošetření kontakt. čoček	lok.				0,00			N		
2300	V07AX	čisticí prostředky atd.	k výplachům v oční chirurgii	lok.				0,00			N		
2301	V07AY	jiné neterapeutické pomocné přípravky		lok.	basis crm./ung.			0,00			N		
2302	V07AY	jiné neterapeutické pomocné přípravky	baze	lok.				0,00			N		
2303	V07AY	jiné neterapeutické pomocné přípravky	bílá vazelina	lok.				0,00			N		
2304	V07AY	jiné neterapeutické pomocné přípravky	stomatologikum	lok.				0,00			N		
2305	V08A	RTG kontrastní látky, iodované	meeglumin amidotrizoát	parent.	306 mg l/ml	10	ML	75,20				K	
2306	V08AA03	iodamid		parent.	300 mg l/ml	10	ML	42,25				K	
2307	V08AA03	iodamid		parent.	380 mg l/ml	10	ML	46,15				K	
2308	V08AA03	iodamid		parent.	410 mg l/ml	10	ML	88,75				K	
2309	V08AA04	kyselina iotalamová		parent.	282 mg l/ml	10	ML	0,00			N		
2310	V08AA05	kyselina ioxitalamová		p.o.	300 mg l/ml	10	ML	47,45				K	
2311	V08AA05	kyselina ioxitalamová		parent.	300 mg l/ml	10	ML	41,05				K	
2312	V08AA05	kyselina ioxitalamová		parent.	350 mg l/ml	10	ML	47,45				K	
2313	V08AA05	kyselina ioxitalamová		parent.	380 mg l/ml	10	ML	47,45				K	
2314	V08AA08	kyselina iokarmová		parent.	280 mg l/ml	10	ML	0,00			N		
2315	V08AB02	iohexol		parent.	180 mg l/ml	10	ML	216,85				K	
2316	V08AB02	iohexol		parent.	240 mg l/ml	10	ML	164,30				K	
2317	V08AB02	iohexol		parent.	240 mg l/ml /10 ml/	10	ML	289,10				K	
2318	V08AB02	iohexol		parent.	300 mg l/ml	10	ML	196,05				K	
2319	V08AB02	iohexol		parent.	300 mg l/ml /10 ml/	10	ML	361,35				K	
2320	V08AB02	iohexol		parent.	350 mg l/ml	10	ML	237,60				K	

Č.Ř.	ATC	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY	DOPLNĚK NÁZVU	FORMA	DOPLNĚK FORMY	DDD	JEDN	ÚHRADA	PROC.	P. Ú.	NEH.	LIM.	OMEZENÍ
2321	V08AB03	kyselina ioxagliková		parent.	320 mg l/ml	10	ML	203,55				K	
2322	V08AB04	iopamidol		p.o.	300 mg l/ml	10	ML	165,25				K	
2323	V08AB04	iopamidol		parent.	200 mg l/ml	10	ML	248,15				K	
2324	V08AB04	iopamidol		parent.	300 mg l/ml	10	ML	183,65				K	
2325	V08AB04	iopamidol		parent.	300 mg l/ml /10 ml/	10	ML	296,15				K	
2326	V08AB04	iopamidol		parent.	370 mg l/ml	10	ML	222,20				K	
2327	V08AB04	iopamidol		parent.	370 mg l/ml /10 ml/	10	ML	361,60				K	
2328	V08AB05	iopromid		parent.	240 mg l/ml	10	ML	189,10				K	
2329	V08AB05	iopromid		parent.	300 mg l/ml	10	ML	239,70				K	
2330	V08AB05	iopromid		parent.	370 mg l/ml	10	ML	250,85				K	
2331	V08AB06	iotrolan		parent.	240 mg l/ml	10	ML	1312,40				K	
2332	V08AB06	iotrolan		parent.	300 mg l/ml	10	ML	1595,40				K	
2333	V08AB07	ioversol		parent.	160 mg l/ml	10	ML	145,05				K	
2334	V08AB07	ioversol		parent.	240 mg l/ml	10	ML	188,15				K	
2335	V08AB07	ioversol		parent.	300 mg l/ml	10	ML	256,20				K	
2336	V08AB07	ioversol		parent.	320 mg l/ml	10	ML	237,35				K	
2337	V08AB07	ioversol		parent.	350 mg l/ml	10	ML	249,05				K	
2338	V08AC	ve vodě rozpustné, hepatotropní RTG kontr. látky	kyselina iodoxamová	parent.	183 mg l/ml	10	ML	75,95				K	
2339	V08AC	ve vodě rozpustné, hepatotropní RTG kontr. látky	kyselina iodoxamová	parent.	45 mg l/ml	10	ML	38,25				K	
2340	V08AC04	adiopidon		parent.	250 mg l/ml	10	ML	40,85				K	
2341	V08AC06	kyselina iopanoová		parent.		3	GM	21,80				K	
2342	V08AD	ve vodě nerozpustné RTG kontrastní látky	lopydol + iopyron	parent.	500 mg l/ml	10	ML	307,60				K	
2343	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin		parent.	480 mg l/ml	10	ML	358,25				K	
2344	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý		p.o.		100	GM	34,10				K	
2345	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý		p.o.	CT formy, 50 mg/ml	7.5	GM	165,55				K	
2346	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý		p.o.	formy kolon	100	GM	40,10				K	
2347	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý		p.o.	pasty	100	GM	84,10				K	
2348	V08CA01	kyselina gadopentonová	dimeglumin gadopentetat	parent.	sol. 47%	10	ML	2275,20				K	
2349	V08CA03	gadodiamid		parent.	0,5 mmol/ml	10	ML	2275,20				K	
2350	V11	fytofarmaka a živočišné produkty						0,00			N		