

## SEZNAM NEMOCÍ VYLUČUJÍCÍCH PŘIJETÍ PRO VÝKON PRÁCE PŘÍSLUŠNÍKA CELNÍ SPRÁVY

### I. Infekční a parazitální onemocnění

- a) Vleklá onemocnění či následné stavy se závažnými poruchami funkce či anatomickými změnami postižených orgánů.  
Všechny formy syphilis s pozitivní seroreakcí či s pozitivním nálezem na likvoru.
- b) S lehkými trvalými poruchami funkce či anatomickými změnami postižených orgánů.  
Klinicky zhojena infekční hepatitis a TBC, do 2 let po ukončení léčby, infekční mononukleóza do 1 roku.

### II. Zhoubné novotvary (včetně zhoubných novotvarů mízní a krvetvorné tkáně)

- a) Formy léčebně neovlivnitelné.
- b) S dobrou odezvou na léčbu do 5 let od jejího ukončení.
- c) Bez známek recidivy po 5 letech ukončení léčby.  
Poznámka: neschopné k přijetí jsou také osoby s benigními novotvarami, které svou velikostí a umístěním omezují funkci vlastního nebo sousedních orgánů, nebo ji podstatně zhoršují.

### III. Nemoci žláz s vnitřní sekrecí, výživy a přeměny látek a poruchy imunity

1. Nemoci žláz s vnitřní sekrecí.
  - a) Závažné vleklé či recidivující formy s nedostatečnou odezvou na léčbu či provázené komplikacemi.
  - b) Vleklé či recidivující formy trvale snižující fyzickou zdatnost.
2. Úplavice cukrová.
  - a) Závažné, obtížně léčitelné formy či provázené závažnějšími komplikacemi.
  - b) Ostatní formy nekomplikované, nebo provázené lehkými komplikacemi, vyžadující trvalou léčbu.
  - c) Praeklinické, nebo zcela lehké formy nevyžadující přísný dietní režim (včetně renálního diabetu).
3. Poruchy výživy a přeměny látek a poruchy imunity (včetně obezity a dny).
  - a) Těžké formy léčbou neovlivnitelné s trvale nevyhovující tělesnou zdatností, či provázené závažnější poruchou funkce, nebo anatomickými změnami orgánů.
  - b) Formy provázené lehkou poruchou funkce nebo anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu.

#### IV. Nemoci krve a krvetvorných orgánů

Závažné formy trvale snižující fyzickou zdatnost či odolnost organismu, nebo provázené projevy krvácivosti.

#### V. Duševní poruchy

- a) Všechny formy ústavně prokázaných psychóz.  
Poruchy osobnosti trvale narušující společenskou adaptaci či soužití.  
Všechny formy alkoholismu či toxikomanie.  
Závažné vleklé či recidivující anxiózně depresivní neurozy s tendencí k suicidii nebo sebepoškození.
- b) Ostatní často recidivující anxiózně depresivní neurozy vyžadující dlouhodobou léčbu.  
Koktavost a jiné poruchy řeči či výslovnosti s těžko srozumitelnou mluvou.  
Enuresis nocturna.
- c) Nezávažné poruchy osobnosti narušující schopnost společenské adaptace a soužití.

#### VI. Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů

1. Zánětlivá dědičná a degenerativní onemocnění centrální soustavy.
  - a) Vleklé formy či následné stavy se závažnou a trvalou poruchou funkce CNS (záchvaty křečí, poruchami vědomí, čítí, rovnováhy či paretickými stavy).
  - b) S trvalou lehkou poruchou funkce CNS.  
Epilepsie s řídkými záchvaty.
2. Migrena
  - a) Těžké formy provázené nebo předcházené fokálními neurologickými příznaky.
  - b) Často se opakující záchvaty bez fokální symptomatologie.
3. Nemoci vegetativní nervové soustavy.  
Těžké formy vzdorující léčbě trvale omezující fyzickou zdatnost.
4. Nemoci periferní nervové soustavy.
  - a) Vleklé formy či následné stavy s trvalými závažnými poruchami funkce.
  - b) S lehkými trvalými poruchami funkce.
5. Nemoci oka a očních adnex.
  - a) Těžké vleklé, léčbě vzdorující formy s trvalou závažnou poruchou funkce.
  - b) Vleklé stacionární formy částečně omezující funkci oka.
6. Poruchy refrakce a akomodace, poruchy vidění, slepota a slabozrakost.
  - a) Těžké poruchy zraku, které nelze korigovat brýlemi.  
Diplopie při pohledu vpřed.  
Závažné poruchy zorného pole.
  - b) Refrakční vady: myopie (krátkozrakost) nad  $-5,0$  D  
hypermetropie (dálkozrakost) nad  $+3,0$  D  
astigmatismus  $+ - 3,0$  D  
Je nutné, aby pacient neměl horší visus s korekcí než 5/10 (6/12) monokulárně na lepším oku, a to při kterékoliv refrakční vadě.  
Lehčí poruchy zorného pole.  
Diplopie při krajním pohledu do strany.
7. Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku.
  - a) Vleklý nebo často recidivující zánět středouší se závažnou trvalou či progredující poruchou sluchu.
  - b) Vleklé záněty středouší s delšími klidovými intervaly či zhojené perforace bubínku, nebo následné stavy s lehkou poruchou sluchu.

8. Vertiginosní a jiné nemoci vestibulárního ústrojí.
  - a) S trvalými či často se opakujícími poruchami rovnováhy.
  - b) S občasnými poruchami rovnováhy.
9. Otokleróza a poruchy sluchu.
  - a) Oboustranná hluchota.  
Jednostranná hluchota se zachovalou slyšitelností na druhém uchu pro šepot alespoň na 2 m.
  - b) Snížená ostrost sluchová oboustranně méně než na 5 m při hovorové řeči.  
Jednostranné snížení ostrosti sluchové při slyšitelnosti hovorové řeči minimálně na 5 m na jednom uchu při méně než 3 m na horším uchu.

## VII. Nemoci oběhové soustavy

1. Akutní reumatická horečka.  
Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami.
2. Vleklá onemocnění srdce (ICHS, kardiomyopatie, chlopenní vady, vrozené vady srdeční, cor pulmonale chron., vleklý zánět osrdečníku a srdeční nitroblány) komplikovaná
  - a) – těžkou poruchou funkce myokardu  
– závažným typem arytmie či poruchy vedení  
– závažným postižením jiných orgánů či tromboembolickými příhodami  
– opakujícími se infarkty myokardu či jinými akutními koronárními příhodami, nebo instabilním typem angíny pectoris
  - b) – lehkou poruchou funkce myokardu či jiných orgánů  
– stabilním typem anginy pectoris
  - c) Hemodynamicky závažné formy chlopenních vad a vrozených vad srdečních.
3. Hypertenzní nemoc (i sekundární hypertenze).
  - a) II. a III. stadia se závažnou poruchou funkce postižených orgánů.
  - b) II. stadia s lehkou poruchou funkce postižených orgánů.
4. Cévní onemocnění mozku.
  - a) Recidivující mozkové krvácení a následné stavy po mozkové příhodě s trvalými závažnými poruchami funkce CNS.
  - b) Ostatní následné stavy.
5. Onemocnění periferních tepen, tepének a vlásečnic.
  - a) Pokročilé či trvale progredující formy se závažnou poruchou funkce končetin či jiných orgánů, nebo provázené pokročilými trofickými změnami.  
Aneuryzma aorty a jiné výdutě.
  - b) Vleklé formy provázené lehkou poruchou funkce končetin či jiných orgánů nebo iniciačními trofickými změnami.
6. Nemoc žil a mizní soustavy.
  - a) Recidivující záněty či trombózy hlubokých žil a rozsáhlé varixy dolních končetin komplikované tromboembolickými příhodami nebo trvalou závažnou žilní insuficiencí či trofickými změnami
  - b) Opakující se záněty povrchních žil končetin.  
Rozsáhlé varixy, varikokele.

## VIII. Nemoci dýchací soustavy

1. Nemoci horních cest dýchacích.
  - a) Vleklé či často recidivující záněty vedlejších dutin s hnisavou sekrecí.  
Vleklé záněty horních cest dýchacích s trvalým závažnějším postižením funkce (trvalým chrapotem zúžením hrtanu).

- b) Vleklé či často recidivující záněty vedlejších dutin bez hnisavé sekrece léčbou dobře ovlivnitelné.  
Vleklé atrofické záněty horních cest dýchacích.  
Alergická rýma těžšího stupně.
2. Onemocnění průdušek, plic a pohrudnice.
    - a) Vleklá či často recidivující onemocnění s trvalou progresí, či s těžkou poruchou funkce dýchacího ústrojí, či jiných orgánů, nebo s častými záchvaty dušnosti.
    - b) Vleklé onemocnění bez poruchy či s lehkou poruchou funkce. Asthma bronchiale a vleklá asthmoidní bronchitis s ojedinělými záchvaty dušnosti.

### IX. Nemoci trávicí soustavy

1. Závažné nemoci orgánů dutiny ústní znemožňující příjem potravy či narušující normální mluvu.
2. Nemoci jícnu.  
Vleklá onemocnění jícnu s těžkou trvalou či progredující poruchou průchodnosti.
3. Vředová choroba a jiná onemocnění žaludku a dvanáctníku.
  - a) Vleklá, často recidivující choroba vředová žaludku a dvanáctníku.
  - b) Vleklá často recidivující vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku, provázená trvalou závažnou poruchou funkce nebo těžšími anatomickými změnami.
  - c) Vleklá, zřídka recidivující vředová choroba či jiná onemocnění žaludku nebo dvanáctníku s lehkou poruchou funkce či nezávažnými anatomickými změnami.  
Postresekční syndrom.
4. Vleklá onemocnění střevní.
  - a) Vleklá recidivující, či trvale progredující zánětlivá a jiná onemocnění střevní se závažnou poruchou funkce nebo anatomickými změnami.
  - b) Vleklá zánětlivá onemocnění střevní ve stadiu dlouhodobé remise či iniciální stadia těchto onemocnění.
5. Onemocnění slinivky břišní.
  - a) Vleklá či recidivující onemocnění slinivky břišní s trvalou závažnou poruchou funkce či s jinými komplikacemi.
  - b) S lehkou poruchou funkce.  
Stav po akutní pankreatitidě.
6. Onemocnění žlučových cest.
  - a) Vleklé či recidivující záněty či obstrukce žlučových cest s postižením jater nebo slinivky břišní.
  - b) Cholecystitis chronica (kalkulozní a jiné těžké poruchy).
7. Onemocnění jater.
  - a) Jaterní cirhoza s těžkou poruchou funkce či provázená komplikacemi, chronická agresivní hepatitis s těžkou poruchou funkce či trvale progredující i při adekvátní léčbě.
  - b) Jaterní cirhoza s lehkou poruchou funkce.  
Chronická aktivní hepatitis.  
Těžká steatoza jater, závažné toxické poškození jater.
  - c) Chronická perzistující hepatitis.  
Steatóza jater či toxické poškození jater s lehkou trvalou poruchou funkce.

### X. Nemoci močové a pohlavní soustavy

1. Zánětlivá a jiná onemocnění ledvin.
  - a) Vleklá onemocnění ledvin se závažnou poruchou funkce.
  - b) S lehkou poruchou funkce či bez poruchy funkce, avšak s častým či trvalým patologickým nálezem v moči.

- c) Latentní formy s normální funkcí a s občasným patologickým nálezem v moči (včetně proteinurie a hematurie nejasného původu).  
(pozn. zcela zhojené infekční záněty ledvin s normální funkcí a bez patologického nálezu po minimálně tříletém sledování a zcela zhojené ostatní záněty ledvin po pětiletém sledování - schopen k přijetí).
2. Vleklá onemocnění močových cest a mužských pohlavních orgánů.
- a) Vleklé či recidivující formy se závažnou poruchou funkce.
  - b) S lehkou poruchou funkce ledvin či močového ústrojí.
3. Onemocnění ženských pohlavních orgánů.  
Vleklé či recidivující formy s poruchou funkce nebo se závažnými anatomickými změnami.

### **XI. Nemoci kůže a podkožního vaziva, stavy po popáleninách**

Rozsáhlé vleklé či recidivující formy vzdorující léčbě postihující exponovaná místa (obličej a horní končetiny), nebo onemocnění vzbuzující odpor či vedoucí k závažnému postižení funkce.

### **XII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně**

- a) Závažná vleklá nebo často recidivující zánětlivá degenerativní a jiná onemocnění s trvalou těžkou poruchou funkce pohybového aparátu či jiných orgánů, nebo vzbuzující odpor.
- b) Vleklá zánětlivá degenerativní či jiná onemocnění pohybového aparátu s trvalou poruchou funkce.

### **XIII. Vrozené vady, poúrazové, pooperační a jiné následné stavy dle orgánového postižení a dle stupně poruchy funkce postižených orgánů**