

**“Léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění
a výše úhrad jednotlivých léčivých látek**

ODDÍL B

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.				
1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,88	
64958	ZYMAFLUOR 1/4MG	tbl 200x0.55mg				NCH	CH
00211	NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA	tbl 250x0.55mg				SLO	SK
2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.				H
2.1	A01AB10	Natamycin	lok.	20	MG	7,48	
88317	PIMAFUCIN	gtt 1x20 ml 2,5%				YEL	NL
2.3	A01AB03	Chlorhexidin	lok.	100 0	ML	178,70	H
3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.				L/DER,STO, ORL
3.1	A01AC01	Triamcinolon	lok.	1	GM	13,69	L/DER,STO, ORL
03613	KENALOG IN ORABASE	pst 5gm 0.1%				BMS	GB
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,68	L/DER,STO, ORL
4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA	tbl 50x500mg				SLO	SK
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	DF	7,67	
4.3	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (- obvyklé kombinace solí - pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
4.4	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (- obvyklé kombinace solí - tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,67	
4.5	A02AD04	hydrotalcit (pené lékové formy)	p.o.	10	DF	7,67	
4.6	A02AD04	hydrotalcit (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,67	
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,05	
64926	LOCK-2	tbl obd 100x200 mg				CAI	IND
87755	CIMETIDINE CADILA	tbl obd 100x200 mg				CAD	IND
5.2	A02BA02	ranitidin nad 75 miligramů do 150 miligramů včetně v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,05	
12346	HISTAC 150	tbl obd 20x150mg				RXY	IND

96056	RANISAN	tbl obd 30x150mg	PMP	CZ
45321	RANISAN	tbl obd 500x150	PMP	CZ
91280	RANITAL 150MG	tbl obd 30x150MG	LEK	SLO

5.3	A02BA02	ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	3,85	
-----	---------	---	------	------	----	------	--

12347	HISTAC 300	tbl obd 10x300mg	RXY	IND
76477	RANITAL 300MG	tbl obd 30x300 mg	LEK	SLO

5.4	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,05	
-----	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	--

96193	FAMOSAN	tbl obd 20x20	PMP	CZ
80537	QUAMATEL 20	tbl obd 28x20mg	GED	H
94207	ULFAMID	tbl 20x20mg	KRK	SLO
47262	FOMOSAN 20MG	tbl obd 500x20mg	PMP	CZ

5.5	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40	MG	3,85	
-----	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

96194	FOMOSAN	tbl obd 20x40mg	PMP	CZ
47263	FOMOSAN 40MG	tbl obd 500x40mg	PMP	CZ
80538	QUAMATEL 40MG	tbl obd 14x40mg	GED	H
67539	ULCERAN 40	tab. obd 500x40 mg	MOE	CY
67537	ULCERAN 40	tab. obd 30x40 mg	MOE	CY
67536	ULCERAN 40	tab. obd 10x40 mg	MOE	CY
83206	FOMOSAN	tbl obd 10x40mg	PMP	CZ

5.6	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,05	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.7	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,05	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.8	A02BA07	ranitidin bismut citrat	p.o.	0.8	GM	30,01	
-----	---------	-------------------------	------	-----	----	-------	--

6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	parent.				H
---	-------	--	---------	--	--	--	---

6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	32,06	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

91782	LOCK - 2E	inj. 5x2 ml	CAD	IND
-------	-----------	-------------	-----	-----

6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	68,43	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	68,43	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.				Z
---	-------	--	------	--	--	--	---

7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	51,86	Z
-----	---------	-------------	------	------	----	-------	---

97404	CYTOTEC	tbl 50x200rg	SEA	GB
-------	---------	--------------	-----	----

8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.				L/GIT,INT
---	-------	--	------	--	--	--	-----------

8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	25,22	L/GIT,INT
-----	---------	---	------	----	----	-------	-----------

53974	HELICID 10	cps 14x10mg	LEX	CZ
57408	HELICID 10	cps 28x10mg	LEX	CZ

8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	13,00	L/GIT,INT
-----	---------	-------------------------------------	------	----	----	-------	-----------

03046	LOMAC	cps 28x20mg	CIA	IND
75974	LOMAC	cps 14x20mg	CIA	IND
53346	GASEC-20	cps 28x20mg	MHA	CH
56500	HELICID	cps 14x20mg	LEX	CZ
59897	HELICID	cps 28x20mg	LEX	CZ

60160	ULTOP	cps 14x20mg	KRK	SLO
75166	ORTANOL	cps 14x20mg	LEK	SLO
70933	ORTANOL	cps 28x20mg	LEK	SLO

8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	13,00	L/GIT,INT
-----	---------	-------------	------	----	----	-------	-----------

8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	13,00	L/GIT,INT
-----	---------	-------------	------	----	----	-------	-----------

9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.				H
---	-------	--	---------	--	--	--	---

9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	185,06	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

76644	LOSEC 40 MG PRO INFUS.	inj sic 5x40 mg	AST	S
-------	------------------------	-----------------	-----	---

9.2	A02BC02	pantoprazol	parent.	40	MG	185,06	H
-----	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.				
----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,29	
------	-------	---	------	---	----	-------	--

10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	10,46	
------	---------	-----------	------	---	----	-------	--

91217	VENTER	tbl 50x1 gm	KRK	SLO
-------	--------	-------------	-----	-----

93131	VENTER	gra 50x2gm	KRK	SLO
-------	--------	------------	-----	-----

10.3	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,55	
------	---------	------------	------	-----	----	------	--

91602	GASTROZEPIN	tbl. 50 (5x10) x 25mg	SLO	SK
-------	-------------	-----------------------	-----	----

10.4	A02BX05	zásaditý citronan bismutitý	p.o.	0.48	GM	23,07	
------	---------	-----------------------------	------	------	----	-------	--

11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	parent.				H
----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	---

11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	105,58	H
------	---------	------------	---------	----	----	--------	---

12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50	GM	11,24	
------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	--

91846	CEOLAT	ctb 20x80mg	SVP	D
-------	--------	-------------	-----	---

12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50	GM	19,89	
------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------	--

55950	SAB SIMPLEX	sus 50x15ml(sacky)	PDA	D
-------	-------------	--------------------	-----	---

93500	SAB SIMPLEX	sus 1x30ml	PDA	D
-------	-------------	------------	-----	---

93501	SAB SIMPLEX	sus 4x30ml	PDA	D
-------	-------------	------------	-----	---

84580	LEFAX	sus 1x50ml	ASH	D
-------	-------	------------	-----	---

12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	4,94	
------	---------	-----------	------	------	----	------	--

12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	4,94	
------	---------	------------	------	------	----	------	--

12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0.18	GM	4,99	
------	---------	---------	------	------	----	------	--

13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.				
13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,30	
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0,12	GM	12,42	
13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,30	
13.4	A03AB20	trosipium chlorid	p.o.	40	MG	12,42	
12528	SPASMEX 15	tbl 50x15mg				PFL	D
12527	SPASMEX 15	tbl 30x15mg				PFL	D
12525	SPASMEX 5	tbl 30x5mg				PFL	D
14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.				
14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0,1	GM	0,68	
14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0,1	GM	4,94	
02551	NO-SPA	tbl 20x40mg				CHN	H
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.				
15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0,1	GM	17,94	
03576	PAPAVERIN SPOFA	inj. 10x2 ml/60 mg				SPX	CZ
15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0,1	GM	25,32	
02552	NO-SPA	inj 5x2ml/40mg				CHN	H
16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.				
16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1,5	MG	0,49	
000444	ATROPIN SPOFA	tbl 20x0.5mg				LEX	CZ
17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				
17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1,5	MG	7,82	
00394	ATROPIN BIOTIKA 1MG	inj 10x1ml/1mg				HBS	SK
17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1,5	MG	15,15	
00392	ATROPIN BIOTIKA 0.5MG	inj 10x1ml/0.5mg				HBS	SK
18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.				
18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,61	
01317	BUSCOPAN	drg 20x10mg				BOE	D
19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.				
19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	14,66	

20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.				
20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	38,71	
98169	BUSCOPAN	inj 5x1ml/20mg	BOE	D			
21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.				
21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,96	
21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	3,96	
88708	ALGIFEN	tbl 20	LEX	CZ			
21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	5,28	
91981	ALGIFEN	gtt 1x10ml 500mg/ml	GNO	CZ			
22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.				
22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	12,90	
91517	ALGIFEN	sup 5	LEX	CZ			
23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.				
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	51,42	
88709	ALGIFEN	inj 5x5ml	HBS	SK			
24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.				
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	12,17	
91261	SPASMOPAN	sup 5	LEX	CZ			
25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.			L/GIT,INT,PDD,PSY	
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	30	MG	37,30	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	34,20	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.3	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	32,50	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	30	MG	45,16	L/GIT,INT,PDD,PSY
93392	PREPULSID	sus 1x200ml	JAN	B			
47213	PREPULSID	sus 20x10ml sacky	JAG	I			
47214	PREPULSID	sus 50x10ml sacky	JAG	I			
26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.				
26.1	A03FA01	metoclopramid	p.o.	30	MG	4,15	
93104	DEGAN	tbl 40x10mg	LEK	SLO			
56594	MCP HEXAL 10	tbl 20x10mg	FST	D			
56595	MCP HEXAL 10	tbl 50x10mg	FST	D			
56596	MCP HEXAL 10	tbl 100x10mg	FST	D			

56598 MCP HEXAL KAPKY

gtt 1x100ml/400mg

WPH

D

26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	4,15	
------	---------	------------	------	----	----	------	--

26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	4,15	
------	---------	-----------	------	------	----	------	--

26.4	A03FA	itoprid	p.o.	0.15	GM	30,00	
------	-------	---------	------	------	----	-------	--

27	A03FA	prokinetika				p.rect.	
----	-------	-------------	--	--	--	---------	--

27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	41,50	
------	---------	---------------	---------	----	----	-------	--

27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	50,05	
------	---------	----------	---------	----	----	-------	--

27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	41,50	
------	---------	------------	---------	------	----	-------	--

28	A03FA	prokinetika				parent.	O
----	-------	-------------	--	--	--	---------	---

28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	20,04	O
------	---------	---------------	---------	----	----	-------	---

93105 DEGAN

inj 50x2ml/10mg

LEK

SLO

28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,47	O
------	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů				p.o.	X
----	-------	---	--	--	--	------	---

29.1	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	826,30	X
------	---------	---	------	----	----	--------	---

84744 EMESET - 4

tbl obd 1x6x4mg

CIA

IND

84794 EMESET - 4

tbl obd 10x6x4mg

CIA

IND

29.2	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	612,50	X
------	---------	---	------	----	----	--------	---

84743 EMESET - 8

tbl obd 1x6x8mg

CIA

IND

84793 EMESET - 8

tbl obd 10x6x8mg

CIA

IND

29.3	A04AA01	ondansetron (pevné rychle rozpustné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	944,40	X
------	---------	---	------	----	----	--------	---

29.4	A04AA01	ondansetron (pevné rychle rozpustné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	700,00	X
------	---------	--	------	----	----	--------	---

29.5	A04AA01	ondansetron (tekuté lékové formy)	p.o.	16	MG	882,60	X
------	---------	-----------------------------------	------	----	----	--------	---

29.6	A04AA01	ondansetron (lékov forma čípků)	per.rec.	16	MG	774,65	X
------	---------	---------------------------------	----------	----	----	--------	---

29.7	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	612,50	X
------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

29.8	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	612,50	X
------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

29.9	A04AA04	dolasetron	p.o.	200	MG	612,50	X
------	---------	------------	------	-----	----	--------	---

30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů				parent.	X
----	-------	---	--	--	--	---------	---

30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1326,60	X
------	---------	---	---------	----	----	---------	---

84441 EMESET

inj 5x2ml/4mg

CIA

IND

30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1114,90	X
------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	---------	---

84442	EMESET		inj 5x4ml/8mg		CIA	IND	
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	731,90	X
30.4	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	731,90	X
66849	NAVOBAN		inj 10x5ml			SAN	CH
96863	NAVOBAN		inj 1x5ml			SAN	CH
30.5	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1259,60	X
56247	NAVOBAN		inj 1x2ml/2mg			NPA	CH
30.6	A04AA04	dolasetron	parent.	100	MG	731,90	X
31	A04AD	různá antiemetika	p.o.				
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	2,79	
88321	MEDRIN		tbl 20x25mg			LEX	CZ
31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,32	
32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.				
32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,38	
33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.				L/GIT,INF
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,46	L/GIT,INF
85721	CHENOFALK		cps 100x250mg			FAK	D
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	27,08	L/GIT,INF
91017	URSOFALK		cps 100x250mg			FAK	D
97864	URSOSAN		cps 50x250mg			PMP	CZ

34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.				
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,61	
00146	FEBICHOL		cps 50x100mg			SLO	SK
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,96	
93157	ISOCHOL (DRAZOVKA)		drg 30x400mg			LEX	CZ
97881	ISOCHOL (BLISTR 3X10)		drg 30x400mg			LEX	CZ
35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.				
35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	11,73	
35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	5,81	
35.3	A05BA03	silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	5,81	
01147	SILYMARIN AL 50		drg 100x50mg			APA	D
35.4	A05BA03	silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	4,40	
36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.			H	
36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	44,58	H
92325	ESSENTIALE N		inj 5x5 ml			NAT	D
36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2446,10	H
31341	LEGALON SIL		inj sic 4x350mg			MAU	D
37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.			L/GIT,INT,GER	
37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	242,70	
69482	FORTTRANS		plv 1x4 (sacky)			BEF	F
37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,28	L/GIT,INT,GER, PDD,CHI
02816	LACTULOSA INFUSIA		sir 1x500 ml 50%			IHO	CZ
86612	LACTULOSA INFUSIA		sir 1x250 ml 50%			IHO	CZ
37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,71	L/GIT,INT,GER, CHI
37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	174,01	
38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.				
38.1	A07AA01	neomycin	p.o.	5	GM	609,91	H
38.2	A07AA02	nystatin	p.o.	1.5	MU	5,96	
38.3	A07AA03	natamycin	p.o.	0.3	GM	41,60	
02046	PIMAFUCIN		tbl obd 20x100 mg			YEU	NL
39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.				
39.1	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	250,00	L/GIT,INT

Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.

39.2	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	120,00	P
------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

12701	ENTOCORT 3MG	cps 50x250mg	APN	S
12702	ENTOCORT 3MG	cps 100x2mg	APN	S

39.3	A07EB01	kyselina kromoglyková	p.o.	80	MG	7,63	P
------	---------	-----------------------	------	----	----	------	---

Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.

93797	NALCROM	cps 100x100mg	FIS	GB
-------	---------	---------------	-----	----

40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.		L/GIT,INT
----	-------	--	------	--	-----------

Mesalazin per os - tablety s řízeným uvolňováním:

Je aminosalicylátem první volby při idiopatickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihující horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida). Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci idiopatického střevního zánětu v tračníku, zde je indikován až při selhání ostatních aminosalicylátů.

40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	17,21	L/GIT,INT,REV
------	---------	--------------	------	---	----	-------	---------------

72968	SALAZOPYRIN EN	tbl 100x500 mg	KBP	S
04304	SULFASALAZIN EN	tbl 100x500 mg	KRK	SLO
02159	SULFASALAZIN	tbl 50x500 mg	KRK	SLO

40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	26,30	L/GIT,INT
------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	-----------

93235	SALOFALK	tbl ent 100x250 mg	FAK	D
75567	SALOFALK 500	tbl obd ent 100x500 mg	FAK	D

40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	46,44	L/GIT
------	---------	---	------	-----	----	-------	-------

85929	PENTASA SR 500 MG (LAHVIČKA)	tbl ret 100x500 mg	FEI	DK
86616	PENTASA SR 500 MG (BLISTR)	tbl ret 100x500 mg	FEI	DK

41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.		L/GIT,INT
----	-------	--	---------	--	-----------

41.1	A07EC02	mesalazin (enm.)	p.rect.	1.5	GM	86,66	L/GIT
------	---------	------------------	---------	-----	----	-------	-------

93770	SALOFALK KLYSMEN	enm 7x60gm	FAK	D
76700	ASACOL 4 GM	enm 1x100ml/4gm	TLT	CH

41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	142,78	L/GIT
------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	--------	-------

93239	SALOFALK 250	sup 30x250mg	FAK	D
93238	SALOFALK 250	sup 10x250mg	FAK	D

41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	119,40	L/GIT
------	---------	------------------------------	---------	-----	----	--------	-------

75568	SALOFALK 500	sup 10x500mg	FAK	D
-------	--------------	--------------	-----	---

42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.		L/PDD,GIT,GER
----	-------	------------------------------	------	--	---------------

42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,76	L/PDD,GIT,GER
------	-------	------------------------------	------	---	----	------	---------------

09158	HYLAK FORTE	gtt 1x30ml	MCK	D
09159	HYLAK FORTE	gtt 1x100ml	MCK	D

42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,86	L/PDD,GIT,GER
------	---------	--	------	---	----	------	---------------

42.3	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli)	p.o.	1	DF	43,99	L/PDD
------	-------	---	------	---	----	-------	-------

42.4	A07BC	diosmectin (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,86	L/PDD
------	-------	-------------------------	------	---	----	------	-------

43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.			
----	-------	--------------------	------	--	--	--

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.

43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	FI	1,03
------	-------	---	------	------	----	------

04139 PANZYNORM FORTE drg 30 KRK SLO

43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	8,80	P
------	-------	------------------------	------	---	----	------	---

43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	1,47
------	---------	---	------	------	----	------

02420 PANCREOLAN FORTE tbl ent 30x220mg LEX CZ

43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 FI včetně v jedné tabletě)	p.o.	5000	FI	1,45
------	---------	--	------	------	----	------

21362 PANGROL 400 tbl obd 48 BCE D

43.5	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 FI včetně v jedné tabletě) - formy mikropelet	p.o.	5000	FI	1,90
------	---------	---	------	------	----	------

43.6	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 FI v jedné tabletě)	p.o.	5000	FI	1,61
------	---------	---	------	------	----	------

44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.			
----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,79
------	---------	-------------------------------	------	---	----	------

45	A10A	insuliny (rozpustné humánní)	parent.			L/DIA
----	------	------------------------------	---------	--	--	-------

45.1	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
------	---------	--	---------	----	---	-------	-------

45.2	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

40876 INSULIN - HM R inj 1x10ml/1 ku LEX CZ
54038 ACTRAPID HM inj 1x10ml/1 ku NOO DK
88345 ACTRAPID HM inj 1x10ml/400out NOO DK

45.3	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump	parent.	40	U	27,96	L/DIA
------	---------	--	---------	----	---	-------	-------

76316 VELOSULIN HM inj 1x10ml/1 ku NOO DK

45.4	A10AB04	insuliny -analog krátce působící, lahv.	parent.	40	U	28,28	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

45.5	A10AB04	insulin -analog krátce působící, cartridge 100U/ML	parent.	40	U	30,49	L/DIA
------	---------	--	---------	----	---	-------	-------

46	A10A	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.			
----	------	--------------------------------------	---------	--	--	--

46.1	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující	parent.	40	U	16,52
------	---------	-----------------------------------	---------	----	---	-------

83725 INSULIN-MONO N inj 1x10ml/400out LEX CZ

47	A10A	insuliny (suspenní humánní)	parent.			L/DIA
----	------	-----------------------------	---------	--	--	-------

47.1	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
------	---------	--	---------	----	---	-------	-------

47.2	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

40875 INSULIN-HM NPH inj 1x10ml/1ku LEX CZ
54037 MONOTARD HM 100 M.J./ML inj 1x10ml/1ku NOO DK
53893 ISULATARD HM inj 1x10ml/1ku NOO DK
62967 ISULATARD HM inj 1x10ml/400out NOO DK
88346 MONOTARD HM inj 1x10ml/400out NOO DK

47.3	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	26,20	L/DIA
47.4	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného lahv.	parent.	40	U	19,84	L/DIA
54036	MIXTARD 30 HM	inj 1x10ml/1kul				NOO	DK
40878	INSULIN-HM MIX 30	inj 1x10ml/1ku				LEX	CZ
57536	MIXTARD 50 HM 100M.J./ML	inj 1x10ml/1kul				NOO	DK
62968	MIXTARD 30	inj 1x10ml/400out				NOO	DK
47.5	A10AD01	insulin lidský dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	19,84	L/DIA
54342	ULTRATARD HM 100M.J./ML	inj 1x10ml/1ku				NOO	DK
9098	ULTRATARD HM	inj 1x10ml/400out				NOO	DK
48	A10A	insuliny (suspenní monokomponentní)	parent.				
48.1	A10AC03	insulin vepřový středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83726	INSULIN-MONO D	inj 1x10ml/400out				LEX	CZ
48.2	A10AC03	insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83727	INSULIN-MONO ID	inj 1x10ml/400out				LEX	CZ
48.3	A10AE30	insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	12,66	
49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.				
49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	7,33	
53960	METFORMIN 500 LECIVA	tbl obd 100x500mg				LEX	CZ
53961	METFORMIN 850 LECIVA	tbl obd 50x850mg				LEX	CZ
56503	SIOFOR 500	tbl obd 60x500mg				BCE	D
56504	SIOFOR 850	tbl obd 60x850mg				BCE	D
92477	GLUCOPHAGE 850MG	tbl obd 30x850mg				LIP	F
92478	GLUCOPHAGE 850MG	tbl obd 100x850mg				LIP	F
92694	GLUCOPHAGE 500MG	tbl obd 50x500mg				LIP	F
49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0.2	GM	3,47	
02558	SILUBIN RETARD	drg 60x100 mg				GRU	D
08498	ADEBIT	tbl 40x50 mg				CHN	H
49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0.3	GM	10,26	
4943	A10BG02	rosiglitason	p.o.	4	MG	29,70	Z
50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.				
50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,30	
50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,93	
91783	BETANASE	tbl 10x10x5mg				CAD	IND
91880	MANINIL 5	tbl 120x5mg				BCE	D
50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,37	
94523	GLUCOBENE	tbl 120x1.75mg				MCK	D
50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,93	

94525 GLUCOBENE tbl 120x3.5mg MCK D

50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0,37	GM	0,78	
------	---------	---------------	------	------	----	------	--

50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1,5	GM	2,40	
------	---------	------------	------	-----	----	------	--

00120 DIRASTAN tbl 5x10x500 mg SLO SK

50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,79	
------	---------	-------------	------	----	----	------	--

50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,49	
------	---------	-----------	------	---	----	------	--

50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,33	
------	---------	----------	------	----	----	------	--

87110 ANTIDIAB tbl obd 30x5 mg KRK SLO

88628 MINIDIAB tbl 30x5 mg PHA I

50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,82	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

99336 GLURENORM tbl 30x30 mg SLO SK

50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0,16	GM	6,90	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

50.12	A10BB12	glymepirid do 2 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	MG	6,90	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

50.13	A10BB12	glymepirid nad 2 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	MG	5,86	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

50.14	A10BD02	metformin a glibenklamid	p.o.	3	DF	5,85	
-------	---------	--------------------------	------	---	----	------	--

50.15	A10BX02	repaglinid	p.o.	1	DF	5,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
----	-------	---------------------------	------	--	--	--	--

51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	kU	1,17	
------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

00347 VITAMIN A SLOVAKOFARMA cps 50x30ku SLO SK

52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	--

52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	10,75	
------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

00396 AXEROPHTHOL BIOTIKA inj 5x1ml/50ku BTA SK

53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P	
----	-------	--	------	--	--	---	--

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	48,59	P
------	---------	------------	------	---	----	-------	---

91548 ROCALTROL cps 30x0.25rg HLR CH

58255 ROCALTROL 0.25MCG cps 30x0.25rg RPS D

91550 ROCALTROL cps 30x0.50rg HLR CH

54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.				
----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	kU	13,10	
------	---------	--	------	---	----	-------	--

00679 INFADIN RYBI TUK sol 100ml 0.1mg/1ml SLO SK

54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	KU	0,78	
------	---------	--	------	---	----	------	--

00716 INFADIN gtt 1x10ml 10mg/1ml SLO SK

54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné lékové formy)	p.o.	6	KU	0,54	
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	17,13	
------	---------	--------------------	------	---	----	-------	--

94445 TACHYSTIN gtt 1x20ml/20mg ANW D

54.5	A11CC03	alfakalcidol	p.o.	1	RG	32,26	P
------	---------	--------------	------	---	----	-------	---

Léčbu alfakalcidolem ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:
a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
b) léčba křivice rezistentní na vitamin D,
c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitamínem D a vápníkem.

54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0.5	MG	3,91	
------	---------	-----------------	------	-----	----	------	--

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.				P
----	-------	--	---------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:
léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	174,20	P
------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

76423	CALCIJEX	inj 25x1ml/2rg	ABB	USA
94426	CALCIJEX	inj 25x1ml/1rg	ABB	USA
56568	CALCIJEX	inj 100x1ml/2rg	ABB	USA
64631	CALCIJEX 1MCG/ML	inj 25x1ml/1rg	ABN	CND
64632	CALCIJEX 2MCG/ML	inj 25x1ml/2rg	ABN	CND
75281	CALCIJEX	inj 100x1ml/1rg	ABB	USA

56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.				
----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	--

56.1	A11CC01	ergokalciferol	parent.	6	KU	0,78	
------	---------	----------------	---------	---	----	------	--

00405 CALCIFEROL BIOTIKA FORTE inj 1x1ml/7.5mg BTA SK
56677 CALCIFEROL BIOTIKA FORTE inj 5x1ml/7.5mg BTA SK

56.2	A11CC05	cholecalciferol	parent.	1	KU	0,93	
------	---------	-----------------	---------	---	----	------	--

57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.				H
----	-------	----------------------------	---------	--	--	--	---

57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,38	H
------	-------	---------------------------	---------	----	----	------	---

57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,38	H
------	---------	-------------------	---------	----	----	------	---

00616 THIAMIN LECIVA inj 10x2 ml/100 mg LEX CZ

58	A11GA	vitamin C	parent.				H
----	-------	-----------	---------	--	--	--	---

58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamin C)	parent.	0.2	GM	3,91	H
------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	------	---

92729 ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA inj 5x5 ml/500 mg HBS SK
92730 ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA inj 50x5 ml/500 mg HBS SK

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.				H
----	-------	--------------------	---------	--	--	--	---

59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamin B6)	parent.	0.16	GM	15,84	H
------	---------	------------------------	---------	------	----	-------	---

00584 PYRIDOXIN LECIVA inj 5x1 ml/50mg LEX CZ

59.2	A11HA03	tokoferol (vitamín E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0.2	GM	69,90	H
59.3	A11HA03	tokoferol (vitamín E, nad 30 mg/ml)	parent.	0.2	GM	7,58	H
59.4	A11HA04	riboflavin (vitamín B2)	parent.	20	MG	6,11	H
60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.				H

60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	121,42	H
------	-------	--------------------	---------	----	----	--------	---

94847 VITALIPID N INFANT inf 10x10 ml KBP S

60.2	A11DB	kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)	parent.	10	ML	121,42	H
------	-------	--	---------	----	----	--------	---

61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
----	------	--	------	--	--	--	--

61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	1,14	
------	-------	---------------------------	------	-----	----	------	--

61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	0,59	
------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	------	--

00064 CALCIUM SLOVAKOFARMA tbl 50x500 mg SLO SK

61.3	A12AA04	uhlíčan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	------	--

53439 VITACALCIN TABLETY tbl 60x250 mg SLO SK

70536 TBL.CALCII CARBON. PRAEC. 0.5 MVM tbl 1000x0.5gm MVM CZ

61.	A12AX	uhlíčan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem	p.o.	1	DF	5,28	
-----	-------	--	------	---	----	------	--

61.5	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)	p.o.	0.2	GM	0,64	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

61.6	A12AA12	octan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	10,00	
------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	-------	--

61.7	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

61.8	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	5,38	L/INT,GYN,ORT ,REV
------	-------	---	------	---	----	------	-----------------------

61.9	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,01	L/INT,GYN,ORT ,REV
------	-------	--	------	---	----	------	-----------------------

62	A12AA	solí vápníku	parent.				
----	-------	--------------	---------	--	--	--	--

62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	59,93	
------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	-------	--

00407 CALCIUM BIOTIKA inj 10x10ml/1gm HBS SK

62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0.2	GM	2,98	
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	--

00409 CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA inj 5x10 ml 10% HBS SK

63	A12BA	solí draslíku	p.o.				
----	-------	---------------	------	--	--	--	--

63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	9,78	
------	-------	--	------	---	----	------	--

63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1.5	GM	2,44	
------	-------	-----------------------------	------	-----	----	------	--

63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,49	
------	---------	---	------	---	----	------	--

91600 KALNORMIN tbl 30x1gm IDA H
55661 KALIUM CHLORATUM INFUSIA - BLISTR tbl obd 100x500 mg IHO CZ

64	A12BA	solí draslíku	parent.			O	
----	-------	---------------	---------	--	--	---	--

64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,20	O
------	-------	--------------------------------	---------	---	----	-------	---

02132 CARDILAN inj 10x10 ml HBS SK
02031 TROMCARDIN tbl 5x10 ml TRM D

64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	50,54	O
------	---------	---	---------	---	----	-------	---

02486 KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5% inj 5x10ml 7.5% LEX CZ

65	A12CC	solí hořčíku	p.o.			L/INT,NEU,PSY	
----	-------	--------------	------	--	--	---------------	--

65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
------	-------	---------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

99891 MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT tbl eff 20 PVI H

65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	--------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

70535 TBL. MAGNESII LACTICI 0.5 MVM tbl 1000x0.5gm MVM CZ

65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	-------	-----------------------

65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
------	---------	---	------	---	----	-------	-----------------------

66	A12CC	solí hořčíku	parent.			O	
----	-------	--------------	---------	--	--	---	--

66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	20,38	O
------	---------	--	---------	---	----	-------	---

00498 MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA inj 5x10ml 10% HBS SK

66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	10,31	O
------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	-------	---

00499 MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA inj 5x10ml 20% HBS SK

67	A12CD	soli fluoru		p.o.			
67.1	A12CD01	fluorid sodný		p.o.	88	MG	4,06
09495	OSSIN RETARDDRAGEES		tbl obd 100x40mg			GRU	D
68	A14A	anabolické steroidy		parent.			
68.1	A14AB01	nandrolon		parent.	2	MG	2,98
00609	SUPERANABOLON		inj 5x1ml/25mg			SPX	CZ
69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu		parent.			O
69.1	A16AA01	levokarnitin		parent.	2	GM	356,82 O
69.2	A16AX01	tioktová kyselina		parent.	0.2	GM	102,25 O
86092	THIOCTACID 600 T		inj 5x24ml/600mg			ASD	D
45320	THIOCTACID 600 T		inj 5x24ml/600mg			HOD	D
55380	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 20x20ml/600mg			SLH	D
55381	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 500x20ml/600mg			SLH	D
84378	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 5x20ml/600mg			SLH	D
84379	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 10x20ml/600mg			SLH	D
84380	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 50x20ml/600mg			SLH	D
84381	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 100x20ml/600mg			SLH	D
84382	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 1000x20ml/600mg			SLH	D
69.3	A16AA02	ademetionin		parent.	0.5	GM	110,08 Z
12319	TRANSMETIL 500 MG		inj 5x500mg+5ml			KNO	I
69.4	A16AA02	ademetionin		parent.	1	GM	59,83 Z
69.5	A16AB02	imiglucerasa		parent.	1	DF	97,76 Z
70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K		p.o.			
70.1	B01AA03	warfarin		p.o.	7.5	MG	3,67
94114	WARFARIN		tbl 100x5 mg			ORN	SF
94113	WARFARIN		tbl 100x3 mg			ORN	SF
70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	0.6	GM	4,59
70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)		p.o.	0.6	GM	5,47
71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)		parent.			U
71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)		parent.	2.1	KU	29367,29 U
71.2	B01AB02	antithrombin		parent.	2.1	KU	29367,29 U
66533	KYBERNIN P		inj 1x500ut+10ml aq			BEH	A
66532	KYBERNIN P		inj 1x1ku+20ml aqua			BEH	A
85771	KYBERNIN P		inj 1x500ku+10ml aqua			CTO	D
85772	KYBERNIN P		inj 1x1ku+20ml aqua			CTO	D

72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.			O
72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,35 O
74999		HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT		inj 100x5ml/25ku		BCA A
93746		HEPARIN LECIVA		inj 1x10ml/50ku		LEX CZ
00477		HEPARIN RETARD LECIVA		inj 5x1ml/25ku		LEX CZ
73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.			O
73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23 O
94857		FRAGMIN		inj 10x0.2ml/2.5ku		PHA S
73.2	B01AB04	dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08 O
94858		FRAGMIN		inj 10x0.2ml/5ku		PHA S
73.3	B01AB04	dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67 O
94855		FRAGMIN		inj 10x1ml/10ku		PHA S
94856		FRAGMIN		inj 10x4ml/10ku		PHA S
73.4	B01AB05	enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23 O
73.5	B01AB05	enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08 O
73.6	B01AB05	enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87 O
73.7	B01AB05	enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67 O
73.8	B01AB06	nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23 O
73.9	B01AB06	nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08 O
73.10	B01AB06	nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87 O
62402		FRAXIPARINE		inj 10x0,8ml/7,6ku		SWI F
73.11	B01AB06	nadroparin nad 7,6 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	64,67 O
73.12	B01AB06	nadroparin nad 10 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	55,00 O
73.13	B01AB07	parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	88,08 O
76570		FLUXUM 3200UT AXA		inj 6x0,3ml/3200ut		ASW I
73.14	B01AB07	parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,89 O
56535		FLUXUM 4250UI AXA		inj 6x0.4ml/4250ut		ASW I
73.15	B01AB07	parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	81,87 O
76571		FLUXUM 6400UI AXA		inj 6x0,4ml/6400ut		ASW I
73.16	B01AB08	reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	101,23 O
73.17	B01AB08	reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	88,08 O

73.18	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	63,44	O
73.19	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	12,46	L/OPH,INT,NEU, DIA,GER

74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.				
----	-------	---------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu tiklopidinem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- b) necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- c) podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- b) nutno pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

Léčbu dipyridamolem včetně kombinací indikuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u pacientů, kteří netolerují vyšší dávky kyseliny acetylsalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0,5	GM	30,40	P
------	---------	------------	------	-----	----	-------	---

66938 TAGREN tbl 30x250 mg KRM SLO

74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,54	
------	---------	---	------	---	----	------	--

72813 ANOPYRIN 30MG tbl 20x30mg SLO SK

72812 ANOPYRIN 30MG tbl 50x30mg SLO SK

74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (od 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,98	
------	---------	---	------	---	----	------	--

74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,68	
------	---------	--	------	---	----	------	--

99295 ANOPYRIN 100MG tbl 20x100mg SLO SK

71960 ANOPYRIN 100MG tbl 50x100mg SLO SK

01288 GOLDASAL 100 tbl 50 PFL D

74.5	B01AC07	dipyridamol	p.o.	400	MG	9,54	P
------	---------	-------------	------	-----	----	------	---

74.6	B01AC10	indobufen	p.o.	0,3	GM	13,11	P
------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---

74.7	B01AC	lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,68	
------	-------	--	------	---	----	------	--

74.8	B01AC04	clopidogrel	p.o.	75	MG	33,92	P
------	---------	-------------	------	----	----	-------	---

74.9	B01AC	lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,64	
------	-------	--	------	---	----	------	--

74.10	B01AC30	dipyridamol a kyselina acetylosalicylová v kombinaci	p.o.	1	DF	17,00	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.				H
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0,2	GM	224,45	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0,3	GM	89,35	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

75.3	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	14735,36	H
------	---------	-----------	---------	---	----	----------	---

56610 REOPRO 2MG/ML inj 1x5ml CEO NL

75.4	B01AC11	iloprost	parent.	50	RG	660,60	X
------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

75.5	B01AC17	tirofiban	parent.	1	DF	8000,00	H
------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

76	B01AD	trombolýtika	parent.			U	
----	-------	--------------	---------	--	--	---	--

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

a) intrakoronární trombolýza,

b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3608,44	U
------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

10937 STREPTASE inj sic 1x750 ku BEH D

76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3426,91	U
------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

94697 KABIKINASE inj sic 1x1.5 mu KBP S

62461 STREPTASE inj sic 1x1.5 MU HMD D

76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	43265,44	U/P
------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	-----

76.4	B01AD04	urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	53928,40	U/P
------	---------	--	---------	---	----	----------	-----

76.5	B01AD04	urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	42565,93	U/P
------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	----------	-----

76.6	B01AD04	urokináza (nad 100 do 500 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	45346,56	U/P
------	---------	--	---------	---	----	----------	-----

76.7	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	43265,44	U/P
------	---------	-----------	---------	----	---	----------	-----

76.8	B01AX03	lepirudin	parent.	1	DF	2300,00	H
------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	38,86	
------	---------	------------------------	------	----	----	-------	--

77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	40,72	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	38,57	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

97410 EXACYL tbl fc 20x500mg SFH F

97412 EXACYL sol 5x10 ml/1gm KBP S

57480 EXACYL tbl obd 20x500 mg SWP P

77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	20,14	
------	---------	------------------------------	------	------	----	-------	--

02123 PAMBA tbl 10x250mg CWO D

78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
----	-------	---	---------	--	--	--	--

78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	65,01	
------	---------	------------------------	---------	----	----	-------	--

78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	63,74	
------	---------	----------------------	---------	---	----	-------	--

97411 EXACYL I.V. inj 5x5ml/500mg SFH F

78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	196,40	
------	---------	------------------------------	---------	------	----	--------	--

69793 PAMBA inj 5x5ml/50mg CWO D

79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.			H	
----	-------	---	---------	--	--	---	--

79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	664,66	H
02787	ANTILYSIN SPOFA		inj 5x10ml/100ku		SPX	CZ	
80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fytomenadion	p.o.	20	MG	10,66	
00720	KANAVIT		gtt 1x5ml 20mg/ml		SLO	SK	
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	19,00	L/OPH,HEM
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,27	
81.2	B02BA01	fytomenadion	parent.	20	MG	15,64	
00489	KANAVIT		inj 5x1ml/10mg		HBS	SK	
81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	83,29	O/OPH,HEM
02213	DICYNONE		inj 100x2ml/250mg		OML	CH	
01821	DICYNONE		inj 20x2ml/250mg		OML	CH	
82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.				U
82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5355,18	U
83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	7,19	
88753	SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.)		sup 5x2.2gm		LEX	CZ	

83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,47	
83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,69	
83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	56,80	
83.5	B02BC	lokální hemostatin (karboxycelulosa - zásyp)	lok.	1	GM	15,40	
84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.			B/P	

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

- a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,
- b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),
- c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5083,42	B/P
84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5083,42	B/P
88800	PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C)	inj 20ml/400-700ut				SPY	GB
84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.4	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.7	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	4174,27	B/P
84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4174,27	B/P
84.10	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	7820,64	B/P
84.11	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8553,83	B/P
85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.			X	

85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	2975,02	X
85667	FIBROGAMMIN P		inj 1x250ut+1x4ml			BEH	D
85668	FIBROGAMMIN P		inj 1x1.25ku+1x20ml			BEH	D
85.2	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	331888,41	X
85.3	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	87982,20	X
85.4	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	KU	1508,65	X
89825	NOVOSEVEN 1,2 MG (=60 KU)		inj. sic. 1x1.2mg + sol			NOO	DK
89826	NOVOSEVEN 2,4 MG (=120 KU)		inj. sic. 1x2.4mg + sol			NOO	DK
92641	NOVOSEVEN 4,8 MG (=240 KU)		inj. sic. 1x4.8 + sol			NOO	DK
86	B03AA	soli dvojmocného železa	p.o.				
86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,74	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,98	
00677	FERRONAT		sus 1x100ml/3gm			GNO	CZ
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,67	
85662	FERRO 66		gtt1x20 ml			PRA	D
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
04370	FERRONAT RETARD		tbl obd 30			LEC	CZ
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.9	B03AB	soli trojmocného železa (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	5,47	
87	B03AC	soli trojmocného železa	parent.			O	
87.1	B03AC	železo trojmocné	parent.	0.1	GM	29,67	O
04084	FERRUM LEK I.M.		inj 50x2ml/100mg			LEK	SLO
87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0.1	GM	31,48	O
02788	FERRUM LEK I.V.		inj 50x5ml/100mg			LEK	SLO
87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	25,56	O
88	B03AD	soli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.			L/GYN,HEM	
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18	L/GYN,HEM
88.2	B03AD	glukonát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18	L/GYN,HEM
88.3	B03AD02	fumarát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	2,10	L/GYN,HEM
89141	FERRETAB COMP.		cps 100			LAR	A

89140 FERRETAB COMP.

cps 30

LAR

A

88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18	L/GYN,HEM
------	---------	----------------------------------	------	-----	----	------	-----------

89	B03AE	solí dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,57	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,33	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	
------	---------	------------------------------------	------	-----	----	------	--

89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	
------	---------	------------------------------------	------	-----	----	------	--

89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	
------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	------	--

89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	1,70	
------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	------	--

89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,57	
------	---------	----------------------------------	------	-----	----	------	--

96043 AKTIFERRIN COMPOSITUM

cps 100

MCK

A

89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,00	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

89.9	B03AE10	síran železnatý/serin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	6,89	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

99138 AKTIFERRIN

gtt 1x30ml

MCK

D

89.1 0	B03AE10	síran železnatý/serin - tekuté léčivé formy (sirup)	p.o.	0.1	GM	9,00	
-----------	---------	---	------	-----	----	------	--

90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.				
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	--

90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,49	
------	---------	--	---------	------	----	------	--

00641 VITAMIN B12 LECIVA 300RG

inj 5x1ml/300rg

LEX

CZ

90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20	
------	---------	--	---------	------	----	------	--

92503 NEUROBENE

inj 6x1ml/1000rg

MCK

D

00643 VITAMIN B12 LECIVA 1000RG

inj 5x1ml/1000rg

LEX

CZ

97506 VITAMIN B12-RATIOPHARM

inj 6x1ml/1000rg

MCK

D

66949 VITAMIN B12

inj 5x2ml/1000rg

POL

PL

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.				
----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,33	
------	---------	------------------	------	----	----	------	--

76064 ACIDUM FOLICUM LECIVA

drg 30x10mg

LEX

CZ

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.			K/P	
----	-------	------------------------------	---------	--	--	-----	--

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

- léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,
- léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofyzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,
- léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin do 10 KU v jedné ampuli včetně	parent.	2	KU	1011,84	K/P
------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

85532 EPREX

inj 6x10ku/ml+str.

CIL X

CH

94346 EPREX

inj 6x10ku/ml

CIL X

CH

92.2	B03XA01	erythropoetin více než 10 KU v jedné ampuli včetně	parent.	2	KU	860,00	K/P
------	---------	--	---------	---	----	--------	-----

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.			B	
----	-------	--	---------	--	--	---	--

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2815,72	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2815,72	B
------	---------	---------	---------	----	----	---------	---

10124	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x100ml			BTP	D	
20818	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x100ml 5%			PDE	D	
20819	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x250ml 5%			PDE	D	
97907	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x250ml			GFO	E	
97908	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x500ml			GFO	E	
97909	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x50ml			GFO	E	
97910	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x100ml			GFO	E	
98147	ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC	inj 5x1ml			USO	CZ	
10117	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x50ml			BTP	D	

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	952,16	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.			O	
----	-------	--	---------	--	--	---	--

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	185,84	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

00589	RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)	inf 1x500ml 10%			IHO	CZ	
00590	RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC.	inf 1x500ml			IHO	CZ	

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	108,80	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

00431	DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1	inf 1x500ml(sklo)			IHO	CZ	
-------	---------------------------	-------------------	--	--	-----	----	--

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	123,86	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

96380	TENSITON I.V.(KREVNI EXPANDER)	inf 1x500ml(lahev)			IHO	CZ	
-------	--------------------------------	--------------------	--	--	-----	----	--

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	227,87	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

56063	GELIFUNDOL	inf 10x500ml			BTP	D	
02536	GELIFUNDOL	inf 1x500ml			BTP	D	
62639	HAEMACCEL 3,5%	inf 10x500ml			HMD	D	
56412	GELOFUSINE	inf 1x500ml			BME	CH	

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	390,05	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

98352	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(plast)			LPD	A	
98351	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(sklo)			LPD	A	
72155	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(plast)			FRE	D	
72154	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(sklo)			FRE	D	
44431	HEMOHES 6%	inf 1x500 ml (p)			BME	D	
44467	HEMOHES 10%	inf 1x500 ml (p)			BME	D	
55897	HEMOHES 6%	inf 10x500 ml (pe)			BME	D	
55902	HEMOHES 10%	inf 10x500 ml (pe)			BME	D	

95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.			O	
----	-------	---	---------	--	--	---	--

95.1	B05BA03	glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,71	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43919	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf. 16x250ml (sklo)			SFR	I	
59433	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml (vak)			BFF	I	
59437	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml (vak)			BFH	E	
97735	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml (sklo)			BFF	I	
66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x250ml (sklo)			IHO	CZ	
92531	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf. 1x250ml (sklo)			SFR	I	

95.2	B05BA03	glukóza 10% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,94	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

47000	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml (plast)	BME	E
47017	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml (plast)	BME	CH
59419	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml (vak)	BFH	E
71735	INFUSIO GLUCOSI 10%G/L MVM G10	inf 1x500ml	MVM	CZ
92534	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (pp)	SFR	D
96877	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml (plast)	BMM	D
97736	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml (sklo)	BFF	I

95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	28,84	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43918	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 49x100ml (sklo)	SFR	I
59432	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml (vak)	BFF	I
59436	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml (vak)	BFH	E
92530	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml (sklo)	SFR	I
62374	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)	IMA	SK
86346	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x100ml (sklo)	IHO	CZ

95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,82	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

43922	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 12x100ml (pp)	SFR	I
43927	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 4x2000ml (vak)	SFR	I
47001	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml (plast)	BME	E
47018	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml (plast)	BME	CH
59434	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml (vak)	BFF	I
59438	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml (vak)	BFH	E
92533	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml (sklo)	SFR	I
92535	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml (pp)	SFR	I
92539	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml (vak)	SFR	I
92540	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml (vak)	SFR	I
92772	INFUSIO GLUCOSI 10 MEDIEKOS G10	inf 1x200ml (vak)	MKS	CZ
96878	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml (plast)	BMM	D

95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,01	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

55623	INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)	IMA	SK
57750	GLUCOSE 20% INFUSION-HUMAN	inf 1x100ml	HUA	H
86356	INFUSIO GLUCOSI 20% INFUSIA	inf 1x100ml (sklo)	IHO	CZ

95.6	B05BA03	glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,70	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

75194	GLUCOSE - LOSUNG 20 SALVIA (PLAST)	inf 1x1000m 20%	CLS	D
59422	GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml (vak)	BFH	E

95.7	B05BA03	glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,90	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

43929	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 16x250ml (sklo)	SFR	I
43934	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 30x250ml (vak)	SFR	I
46995	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml (plast)	BME	E
47012	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml (plast)	BME	CH
53818	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x250ml (pvc)	IHO	CZ
59414	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml (vak)	BFH	E
62372	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)	IMA	SK
66866	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x250ml (sklo)	IHO	CZ
92520	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x250ml (sklo)	SFR	I
92526	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x250ml (vak)	SFR	I
96872	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml (plast)	BMM	D
97729	GLUCOSE INJECTION 5%W/V BIEFFE	inf 1x250ml (sklo)	BFF	I

95.8	B05BA03	glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,89	O
43930		5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA		inf 12x500ml (sklo)		SFR	I
43931		5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA		inf 20x500ml (pp)		SFR	I
43935		5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA		inf 20x500ml (vak)		SFR	I
46996		GLUKOZA 5 BRAUN		inf 1x500ml (plast)		BME	E
47013		GLUKOZA 5 BRAUN		inf 1x500ml (plast)		BME	CH
57748		GLUCOSE 5% INFUSION-HUMAN		inf 1x500ml(plast)		HUA	H
59415		GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE		inf 1x500ml (vak)		BFH	E
71734		INFUSIO GLUCOSI 50 G/L MVM G5		inf 1x500ml		MVM	CZ
83695		GLUCOSE I.V. B.P. 50GM/LT CORE		inf 1x500ml		CPL	IND
86341		INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA		inf 1x500ml (plast)		IHO	CZ
92521		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (sklo)		SFR	I
92523		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (pp)		SFR	I
92527		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf 1x500ml (vak)		SFR	I
96873		GLUCOSE 5 BRAUN		inf 1x500ml (plast)		BMM	D
97730		GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE		inf 1x500ml (sklo)		BFF	I
95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,76	O
43928		5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA		inf 49x100ml (sklo)		SFR	I
43933		5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA		inf 40x100ml (vak)		SFR	I
46994		GLUKOZA 5 BRAUN		inf 1x100ml (sklo)		BME	E
47011		GLUKOZA 5 BRAUN		inf 1x100ml (sklo)		BME	CH
59413		GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE		inf 1x100ml (vak)		BFH	E
86200		INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA		inf 1x100ml (sklo)		IHO	CZ
92519		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf. 1x100ml (sklo)		SFR	I
92525		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP		inf. 1x100ml (vak)		SFR	I
96871		GLUCOSE 5 BRAUN (SKLO LAHV.)		inf 1x100ml 5%		BME	D
97728		GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE		inf 1x100ml (sklo)		BFH	I
95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	3,96	O
43936		5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA		inf 10x1000ml (vak)		SFR	I
43937		5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA		inf 4x2000ml (vak)		SFR	I
83696		GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE		inf 1x1000ml		CPL	IND
92528		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x1000ml (vak)		SFR	I
92529		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP		inf 1x2000ml (vak)		SFR	I
95.11	B05BA03	glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	91,31	O
95.12	B05BA03	glukóza nad 10% do 39% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	98,74	O
95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,18	O
86972		ARDEANUTRISOL G 33		inf 1x250ml		ARD	CZ
55630		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA		inf 1x250ml (sklo)		IMA	SK
95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	31,97	O
55628		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA		inf 1x100ml (sklo)		IMA	SK
95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (více než 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,26	O
75199		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)		inf 1x1000ml 40%		CLS	D
75206		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST)		inf 1x1000ml 40%		CLS	D
95.16	B05BA03	glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	98,64	O
02587		GLUKOZA 40 BRAUN		inf 20x10ml (pla.am)		BME	D

02588	GLUKOZA 40 BRAUN	inf 20x10ml (pla.am)	BME	E
02589	GLUKOZA 40 BRAUN	inf 20x10ml (pla.am)	BME	CH

96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.	H
----	-------	---	---------	---

96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	38,76	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	74,49	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 10 do 14% včetně)	parent.	100	ML	77,86	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

55971	SALVIAMIN 12,5 E	inf 1x1000 ml	CTT	F
55969	SALVIAMIN 12,5 E	inf 1x500 ml	CTT	F

96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 6 do 10 % včetně)	parent.	100	ML	48,39	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

92631	SALVIAMIN 10 E	inf 1x1000 ml	CTT	F
-------	----------------	---------------	-----	---

96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	175,28	H
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

45303	INTRALIPID 10%	inf 1x100ml	PAU	S
-------	----------------	-------------	-----	---

96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	196,40	H
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	55,48	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

59154	IVELIP 10%	inf 6X1000ml	CTT	F
75442	INTRALIPID	inf 12X500ml 10%	PAU	S

96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	74,20	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

59157	IVELIP 20%	inf 12X500ml	CTT	F
59158	IVELIP 20%	inf 6X1000ml	CTT	F

96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,47	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

69765	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 1x500ml	ARD	CZ
69764	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 1x300ml	ARD	CZ
86464	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 12x500ml	ARD	CZ
92222	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 12x300ml	ARD	CZ
86463	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 12x400ml	ARD	CZ
86459	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 1x400ml	ARD	CZ

96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	17,74	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

69771	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 1x500ml	ARD	CZ
86473	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 1x400ml	ARD	CZ
86478	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 12x500ml	ARD	CZ
86477	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 12x400ml	ARD	CZ

96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,54	H
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

69768	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 1x500ml	ARD	CZ
86466	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 1x400ml	ARD	CZ
86471	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 12x500ml	ARD	CZ
86470	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 12x400ml	ARD	CZ

96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	8,02	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

68869	INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNA	inf 1x500ml (sklo)	IMA	SK
-------	---------------------------	--------------------	-----	----

96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,10	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

68878 INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA

inf 1x500 (vak)

IMA

SK

96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,60	H
68873	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA	inf 1x500 (sklo)				IMA	SK
71730	INFUSIO SORBITOLI 100 G/L MVM	inf 1x500ml				MVM	CZ
89919	INFUSIO SORBITOLI 10% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)				IHO	CZ
96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	16,62	H
96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	22,83	H
86224	ARDEANUTRISOL XY 10	inf 12x500ml				ARD	CZ
69716	ARDEANUTRISOL XY 10	inf 1x500ml				ARD	CZ
96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,20	H
96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	61,83	H
72160	AMINO-MEL 3,5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72159	AMINO-MEL 3,5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72162	AMINO-MEL 5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72163	AMINO-MEL 5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72164	AMINO-MEL 5% G	inf 6x900ml				LPD	A
91305	NUTRAMIN C	inf 1x500ml				IHO	CZ
96204	NUTRAMIN U	inf 1x500ml				IHO	CZ
02452	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1000ml				BMB	CH
02453	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1500ml				BMB	CH
02454	NUTRIFLEX PERI	inf 5x1000ml				BMB	CH
02455	NUTRIFLEX PERI	inf 5x2000ml				BMB	CH
02456	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.	inf 5x1000ml				BMB	CH
02457	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.	inf 5x1500ml				BMB	CH
02458	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x1000ml				BMB	CH
0245	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x2000ml				BMB	CH
02460	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x1000ml				BMB	CH
02461	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x2000ml				BMB	CH
02462	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x2000ml				BMB	CH
02463	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x1000ml				BMB	CH
40178	AMINOPLASMAL 10% E	inf 1x1000ml				BME	D
45377	AMINOROZTOK NEO SX 4% INFUSIA	inf 1x500ml				IHO	CZ
45383	AMINOROZTOK NEO SX 8% INFUSIA	inf 1x500ml				IHO	CZ
46010	SALVIAMIN HEPAR	inf 1x500ml				ctt	f
54013	NEONUTRIN C	inf 1x500ml				IHO	CZ
56624	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x1000ml				VIF	CH
56625	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x2000ml				VIF	CH
56626	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1000ml				VIF	CH
56627	NUTRIFLEX SPECIAL	inf 5x1500ml				VIF	CH
56628	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x1000ml				VIF	CH
56629	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x2000ml				VIF	CH
56630	NUTRIFLEX PERI	inf 5x1000ml				VIF	CH
56631	NUTRIFLEX PERI	inf 5x2000ml				VIF	CH
56632	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x1000ml				VIF	CH
56633	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x2000ml				VIF	CH
56634	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x1000ml				VIF	CH
56635	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x1500ml				VIF	CH
69641	ARDEAELYTOSOL ARGE	inf 1x250ml				ARD	CZ
69642	ARDEAELYTOSOL ARGE	inf 1x550ml				ARD	CZ
69643	INFUSIO ARGML ARDEAPHARMA	inf 1x250ml				ARD	CZ
69644	INFUSIO ARGML ARDEAPHARMA	inf 20x250ml				ARD	CZ
72159	AMINO-MEL 3.5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72160	AMINO-MEL 3.5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72162	AMINO-MEL 5% G	inf 6x1000ml				LPD	A

72163	AMINO-MEL 5% G	inf 10x500ml	LPD	A
72164	AMINO-MEL 5% G	inf 6x900ml	LPD	A
81692	NUTRAMIN K	inf 10x500ml	VUA	CZ
88988	ARDEAELYTOSOL ARGE	inf 20x250ml	ARD	CZ
88989	ARDEAELYTOSOL ARGE	inf 12x500ml	ARD	CZ

97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.	O
----	-------	---	---------	---

97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad 100 do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,54	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

43907	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 16x250ml(sklo)	SFR	I
43912	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 30x250ml(vak)	SFR	I
46070	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inf 1x250ml(pe)	BMR	E
46080	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inf 1x250ml(pe)	BME	CH
57683	SODIUM CHLORIDE 0.9% W/V I.V.INF	inf 1x250ml(plast)	BFH	E
70525	INFUSIO NATRII CHLOR. ISOTON. MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
86047	RINGER'S INJECTION U.S.P. BIEFFE.	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
92509	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(sklo)	SFR	I
92515	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(vak)	SFR	I
97682	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BMM	D
97749	SODIUM CHLORIDE 0.9% W/V I.V.INF	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
97752	SODIUM CHLORIDE 0,9% W/V I.V.INF	inf 1x250ml(plast)	BFF	I

97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	22,09	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43906	0.9% SODIUM CHL. IN WATER F. INJ.	inf 49x100ml (sklo)	SFR	I
46065	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMR	E
46075	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	CH
57681	SODIUM CHLORIDE 0,9% W/V I.V.INF	inf 1x100ml(sklo)	BFH	E
92508	0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.	inf 1x100ml (sklo)	SFR	I
96882	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMM	D
97748	SODIUM CHLORIDE 0,9% BIEFFE.	inf 1x100ml(sklo)	BFF	I
97751	SODIUM CHLORIDE 0,9% BIEFFE.	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,81	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

92513	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x1000ml(pp)	SFR	I
03122	SODIUM CHLORIDE 0,9% W/V I.V.INF	inf 1x1000ml(vak i)	BFH	E
03126	SODIUM CHLORIDE 0,9% W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(vak i)	BFH	E
43915	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 4x2000ml(vak)	SFR	I
57673	SODIUM CHLORIDE 0,9% W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(plast)	BFH	E
83698	SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.CORE	inf 1x1000ml 0.9%	CPL	IND
92511	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x1000ml(sklo)	SFR	I
92518	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I
92585	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK

97.4	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	42,82	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.	92518
----	-------	--	---------	-------

98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,46	H
------	-------	---	---------	-----	----	-------	---

75372	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
75374	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75360	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
75362	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75370	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75368	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
75358	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75356	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
75366	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75364	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,07	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	------	---

93527	ARDEAELYTOSOL R 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
85112	ARDEAELYTOSOL R 1/1	inf 12x500ml	ARD	CZ
83702	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE	inf 1x1000ml	CPL	IND
83701	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE	inf 1x500ml	CPL	IND
98238	DARROW'S SOLUTION	inf 1x500ml	BME	D
85896	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
91841	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 10x1000ml	BXT	GB
55617	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
96889	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN	inf 1x1000ml(pe)	BME	D
92802	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
96892	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x1000ml	BME	D
66833	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 1x1000ml	BXT	GB
69440	RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml	CLS	D
92581	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK
84545	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK
69438	RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml	CLS	D
92600	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK
97013	INFUSIO DARROWI INSTITUTE HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
69442	RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml	CLS	D
69439	RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml	CLS	D
01695	NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR	inf 1x100ml	VYS	CZ
55616	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
92778	INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
96891	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x500ml	BME	D
96888	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN	inf 1x500ml (pe)	BME	D
92580	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
84554	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
92325	RINGER'S SOLUTION U. S. P. BIEFFE	inf 1x500ml (sklo)	BFF	I
92599	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
85578	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
89861	INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1	inf 1x500ml (sklo)	IHO	CZ
72793	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)	IMA	SK
84543	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
69736	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
69695	ARDEALYTOSOL RL 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)	IMA	SK
92801	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x1000ml (vak)	MKS	CZ
86486	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 12x500ml	ARD	CZ
92775	INFUSIO DARROWI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1	inf 1x500ml (sklo)	IHO	CZ
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,04	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

12382	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
12388	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
12389	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
12390	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
12395	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
12401	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
12402	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
12403	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
62369	INFUSIO NACL ISOT. 1/2C.GLUC.5	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
69660	ARDEAELYTOSOL F 1/2	inf 1x500ml	ARD	CZ
70552	INFUSIO HRS MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
71732	INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F 1/2 MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
71733	INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F 1/3 MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
85566	INFUSIO NACL.ISOT.1/2C. GLUC.5	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
92624	INFUSIO NACL.ISOT.1/2C. GLUC.5	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
92625	INFUSIO NACL.ISOT.1/2C. GLUC.5	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,02	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

69698	ARDEAELYTOSOL THAM 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
85176	ARDEAELYTOSOL THAM 1/1	inf 1x400ml	ARD	CZ

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.	H
----	-------	-----------------------------	---------	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	12,17	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31365	MANNISOL A INFUSION-HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
46027	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
46028	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
55612	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
55613	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
74984	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I
75517	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
85598	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
97744	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	19,31	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

46026	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
74983	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
80494	INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
89154	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
97743	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I

99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	13,78	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43765	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml	SFR	I
43766	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml	SFR	I
44383	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
44583	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 12x500ml	SFR	I
44584	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 6x1000ml	SFR	I
46025	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
59743	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
97746	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
97747	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	21,70	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43764	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml	SFR	I
44382	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
44582	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 16x250ml	SFR	I
59741	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
59742	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
80497	INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
97745	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1133,11	H
------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.	H
-----	------	-------------------	------	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.	H
-----	------	--------------------------------	---------	---

101.1	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu	parent.	1000	ML	138,72	H
-------	------	------------------------------------	---------	------	----	--------	---

45631	GAMBROSOL 10 H SYSTÉM 10	sol 6x1500ml(vak)	NPB	NL
45632	GAMBROSOL 10 H SYSTÉM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45633	GAMBROSOL 10 H SYSTÉM 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45634	GAMBROSOL 10 H SYSTÉM 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
45635	GAMBROSOL 10 M GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45636	GAMBROSOL 10 M GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
45637	GAMBROSOL 10 H SYSTÉM 10	sol 4x2500ml(vak)	NPB	NL
45638	GAMBROSOL 10 H SYSTÉM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
45639	GAMBROSOL 10 H SYSTÉM 10	sol 2x4500ml(vak)	NPB	NL
45640	GAMBROSOL 10 H SYSTÉM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
45643	GAMBROSOL 10 H GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45644	GAMBROSOL 10 H GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
45667	GAMBROSOL 10 M SYSTÉM 10	sol 6x1500ml(vak)	NPB	NL
45668	GAMBROSOL 10 M SYSTÉM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45669	GAMBROSOL 10 M SYSTÉM 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45670	GAMBROSOL 10 M SYSTÉM 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
45671	GAMBROSOL 10 M SYSTÉM 10	sol 4x2500ml(vak)	NPB	NL
45672	GAMBROSOL 10 M SYSTÉM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
45673	GAMBROSOL 10 M SYSTÉM 10	sol 2x4500ml(vak)	NPB	NL
45674	GAMBROSOL 10 M SYSTÉM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
45699	GAMBROSOL 10 L SYSTÉM 10	sol 6x1500ml(vak)	NPB	NL
45700	GAMBROSOL 10 L SYSTÉM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45701	GAMBROSOL 10 L SYSTÉM 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45702	GAMBROSOL 10 L SYSTÉM 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
45703	GAMBROSOL 10 L SYSTÉM 10	sol 4x2500ml(vak)	NPB	NL
45704	GAMBROSOL 10 L SYSTÉM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
45705	GAMBROSOL 10 L SYSTÉM 10	sol 2x4500ml(vak)	NPB	NL
45706	GAMBROSOL 10 L SYSTÉM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
45709	GAMBROSOL 10 L GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	NPB	NL
45710	GAMBROSOL 10 L GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
46907	DIANEAL PD 1 GL.1.36%/13.6 MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46909	DIANEAL PD 1 GL.1.36%/13.6 MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
46916	DIANEAL PD 1 GL.2.27%/22.7 MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46918	DIANEAL PD 1 GL.2.27%/22.7 MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
46925	DIANEAL PD 1 GL.3.86%/38.6 MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46927	DIANEAL PD 1 GL.3.86%/38.6 MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
55846	PERITONEAL DIAL.SOL+DEXTR. 4.25%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
55847	PERITONEAL DIAL.SOL+DEXTR. 1.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
55848	PERITONEAL DIAL.SOL+DEXTR. 2.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
58502	GAMBROSOL 10 H	sol 6x1500ml(sy 10)	GBL	S
58503	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(sy 10)	GBL	S
58504	GAMBROSOL 10 H	sol 4x2500ml(sy 10)	GBL	S
58505	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(sy 10)	GBL	S
58506	GAMBROSOL 10 H	sol 2x4500ml(sy 10)	GBL	S
58507	GAMBROSOL 10 H	sol 2x5000ml(sy 10)	GBL	S
58515	GAMBROSOL 10 H	sol 4x2500ml(ge 10)	GBL	S
58532	GAMBROSOL 10 M	sol 4x2500ml(ge 10)	GBL	S
58542	GAMBROSOL 10 M	sol 6x1500ml(sy 10)	GBL	S
58543	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(sy 10)	GBL	S
58544	GAMBROSOL 10 M	sol 4x2500ml(sy 10)	GBL	S
58545	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(sy 10)	GBL	S
58546	GAMBROSOL 10 M	sol 2x4500ml(sy 10)	GBL	S
58547	GAMBROSOL 10 M	sol 2x5000ml(sy 10)	GBL	S
58548	GAMBROSOL 10 L	sol 2x5000ml(sy 10)	GBL	S
58549	GAMBROSOL 10 L	sol 2x4500ml(sy 10)	GBL	S
58550	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(sy 10)	GBL	S
58551	GAMBROSOL 10 L	sol 4x2500ml(sy 10)	GBL	S
58552	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(sy 10)	GBL	S
58553	GAMBROSOL 10 L	sol 6x1500ml(sy 10)	GBL	S
58570	GAMBROSOL 10 L	sol 4x2500ml(ge 10)	GBL	S
65949	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(sy 10)	BJS	I
65950	GAMBROSOL 10 M	sol 2x5000ml(sy 10)	BJS	I
65959	GAMBROSOL 10 L	sol 2x5000ml(sy 10)	BJS	I
65962	GAMBROSOL 10 L	sol 2x5000ml(sy 10)	BJS	I
68460	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(sy 10)	BJS	I
68515	GAMBROSOL 10 H	sol 2x5000ml(sy 10)	BJS	I

69182	PERITONEAL DIAL. SOL. +DEXTR. 1.5%	sol 1x2000ml(vak)	BFF	I
69183	PERITONEAL DIAL. SOL. +DEXTR. 1.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76616	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76623	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76625	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76632	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76634	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
85923	PERITONEAL DIAL. SOL. +DEXTR. 2.5%	sol 1x2000ml(vak)	BFF	I
85924	PERITONEAL DIAL. SOL. +DEXTR. 2.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
85925	PERITONEAL DIAL. SOL. +DEXTR. 4.25%	sol 1x2000ml(vak)	BFF	I
85926	PERITONEAL DIAL. SOL. +DEXTR. 4.25%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I

102	B05X	přidavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitan sodný)	parent.	O
-----	------	---	---------	---

102.1	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	124,74	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

00524	NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA	inj 6x20ml 4.2%	LEX	CZ
55448	NATRIUM HYDROGENCAR. LECIVA 4.2%	inj 10x10ml	LEX	CZ

102.2	B05XA02	hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	11,00	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31352	ALKALIGEN-INSTITUTE HUMAN	inf 1x400ml	HUA	H
-------	---------------------------	-------------	-----	---

103	B05X	přidavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.			H
103.1	B05X	přidavky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	257,49 H
69597	ARDEAELYTOSOL	L-ARGININCHL. 21%	inf	1x500ml		ARD CZ
86799	ARDEAELYTOSOL	L-ARGININCHL. 21%	inf	1x400ml		ARD CZ
69596	ARDEAELYTOSOL	L-ARGININCHL. 21%	inf	1x300ml		ARD CZ
86798	ARDEAELYTOSOL	L-ARGININCHL. 21%	inf	1x250ml		ARD CZ
86797	ARDEAELYTOSOL	L-ARGININCHL. 21%	inf	1x200ml		ARD CZ
103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	17,40 H
70523	INFUSIO KALII CHLORATI CONC. MVM		inf	1x250ml		MVM CZ
103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace 5,85% včetně)	parent.	100	ML	22,88 H
69727	ARDEAELYTOSOL	NATRIUMCHLOR. 5.85%	inf	1x200ml		ARD CZ
103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	24,93 H
87726	ARDEAELYTOSOL	NATRIUMCHLOR. 10%	inf	1x200ml		ARD CZ
103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,68 H
86596	ARDEAELYTOSOL	AMMONCL. 1/1	inf	12x500ml		ARD CZ
69576	ARDEAELYTOSOL	AMMONCL. 1/1	inf	1x500ml		ARD CZ
103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	52,35 H
103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,46 H
72998	SOLUTIO SHILS I. ARDEAPHARMA		inf	1x50ml		ARD CZ
103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	127,87 H
103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	27,67 H
103.10	B05XB02	alanylglutamin	parent.	1	ML	4,39 H
103.11	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	43,99 H
103.12	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,63 H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.			H
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19 H
87560	ARDEADIALYSOL	MAX I	inf	1x250ml		ARD CZ
87562	ARDEADIALYSOL	MAX I	inf	1x300ml		ARD CZ
87576	ARDEADIALYSOL	MAX I	inf	1x400ml		ARD CZ
69646	ARDEADIALYSOL	MAX I	inf	1x500ml		ARD CZ
87612	ARDEADIALYSOL	MAX II	inf	1x250ml		ARD CZ
87613	ARDEADIALYSOL	MAX II	inf	1x300ml		ARD CZ
87614	ARDEADIALYSOL	MAX II	inf	1x400ml		ARD CZ
69649	ARDEADIALYSOL	MAX II	inf	1x500ml		ARD CZ
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	125,72 H
104.3	B05ZB	hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19 H
105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.			

105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,03	
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,03	
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,15	
00705	DIGOXIN		gtt 1x10ml 0.5mg/ml		GNO		CZ
03542	DIGOXIN 0.250 LECIVA		tbl 30x0.25mg		LEX		CZ
83318	DIGOXIN 0.125 LECIVA		tbl 30x0.125mg		LEX		CZ
105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,03	
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.				
106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	6,99	
00435	DIGOXIN SPOFA		inj 10x2ml/0.5mg		SPX		CZ
106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	6,99	
106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	23,46	
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.				
107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	53,77	
107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	14,39	
23113	TACHMALCOR		drg 50x25mg		VAD		D
107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	19,36	
70549	TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM		tbl 1000x0.2gm		MVM		CZ
107.4	C01BA01	chinidin (retardované léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	27,27	
107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	38,61	
107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,37	
107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,08	
90992	NEO-GILURYTAL		tbl obd 50x20mg		GIU		D
108	C01BA	antiarytmika, třída Ib	parent.			O	
108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	782,94	O
108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	251,87	O
108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	251,87	O
108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	251,87	O
99356	GILURYTAL 10 I.V.		inj 5x10ml/50mg		GIU		D
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	9,68	
93311	KATEN RETARD		tbl 50x400mg		SLO		SK
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,22	

110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.	O/INT,KAR
-----	-------	------------------------	---------	-----------

110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O/INT,KAR
-------	---------	----------	---------	---	----	------	-----------

110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	351,64	O/INT,KAR
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	351,64	O/INT,KAR
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	7,61	
12188	PROFENORM 150 MG	tbl obd 50x150mg				PMP	CZ
53536	PROPAFENON AL 150	tbl obd. 100x150mg				APA	D
53534	PROPAFENON AL 150	tbl obd. 20x150mg				APA	D
111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,55	
76761	RYTMONORM 10MG	tbl obd 500x10mg				KNO	D
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.				O/INT,KAR
112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	165,41	O/INT,KAR
91275	PROLEKOFEN	inj 10x10ml/35mg				LEK	SLO
112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	139,01	O/INT,KAR
113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	4,20	
59655	AMIOCORDIN	tbl 60x200mg				KRK	SLO
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.				O/INT,KAR
114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	19,94	O/INT,KAR
96600	SEDACORON	inj 5x3ml/150mg				EBW	A
114.2	C01BD02	bretylum tosilát	parent.	100	MG	139,01	O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	728,30	O/INT,KAR
91615	ADENOCOR	inj 6x2ml/6mg				SWI	F
115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.				O
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	76,00	O
00536	NORADRENALIN LECIVA	inj 5x1ml/1mg				LEX	CZ
115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0.5	GM	109,39	O
04380	TENSAMIN	inj 10x5ml				LEX	CZ
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.				H
116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15620,16	H
116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	23,76	H
116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	350,71	H
86762	DOBUJECT	inf 5x5ml/250mg				LOY	SF
92483	DOBUDAMIN LACHEMA 250	inj sic 1x250 mg				LCM	CZ
01639	DOBUDAMIN GUILINI	inj sic 10x250 mg				WAU	D

59267 DOBUDAMIN LACHEMA 250 inj sic 10x250 mg LCM CZ
 84361 DOBUDAMIN GUILINI inj sic 1x250 mg WAU D

116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	191,26	H
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	40,91	H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	101,67	H
116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	83,44	H
116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	684,31	P

Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.

116.9	C01CA24	epinefrin	parent.	0.5	MG	4,50	P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------	---

00362 ADRENALIN LECIVA inj 5x1ml/1mg LEX CZ

116.10	C01CA14	dopexamin	parent.	500	MG	109,39	H
--------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.				X
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4250,80	X
-------	---------	---------	---------	-----	----	---------	---

91980 WINCORAM inj 10x20ml 5mg/ml SWI F

117.2	C01CE02	milrinon	parent.	50	MG	3980,00	X
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,12	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

31089 NITRIMINT 2.6MG tbl ret 60x2.6mg EGI H

118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	3,50	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,20	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

91591 CARDIKET RETARD 120 cps ret 20x120mg SWP D

118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formy	p.o.	60	MG	2,50	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné ampuli	p.o.	40	MG	2,75	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

6402 SORBIMON 20MG tbl 100x20mg MCK D
 6401 SORBIMON 20MG tbl 50x20mg MCK D
 6190 MONOSAN 20MG tbl 30x20mg PMP CZ
 45821 MONOSAN 20MG tbl 500x20mg PMP CZ
 61467 ISMN AL 20 tbl 100x20mg APA D
 76400 SORBIMON 20MG tbl 20x20mg MCK D

118.8	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné ampuli včetně) neretardované lékové formy	p.o.	60	MG	1,25	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné ampuli	p.o.	40	MG	2,49	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

76405 SORBIMON 40MG tbl 100x40mg MCK D
 76403 SORBIMON 40MG tbl 20x40mg MCK D

76404	SORBIMON 40MG	tbl 50x40mg	MCK	D
61469	ISMN 40	tbl 100x40mg	APA	D
45822	MONOSAN 40MG	tbl 500x40mg	PMP	CZ
96191	MONOSAN 40MG	tbl 30x40mg	PMP	CZ

119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.	H
-----	-------	---	---------	---

119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2,5	MG	13,59	H
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	-------	---

04348 NITRO-MACK inj 10x5ml/5mg MAC D

119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	123,96	H
-------	---------	--------------------	---------	----	----	--------	---

120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,59	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

60032 MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY spr 1x11.8gm=14.5ml PDA D
31407 NITROMINT aer dos 1x10 g EGY H
53139 NITRILEX aer 1x14 gm/205davek GNO CZ

120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	8,80	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2,5	MG	6,11	
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------	--

00231 NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA tbl 20x0.5mg SLO SK

121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,03	
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	--

122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	--

122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,79	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,46	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

122.3	C01DX12	molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	2,72	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,10	
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	------	--

49560 MOLSIOHEXAL RETARD tbl ret 30x8mg HEX D
49561 MOLSIOHEXAL RETARD tbl ret 60x8mg HEX D
49559 MOLSIOHEXAL RETARD tbl ret 100x8mg HEX D

122.5	C01DX17	trimetazidin	p.o.	40	MG	7,23	L/INT, KAR
-------	---------	--------------	------	----	----	------	------------

123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.	H
-----	-------	------------------------	---------	---

123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	13,78	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	105,38	H
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

87732 CORVATON inj 10x1ml/2mg HOE D

124	C01EA	prostaglandiny	parent.	X
-----	-------	----------------	---------	---

124.1	C01EA01	alprostadi	parent.	0,5	MG	3365,32	X
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	---

92305 ALPROSTAN inf 10x0.2ml/100rg LEX CZ
70426 KARON inj 0.2ml/100rg+sol LEX CZ
61219 PROSTIN VR inj 1x1ml/0.5mg UPJ B

125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	9,14	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	9,14	
125.4	C02AC05	moxonidin do 0,2 mg v 1 tabletě včetně	p.o.	0.3	MG	9,14	
125.5	C02AC05	moxonidin nad 0,2 mg v 1 tabletě	p.o.	0.3	MG	8,68	
125.6	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,56	
02629	CRYSTEPIN		drg 30			LEX	CZ
125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	4,94	
125.8	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,42	
125.9	C02AC06	rilmidenin	p.o.	1	MG	8,68	
126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.				H
126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	70,09	H
92074	CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg			BOE	D
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	5,96	
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	12,59	
94315	DEPRAZOLIN MITE		tbl 10x1mg			LEX	CZ
58259	DEPRAZOLIN MITE		tbl 15x1mg			LEX	CZ
127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,99	
88173	DEPRAZOLIN		tbl 30x2mg			LEX	CZ
127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	6,89	
127.5	C02CA04	doxazosin-retardované formy do 4 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	4	MG	20,33	L/URN
127.6	C02CA04	doxazosin-retardované formy nad 4 mg v jedné tabletě	p.o.	4	MG	11,00	L/URN
127.7	C02CA04	doxazosin-retardované formy	p.o.	4	MG	18,10	L/URN
45214	ZOXON 2		tbl 30x2mg			LEX	CZ
45215	ZOXON 4		tbl 30x4mg			LEX	CZ
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.				O
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	225,87	O
90763	EBRANTIL I.V.25		inj 5x5ml/25mg			BGL	D
90765	EBRANTIL I.V.50		inj 5x10ml/50mg			BGL	D

129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilatací	p.o.			
129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	2,00
00110	DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMA	tbl 50x25mg			SLO	SK
129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,43
129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,14
					L/INT,KAR	
130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilatací	parent.			H
130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	283,99
						H
130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	30,40
						H
90484	NEPRESOL	inj 5x25mg+solv.			CGC	CH
130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	273,97
						H
131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.			
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,90
00168	HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA	tbl 20x25mg			LEX	CZ
132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.			
132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,03
94810	HYPOTYLIN	tbl 30x2.5mg			LEX	CZ
132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,59
83551	URANDIL	tbl 30x50mg(blistr.)			LEX	CZ
132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,03
132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,12
96696	INDAP	cps 30x2.5mg			PMP	CZ
132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,03
132.6	C03CA01	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,12
133	C03CA	kličková diuretika	p.o.			
133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,88
98219	FURON	tbl 50x40mg			MCK	D
563479	APO-FUROSEMIDE 40MG	tbl 100x40mg			APT	CND
96738	APO-FUROSEMIDE 80MG	tbl 100x80mg			APT	CND
02079	FUROSEMID SLOVAKOFARMA	tbl 2x10x40mg			SLO	SK
97935	FURSEMID	tbl 100x40mg			BLU	CHO
96328	FURSEMID	tbl 12x40mg			BLU	CHO
76031	FURSEMID	tbl 48x40mg			BLU	CHO
133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,08
02785	FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE	tbl 10x250mg			SLO	SK
56815	FURORESE 500	tbl 100x500mg			FST	D

56814	FURORESE 500	tbl 50x500mg	FST	D
56812	FURORESE 250	tbl 100x250mg	FST	D
56807	FURORESE 125	tbl 30x125mg	FST	D
56808	FURORESE 125	tbl 50x125mg	FST	D
56809	FURORESE 125	tbl 100x125mg	FST	D
56810	FURORESE 250	tbl 20x250mg	FST	D
56811	FURORESE 250	tbl 50x250mg	FST	D
68632	FURORESE 500	tbl 20x500mg	FST	D

133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,88	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,08	
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	--

134	C03CA	kličková diuretika	parent.			O	
-----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	16,28	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

02133 FUROSEMID-BIOTIKA inj 5x2ml/20mg BTA SK

134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,28	O
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

99333 FUROSEMID BIOTIKA FORTE inj 10x10ml/125mg HBS SK

134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,03	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,72	O
-------	---------	--------------------------------------	---------	----	----	------	---

134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	543,63	O
-------	------	---------------------	---------	----	----	--------	---

135	C03D	kaliu šetřící diuretika	p.o.				
-----	------	-------------------------	------	--	--	--	--

135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,84	
-------	---------	---------------	------	----	----	------	--

96362 XENALON-100 tbl obd 20x100mg MHA CH
96361 XENALON-50 tbl obd 20x50mg MHA CH

135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,56	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

87662 AMICLARAN tbl 50x5mg SLO SK

135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,22	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

136	C03EA	kombinace thiazidových a kaliu šetřících diuretik	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

136.1	C03EA	středně silná diuretika a kaliu šetřící látky	p.o.	1	DF	1,17	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

88518 AMICLOTON tbl 30 SLO SK

136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kaliu šetřící látky	p.o.	0,5	DF	0,54	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

83717 AMILORID HCT AL tbl 50 APA D
83718 AMILORID HCT AL tbl 100 APA D
76380 RHEFLUIN tbl 30 LEX CZ
89125 LORADUR MITE tbl 50x2.5mg/25mg MCK A

136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	9,78	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	20,82	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	83,14	O
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

00440 DIVASCOL

inj 10x1ml/10mg

SPX

CZ

138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.			
-----	------	---	------	--	--	--

138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0,2	GM	0,44
-------	---------	---------------------	------	-----	----	------

138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0,3	GM	1,65
-------	-------	------------	------	-----	----	------

00243 OXYPHYLLIN

tbl 50x100mg

SLO

SK

138.3	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0,9	GM	4,57
-------	---------	--------------------	------	-----	----	------

138.4	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	4,57
-------	---------	--	------	---	----	------

138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	7,90
-------	---------	--	------	---	----	------

97702 PENTOMER RETARD 600MG

tbl obd 20x600mg

MCK

D

96180 AGAPURIN 600 RETARD

tbl obd 20x600mg

SLO

SK

138.6	C04AD03	pentoxifyllin (nad 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	7,10
-------	---------	--	------	---	----	------

66513 PENTOXIFYLLIN 400 RETARD

tbl obd 30x400mg

APA

D

87661 AGAPURIN RETARD

tbl obd 20x400mg

SLO

SK

89991 PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD

tbl obd 50x400mg

APA

D

89992 PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD

tbl obd 100x400mg

APA

D

92352 AGAPURIN RETARD

tbl obd 50x400mg

SLO

SK

92353 AGAPURIN RETARD

tbl obd 100x400mg

SLO

SK

139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.			
-----	------	---	---------	--	--	--

139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0,9	GM	20,04
-------	-------	-------------------	---------	-----	----	-------

139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0,3	GM	11,05
-------	-------	------------------------	---------	-----	----	-------

00541 OXYPHYLLIN

inj 5x2ml

HBS

SK

57351 OXANTIL

inj 5x2mg

HBS

SK

139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0,9	GM	4,25
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------

139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0,3	GM	28,40
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------

53200 AGAPURIN

inj 5x5ml/100mg

SLO

SK

69241 PENTILIN 100

inj 5x5ml/100mg

KRK

SLO

43709 TRENTAL

inf 10x15ml/300mg

HBS

SK

140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námellových alkaloidů	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,00
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------

91032 SECATOXIN FORTE

gtt 1x25ml/62.5mg

GNO

CZ

140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,50
-------	---------	------------	------	----	----	------

140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,71
-------	---------	---	------	---	----	------

88088 ERSILAN

gtt 50ml

GNO

CZ

141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námellových alkaloidů	parent.			
-----	-------	--	---------	--	--	--

141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	69,21
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------

00432 DH-ERGOTOXIN LECIVA

inj 5x1ml/0.3mg

LEX

CZ

142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.			
142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,72
142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,54
142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,72
142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,72
142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,72
97026	ENELBIN RETARD		tbl obd 50x100mg		LEX	CZ
66015	ENELBIN RETARD		tbl obd 100x100mg		LEX	CZ
143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.			
143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	14,86
143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	51,52
143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	51,52
98049	ENELBIN		inj 10x5ml/40mg		LEX	CZ
144	C05AD	antihemorhoidalia obsahující lokální anestetika	lok.			
144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98
144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78
144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98
144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78
144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98
144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78
00832	AVIRIL H		ung 1x30gm		LEX	CZ
145	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití	lok.			
145.1	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78
01966	KETAZON H		ung 1x20gm 5%		LEX	CZ
145.2	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)	lok.	1	GM	0,98
146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.			
146.1	C05BA	přípravky s heparinem k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83
146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,83
03575	HEPAROID LECIVA		ung 1x30gm		LEX	CZ
146.3	C05BA	přípravky s heparinem k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83
86042	HEPARIN AL SALBE 30000		ung 1x100gm		APA	D

86044	HEPARIN AL GEL 30000	gel 1x100gm	APA	D
72931	THROMBAREDUCT 60000	ung 1x200gm	AZU	D

147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0.9	GM	4,50
-------	-------	-------------------------------------	------	-----	----	------

147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,37
-------	-------	---	------	---	----	------

96303	ASCORUTIN	tbl obd 50	SLO	SK
-------	-----------	------------	-----	----

147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,03
-------	-------	--	------	---	----	------

02635	ANAVENOL	gtt 1x25ml	GNO	CZ
-------	----------	------------	-----	----

147.4	C05CA04	troxerutin	p.o.	0.9	GM	4,50
-------	---------	------------	------	-----	----	------

147.5	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	6,52
-------	---------	--------------------	------	---	----	------

147.6	C05CA	standardizovaný extrakt ginkgo biloba v kombinaci	p.o.	2	DF	4,50
-------	-------	---	------	---	----	------

148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.			
-----	-----	-----------------------------------	------	--	--	--

148.1	C05BX01	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0.75	GM	6,52
-------	---------	--	------	------	----	------

148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	6,52
-------	-------	---	------	----	----	------

94327	YELLON	cps 30x20mg	SLO	SK
-------	--------	-------------	-----	----

149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.			H
-----	-----	-----------------------------------	---------	--	--	---

149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	54,26	H
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	14,71	O
-------	---------	------------------------------	---------	---	----	-------	---

08512	AETHOXYSKLEROL 0,5%	inj 1x30ml 0,5%	KRS	D
08510	AETHOXYSKLEROL 0,5%	inj 5x2ml 0.5%	KRS	D

149.3	C05BB02	polidokanol (od 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	16,91	O
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	-------	---

20034	AETHOXYSKLEROL 1%	inj 1x30ml 1%	KRS	D
20033	AETHOXYSKLEROL 1%	inj 5x2ml 1%	KRS	D

149.4	C05BB02	polidokanol (od 1 do 3 % včetně)	parent.	1	ML	18,87	O
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	---

08511	AETHOXYSKLEROL 2%	inj 5x2ml 2%	KRS	D
02529	AETHOXYSKLEROL 3%	inj 5x2ml 3%	KRS	D

149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	20,38	O
-------	---------	----------------------------	---------	---	----	-------	---

90799	AETHOXYSKLEROL 4%	inj 5x2ml 4%	KRS	D
-------	-------------------	--------------	-----	---

150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.			L/KAR,INT
-----	-------	--	------	--	--	-----------

150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	5,12	L/KAR,INT
-------	---------	---------	------	------	----	------	-----------

83671	SOTAHEXAL	tbl 100x160mg	HEX	D
-------	-----------	---------------	-----	---

151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

151.1	C07AA	metipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,78
-------	-------	---	------	----	----	------

151.2	C07AA	metipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,75
-------	-------	--	------	----	----	------

02483 TRIMEPRANOL tbl 50x10mg SLO SK

151.3	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,29	
-------	-------	--------------------------------------	------	----	----	------	--

02484 TRIMEPRANOL tbl 50x40mg SLO SK

151.4	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,74	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

151.5	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,74	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

151.6	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,74	
-------	---------	-------------	------	------	----	------	--

151.7	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,74	
-------	---------	---------	------	------	----	------	--

151.8	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,74	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

151.9	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,30	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

96998 SANDONORM tbl 30x1mg LEX CZ

151.10	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,74	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

151.11	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,74	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	68,63	O
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	---

85886 TRIMEPRANOL inj 10x1ml/1mg HBS SK

152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	93,65	O
-------	-------	-----------	---------	----	----	-------	---

152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	99,13	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	99,13	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	900,64	O
-------	---------	---------	---------	------	----	--------	---

153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

153.1	C07AB02	metoprolol (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,93	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

96753 APO-METOPROLOL 50 tbl 100x50mg APT CND

50080 VASOCARDIN 50 tbl 50x50mg - blistr SLO SK

54151 EGILOK 50MG tbl 60x50mg EGI H

54152 EGILOK 50MG tbl 200x50mg EGI H

59894 EGILOK 100MG tbl 200x100mg EGI H

59893 EGILOK 100MG tbl 60x100mg EGI H

62491 METOPROLOL DH 50MG DIAG HUMAN tbl 100x50mg GNS GB

153.2	C07AB02	metoprolol (nad 0,05 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,74	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

45555 BETALOC 100 MG tbl 100x100mg APN S

45592 VASOCARDIN 100 tbl 50x100mg - blistr SLO SK

62493 METOPROLOL DH 100MG DIAG HUMAN tbl 100x100mg GNS GB

74958 METOPROLOL 100 STADA tbl 20x100mg STD D

153.3	C07AB02	metoprolol - retardované léčivé formy	p.o.	0.15	GM	3,52	
-------	---------	---------------------------------------	------	------	----	------	--

46980 BETALOC SR 200 MG tbl ret 100x200mg APN S

46981 BETALOC SR 200 MG tbl ret 30x200mg APN S

153.4	C07AB03	atenolol do 50 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	75	MG	3,35	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

62856 ATENOBE 50MG tbl obd 20x50mg MCK D

62857	ATENOBENE 50MG	tbl obd 50x50mg	MCK	D
72987	CATENOL 50	tbl 100x50mg	CAD	IND
83640	ATEHEXAL 25	tbl 100x25mg	HEX	D
83643	ATEHEXAL 50	tbl 50x50mg	HEX	D
83644	ATEHEXAL 50	tbl 100x50mg	HEX	D
89257	ATENOLOL AL 50	tbl obd 100x50mg	APA	D
89254	ATENOLOL AL 25	tbl obd 100x25mg	APA	D

153.5	C07AB03	atenolol nad 50 mg v jedné tabletě	p.o.	75	MG	3,10	
-------	---------	------------------------------------	------	----	----	------	--

72988	CATENOL 100	tbl 100x100mg	CAD	IND
80438	BETASYN 100	tbl obd 100x100mg	TRM	D
83648	ATEHEXAL 100	tbl 100x100mg	HEX	D
83646	ATEHEXAL 100	tbl 30x100mg	HEX	D
83647	ATEHEXAL 100	tbl 50x100mg	HEX	D
89259	ATENOLOL AL 100	tbl obd 50x100mg	APA	D
89260	ATENOLOL AL 100	tbl obd 100x100mg	APA	D
89769	BETASYN 100	tbl obd 30x100mg	TRM	D
96445	COROTENOL 100	tbl obd 30x100mg	MHA	CH
62860	ATENOBENE 100MG	tbl obd 50x100mg	MCK	D

153.6	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	5,12	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

75939 ACECOR 400MG tbl obd 30x400mg SPA I

153.7	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	5,12	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

153.8	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	5,12	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

153.9	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	5,12	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

153.10	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	5,12	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.			O	
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	---	--

154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1398,18	O
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	1904,42	O
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

65387 TENORMIN inj 10x10ml/5mg ZNC GB

154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1398,18	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	---

154.4	C07AB09	esmolol	parent.	2,5	GM	4836,19	H
-------	---------	---------	---------	-----	----	---------	---

155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.			L/KAR,INT	
-----	-------	----------------------	------	--	--	-----------	--

Karvediol je ordinován internistou nebo kardiologem k léčbě srdečního selhání, zejména pokročilých stadií. Karvediol v dávce 6,25 mg je určen pouze k zavedení léčby na dobu nezbytně nutnou a je možno jej předepsat maximálně v množství 3 balení na pacienta. Cílová dávka karvediolu v této indikaci je 25-50 mg denně. V indikaci léčby hypertenze nelze hradit z prostředků zdravotního pojištění.

155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	19,50	L/KAR,INT
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

87669 TRANDATE tbl 250x200mg GLA GB

155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37.5	MG	46,00	P
-------	---------	--	------	------	----	-------	---

155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)	p.o.	37.5	MG	21,00	P
-------	---------	--------------------------------------	------	------	----	-------	---

156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.			H	
-----	-------	----------------------	---------	--	--	---	--

156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	1012,92	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	---

87508 TRANDATE

inj 5x20ml/100mg

GLA

GB

157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.			
-----	------	--	------	--	--	--

157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,40
-------	---------	---------------------	------	---	----	------

157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,40
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------

157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0.5	DF	0,73
-------	-------	---	------	-----	----	------

76981 TRIMECRYTON

tbl 30(blistr)

LEX

CZ

157.4	C07BB07	bisoprolol a thiazidy	p.o.	1	DF	3,71
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------

158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	8,50	L/INT,KAR
-------	---------	-----------	------	---	----	------	-----------

58415 ORCAL 5MG

tbl 30x5mg

LEK

SLO

58417 ORCAL 10MG

tbl 30x10mg

LEK

SLO

158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	6,50
-------	---------	-----------	------	---	----	------

158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	5,28
-------	---------	-----------	------	---	----	------

158.4	C08CA03	isradipin (retardované lékové formy)	p.o.	5	MG	6,50
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------

158.5	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	1,56
-------	---------	-----------	------	----	----	------

158.6	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,10
-------	---------	--	------	----	----	------

91692 NIFECARD RETARD

tbl ret 30x20mg

LEK

SLO

65381 NIFEHEXAL 20 RETARD

tbl obd 50x20mg

HEX

D

65382 NIFEHEXAL 20 RETARD

tbl obd 100x20mg

HEX

D

93460 CORDIPIN RETARD

tbl ret 30x20mg

KRK

SLO

158.7	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,37
-------	---------	--	------	----	----	------

65384 NIFEHEXAL 40 RETARD

tbl obd 50x40mg

HEX

D

65385 NIFEHEXAL 40 RETARD

tbl obd 100x40mg

HEX

D

83667 NIFEHEXAL 40 RETARD

tbl ret 20x40mg

HEX

D

158.8	C08CA05	nifedipin (lékové formy s retardací 24 hodin)	p.o.	1	DF	5,91	
158.9	C08CA06	nimodipin	p.o.	0.3	GM	136,08	X
94189		DILCEREN					tbl obd 50x30mg SLO SK
158.10	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	9,09	
158.11	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	6,50	
03079		UNIPRES 10					tbl 30x10mg KRK SLO
03078		UNIPRES 20					tbl 30x20mg KRK SLO
69306		UNIPRES 20					tbl 20x20mg KRK SLO
69305		UNIPRES 10					tbl 20x10mg KRK SLO
83082		LUSOPRESS					tbl 28c20mg LUS I
158.12	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	6,50	
158.13	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,20	L/INT,KAR
159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.				H
159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3074,59	H
96533		LOMIR I.V.					inj 5x10ml 0.1mg/ml SAN CH
159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3074,59	H
159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3438,25	X
88858		NIMOTOP S					inf 1x50ml/10mg BAY D
94535		NIMOTOP S					inf 5x50ml/10mg BAY D
160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.				
160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0.24	GM	5,13	
56156		VERAHEXAL 80					tbl obd 50x80mg FST D
56157		VERAHEXAL 80					tbl obd 100x80mg FST D
56158		VERAHEXAL 120					tbl obd 30x120mg FST D
56159		VERAHEXAL 120					tbl obd 50x120mg FST D
56160		VERAHEXAL 120					tbl obd 100x120mg FST D
56162		VERAHEXAL KHK RETARD					tbl ret 50x120mg FST D
56163		VERAHEXAL KHK RETARD					tbl ret 100x120mg FST D
77034		VERAPAMIL AL 40					tbl obd 50x40mg APA D
77035		VERAPAMIL AL 40					tbl obd 100x40mg APA D
77036		VERAPAMIL AL 80					tbl obd 50x80mg APA D
77037		VERAPAMIL AL 80					tbl obd 100x80mg APA D
86045		VERAPAMIL AL 120					tbl obd 50x120mg APA D
86046		VERAPAMIL AL 120					tbl obd 100x120mg APA D
99305		VERAPAMIL 40-SLOVAKOFARMA					tbl obd 30x40mg SLO SK
99306		VERAPAMIL 80-SLOVAKOFARMA					tbl obd 30x80mg SLO SK
160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0.24	GM	5,91	
43877		VEROGALID ER 240MG					tbl ret 30x240mg GNO CZ
56164		VERAHEXAL RR					tbl ret 30x240mg FST D
56165		VERAHEXAL RR					tbl ret 50x240mg FST D
56166		VERAHEXAL RR					tbl ret 100x240mg FST D
93679		LEKOPTIN RETARD					tbl obd 20x240mg LEK SLO
160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,13	

161	C08DA	antagonisté vápníku fenyalkylaminové řady	parent.	H
-----	-------	---	---------	---

161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0.24	GM	317,03	H
-------	---------	-----------	---------	------	----	--------	---

09210 LEKOPTIN

inj 50x2ml/5mg

LEK

SLO

162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.			
162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0,24	GM	5,28
93186	BLOCALCIN	tbl 50x60mg			LCM	CZ
94321	BLOCALCIN 90 RETARD	tbl ret 30x90mg			LCM	CZ
94314	DIACORDIN 60	tbl 50x60mg			LEX	CZ
93711	DIACORDIN 90 RETARD	tbl 30x90mg			LEX	CZ
162.2	C08DB01	diltiazem (retardované léčkové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0,24	GM	5,77
76736	DIACORDIN 120 RETARD	tbl ret 30x120mg			LEX	CZ
163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.			H
163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	319,18
99136	DILZEM PARENTERAL	inj sic 5x100mg+sol			GOD	D
93135	DILZEM PARENTERAL	inj sic 5x25mg+5ml			GOD	D
164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.			
164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,52
31385	TENSIOMIN 12.5MG	tbl 30x12.5mg			EGI	H
47282	TENSIOMIN 12.5MG	tbl 200x12.5mg			EGI	H
49564	TENSIOMIN 12.5MG	tbl 90x12.5mg			EGI	H
56200	CAPOTEN 12.5MG	tbl 90x12.5mg			BMS	AUS
96903	APO-CAPTO	tbl 100x12.5mg			APT	CND
164.2	C09AA01	kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,25
31215	TENSIOMIN 25MG	tbl 30x25mg			EGI	H
47283	TENSIOMIN 25MG	tbl 200x25mg			EGI	H
49562	TENSIOMIN 25MG	tbl 90x25mg			EGI	H
68839	APO-CAPTO	tbl 100x25mg			APT	CND
90975	KATOPIIL	tbl 40x25mg			GLN	YU
164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,62
45273	ENAP 5 MG	tbl 30x5mg			KRK	SLO
55637	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 100x5mg			LCM	CZ
59916	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 60x5mg			LCM	CZ
85927	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 20x5mg			LCM	CZ
83508	EDNYT 5 MG	tbl 100x5mg			GED	H
83503	APO-ENALAPRIL 5 MG	tbl 100x5mg			APQ	MEX
83505	EDNYT 2.5 MG	tbl 28x2.5mg			GED	H
83507	EDNYT 5 MG	tbl 28x5mg			GED	H
84514	ACETENSIL 5MG	tbl 10x5mg			AND	E
84515	ACETENSIL 5MG	tbl 60x5mg			AND	E
164.4	C09AA02	enalapril (nad 5 do 1.0 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	4,32
83510	EDNYT 10MG	tbl 100x10mg			GED	H
55638	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 100x10mg			LCM	CZ
59917	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 60x10mg			LCM	CZ
83509	EDNYT 10MG	tbl 28x10mg			GED	H
92576	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 20x10mg			LCM	CZ
59642	ENAP 10 MG	tbl 100x10mg			KRK	SLO
45274	ENAP 10 MG	tbl 30x10mg			KRK	SLO

164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	3,40	
55639	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 100x20mg				LCM	CZ
84516	ACETENSIL 20MG	tbl 28x20mg				ANO	E
85928	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 20x20mg				LCM	CZ
83511	EDNYT 20MG	tbl 28x20mg				GED	H
45275	ENAP 20MG	tbl 30x20mg				KRK	SLO
59641	ENAP 20MG	tbl 100x20mg				KRK	SLO
164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	7,00	
67561	DAPRIL 5	tbl 30x5mg				MOE	CY
67562	DAPRIL 10	tbl 30x10mg				MOE	CY
67563	DAPRIL 20	tbl 20x20mg				MOE	CY
164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	7,25	
164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2.5	MG	7,25	
164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	7,25	
164.10	C09AA07	benazepril	p.o.	7.5	MG	7,25	
164.11	C09AA08	cilazapril	p.o.	2.5	MG	7,25	
164.12	C09AA09	fosinopril	p.o.	1	DF	7,25	
164.13	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	7,25	
164.14	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	7,25	
164.15	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	7,25	
164.16	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	7,25	
164.17	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,00	
31216	TENSIOMIN 50MG	tbl 20x50mg				EGI	H
47284	TENSIOMIN 50MG	tbl 200x50mg				EGI	H
49563	TENSIOMIN 50MG	tbl 50x50mg				EGI	H
90976	KATOPIIL	tbl 40x50mg				GLN	YU
165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.			H	
165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1.25	MG	27,76	H
62597	ENAP I.V.	inj 5x1ml/1.25mg				KRK	SLO
166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.				
166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	4,78	
166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,22	
55429	ENAP-HL	tbl 30				KRK	SLO
66506	ENAP-H	tbl 30				KRK	SLO
166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,28	
166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	5,06	
166.5	C09BB05	felodipin a ramipril	p.o.	1	DF	10,50	

166.6	C09B	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	11,10	
-------	------	------------------------	------	---	----	-------	--

167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.			Z	
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	---	--

167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	22,00	Z
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

167.2	C09CA02	eprosartan	p.o.	600	MG	22,00	Z
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---

167.3	C09CA03	valsartan	p.o.	80	MG	22,00	Z
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

56240 DIOVAN 160 cps 28x160 NPA CH

167.4	C09CA04	irbesartan	p.o.	150	MG	22,00	Z
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---

53657 APROVEL 300MG tbl 28x300mg SWI F

167.5	C09CA06	kandesartan	p.o.	8	MG	22,00	Z
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	---

53389 ATACAND 16 MG tbl 28x16 APN S

167.6	C09CA07	telmisartan	p.o.	40	MG	22,00	Z
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	---

167.7	C09DA01	losartan v kombinaci s thiazidy	p.o.	1	DF	22,40	Z
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	---

168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.			P	
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	---	--

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,
- léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	18,85	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

59727 SIMGAL 10MG tbl obd 28x10mg GNO CZ
66024 SIMVOR 10MG tbl obd 30x10mg RXY IND

168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	18,85	P
-------	---------	--	------	----	----	-------	---

66026 SIMVOR 20MG tbl obd 30x20mg RXY IND
59728 SIMGAL 20MG tbl obd 28x20mg GNO CZ

168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	18,85	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

66028 SIMVOR 40MG tbl obd 30x40mg RXY IND
59729 SIMGAL 40MG tbl obd 28x40mg GNO CZ

168.4	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	30	MG	18,85	P
-------	---------	--	------	----	----	-------	---

01300 APO-LOVASTATIN 20 tbl 30x20mg APT CND
45184 HOLETAR tbl 20x20mg KRK SLO
58799 HOLETAR 20 tbl 30x20mg KRK SLO
53506 MEDOSTATIN 20MG tbl 30x20mg MOE CY
53507 MEDOSTATIN 20MG tbl 100x20mg MOE CY
59800 LOVACARD 20 tbl 28x20mg LEX CZ

168.5	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	30	MG	17,34	P
-------	---------	--	------	----	----	-------	---

59799 LOVACARD 40 tbl 28x40mg LEX CZ

168.6	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	32,33	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.7	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	26,94	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.8	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	27,26	P
168.9	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	22,56	P
168.10	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	30,48	P
168.11	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	18,37	P
168.12	C10AA06	cerivastatin (do 0,10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.2	MG	32,33	P
168.13	C10AA06	cerivastatin (nad 0,10 do 0,20 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.2	MG	26,94	P
168.14	C10AA06	cerivastatin (nad 0,20 MG v jedné tabletě)	p.o.	0.2	MG	22,79	P
169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.				
169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	4,79	
49609	DUOLIP FORTE	tbl 100x500mg			MCK		A
49608	DUOLIP FORTE	tbl 30x500mg			MCK		A
169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	9,34	
21569	REGADRIN B	drg 50x200mg			BCE		D
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	9,34	
53941	INNOGEM 300MG	cps 100x300mg			EGI		H
96574	GEVILON	tbl obd 30x450mg			LEX		CZ
169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	8,41	
85813	LIPANTHYL	cps 50x100mg			FFR		F
97669	LIPANTHYL 100	cps 50x100mg			LCM		CZ
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované lékové formy)	p.o.	0.3	GM	11,00	
45295	FENOFIBRATE PHARMAVIT SR 250MG	cps 30x250mg			ETP		F
45296	FENOFIBRATE PHARMAVIT SR 250MG	cps 30x250mg			PLF		H
76502	LIPANTHYL 200 M	cps 30x200mg			FFR		F
92327	LIPANTHYL 200 M	cps 30x200mg			LCM		CZ
169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	9,34	
169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	11,73	
170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.				P
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:							
a) léčba pacientů s hyperlipoproteinémií s vysokou hladinou cholesterolu,							
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.							
170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	31,77	P
94031	VASOSAN P	plv 1x400gm			FOP		D
94033	VASOSAN S	plv 1x400gm			FOP		D
170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	59,39	P
94764	CELESTID	plv 50x5mg			UPJ		B
171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,54	

01069 FUNGICIDIN LECIVA ung 1x10gm LEX CZ

171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátů imidazolu	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

172.1	D01AC01	klotrimazol	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

86262 CANESTEN crm 1x20gm LEX CZ
 65484 CLOTRIMAZOL AL 1% crm 1x20gm 1% APA D
 93483 CLOTRIMAZOLUM POLFA crm 20gm 1% POL PL

172.2	D01AC01	klotrimazol nad 20 g	lok.	1	GM	1,65	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

172.3	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.4	D01AC03	ekonazol lékové formy krému	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	-----------------------------	------	---	----	------	--

172.5	D01AC03	ekonazol (lékové formy lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	3,52	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

172.6	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	1,96	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

172.7	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

172.8	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	2,49	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.9	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,49	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

99248 MYFUNGAR crm 1x30gm LEX CZ

172.10	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	1,96	
--------	---------	--------------	------	---	----	------	--

172.11	D01AC16	flutrimazol	lok.	1	GM	5,88	
--------	---------	-------------	------	---	----	------	--

172.12	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	1,96	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

172.13	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	1,96	
--------	---------	------------------	------	---	----	------	--

172.14	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	29,33	P
--------	---------	----------------------	------	---	----	-------	---

Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.

172.15	D01AC	sertakonazol	lok.	1	GM	2,49	
--------	-------	--------------	------	---	----	------	--

172.16	D01AC01	klotrimazol tekuté lékové formy	lok.	1	GM	2,54	
--------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)	lok.	1	ML	0,83	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

00799 NITROFUNGIN liq 1x25ml GNO CZ
 02772 MYCO-DECIDIN liq 25ml GNO CZ

173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,93	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

00871 MYKOSEPTIN ung 1x30gm LEX CZ

173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	3,91	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

06291 BATRAFEN ROZTOK sol 1x20ml 1% HOE D
 76150 BATRAFEN crm 1x20gm HBS SK
 76152 BATRAFEN crm 1x20ml HBS SK

173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	3,91	
173.5	D01AE16	amorolfín	lok.	1	GM	3,91	
173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	1,96	
173.7	D01AE19	tolciklát	lok.	1	GM	1,96	
173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	1,96	
173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,64	
173.10	D01AE	naftin hydrochlorid	lok.	1	GM	2,93	
174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.				P

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

a) těžké formy dermatomykóz vyvolaných dermatofyty na základě kulturačního nebo mikroskopického vyšetřením

b) těžké formy nehtových mykóz, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:

- postižení celé nehtové ploténky
- postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
- postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad b) je pozitivní nález a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	9,97	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

94717 GRISOVIN tbl obd 100x125mg GLA GB

174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	66,00	P
-------	---------	------------	------	------	----	-------	---

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,78	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

54249 SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC sus 1x100gm HEO CZ

176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.				L/DER,PDD
-----	-------	--	------	--	--	--	-----------

176.1	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,59	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.2	D02AC91	měkký parafin s polydekanolem (do 250 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,65	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.3	D02AC91	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,43	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.4	D02AC91	měkký parafin s polydekanolem (nad 250 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,47	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.5	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,59	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.6	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,43	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.7	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,50	L/DER,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

97152 EXCIPIAL U LIPOLOTIO lot 1x200ml SEG CH

97153 EXCIPIAL U HYDROLOTIO lot 1x200ml SEG CH

177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,71	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

00891 POLYSAN pst 1x50gm SLO SK

177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,64	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

04192 POLYSAN pst 1x650gm SLO SK
88603 POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLO ung 1x900gm GAO CZ

177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,49	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	3,91	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

177.5	D03AX91	jiná léčiva podporující zajištění (kombinace celuloza + karboxyceluloza, na obsah karboxycelulosy)	lok.	1	GM	15,40	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

93561 SYSTOGEN plv. ads. 1x20GM IHO CZ

177.6	D03AX	jiná léčiva podporující zajištění (zinci hyaluronas - lékové formy gelu)	lok.	1	GM	1,42	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

177.7	D03AX	jiná léčiva podporující zajištění (zinci hyaluronas - lékové formy roztoku)	lok.	1	GM	3,91	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.				P
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped nebo dermatolog:

- léčba bércových vředů,
- léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	79,28	P
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---

178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	18,57	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	13,69	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

42261 FIBROLAN ung 1x100gm PDA D
42262 FIBROLAN ung 1x25gm PDA D
62518 FIBROLAN ung 1x50gm PDA D

178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	28,84	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.5	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení)	lok.	1	GM	16,62	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

178.6	D04AB01	lidokain (lékové formy, spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,10	O
-------	---------	--	------	---	----	------	---

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy v místech nekrytých oděvem nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.
- v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,17	
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------	--

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,73	
-------	-------	-------	------	---	----	------	--

00889 PITYOL ung 1x30gm LEX CZ
66262 SALOXYL ung 1x30gm HEO CZ
66502 ICHTOXYL ung 1x30gm HEO CZ
85950 SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID sus 1x1000gm HEO CZ

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,30	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

90618 OXSORALEN liq 1x50ml 0.15% GER A

179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	3,91	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	11,00	P
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	---

179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	18,00	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.				P
-----	-------	------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje dermatolog:

- a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,
- b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem
- c) kožní T-lymfomy

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	81,14	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	81,14	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	4,06	L/DER
-------	---------	------------	------	----	----	------	-------

03733 OXSORALEN cps 50x10mg GER A

181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	2,93	
-------	-------	------------------------	------	---	----	------	--

181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,91	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

55759 PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK plv 1x1lahv BTA SK

181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	13,69	
-------	-------	---	------	---	----	-------	--

01062 FRAMYKOIN plv ads 1x2gm IHO CZ

181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 g do 5 g v jednom balení včetně))	lok.	1	GM	7,63	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

44894 FRAMYKOIN plv ads 1x5gm IHO CZ

181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,93	
-------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

01066 FRAMYKOIN ung 1x10gm LEX CZ

181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,44	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,88	
-------	---------	----------------	------	---	----	------	--

181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,31	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,18	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

181.10	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	2,44	
--------	-------	---	------	---	----	------	--

01063 FRAMYKOIN plv ads 1x20gm IHO CZ

182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.				L/DER,CHI
-----	-------	--	------	--	--	--	-----------

182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,08	L/DER,CHI
-------	-------	--	------	---	----	------	-----------

182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
-------	-------	--	------	---	----	------	-----------

182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,32	L/DER,CHI
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

62229 DERMAZIN crm 1x50gm 1% LEK SLO

182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,12	L/DER,CHI
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,03	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

00899 SULFATHIAZOL NEO-SLOVAKOFARMA ung 1x20gm 5% SLO SK

182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)	lok.	100	CM2	13,49	L/DER,CHI
182.8	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI
183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	3,16	
00858	HYDROCORTISON LECIVA	ung 1x10gm 1%			LEX		CZ
183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,32	
184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,32	
184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,32	
09310	LOCOID 0.1%	ung 1x30gm 0.1%			YEU		NL
09305	LOCOID 0.1%	cm 1x30gm 0.1%			YEU		NL
09307	LOCOID 0.1% LOTION	lot 1x30ml			YEU		NL
62047	LOCOID LIPOCREAM	cm 1x30gm 0.1%			YEU		NL
184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,32	
184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,32	
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,44	
02828	TRIAMCINOLON LECIVA	crm 1x10gm 0.1%			LEX		CZ
02829	TRIAMCINOLON LECIVA	ung 1x10gm 0.1%			LEX		CZ
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,83	
02826	TRIAMCINOLON	lot 1x15gm			GNO		CZ
66167	TRIAMCINOLON-GALENA	lot 1x30gm			GNO		CZ
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,73	
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	0,98	
184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	3,09	
02415	DEXAMETHAZON LECIVA	crm 10gm 0.01%			LEX		CZ
01965	DEXAMETHAZON LECIVA	ung 1x10gm 0.025%			LEX		CZ
185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,49	
80204	BELODERM	ung 1x30gm 0.05%			BLU		CHO
80206	BELODERM	crm 1x30gm 0.05%			BLU		CHO
88489	KUTERID	crm 20gm			LEK		SLO
88495	KUTERID	ung 20gm			LEK		SLO
98032	DIPROSONE	ung 1x30gm			SCH		B
98034	DIPROSONE	crm 1x30gm			SCH		B
185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,32	
185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,32	

185.4	D07AC04	fluocinolon gel	lok.	1	GM	2,44	
04156	GELARGIN	gel 1x25gm				LEX	CZ
185.5	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
92285	GELARGIN	ung 1x20gm/5mg				LEX	CZ
185.6	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025% včetně)	lok.	1	GM	3,91	
92286	GELARGIN FORTE UNG	ung 1x20gm/40mg				LEX	CZ
185.7	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	ML	2,93	
185.8	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025% včetně)	lok.	1	ML	3,91	
44743	GELARGIN FORTE LOT	lot 1x50GM/100MG				LEX	CZ
185.9	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,42	
185.10	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	2,93	
185.11	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,27	
185.12	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,42	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,18	
186.2	D07AC13	mometazon do 10g v 1 balení včetně	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
186.3	D07AC13	mometazon nad 10g v 1 balení včetně	lok.	1	GM	5,00	L/DER,ALG,PDD
186.4	D07AC14	methylprednisoni aceponas	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
186.5	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
83154	DERMATOP	crm 1x10gm 2.5mg/gm				HBS	SK
83156	DERMATOP	ung 1x10gm 2.5mg/gm				HBS	SK
186.6	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,40	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,64	L/DER
97019	BETACORTON	liq 1x25ml				SEG	CH
97020	BETACORTON	liq 1x100ml				SEG	CH
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	1,96	
188.2	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,32	
03405	LORINDEN C	ung 15gm				POL	PL
188.3	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,42	
02975	TRIAMCINOLON	spm 40gm				GNO	CZ

188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,59	
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,47	
02827	TRIAMCINOLON	tct 1x10ml			GNO		CZ
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,81	
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA	ung 1x20gm			LEX		CZ
188.7	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	1,96	
188.8	D07CC01	betamethason a gentamycin	lok.	1	GM	2,50	L/DER
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	1,96	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,32	
189.3	D07XB01	flumetason/dehet	lok.	1	GM	4,40	
09297	LOCACORTEN TAR	ung 1x60gm			CGC		CH
189.4	D07XB01	flumetason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	2,93	
189.5	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,81	
04160	TRIAMCINOLON S LECIVA	ung 1x30gm			LEX		CZ
189.6	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,69	
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,69	
85864	BELOSALIC	ung 1x30gm			BLU		CHO
189.8	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,69	
189.9	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	3,57	
189.10	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	3,57	
189.11	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,96	
189.12	D07XA01	hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)	lok.	1	ML	1,96	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,68	
190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,32	
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,98	
62318	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x120ml			EGI		H
02981	JODISOL ROZTOK	liq 1x80gm			LDN		CZ
96605	JODISOL SPRAY S MECH. ROZPRASOV.	spr 1x75gm			LDN		CZ
46054	BRAUNOL 2000	liq 1x100mL			BMB		CH
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1	GM	0,49	

02983	JODISOL ROZTOK	liq 1x760gm	LDN	CZ
80553	BRAUNOL 2000	liq 1x1000ml	BMB	CH
46056	BRAUNOL 2000	liq 1x500ml	BMB	CH
62319	BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x1000ml	EGI	H
62317	BETADINE	liq 1x1000ml	EGI	H

190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,96	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

84421 BRAUNOVIDON MAST ung 100gm (pe tuba) BMB CH

190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,98	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

46052 BRAUNOVIDON MAST ung 250gm (pe nad.) BMB CH

84422 BRAUNOVIDON MAST ung 250gm (pe tuba) BMB CH

190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,78	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

03008 ENDIARON pst1x30gm 5% LEX CZ

190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura a roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

00739 AJATIN TINCTURA tct 1x50ml 1% SLO SK

190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura a roztok nad 50 ml v jednom balení)	lok.	1	ML	0,29	
--------	-------	--	------	---	----	------	--

190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
--------	-------	---	------	---	----	------	--

191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.				H
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	--	---

191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	121,37	H
-------	-------	------------------------	------	---	----	--------	---

191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2.5	GM	492,11	H
-------	-------	------------	------	-----	----	--------	---

191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2.5	GM	492,11	H
-------	-------	----------------------	------	-----	----	--------	---

191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	94,48	H
-------	-------	------------	------	---	----	-------	---

93242 TAUROLIN gel 1x50gm/1.75gm GSO CH

192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
-----	------	--------------------------------------	------	--	--	--	--

192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	3,96	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

98205 LOCACID crm 1x30gm 0.05% PFB F

97573 RETIN A crm 1x30gm 0.025% CIL CH

03740 RETIN A crm 1x30gm 0.05% CIL CH

192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,40	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,11	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,40	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,42	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

86754 ANTOPAR gel 30gm 5% LEK SLO

192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotí)	lok.	1	ML	0,39	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

91816 INOXITAN lot 100ml 50mg/ml GNO CZ

192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,54	
192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	1,96	
192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,93	
192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,25	
98204	ERYFLUID		sol 1x30ml			PFB	F
192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,93	
192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	1,96	
192.13	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,81	
75285	ERYFLUID		sol 1x100ml			PFB	F
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.			X	
193.1	D10BA01	isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	92,82	X
11685	ROACCUTANE ROCHE		cps 30x10mg			HLR	CH
193.2	D10BA01	isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	83,77	X
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.			L/DER	
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	9,78	L/DER
194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	17,25	L/DER
60890	VERRUMAL		liq 1x13ml			HEM	D
194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,15	L/DER,ONK
195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				
Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog: a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství, b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.							
195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	0,98	
195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,11	
195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,14	
78213	PIMAFUCIN		glo vag 3x100mg			YEU	NL
195.4	G01AA10	klindamycin (lékové formy krémů)	vag.	1	GM	11,00	P
195.5	G01AA	neomycin/polymyxin/nystatin	vag.	1	DF	10,90	
196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,35	
196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,71	
02430	ENTIZOL		tbl vag 10x500mg			POL	PL
66787	MEDAZOL		tbl vag 10			BLU	CHO

196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	8,70	
62862	CANDIBENE 100MG	tbl vag 6x100mg			MCK		D
62863	CANDIBENE 200MG	tbl vag 3x200mg			MCK		D
65483	CLOTTRIMAZOL AL 100	tbl vag 6x100mg + apl.			HHC		D
66549	CLOTTRIMAZOL AL 200	tbl vag 3x200mg + apl.			HHC		D
93484	CLOTTRIMAZOLUM POLFA	tbl vag 6x100mg			POL		PL
196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,39	
68917	JENAMAZOL 2%	crm vag 20gm+aplik.			VJP		D
196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,70	
196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,39	
196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)	vag.	0.1	GM	31,58	
06095	GYNO-PEVARYL 50	glo vag 15x50mg			CIL		CH
196.8	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,44	
196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,44	
196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	109,90	
99250	GYNO-MYFUNGAR	tbl vag 1x600mg			LEX		CZ
196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,49	
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	31,28	
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	iaktobacillus	vag.	1	DF	10,26	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	17,60	
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	35,19	
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,64	
03629	FURANTOIN LECIVA	tbl vag 30x100mg			LEX		CZ
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,42	
41965	VAGOTHYL	sol 1x50gm			POL		PL
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	15,64	L/GYN,URN
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	8,94	
62321	BETADINE	sup vag 14			EGI		H
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,16	
197.9	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - do 40 GM včetně v jednom balení)	vag.	1	GM	4,69	
197.10	G01AX	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,60	
197.11	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,40	

197.12	G01AX12	ciklopirox (vaginální roztok)	vag.	1	DF	17,60	
197.13	G01AX12	ciklopirox (vaginální čípky)	vag.	1	DF	31,28	
197.14	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - nad 40 GM v jednom balení)	vag.	1	GM	3,11	
197.15	G01AX14	laktobacilus a estriol - vaginální tablety	vag.	1	DF	16,13	
197.16	G02CC03	benzydamin hydrochlorid	vag.	1	DF	8,00	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námělových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,12	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,12	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námělových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylergometrin	parent.	0.2	MG	17,21	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA			inj 5x1ml/0.2mg		SPX	CZ
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,38	

200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.				H
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	---

200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	95,31	H
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	---

86287 PROSTIN E2 tbl 10x0.5mg UPJ GB

201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.				K/P
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	974,55	K/P
-------	---------	--	------	---	----	--------	-----

91643 PREPIDIL gel vag 3gm/0.5mg UPJ B

201.2	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	416,94	K/P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	--------	-----

201.3	G02AD02	dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1111,90	K/P
-------	---------	--	------	---	----	---------	-----

202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.				K/P
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1	G02AD01	dinoproston	parent.	25	MG	651,85	K/P
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	-----

202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0.5	MG	389,86	K/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	-----

67188 PROSTIN E2 SS 1MG/ML inj 1x0.75ml UPJ B

67189 PROSTIN E2 SS 10MG/ML inj 1x0.5ml UPJ B

202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0.25	MG	675,61	K/P
-------	---------	------------	---------	------	----	--------	-----

202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0.5	MG	651,85	K/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.				P
-----	-------	---	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	10,80	P
-------	-------	--------------	------	-----	----	-------	---

75173 GYNIPRAL 0.5MG tbl 20x0.5mg HNP A

203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,66	P
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,66	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

21391 PARTUSISTEN tbl 50x5mg BOE D

204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.			U/P
-----	-------	---	---------	--	--	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
- b) léčba porodní dystokie,
- c) intrapartální akutní tokolýza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	45,36	U/P
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	-----

75464	GYNIPRAL 25RG KONCENTR. ZUR INF.	tbl 5x5ml/25rg	HNP	A
75463	GYNIPRAL 10RG2ML	inj 5x2ml/10rg	HNP	A
75173	GYNIPRAL 0.5MG	tbl 20x0.5mg	HNP	A

204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	45,36	U/P
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	-----

204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0.5	MG	45,36	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.			
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	5,46
-------	-------	----------	------	---	----	------

91979	MYSALFON	tbl obd 30x0.5mg	LEX	CZ
-------	----------	------------------	-----	----

205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	14,22
-------	---------	--------------	------	---	----	-------

67512	MEDOCRIPTINE	tbl 30x2.5mg	MOE	CY
67514	MEDOCRIPTINE	tbl 500x2.5mg	MOE	CY
97673	SEROCRYPTIN	tbl 30x2.5mg	SRO	I

205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,49
-------	---------	---------	------	-----	----	------

205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,08	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,08	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

206	G03B	androgeny	p.o.			L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	------	--	--	-------------------

206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	27,37	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	-----------------------

206.2	G03BB01	mesterolol	p.o.	50	MG	20,04	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------------------

09591	PROVIRON 25	tbl 20x25mg	SAG	D
09592	PROVIRON 25	tbl 50x25mg	SAG	D

207	G03B	androgeny	parent.			L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	---------	--	--	-------------------

207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	8,11	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	-------------	---------	----	----	------	-----------------------

00373	AGOVIRIN-DEPOT	inj 5x2ml/50mg	BTA	SK
-------	----------------	----------------	-----	----

208	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	p.o.			P
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	---

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

- a) substituční léčba žen po předčasně menopauze,
- b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény prosté, mestranol	p.o.	0.15	MG	3,76	P
-------	-------	--	------	------	----	------	---

208.2	G03CA57	přirodní konj. estrogény (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	6,00	P
-------	---------	--	------	-----	----	------	---

42200	PREMARIN 0.625MG	tbl obd 1x28	WYM	IRL
-------	------------------	--------------	-----	-----

53298 PREMARIN 0.625MG tbl obd 3x28 WYM IRL
83387 OESTROFEMINAL 0.6 cps 21x0.6mg MAC D

208.3	G03CA03	estradiol (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	9,00	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

208.4	G03CA03	estradiol (nad 1 mg do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	6,00	P
-------	---------	---	------	---	----	------	---

208.5	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	4,40	P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	---

208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	4,40	P
-------	---------	---	---------	----	----	------	---

208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 99 RG včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	6,00	P
-------	---------	---	---------	----	----	------	---

208.8	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	9,00	P
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

208.9	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	5,87	P
-------	---------	-------------------------------	---------	-----	----	------	---

76922 OESTROGEL gel 1x80gm LBE F

208.10	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	5,87	P
--------	---------	-----------	------	----	----	------	---

208.11	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	6,00	P
--------	---------	---------	------	---	----	------	---

31315 OVESTIN tbl 30x2mg ORG NL

208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

97170 OVESTIN crm 15gm+aplikator ORG NL
98182 OVESTIN crm vag 1x15gm+aplikator ORG IRL

208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0.2	MG	5,87	P
--------	---------	---	------	-----	----	------	---

208.14	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0.2	MG	1,22	P
--------	---------	---	------	-----	----	------	---

53300 PREMARIN 1.25MG tbl obd 3x28 WYM IRL

208.15	G03CA57	přírodní konj. estrogeny (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	4,34	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

09467 OESTROFEMINAL 1.25 cps 21x1.25mg MAC D

208.16	G03CA03	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
--------	---------	--	------	-----	----	------	---

209	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogeny	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,35	
00364		AGOFOLLIN					BTA SK
00365		AGOFOLLIN-DEPOT					BTA SK
56188		AGOFOLLIN-DEPOT					BTA SK
209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,40	
00529		NEOFOLLIN					inj 5x1ml/5mg BTA SK
209.3	G03CA03	estradiol implantát	parent.	1	DF	1095,00	
209.4	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,30	
210	G03D	progestiny	p.o.				L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	3,62	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0.3	GM	17,40	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	3,81	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END,INT,SEX
01939		NORETHISTERON SLOVAKOFARMA					tbl 30x5mg SLO SK
210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2.5	MG	26,10	Z
Léčbu tibolonem ordinuje gynekolog k léčbě estrogen deficitního syndromu tam, kde jsou jiné hormonální přípravky kontraindikovány nebo kde jiné hormonální přípravky pacientka objektivně nesnáší.							
211	G03D	progestiny	parent.				L/GYN,URN,SEX
211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,76	L/GYN,URN,SEX
00531		NEOLUTIN FORTE					inj 5x1ml/125mg SPX CZ
211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,01	L/GYN,URN,SEX
00367		AGOLUTIN-DEPOT					inj 1x2ml/50mg BTA SK
211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,08	L/GYN,URN,SEX
02094		AGOLUTIN					inj 5x2ml/60mg BTA SK
212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.				L/GYN,END,SEX
212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	22,34	L/GYN,END,SEX
00464		FOLIVIRIN					inj 5x2ml BTA SK
212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	73,32	L/GYN,END,SEX
213	G03F	progestiny a estrogeny	p.o.				P

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 2 MG estradiolu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	6,84	P
213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 1 MG estradiolu v jedné tabletě	p.o..	1	DF	5,50	P
213.3	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace	transd.	50	RG	6,84	P
213.4	G03FA12	medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace	p.o.	1	DF	6,84	P
53690	PREMELLA 2.5	tbl obd 1x28				WYM	IRL
53691	PREMELLA 2.5	tbl obd 3x28				WYM	IRL
53692	PREMELLA 5	tbl obd 1x28				WYM	IRL
53693	PREMELLA 5	tbl obd 3x28				WYM	IRL
213.5	G03FB	gestageny a estrogény, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,08	P
67425	CYCLO-MENORETTE	tbl obd 3x21(=63)				WYE	D
84582	CYCLOOSTROGYNAL	drg 21				ASH	D
84583	CYCLOOSTROGYNAL	drg 3x21(=63)				ASH	D
213.6	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	1	DF	6,84	P
213.7	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	transd.	50	RG	6,84	P
213.8	G03FB06	medroxyprogesteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,08	P
54310	DIVINA	tbl 3x21(=63)				ORN	DK
54309	DIVINA	tbl 1x21				ORN	DK
45182	CYCLO-PREMELLA	tbl obd 1x28				WYM	IRL
45183	CYCLO-PREMELLA	tbl obd 3x28				WYM	IRL
213.9	G03FB09	levonorgestrel a estradiol, sekvenční přípravky	transd.	1	DF	6,84	P
213.10	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	5,08	P
214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.			L/GYN,END,PDD,SEX	
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	24,59	L/GYN,END,PDD,SEX
10809	PREGNYL	inj 3x500ut+solv.				ORG	NL
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	15,45	L/GYN,END,PDD,SEX
11951	PREGNYL	inj 3x1500ut+solv.				ORG	NL
214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,05	L/GYN,END,PDD,SEX
96314	PREGNYL	inj 3x5000ut+solv.				ORG	NL
99905	PROFASI 5000	inj sic 1x5ku+solv.				SRO	I
99906	PROFASI 5000	inj 1x5ku+1x1ml				SRO	CH
09571	PROFASI 5000	inj sic 3x5ku+solv.				SRO	I
97855	PROFASI 5000	inj sic 3x5ku+solv.				SRO	CH
96316	PREGNYL	inj 50x5000ut+solv.				ORG	NL
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.			Z	
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	329,64	Z
12979	MENOGON	inj sic 10x10xsolv.				FEI	D
43727	MERIONAL 75 M. J.	inj sic 1x75ut+solv.				IBS	CH
12979	MENOGON	inj sic 10x10xsolv.				FEI	D
215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	400,81	Z

99629	METRODIN 75		inj sic 1x75ut+solv	LSE	CH
56473	METRODIN 75		inj sic 1x75ut+solv	SRO	I
94394	METRODIN 75		inj sic 10x75ut+solv	LSE	CH
56474	METRODIN 75		inj sic 10x75ut+solv	SRO	I
43723	FOSTIMON 75 M. J.		inj sic 1x75ut+solv.	IBS	CH
43724	FOSTIMON 75 M. J.		inj sic 10x75ut+solv.	IBS	CH

215.3	G03GA05	folitrofin beta	parent.	75	U	733,19	Z
-------	---------	-----------------	---------	----	---	--------	---

215.4	G03GA04	urofollitrofin vysoce čistěný	parent.	75	U	488,79	Z
-------	---------	-------------------------------	---------	----	---	--------	---

215.5	G03GA05	folitrifin alfa	parent.	75	U	733,19	Z
-------	---------	-----------------	---------	----	---	--------	---

216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.			L/GYN,END,SEX
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	---------------

216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,32	L/GYN,END,SEX
-------	---------	----------	------	---	----	------	---------------

83672 CLOMHEXAL 50 tbl 10x50mg HEX D

217	G03HA	antiandrogeny	p.o.			L/PSY,END,URN,GYN,SEX
-----	-------	---------------	------	--	--	-----------------------

217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	195,52	L/PSY,END,URN GYN,SEX
-------	---------	--	------	-----	----	--------	--------------------------

77006 ANDROCUR 10MG tbl 15x10mg SAG D

217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	71,51	L/PSY,END,URN GYN,SEX
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--------------------------

97862 ANDROCUR tbl 20x50mg SAG D

03783 ANDROCUR tbl 50x50mg SAG D

218	G03HA	antiandrogeny	parent.			L/PSY,SEX
-----	-------	---------------	---------	--	--	-----------

218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	128,06	L/PSY,SEX,URN
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---------------

23342 ANDROCUR-DEPOT inj 3x3ml/300mg SAG D

219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.			L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-----	-------	------------------------------------	------	--	--	-----------------------

219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	83,68	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	-----------------------

67525 ANARGIL 100MG cps 100x100mg MOE CY

67526 ANARGIL 100MG cps 200x100mg MOE CY

67527 ANARGIL 100MG cps 500x100mg MOE CY

67528 ANARGIL 200MG cps 100x200mg MOE CY

67529 ANARGIL 200MG cps 200x200mg MOE CY

67530 ANARGIL 200MG cps 500x200mg MOE CY

219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	47,36	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------------------

G03XC01 - raloxifen:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina u žen v postmenopauze

b) ženy s osteoporotickou zlomeninou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít substituční hormonální terapii.

Výše uvedená léčba může být dlouhodobá. Léčba delší než jeden rok pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

219.3	G03XC01	raloxifen	p.o.	60	MG	41,00	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	8,55	
220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	19,55	
220.3	G04AB04	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	8,55	

91101 DESUROL

tbl 50x250mg

LEX

CZ

221	G04AC	nitrofurantoinová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
221.1	G04AC01	nitrofurantoin	p.o.	0.2	GM	2,44	
90510	FURANTOIN LECIVA	tbl ent 20x100mg			LEX		CZ
221.2	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0.16	GM	2,44	
222	G04BC	rozpouštědla močových kamenů	p.o.				
222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku)	p.o.	10	GM	6,01	
02150	ALKALIT	gra 1x200gm			IHO		CZ
222.2	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)	p.o.	4	DF	6,01	
223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.				L/URN,GYN,SEX, GER
223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0.8	GM	13,69	L/URN,GYN,SEX GER
223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	13,69	L/URN,GYN,SEX GER
66791	DITROPAN	tbl 30x5mg			MDD		F
13102	UROXAL 5MG	tbl 60x5mg			DEB		F
223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	12,32	L/URN,GYN,SEX PDD, GER
66819	MICTONETTEN	drg 50x5mg			APG		D
92255	MICTONETTEN	drg 30x5mg			APG		D
66820	MICTONETTEN	drg 100x5mg			APG		D
223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	5,40	L/URN,GYN,SEX , GER
92254	MICTONORM	drg 30x15mg			APG		D
66817	MICTONORM	drg 50x15mg			APG		D
66818	MICTONORM	drg 100x15mg			APG		D
223.5	G04BD07	tolterodin	p.o.	4	MG	30,00	L/URN,GYN,SEX , GER
224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplasie prostaty	p.o.				L/URN
224.1	G04CA01	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	21,50	L/URN
224.2	G04CA01	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	21,50	L/URN
224.3	G04CA02	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	21,50	L/URN
224.4	G04CA03	terazosin	p.o.	5	MG	18,10	L/URN
224.5	G04CB01	finasterid	p.o.	5	MG	21,50	L/URN
65988	PENESTER	tbl obd 30x5mg			LEX		CZ
224.6	G04CX01	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	17,50	L/URN
42212	TADENAN 50MG	cps 30			DEB		F
224.7	G04CX02	extrakt Serenoa repens	p.o.	320	MG	17,50	L/URN
57898	SPALDA SABAL 160MG	cps 200x160mg			KKA		D
57897	SPALDA SABAL 160MG	cps 120x160mg			KKA		D

57893	SPALDA SABAL 320MG	cps 60x320mg	KKA	D
57896	SPALDA SABAL 160MG	cps 60x160mg	KKA	D
57894	SPALDA SABAL 320MG	cps 120x320mg	KKA	D
57895	SPALDA SABAL 320MG	cps 200x320mg	KKA	D
07428	PROSTAKAN MONO	cps 120x160mg	SCE	D

224.8	G04CX03	mepartricin	p.o.	150	KU	21,50	L/URN
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	-------

224.9	G04CX91	extrakt Pyg. africanum v kombinaci	p.o.	2	DF	17,50	L/URN
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	-------

225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
-----	------	----------------------------------	---------	--	--	--	--

225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedeptní lékové formy)	parent.	0.25	MG	59,93	L/END
-------	---------	---------------------------------------	---------	------	----	-------	-------

225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	765,20	L/J5
-------	---------	------------	---------	---	---	--------	------

56362	ZOMACTON 12	inj sic 5x12ut+solv	FEI	D
96132	NORDITROPIN PENSET 12UT	inj sic 1x12ut+solv	NOO	DK
96133	NORDITROPIN PENSET 24UT	inj sic 1x24ut+solv	NOO	DK
56033	NORDITROPIN12I.U.	inj sic 1x12ut+solv	NOO	DK
61227	SAIZEN 10	inj sic 1x10ut+ 5ml	SRO	CH
91584	SAIZEN	inj sic 1x4ut+ 1ml	SRO	CH

226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.			H	
-----	-------	----------------------------	---------	--	--	---	--

226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	82,41	H
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

04070	ADIURETIN	inj 5x1ml/4rg	FRL	CZ
-------	-----------	---------------	-----	----

226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	301,88	H
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

44356	REMESTYP 0.5	inj 5x5ml/0.5mg	FRL	CZ
03648	REMESTYP 0.2	inj 5x2ml/0.2mg	FRL	CZ

226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	27,57	H
-------	---------	------------	---------	---	---	-------	---

226.4	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	245,27	H
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--	--

227.1	H01BA02	desmopresin (nosní kapky)	lok.	25	RG	20,63	
-------	---------	---------------------------	------	----	----	-------	--

02634	ADIURETIN SD	gtt nas 1x5ml/0.5mg	FRL	CZ
-------	--------------	---------------------	-----	----

227.2	H01BA02	desmopresin (nosní spray)	lok.	25	RG	20,63	P
-------	---------	---------------------------	------	----	----	-------	---

227.3	H01BA02	desmopresin (pevné lékové formy)	p.o.	400	RG	20,63	
-------	---------	----------------------------------	------	-----	----	-------	--

228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.			H	
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	---	--

228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	44,28	H
-------	---------	---	---------	----	---	-------	---

00543	OXYTOCIN FERRING-LECIVA	inj 5x2ml/2ut	FRL	CZ
-------	-------------------------	---------------	-----	----

228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	19,80	H
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	---	-------	---

00544	OXYTOCIN FERRING-LECIVA	inj 5x1ml/5ut	FRL	CZ
-------	-------------------------	---------------	-----	----

229	H01CA	hormon uvolňující gonadotrofin	lok.			Z	
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	---	--

229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1.2	MG	203,34	Z
-------	---------	-----------------------	------	-----	----	--------	---

86238	KRYPTOCUR	inh sol 1x10gm+pump	HOE	D
-------	-----------	---------------------	-----	---

229.2	H01CA02	nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	147,61	Z
45481	SYNAREL		spr nas 1x4ml			SEA	POR
229.3	H01CA02	nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	116,04	Z
83795	SYNAREL		spr nas 1x8ml			SEA	POR
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.			X	
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8052,52	X
92109	SOMATOSTATIN		inj sic 1x250rg+1ml			UCB	B
66824	SOMATOSTATIN		inj sic 1x3mg+solv.			UCB	B
97824	STILAMIN		inj sic 1x3mg			SRO	CH
230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5050,76	X
93864	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.05mg			SAN	CH
93865	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.1mg			SAN	CH
93866	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.5mg			SAN	CH
93867	SANDOSTATIN		inj 1x5ml/1mg-lahv.			SAN	CH
230.3	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 10 MG	parent.	0,35 7	MG	1434,00	X
230.4	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 20 MG	parent.	0,71 4	MG	1912,00	X
230.5	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 30 MG	parent.	1,07 2	MG	2390,00	X
230.6	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	2206,74	X
84701	SOMATULINE P.R.		inj sic 1x30mg+solv			IPE	F
231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0,1	MG	4,79	
23865	FLUDROCORTISON		tbl 100x0.1mg			SQH	D
232	H02AB	glukokortikoidy	p.o.				
232.1	H02AB01	betamethason	p.o.	1,5	MG	3,42	
232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1,5	MG	10,22	
83994	FORTECORTIN 4		tbl 20x4mg			MEC	D
232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1,5	MG	3,42	
86698	DEXAMETHAZON LECIVA		tbl 20x0.5mg-blistr			LEX	CZ
70508	DEXONA		tbl 100x0.5mg			CAD	IND
232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7,5	MG	3,42	
232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7,5	MG	5,43	
86606	MEDROL		tbl 50x16mg(blistr)			UPJ	B
93617	MEDROL		tbl 50x16mg(lekov.)			UPJ	B
232.6	H02AB07	prednison	p.o.	10	MG	2,52	
02963	PREDNISON 20 LECIVA		tbl 20x20mg(blistr)			LEX	CZ
00269	PREDNISON 5 LECIVA		tbl 20x5mg			LEX	CZ

232.7	H02AB08	triamcinolon	p.o.	7.5	MG	2,74	
00332	TRIAMCINOLON LECIVA		tbl 20x4mg			LEX	CZ
232.8	H02AB09	hydrokortison	p.o.	30	MG	7,33	
76205	HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM		tbl 20x10mg			VJP	D
232.9	H02AB10	kortison	p.o.	37.5	MG	5,72	
232.10	H02AB07	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	17,30	
84001	RECTODELT		sup 6x10g			TRM	D
232.11	H02AB07	prednison (nad 30 mg)	p.rect.	10	MG	4,59	
232.12	H02AB07	prednison (nad 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,16	
233	H02AB	glukokortikoidy	parent.			O	
233.1	H02AB	mazipredon	parent.	30	MG	17,79	O
02125	DEPERSOLON		inj 3x1ml/30mg			GED	H
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0.4	MG	4,01	O
89870	DIPROPHOS		inj 1x1ml			SCH	B
78257	DIPROPHOS		inj 5x1ml			SCH	F
233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1.5	MG	26,54	O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)		inj 1x5ml/40mg			MEC	D
233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,54	O
84090	DEXAMED		inj 10x2ml/8mg			MOE	CY
96108	DEXONA		inj 6x2ml 4mg/ml			CAD	IND
96109	DEXONA		inj 8x6x2ml			CAD	IND
01673	DEXAMED		inj 100x2ml/8mg			MOE	CY
233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	36,20	O
09709	SOLU-MEDROL		inj sic 1x40mg+1ml			UPJ	B
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,25	O
233.7	H02AB04	methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,44	O
09711	SOLU-MEDROL		inj sic 1x500mg+8ml			UPJ	B
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,84	O
09705	SOLU-DECORTIN H 50		inj sic 1x50mg+1ml			MEC	D
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,51	O
09707	SOLU-DECORTIN H 250		inj sic 1x250mg+2ml			MEC	D
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	13,64	O
08006	KENALOG 10		inj 1x5ml/50mg			LEX	CZ
02126	KENALOG 40		inj 1x5ml/200mg			LEX	CZ
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	11,19	O

06199	SOLU-CORTEF	inj sic 25x100mg	UPJ	B
00484	HYDROCORTISON SOLUBILE VUAB	inj 1x100mg	VUA	CZ

234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.			
-----	-------	----------------------	------	--	--	--

234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,15
-------	-------	----------------------	------	---	----	------

61161	JODTHYROX	tbl 100	MEC	D
61160	JODTHYROX	tbl 50	MEC	D

234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	1,96
-------	---------	--	------	------	----	------

47141	LETROX 50	tbl 100x50rg	BCE	D
96142	L-THYROXINE 50 HENNING	tbl 100x50rg	HNB	D
62189	EUTHYROX 50	tbl 100x50rg	MEC	D

234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG do 100 RG včetně v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,37
-------	---------	---	------	------	----	------

47144	LETROX 100	tbl 100x100rg	BCE	D
96146	L-THYROXINE 100 HENNING	tbl 100x100rg	HNB	D
97186	EUTHYROX 100	tbl 100x100rg	MEC	D

234.4	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 100 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,12
-------	---------	---	------	------	----	------

96150	L-THYROXINE 150 HENNING	tbl 100x150rg	HNB	D
47133	LETROX 150	tbl 100x150rg	BCE	D

234.5	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0.06	MG	4,40
-------	---------	-------------------	------	------	----	------

09805	TERTROXIN	tbl 100x0.02mg	GLA	GB
-------	-----------	----------------	-----	----

234.6	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	1,81
-------	---------	--	------	---	----	------

03875	THYREOTOM	tbl 60x50rg	BCE	D
-------	-----------	-------------	-----	---

234.6	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,81
-------	-------	----------------	------	-----	----	------

61158	JODID 100	tbl 100	MEC	D
61159	JODID 200	tbl 100	MEC	D

235	H03B	thyreostatika	p.o.			
-----	------	---------------	------	--	--	--

235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0.1	GM	7,76
-------	---------	------------------	------	-----	----	------

09577	PROPYCIL 50	tbl 100x50mg	KCH	D
09576	PROPYCIL 50	tbl 20x50mg	SVP	D

235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	3,11
-------	---------	------------	------	----	----	------

00066	CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA	tbl 100x5mg	SLO	SK
-------	-------------------------	-------------	-----	----

235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,83
-------	---------	-----------	------	----	----	------

235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0.2	GM	1,66
-------	---------	---------------------	------	-----	----	------

236	H03B	thyreostatika	parent.			H
-----	------	---------------	---------	--	--	---

236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,50	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	------	---

20617	FAVISTAN	inj 10x1ml/40mg	ASD	D
-------	----------	-----------------	-----	---

237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.			L/DIA
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	-------

237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	404,62	L/DIA
-------	---------	----------	---------	---	----	--------	-------

237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	811,39	L/DIA
83741	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT		inj sic 1mg+strik.			NOO	DK
238	H05BA	kalcitonin	inhal.			L/INT,GYN,ORT,END	
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 100 U včetně v jedné dávce)	inhal.	200	U	115,70	L/INT,GYN,ORT,END
64662	TONOCALCIN 100 I.U.NOSNI		spr nas 1x3.5ml			MCI	CZ
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 100 U v jedné dávce)	inhal.	200	U	93,73	L/INT,GYN,ORT,END
239	H05BA	kalcitonin	parent.			L/INT,GYN,ORT,END	
239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí)	parent.	100	U	118,09	L/INT,GYN,ORT,END
89017	UCECAL 50 I.U.		inj 5x1ml/50ut			UCB	B
239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	125,37	L/INT,GYN,ORT,END
239.4	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	157,39	L/INT,GYN,ORT,END
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.				
240.1	J01AA02	doxycylin	p.o.	0.1	GM	4,01	
90986	DEOXYMYKOIN		tbl 10x100mg			LEX	CZ
12735	DOXYHEXAL 200 TABS		tbl 10x200mg			HEX	D
12736	DOXYHEXAL 200 TABS		tbl 20x200mg			HEX	D
12741	DOXYHEXAL TABS		tbl 10x100mg			HEX	D
12742	DOXYHEXAL TABS		tbl 20x100mg			HEX	D
240.2	J01AA04	lymecylin	p.o.	0.6	GM	4,01	
240.3	J01AA06	oxytetracylin	p.o.	1	GM	4,01	
240.4	J01AA07	tetracylin	p.o.	1	GM	4,01	
240.5	J01AA08	minocylin	p.o.	0.2	GM	4,01	
240.6	J01AA52	doxycylin v kombinaci s ambroxolem	p.o.	1	GM	7,00	
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.			K	
241.1	J01AA02	doxycylin	parent.	0.1	GM	94,63	K
12705	DOXYHEXAL SF		inj 2x5ml/100mg			HEX	D
12706	DOXYHEXAL SF		inj 5x5ml/100mg			HEX	D
241.2	J01AA09	rolitetracylin	parent.	0.35	GM	94,63	K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.				
242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	24,73	
71951	CHLORAMPHENICOL LECIVA		cps 30x250mg			LEX	CZ
243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.			K	

243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	241,12	K
97390	CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB		inj sic 1x1gm		VUA		CZ
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	176,31	K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.				
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	14,13	
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	17,20	
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy) do 0,5 GM v 1 tabletě včetně	p.o.	1	GM	10,12	
66368	OSPAMOX 500MG	tbl obd 12x500mg	BCA	A			
66828	AMOCLEN 250	cps 30x250mg	LEX	CZ			
66829	AMOCLEN 500	cps 30x500mg	LEX	CZ			
53681	AMOXICILLIN 250-SLOVAKOFARMA	cps 30x250mg	SLO	SK			
53682	AMOXICILLIN 500-SLOVAKOFARMA	cps 30x500mg	SLO	SK			
244.4	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy) nad 0,5 GM v 1 tabletě	p.o.	1	GM	9,06	
66370	OSPAMOX 1000MG	tbl obd 12x1000mg	BCA	A			
66369	OSPAMOX 750MG	tbl obd 12x750mg	BCA	A			
44343	AMOXIHEXAL 1000	tbl obd 20x1000mg	HCC	D			
44344	AMOXIHEXAL 1000	tbl obd 50x1000mg	HCC	D			
244.5	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 GM včetně v 5 ml)	p.o.	1	GM	13,05	
62050	DUOMOX 500	tbl 20x500mg	YEU	NL			
66366	OSPAMOX 250MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A			
66367	OSPAMOX 375MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A			
84510	AMOCLEN 250	sir sic 1x5gm/100ml	LEX	CZ			
244.6	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 GM v 5 ml)	p.o.	1	GM	10,00	
244.7	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	16,62	
245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.		K		
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,08	K
60248	PENTREXYL		inj sic 50x250mg		BMS		I
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.		U/ATB		
246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	637,48	U/ATB
04035	SECUROPEN	inj sic 5x2gm+20ml	BAY	D			
46974	SECUROPEN 2GM	infsic 5x2gm	BAY	D			
97002	SECUROPEN	inf 5x5gm	BAY	D			
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1297,98	U/ATB
12336	PIPRAKS		inj sic 1x2gm+10ml		ECZ		TR
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	1980,92	U/ATB
247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
247.1	J01CE02	fenoxyethylpenicilin (nad 900 KU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,65	

44708	V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x750mg-blistr	SLO	SK
45997	OSPEN 1000	tbl obd 30x1000ku	BCA	A
45998	OSPEN 1500	tbl obd 30x1500ku	BCA	A
49513	PENBENE	tbl obd 30x1mu	MCK	D
69467	PENICILLIN V 1 MEGA VON CT	tbl obd 10x1mu	CTA	D
64936	PENCID 1500	tbl obd 20x1.5mu	LEX	CZ
64937	PENCID 1000	tbl obd 20x1mu	LEX	CZ
65365	PENBENE	tbl obd 12x1mu	MCK	D
66359	OSPEN 1000	tbl obd 12x1000ku	BCA	A
66360	OSPEN 1500	tbl obd 12x1500ku	BCA	A

247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 500 KU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,02	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

84626	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-lekov.	SLO	SK
92805	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-blistr	SLO	SK

247.3	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (od 500 KU včetně do 9000 KU včetně v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,11	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

92806	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-blistr	SLO	SK
-------	--------------------------------	---------------------	-----	----

247.4	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	14,52	
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	--

56442	PENCLLEN	tbl 30x350mg-blistr	SLO	SK
-------	----------	---------------------	-----	----

247.5	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	29,43	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

49549	OSPEN 400MG	sir 1x150ml	BCA	A
76213	OSPEN 750	sir 60ml 750mg/5ml	KRK	SLO

247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 KU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	69,99	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

247.7	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy nad 250 KU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,30	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.			K	
-----	-------	--------------------------------------	---------	--	--	---	--

248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	123,86	K
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

01093	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA	inj sic 10x1mu	BTA	SK
02136	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA	inj sic 10x500mu	BTA	SK

248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	49,32	K
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

93405	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA	inj sic 10x5mu	BTA	SK
-------	--------------------------------	----------------	-----	----

248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2.0	MU	70,63	K
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2.0	MU	32,94	K
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

50160	RETARPEN 2.4 M. U. I.	inj sic 50x2.4mu	BCW	A
-------	-----------------------	------------------	-----	---

248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	79,58	K
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,05	K
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

01102	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA	inj 10x1.5mu	BTA	SK
-------	-----------------------------	--------------	-----	----

248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,36	K
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

02723	PENDEPON COMPOSITUM	inj 10x1.5mu	BTA	SK
-------	---------------------	--------------	-----	----

249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	-------	--

02677	OXACILIN 250 LECIVA	cps 60x250mg	LEX	CZ
60247	PROSTAPHLIN 500MG	cps 100x500mg	BMS	I
60437	PROSTAPHLIN 500MG	cps 100x500mg	BMS	USA

249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.			K	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	98,74	K
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	---

92359	PROSTAPHLIN 1000MG	inj sic 1x1000mg	BMS	I
-------	--------------------	------------------	-----	---

251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
251.1	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy)	p.o.	1,5	GM	83,58	
251.2	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy)	p.o.	1,5	GM	80,90	
251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	31,80	
251.4	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	28,98	
251.5	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	27,18	
251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	47,44	
53567	CURAM 156.25MG/5ML	plv sus 1x100ml			BCA	A	
251.7	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	31,12	
252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.			U/ATB	
252.1	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1,5	GM	121,63	U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	106,50	U/ATB
72972	AMOKSIKLAV 1.2GM	inj sic 5x1.2gm			LEK	SLO	
252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1820,84	U/ATB
252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	1980,92	U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	71,80	U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	397,00	U/ATB
253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.				
253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	38,13	
66357	OSPEXIN 1000MG	tbl obd 12x1000mg			BCA	A	
67212	CEPHABENE 1000MG	tbl obd 20x1000mg			MCK	D	
67211	CEPHABENE 1000MG	tbl obd 10x1000mg			MCK	D	
67208	CEPHABENE 500MG	tbl obd 10x500mg			MCK	D	
67209	CEPHABENE 500MG	tbl obd 20x500mg			MCK	D	
55779	CEFACLEN 250	cps 30x250mg			SLO	SK	
55782	CEFACLEN 500	cps 30x500mg			SLO	SK	
06158	ORACEF	cps 16x500mg			KRK	SLO	
66356	OSPEXIN 500MG	tbl obd 12x500mg			BCA	A	
253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	44,33	
66354	OSPEXIN 250MG/5ML	gra sus 1x60ml			BCA	A	
66355	OSPEXIN 375MG/5ML	gra sus 1x60ml			BCA	A	
253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	92,35	
253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	
253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1,5	GM	95,80	

		včetně)					
53153	VERCEF 250 MG		cps 7x3 (blistr)		RXY	IND	
253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	103,11	
253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	86,27	
53152	VERCEF 250 MG/5ML		plv sus 1x100 ml		RXY	IND	
253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	44,00	
44802	BIODROXIL		tbl obd 12x1000mg		BCA	A	
44799	BIODROXIL		cps 12x500mg		BCA	A	
253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	68,00	
44807	BIODROXIL 250MG/5ML		plv sus 1x60ml/3gm		BCA	A	
253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	107,35	ATB
253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	107,53	ATB
253.12	J01DA33	cefpodoxim	p.o.	0.4	GM	92,35	ATB
253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	92,35	ATB
253.14	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	66,03	
53157	VERCEF 500 MG		cps 7x3 (blistr)		RXY	IND	
253.15	J01DA41	cefprozil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	92,35	
253.16	J01DA41	cefprozil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	
254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.			U/ATB	

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:
a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
b) léčba Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	188,18	U
85512	CEFALOTIN BIOTIKA		inj sic 50x1gm		BTA	SK	
254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	162,06	U
02205	CEFAZOLINE PANPHARMA		inj sic 25x1gm		LPA	F	
58092	CEFAZOLIN BIOCHEMIE 1GM		inj sic 10x1gm		BCA	A	
83111	ORIZOLIN		inj sic 1x1000mg		CAD	IND	
99867	ORIZOLIN		inj sic 1x500mg		CAD	IND	
84018	CEFAZOLINE PANPHARMA		inj sic 50x1gm		LPA	F	
85510	VULMIZOLIN		inj sic 50x1gm		BTA	SK	
91148	VULMIZOLIN		inj sic 10x1gm		BTA	SK	
254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	937,79	U/ATB
254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	497,69	U/ATB
76360	ZINACEF AD INJ.		inj sic 1x1.5gm		GLA	I	
254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	663,29	U/ATB

94176 CEFOTAXIME inj 1x1gm LEK SLO

254.7	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1736,18	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-------

254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	654,12	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------------------------------

80662 LENDACIN 1GM inj sic 5x1gm LEK SLO

80663 LENDACIN 250MG inj sic 5x250mg LEK SLO

254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	615,68	U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	194,73	U
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1526,24	U/ATB
--------	---------	-------------	---------	---	----	---------	-------

254.13	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1679,48	U/ATB
--------	---------	----------	---------	---	----	---------	-------

86598 CEFROM 20GM inj sic 1x2gm ROU F

254.14	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1605,91	U/ATB
--------	---------	---------	---------	---	----	---------	-------

254.15	J01DA10	cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	593,68	U/ATB
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	--------	-------

94177 CEFOTAXIME inj 1x2gm LEK SLO

254.16	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1739,99	U/ATB
--------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	---------	-------

255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.				U/ATB
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	-------

255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1694,73	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

86412 AZACTAM inj sic 1x1gm BMS I

256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.				U/ATB
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	-------

256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2259,20	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

83488 MERINEM 500MG I.M. inj sic 1x500mg+sol ZNC GB

256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2258,99	U/ATB
-------	---------	-----------------------------	---------	---	----	---------	-------

257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.				
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.4	GM	12,32	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

89812 TRIPRIM 100MG tbl 10x100mg MCK D

89813 TRIPRIM 100MG tbl 20x100mg MCK D

257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	9,29	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

89815 TRIPRIM 200MG tbl 10x200mg MCK D

89816 TRIPRIM 200MG tbl 20x200mg MCK D

257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,64	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.92	GM	17,06	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.92	GM	6,84	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

97868	ORIPRIM	tbl 2x10x480mg	CAD	IND
87758	ORIPRIM	tbl 10x10x480mg	CAD	IND
06264	SUMETROLIM	tbl 20x480mg	EGI	H
75023	COTRIMOXAZOL AL FORTE	tbl 20x960mg	APA	D
12917	BISMORAL 480	tbl 20x480mg	SLO	SK

258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	22,39	
-------	---------	--	------	------	----	-------	--

97867 ORIPRIM PRO INFANT. sus 100ml 240mg/5ml CAD IND

258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07	
-------	---------	--	------	------	----	-------	--

258.6	J01EE04	sulfamoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

258.7	J01EE04	sulfamoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

258.8	J01EE05	sulfamidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.			K	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	113,40	K
-------	---------	--------------------------------	---------	------	----	--------	---

91281 PRIMOTREN I.V. inj 10x5ml LEK SLO

260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.				
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--

260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,09	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	47,31	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	--

97507 ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML plv sus 1x60ml MCK D
55585 MEROMYCIN 200MG/5ML plv sus 1x100ml MCK D
97508 ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML plv sus 1x100ml MCK D
55584 MEROMYCIN 200MG/5ML plv sus 1x60ml MCK D

260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	48,42	
-------	---------	------------	------	---	----	-------	--

260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	15,36	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	43,77	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	37,84	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	34,05	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	42,58	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	48,40	
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	-------	--

260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	70,00	
--------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	-------	--

260.11	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy do 250 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0.25	GM	63,77	
--------	---------	---	------	------	----	-------	--

260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.25	GM	86,60	
--------	---------	------------------------------------	------	------	----	-------	--

260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0.5	GM	48,42	
--------	---------	---------------	------	-----	----	-------	--

260.14	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy nad 250 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0.25	GM	63,27	
--------	---------	---	------	------	----	-------	--

260.15	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv	p.o.	5	DF	32,16	
--------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

		(spiramycin/metronidazol)					
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.			K	
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1,2	GM	861,00	K
88108	ERYTHROCIN I.V.		inj 1x300mg			ABB	GB
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	4,5	GM	663,67	K
78174	ROVAMYCINE 1.5MU		inj sic 1x1.5mu			SPC	F
261.3	J01FA09	klaritromycin	parent.	1	GM	861,00	K
262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.			ATB	
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.2	GM	55,46	ATB
03365	DALACIN C		cps 16x150mg			UPJ	B
56867	KLIMICIN 300MG		cps 16x300mg			LEK	SLO
83458	DALACIN C		cps 16x300mg			UPJ	B
94574	KLIMICIN		cps 16x150mg			LEK	SLO
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.2	GM	136,53	ATB
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.8	GM	29,08	ATB
91997	NELOREN		cps 16x500mg			LEK	SLO
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.8	GM	160,62	ATB
263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.			U/ATB	
263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 GM včetně v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	598,67	U/ATB
263.2	J01FF01	klindamycin (nad 0,3 GM v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	548,92	U/ATB
263.3	J01FF02	linkomycin	parent.	1.8	GM	49,17	U/ATB
83593	MEDOGLYCIN 600MG		inj 100x2ml/600mg			MOE	CY
67029	MEDOGLYCIN 600MG		inj 10x2ml/600mg			MOE	CY
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.				
264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	119,10	
59732	STREPTOMYCIN GRUNENTHAL 1.0 G		inj sic 1x1gm + solv.			GRU	D
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.			U/ATB	
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	43,84	U
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,02	U
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	45,18	U
96413	GENTAMICIN 40MG LEK		inj 10x2ml/40mg			LEK	SLO
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,61	U
96414	GENTAMICIN 80MG LEK		inj 10x2ml/80mg			LEK	SLO
265.5	J01GB03	gentamicin (lékové formy pěny)	lok.	130	MG	2411,98	U/ATB

265.6	J01GB03	gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	152,06	U/ATB
265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	122,34	U/ATB
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	741,01	U/ATB
12334	AMIKOZIT 100MG		inj 1x2ml			ECZ	TR
265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	398,66	U/ATB
12335	AMIKOZIT 500MG		inj 1x2ml			ECZ	TR
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	519,93	U/ATB
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	304,57	U/ATB
265.12	J01GB11	isebamycin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	516,90	U/ATB
265.13	J01GB11	isebamycin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	620,27	U/ATB
266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				

K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	29,33	
54391	TAROFLOX 200		tbl obd 10x200mg			HBS	SK
55636	OFLOXIN 200		tbl obd 10x200mg			LEX	CZ
266.2	J01MA02	ciprofloxacín	p.o.	1	GM	29,33	
44985	CIPLOX 500		tbl obd 10x500mg			CIA	IND
44986	CIPLOX 500		tbl obd 50x500mg			CIA	IND
44988	CIPLOX 250		tbl obd 10x250mg			CIA	IND
44989	CIPLOX 250		tbl obd 50x250mg			CIA	IND
53201	CIPHIN 250		tbl obd 10x250mg			SLO	SK
53202	CIPHIN 500		tbl obd 10x500mg			SLO	SK
53203	CIPHIN 750		tbl obd 10x750mg			SLO	SK
53715	CIFLOXINAL		tbl obd 200x250mg			PMP	CZ
64698	QUINTOR 250MG		tbl obd 10x250mg			TRT	IND
64699	QUINTOR 500MG		tbl obd 10x500mg			TRT	IND
69195	CIPROBID 250		tbl obd 10x250mg			CAI	IND
69196	CIPROBID 500		tbl obd 10x500mg			CAI	IND
80539	QUINTOR 250MG		tbl obd 50x250mg			TRT	IND
80540	QUINTOR 500MG		tbl obd 20x500mg			TRT	IND
87104	CIFLOXINAL		tbl obd 10x250mg			PMP	CZ
87105	CIFLOXINAL		tbl obd 20x250mg			PMP	CZ
94453	CIPRINOL 250		tbl obd 10x250mg			KRK	SLO
96039	CIPRINOL 500		tbl obd 10x500mg			KRK	SLO
266.3	J01MA03	pefloxacín	p.o.	0.8	GM	29,33	
94156	ABAKTAL		tbl obd 10x400mg			LEK	SLO
266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	22,48	
266.5	J01MA06	norfloxacín	p.o.	0.8	GM	22,48	
44087	GYRABLOCK 400		tbl obd 30x400mg			MOE	CY
44089	GYRABLOCK 400		tbl obd 100x400mg			MOE	CY
44090	GYRABLOCK 400		tbl obd 500x400mg			MOE	CY
44091	GYRABLOCK 400		tbl obd 1000x400mg			MOE	CY
67015	GYRABLOCK 400		tbl obd 14x400mg			MOE	CY
93465	NOLICIN		tbl 20x400mg			KRK	SLO
266.6	J01MA07	lomefloxacín	p.o.	0.8	GM	29,33	

266.7	J01MA08	fleroxacin	p.o.	0.4	GM	29,33	
266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	29,33	P
266.9	J01MA	trovafloxacin	p.o.	0.2	GM	29,33	P
267	J01MA	fluorované chinolony	parent.			U/ATB	
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB
267.2	J01MA02	ciprofloxacín - infúze	parent.	0.5	GM	212,23	U/ATB
267.3	J01MA02	ciprofloxacín - injekce	parent.	0.5	GM	190,00	U/ATB
267.4	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	93,26	U/ATB
94155	ABAKTAL		inj 10x5ml/400mg			LEK	SLO
267.5	J01MA08	fleroxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB
267.6	J01MA	trovafloxacin	parent.	0.2	GM	212,23	U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.			U/ATB	
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1375,38	U/ATB
92289	EDICIN 0,5GM		inj.sicc.1x500mg			LEK	SLO
92290	EDICIN 1GM		inj.sicc.1x1gm			LEK	SLO
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	2492,83	U/ATB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	116,92	U/ATB
61178	COLIMYCINE		inj sic 50x1mu			RBE	F
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	103,09	U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.			U/ATB	
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	42,82	U/ATB
86794	COLIMYCINE		tbl 50x1.5mu			RRO	F
270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.			U	
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	176,89	U
11692	METRONIDAZOL 500MG BRAUN		inf 10x100ml/500mg			BMM	D
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	50,44	U
96404	AVRAZOR		inj 5x3ml/500mg			LEX	CZ
271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.			U	
271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	292,49	U
71969	AMPHOTERICIN B		inj sic 1x50mg			SQH	D
57548	AMPHOTERICIN B SQUIBB		inj sic 1x50mg			BMJ	F
272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.				
272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	27,37	

91739 ORONAZOL

tbl 20x200mg

KRK

SLO

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.	U
-----	-------	--------------------------	---------	---

273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	469,63	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.	P
-----	-------	-------------------------	------	---

1. Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření:

- a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,
b) recidivy vaginálních mykóz.

2. Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:

- a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,
b) těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
c) těžké formy nehtových mykóz (itakonazol), platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
- postižení celé nehtové ploténky
 - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
 - postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní nález a provedení odběr na mykologickou kultivaci.

d) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace,

e) itrakonazol tekuté lékové formy - léčba orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokomprimovaných pacientů

274.1	J02AC01	flukonazol (pevné lékové formy 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.15	GM	203,85	P
-------	---------	--	------	------	----	--------	---

53917 FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMA cps 1x150mg SLO SK

274.2	J02AC01	flukonazol - ostatní pevné lékové formy jiné než 150 mg v 1 tabletě	p.o.	0.2	GM	262,18	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

55396 FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA cps 7x50mg SLO SK
55397 FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA cps 14x50mg SLO SK
66032 MYCOMAX 50 cps 7x50mg LEX CZ
66036 MYCOMAX 100 cps 28x100mg LEX CZ
66037 MYCOMAX 100 cps 7x100mg LEX CZ

274.3	J02AC01	flukonazol - tekuté lékové formy nad 100 mg v 5 ml sirupu	p.o.	0.2	GM	349,25	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

274.4	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	479,01	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.5	J02AC01	flukonazol (nad 50 mg do 100 mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	436,59	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

274.6	J02AC02	itrakonazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom balení	p.o.	0.2	GM	117,52	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

94897 SPORANOX cps 15x100mg JAN B

274.7	J02AC02	itrakonazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.2	GM	101,93	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

274.8	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	858,22	P
-------	---------	------------	------	----	----	--------	---

274.9	J02AC02	itrakonazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	402,81	P
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	--------	---

56067 SPORANOX sol 1x150ml/1.5gm JAN B

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.	U/P
-----	-------	-------------------------	---------	-----

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	904,23	U/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

46979 FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INF inf 1x100ml/200mg SLO SK
65989 MYCOMAX INF inf 1x100ml/200mg LEX CZ

275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2.710,83	U/P
-------	---------	------------	---------	----	----	----------	-----

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.	
-----	-------	---------------------------------	------	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	12,76	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

96735	ARFICIN	cps 100x150mg	BLU	CHO
96780	ARFICIN	cps 100x300mg	BLU	CHO

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	125,72	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	244,40	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	--

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	553,11	
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	--

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0.3	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

03303	NIDRAZID	tbl 250x100mg	LEX	CZ
-------	----------	---------------	-----	----

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1.5	GM	14,85	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

75508	TISAMID	tbl 100x500mg	ORN	SF
-------	---------	---------------	-----	----

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	12,42	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

03023	SURAL	tbl 100x400mg	CHN	H
-------	-------	---------------	-----	---

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,37	
-------	---------	--------	------	----	----	------	--

93821	DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER	tbl 100x100mg	SPC	F
-------	---------------------------------	---------------	-----	---

281	J05A	antivirotika	p.o.				P
-----	------	--------------	------	--	--	--	---

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciclovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitális u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitális u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu acyklovirem u pacientů s herpes zoster pro lokalizaci v obličeji indikuje ošetřující lékař též odbornosti praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, lamivudin a abacavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu lamivudinem dále indikuje ošetřující lékař u chronické virové hepatitidy typu B.

Léčbu gancyclovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0.5	GM	458,88	P
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	---

281.2	J05AB01	acyklovir do 200 mg včetně	p.o.	4	GM	330,00	P
-------	---------	----------------------------	------	---	----	--------	---

54031	PROVIRSAN	tbl 30x200mg	PMP	CZ
-------	-----------	--------------	-----	----

281.3	J05AB01	acyklovir nad 200 mg	p.o.	4	GM	265,00	P
-------	---------	----------------------	------	---	----	--------	---

54216	RANVIR 400	tbl 25x400mg	RXG	IND
-------	------------	--------------	-----	-----

281.4	J05AB06	gancyclovir	p.o.	3	GM	2002,96	P
-------	---------	-------------	------	---	----	---------	---

53102	CYMEVENE 250MG	cps 84x250mg	SYN	POR
-------	----------------	--------------	-----	-----

281.5	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0,75	GM	458,88	P
281.6	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	440,00	P
281.7	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	504,14	P
281.8	J05AE02	indinavir	p.o.	2,4	GM	504,14	P
281.9	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	504,14	P
281.10	J05AE04	nelfinavir	p.o.	2,25	GM	504,14	P
281.11	J05AF01	zidovudin	p.o.	1,5	GM	685,28	P
96179	AZITIDIN 100	tbl 50x100mg				LCM	CZ
281.12	J05AF02	didanosin	p.o.	0,4	GM	236,43	P
281.13	J05AF08	zalcitabin	p.o.	2,25	MG	241,76	P
66734	HIVID 0.75MG	tbl obd 100x0.75mg				HLR	CH
281.14	J05AF04	stavudin	p.o.	80	MG	302,07	P
53210	ZERIT 40MG	cps 60x40mg				BMS	F
53209	ZERIT 40MG	cps 56x40mg				BMS	F
281.15	J05AF05	lamivudin do 100 mg v jedné tabletě včetně respektive do 5 mg v jednom mililitru včetně	p.o.	0,3	GM	327,60	P
02086	ZEFFIX 100 MG	tbl ond 84x100mg				GOW	GB
02085	ZEFFIX 100 MG	tbl ond 28x100mg				GOW	GB
281.16	J05AF05	lamivudin nad 100 mg v jedné tabletě respektive do 5 mg v jednom mililitru	p.o.	0,3	GM	248,01	P
281.17	J05AF06	abacavir	p.o.	600	MG	360,00	P
281.18	J05AF30	kombinace antiretrovirových virostatik	p.o.	2	DF	522,13	P
281.19	J05AG01	nevirapin	p.o.	0,4	GM	353,49	P
57777	VIRAMUNE	tbl 60x200mg				UUI	P
281.20	J05AG03	efavirenz	p.o.	0,6	GM	423,29	P
281.21	J05AH01	zanamivir	inhal..	20	MG	130,00	P
Zanamivir je indikován pro léčbu influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:							
1. děti starší dvanácti let s cystickou fibrózou, děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě							
2. dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci							
3. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.							
Z veřejného zdravotního pojištění je pro terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Zanamivir u výše uvedených skupin ordinuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené hlavním hygienikem.							
281.22	J05AX	palivizumab do 50 mg v jedné ampuli včetně	parent.	1	DF	27.645,00	Z
281.23	J05AX	palivizumab nad 50 mg v jedné ampuli	parent.	1	DF	45.568,00	Z
281.24	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	30,55	P
88174	ISOPRINOSINE	tbl 5x10 (=50) x500mg				EWO	CH
282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.			U/P	

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresiv, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivými (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, lamivudin a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1551,47	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

93260 HERPESIN 250 inj sic 10x250mg LCM CZ

282.2	J05AB06	gancyklovir	parent.	0.5	GM	1960,83	U/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	-----

282.3	J05AB12	cidofovir	parent.	375	MG	33556,50	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	-----

44745 VISTIDE inf 1x5ml 75mg/ml PAU B

282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6.5	GM	3006,25	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	-----

282.5	J05AF01	zidovudin	parent.	1	GM	2748,47	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

283	J06AA	imunitní séra	parent.				K/P
-----	-------	---------------	---------	--	--	--	-----

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynatému sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K/P
-------	-------	-------------------------------------	---------	--	--	------	-----

283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------	---------	--	--	------	-----

283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K/P
-------	---------	-------------------------	---------	--	--	------	-----

83330 IPSEER EUROPE PASTEUR inj. 1x5ml PMX F

283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K/P
-------	---------	----------------------	---------	--	--	------	-----

01190 BOSEA SEVAC inj. 1x35ml SEV CZ

283.5	J06AA05	sérum proti plynatému sněti	parent.			plně	K/P
-------	---------	-----------------------------	---------	--	--	------	-----

01195 GASEA SEVAC inj. 1x20ml/25ku SEV CZ

283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K/P
-------	---------	-----------------------	---------	--	--	------	-----

94015 SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEUR inj 1x5ml 200ut/ml PMX F

284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci do velikosti méně než 5 ml v jedné ampuli	parent.	1	DF	175,50	O
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

01263 NORGA I.M.SEVAC inj 10x1.9ml SEV CZ

01262 NORGA I.M.SEVAC inj 1x1.9ml SEV CZ

57669 PASTER.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16 inj 1x2ml GFO E

87736 HISTAGLOBIN inj sic 3x12mg + sol. BBL CH

284.2	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci 5 ml a více v jedné ampuli	parent.	1	DF	438,75	O
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	991,90	B
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	991,90	B
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

62553	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.	inf 1x50ml		BTP	D
62554	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.	inf 1x100ml		BTP	D
62555	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.	inf 1x200ml		BTP	D

284.5	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	1955,16	U
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

45372	OCTAGAM	inj 1x20ml		OPU	A
12691	OCTAGAM	inj 1x50ml		OPU	A
12693	OCTAGAM	inj 1x200ml		OPU	A
12692	OCTAGAM	inj 1x100ml		OPU	A

285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- neočkované těhotné ženy,
- novorozenec po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
- profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U. Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiencefalický globulin	parent.	1	ML	300,65	K
-------	-------	---------------------------	---------	---	----	--------	---

95082	FSME-BULIN I.M.	inj. 1x1ml			IMM	A
95083	FSME-BULIN I.M.	inj. 1x2ml			IMM	A
95084	FSME-BULIN I.M.	inj. 1x5ml			IMM	A

285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1407,96	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

93505	RHEGA I.M.SEVAC	inj. 1x1.75ml/100rg			SEV	CZ
-------	-----------------	---------------------	--	--	-----	----

285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1320,40	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

02445	RHEGA I.M.SEVAC	inj 1x2.5ml/250rg			SEV	CZ
91307	PARTOBULIN-INJECT I.M.	inj 1x1ml/250rg			OIH	A

285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
-------	---------	----------------------------	---------	--	--	------	---

44668	PASTERISED HUM.ANTITET.IG. GRIF	inj sic 1x250ut+2ml			GFO	E
44669	PASTERISED HUM.ANTITET.IG. GRIF	inj sic 1x500ut+2ml			GFO	E
83607	TETABULIN	inj 250ut/ml			IMM	A

285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	33322,57	K/P
-------	---------	---	---------	---	----	----------	-----

97895	VARITECT(R)	inj. 1x20ml			BTV	D
-------	-------------	-------------	--	--	-----	---

285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
-------	---------	----------------------------------	---------	--	--	------	---

97897	HEPATECT (R)	inj. 1x2ml			BTP	D
97898	HEPATECT (R)	inj. 1x10ml			BTP	D

285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	4956,87	U/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

94864	CYTOTECT	inf 1x50ml 100mg/ml			BTP	D
-------	----------	---------------------	--	--	-----	---

286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				K
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K
-------	---------	-----------------	---------	--	--	------	---

83622	ALTEANA SEVAC	inj 10x0.5ml			SEV	CZ
83443	TETAVAX	inj 1x0.5ml-strik.			PMX	F
83444	TETAVAX	inj 20x0.5ml-strik.			PMX	F
83445	TETAVAX	inj 1x10ml			PMX	F
83447	TETAVAX	inj 10x20ml			PMX	F
83525	TETAVAX	inj 20x0.5ml-ampule			PMX	F
83526	TETAVAX	inj 10x10ml			PMX	F

287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.				O
-----	-------	----------------------------------	---------	--	--	--	---

287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	254,86	O
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

76027	LYOPHILIZED B.C.G. VACCINE	lyo 10x10davek+sol.	PMX	F
76028	LYOPHILIZED B.C.G. VACCINE	lyo 10x20davek+sol.	PMX	F
76189	BCG-VACCINE 500 BEHRING	inj sic 50x0.1ml+sol.	CBG	D

288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.			K
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	---

288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně K
-------	-------	---	---------	--	--	--------

94269 POLYSTAFANA SEVAC inj 10x0.5ml SEV CZ

288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF	26,15 K
-------	-------	---	---------	---	----	---------

288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF	206,02 O
-------	-------	--	---------	---	----	----------

288.4	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)	parent.	1	DF	280,47 O
-------	-------	---	---------	---	----	----------

289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.			K
-----	-------	--------------------------------	---------	--	--	---

289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně K
-------	---------	-----------------------------------	---------	--	--	--------

75379	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)	inj sic 1x2.5ut+1ml	BEH	D
90996	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)	inj sic 5x2.5ut+1ml	BEH	D
93706	VERORAB	inj sic 1dav.+0.5ml	PMX	F

290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.			
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--

290.1	L01AA01	cyklofosamid	p.o.	0.1	GM	5,72
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

94174 CYCLOPHOSPHAMID tbl 50x50mg FAO SF

290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,50
-------	---------	---	------	---	----	------

01842 LEUKERAN 2MG tbl obd 25x2mg BWE GB

290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,72
-------	---------	---	------	---	----	------

01843 LEUKERAN 5MG tbl obd 25x5mg BWE GB

290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,30
-------	---------	---	------	---	----	------

02050 ALKERAN tbl obd 25x2mg BWE GB

290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,88
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------

02051 ALKERAN tbl obd 25x5mg BWE GB

290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,62
-------	---------	--------------	------	---	----	------

290.7	L01AX03	temozolomid	p.o.	370	MG	15998,00 X
-------	---------	-------------	------	-----	----	------------

291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------	---------	--	--	-----------

291.1	L01AA01	cyklofosamid	parent.	10	MG	3,52 B
-------	---------	--------------	---------	----	----	--------

70442	CYTOXAN	inj sic 12x500mg	BMS	USA
70441	CYTOXAN	inj sic 12x200mg	BMS	USA
70443	CYTOXAN	inj sic 6x1gm	BMS	USA

291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,61 B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-----------------

75182 ALKERAN inj 1x50mg+10mlsolv BWE GB

291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	34,22 B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-----------------

291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,42	B/ONK,HEM
291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,32	B/ONK,HEM
291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,31	B/ONK,HEM
291.7	L01AX04	dakarbazin	parent.	10	MG	7,92	B/ONK,HEM

88440 DACARBAZIN LACHEMA 100

inj sic 10x100mg

LCM

CZ

88441 DACARBAZIN LACHEMA 100

inj sic 10x200mg

LCM

CZ

292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.				L/ONK,HEM
-----	-------	--------------	------	--	--	--	-----------

292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	14,86	L/ONK,HEM
-------	---------	---	------	---	----	-------	-----------

292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,89	L/ONK,HEM
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	------	-----------

21157 MYLERAN

tbl 100x2mg

BWE

GB

293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.				L/ONK,HEM
-----	-------	-----------------	------	--	--	--	-----------

293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,72	L/ONK,HEM
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

60270 CEENU LOMUSTINE (CCNU)

cps 20x10mg

BMS

USA

293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,45	L/ONK,HEM
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	-----------

60272 CEENU LOMUSTINE (CCNU)

cps 20x100mg

BMS

USA

293.3	L01AD02	lomustin (od 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,01	L/ONK,HEM
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

03735 LOMUSTINE

cps 6

BMS

USA

64653 CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100MG

cps 20x100mg

BMS

I

294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------	---------	--	--	--	-----------

294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	9,92	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	-----------

83482 BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)

inj sic 1x100mg+3ml

BMS

USA

294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	14,81	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	-----------

294.3	L01AD05	fotemustin	parent.	1	MG	94,48	B/P
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----

Fotemustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.

295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,52	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

91065 METHOTREXAT LACHEMA 2.5

tbl 100x2.5mg

LCM

CZ

91922 METHOTREXAT LACHEMA 10

tbl 100x10mg

LCM

CZ

296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.				B
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	9,09	B
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

91025 METHOTREXAT LACHEMA 5

inj 10x2ml/5mg

LCM

CZ

12787 METHOTREXATE-TEVA 2.5MG/ML

inj 5x2ml/5mg

AIC

IL

296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,89	B
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

93965 METHOTREXAT LACHEMA 1000

inj 10x20ml/1000mg

LCM

CZ

296.3	L01BA01	metotrexát (od 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,23	B
12788	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML		inj 1x2ml/50mg			AIC	IL
12789	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML		inj 1x4ml/100mg			AIC	IL
12790	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML		inj 1x8ml/200mg			AIC	IL
12791	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML		inj 1x20ml/500mg			AIC	IL
12792	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML		inj 5x2ml/50mg			AIC	IL
64784	METHOTREXAT EBEWE		inj 1x5ml/500mg			EBW	A
83484	METHOTREXAT LEDERLE		inf 1x20ml/500mg			LED	D
87564	METHOTREXAT LACHEMA 50		inj sic 10x50mg			LCM	CZ
87761	METHOTREXAT LACHEMA 500		inj sic 10x500mg			LCM	CZ
93963	METHOTREXAT LACHEMA 20		inj 10x2ml/20mg			LCM	CZ
93964	METHOTREXAT LACHEMA 50		inj 10x5ml/50mg			LCM	CZ
296.4	L01BA03	raltitrexed	parent.	1	DF	7498,00	X
297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.				L/ONK,HEM
297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,21	L/ONK,HEM
94241	PURI-NETHOL		tbl 25x50mg			BWE	GB
297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,34	L/ONK,HEM
298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.				B/ONK,HEM
298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	884,61	B/ONK,HEM
298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	130,26	B/ONK,HEM
77008	FLUDARA I.V.		inj sic 5x50mg			SAG	D
59058	FLUDARA		inj sic 5x50mg			SHI	I
299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.				L/ONK,HEM
299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,50	L/ONK,HEM
299.2	L01BC02	tegafur	p.o.	10	MG	1,47	L/ONK,HEM
10407	FTORAFUR		cps 100x400mg			GRX	LT
299.3	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,47	L/ONK,HEM
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.				B/ONK,HEM
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,27	B/ONK,HEM
99483	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 10x5ml/100mg			MAC	D
99484	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 30x2ml/40mg			MAC	D
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM
96990	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 1x20ml/1000mg			MAC	D
300.3	L01BC02	tegafur	parent.	10	MG	2,83	B/ONK,HEM
300.4	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,72	B/ONK,HEM
12665	5-FLUOROURACIL EBEWE		inj 1x10ml/500mg			EBW	A
12666	5-FLUOROURACIL EBEWE		inj 1x20ml/1000mg			EBW	A
12667	5-FLUOROURACIL EBEWE		inj 1x100ml/5000mg			EBW	A
56055	5-FLUOROURACIL EBEWE		inj 1x5ml/250mg			EBW	A

57650 LA-FU 500

inj 1x10ml/500mg

LCM

CZ

300.5	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	5,87	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	------	-----------

301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	--	-----------

301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	26,54	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----------

301.2	L01CA02	vinkristin	parent.	1	MG	219,20	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

12772 VINCRISTINE-TEVA

inj sic 1x1mg+solv.

AIC

IL

12773 VINCRISTINE-TEVA

inj 1x1ml/1mg

AIC

IL

47220 VINCRISTINE-TEVA

inj 1x2ml/2mg

AIC

IL

47221 VINCRISTINE-TEVA

inj 1x5ml/5mg

AIC

IL

74990 CITOMID 1MG

inj sic 1x1mg+10ml

LMR

MEX

301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	108,27	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.				L/ONK,HEM
-----	-------	---------------------------	------	--	--	--	-----------

302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,39	L/ONK,HEM
-------	---------	----------	------	---	----	------	-----------

86416 VEPESID

cps 20x50mg

BMS

D

86417 VEPESID

cps 10x100mg

BMS

D

303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.			B/ONK,HEM
303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	3,36 B/ONK,HEM
12671		ETOPOSID EBEWE			inf 1x20ml/400mg	EBW A
86418		VEPESID			inj 10x5ml/100mg	BMS D
87191		ETOPOSIDE DELTA WEST			inj 10x5ml/100mg	DWP AUS
87192		ETOPOSIDE DELTA WEST			inj 1x5ml/100mg	DWP AUS
303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,06 B/ONK,HEM
304	L01CD	taxany	parent.			X
304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	140,25 X
45154		PAXENE			inj.1x5ml/30mg	GNO CZ
304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	245,83 X
305	L01DA	aktinomyciny	parent.			B/ONK,HEM
305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	664,85 B/ONK,HEM
21055		LYOVAC COSMEGEN			inj sic 1x0.5mg	MSD USA
306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.			X
306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	274,70 X
78812		ZAVEDOS 5MG			cps 1x5mg	FAR I
78813		ZAVEDOS 10MG			cps 1x10mg	FAR I
78814		ZAVEDOS 25MG			cps 1x25mg	FAR I
307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM
307.1	L01DB01	doxorubicin (do 40mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	34,22 B/ONK,HEM
12663		DOXORUBICIN EBEWE 10MG			inj 1x5ml/10mg	EBW A
94567		RASTOCIN			inj 10x10mg	PLI CHO
307.2	L01DB01	daunorubicin (nad 40mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	32,80 B/ONK,HEM
12664		DOXORUBICIN EBEWE 50MG			inj 1x25ml/50mg	EBW A
307.3	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.4	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	40,08 B/ONK,HEM
307.5	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.6	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.7	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	753,57 B/ONK,HEM
307.8	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	53,96 B/ONK,HEM
54033		REFADOR 2MG/ML			inj 1x15ml/30mg	LCM CZ
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.			B/ONK,HEM
308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	61,74 B/ONK,HEM

03404	BLEOCIN		inj 1x15mg	NKU	J		
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	76,25	B/ONK,HEM
308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	69,31	B/ONK,HEM
83440	MITOMYCIN C KYOWA		inj sic 5x20mg	KYA	J		
309	L01XA	platinová cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,21	B/ONK,HEM
96453	PLATIDIAM		inj 10x10mg/20ml	LCM	CZ		
96454	PLATIDIAM		inj 5x25mg/50ml	LCM	CZ		
96455	PLATIDIAM		inj 1x50mg/100ml	LCM	CZ		
92302	CISPLATIN EBEWE		inj 1x100mg/50ml	EBW	A		
309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,70	B/ONK,HEM
90777	CYCLOPLATIN 50		inj sic 10x50mg	LCM	CZ		
75010	CYCLOPLATIN		inj sic 1x5ml/50mg	LCM	CZ		
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	3,86	B/ONK,HEM
93665	CYCLOPLATIN 200		inj sic 5x200mg	LCM	CZ		
60924	CYCLOPLATIN		inj 1x60ml/600mg	LCM	CZ		
310	L01XB	methylhydrazinová cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM
310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,44	L/ONK,HEM
311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM,URN
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,30	L/ONK,HEM,URN
95122	LITALIR		cps 100x500mg	BMS	D		
573445	LITALIR		cps 100x500mg	BMS	I		
311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	3,91	L/ONK,HEM,URN
08921	ESTRACYT		cps 100x140mg	KBP	S		
311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	104,85	L/ONK,HEM,URN
84009	VESANOID		cps 100x10mg	HLR	CH		
312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.							
312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	26,15	B/ONK,HEM
312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2784,54	B/P
92117	KIDROLASE		inj sic 10x10ku	RBE	F		
312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM,URN
312.4	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3066,38	X
312.5	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	77,33	X

312.6	L01XX09	miltefosin	lok.	60	MG	9,78	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

312.7	L01XX21	rituximab	parent.	10	MG	1365,48	Z
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

46130 MABTHERA 500 MG

inf 1x50ml/500mg

HLR

D

59839 MABTHERA 100 MG

inf 2x10ml/100mg

HLR

D

313	L02AA	estrogeny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-----	-------	-----------	------	--	--	--	-----------------------

313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,32	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	-----------------------

313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,06	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-------	---------	------------------	------	---	----	------	-----------------------

313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,32	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-------	---------	------------	------	-----	----	------	-----------------------

314	L02AA	estrogeny	parent.				B/ONK,HEM,URN,SEX
-----	-------	-----------	---------	--	--	--	-------------------

314.1	L02AA	polyestradiol fosfát	parent.	1	MG	3,18	B/ONK,HEM,URN,SEX
-------	-------	----------------------	---------	---	----	------	-------------------

88381 ESTRADURIN

inj sic 10x80mg+2ml

KBP

S

314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,55	B/ONK,HEM,URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	-------------------

314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0.1	GM	4,79	B/ONK,HEM,URN,SEX
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	-------------------

315	L02AB	progestiny	p.o.			L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-----	-------	------------	------	--	--	-----------------------

315.1	L02AB01	megestrol (pevné lékové formy)	p.o.	160	MG	52,13 L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	--------------------------------

86059	MEGACE	tbl 100x160mg	BMS	D
86211	MEGACE	tbl 100x40mg	BMS	D

315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	10	GM	175,96 L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	---------------------------------

91618	PROVERA	tbl 20x500mg	UPJ	GB
90793	PROVERA 100MG	tbl 100x100mg	UPJ	GB

315.3	L02AB01	megestrol (tekuté lékové formy)	p.o.	160	MG	73,07 Z
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	---------

53145	MEGACE 40MG/ML	sus por 1x240ml	BMS	USA
53146	MEGACE 40MG/ML	sus por 1x240ml	BMS	POR

316	L02AB	progestiny	parent.			L/ONK,GYN,SEX
-----	-------	------------	---------	--	--	---------------

316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	1	GM	784,67 L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	---	----	----------------------

87805	DEPO-PROVERA 150MG/ML	inj 1x1ml/150mg	UPJ	B
-------	-----------------------	-----------------	-----	---

316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,12 L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	---------	---	----	--------------------

317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.			Z
-----	-------	--	--------	--	--	---

317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	236,87 Z
-------	---------	-----------	--------	---	----	----------

90966	SUPREFACT NASAL	sol nas 4x10gm/10mg	HOE	D
-------	-----------------	---------------------	-----	---

318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.			K/P
-----	-------	--	---------	--	--	-----

- Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog:
- léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
 - léčba karcinomu prostaty,
 - léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
 - léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
 - pubertas precox,
 - indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	267,51 K/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	------------

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1866,31 K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------------

318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	267,51 K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	------------

318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1642,36 K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	-------------

318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1710,80 K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------------

318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	267,51 K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	------------

318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1642,36 K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	-------------

96107	DECAPEPTYL DEPOT	inj sic 3.75mg+2ml	FEI	D
57567	DECAPEPTYL DEPOT	inj sic 3.75mg+solv	FEI	S

319	L02BA	antiestrogeny	p.o.			
-----	-------	---------------	------	--	--	--

319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20 mg v 1 tableťě včetně)	p.o.	20	MG	6,00
-------	---------	---	------	----	----	------

67039	TAMIFEN 10		tbl 30x10mg	MOE	CY
44056	TAMOXIFEN EBEWE 10		tbl 30x10mg	EBW	A
44057	TAMOXIFEN EBEWE 20		tbl 30x20mg	EBW	A
88392	TAMOXIFEN LACHEMA 10		tbl 100x10mg	LCM	CZ

319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	20	MG	4,40	
-------	---------	-----------------------------------	------	----	----	------	--

44058	TAMOXIFEN EBEWE 30		tbl 30x30mg	EBW	A
44059	TAMOXIFEN EBEWE 40		tbl 30x40mg	EBW	A

320	L02BB	antiandrogeny	p.o.			L/ONK,URN,SEX
-----	-------	---------------	------	--	--	---------------

320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,19	L/ONK,URN,SEX
-------	---------	----------	------	----	----	------	---------------

83392	FLUCINOM		tbl 100x250mg	SCH	B
-------	----------	--	---------------	-----	---

320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,61	L/ONK,URN,SEX
-------	---------	-----------	------	---	----	------	---------------

320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	107,14	L/ONK,URN,SEX
-------	---------	-------------	------	----	----	--------	---------------

321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.			L/ONK,END
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	-----------

321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	10	GM	63,54	L/ONK,END
-------	---------	------------------	------	----	----	-------	-----------

07510	ORIMETEN		tbl 100x250mg	CGC	CH
-------	----------	--	---------------	-----	----

321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	165,45	X
-------	---------	------------	------	---	----	--------	---

76468	ARIMIDEX		tbl obd 28x1mg	ZNC	USA
-------	----------	--	----------------	-----	-----

321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	165,45	X
-------	---------	----------	------	-----	----	--------	---

322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.			X
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	---

322.1	L02BG02	formestan	parent.	18	MG	259,74	X
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

92361	LENTARON DEPOT 250MG I.M.		inj sic 1x250mg+2ml	CGC	CH
-------	---------------------------	--	---------------------	-----	----

323	L03AA	cytokiny	parent.			X
-----	-------	----------	---------	--	--	---

323.1	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	12255,29	X
-------	---------	------------	---------	---	----	----------	---

98297	NEUPOGEN		inj 5x1.6ml	HLR	CH
69026	NEUPOGEN		inj 5x1ml	HLR	CH
57863	NEUPOGEN		inj 5x1ml	AMG	POR
57864	NEUPOGEN		inj 5x1.6ml	AMG	POR

323.2	L03AA03	molgramostim (do 0,3 MG včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	14034,30	X
-------	---------	--	---------	---	----	----------	---

96865	LEUCOMAX		inj sic 0.15mg+1ml	SAN	CH
72549	LEUCOMAX		inj sic 0.3mg+1ml	SAN	CH

323.3	L03AA03	molgramostim (nad 0,3 MG v jedné ampuli)	parent.	1	MG	12209,97	X
-------	---------	--	---------	---	----	----------	---

96866	LEUCOMAX		inj sic 0.4mg+1ml	SAN	CH
-------	----------	--	-------------------	-----	----

323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	13981,84	X
-------	---------	-------------	---------	---	----	----------	---

323.5	L03AB01	interferon alfa přirozeně humánní	parent.	1	MU	239,51	X
-------	---------	-----------------------------------	---------	---	----	--------	---

323.6	L03AB03	interferon gamma	parent.	1	MU	1531,33	X
-------	---------	------------------	---------	---	----	---------	---

323.7	L03AB07	interferon alfa	parent.	1	MU	239,51	X
-------	---------	-----------------	---------	---	----	--------	---

89225	ROFERON A		inj 1x3ml/18mu	HLR	CH
91640	INTRON A		inj 1x5mu	SCH	IRL
89224	ROFERON A		inj 1x1ml/3mu	HLR	CH
59222	INTRON A 10 MIL. M. J.		inj sic 1x10mu+solv	SCH	IRL
83393	INTRON A 3 MIL. M. J.		inj sic 1x3mu+solv	SCH	IRL
83394	INTRON A 5 MIL. M. J.		inj sic 1x5mu+solv	SCH	IRL
54372	INTRON A 3 MIL. M. J./0.5 ML		inj 1x0.5ml-lahv.	SCH	IRL
54374	INTRON A 5 MIL. M. J./0.5 ML		inj 1x0.5ml-lahv.	SCH	IRL
54375	INTRON A 5 MIL. M. J./0.5 ML		inj 1x1ml-lahv.	SCH	IRL
54472	INTRON A REDIPEN 3 MIL. M. J.		inj 1x1.2ml/18mu	SCH	IRL
54473	INTRON A REDIPEN 5 MIL. M. J.		inj 1x1.2ml/30mu	SCH	IRL
54474	INTRON A REDIPEN 10 MIL. M. J.		inj 1x1.2ml/60mu	SCH	IRL
54560	INTRON A 5 MIL. M. J./0.5 ML		inj 1x0.5ml+soupr.	SCH	IRL
54561	INTRON A 5 MIL. M. J./0.5 ML		inj 1x1ml+soupr.	SCH	IRL
54563	INTRON A 3 MIL. M. J./0.5 ML		inj 1x0.5ml+soupr.	SCH	IRL

323.8	L03AB07	interferon beta 1a	parent.	1	MU	430,33	X
-------	---------	--------------------	---------	---	----	--------	---

323.9	L03AV07	interferon beta 1a (výhradně pro intramuskulární užití)	parent.	1	DF	9036,55	X
-------	---------	---	---------	---	----	---------	---

57913	AVONEX		inj. sic. 4x30rg+solv.	BGI	NL
45187	AVONEX		inj. sic. 4x30rg+solv.	SVD	NL

323.9	L03AB08	interferon beta 1b	parent.	1	MU	322,75	X
-------	---------	--------------------	---------	---	----	--------	---

87312	BETAFERON		inj sic 15+15x2ml	SAG	D
-------	-----------	--	-------------------	-----	---

323.10	L03AC90	interleukin 2	parent.	1	MG	7739,31	X
--------	---------	---------------	---------	---	----	---------	---

86786	PROLEUKIN		inj sic 1x1mg	CNC	NL
-------	-----------	--	---------------	-----	----

324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.		L/ALG
-----	-------	--------------------------------	------------	--	-------

324.1	L03AX92	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	60%	
-------	---------	---------------------------	------	---	----	-----	--

324.2	L03AX92	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	60%	L/ALG,ORL
-------	---------	---------------------------	------	---	----	-----	-----------

324.3	L03AX93	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.	1	BA	60%	L/ALG,IMU
-------	---------	------------------------------	------	---	----	-----	-----------

324.4	L03AX96	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	36,51	L/ALG,ORL
-------	---------	----------------------------	------	---	----	-------	-----------

94631	STAVA-NASAL		gtt 10x5ml	BIU	CZ
-------	-------------	--	------------	-----	----

325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.		O
-----	-------	--------------------------------	---------	--	---

325.1	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	43,36	O/ONK,URN
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

325.2	L03AX90	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1	DF	988,38	O/ALG,IMU
-------	---------	-----------------------------	---------	---	----	--------	-----------

56930	IMMODIN SEVAC		inj sic 1x2ml+solv.	SEV	CZ
-------	---------------	--	---------------------	-----	----

97146	IMMODIN SEVAC		inj sic 5x2ml+solv.	SEV	CZ
-------	---------------	--	---------------------	-----	----

325.3	L03AX91	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	64,86	Z
-------	---------	--	---------	---	----	-------	---

325.4	L03AX91	thymostimulin (nad 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	45,31	Z
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

325.5	L03AX94	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	72,83	O/ONK
-------	---------	-----------------------------	---------	---	----	-------	-------

325.5	L03AX95	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	612,65	O/GYN
-------	---------	---------------------------	---------	---	----	--------	-------

86711	SOLCOTRICHOVAC		inj 3x0.5ml	SOC	CH
-------	----------------	--	-------------	-----	----

325.7	L03AX96	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	72,98	O
-------	---------	----------------------------	---------	---	----	-------	---

326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.	P
-----	-------	-----------------------------------	------	---

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog, revmatolog a alergolog a klinický imunolog:

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
- léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
- léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
- léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
- těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
- systémový lupus erythematosus nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

j) u myasthenia gravis předepisuje neurolog

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

k) těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-IgE.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	250	MG	275,00	P
326.2	L04AA01	cyklosporin (mikroemulgované formy)	p.o.	250	MG	275,00	P
326.3	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,50	P

55681 CELLCEPT cps 100x250mg HLR CH

44077 CELLCEPT-500MG Tbl odb 50x500mg HLR CH

327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.	U/J10
-----	-------	-----------------------------------	---------	-------

327.1	L04AA09	basilixab	parent.	20	MG	53004,39	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	----------	---

327.2	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,64	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	-------

88514 SANDIMMUN KONZENTRAT inf 10x5ml 50mg/1ml SAN CH

327.3	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	2225,85	U/J10
-------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-------

96997 CEDETRIN-T(MONOK.PROTIL.A1-CD3) inj 10x3.2ml EXB CZ

327.4	L04AA03	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	103,87	U/J10
-------	---------	---------------------	---------	----	----	--------	-------

327.5	L04AA04	antithymocytární IG	parent.	1	MG	121,46	U/J10
-------	---------	---------------------	---------	---	----	--------	-------

44491 ATG-FRESENIUS S Inj 1x5ml/100mg FRE D

44492 ATG-FRESENIUS S Inj 1x5ml/100mg FRE D

327.6	L04AA05	tacrolimus	Parent.	5	MG	376,26	P
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

Tacrolimus je ordinován ošetřujícím lékařem nemocným po transplantaci orgánů v následujících případech:

- imunosuprese u hypersenzibilizovaných nemocných s PRA více než 80%
- u opakovaných transplantovaných
- jako záchranná léčba u pacientů s rejekcí rezistentní na antirejekční léčbu

327.7	L04AA12	infiximab	Parent.	400	MG	112732,00	X
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-----------	---

328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.	L/J10,REV,HEM
-----	-------	------------------------	------	---------------

328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,56	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

31396 IMURAN tbl obd 100x25mg BWE GB

328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,12	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

02418 IMURAN tbl obd 100x50mg BWE GB

329	L04AX	ostatní imunosupresiva		parent.		U/J10	
329.1	L04AX01	azathioprin		parent.	1	MG	9,82 U/J10
02016	IMURAN		inj sic 1x50mg+2ml			BWE	GB
330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů		p.o.			
330.1	M01AA	butylpyrazolidiny		p.o.	3	DF	3,32
330.2	M01AA05	klofezon		p.o.	0.6	GM	3,32
331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů		parent.			
331.1	M01AA	butylpyrazolidiny		parent.	1	DF	6,89
00490	KETAZON		inj 5x5ml/1gm			LEX	CZ
332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové		p.o.			
332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové		p.o.	70	MG	1,76
332.2	M01AB01	indometacin		p.o.	0.1	GM	3,18
77078	APO-INDOMETHACIN 50MG		cps 100x50mg			APT	CND
97713	APO-INDOMETHACIN 25MG		cps 100x25mg			APT	CND
67403	INDOBENE 50MG		cps 20x50mg			MCK	D
67404	INDOBENE 50MG		cps 50x50mg			MCK	D
332.3	M01AB02	sulindac		p.o.	0.4	GM	4,69
332.4	M01AB03	tolmetin		p.o.	0.7	GM	4,69
332.5	M01AB05	diklofenak		p.o.	0.1	GM	4,29
96740	APO-DICLO 25MG		tbl ent 100x25mg			APT	CND
75605	DICLOFENAC AL 25		tbl obd 100x25mg			APA	D
75604	DICLOFENAC AL 25		tbl obd 50x25mg			APA	D
75633	DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 100x100mg			APA	D
96742	APO-DICLO 50MG		Tbl ent 100x50mg			APT	CND
75632	DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 50x100mg			APA	D
58426	DOLMINA 25		Tbl obd 30x25mg			LEX	CZ
58425	DOLMINA 50		Tbl obd 30x50mg			LEX	CZ
83519	VERAL 50MG		tbl ent 50x50mg			SLO	SK
83518	VERAL 50MG		tbl ent 20x50mg			SLO	SK
98144	VERAL 25MG		tbl 30x25mg			SLO	SK
332.6	M01AB05	diklofenak (lékové formy s rychlým nástupem účinku)		p.o.	0.1	GM	4,52
332.7	M01AB05	Diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (nad 100 MG v jedné tabletě)		p.o.	0.1	GM	4,20
332.8	M01AB06	alclofenak		p.o.	1.25	GM	4,29
332.9	M01AB09	ionazolak		p.o.	0.6	GM	4,29
332.10	M01AB16	aceklofenak		p.o.	0.2	GM	4,29
332.11	M01AB55	Diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)		p.o.	0.1	GM	29,33 Z
333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové		p.rect.			
333.1	M01AB01	indometacin		p.rect.	0.1	GM	3,27
96329	INDOMETACIN		sup 10x100mg			BLU	CHO
93724	INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE		sup 10x100mg			BCE	D

333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	10,56	
333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	10,56	
66957	MONOFLAM 100MG	sup 10x100mg			LIC		D
66956	MONOFLAM 50MG	sup 10x50mg			LIC		D
87206	VERAL 100MG	sup 10x100			SLO		SK
333.4	M01AB09	lonazolak	p.rect.	0.6	GM	10,56	
334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	12,66	
334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	12,90	
54539	DOLMINA INJ	Inj 5x3ml/75mg			LEX		CZ
67547	ALMIRAL	Inj 10x3ml/75mg			MOE		CY
67548	ALMIRAL	Inj 100x3ml/75mg			MOE		CY
76727	DICLO 75 VON CT	inj 5x2ml/75mg			CTA		D
98109	NAKLOFEN	Inj 5x3ml/75mg			KRK		SLO
335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,49	
97711	APO-PIROXICAM 10	cps 100x10mg			APT		CND
97710	APO-PIROXICAM 20	cps 100x20mg			APT		CND
91721	ARTHREMIN 10	cps 30x10mg			LEX		CZ
71947	ARTHREMIN 20	cps 30x20mg			LEX		CZ
84717	HOTEMIN 20MG	cps 20x20mg			EGI		H
31245	HOTEMIN 10MG	cps 20x10mg			EGI		H
53744	PRO-ROXIKAM 10MG	Tbl 20x10mg			PMP		CZ
53745	PRO-ROXIKAM 20MG	Tbl 20x20mg			PMP		CZ
68581	PIROX 10	tbl 50x10mg			CTA		D
68582	PIROX 20	tbl 50x20mg			CTA		D
47112	PIROX 20	tbl 50x20mg			MCK		D
335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,49	
335.3	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	14,32	L/ORT,REV,NEU
335.4	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	4,52	
336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	10,75	
67172	PIROX 20	sup 10x20mg			CTA		D
336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	10,75	
336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	14,32	

337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.			
337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	11,73
68649	HOTEMIN	inj 5x1ml/20mg			EGI	H
337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	11,73
338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.			
338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,57
97989	APO-IBUPROFEN 400MG	tbl 100x400mg			APT	CND
93651	IBUPROFEN 400 LECIVA	tbl obd 30x400mg			LEX	CZ
56035	IBUPROFEN 600 LECIVA	tbl obd 30x600mg			LEX	CZ
46983	IBUPROFEN 400 LECIVA	Tbl obd 100x400mg			LEX	CZ
58250	IBUPROFEN 600 LECIVA	Tbl odb 100x600mg			LEX	CZ
338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	19,55
338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	4,29
338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	13,15
338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	4,29
338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	4,29
338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	4,29
338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	4,29
338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	4,29
338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	6,70
338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	4,29
339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.			
339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	9,38
339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	10,75
339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	8,75
06171	PROFENID 100MG	sup 12			SPC	F
67639	KETOPROFEN VON CT	sup 10x100mg			CTA	D
339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	10,75
340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.			
340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	13,73
340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	13,73
340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	13,73
76657	KETONAL I.M.	inj 10x2ml/100mg			LEK	SLO
59443	KETONAL	Inj 5x2ml/100mg			LEK	SLO
340.4	M01AG	etofenamat	parent.	1	GM	13,73

341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	-------

341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	15,60	L/REV, ORT
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	------------

341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	11,78	
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	--

31023 PROLIXAN 300 cps 30x300mg IDA H

341.3	M01AX05	glukosamin sulfat	p.o.	1.5	GM	11,44	L/REV,ORT
-------	---------	-------------------	------	-----	----	-------	-----------

341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	11,78	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

341.5	M01AX17	nimesulid (pevné léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	14,32	L/REV,ORT,NEU
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	---------------

341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	19,55	L/REV,PDD,NEU
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	---------------

341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,32	L/REV,ORT,NEU
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---------------

341.8	M01AH01	Celecoxib	p.o.	0.2	GM	30,00	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---

341.9	M01AAH	Rofecoxib (pevně i tekuté léčivé formy)	p.o.	1	DF	30,00	P
-------	--------	---	------	---	----	-------	---

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů jsou předepisována revmatologem nebo ortopedem osobám s níže uvedeným rizikem :

- 1) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně nebo
- 2) současná dlouhodobá léčba kortikoidy (tj. déle než 6-8 týdnů), nebo
- 3) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

- a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stádiích onemocnění-celecoxib
- b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III.-IV. Stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace –celecoxib i rofecoxib.

341.10	M01AX21	diacerein	p.o.	100	MG	6,70	L/REV,ORT
--------	---------	-----------	------	-----	----	------	-----------

342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	-------

342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,60	L/REV
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	------	-------

02780 TAUREDON inj 10x0.5ml/50mg BGL D

02781 TAUREDON inj 10x0.5ml/20mg BGL D

343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.			
-----	------	--	---------------	--	--	--

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog: součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	32,50	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

66755 METALCAPTASE tbl obd 50x150mg KNO D

343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	22,88	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	195,52	P
-------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

343.4	M09AX02	chondroitin sulfat	p.o.	1.6	GM	14,66	L/REV,ORT
-------	---------	--------------------	------	-----	----	-------	-----------

344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.			
-----	-------	--	------	--	--	--

344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti	lok.	1	GM	0,70	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

344.3	M02AA	Kombinace ibuprofenu a heparinoidu do 50g včetně V jednom balení	Lok.	1	GM	0,85	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

344.4	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	0,98	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

344.5	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.6	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti	lok.	1	GM	0,70	
344.7	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.8	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
01780	REUMADOR		Gel 1x100gm		SLO	SK	
344.9	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.10	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.11	M02AA10	Ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu)	Lok.	150	MG	5,50	
344.12	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.13	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.14	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
67549	ALMIRAL GEL		gel 1x25gm		MOE	CY	
344.15	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
65985	VERAL GEL		gel 1x100gm 1%		SLO	SK	
67550	ALMIRAL GEL		gel 1x250gm		MOE	CY	
344.16	M02AA15	diklofenak (transdermální léčivé formy)	transd.	2	DF	5,08	
344.17	M02AA17	kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.18	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.19	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.20	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.21	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	0,98	
03574	RHEUMOSIN		ung 1x30gm		LEX	CZ	
346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	0,85	
91114	VIPROSAL B		ung 1x50gm		TAL	EST	
83872	UNGUENTUM CAMPHORATUM 10%MVM		Ung 1x1kg		MVM	CZ	
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,34	
00803	PAIN EXPPELLER		liq 1x50ml		GNO	CZ	
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.			H	
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	70,43	H
347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	55,82	H

348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivativů cholinu	parent.			H
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	23,76 H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	63,84 H
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	36,51 H
97387	SUCCINYLCHOLINJODID VUAB		inj 1x250mg			VUA CZ
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.			H
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	113,59 H
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	43,11 H
349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	113,59 H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	110,61 H
86760	TRACRIUM		inj 5x2.5ml/25mg			BWE GB
86761	TRACRIUM		inj 5x5ml/50mg			BWE GB
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	103,48 H
349.6	M03AC10	mivacuronium	parent.	10	MG	129,58 H
349.7	M03AC11	cisatracurium	Parent.	10	MG	208.40 H
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.			X
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	9580,28 X
75241	BOTOX		inj sic 1x100ut			ABL IRL
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2443,95 X
97456	DYSPORT		inj sic 2x500ut			SPY GB
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.			L/NEU,ORT,REV
351.1	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	9,97
351.2	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,31
351.3	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	21,50 L/NEU,ORT,REV
351.4	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	15,84 L/NEU,ORT,REV
351.5	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	4,38
00208	MYDOCALM		tbl obd 30x50mg			GED H
03788	MYDOCALM 150		tbl ent 30x150mg			GED H
57785	MYDOCALM 50MG		tbl obd 30x50mg-le			GED H
351.6	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	9,58
02755	MYDOCALM		inj 5x1ml/100mg			GED H
351.7	M03BX05	thiocolchicosid	p.o.	12	MG	9,97
351.8	M03BX05	thiocolchicosid	parent.	12	MG	39,10
351.9	M03BX07	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	15,84 L/NEU,ORT,REV
56233	MYOLASTAN		tbl obd 10x50mg			SWI F

351.10	M03BC51	Orfenadrini citras a diklofenak	Parent.	1	DF	200,00	H
--------	---------	---------------------------------	---------	---	----	--------	---

352	M03CA	přímě působící svalová relaxancia	parent.				T
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	--	---

352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7156,08	T
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	---

91583 DANTROLEN inj sic3x12x20mg+so RHA D

353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,28	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

96332 ALOPURINOL BELUPO tbl 100x100mg BLU CHO

354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

354.1	M04AB02	sulfinpyrazon	p.o.	0.3	GM	5,08	
-------	---------	---------------	------	-----	----	------	--

354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,86	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnaveho záchvatu	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	5,91	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

62380 COLCHICUM-DISPERT tbl obd 50x500rg KCH D

356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.				P
-----	-------	--------------	------	--	--	--	---

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1.6	GM	225,58	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

93985 LODRONAT cps 60x500mg BOM A
94460 BONEFOS400MG cps 100x400mg LOY SF

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	44,90	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.				O/P
-----	-------	--------------	---------	--	--	--	-----

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1.5	GM	2348,73	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

94548 BONEFOS inj 5x5ml 60mg/ml STF SF

93972	LODRONAT		inj 5x10ml	BOM	A
57452	LODRONAT AMPULE		inj 5x10ml	BOM	A

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3758,01	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9384,77	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.			H	
-----	-------	--	--------	--	--	---	--

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,45	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.			H	
-----	-------	---	--------	--	--	---	--

359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	304,96	H
-------	---------	---------	--------	-----	----	--------	---

75284	NARCOTAN		liq 1x250ml	LEX	CZ
-------	----------	--	-------------	-----	----

359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2290,62	H
-------	---------	-----------	--------	-----	----	---------	---

359.3	N01AB06	sevofluran	inhal.	100	ML	2290,62	H
-------	---------	------------	--------	-----	----	---------	---

360	N01AF	injekční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.			H	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	142,63	H
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.5	GM	60,41	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97388	THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x500mg	VUA	CZ
-------	-----------------	--	-----------------	-----	----

360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0.5	GM	34,95	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97389	THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x1gm	VUA	CZ
-------	-----------------	--	---------------	-----	----

361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.			O	
-----	-------	--------------------------------	---------	--	--	---	--

361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	119,41	O
-------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	--------	---

01449	FENTANYL		inj 50x10ml/0.5mg	JAN	B
-------	----------	--	-------------------	-----	---

60911	FENTANYL		inj 5x10ml/0.5mg	JAN	B
-------	----------	--	------------------	-----	---

361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	173,62	O
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

76526	FENTANYL		inj 5x2ml/0.1mg	JAN	B
-------	----------	--	-----------------	-----	---

76527	FENTANYL		inj 50x2ml/0.1mg	JAN	B
-------	----------	--	------------------	-----	---

362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.			H	
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	---	--

362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1.5	MG	48,29	H
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

87721	RAPIFEN		inj 5x2ml	JAN	B
-------	---------	--	-----------	-----	---

362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1383,67	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	-----	----	---------	---

93701	SUFENTA I.V.		lnj 5x2ml/10rg	JAN	B
-------	--------------	--	----------------	-----	---

362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0.6	MG	740,22	H
-------	---------	---------------------------------	---------	-----	----	--------	---

93702	SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x5ml/250rg	JAN	B
-------	--------------------	--	-----------------	-----	---

362.4	N01AH03	sufentanyl (od 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1210,83	H
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

85526	SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x1ml/50rg	JAN	B
-------	--------------------	--	----------------	-----	---

93703	SUFENTA I.V.		inj 5x10ml/50rg	JAN	B
-------	--------------	--	-----------------	-----	---

362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	38,22	H
362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	264,29	H
56741	ULTIVA 5MG		inj sic 5x5mg			GWE	GB
56740	ULTIVA 2MG		inj sic 5x2mg			GWE	GB
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.			O	
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML	240,19	O
64824	NARKAMON 1% INJ.		inj 10x10ml/100mg			SPX	CZ
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML	117,02	O
363.3	N01AX04	propomid	parent.	1	GM	32,11	O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	162,72	O
363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	96,14	O
53441	PROPOFOL ABBOTT		inj 5x20ml/200mg-am			ABN	USA
53442	PROPOFOL ABBOTT		inj 5x20ml/200mg-la			ABN	USA
53443	PROPOFOL ABBOTT		inj 5x50ml/500mg			ABN	USA
53444	PROPOFOL ABBOTT		inj 1x100ml/1gm			ABN	USA
364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.			O	
364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	19,55	O
364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37	O
00564	PROCAIN LECIVA 1%		inj 10x5ml 1%			LEX	CZ
00565	PROCAIN LECIVA 1%		inj 10x10ml 1%			LEX	CZ
364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,54	O
69669	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x80ml 0.2%			ARD	CZ
69670	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x250ml 0.2%			ARD	CZ
69671	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x500ml 0.2%			ARD	CZ
69673	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x250ml 0.5%			ARD	CZ
69674	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x500ml 0.5%			ARD	CZ
69676	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 1x250ml 1%			ARD	CZ
69677	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 1x500ml 1%			ARD	CZ
86437	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 40x80ml 0.2%			ARD	CZ
86444	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 20x250ml 0.2%			ARD	CZ
86445	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 12x500ml 0.2%			ARD	CZ
86447	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 20x250ml 0.5%			ARD	CZ
86448	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 12x500ml 0.5%			ARD	CZ
86450	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 20x250ml 1%			ARD	CZ
86451	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 12x500ml 1%			ARD	CZ
89212	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 1x200ml 0.2%			ARD	CZ
89213	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD		inj 20x200ml 0.2%			ARD	CZ
89214	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 1x200ml 0.5%			ARD	CZ
89215	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD		inj 20x200ml 0.5%			ARD	CZ
89216	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 1x200ml 1%			ARD	CZ
89217	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.		inj 20x200ml 1%			ARD	CZ

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.			O
365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,22 O
02684	MESOCAIN		gel 1x20gm			SLO SK
365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	7,83 O
62393	INSTILLAGEL		gel 10x11ml(strik.)			FAP D
366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.			O
366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,73 O
69704	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 1x80ml 0.5%			ARD CZ
69705	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 1x250ml 0.5%			ARD CZ
69706	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 1x500ml 0.5%			ARD CZ
86452	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 40x80ml 0.5%			ARD CZ
86453	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 20x250ml 0.5%			ARD CZ
86454	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 12x500ml 0.5%			ARD CZ
366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37 O
00502	MESOCAIN		inj 10x10ml 1%			LEX CZ
366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,78 O
69707	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 1x80ml 1%			ARD CZ
69708	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 1x250ml 1%			ARD CZ
69709	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 1x500ml 1%			ARD CZ
86455	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 40x80ml 1%			ARD CZ
86456	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 20x250ml 1%			ARD CZ
86457	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 12x500ml 1%			ARD CZ
366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,22 O
00503	MESOCAIN		inj 10x5ml 2%			LEX CZ
366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35 O
366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,52 O
366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	49,66 O
92836	MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVY		inj 5x4ml/2mg			AST S
366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,22 O
366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,52 O
366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,15 O

366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,22	O
91234	ULTRACAIN HYPERBAR 5%		inj 10x2ml/100mg		HOE	D	
366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,81	O
366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,15	O
93109	SUPRACAIN 4%		inj 10x2ml		LEX	CZ	
366.15	N01BB09	ropivacain	parent.	1	ML	15,64	O
56038	NAROPIN 2MG/ML		Inj 5x10ml/20mg		APN	S	
367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.			O	
367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	93,36	O
368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.				
368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	79,40	
55940	M-ESLON SR 10	cps ret 100x10 mg	ETP	F			
55939	M-ESLON SR 10	cps ret 50x10 mg	ETP	F			
88834	M-ESLON SR 10	cps ret 20x10 mg	ETP	F			
80405	VENDAL RETARD	tbl fc 30x10mg	LAR	D			
94309	MST CONTINUS	tbl 60x10mg	NPP	GB			
368.2	N02AA01	morfin (od 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	53,20	
55942	M-ESLON SR 30	cps ret 100x30 mg	ETP	F			
55941	M-ESLON SR 30	cps ret 50x30 mg	ETP	F			
88835	M-ESLON SR 30	cps ret 20x30 mg	ETP	F			
12919	SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 10x30mg	SLO	SK			
47265	SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 60x30mg	SLO	SK			
80406	VENDAL RETARD	tbl fc 30x30mg	LAR	D			
94310	MST CONTINUS	tbl 60x30mg	NPP	GB			
368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	46,55	
55946	M-ESLON SR 100	cps ret 100x100 mg	ETP	F			
55945	M-ESLON SR 100	cps ret 50x100 mg	ETP	F			
88842	M-ESLON SR 100	cps ret 20x100 mg	ETP	F			
84486	DOLTARD 100MG	tbl ret 100x100mg	NCD	DK			
46975	SLOVALGIN 100 RETARD	Tbl ret 30x100mg	SLO	SK			
80408	VENDAL RETARD	tbl fc 30x100mg	LAR	D			
46976	SLOVALGIN 100 RETARD	Tbl ret60x100mg	SLO	SK			
94312	MST CONTINUS	tbl 60x100mg	NPP	GB			
368.4	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	55,39	
46977	SLOVALGIN 60 RETARD	Tbl ret 30x60mg	SLO	SK			
46978	SLOVALGIN 60 RETARD	Tbl ret 60x60mg	SLO	SK			
55943	M-ESLON SR 60	Cps ret 50x60mg	ETP	F			
55944	M-ESLON SR 60	Cps ret 100x60mg	ETP	F			
80407	VENDAL RETARD	Tbl fc 30x60mg	LAR	D			
88839	M-ESLON SR 60	Cps ret 20x60mg	ETP	F			
94311	MST CONTINUS	Tbl 60x60mg	NPP	GB			
368.5	N02AA08	Morfin (tekuté lékové formy s retardovaným Uvolňováním , nad 30mg do 99mg v jedné dávce včetně)	p.o.	0.1	GM	61,60	

368.6	N02AA01	morfin ((tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním,nad 30mg do 99 mg v jedné dávce včetně))	p.o.	0.1	GM	58,36	
368.7	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním,nad 30mg do 99 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	0.1	GM	53,90	

368.8	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, s retardovaným uvolňováním,100 a více mg v jedné dávce)	p.o.	0.1	GM	39,10	
368.9	N02AA01	Morfin (tekuté lékové formy, nad 200mg v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	17,60	
368.10	N02AA05	Oxycodon do 20mg v jedné tabletě včetně	p.o.	30	GM	57,20	

369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	14,88	O
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

01125 MORPHIN BIOTIKA 1% inj 10x1ml/10mg HBS SK

369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	9,00	O
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	------	---

01127 MORPHIN BIOTIKA 1% inj 10x2ml/20mg HBS SK

370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	41,30	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

370.2	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	241,46	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

370.3	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	458,80	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

370.4	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	667,20	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

370.5	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	807,50	P
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

Lék je aplikován v případech, kdy pacient není schopen perorálního příjmu opioidů.

371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.4	GM	53,62	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

02715 DOLSIN inj 10x1ml 5% HBS SK

371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	33,87	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

02716 DOLSIN inj 10x2ml 5% HBS SK

371.3	N02AC03	piritramid	parent.	45	MG	94,43	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	12,71	
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	--

373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	25,47	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

08968 FORTRAL tbl 100x50mg KRK SLO

374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.			O	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	99,22	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

08966 FORTRAL inj 10x1ml/30mg KRK SLO

375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů		p.o., subling.		
375.1	N02AE01	buprenorfin		subling.	1.2	MG 95,80
375.2	N02AX01	tilidin		p.o.	0.2	GM 15,76
03558	VALORON		gtt 10ml 10%			GNO CZ
375.3	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy neretardované)		p.o.	0.3	GM 23,00
12826	TRAMADOL LANNACHER 50MG		Tbl flm 30x50mg			LAR A
53716	PROTRADON		Cps 500x50mg			PMP CZ
83094	TRAMAL		Cps 20x50mg			PMP CZ
84375	PROTRADON		cps 10x50mg			PMP CZ
84376	PROTRADON		cps 20x50mg			PMP CZ
375.4	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy retardované)		p.o.	0.3	GM 32,75
43711	TRAMAL RETARD 100		Tbl obd 10x100mg			LEX CZ
43712	TRAMAL RETARD 100		Tbl obd 30x100mg			LEX CZ
53366	TRAMAL RETARD 150		Tbl ret 10x150mg			LEX CZ
53367	TRAMAL RETARD 150		Tbl ret 30x150mg			LEX CZ
53368	TRAMAL RETARD 200		Tbl ret 10x200mg			LEX CZ
53369	TRAMAL RETARD 200		Tbl ret 30x200mg			LEX CZ
375.5	N02AX02	tramadol tekuté lékové formy)		p.o.	0.3	GM 36,07
12471	TRAMABENE KAPKY		Gtt 1x10ml/1gm			MCK D
12472	TRAMABENE KAPKY		Gtt 1x30ml/3gm			MCK D
12918	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA		sol 1x10ml			SLO SK
53555	PROTRADON KAPKY		Gtt 1x10ml/1gm			PMP CZ
56036	TRAMAL		gtt 1x96ml/9.6gm			LEX CZ
64981	TRAMADOL LANNACHER 100MG/ML		Gtt 1x10ml/1gm			LAR A
83095	TRAMAL		gtt 1x10ml/1gm			LEX CZ
84630	TRAMADOL-K		gtt 1x10ml/1gm			KRK SLO
376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů		p.rect., parent.		O
376.1	N02AE01	buprenorfin		parent.	1.2	MG 200,40 O
376.2	N02AF01	butorfanol		parent.	12	MG 83,10 O
88739	BEFORAL		inj 5x1ml/2mg			LEX CZ
376.3	N02AF02	nalbufin		parent.	80	MG 69,21 O
376.4	N02AX01	tilidin		parent.	0.2	GM 16,37 O
376.5	N02AX02	tramadol		p.rect.	0.3	GM 59,78
12822	TRAMADOL LANNACHER 100MG		Sup 5x100mg			LAR A
44713	TRAMADOL 100-SLOVAKOFARMA		Sup 10x100mg			SLO SK
83096	TRAMAL		sup 5x100mg			LEX CZ
84632	TRAMADOL-K		sup 5x100mg			KRK SLO
376.6	N02AX02	tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	0.3	GM 115,21 O
53675	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 50MG/1ML		inj 5x1ml/50mg			SLO SK
83097	TRAMAL 50		inj 5x1ml/50mg			LEX CZ
84628	TRAMADOL-K 50MG/1ML		Inj 5x1ml/50mg			KRK SLO
92363	TRAMADOL LANNACHER 50MG/1ML		Inj 5x1ml/50mg			LAR A

376.7	N02AX02	tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	58,65	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

53678	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 100MG/2ML	inj 5x2ml/100mg				SLO	SK
67558	MABRON	inj 5x2ml/100mg				MOE	CY
67559	MABRON	inj 10x2ml/100mg				MOE	CY
67560	MABRON	inj 100x2ml/100mg				MOE	CY
83098	TRAMAL 100	Inj 5x2ml/100mg				LEX	CZ
84629	TRAMADOL-K 100MG/2ML	Inj 5x2ml/100mg				KRK	SLO
92364	TRAMADOL LANNACHER 100MG/2ML	Inj 5x2ml/100mg				LAR	A

377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	6,45	
-------	---------	---------------------------	------	---	----	------	--

00011	ACYLPYRIN	tbl 10x500mg				SLO	SK
-------	-----------	--------------	--	--	--	-----	----

377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	6,45	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,65	
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--

377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,72	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

377.5	N02BA13	lysín acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,65	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

377.6	N02BA13	lysín acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	6,45	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

377.7	N02BA	lysín acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem	p.o.	3	GM	21,66	
-------	-------	---	------	---	----	-------	--

378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

378.1	N02BA	lysín salicylát	parent.	3	GM	41,79	
-------	-------	-----------------	---------	---	----	-------	--

378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	38,13	
-------	---------	-----------------	---------	---	----	-------	--

00527	NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA	inj 10x10ml 10%				HBS	SK
-------	-----------------------------	-----------------	--	--	--	-----	----

378.3	N02BA13	lysín acetylsalicylát	parent.	3	GM	40,37	
-------	---------	-----------------------	---------	---	----	-------	--

379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

379.1	N02BE01	paracetamol (pevné léčivé formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,26	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

97656	PARALEN 125	Tbl 20x125mg				LEX	CZ
-------	-------------	--------------	--	--	--	-----	----

379.2	N02BE01	paracetamol (pevné léčivé formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	4,94	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

03837	PARALEN 500	tbl 10x500mg				LEX	CZ
71997	PARACETAMOL K	tbl 10x500mg				KRK	SLO
83608	APO-ACETAMINOPHEN 500MG	tbl 100x500mg				APT	CND
84749	MEDIPYRIN 500	tbl 10x500mg				SLO	SK
98078	PARACETAMOL K	Tbl 1000x500mg				KRK	SLO
99381	PARALEN 500	tbl (10x10)x500mg				LEX	CZ

379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté léčivé formy)	p.o.	3	GM	8,65	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.				
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	--

380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	90,96	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

67226	EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MG	sup 10x150mg				UPS	F
67230	EFFERALGAN NOURRISSON 80MG	sup 10x80mg				UPS	F
86009	BEN-U-RON 125MG	sup 5x125mg				BNC	D

86010	BEN-U-RON 125MG	sup 10x125mg	BNC	D
91249	PARALEN 100	sup 5x100mg	LEX	CZ

380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	26,98	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

04343	PARALEN 500	sup 5x500mg	LEX	CZ
53169	EFFERALGAN ADULTE 600MG	sup 10x600mg	UPS	F
53920	MEDIPYRIN 250	Sup 10x250mg	DAB	CZ
67227	EFFERALGAN GRAND ENFANT 300MG	sup 10x300mg	UPS	F
86013	BEN-U-RON 500MG	Sup 5x500mg	BNC	D
86014	BEN-U-RON 500MG	Sup 10x500mg	BNC	D
86015	BEN-U-RON 1000MG	sup 10x1000mg	BNC	D
94982	MEXALEN	sup 6x1000mg	MCK	D

381	N02B	ostatní analgetika	parent.	O
-----	------	--------------------	---------	---

381.1	N02BB	metamizol (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	18,48	O
-------	-------	--------------------------------	---------	---	----	-------	---

62813	NOVALGIN	inj 5x5ml/2500mg	HOE	D
-------	----------	------------------	-----	---

381.2	N02BB	metamizol (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	44,53	O
-------	-------	--------------------------------------	---------	---	----	-------	---

62437	NOVALGIN	inj 10x2ml/1000mg	HOE	D
-------	----------	-------------------	-----	---

381.3	N02BB	aminophenazon v kombinacích	parent.	1	DF	7,33	O
-------	-------	-----------------------------	---------	---	----	------	---

00457	EUNALGIT	inj 5x2ml	LEX	CZ
-------	----------	-----------	-----	----

381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	41,84	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

53748	PRO-EFFERALGAN 2GM	inj sic 8x2gm+solv.	UPS	F
-------	--------------------	---------------------	-----	---

382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námellových alkaloidů	p.o.	
-----	-------	---	------	--

382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,22	
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--

91031	GLAVIGRENIN FORTE	gtt 1x25ml/125mg	GND	CZ
-------	-------------------	------------------	-----	----

382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	.075	MG	0,73	
-------	---------	---------	------	------	----	------	--

382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,38	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námellových alkaloidů	parent.	
-----	-------	---	---------	--

383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	113,50	
-------	---------	------------------	---------	---	----	--------	--

90795	DIHYDERGOT	inj 5x1ml 1mg/ml	SAN	CH
-------	------------	------------------	-----	----

383.2	N02CA01	Dihydroergotamin nosní spray	Inhal.	1	MG	50,00	
-------	---------	------------------------------	--------	---	----	-------	--

384	A02C	jiná antimigrenika	p.o.	
-----	------	--------------------	------	--

384.1	A02CC01	sumatriptan (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	195,52	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

384.2	A02CC01	sumatriptan (nad 0,05 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	146,64	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

384.3	A02CC01	sumatriptan	parent.	1	DF	830,94	X
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

384.4	A02CC01	sumatriptan (nasal spray)	inhal.	1	DF	400,80	X
-------	---------	---------------------------	--------	---	----	--------	---

384.5	N02CC02	naratriptan	p.o.	2.5	MG	125,00	X
-------	---------	-------------	------	-----	----	--------	---

384.6	N02CC03	zolmitriptan	p.o.	2.5	MG	125,00	X
-------	---------	--------------	------	-----	----	--------	---

384.7	N02CC	elekriptan	p.o.	40	MG	146,64	
-------	-------	------------	------	----	----	--------	--

384.8	N02CC04	rizatriptan	p.o.	10	MG	125,00	X
384.9	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	2,54	
94583	MIGRENAL	tbl 50x1mg				LEX	CZ
384.10	N02CX01	pizotifen	p.o.	1.5	MG	5,87	
384.11	N02CX06	oxetoron	p.o.	0.12	GM	5,87	
385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0.1	GM	2,05	
385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	6,31	
68578	PHENAEMALETEN	tbl 50x15mg				DET	D
385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	2,40	
68579	PHENAEMAL 0.1	tbl 50x100mg				DET	D
385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	4,89	
86621	MYSOLINE	tbl 100x250mg				ZNC	GB
385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	45,51	
66562	LISKANTIN	sus 1x150ml/3.75gm				DET	D
386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	parent.			O	
386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	132,22	O
66845	GARDENAL	inj sic 1x40mg+solv				SPC	F
386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	13,98	O
84449	LUMINAL	inj 5x1ml/219mg				DET	D
387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.				
387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0.3	GM	2,81	
62234	EPILAN D GEROT	tbl 100x100mg				GER	A
00297	SODANTON	tbl 20x100mg				SLO	SK
387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0.4	GM	2,44	
387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	2,00	
00291	SANEPIL	tbl 20				SLO	SK
388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.			O	
388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3	GM	122,25	O
03300	EPANUTIN	inj 5x5ml/250mg				PDA	GB
66564	PHENHYDAN	inj 5x5ml/250mg				DET	D
389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.				
389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	17,06	

93710	SUXILEP		cps 120x250mg	VJP	D	
389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.25	GM	23,07
68585	PETNIDAN		sir 1x150ml/7.5gm	DET	D	
02035	SUXILEP		gtt 50gm 50%	GMD	D	
389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9	GM	24,78
390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.			
390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté léčivé formy)	p.o.	8	MG	34,17
03029	RIVOTRIL		gtt 10ml 25mg	HLR	CH	
390.2	N03AE01	klonazepam (pevné léčivé formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	24,15
03031	RIVOTRIL		tbl 50x0.5mg	HLR	CH	
390.3	N03AE01	klonazepam (pevné léčivé formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	12,71
391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O
391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	238,53
03636	RIVOTRIL		inj 25x1mg/1ml+sol	HLR	CH	
03030	RIVOTRIL		inj 5x1ml/1mg+sol	HLR	CH	
392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.			
392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné léčivé formy)	p.o.	1	GM	12,37
03417	BISTON		tbl 50x200mg	SLO	SK	
62309	APO-CARBAMAZEPINE 200MG		tbl 100x200mg	APT	CND	
98080	NEUTROP		Tbl 50x200mg	GER	A	
392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné léčivé formy)	p.o.	1	GM	17,21
601664	TIMONIL RETARD		tbl 50x300mg	DET	D	
60165	TIMONIL RETARD		tbl 100x300mg	DET	D	
60166	TIMONIL RETARD		tbl 50x600mg	DET	D	
71954	TIMONIL RETARD		tbl 50x150mg	DET	D	
75293	TIMONIL RETARD		tbl 100x150mg	DET	D	
92039	TEGRETOL CR		tbl obd 50x200mg	CGC	CH	
93619	TEGRETOL CR		tbl obd 30x400mg	CGC	CH	
96305	NEUROTOP RETARD 300		Tbl 50x300mg	GER	A	
96306	NEUROTOP RETARD 600		Tbl 50x600mg	GER	A	
392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	42,52
392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,10
393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)	p.o.			
393.1	N03AG01	valproová kyselina (pevné léčivé formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	19,40
61183	ORFIRIL 150		drg 50x150mg	DET	D	
08768	CONVULEX		Cps 100x150mg	GER	A	
393.2	N03AG01	valproová kyselina (pevné léčivé formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	15,64

08769	CONVULEX	Cps 100x300mg	GER	A
61185	ORFIRIL 600	drg 50x600mg	DET	D
61184	ORFIRIL 300	drg 50x300mg	DET	D
61187	ORFIRIL 300	drg 100x300mg	DET	D
75296	CONVULEX	Cps 100x500mg	GER	A
93334	EVERIDEN	tbl 100x300mg	SLO	SK

393.3	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	31,90	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

62705	ORFIRIL 300MGv	Drg ret 100x300mg	DET	D
57713	ORFIRIL LONG 300MG	Cps ret 100x300mg	DET	D
57712	ORFIRIL LONG 300MG	Cps ret 50x300mg	DET	D
57710	ORFIRIL LONG 150MG	Cps ret 100x150mg	DET	D
57709	ORFIRIL LONG 150MG	Cps ret 50x150mg	DET	D

393.4	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné lékové formy nad 300 MG v jedné tabletě)	p.o.	1.5	GM	26,88	
393.5	N03AG01	valproová kyselina (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	25,54	

08770	CONVULEX	gtt 100ml 300mg/ml	GER	A
-------	----------	--------------------	-----	---

394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.			L/NEU,PSY
-----	-------	---	------	--	--	-----------

394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	25,61	L/PSY,NEU
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	138,48	L/PSY,NEU
-------	---------	------------	------	---	----	--------	-----------

80370	SABRIL	tbl obd 100x500mg	MDD	GB
-------	--------	-------------------	-----	----

394.3	N03AG06	tiagabin	p.o.	30	GM	140,00	L/PSY,NEU
-------	---------	----------	------	----	----	--------	-----------

395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.			K
-----	-------	---	---------	--	--	---

395.1	N03AG01	valproová kyselina	parent.	1.5	GM	1201,85	K
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	---------	---

54238	ORFIRIL INJEKTIONSLOSUNG	Inj 5x3ml/300mg	DET	D
-------	--------------------------	-----------------	-----	---

396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.			L/PSY,NEU
-----	-------	------------------------	------	--	--	-----------

396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	16,72	L/PSY,NEU
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	-----------

55852	OSPOLOT	tbl obd 50x200mg	DET	D
-------	---------	------------------	-----	---

396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	357,80	L/PSY,NEU
-------	---------	---	------	-----	----	--------	-----------

84511	LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW.	ctb 30x5mg	BWE	GB
-------	--------------------------------	------------	-----	----

396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	185,00	L/PSY,NEU
-------	---------	---	------	-----	----	--------	-----------

49488	LAMICTAL 25MG	Tbl 21x25mg	BWE	GB
49489	LAMICTAL 25MG	Tbl 42x25mg	BWE	GB
68800	LAMICTAL	Tbl 30x25mg	BWE	GB
84512	LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.	ctb 30x25mg	BWE	GB

396.4	N03AX09	Lamotrigin (nad 25mg do 50mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	175,00	L/PSY,NEU
-------	---------	--	------	-----	----	--------	-----------

49490	LAMICTAL 50MG	Tbl 100x100mg	BWE	GB
68801	LAMICTAL	Tbl 30x100mg	BWE	GB

396.5	N03AX09	Lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	144,00	L/PSY,NEU
-------	---------	--	------	-----	----	--------	-----------

53799	LAMICTAL 100MG	Tbl 100x100mg	BWE	GB
68802	LAMICTAL	Tbl 30x100mg	BWE	GB

84513	LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.	ctb 30x100mg				BWE	GB
396.6	N03AX10	felbamát	p.o.	2.4	GM	283,03	L/PSY,NEU
77003	TALOXÁ	Sus 230 ml 120mg/ml				SCH	B
77004	TALOXÁ 400MG	Tbl 100x400mg				SCH	B
396.7	N03AX11	topiramát tobolky(do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	300,00	P
Topiramát-léková forma tobolky , síla do 25mg včetně v jedné tobolce: Pro děti předškolního věku, které nemohou být, z jakýchkoliv důvodů , léčeny tabletovou formou.							
396.8	N03AX11	topiramát (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	169,48	L/PSY,NEU
44671	TOMAPAX 25MG	tbl obd 28x50mg-bl.				CIL	CH
396.9	N03AX11	topiramát (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	151,62	L/PSY,NEU
44675	TOMAPAX 50MG	tbl obd 28x50mg-bl.				CIL	CH
44679	TOMAPAX 100MG	tbl obd 28x100mg-bl				CIL	CH
396.10	N03AX12	gabapentin	p.o.	1.8	GM	138,23	L/PSY,NEU
84396	NEURONTIN 100MG	Cps 20x100mg				PDA	D
84398	NEURONTIN 100MG	Cps 100x100mg				PDA	D
84399	NEURONTIN 300MG	Cps 50x300mg				PDA	D
84400	NEURONTIN 300MG	Cps 100x300mg				PDA	D
84401	NEURONTIN 400MG	Cps 50x400mg				PDA	D
84402	NEURONTIN 400MG	Cps 100x400mg				PDA	D
397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.				
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazinia	p.o.	0.25	GM	6,83	
00102	DEPARKIN	drg 50x50mg				LEX	CZ
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	12,22	
397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,09	
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	8,80	
01337	KEMADRIN	tbl 100x5mg				BWE	GB
398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.			O	
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	58,52	O
01973	AKINETON	Inj 5x1ml/5mg				EBW	A
20056	AKINETON PRO INFUS.	inj 5x1ml/5mg				KNO	D
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0.12	MG	1,71	O
399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	3,18	
96751	APO-BENZTROPINE 2MG	tbl 100x2mg				APT	CND
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.				
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3.5	GM	24,64	
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	29,62	

45241	ISICOM 100MG		tbl 100x100mg		DET	D
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0,6	GM	19,31
45244	ISICOM 250MG		tbl 100x250mg		DET	D
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0,6	GM	22,00
12095	MADOPAR 250 ROCHE		tbl 30x250mg		LEX	CZ
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy do 0,125 GM včetně v jedné tabletě))	p.o.	0,6	GM	32,75
400.6	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy nad 0,125 GM v jedné tabletě))	p.o.	0,6	GM	26,69
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.			L/NEU,PSY,GER
401.1	N04BB01	amantadin hydrochlorid	p.o.	0,2	GM	4,94 L/NEU,PSY,GER
02871	VIREGYT-K		cps 50x100mg		EGI	H
401.2	N04BB01	amantadin sulfát	p.o.	0,2	GM	7,33 L/NEU,PSY,GER
401.3	N04BB01	amantadin	parent.	0,2	GM	4,25 H
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.			L/NEU,PSY,GER
402.1	N04BD01	selegilin	p.o.	5,0	MG	6,35 L/NEU,PSY,GER
92500	SEPATREM 5		tbl 50x5mg		LEX	CZ
92501	SEPATREM 10		tbl 50x10mg		LEX	CZ
55764	COGNITIV 5MG		tbl obd 100x5mg		EBW	A
55765	COGNITIV 10MG		tbl obd 50x10mg		EBW	A
55766	COGNITIV 10MG		tbl obd 100x10mg		EBW	A
31036	JUMEX 5MG		tbl 50x5mg		CHN	H
402.2	N04BX01	tolkapon, do 0,1 GM včetně v jedné tabletě	p.o.	0,3	GM	156,61 X
56174	TASMAR 100MG		tbl obd 100x100mg		HLR	CH
5617	TASMAR 100MG		tbl obd 30x100mg		HLR	CH
402.3	N04BC02	pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	176,94 X
402.4	N04BC03	dihydroergokriptin	p.o.	10	MG	19,55 X
402.5	N04BC05	prempipexol	p.o.	1..5	MG	78,21 X
402.6	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	145,66 X
402.7	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	132,95 X
402.8	N04BX02	entacapon	p.o.	600	MG	123,61 X
402.9	N04BC04	ropinirol	p.o.	6	MG	51,81 X
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.			
403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	10,56
02114	PLEGOMAZIN		drg 50x25mg		EGI	H

403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	5,67	
62313	PLEGOMAZIN		drg 30x100mg			EGI	H
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	62,76	
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0,3	GM	14,66	
02429	TISERCIN		tbl obd 50x25mg			EGI	H
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0,3	GM	13,49	
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.			O	
404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0,1	GM	25,37	O
00560	PLEGOMAZIN		inj 10x5ml/25mg			EGI	H
00561	PLEGOMAZIN		inj 10x2ml/50mg			EGI	H
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0,1	GM	30,89	O
01845	TISERCIN		inj 10x1ml/25mg			EGI	H
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.				
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,76	
00262	PERFENAZIN LECIVA		tbl obd 50x8mg			LEX	CZ
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0,1	GM	12,42	
00274	PROCHLORPERAZIN LECIVA		tbl 20x10mg			LEX	CZ
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	6,99	
405.4	N05AB08	thiopropazin	p.o.	75	MG	6,70	
406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.			O	
406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	3,91	O
03514	MODITEN DEPOT		inj 5x1ml/25mg			BTA	SK
407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	5,44	L/NEU,PSY,GER
01559	NEULEPTIL		gtt 1x125ml 4%			RRO	F
407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	5,72	L/NEU,PSY,GER
407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0,3	GM	10,92	
00324	THIORIDAZIN 25 LECIVA		drg 50x25mg			LEX	CZ
00325	THIORIDAZIN 100 LECIVA		drg 20x100mg			LEX	CZ
408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				
408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,06	
98291	APO-HALOPERIDOL		tbl 100x1mg			APT	CND
67110	HALOPER 2MG VON CT		tbl 50x2mg			CTA	D
67111	HALOPER 5MG VON CT		tbl 50x5mg			CTA	D

67112 HALOPER 10MG VON CT tbl 20x10mg CTA D
 67113 HALOPER 10MG VON CT tbl 100x10mg CTA D

408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	10,12	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

02539 HALOPERIDOL gtt 1x10ml/20mg GED H

408.3	N05AD02	trifluoperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,72	
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

408.4	N05AD02	trifluoperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	3,91	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0.3	GM	24,94	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.			O	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3.3	MG	8,26	O
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	------	---

409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	16,72	O
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

02538 HALOPERIDOL inj 5x1ml/5mg GED H

409.3	N05AD02	trifluoperidol	parent.	2	MG	5,52	O
-------	---------	----------------	---------	---	----	------	---

409.4	N05AD03	melperon	parent.	0.3	GM	50,83	O
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	---

409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	50,83	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

01443 DEHYDROBENZPERIDOL inj 50x10ml/25mg JAN B

410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,28	
-------	-------	-------------	------	----	----	-------	--

87611 MECLOPIN tbl 50x5mg LEX CZ

410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	15,70	
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	--

410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	26,39	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	7,82	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

75428 CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA tbl obd 30x50mg LEX CZ

410.5	N05AF03	chlorprothixen (od 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	12,71	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

75433 CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA tbl obd 30x15mg LEX CZ

410.6	N05AF05	zukupentixol	p.o.	30	MG	13,83	
-------	---------	--------------	------	----	----	-------	--

57823 CISORDINOL 10MG Tbl obd 50x10mg-pp LUN DK

57827 CISORDINOL 10MG Tbl obd 50x25mg-pp LUN DK

411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.			O	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,44	O
-------	-------	-------------	---------	---	----	------	---

88379 MECLOPIN inj 5x1ml/25mg SPX CZ

411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	16,18	O
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

91830 FLUANXOL DEPOT Inj 10x2ml/40mg LUN DK

411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,03	O
411.4	N05AF05	zukupenthixol	parent.	30	MG	94,25	O
93252	CISORDINOL-ACUTARD	Inj 10x1ml/50mg				LUN	DK
93253	CISORDINOL-ACUTARD	Inj 10x2ml/100mg				LUN	DK
411.5	N05AF05	zukupenthixol (depotní formy)	parent.	15	MG	11,78	O
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.				
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	10,80	
98120	ORAP	tbl 75x1mg				JAN	B
02757	ORAP FORTE	tbl 20x4mg				JAN	B
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,11	
09684	SEMAP	tbl 12x20mg				JAN	B
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.				O
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0.7	MG	12,71	O
09164	IMAP	inj 1x6ml/12mg				JAN	B
98114	IMAP	inj 3x1ml/2mg				JAN	B
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.				L/PSY
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0.1	GM	52,20	L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	75,03	L/PSY
03617	LEPONEX	tbl 50x25mg				SAN	CH
414.3	N05AH02	klozapin (od 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	66,18	L/PSY
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	60,37	L/PSY
02970	LEPONEX	tbl 50x100mg				SAN	CH
414.5	N05AH05	olanzapin	p.o.	10	MG	143,00	L/PSY
414.6	N05AH04	quetiapin	p.o.	0.4	GM	143,00	L/PSY
414.7	N05AH	zotepin	p.o.	0.3	GM	76,90	L/PSY
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.				H
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0.3	GM	86,22	H
416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.				L/PSY,NEU
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.8	GM	42,03	
54432	PROSULPIN 50MG	tbl 30x200mg				PMP	CZ
416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.8	GM	24,59	L/PSY,NEU
07387	PROSULPIN	tbl 30x200mg				PMP	CZ
64590	DOGMATIL 200MG TBL.	Tbl 120x200mg				SSJ	F
89923	DOGMATIL 200MG TBL.	Tbl 12x200mg				SSJ	F
416.3	N05AL03	tiaprid (pevné lékové formy)	p.o.	0.4	GM	31,57	

416.4	N05AL03	tiaprid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.4	GM	46,53	
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	-------	--

55695 TIAPRIDAL gttl 1x30ml LSY F

416.5	N05AL05	Amisulprid (pevné léčivé formy)	p.o.	600	GM	119,26	L/PSY
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	--------	-------

417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.				O/PSY,NEU
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	--	-----------

417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0.8	GM	74,69	O/PSY,NEU
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	-----------

89922 DOGMATIL 100 inj 6x2ml/100mg EGJ F

417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0.4	GM	55,43	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

91117 TIAPRIDAL inj 12x2ml/100mg LSY F

418	N05AN	lithium	p.o.				
-----	-------	---------	------	--	--	--	--

418.1	N05AN01	lithium do 0,3 GM včetně v jedné tabletě	p.o.	1	GM	4,84	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

02481 LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA tbl 100x300mg SLO SK

418.2	N05AN01	lithium nad 0,3 GM v jedné tabletě	p.o.	1	GM	3,23	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	------	--

04385 CONTEMNOL tbl 100x500mg SLO SK

419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.				L/PSY
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	-------

419.1	N05AX08	risperidon (pevné léčivé formy)	p.o.	5	MG	119,26	L/PSY
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	--------	-------

46964 RISPARDAL 1MG tbl obd 20x1mg JAG I

46965 RISPARDAL 1MG tbl obd 60x1mg JAG I

46966 RISPARDAL 2MG tbl obd 20x2mg JAG I

46967 RISPARDAL 2MG tbl obd 60x2mg JAG I

46968 RISPARDAL 3MG tbl obd 20x3mg JAG I

46969 RISPARDAL 3MG tbl obd 60x3mg JAG I

46970 RISPARDAL 4MG tbl obd 20x4mg JAG I

46971 RISPARDAL 4MG tbl obd 60x4mg JAG I

419.2	N05AX08	risperidon (tekuté léčivé formy)	p.o.	5	MG	131,97	L/PSY
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	--------	-------

419.3	N05AE03	sertindol	p.o.	1	DF	143,12	L/PSY
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

13039 SERDOLECT 4MG Tbl obd 30x4mg LUN DK

419.4	N05AE04	ziprasidon	p.o.	80	MG	143,00	L/PSY
-------	---------	------------	------	----	----	--------	-------

420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1	N05BA	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,68	
-------	-------	-----------	------	------	----	------	--

420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,68	
-------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,68	
420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,68	
420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,68	
420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,68	
420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,68	
420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,68	
420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,49	P
86656	NEUROL 1.0		tbl 30x1mg		LEX		CZ
421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.				L/NEU,PSY,PDD
421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	116,16	L/NEU,PSY,PDD
69417	DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE		enm 5x2.5ml/5mg		DET		D
421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	71,64	L/NEU,PSY,PDD
69418	DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE		enm 5x2.5ml/10mg		DET		D
422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.				
422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,53	
96610	APaurin		inj 10x2ml/10mg		KRK		SLO
422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	14,66	
423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.				
423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,68	
423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,68	
423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	16,42	
85656	DORSIFLEX		tbl 30x200mg		LEK		SLO
03645	DIMEXOL		tbl 30x200mg		LEX		CZ
423.4	N05BE01	buspiron	p.o.	30	GM	2,49	
424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.				H
424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,32	H
425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.				O
425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,35	O
90559	ROHYPNOL		inj 5x1ml+5x1ml sol		LEX		CZ
425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	118,87	O
93113	DORMICUM		inj 10x1ml/5mg		HLR		CH
425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	81,97	O

02104	DORMICUM	Inj 10x3ml/15mg	HLR	CH
62486	DORMICUM	inj 25x3ml/15mg	HLR	CH
86633	DORMICUM	inj 5x10ml/50mg	HLR	CH
91131	DORMICUM	Inj 5x3ml/15mg	HLR	CH

426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	17,11
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	9,90
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

00200 MELIPRAMIN drg 50x25mg EGI H

426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	14,66
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------

08557 ANAFRANIL Drg 30x25mg CGC CH

93828 ANAFRANIL SR GEIGY 75 Tbl obd 20x75mg CGC CH

426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,02
-------	---------	-----------	------	------	----	-------

426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	14,66
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	15,50
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	2,85
-------	---------	--------------	------	----	----	------

87167 AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA drg 50x28,3mg SLO SK

426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	9,78
-------	---------	--------------	------	----	----	------

12343 NORTILEN Tbl obd 50x25mg LUN DK

426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	9,78
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

03851 PROTHIADEN 10 tbl obd 50x10mg LEX CZ

04207 PROTHIADEN 25 drg 30x25mg LEX CZ

77047 PROTHIADEN 75 tbl obd 30x75mg LEX CZ

426.10	N06AA21	maprotilin (do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	13,64
--------	---------	--	------	-----	----	-------

03792 LUDIOMIL drg 30x25mg CGC CH

45757 MAPROTIBENE 25 MG tbl obd 20x25mg MCK D

45759 MAPROTIBENE 50 MG tbl obd 20x50mg MCK D

67088 MAPROTILIN 25 VON CT Tbl obd 20x25mg CTA D

67090 MAPROTILIN 50 VON CT Tbl obd 20x50mg CTA D

426.11	N06AA21	maprotilin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	12,71
--------	---------	--	------	-----	----	-------

67093 MAPROTILIN 75 VON CT tbl obd 100x75mg CTA D

04257 LUDIOMIL 75 drg 20x75mg CGC CH

427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.			O
-----	-------	---	---------	--	--	---

427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	48,39	O
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

01477 MELIPRAMIN inj 10x2ml/25mg EGI H

427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	---

02884 ANAFRANIL inj 10x2ml 25mg CGC CH

427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	96,44	O
427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	30,79	O
04079	AMITRIPTYLIN LECIVA		inj 10x2ml/20mg		LEX	CZ	
427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	109,29	O
94560	LUDIOMIL		inj 10x5ml/25mg		CGC	CH	
428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.			L/PSY,SEX	
428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	17,19	
13022	PORTAL	cps 14x20mg			LEK	SLO	
13023	PORTAL	cps 28x20mg			LEK	SLO	
92346	DEPREX	cps 30x20mg			LEX	CZ	
56984	DEPRENON	Cps 20x20mg			SLO	SK	
46900	FRAMEX	Cps 14x20mg			GED	H	
57527	FRAMEX	Cps 28x20mg			GED	H	
44397	APO-FLUOXETINE	Cps 30x20mg			APT	CND	
428.2	N06AB04	citalopram	p.o.	20	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU,INT
428.3	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU,INT
428.4	N06AB06	sertralín	p.o.	50	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU,INT
428.5	N06AB08	fluvoxamin	p.o.	100	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU,INT
429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.			O/PSY,SEX	
429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	231,15	O/PSY,SEX
60113	SEROPRAM		inf 10x1ml/40mg		LUN	DK	
430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.			L/PSY,SEX,NEU	
430.1	N06AF01	isocarbazid	p.o.	15	MG	4,30	L/PSY,SEX,NEU
430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,03	L/PSY,SEX,NEU
430.3	N06AG02	moklobemid	p.o.	0.3	GM	20,00	L/PSY,SEX,NEU
430.4	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	18,77	L/PSY,SEX,NEU
67353	MIANSERIN 10 VON CT	tbl obd 20x10mg			CTA	D	
45769	MIABENE 10MG	tbl obd 20x10mg			MCK	D	
430.5	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	17,60	L/PSY,SEX,NEU
67355	MIANSERIN 30 VON CT	tbl obd 20x30mg			CTA	D	
45771	MIABENE 30MG	tbl obd 20x30mg			MCK	D	
430.6	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.7	N06AX09	viloxazin	p.o.	400	MG	27,00	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX11	mirtazapin	p.o.	0,2	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.9	N06AX14	tianeptin	p.o.	30.0 0	MG	29,00	L/PSY,SEX,NEU,INT

430.10	N06AX14	tianeptin	p.o.	37,50	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU,INT
430.11	N06AX16	venlafaxin	p.o.	100	MG	29,00	L/PSY,SEX,NEU
430.12	N06AX17	milnacipran	p.o.	100	MG	29,00	L/NEU/PSY/SEX
430.13	N06AX18	reboxetin	p.o.	8	MG	27,00	L/NEU/PSY/SEX
431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,14	L/NEU,PSY,PDD,SEX
83328	RITALIN	tbl 30x10mg				CGC	CH
432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0,3	GM	6,50	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	18,87	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2,4	GM	6,50	
432.4	N06BX03	Piracetum (tekuté lékové formy)	p.o.	2,4	GM	18,87	
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2,4	GM	18,87	
88156	NOOTROPIL 20% ORAL	sol 1x125ml 20%				UCB	B
04289	NOOTROPIL 33% ORAL	sol 1x125ml 33%				UCB	B
432.5	N06BX17	vinpocetin	p.o.	15	MG	6,50	
432.6	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba (pevné lékové formy)	p.o.	120	MG	7,38	
432.7	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba (tekuté lékové formy)	p.o.	120	MG	10,75	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.				H
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0,5	GM	83,53	H
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0,3	GM	60,27	H
433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	60,27	H
96719	OIKAMID	inj 10x5ml/1gm				PLI	CHO
433.4	N06BX17	vinpocetin	parent.	15	MG	24,98	H
04062	CAVINTON	inj 10x2ml/10mg				GED	H
434	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	19,75	
00318	SYNTOSTIGMIN	tbl 20x15mg				SLO	SK
53940	SYNTOSTIGMIN	tbl 20x15mg (blistr)				SLO	SK
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	25,86	
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	16,81	
01356	MESTINON	drg 20x60mg				HLR	CH
434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,82	
02360	UBRETID	tbl 20x5mg				HNP	A
02130	UBRETID	tbl 50x5mg				HNP	A

434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,04	
435	N07AA	parasymptomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,04	
00612	SYNTOSTIGMIN		inj 10x1ml/0.5mg			HBS	SK
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	113,20	
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0.25	MG	5,62	
02135	UBRETID		inj 25x1ml/0.5mg			HNP	A
436	N07CA	léčiva s antivertiginózním účinkem	p.o.				
436.1	N07CA	jiné piperazinové deriváty	p.o.	3	DF	4,79	
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	9,74	
436.3	N07CA02	cinarizin (do 25 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,86	
436.4	N07CA02	cinarizin (nad 25 MG v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,56	
07390	CINEDIL		tbl 50x75mg			ALK	MAC
436.4	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,79	
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.			X	
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5226,44	X
83502	FREEDOX TM		inf 1x100ml/150mg			UPJ	B
438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.				
438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,30	
68997	MEDAZOL		tbl 20x250mg			BLU	CHO
438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	8,36	
438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,30	
438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1.5	GM	22,00	
91132	AVRAZOR		tbl 6x500mg			LEX	CZ
439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.				
Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:							
a) systémový lupus erythematoses,							
b) revmatoidní artritida,							
c) juvenilní chronická artritida,							
d) diskoidní forma lupus erythematoses.							
Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).							
439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0.5	GM	2,42	
00098	DELAGIL		tbl 30x250mg			IDA	H
439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0.4	GM	18,04	P
01385	PLAQUENIL		drg 100x200mg			WIN	GB

439.3	P01BA05	meflochin	p.o.	1	GM	366,98	P
92441	MEPHAQUIN		Tbl obd 6x250mg			MHA	CH
440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.				
440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	15,93	
02443	DARAPRIM		tbl 30x25mg			BWE	GB
440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	50,83	
441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.			X	
441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0.28	GM	1047,13	X
442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.				
442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0.2	GM	14,03	
02639	VERMOX		tbl 6x100mg			JAN	B
442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	125,42	
442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0.4	GM	61,59	
443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.				
443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	3,96	
444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.				
444.1	P02CE01	levamisol	p.o.	0.15	GM	25,51	
04030	DECARIS		tbl 2x50mg			GED	H
445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.				
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0.3	GM	17,69	
02139	PYRVINIUM		sus 1x100ml			GNO	CZ
446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.				
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	131,19	
02969	YOMESAN		tbl 4x500mg			BAY	D
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.				
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,54	
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,08	
97547	JACUTIN		lot 1x200ml			HEM	D
62365	JACUTIN		lot 1x1000ml			HEM	D
92765	SKABICID		lot 1x100gm			AVE	CZ
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,17	
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.				

448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,17	
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,17	
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
449.1	R01AC01	kyselina kromogliková (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)	lok.	40	MG	13,88	L/ALG,TRN,ORL
76418	CROMOBENE	spr nas 1x15ml					MCK D
12582	ALLERGOCROM	spr nas 1x15ml					URS D
83652	CROMOHEXAL	Spr nas 1x15ml					HEX D
449.2	R01AC01	kyselina kromogliková (nad 15 mililitrů v jednom balení)	lok.	40	MG	13,59	L/ALG,TRN,ORL
86429	CROMOHEXAL	spr nas 1x30ml					HEX D
449.3	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	10,80	L/ALG,TRN,ORL
449.4	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	10,80	L/ALG,TRN,ORL
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason	lok.	0.4	MG	4,30	
99860	BECLOMET NASAL AQUA 100	aer 23ml 200df					ORN SF
66006	BELCOMET NASAL AQUA	Spr nas 23ml/200dav					OKU SF
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	7,00	L/ALG,TRN,ORL
450.3	R01AD05	budesonid	lok.	0.3	MG	7,50	L/ALG,TRN,ORL
450.4	R01AD08	flutikason	lok.	0.3	MG	6,75	L/ALG,TRN,ORL
450.5	R01AD	triamcinolon acetonid	lok.	0.2	RG	9,50	L/ALG,TRN,ORL
450.6	R01AD09	monomethason	lok.	200	RG	7,50	L/ALG,TRN,ORL
450.7	R01AX03	ipratropium bromid	lok.	240	RG	10,56	L/ALG,TRN,ORL
450.8	R01AX03	Ipatropium bromid	Lok.	240	RG	8,60	L/ALG,TRN,ORL
451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.				
451.1	R03AC	fenoterol/cromoglykat	inhal.	0.6	MG	1,86	L/ALG,TRN
451.2	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37	
89016	SALAMOL INHALER	aer dos 200x100rg					GNO CZ
451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,23	
83047	VENTODISKS	inh plv 15x8x400rg					GLA F
451.4	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechtem aktivované)	inhal.	0.8	MG	7,23	
451.5	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	12,86	
94814	VENTOLIN SOL.AD RESPIR.	inh 1x20ml/120mg					GLA GB
451.6	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,52	
451.7	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,23	

Léčbu inhalačního salmeterolu a formoterolu indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.

451.8	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,74	
02863	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL		aer 1x15ml(=21gm)		BOE	D	
451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	24,64	
12070	BEROTEC 0.1%		inh sol 1x20ml 0.1%		BOE	D	
46830	BEROTEC 0.1%		inh sol 1x20ml 0.1%		BOE	I	
451.10	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,23	
451.11	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,74	
451.12	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	20,63	P
451.13	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 miligramů včetně v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	33,53	P
451.14	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 miligramů v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	30,65	P
451.15	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 RG včetně v jedné dávce	inhal.	24	RG	33,53	P
451.16	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 RG v jedné dávce	inhal.	24	RG	30,65	P
452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
452.1	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	5,03	
87899	BERODUAL		aer dos 15ml/300df		BOE	D	
452.2	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	20,63	
452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,00	
452.4	R03AK04	salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia	inhal.	6	DF	7,33	L/ALG,TRN
452.5	R03AK04	salbutamol v kombinaci s kromoglykátém	inhal.	8	DF	11,73	L/ALG,TRN
452.6	R03AK06	Salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma Prášku k inhalaci) 50/100	Inhal.	2	DF	45,40	L/ALG,TRN
452.7	R03AK06	Salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma Prášku k inhalaci) 50/250	Inhal.	2	DF	49,80	L/ALG,TRN
452.8	R03AK06	Salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma Prášku k inhalaci) 50/500	Inhal.	2	DF	65,20	L/ALG,TRN
453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
453.1	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu) do 100 RG včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	6,35	
12828	BECLAZONE 100RG		aer dos 200x100rg		GNO	CZ	
453.2	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu) nad 100 RG v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	5,23	
12829	BECLAZONE 250RG		aer dos 200x250rg		GNO	CZ	
92415	BECLOFORTE INHALER		inh 200dav.x250rg		GLA	E	
64664	BELCOMET FORTE		Aer dos 12.5ml/200d		OKU	SF	
453.3	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,2 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	20,77	
83045	BECODISKS		Plv inh 15x8x200rg		GLA	F	

453.4	R03BA01	beklo­methason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	15,97	
453.5	R03BA01	beklo­methason (lékové formy vdech­em aktivované do 200 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0.8	MG	19,70	
453.6	R03BA01	beklo­methason (lékové formy vdech­em aktivované nad 200 RG v jedné dávce)	inhal.	0.8	MG	16,62	
453.7	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	16,00	
453.8	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	13,45	
453.9	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	13,00	
453.10	R03BA02	budesonid (lékové formy suspenze k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.11	R03BA02	budesonid (lékové formy suspenze k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml	inhal.	0.8	MG	15,97	
453.12	R03BA02	Budesonid(lékové formy suspenze k inhalaci)do 0,25mg včetně v 1 ml	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.13	R03BA02	Budesonid(lékové formy suspenze k inhalaci)do 0,25mg včetně v 1 ml	inhal.	0.8	MG	16,81	
453.14	R03BA03	flunisolid(lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	13,00	
453.15	R03BA05	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	20,77	
453.16	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	13,00	
453.17	R03BA05	Flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100RG včetně v jedné dávce)	Inhal.	0.6	MG	30,00	
453.18	R03BA05	Flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG Do 250 RG včetně v jedné dávce)	Inhal.	0.6	MG	26,75	
453.19	R03BA05	Flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 250 RG v jedné dávce)	Inhal.	0.6	MG	22,30	
454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.12	MG	5,38	
454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.12	MG	2,25	
75847	ATROVENT INHALETTEN		cps inh 100x0.2mg		BOE		D
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	34,31	L/ALG,TRN,ORL
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	17,50	
92439	CROMOGEN 5MG		inh aer dos 112x5mg		GNO		CZ
455.2	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	21,65	
455.3	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,49	
455.4	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insuflaci)	lok.	40	MG	19,11	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	22,40	L/ALG,TRN
455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované)	inhal.	40	MG	21,65	
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,42	

456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,55	
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.			O	
457.1	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,28	O
00447		EPHEDRIN BIOTIKA		inj 10x1ml/50mg		HBS	SK
457.2	R03CB03	orciprenalin	parent.	0.5	MG	7,28	O
458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	5,52	
91085		SALBUTAMOL POLFA		tbl 30x4mg		POL	PL
458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,10	
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	5,24	
458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	5,24	
458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	MG	5,24	
458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	MG	15,45	
458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.04	MG	6,70	
91845		SPIROPENT		tbl 20x0.02mg		BOE	D
458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.04	MG	26,58	
459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.			O	
459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	19,84	O
80134		BRICANYL		inj 10x1ml/0.5mg		EGI	H
459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	19,84	O
460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
460.1	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy první skupiny)	p.o.	0.4	GM	2,88	
99137		SPOPHYLLIN RETARD 100MG		tbl ret 50x100mg		SLO	SK
98064		SPOPHYLLIN RETARD 250MG		tbl ret 50x250mg		SLO	SK
460.2	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,79	
94192		TEOTARD		cps ret 40x200mg		KRK	SLO
460.3	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,50	
94191		TEOTARD		cps ret 40x350mg		KRK	SLO
460.4	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	4,89	
460.5	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	9,92	
460.6	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	4,79	
460.7	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	4,69	
91741		AMINOPHYLLINUM RETARD		tbl ret 20x350mg		LEK	SLO

460.8	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	48,59	Z
12330	ACCOLATE 20			tbl obd 56x20mg		ZNC	GB
460.9	R03DC03	montelukast (s obsahem 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	48,59	Z
460.10	R03DC03	montelukast (s obsahem 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	120,54	P
53076	SINGULAIR 5 JUNIOR			Ctb 28x5mg		MSD	NL

Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:

- nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy
- námahou indikované astma
- aspirínové astma

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.				
461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0.6	GM	6,35	
00950	SYNTOPHYLLIN			sup 10		LEC	CZ
	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.			O	
462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0.6	GM	29,23	O
00610	SYNTOPHYLLIN			inj 5x10ml/240mg		HBS	SK
93129	AMINOPHYLLINUM LEK			inj 10x10ml/250mg		LEK	SLO
96371	AMINOPHYLLINUM I.V.			inj 50x10ml/250mg		LEK	SLO
463	R05CB	mukolytika	p.o.				
463.1	R05CB	prednodoxiazin	p.o.	300	MG	1,96	
463.2	R05CB01	acetylcystein - pevné formy	p.o.	0.5	GM	6,00	
463.3	R05CB01	acetylcystein - tekuté formy	p.o.	0.5	GM	8,80	
463.4	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	1,96	
463.5	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	3,23	
463.6	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	8,10	
463.7	R05CB03	karbocystein (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	11,72	
463.8	R05CB06	ambroxol (pevné lékové formy)	p.o.	0.15	GM	8,10	
43947	AMBROXOL AL 75 RETARD			Cps ret 20x75mg		APA	D
463.9	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.15	GM	11,72	
72991	AMBROXOL AL KAPKY			gtt 1x50 ml/375 mg		APA	D
72992	AMBROXOL AL KAPKY			gtt 1x100 ml/750 mg		APA	D
463.10	R05CB15	erdostein (pevné lékové formy)	p.o.	600	MG	8,10	
463.11	R05CB15	erdostein (tekuté lékové formy)	p.o.	0.15	MG	14,72	
464	R05CB	mukolytika	inhal.				

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,

b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1.6	GM	12,07	
464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,47	
464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	40,67	
03614	MISTABRON	sol 6x3ml/600mg				UCB	B
464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1197,58	P
77521	PULMOZYME 2500UT(2.5MG)	inh sol 6x2.5ml				HLR	CH
464.5	R05CB15	erdostein	inhal.	450	MG	8,31	
465	R05CB	mukolytika	parent.				
465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	16,76	
02206	BRONCHOLYSIN SPOFA	inj 5x5ml/1gm				SPX	CZ
465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	40,37	
465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	226,02	
465.4	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,57	
58249	GUAJACURAN 5%	Inj 10x10 ml/0.5gm				LEX	CZ
92347	GUAJACURAN 5%	inj 6x20ml/1gm				LEX	CZ
465.5	R05CB06	ambroxol (koncentrat k infuzi)	parent.	1	DF	343,81	H
12839	MUCOSOLVAN	inf 1x50ml/1000mg				BOE	D
466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
466.1	R05DA01	ethylmorfin do 15 MG včetně	p.o.	50	MG	6,10	
44590	DIOLAN 15MG	tbl 10x15mg(blistr)				SLO	SK
466.2	R05DA01	ethylmorfin nad 15 MG	p.o.	50	MG	5,43	
44589	DIOLAN 30MG	tbl 10x30mg(blistr)				SLO	SK
466.3	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	12,40	
56992	CODEIN SLOVAKOFARMA 15MG	Tbl 10x15mg-blistr				SLO	SK
56993	CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG	tbl 10x30mg-blistr				SLO	SK
466.4	R05DA08	folkodin	p.o.	50	MG	3,67	
466.5	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,67	
466.6	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,67	
467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB	dropropizin	p.o.	25	MG	2,44	
04212	DITUSTAT	gtt 1x10ml				GNO	CZ
467.2	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	3,00	

467.3	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	10,56	
94859	TUSSIN		gtt 1x10ml			GNO	CZ
467.4	R05DB13	Butamirát (tekuté lékové formy-sirup)	P.o.	25	MG	8,90	
467.5	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	112,03	H
92252	SEDOTUSSIN 8MG BABIES		sup 6x8mg			UCB	B
467.6	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	139,11	L/PDD
467.7	R05DB05	Pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	63,40	
467.8	R05DB27	levodropropizin	p.o.	25	MG	2,44	
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,32	
468.2	R06AA02	difenhydramin (pevné lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,36	
468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	6,56	
09789	TAVEGYL		tbl 20x1mg			KRK	SLO
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,72	
468.5	R06AA52	difenhydramin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,99	
469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.			O	
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	32,65	O
02559	TAVEGYL		inj 5x2ml/2mg			SAN	CH
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	10,71	
12514	FENISTIL 24		cps ret 10x4mg			NCH	CH
12515	FENISTIL 24		Cps ret 20x4mg			NCH	CH
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	8,99	
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,50	
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	4,49	
00276	PROTHAZIN		drg 20x25mg			RPG	D
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	8,99	
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,25	
09844	TORECAN		drg 50x6.5mg			KRK	SLO
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	21,65	
09847	TORECAN		sup 6x6.5mg			KRK	SLO
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.			O	
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,48	O

87916	PHENERGAN		inj 5x2ml/50mg	SPC	F		
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	26,00	O
91836	TORECAN		inj 5x1ml/6.5mg	KRK	SLO		
473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.				
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,04	
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	7,25	
64867	ALERID		Tbl obd 20x10mg	CIA	IND		
64868	ALERID		Tbl obd 50x10mg	CIA	IND		
66029	ZODAC		Tbl obd 10x10mg	LEX	CZ		
66030	ZODAC		Tbl obd 30x10mg	LEX	CZ		
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,08	
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,96	
02479	DITHIADEN		tbl 20x2mg	LEX	CZ		
473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,06	
473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,06	
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	8,99	
473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,06	
473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	6,80	
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	6,80	
473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	7,25	
53639	FLONIDAN		tbl 30x10mg	LEK	SLO		
88734	FLONIDAN		tbl 10x10mg	LEK	SLO		
473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99	
01700	FLONIDAN		sus 1x120ml	LEK	SLO		
473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	6,50	
473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	8,99	
44744	ZADITEN 1MG/5ML		Sir 1x100ml/20mg	SLO	SK		
53181	KETOF		Sir 1x200ml 1mg/5ml	TRM	D		
68574	KETOF		Sir 1x100ml 1ml/5ml	TRM	D		
473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	6,80	
473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	7,25	
473.19	R06AX26	fexofenadin	p.o.	120	MG	7,25	
474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.				O

474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,12	O
04071	DITHIADEN		inj 10x2ml/1mg		LEX	CZ	
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	30,79	O
00508	METHIADEN CALCIUM		inj 5x10ml		LEC	CZ	
475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.			T	
475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	160	MG	20087,47	T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (telecího původu)	parent.	160	MG	20087,4	T
87226	CUROSURF		sus 2x1.5ml/120mg		CHS	I	
475.3	R07AA30	beraktant	parent.	160	MG	20087,47	T
476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
476.1	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
476.2	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,79	
476.3	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,45	
03016	OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIV		ung oph 1x5gm 1%		LEX	CZ	
476.4	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,03	
476.5	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,03	
476.6	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,03	
476.7	S01AA	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	6,43	
01077	OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM		ung oph 1x5gm		LEX	CZ	
476.8	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	3,03	
476.9	S01AA24	kanamycin	lok.	1	ML	3,03	
476.10	S01AA25	azidamfenikol	lok.	1	ML	3,03	
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	5,82	
01076	OPHTHALMO-FRAMYKOIN		ung oph 1x5gm		LEX	CZ	
476.12	S01AA30	neomycin/ polymyxin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.				
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,42	
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	7,23	
93577	SULPHACETAMID		gtt oph 12x0.5ml		POL	PL	
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.			L/OPH	
478.1	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	79,92	L/OPH

478.2	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	53,23	L/OPH
478.3	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	79,92	L/OPH
93990	VIROLEX	ung oph 1x4.5gm 3%				KRK	SLO
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.				L/OPH
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,40	
00802	OPHTHALMO-SEPTONEX	gtt oph 1x10ml				GNO	CZ
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,30	
00876	OPHTHALMO-SEPTONEX	ung oph 1x5gm				LEX	CZ
479.3	S01AX13	ciprofloxacín	lok.	1	ML	27,37	L/OPH
479.4	S01AX	lomefloxacín	lok.	1	ML	27,37	L/OPH
479.5	S01AX11	Ofloxacin	Lok.	1	ML	18,00	L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,47	
93718	DEXAMETHASONE POLFA	sus oph 10ml 0.1%				POL	PL
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,62	
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	5,77	
02668	OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA	ung oph 1x5gm 0.5%				LEX	CZ
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	19,55	
00757	CORTISON SPOFA	gtt oph 1x3ml				SPX	CZ
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,00	
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,00	
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	17,00	
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.				
481.1	S01BC	alkylazuleny	lok.	1	GM	3,81	
00874	OPHTHALMO-AZULEN	ung oph 1x5gm				LEX	CZ
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	14,66	
481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	36,17	L/OPH
481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	36,17	L/OPH
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,05	L/OPH,ORL
91712	GARASONE	gtt oph 1x5ml				SCH	B
482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,84	L/OPH,ORL

91711 GARASONE

ung oph 1x5gm

SCH

B

482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	15,84	L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.7	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	15,84	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.9	S01CA02	Prednizol a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.10	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	19,55	L/OPH
482.11	S01CA05	Fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	24,44	L/OPH
482.12	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.13	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH

483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
-----	-------	--	------	--	--	--	-------

483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	0.2	ML	26,65	L/OPH
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	0.2	ML	26,65	L/OPH

54270 OFTANEX

gtt oph 1x10 ml

SOY

SF

483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	10,70	L/OPH
483.4	S01EA05	brimonidin	lok.	1	ML	66,48	P

Léčbu brimonidinem indikuje oční lékař u pacientů s glaukómem při netoleranci nebo neúčinnosti betablokátorů.

484	S01EB	lokální parasympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
-----	-------	--	------	--	--	--	-------

484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	29,00	
484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	9,70	
484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	6,00	

44445 PILOPOS 1%

Gtt oph 1x10ml

URS

D

484.4	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,50	L/OPH
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	-------

04146 PILOCARPIN ANKERPHARM 2%

gtt oph 1x10ml

ANW

D

57337 PILOCARPIN ANKERP OCNI KAPKY 2%

gtt oph 3x10ml

CHV

D

44446 PILOPOS 2%

Gtt oph 1x10ml

URS

D

484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,50	L/OPH
484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1 do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,06	L/OPH
484.7	S01EB02	Karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,60	L/OPH
484.8	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	13,88	L/OPH

484.9	S01EB51	Pilokarpin v kombinaci s timololem	lok.	1	ML	29,72	L/OPH
485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0.75	GM	6,18	
00113	DILURAN	tbl 20x250mg				LEX	
485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0.75	GM	29,33	
485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0.1	GM	6,26	
485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	66,48	P
Léčba dorzolamidem včetně kombinaci je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokatory nebo alfamimetiky nebo V případě netolerance těchto léčiv.							
486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.				
486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	14,25	
01760	TIMOLOL-POS 0.25%	Gtt oph 3x5ml			URS		D
12729	TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 1x5ml/5mg			HEX		D
12730	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph 1x5ml/12.5mg			HEX		D
12732	TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 3x5ml/5mg			HEX		D
12733	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph 3x5ml/12.5mg			HEX		D
70474	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 3x5ml			ANW		D
87113	TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 1x5ml			URS		D
96022	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x10ml			POL		PL
54476	OFTAN TIMOLOL 0.25%	Gtt opt 1x5ml			SOY		SF
54494	OFTAN TIMOLOL 0.25%	Gtt opt 3x5ml			SOY		SF
98210	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.25%			LEX		CZ
486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	1857	
01759	TIMOLOL- POS 0,5%	Gtt oph 3x5ml			URS		D
12731	TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 1x5ml/25mg			HEX		D
12734	TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 3x5ml/25mg			HEX		D
70475	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 3x5ml			ANW		D
87114	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 1x5ml			URS		D
96020	OFTENSIN 0.5%	gtt oph 1x10ml			POL		PL
56123	TIMOLOL 0.5% UNIMED PHARMA	Gtt oph 1x10ml			UPA		SA
54477	OFTAN TIMOLOL 0.50%	gtt oph 1x5ml			SOY		SF
59928	OFTAN TIMOLOL 0.50%	gtt oph 3x5ml			SOY		SF
98211	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.50%			LEX		CZ
486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,20	
486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
486.7	S01ED03	latanoprost	lok.	1	ML	267,60	P
486.8	S01EX	unoproston	lok.	1	ML	117,00	P

Lanoprost a unoproston:

Léčba je ordinována v případě , není-li po vyčerpání všech možností antiglaucatomosní terapie léčba dostatečně účinná a operační výkon není indikován.

486.9	S01ED51	Timolol v kombinaci s dorzolamidem	lok.	1	ML	92,38	P
487	S01F	Mydriatika a cykloplegika	lok.			O/OPH	
487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,10	O/OPH
487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	8,99	O/OPH
21155	MYDRUM		gtt oph 10ml 0.5%			ANW	D
487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	40,33	O/OPH
487.4	S01FA01	atropin (koncentrace do 0,5% včetně)	lok.	1	ML	5,18	
83770	ATROPIN-POS 0.5%		gtt oph 1x10ml			URS	D
487.5	S01FA01	atropin (koncentrace nad 0,5%)	lok.	1	ML	5,87	
83771	ATROPIN-POS 1%		gtt oph 1x10ml			URS	D
488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.			L/OPH,ALG	
488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,06	L/OPH,ALG
488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG
488.3	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	4,06	
488.4	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,43	L/OPH,ALG,ORL
54241	ALLERGOCROM EYE+NAS.KOMBI-PACK		oph 10ml+nas 15ml			URS	D
83651	CROMOHEXAL COMBI		oph 10ml+nas 15ml			HEX	D
488.5	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
488.6	S01GX05	Iodoxamid	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
488.7	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
488.8	S01GX03	Emedastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
488.9	S01GX06	azelastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.			L/OPH	
489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
66524	NOVESIN 0.4%		gtt oph 1x10ml			CBV	CH
490	S01	jiná oftalmologika	lok.				
490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	14,91	L/OPH
490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	2,93	
04179	LACRISYN		gtt oph 1x10ml			GNO	CZ
490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1376,58	Z
490.4	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	2,93	

490.5	S01XA	jodid draselný	lok.	1	ML	4,89	
56118	JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA		gtt oph 1x10ml		UPA	SK	
490.6	S01XA	jodid draselný a sodný	lok.	1	ML	4,89	
56119	JODID DRASELNÝ + SODNÝ 2% UNIM. PH		gtt oph 1x10ml		UPA	SK	
490.7	S01XA	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)	lok.	1	GM	2,93	
490.8	S01XA11	nadrolon	lok.	1	GM	11,20	
491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.		L/ORL		
491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	27,37	L/ORL
491.2	S03AA03	polymyxin B	lok.	1	ML	2,64	L/ORL
491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	GM	22,92	L/ORL, PDD
84575	OTOBACID N		gtt oto 1x6gm		ASH	D	
492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.		L/ALG		
492.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísni, plná terapeutická dávka)	p.o.	1	BA	898,40	L/ALG
492.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísni, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	432,68	L/ALG
98393	H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.		Sol 10000pnu 1x9ml		SEV	CZ	
492.3	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	65%	L/ALG
492.4	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	65%	L/ALG
492.5	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z plísni, individuální alergy)	p.o.	1	BA	75%	L/ALG
492.6	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu obohacené, individuální alergy)	p.o.	1	BA	75%	L/ALG
492.7	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	DF	355,64	L/ALG
492.8	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	DF	692,22	L/ALG
493	V01AA	extrakty alergenů	intrader.		O/ALG		
493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
98502	D-AL BACTO SEVAC		inj 5ml/100pnu		USO	CZ	
98504	D-AL BACTO SEVAC		inj 5ml/1000pnu		USO	CZ	
98506	D-AL DUSTS SEVAC		inj 5ml/100pnu		USO	CZ	
98508	D-AL DUSTS SEVAC		inj 5ml/1000pnu		USO	CZ	
98510	D-AL MYCO SEVAC		inj 5ml/100pnu		USO	CZ	
98512	D-AL MYCO SEVAC		inj 5ml/1000pnu		USO	CZ	
98518	D-AL POLLENS SEVAC		inj 5ml/100pnu		USO	CZ	
98520	D-AL POLLENS SEVAC		inj 5ml/1000pnu		USO	CZ	
98524	D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU		inj po 5ml		USO	CZ	
494	V01AA	extrakty alergenů	PRICK test		O/ALG		
494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52	O/ALG

53625	ALYOSTAL PRICK		sol 1x1ml	SLG	F
53626	ALYOSTAL PRICK		sol 1x3ml	SLG	F
69225	SOLUPRICK SQ (DIAG.)		sol 1x3ml	EAS	A

494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

69224 SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA sol 2x3ml EAS A

495	V01AA	extrakty alergenů	parent.			L/ALG
-----	-------	-------------------	---------	--	--	-------

495.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, vodné, úvodní dávka)	parent.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	-----	-------

495.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, vodné, udržovací dávka)	parent.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	-----	-------

495.3	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, vodné, úvodní dávka)	parent.	1	BA	75%	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	-----	-------

495.4	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, vodné, udržovací dávka)	parent.	1	BA	75%	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	-----	-------

495.5	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, depotní, úvodní dávka)	parent.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	-----	-------

495.6	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, depotní, udržovací dávka)	parent.	1	BA	65%	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	-----	-------

495.7	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, úvodní dávka)	parent.	1	DF	355,64	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.8	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1168,01	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	---------	-------

69201 ALUTARD SQ (TERAP.)10KU/ML inj 1x4ml (lahv.3) EAS A

495.9	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, z hmyzu, úvodní dávka)	parent.	1	DF	355,64	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.10	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, z hmyzu, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1168,01	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

57371 ALUTARD SQ INSECT. 10KU/ML inj 1x4ml (lahv. 3) EAS A

496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.			
-----	------	-------------------------------------	------	--	--	--

496.1	V03A	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	289,60
-------	------	------------------------------	------	----	----	--------

86170 STAFAL SEVAC sus 1x10ml SEV CZ

497	V03AB	antidota	parent.			K
-----	-------	----------	---------	--	--	---

497.1	V03AB	deferoxamin	parent.	1	GM	393,57	K
-------	-------	-------------	---------	---	----	--------	---

01445 DESFERAL inj sic 10x500mg CGC CH

497.2	V03AB	trimedoxim - atropin	parent.			plně	K
-------	-------	----------------------	---------	--	--	------	---

497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K
-------	-------	----------	---------	--	--	------	---

497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K
-------	---------	---------	---------	--	--	------	---

497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K
-------	---------	------------	---------	--	--	------	---

497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			plně	K
-------	---------	---------------	---------	--	--	------	---

497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	6,01	K
85787	PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKA		inj 5x5ml/50mg 1%		GLN	YU	
497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	11,83	K
88866	INTRENON		inj 10x1ml/400rg		LEX	CZ	
94763	NALOXONE POLFA		inj 10x1ml/0.4mg		POL	PL	
497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	20,43	K
69638	ARDENUTRISOL GSP		Inf 1x500ml		ARD	CZ	
497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,31	K
497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	32726,64	K
497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	777,86	K
93214	ANEXATE		inj 5x5ml/0.5mg		HLR	CH	
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	113,99	
96963	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x15mg		EBW	A	
498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	117,55	
96964	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x100mg		EBW	A	
498.3	V03AF01	mesna	p.o.	1,2	GM	297,04	B/ONK,HEM
87251	UROMITEXAN TABLETS 400MG		tbl obd 10x400mg		ASD	D	
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.				B/ONK,HEM
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	29,72	B/ONK,HEM
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	49,42	B/ONK,HEM
75274	UROMITEXAN 400MG		inj 15x4ml/400mg		ASD	D	
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4391,10	B/ONK,HEM
96542	CARDIOXANE		inj sic 1x500mg		CNC	NL	
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	234,23	B/ONK,HEM
12440	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		Inj 10x1ml/10mg		LMC	CZ	
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA 20		inj 10x2ml/20mg		LCM	CZ	
12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA 50		inj 5x5ml/50mg		LCM	CZ	
12771	LEUCOVORIN-TEVA		Inj sic 1x50mg		AIC	IL	
12831	LEUCOVORIN-TEVA		Inj 5x10ml/100mg		AIC	IL	
12832	LEUCOVORIN-TEVA		Inj 1x5ml/50mg		AIC	IL	
12833	LEUCOVORIN-TEVA		Inj 1x10ml/100mg		AIC	IL	
12834	LEUCOVORIN-TEVA		Inj 1x20ml/200mg		AIC	IL	
12835	LEUCOVORIN-TEVA		Inj 1x30ml/300mg		AIC	IL	
12836	LEUCOVORIN-TEVA		Inj 1x35ml/350mg		AIC	IL	
12837	LEUCOVORIN-TEVA		Inj 1x50ml/500mg		AIC	IL	
75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		inj sic 1x25mg		LCM	CZ	
75005	LEUKOVORIN CA LACHEMA 10		Inj sic 1x10mg		LCM	CZ	
88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		inj sic 10x10mg		LCM	CZ	
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		inj sic 10x25mg		LCM	CZ	
96966	CALCIUMFOLINAT EBEWE 30MG		Inj 5x3ml/30mg		EBW	A	

96967 CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MG Inj 5x10ml/100mg EBW A

500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.			X
-----	-------	-----------------	------	--	--	---

500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3227,24	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	---------	---

90504 TISSUCOL KIT kit 1x2ml IMM A
 90503 TISSUCOL KIT kit 1x1ml IMM A
 90502 TISSUCOL KIT kit 1x0.5ml IMM A
 90505 TISSUCOL KIT kit 1x5ml IMM A

500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	177,53	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	--------	---

89822 TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM) spn 1x1ks HNP A
 74980 TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM) spn 1x1ks HNP A

501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.			K/END
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	-------

501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	421,88	K/END
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

01359 METOPIRONE cps 50x250mg CGC CH

502	V04CF	tuberkulinový test	parent.			H
-----	-------	--------------------	---------	--	--	---

502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0.6	RG	277,44	H
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

68918 TUBERCULIN PPD RT 23,SSI inj 10x1.5ml/0.6rg SST DK
 68920 TUBERCULIN PPD RT 23,SSI inj 10x5ml/2rg SST DK
 68919 TUBERCULIN PPD RT 23,SSI inj 1x5ml/2rg SST DK

503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.			O/ALG
-----	-------	-----------------------------	-----------	--	--	-------

503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

54551 D-AL POLLENS Inj 1x5ml jsk,jsa SVF CZ
 98502 D-AL BACTO SEVAC Inj 5ml/100pnu USO CZ
 98504 D-AL BACTO SEVAC Inj 5ml/1000pnu USO CZ
 98506 D-AL DUSTS SEVAC Inj 5ml/100pnu USO CZ
 98508 D-AL DUSTS SEVAC Inj 5ml/1000pnu USO CZ
 98510 D-AL MYCO SEVAC Inj 5ml/100pnu USO CZ
 98512 D-AL MYCO SEVAC Inj 5ml/1000pnu USO CZ
 98518 D-AL POLLENS SEVAC Inj 5ml/100pnu USO CZ
 98520 D-AL POLLENS SEVAC Inj 5ml/1000pnu USO CZ
 98524 D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU Inj po 5ml USO CZ

503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	intrader.	1	BA	495,05	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

69220 ALK WASSERIG SQ (DIAG.) 100KU/ML lyo 1x4.5ml+solv. EAS A

503.3	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	PRICK test	1	BA	522,52	O/ALG
-------	-------	---	------------	---	----	--------	-------

53625 ALYOSTAL PRICK Sol 1x1ml SLG F
 53626 ALYOSTAL PRICK Sol 1x3ml SLG F
 69225 SOLUPRICK SQ (DIAG.) Sol 1x3ml EAS A
 84296 D-AL PRICK TEST POLLENS Sol 1x3ml jsk,jsa SVF CZ
 84300 D-AL PRICK TEST POLLENS Sol 1x3ml jsk,jsa SVF CZ
 84304 D-AL PRICK TEST Sol 1x3ml pnu SVF CZ

503.4	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	PRICK test	1	BA	363,86	O/ALG
-------	-------	---	------------	---	----	--------	-------

69224 SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA

Sol 2x3ml

EAS

A

504	V04CX	jiná diagnostika	p.o.				
504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	22,88	
46684	CO2 GRANULAT GUERBET		gra 10x2.938gm		GUE	F	
505	V04CX	jiná diagnostika	intrader.			O	
505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)	intrader.	1	ML	127,09	O
45918	IMUNOSKINTEST		inj 2x1.5+6x1.3ml		SVF	CZ	
505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)	subkut.	50	MG	251,00	O
90636	PATENTBLAU V		inj 1x2ml/50mg		BGL	D	
506	V04CX	jiná diagnostika	parent.			O	
506.1	V04CG03	histamin	parent.	10	MG	10,07	O
506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný	parent.	0.1	GM	5,47	O
506.3	V04CH01	inulin	parent.	5	GM	489,33	O
506.4	V04CJ02	protirelin	parent.	0.2	MG	215,75	O
506.5	V04CK01	sekretin	parent.	29	RG	919,90	O
506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1	MG	225,63	O
506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	680,30	O
506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	34,56	O
506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	126,50	O
90567	FLUORESCITE		inj 12x2ml 25%		ALC	USA	
506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1	DF	903,92	O
506.11	V04CX	urea	p.o.	1	DF	1270,85	Z
507	V06CA	výživa bez fenylalaninu	p.o.			L/J4	
507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,33	L/J4
507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,08	L/J4
88063	SINFENAL		plv 1x250gm		IMA	SK	
507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	12,81	L/J4
93088	MILUPA PKU 2		plv po 1x500gm		MLP	D	
93087	MILUPA PKU 1		plv po 1x500gm		MLP	D	
93089	MILUPA PKU 3		plv po 1x500gm		MLP	D	
507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	25,27	L/J4
68847	ANALOG PKU		plv 6x400gm		SGR	GB	

94414 ANALOG PKU

plv 1x400gm

SGR

GB

507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,17	L/J4
-------	-------	--	------	---	----	-------	------

508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H	
-----	-------	--	------	--	--	---	--

508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	87,40	H
-------	-------	---	------	----	----	-------	---

508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	74,25	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H	
-----	-------	--	------	--	--	---	--

509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	44,87	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

61454 NUTRISON

plv 1x430gm

NUT

NL

509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	79,38	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

56245 INKODIET FIBRE

Sus por 1x500ml

NDP

D

509.3	V06DC	kombinace sacharidů	p.o.	100	GM	44,87	H
-------	-------	---------------------	------	-----	----	-------	---

510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.			L/J7	
-----	-------	--	------	--	--	------	--

510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	90,33	L/J7
-------	-------	--	------	---	----	-------	------

88115 KETOSTERIL

tbl obd 100

FRE

D

88116 KETOSTERIL

tbl obd 300 (3x100)

FRE

D

88117 KETOSTERIL

tbl obd 1500=15x100

FRE

D

511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.			L/J11	
-----	-------	---	------	--	--	-------	--

511.1	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka)	p.o.	100	GM	26,88	
-------	-------	--	------	-----	----	-------	--

72883 ENFALAC PRAEMATURE FORMULA

plv 1x400gm

BMS

USA

511.2	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	13,83	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

511.3	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty)	p.o.	100	GM	29,33	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

511.4	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty, s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	63,54	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

511.5	V06	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny)	p.o.	100	GM	302,25	P
-------	-----	--	------	-----	----	--------	---

Přípravky obsahující kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny) jsou ordinovány pacientům s těžkou potravinovou alergií, zvláště na bílkovinu kravského mléka (těžké reakce anafylaktického charakteru, neúspěch terapie extenzivně hydrolyzovanými přípravky, potravinová alergie s projevy poškození střevní sliznice), s multiproteinovou alergií, u syndromu krátkého střeva, u malabsorpce při přechodu z parentální na enterální výživu. Ve výše uvedených případech ordinuje dětem do 3 let věku lékař s atestací II. Stupně v oboru pediatrie nebo atestací I. Stupně v oboru pediatrie a zároveň s návštevovou specializací v oboru gastroenterologie nebo alergologie a klinické imunologie. Po 6 měsících by měl být proveden pokus o reexpozici proteinovým hydrolyzátem.

512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.			L/J11	
-----	-------	--	------	--	--	-------	--

512.1	V06D	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	27,96	L/J11
-------	------	--	------	-----	----	-------	-------

75946 ISOMIL

plv 1x400gm

ABB

USA

513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.			L/J11
513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	103,13 L/J11
513.2	V06DX	Kombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny a kalcia	p.o.	100	ML	44,87 L/J11
514	V07AB	rozpuštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.			
514.1	V07AB	voda na injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,69
00383	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 10x2ml				BTA SK
514.2	V07AB	voda na injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,32
00387	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 10x10ml				BTA SK
00388	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 50x10ml				BTA SK
55807	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 100x10ml				BTA SK
83699	WATER FOR INJECTION B.P. CORE	Inj 50x5ml				CPL IND
83700	WATER FOR INJECTION B.P. CORE	Inj 50x10ml				CPL IND
514.3	V07AB	voda na injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	13,98
00657	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x400ml				IMA SK
43759	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	Inj 1x250ml				SFR I
43760	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	Inf 1x500ml				SFR I
43761	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	Inf 1x1000ml				SFR I
44557	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	Inf 6x1000ml				SFR I
44559	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	Inf 16x250ml				SFR I
67802	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x500ml				IMA SK
69789	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x500ml				ARD CZ
70528	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	inf 1x500ml				MVM CZ
89245	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x400ml				ARD CZ
91876	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml				IHO CZ
92782	AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS	sol 1x1000ml (vak)				MKS CZ
92783	AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS	sol 1x2000ml (vak)				MKS CZ
53364	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml				IHO CZ
53363	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x250ml				IHO CZ
97727	WATER FOR INJECTION BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)				BFF I
97726	WATER FOR INJECTION BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)				BFF I
69788	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x300ml				ARD CZ
57775	WATER FOR INJECTION BIEFFE	inf 1x500ml(vak)				BFH E
44560	STERILE WATER F. INJ. U.S.P.SIFRA	inf 12x500ml				SFR I
43759	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	Inf 1x250ml				SFR I
43760	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	Inf 1x500ml				SFR I
43761	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	Inf 1x1000ml				SFR I
44557	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	Inf 6x1000ml				SFR I
44559	STERILE WATER F.INJ.u.S.P.SIFRA	Inf 16x250ml				SFR I
57773	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	Inf 1x250ml(vak)				BFH E
70528	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	Inf 1x500ml				MVM CZ
80486	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	Inf 1x250ml				MVM CZ
83943	AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS	Sol 1x500ml(vak)				MKS CZ
85557	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	Inf 1x250ml(plast)				BFF I
85558	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	Inf 1x500ml(plast)				BFF I
85899	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	Inf 1x1000ml(vak)				IMA SK
85900	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	Inf 1x250 ml				IMA SK
89244	AQUA PRO INJECTIONE ARDEPHARMA	Inf 1x400ml				ARD CZ

515	V08A	rozpuštěné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.				K
515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	59,19	K
93497	TELEBRIX GASTRO	sol 1x100ml				BGL	D
515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	59,19	K
516	V08AA	rozpuštěné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.				K
516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	73,51	K
516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	41,06	K
516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	44,97	K
516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	87,40	K
516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	57,00	K
92348	TELEBRIX N 300	inj 6x20ml				LEX	CZ
516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	66,00	K
92349	TELEBRIX N 350	inj 6x20ml				LEX	CZ
92350	TELEBRIX N 380	inj 6x20ml				LEX	CZ
517	V08AB	rozpuštěné nefrotropní nízkosmolární RTG kontrastní látky	parent.				K
Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:							
a) pro intratekální podání,							
b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.							
517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,11	K
87801	OMNIPAQUE 180	inj 10x10ml				NYI	N
87802	OMNIPAQUE 180	inj 10x15ml				NYI	N
517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	199,40	K
04337	OMNIPAQUE 240	inj 25x20ml				NYI	N
87602	OMNIPAQUE 240	inj 6x20ml				NYI	N
517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	276,10	K
94219	OMNIPAQUE 240	inj 10x10ml				NYI	N
517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
04338	OMNIPAQUE 240	inj 10x50ml				NYI	N
04339	OMNIPAQUE 240	inj 6x200ml				NYI	N
517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
04328	OMNIPAQUE 300	inj 6x20ml				NYI	N
04329	OMNIPAQUE 300	inj 25x20ml				NYI	N
517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	320,96	K
94220	OMNIPAQUE 300	inj 10x10ml				NYI	N

517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
04330	OMNIPAQUE 300		inj 10x50ml (sklo)			NYI	N
62466	OMNIPAQUE 300		inj 10x50ml (pp)			NYI	N
87600	OMNIPAQUE 300		inj 10x100ml			NYI	N
517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
04332	OMNIPAQUE 350		inj 6x20ml			NYI	N
04333	OMNIPAQUE 350		inj 25x20ml			NYI	N
517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
87603	OMNIPAQUE 350		inj 10x50ml (sklo)			NYI	N
62467	OMNIPAQUE 350		inj 10x50ml (pp)			NYI	N
04335	OMNIPAQUE 350		inj 10x100ml			NYI	N
517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	236,91	K
517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	186,90	K
517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	242,54	K
71989	IOPAMIRO 200		inj 5x10ml			BCC	I
88657	IOPAMIRO 200		inj 1x10ml			BCC	I
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	299,78	K
71993	IOPAMIRO 300		inj 5x10ml			BCC	I
88654	IOPAMIRO 300		inj 1x10ml			BCC	I
517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	185,92	K
88655	IOPAMIRO 300		inj 10x30ml			BCC	I
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	169,67	K
71994	IOPAMIRO 300		inj 1x100ml			BCC	I
88656	IOPAMIRO 300		inj 1x50ml			BCC	I
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	365,98	K
88658	IOPAMIRO 370		inj 1x10ml			BCC	I
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, od 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	224,93	K
88659	IOPAMIRO 370		inj 1x30ml			BCC	I
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	181,10	K
71988	IOPAMIRO 370		inj 1x100ml			BCC	I
88660	IOPAMIRO 370		inj 1x50ml			BCC	I
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
77015	ULTRAVIST-240		inj 10x50ml			SAG	D
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K

77024	ULTRAVIST-300		inj 10x20ml	SAG	D		
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
77017	ULTRAVIST-300		inj 10x100ml	SAG	D		
77016	ULTRAVIST-300		inj 10x50ml	SAG	D		
93628	ULTRAVIST-300		inj 1x100ml	SAG	D		
517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	207,38	K
77019	ULTRAVIST-370		inj 10x100ml	SAG	D		
77018	ULTRAVIST-370		inj 10x50ml	SAG	D		
93625	ULTRAVIST-370		inj 1x100ml	SAG	D		
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	429,71	K/P
96349	ISOVIST 240		inj 1x10ml 240mg/ml	SAG	D		
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	534,28	K/P
96351	ISOVIST 300		inj 1x10ml 300mg/ml	SAG	D		
517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	119,48	K
68772	OPTIRAY 160		inj 10x50ml	MME	D		
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
68922	OPTIRAY 240		inj 10x100ml	MME	D		
98298	OPTIRAY 240		inj 10x50ml	MME	D		
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	320,96	K
92365	OPTIRAY 300		inj 10x10ml	MME	D		
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
68923	OPTIRAY 300		inj 10x20ml	MME	D		
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
45779	OPTIRAY 300		Inj 10x125ml(typ c)	MME	D		
68850	OPTIRAY 300		inj 10x50ml	MME	D		
92366	OPTIRAY 300		inj 10x75ml	MME	D		
92368	OPTIRAY 300		inj 10x150ml	MME	D		
92369	OPTIRAY 300		inj 10x200ml	MME	D		
92367	OPTIRAY 300		inj 10x100ml	MME	D		
517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	186,90	K
68773	OPTIRAY 320		inj 10x50ml	MME	D		
517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
92370	OPTIRAY 350		inj 10x30ml	MME	D		
517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
68925	OPTIRAY 350		inj 10x100ml	MME	D		
92371	OPTIRAY 350		inj 10x200ml	MME	D		
68851	OPTIRAY 350		inj 10x50ml	MME	D		
517.33	V08AB10	iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	115,90	K

517.34	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	137,12	K
517.35	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	157,46	K
517.36	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	231,80	K
517.37	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
517.38	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	258,97	K
517.39	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
517.40	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	285,86	K
517.41	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	219,87	K
517.42	V08AB09	iodixanol (koncentrace 150mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	215,46	K
84340	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 6x200ml				NYI	N
84339	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 10x50ml				NYI	N
45114	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 10x50ml				NRI	IRL
45115	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 6x200ml				NRI	IRL
517.43	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270mg/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	336,60	K/P
84341	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x20ml				NYI	N
45118	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x20ml				NRI	IRL
517.44	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	282,14	K/P
84342	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x50ml				NYI	N
84343	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x100ml				NYI	N
84344	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 6x200ml				NYI	N
45121	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 6x200ml				NRI	IRL
45120	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x100ml				NRI	IRL
45119	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x50ml				NRI	IRL
517.45	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320mg/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	357,46	K/P
84345	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x20ml				NYI	N
45122	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x20ml				NRI	IRL
517.46	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	287,25	K/P
84346	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x50ml				NYI	N
84347	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x100ml				NYI	N
84348	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 6x200ml				NYI	N
45123	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x50ml				NRI	IRL
45125	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 6x200ml				NRI	IRL
45124	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x100ml				NRI	IRL
518	V08AC	rozpustné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	74,25	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	37,39	K
518.3	V08AC04	adipiodon	parent.	10	ML	39,35	K

519	V08AD	nerozpustné RTG kontrastní látky	parent.				K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	300,70	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	462,54	K
03552		LIPIODOL ULTRA-FLUID					BGL D
inj 5x5ml							
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
520.1	V08BA	síran barnatý	p.o.	100	GM	33,29	K
06303		MICROPAQUE					GUE D
sus 1x2000ml							
94370		PRONTOBARIO 60%					BCC I
sus 1x5lt							
520.2	V08BA	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7,5	GM	154,12	K
44367		MICROPAQUE CT					GUE D
sus 1x2000ml/ 100gm							
46675		MICROPAQUE CT					DEF F
sus 1x2000ml/ 100gm							
520.3	V08BA	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	45,75	K
91066		MICROPAQUE COLON					GUE D
plv 1x800gm							
520.4	V08BA	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	94,58	K
62535		PRONTOBARIO ESOFAGO					BCC I
sus 6x250ml (tuba)							
520.5	V08BA	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,08	K
56578		PRONTOBARIO HD					BCC I
plv 24x340gm							
06304		MICROPAQUE H.D. ORAL					GUE D
plv x416gm							
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				K
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
75660		MAGNEVIST					inj 1x10ml SAG D
75659		MAGNEVIST					inj 1x5ml SAG D
44487		MAGNEVIST					inj 5x10ml SAG D
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
96352		MAGNEVIST					inj 1x20ml SAG D
521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
55822		OMNISCAN 0.5MMOL/ML					inj 10x5ml NYI N
78815		OMNISCAN 0.5MMOL/ML					inj 10x10ml NYI N
521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
78816		OMNISCAN 0.5MMOL/ML					inj 10x15ml NYI N
78817		OMNISCAN 0.5MMOL/ML					inj 10x20ml NYI N.
521.5	V08DA	Gadoteridol(do 10ml v 1 ampuli včetně)	parent.	1	ML	1978,62	K
521.6	V08CA04	Gadoteridol (nad 10ml v 1 ampuli)	Parent.	10	ML	1840,15	K
521.7	V08CA05	manganfodipir	Parent.	10	ML	1249,06	K
49539		TESLASCAN					Sol 10x50ml NYI N

521.8	V08DA01	Mikročástice albuminu s oktafluoropanem	Parent.	1	DF	2857,50	H
-------	---------	---	---------	---	----	---------	---

521.9	V08DA02	Mikročástice galaktózy	Parent.	1	GM	1142,99	H
-------	---------	------------------------	---------	---	----	---------	---

43916 LEVOVIST

Inj sic 1x4gm+solv.

SAG

D^o.