

**"Léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění  
a výše úhrad jednotlivých léčivých látek"**

**ODDÍL B**

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.				
1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,88	
56281	ZYMAFLUOR 1/4MG	tbl 400x0.55mg				NCH	CH
64958	ZYMAFLUOR 1/4MG	tbl 200x0.55mg				NCH	CH
2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.				H
2.1	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	7,48	
2.2	A01AB03	chlorhexidin	lok.	100 0	ML	178,70	H
3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.				L/DER,STO, ORL
3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	13,69	L/DER,STO,OR L
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,68	L/DER,STO, ORL
4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,54	
00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA	tbl 50x500mg				SLO	SK
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,54	
4.3	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,54	
4.4	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,54	
4.5	A02AD04	hydrotalcit (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,54	
4.6	A02AD04	hydrotalcit (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,54	
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,05	
87755	CIMETIDINE CADILA	tbl obd 100x200mg				CAD	IND
5.2	A02BA02	ranitidin nad 75 miligramů do 150 miligramů včetně v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,05	
56514	ULRAN 150	tbl obd 20x150mg				KRK	SLO
68844	APO-RANITIDINE	tbl obd 100x150mg				APT	CND
12346	HISTAC 150	tbl obd 20x150mg				RXY	IND
02777	RANITIN 150	tbl obd 30x150mg				TRT	IND
96056	RANISAN	tbl obd 30x150mg				PMP	CZ

91280	RANITAL 150MG	tbl obd 30x150mg	LEK	SLO
45321	RANISAN	tbl obd 500x150mg	PMP	CZ
80541	RANITIN 150	tbl obd 100x150mg	TRT	IND

5.3	A02BA02	ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	3,85
-----	---------	---	------	------	----	------

12347	HISTAC 300	tbl obd 10x300mg	RXY	IND
80542	RANITIN 300	tbl obd 100x300mg	TRT	IND
56515	ULRAN 300	tbl obd 30x300mg	KRK	SLO
02729	RANITIN 300	tbl obd 30x300mg	TRT	IND
76477	RANITAL 300MG	tbl obd 30x300mg	LEK	SLO

5.4	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,05
-----	---------	---------------------------------------	------	----	----	------

80537	QUAMATEL 20MG	tbl obd 28x20mg	GED	H
47262	FAMOSAN 20MG	tbl obd 500x20mg	PMP	CZ
96193	FAMOSAN	tbl obd 20x20mg	PMP	CZ
75832	APO-FAMOTIDINE 20MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x20mg	APT	CND
66194	FAMOTIDIN 20-SL	tbl obd 30x20mg	SLO	SK
59595	FAMOSAN 20MG	tbl obd 50x20mg	PMP	CZ
94207	ULFAMID 20	tbl 20x20mg	KRK	SLO

5.5	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40	MG	3,85
-----	---------	---------------------------------	------	----	----	------

47263	FAMOSAN 40MG	tbl obd 500x40mg	PMP	CZ
67539	ULCERAN 40	tbl obd 500x40mg	MOE	CY
83206	FAMOSAN	tbl obd 10x40mg	PMP	CZ
67537	ULCERAN 40	tbl obd 30x40mg	MOE	CY
10769	FAMOTIDIN 40-SL	tbl obd 100x40mg	SLO	SK
66193	FAMOTIDIN 40-SL	tbl obd 10x40mg	SLO	SK
67536	ULCERAN 40	tbl obd 10x40mg	MOE	CY
96194	FAMOSAN	tbl obd 20x40mg	PMP	CZ
80629	QUAMATEL 40MG	tbl obd 28x40mg	GED	H
80538	QUAMATEL 40MG	tbl obd 14x40mg	GED	H
98035	ULFAMID 40	tbl 10x40mg	KRK	SLO
75836	APO-FAMOTIDINE 40MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x40mg	APT	CND
59596	FAMOSAN 40MG	tbl obd 50x40mg	PMP	CZ

5.6	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,05
-----	---------	-----------	------	------	----	------

5.7	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,05
-----	---------	-----------	------	------	----	------

5.8	A02BA07	ranitidin bismut citrát	p.o.	0.8	GM	30,01
-----	---------	-------------------------	------	-----	----	-------

6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	Parent.			H
---	-------	--	---------	--	--	---

6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	32,06	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	68,43	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	68,43	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.			Z
---	-------	--	------	--	--	---

7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	47,36	Z
-----	---------	-------------	------	------	----	-------	---

97404	CYTOTEC	tbl 50x200rg	SEA	GB
-------	---------	--------------	-----	----

8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.			L/GIT,INT
8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	22,50 L/GIT,INT
53974	HELICID 10	cps 14x10mg	LEX	CZ		
57408	HELICID 10	cps 28x10mg	LEX	CZ		
8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	12,00 L/GIT,INT
75974	LOMAC	cps 14x20mg	CIA	IND		
58201	OMEPROL 20 MG	cps 15x20mg	SFS	D		
58202	OMEPROL 20 MG	cps 30x20mg	SFS	D		
03076	LOMAC	cps 28x20mg	CIA	IND		
03077	LOMAC	cps 56x20mg	CIA	IND		
58203	OMEPROL 20 MG	cps 60x20mg	SFS	D		
58225	OMEPRAZOL-E	cps ent 14x20mg	EGI	H		
58226	OMEPRAZOL-E	cps ent 28x20mg	EGI	H		
75166	ORTANOL	cps 14x20mg	LEK	SLO		
12507	GASEC-20	cps 14x20mg	MHA	CH		
53346	GASEC-20	cps 28x20mg	MHA	CH		
70933	ORTANOL	cps 28x20mg	LEK	SLO		
60160	ULTOP	cps 14x20mg	KRK	SLO		
8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	12,00 L/GIT,INT
8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	12,00 L/GIT,INT
8.5	A02BC05	esomeprazol (do 20mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	12,00 L/GIT,INT
8.6	A02BC05	esomeprazol (nad 20mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	6,00 L/GIT,INT
9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	Parent.			H
9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	185,06 H
76644	LOSEC 40MG PRO INFUS.	inj sic 5x40mg	AST	S		
9.2	A02BC02	pantoprazol	parent.	40	MG	185,06 H
10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.			
10.1	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	10,46
91217	VENTER	tbl 50x1gm	KRK	SLO		
93131	VENTER	gra 50x2gm 1gm/2gm	KRK	SLO		
10.2	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,55
10.3	A02BX05	zásaditý citronan bismutitý	p.o.	0.48	GM	23,07
10.4	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,29
11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	Parent.			H
11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	105,58 H
12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.			

12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50	GM	11,24	
91846	CEOLAT	ctb 20x80mg				SVP	D
12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50	GM	19,89	
93500	SAB SIMPLEX	sus 1x30ml				PDA	D
84580	LEFAX	sus 1x50ml				ASH	D
55950	SAB SIMPLEX	sus 50x15ml(sacky)				PDA	D
12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	4,94	
12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	4,94	
12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0.18	GM	4,94	
13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.				
13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,30	
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0.12	GM	12,42	
13.3	A03AB11	polidin	p.o.	12	MG	2,30	
13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	12,42	
12528	SPASMEX 15	tbl 50x15mg				PFL	D
12525	SPASMEX 5	tbl 30x5mg				PFL	D
12527	SPASMEX 15	tbl 30x15mg				PFL	D
14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.				
14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0.1	GM	0,68	
14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0.1	GM	4,94	
02551	NO-SPA	tbl 20x40mg				CHN	H
46628	NO-SPA FORTE	tbl 20x80mg				CHN	H
46627	NO-SPA FORTE	tbl 10x80mg				CHN	H
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.				
15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0.1	GM	17,94	
03576	PAPAVERIN SPOFA	inj 10x2ml/60mg				SPX	CZ
15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0.1	GM	25,32	
59649	NO-SPA	inj 5x4ml/80mg				CHN	H
16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.				
16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1.5	MG	0,49	
17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				
17.1	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	15,15	
17.2	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	7,91	

00394	ATROPIN BIOTIKA 1MG	inj 10x1ml/1mg	HBS	SK
18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.	
18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60 MG 14,31
01317	BUSCOPAN	drg 20x10mg	BOE	D
19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.	
19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60 MG 14,66
20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.	
20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60 MG 38,16
98169	BUSCOPAN	inj 5x1ml/20mg	BOE	E
21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.	
21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2 DF 3,96
21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2 DF 3,96
88708	ALGIFEN	tbl 20	LEX	CZ
21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2 ML 5,28
22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.	
22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2 DF 12,90
91517	ALGIFEN	sup 5	LEX	CZ
23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.	
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2 DF 46,00
88709	ALGIFEN	inj 5x5ml	HBS	SK
24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.	
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2 DF 12,17
91261	SPASMOPAN	sup 5	LEX	CZ
25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	30 MG 31,10 L/GIT,INT,PDD,PSY
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	30 MG 28,00 L/GIT,INT,PDD,PSY
25.3	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy) s obsahem 1 mg v 1 ml	p.o.	30 MG 58,26 L/GIT,INT,PDD,PSY
93393	PREPULSID	sus 1x100ml	JAN	B
93392	PREPULSID	sus 1x200ml	JAN	B
25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy dělené - sáčky)	p.o.	30 MG 31,10 L/GIT,INT,PDD,PSY

26	A03FA	prokinetika (ostatní)		p.o.			
26.1	A03FA01	metoclopramid hydrochlorid		p.o.	30	MG	4,15
56694	MCP HEXAL 10	tbl 20x10mg		FST		D	
93104	DEGAN	Tbl 40x10mg		LEK		SLO	
03376	CERUCAL	tbl 50x10mg		VAD		D	
56696	MCP HEXAL 10	tbl 100x10mg		FST		D	
56695	MCP HEXAL 10	tbl 50x10mg		FST		D	
56698	MCP HEXAL KAPKY	gtt 1x100ml/400mg		WPH		D	
26.2	A03FA03	Domperidon		p.o.	30	MG	4,15
26.3	A03FA05	alizaprid		p.o.	0.15	GM	4,15
26.4	A03FA	itoprid		p.o.	0.15	GM	30,00
26.5	A03AE02	tegaserod		p.o.	12	MG	30,00
27	A03FA	prokinetika		p.rect.			
27.1	A03FA01	metoclopramid		p.rect.	30	MG	41,50
27.2	A03FA02	cisaprid		p.rect.	30	MG	48,92
64695	PREPULSID	sup 6x30mg		CIL		CH	
27.3	A03FA03	domperidon		p.rect.	0.12	GM	41,50
28	A03FA	prokinetika		parent.		O	
28.1	A03FA01	metoclopramid		parent.	30	MG	21,43
93105	DEGAN	inj 50x2ml/10mg		LEK		SLO	
28.2	A03FA05	alizaprid		parent.	0.15	GM	16,47
29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů		p.o.		X	
29.1	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	16	MG	826,30
84744	EMESSET- 4	tbl obd 1x6x4mg		CIA		IND	
84794	EMESSET- 4	tbl obd 10x6x4mg		CIA		IND	
04004	EMETRON 4MG	por tbl flm 10x4mg		GED		H	
98170	ZOFRAN	tbl 10x4mg		GLA		GB	
29.2	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)		p.o.	16	MG	612,50
04005	EMETRON 8MG	por tbl flm 10x8mg		GED		H	
98177	ZOFRAN	tbl 10x8mg		GLA		GB	
84443	EMESSET- 8	tbl obd 1x6x8mg		CIA		IND	
84793	EMESSET- 8	tbl obd 10x6x8mg		CIA		IND	
29.3	A04AA01	ondansetron (pevné rychle rozpustné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	16	MG	944,40
53485	ZOFRAN ZYDIS 4MG	tbl sol 10x4mg		GOW		GB	

29.4	A04AA01	ondansetron (pevné rychle rozpustné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	700,00	X
53486	ZOFRAN ZYDIS 8MG		tbl sol 10x8mg		GOW	GB	
29.5	A04AA01	ondansetron (tekuté lékové formy)	p.o.	16	MG	882,60	X
29.6	A04AA01	ondansetron (léková forma čípků)	p.rect.	16	MG	774,65	X
56742	ZOFRAN		sup 1x16mg		GWE	F	
29.7	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	612,50	X
03274	KYTRIL 1 MG TBL. OBD.		tbl obd 10x1mg		SKC	GB	
29.8	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	612,50	X
62529	NAVOBAN		cps 5x5mg		SAN	CH	
29.9	A04AA04	dolasetron	p.o.	200	MG	612,50	X
30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů				parent.	X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1326,60	X
04002	EMETRON 4MG		inj sol 5x2ml/4mg		GED	H	
84441	EMESET		inj 5x2ml/4mg		CIA	IND	
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1114,90	X
80480	ZOFRAN		inj 5x4ml 2mg/ml		GLA	I	
04003	EMETRON 8MG		inj sol 5x4ml/8mg		GED	H	
84442	EMESET		inj 5x4ml/8mg		CIA	IND	
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	731,90	X
03279	KYTRIL INJ/INF		inj 5x3mg/3ml		SKC	GB	
30.4	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	731,90	X
96863	NAVOBAN		inj 1x5ml/5mg		SAN	CH	
66849	NAVOBAN		inj 10x5ml/5mg		SAN	CH	
30.5	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1259,60	X
56247	NAVOBAN		inj 1x2ml/2mg		NPA	CH	
30.6	A04AA04	dolasetron	parent.	100	MG	731,90	X
31	A04AD	různá antiemetika	p.o.				
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	3,30	
88321	MEDRIN		tbl 20x25mg		LEX	CZ	
31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,32	
32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.				
32.1	A04AD01	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,38	

33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.			L/GIT,INF
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,46 L/GIT,INF
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	27,08 L/GIT,INF
97864	URSOSAN	cps 50x250mg				PMP CZ
91017	URSOFALK	cps 100x250mg				FAK D
34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.			
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)	p.o.	3	DF	2,32
00146	FEBICHOL	cps 50x100mg				SLO SK
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,96
97881	ISOCHOL (BLISTR 3X10)	drg 30x400mg				LEX CZ
35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.			
35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	11,73
35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	5,81
35.3	A05BA03	silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	5,81
76762	SILYMARIN AL 50	drg 30x50mg				APA D
35.4	A05BA03	silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	4,40
36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.			H
36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	43,64 H
92325	ESSENTIALE N	inj 5x5ml				NAT D
36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2395,68 H
31341	LEGALON SIL	inj sic 4x350mg				MAU D
37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.			L/GIT,INT,GER
37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	242,70
37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,28 L/GIT,INT,GER, PDD,CHI
86612	LACTULOSA INFUSIA	sir 1x250ml 50%				IHO CZ
02816	LACTULOSA INFUSIA	sir 1x500ml 50%				IHO CZ
37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,71 L/GIT,INT,GER, CHI
37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	174,01
92489	YAL	sol 10x67.5ml				TRM D
38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.			



38.1	A07AA01	neomycin	p.o.	5	GM	609,91	H
------	---------	----------	------	---	----	--------	---

38.2	A07AA02	nystatin	p.o.	1.5	MU	5,96	
------	---------	----------	------	-----	----	------	--

38.3	A07AA03	natamycin	p.o.	0.3	GM	41,01	
------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

02046	PIMAFUCIN	tbl obd 20x100mg				YEU	NL
-------	-----------	------------------	--	--	--	-----	----

38.4	A07AA11	rifaximin	p.o.	0.8	GM	75,00	P
------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---

Přípravek je indikován k použití u:

- 1) hepatální encefalopatie
- 2) profylaxe v kolorektální chirurgii
- 3) pseudomembranosní kolitidě
- 4) bakteriálních infekcí provázejících nespecifická zánětlivá onemocnění střev (Crohnovy choroby a ulcerosní colitidy) citlivých na rifaximin.

39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.				
----	-------	--	---------------	--	--	--	--

39.1	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	250,00	L/GIT,INT
------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----------

39.2	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	117,56	P
------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.

64786	BUDENOFALK	cps ent 50x3mg	FAK	D
64787	BUDENOFALK	cps ent 100x3mg	FAK	D
12701	ENTOCORT 3MG	cps 50x3mg	APN	S
12702	ENTOCORT 3MG	cps 100x3mg	APN	S

39.3	A07EB01	natrium kromoglykát	p.o.	800	MG	75,10	P
------	---------	---------------------	------	-----	----	-------	---

Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.

93797	NALCROM	cps 100x100mg	FIS	GB
-------	---------	---------------	-----	----

40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.				L/GIT,INT
----	-------	--	------	--	--	--	-----------

40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	17,21	L/GIT,INT,REV
------	---------	--------------	------	---	----	-------	---------------

02159	SULFASALAZIN K	tbl obd 50x500mg	KRK	SLO
04304	SULFASALAZIN K-EN	tbl ent 100x500mg	KRK	SLO
72968	SALAZOPYRIN EN	tbl 100x500mg	KBP	S

40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	26,30	L/GIT,INT
------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	-----------

93235	SALOFALK 250	tbl ent 100x250mg	FAK	D
75567	SALOFALK 500	tbl obd ent100x500mg	FAK	D

40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	46,44	P
------	---------	---	------	-----	----	-------	---

Mesalazin per os – tablety s řízeným uvolňováním:

Je aminosalicylátem první volby při idiopatickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihující horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida). Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci idiopatického střevního zánětu v tračníku, zde je indikován až při selhání ostatních aminosalicylátů.

86616	PENTASA SR 500MG (BLISTR)	tbl ret 100x500mg	FEI	DK
-------	---------------------------	-------------------	-----	----

41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.				L/GIT,INT
----	-------	--	---------	--	--	--	-----------

41.1	A07EC02	mesalazin (enm.)	p.rect.	1.5	GM	76,22	L/GIT
93770	SALOFALK 4GM		enm 7x60ml/4gm		FAK	D	
41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	142,78	L/GIT
93238	SALOFALK 250		sup 10x250mg		FAK	D	
93239	SALOFALK 250		sup 30x250mg		FAK	D	
41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	119,40	L/GIT
75568	SALOFALK 500		sup 10x500mg		FAK	D	
75569	SALOFALK 500		sup 30x500mg		FAK	D	
83135	PENTASA		sup 28x1gm		FEI	DK	
76704	ASACOL		sup 20x500mg		TLT	CH	
42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.			L/PDD,GIT,GER	
42.1	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou, tekuté lékové formy	p.o.	2	ML	3,76	L/PDD,GIT,GER
09159	HYLAK FORTE		gtt 1x100ml		MCK	D	
09158	HYLAK FORTE		gtt 1x30ml		MCK	D	
42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou, pevné lékové formy	p.o.	4	DF	3,86	L/PDD,GIT,GER
42.3	A07FA02	saccharomyces boulardii sicatus	p.o.	1	DF	5,50	P
Přípravek je indikován k léčbě infekčních průjmů, k profylaxi a léčbě průjmů u pacientů živených gastrickou nebo enterální výživou pomocí sondy.Nelze jej předepisovat (a hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění) pro profylaxi a léčbu cestovatelských průjmů.							
42.4	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), lékové formy tobolek	p.o.	2	DF	3,60	
42.5	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), tekuté lékové formy	p.o.	1	DF	43,99	L/PDD
42.6	A07BC05	diosmectit (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,86	L/PDD
43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.				
Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.							
43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	U	1,03	
04139	PANZYNORM FORTE		drg 30		KRK	SLO	
43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	8,80	P
43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 U v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	U	1,47	
43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 U včetně v jedné tabletě)	p.o.	5000	U	1,45	
21362	PANGROL 400		tbl obd 48		BCE	D	
56167	PANGROL 20000		tbl obd 50		BCE	D	
43.5	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 U včetně v jedné tabletě) – formy mikropelet	p.o.	5000	U	1,90	
43.6	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 U v jedné tabletě)	p.o.	5000	U	1,61	

43.7	B06AA07	trypsin	parent.	0,625	MG	19,80	P
------	---------	---------	---------	-------	----	-------	---

Léčbu indikuje internista u lymfedému na podkladě chronického zánětu žil různé etiologie (akutní povrchové i hluboké trombózy a tromboflebitidy, recidivující tromboflebitidy, chronický varikózní komplex, recidivující erysipel) anebo ortoped u pacientů s reaktivní postinfekční artritidou a u dekompenzovaných atróz (gonartróza, coxartróza) s indukovaným zánětem.

44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.				
----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,79	
------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

45	A10A	insuliny (rozpustné humánní)	parent.			L/DIA	
----	------	------------------------------	---------	--	--	-------	--

45.1	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	25,40	L/DIA
------	---------	--	---------	----	---	-------	-------

45.2	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	18,85	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

40876		INSULIN-HM R			inj 1x10ml/1ku	LEX	CZ
-------	--	--------------	--	--	----------------	-----	----

45.3	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump	parent.	40	U	27,96	L/DIA
------	---------	--	---------	----	---	-------	-------

76316		VELOSULIN HM 100UT/ML			inj 1x10ml/1ku	NOO	DK
-------	--	-----------------------	--	--	----------------	-----	----

45.4	A10AB04	insulin-lispro krátce působící, lahv.	parent.	40	U	28,28	L/DIA
------	---------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

45.5	A10AB04	insulin-lispro krátce působící, cartridge 100U/ML	parent.	40	U	30,49	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

45.6	A10AB05	insulin-aspart krátce působící, lahv.	parent.	40	U	28,28	L/DIA
------	---------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

45.7	A10AB05	insulin-aspart krátce působící, cartridge 100U/ML	parent.	40	U	30,49	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

46	A10A	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.				
----	------	--------------------------------------	---------	--	--	--	--

46.1	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující - lahv.	parent.	40	U	16,52	
------	---------	---	---------	----	---	-------	--

83725		INSULIN-MONO N			inj 1x10ml/400ut	LEX	CZ
-------	--	----------------	--	--	------------------	-----	----

42366		HYPURIN PORCINE NEUTRAL			inj 1x10ml/1ku	CBF	GB
-------	--	-------------------------	--	--	----------------	-----	----

46.2	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující - cartridge	parent.	40	U	25,40	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

47	A10A	insuliny (suspenní humánní)	parent.			L/DIA	
----	------	-----------------------------	---------	--	--	-------	--

47.1	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	25,40	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

47.2	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.	parent.	40	U	18,85	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

40875		INSULIN-HM NPH			inj 1x10ml/1ku	LEX	CZ
-------	--	----------------	--	--	----------------	-----	----

47.3	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	25,40	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

47.4	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.	parent.	40	U	18,85	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

40878		INSULIN-HM MIX 30			inj 1x10ml/1ku	LEX	CZ
-------	--	-------------------	--	--	----------------	-----	----

47.5	A10AE01	insulin lidský dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	18,85	L/DIA
------	---------	--------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

48	A10A	insuliny (suspenní monokomponentní)	parent.				
----	------	-------------------------------------	---------	--	--	--	--

48.1	A10AC03	insulin vepřový středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
------	---------	---	---------	----	---	-------	--

48.2	A10AC30	insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66	
83727		INSULIN-MONO ID		inj 1x10ml/400ut		LEX	CZ
83726		INSULIN-MONO D		inj 1x10ml/400ut		LEX	CZ
48.3	A10AE30	insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	12,66	
48.4	A10AE30	insulin hovězí středně dlouze účinkující - lahv.	parent.	40	U	12,66	
42368		HYPURIN BOVINE ISOPHANE		inj 1x10ml/1ku		CBF	GB
48.5	A10AL	insulin hovězí středně dlouze účinkující - cartridge	parent.	40	U	21,60	L/DIA
42369		HYPURIN BOVINE ISOPHANE		inj 5x1,5ml/150ut		CBF	GB
48.6	A10AL	insulin hovězí dlouhodobě účinkující - lahv.	parent.	40	U	12,46	
42370		HYPURIN BOVINE PROTAMIN ZINC INSULIN		inj 1x10ml/1ku		CBF	GB
49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.				
49.1	A10BA02	metformin hydrochlorid	p.o.	2	GM	7,00	
56504		SIOFOR 850		tbl obd 60x850mg		BCE	D
05643		METFORMIN 850 LÉČIVA		tbl obd 100x850mg		LEX	CZ
56503		SIOFOR 500		tbl obd 60x500mg		BCE	D
68349		GLUFORMIN		tbl obd 30x850mg		PLI	CHO
31957		GLUFORMIN		tbl obd 60x850mg		PLI	CHO
53961		METFORMIN 850 LECIVA		tbl obd 50x850mg		LEX	CZ
53960		METFORMIN 500 LECIVA		tbl obd 100x500mg		LEX	CZ
30294		ADIMET		tbl obd 60x850mg		MCK	D
92478		GLUCOPHAGE 850MG		tbl obd 100x850mg		LIP	F
92477		GLUCOPHAGE 850MG		tbl obd 30x850mg		LIP	F
92694		GLUCOPHAGE 500MG		tbl obd 50x500mg		LIP	F
49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0.2	GM	3,47	
49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0.3	GM	10,26	
49.4	A10BG02	rosiglitason s obsahem 4 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	38,50	P
49.5	A10BG03	pioglitazon s obsahem 15 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	34,05	P
49.6	A10BG03	pioglitazon s obsahem 30 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	44,27	P
Deriváty thiazolidindionů jsou určeny ke kombináční léčbě diabetiků 2.typu s vyjádřenou inzulínovou rezistencí. Indikovány jsou jednak (a) v kombinaci se sulfonylureou, kde nelze použít metformin pro jeho nesnášenlivost, jednak (b) v kombinaci s metforminem, kde monoterapie tímto preparátem nedosáhla požadované kompenzace diabetu, přičemž přetrvává neuspokojivá kompenzace diabetu (glykémie nalačno vyšší než 8.0 mmol/l, postprandiální glykémie vyšší než 10 mmol/l, resp. glykovaný hemoglobin vyšší než 8.5%) a současně je přítomno zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění (arteriální hypertenze, dyslipidémie a zvýšená albuminurie nad 20 µg/min nebo 2.5 g/mol kreatininu). Denní dávka hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění je 4mg (1tbl.) rosiglitazonu nebo 15mg (1tbl.) pioglitazonu nebo 30gm (1tbl.) pioglitazonu.							
50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.				
50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,30	
50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,93	
45107		BETANASE		tbl 100x5mg		CAI	IND

91880		MANINIL 5		tbl 120x5mg		BCE	D
50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,37	
94523		GLUCOBENE 1,75MG		tbl 120x1.75mg		MCK	D
50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,93	
94525		GLUCOBENE 3,5MG		tbl 120x3.5mg		MCK	D
50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0.37	GM	0,78	
50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1.5	GM	2,67	
00120		DIRASTAN		tbl 5x10x500mg		SLO	SK
50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,79	
50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,49	
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,00	
87110		ANTIDIAB		tbl 30x5mg		KRK	SLO
50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,82	
99336		GLURENORM		tbl 30x30mg		SLO	SK
50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	6,55	
50.12	A10BB09	gliklazid, retardované léčivé formy	p.o.	2	DF	6,55	
50.13	A10BB12	glymepirid do 2 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	MG	6,55	
50.14	A10BB12	glymepirid nad 2 mg v jedné tabletě	p.o.	2	MG	5,45	
50.15	A10BD02	metformin a glibenklamid - kombinace	p.o.	3	DF	5,85	
50.16	A10BX02	repaglinid	p.o.	1	DF	5,00	Z
51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	KU	1,17	
00347		VITAMIN A SLOVAKOFARMA		cps 50x30ku		SLO	SK
52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	10,75	
00396		AXEROPHTHOL BIOTIKA		inj 5x1ml/50ku		BTA	SK
53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P	

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	41,30	P
58255		ROCALTROL 0.25MCG		cps 30x0.25rg		RPS	D
58256		ROCALTROL 0.50MCG		cps 30x0.50rg		RPS	D

54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.				
----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	KU	13,10	
------	---------	--	------	---	----	-------	--

54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	KU	0,78	
------	---------	--	------	---	----	------	--

00716		INFADIN		gtt 1x10ml 10mg/1ml		SLO	SK
-------	--	---------	--	---------------------	--	-----	----

54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné lékové formy)	p.o.	6	KU	0,54	
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

00353		VITAMIN D SLOVAKOFARMA		cps 1x300ku		SLO	SK
-------	--	------------------------	--	-------------	--	-----	----

54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	17,13	
------	---------	--------------------	------	---	----	-------	--

94445		TACHYSTIN		gtt 1x20ml/20mg		ANW	D
-------	--	-----------	--	-----------------	--	-----	---

54.5	A11CC03	alfakalcidol	p.o.	1	RG	27,40	P
------	---------	--------------	------	---	----	-------	---

Léčbu alfakalcidolem ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:  
a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),  
b) léčba křivice rezistentní na vitamin D,  
c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,  
d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

54.6	A11CC05	cholecalciferol – tekuté lékové formy	p.o.	0,5	MG	3,91	
------	---------	---------------------------------------	------	-----	----	------	--

54.7	A11CC05	cholecalciferol - pevné lékové formy	p.o.	0,5	MG	1,04	
------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	------	--

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.			P	
----	-------	--	---------	--	--	---	--

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:  
léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	174,20	P
------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.				
----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	--

56.1	A11CC01	ergokalciferol	parent.	6	KU	0,78	
------	---------	----------------	---------	---	----	------	--

00405		CALCIFEROL BIOTIKA FORTE		inj 1x1ml/7.5mg		BTA	SK
56677		CALCIFEROL BIOTIKA FORTE		inj 5x1ml/7.5mg		BTA	SK

56.2	A11CC05	cholecalciferol	parent.	1	KU	0,93	
------	---------	-----------------	---------	---	----	------	--

11093		VIGANTOL 50000		inj 5x1ml/1.25mg		MEC	D
-------	--	----------------	--	------------------	--	-----	---

57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.			H	
----	-------	----------------------------	---------	--	--	---	--

57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,38	H
------	-------	---------------------------	---------	----	----	------	---

57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,38	H
------	---------	-------------------	---------	----	----	------	---

00616		THIAMIN LECIVA		inj 10x2ml/100mg		LEX	CZ
-------	--	----------------	--	------------------	--	-----	----

58	A11GA	vitamin C	parent.			H	
----	-------	-----------	---------	--	--	---	--

58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamín C)	parent.	0.2	GM	3,91	H
92730		ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA	inj 50x5ml/500mg			HBS	SK
92729		ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA	inj 5x5ml/500mg			HBS	SK
59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.				H
59.1	A11HA02	pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6)	parent.	0.16	GM	15,84	H
00584		PYRIDOXIN LECIVA	inj 5x1ml/50mg			LEX	CZ
59.2	A11HA03	tokoferol (vitamín E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0.2	GM	69,90	H
59.3	A11HA03	tokoferol (vitamín E, nad 30 mg/ml)	parent.	0.2	GM	7,58	H
59.4	A11HA04	riboflavin (vitamín B2)	parent.	20	MG	6,11	H
60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.				H
60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	121,42	H
94847		VITALIPID N INFANT	inf 10x10ml			KBP	S
60.2	A11DB	kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)	parent.	10	ML	121,42	H
11485		MILGAMMA N	inj 5x2ml			SLH	D
11487		MILGAMMA N	inj 100x2ml			SLH	D
67072		MILGAMMA N	inj 5x2ml			WGP	D
67073		MILGAMMA N	inj 25x2ml			WGP	D
67075		MILGAMMA N	inj 500x2ml			WGP	D
11488		MILGAMMA N	inj 500x2ml			SLH	D
11486		MILGAMMA N	inj 25x2ml			SLH	D
67074		MILGAMMA N	inj 100x2ml			WGP	D
61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
61.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	0,59	
61.2	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku) tablety	p.o.	0.5	GM	2,34	
70536		TBL.CALCII CARBON.PRAEC.0.5 MVM	tbl 1000x0.5gm			MVM	CZ
61.3	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku), léková forma šumivé tablety ,	p.o.	0.5	GM	2,34	
61.4	A12AA04	uhličitan vápenatý(na obsah vápníku) , léková forma prášky	p.o.	0.5	GM	2,34	
61.5	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku), tekuté lékové formy,	p.o.	0.2	GM	0,64	
61.6	A12AA12	octan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	10,00	
61.7	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
61.8	A12AX	uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 500 mg vápníku v 1 dávce včetně a do 500 rg cholekalciferolu v 1 dávce včetně	p.o.	1	DF	3,26	
61.9	A12AX	uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 500 mg vápníku v 1 dávce včetně a nad 500 rg cholekalciferolu v 1 dávce	p.o.	1	DF	4,00	

61.10	A12AX	uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) nad 500 mg vápníku v 1 dávce	p.o.	1	DF	6,51	
61.11	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	5,38	L/INT,GYN,ORT REV
61.12	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,01	L/INT,GYN,ORT REV
61.13	A12CX	jiné minerální produkty (na obsah vápníku)	p.o.	0,5	GM	1,14	
99808		BIOMIN H		plv 60x3gm(sacky)		BMN	SK
62	A12AA	soli vápníku		parent.			
62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	59,93	
00407		CALCIUM BIOTIKA		inj 10x10ml/1gm		HBS	SK
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0,2	GM	2,98	
00409		CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA		inj 5x10ml 10%		HBS	SK
63	A12BA	soli draslíku		p.o.			
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	9,78	
63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1,5	GM	2,44	
63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,64	
91600		KALNORMIN		tbl 30x1gm		IDA	H
55661		KALIUM CHLORATUM INFUSIA-BLISTR		tbl obd 100x500mg		IHO	CZ
64	A12BA	soli draslíku		parent.			O
64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,20	O
02132		CARDILAN		inj 10x10ml		HBS	SK
64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	50,54	O
02486		KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%		inj 5x10ml 7.5%		LEX	CZ
65	A12CC	soli hořčíku (na obsah hořčíku)		p.o.			L/INT,NEU,PSY
65.1	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.2	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.3	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.4	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
70535		TBL.MAGNESII LACTICI 0.5 MVM		tbl 1000x0.5gm		MVM	CZ
65.5	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN



65.6	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,63	L/INT,NEU,PSY, GYN
99891	MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT		tbl eff 20		PVI	H	
66	A12CC	soli hořčíku	parent.	O			
66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	20,38	O
00498	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 10%		HBS	SK	
66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	10,31	O
00499	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 20%		HBS	SK	
67	A12CD	soli fluoru	p.o.				
67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,06	
91080	FLUOSSEN		tbl ent 30x15mg		POL	PL	
09495	OSSIN RETARDDRAGEES		tbl obd 100x40mg		GRU	D	
68	A14A	anabolické steroidy	parent.				
68.1	A14AB01	nandrolon phenpropionát	parent.	2	MG	2,98	
00609	SUPERANABOLON		inj 5x1ml/25mg		SPX	CZ	
69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.	O			
69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	356,82	O
69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0.2	GM	94,19	O
55380	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 20x20ml/600mg		SLH	D	
55381	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 500x20ml/600mg		SLH	D	
84382	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 1000x20ml/600mg		SLH	D	
84378	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 5x20ml/600mg		SLH	D	
84380	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 50x20ml/600mg		SLH	D	
84381	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 100x20ml/600mg		SLH	D	
84379	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 10x20ml/600mg		SLH	D	
69.3	A16AA02	ademetionin	parent.	0,5	GM	108,54	Z
12319	TRANSMETIL 500MG INJEKCE		inj sic 5x500mg+5ml		KNO	I	
69.4	A16AA02	ademetionin	p.o.	1	GM	59,83	Z
69.5	A16AB02	imiglucerasa	parent.	200	U	40341,80	Z
69.6	A08AA10	sibutramin s obsahem 10 mg v jedné tabletě	p.o.	15	MG	118,50	P
69.7	A08AA10	sibutramin s obsahem 15 mg v jedné tabletě	p.o.	15	MG	89,00	P
69.8	A08AB01	orlistat	p.o.	360	MG	89,00	P

Sibutramin nebo orlistat předepisuje diabetolog pacientům s diabetes mellitus 2. typu a zároveň BMI vyšším než 35 kg/m<sup>2</sup>, u nichž je diagnostikována arteriální hypertenze, hyperlipoproteinémie nebo ICHS (u sibutraminu viz kontraindikace) vyžadující farmakologickou léčbu. U pacienta musí současně dojít k poklesu tělesné hmotnosti nejméně o 3 kg v průběhu 6 týdnů za

použití pouze režimových (dietních a pohybových) opatření. Tolerance léčby je vyhodnocena po 4 týdnech od zahájení léčby, účinnost po 3 měsících léčby antiobesitkem. Kritériem účinnosti léčby antiobesitkem je pokles aspoň o 5% původní tělesné hmotnosti a současně zlepšení kompenzace diabetu (glykémie na lačno či glykovaného hemoglobinu HbA1c). Není-li léčba účinná, je podávání antiobesitika po 3 měsících přerušeno. Léčba antiobesitiky je indikována nejdéle na dobu 12 měsíců.

70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.			
70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7.5	MG	3,22
59674		WARFARIN 3-SL	por tbl nob 100x3mg		SLO	SK
59675		WARFARIN 5-SL	por tbl nob 100x5mg		SLO	SK
58162		LAWARIN 5	tbl 50x5mg		PVL	CZ
12849		LAWARIN 5	tbl 100x5mg		PVL	CZ
70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	4,59
70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	5,47
71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.			U
71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2.1	KU	29367,29 U
71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2.1	KU	29367,29 U
85772		KYBERNIN P	inj 1x1ku+20ml aqua		CTO	D
66532		KYBERNIN P	inj 1x1ku+20ml aqua		CTO	A
85771		KYBERNIN P	inj 1x500ut+10ml aq		CTO	D
66533		KYBERNIN P	inj 1x500ut+10ml aq		CTO	A
72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.			O
72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,35 O
00477		HEPARIN FORTE LECIVA	inj 5x1ml/25ku		LEX	CZ
74999		HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT	inj 100x5ml/25ku		BCA	A
93746		HEPARIN LECIVA	inj 1x10ml/50ku		LEX	CZ
73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.			O
73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	87,04 O
94857		FRAGMIN 2500M.J.(ANTI-XA)/0.2ML	inj 10x0.2ml/2.5ku		PAU	S
73.2	B01AB04	dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50 O
94858		FRAGMIN 5000M.J.(ANTI-XA)/0.2ML	inj 10x0.2ml/5ku		PAU	S
73.3	B01AB04	dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	62,00 O
94856		FRAGMIN 2500M.J.(ANTI-XA)/ML	inj 10x4ml/10ku		PAU	S
94855		FRAGMIN 10000M.J.(ANTI-XA)/ML	inj 10x1ml/10ku		PAU	S
73.4	B01AB05	enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	87,04 O
73.5	B01AB05	enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50 O

73.6	B01AB05	enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	74,68	O
73.7	B01AB05	enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli	parent.	3	KU	62,00	O
73.8	B01AB06	nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	87,04	O
73.9	B01AB06	nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50	O
73.10	B01AB06	nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	74,68	O
73.11	B01AB06	nadroparin nad 7,6 KU do 10 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	62,00	O
73.12	B01AB06	nadroparin nad 10 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	55,00	O
73.13	B01AB07	parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	87,04	O
05997		FLUXUM 3200 I.U. AXA			inj 6x0.3ml/3200ut	LEX	CZ
73.14	B01AB07	parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50	O
05998		FLUXUM 4250 I.U. AXA			inj 6x0.4ml/4250ut	LEX	CZ
73.15	B01AB07	parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	74,68	O
05999		FLUXUM 6400 I.U. AXA			inj 6x0.6ml/6400ut	LEX	CZ
73.16	B01AB08	reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	87,04	O
73.17	B01AB08	reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50	O
73.18	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	63,44	O
73.19	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	12,46	L/OPH,INT,NEU, DIA,GER
73.20	B01AB	certoparin	parent.	3	KU	87,04	O
31316		TROPARIN AMPOULE			inj 10x0.5ml/32mg	BCA	A
53406		TROPARIN DISPOSABLE SYRINGE			inj 5x0.3ml/32mg	BCA	A
74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.				P

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- b) necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- c) podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablance, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- b) nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

Léčbu dipyridamolem včetně kombinací indikuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u pacientů, kteří netolerují vyšší dávky kyseliny acetylsalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

74.1	B01AC04	clopidogrel	p.o.	75	MG	33,92	P
74.2	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0.5	GM	25,00	P
66938		TAGREN			tbl 30x250mg	KRK	SLO
02984		APO-TIC			por tbl obd30x250mg	APT	CND

02985	APO-TIC	por tblbd100x250mg	APT	CND
02518	IPATON 250 MG	tbl obd 20x250mg	EGI	H

74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,68	
------	---------	---	------	---	----	------	--

72812	ANOPYRIN 30MG	tbl 50x30mg	SLO	SK
72813	ANOPYRIN 30MG	tbl 20x30mg	SLO	SK

74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,98	
------	---------	--	------	---	----	------	--

74.5	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,68	
------	---------	--	------	---	----	------	--

99295	ANOPYRIN 100MG	tbl 20x100mg	SLO	SK
01288	GODASAL 100	tbl 50	PFL	D
01286	GODASAL 100	tbl 20	PFL	D
71960	ANOPYRIN 100MG	tbl 50x100mg	SLO	SK

74.6	B01AC07	dipyridamol	p.o.	400	MG	8,65	P
------	---------	-------------	------	-----	----	------	---

57381	PERSANTIN	tbl obd 50x75mg	BOE	F
-------	-----------	-----------------	-----	---

74.7	B01AC10	indobufen	p.o.	0.3	GM	10,50	P
------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---

74.8	B01AC30	dipyridamol a kyselina acetylsalicylová v kombinaci	p.o.	2	DF	12,00	P
------	---------	---	------	---	----	-------	---

74.9	B01AC	lysin acetylsalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylsalicylové včetně v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,68	
------	-------	--	------	---	----	------	--

74.10	B01AC	lysin acetylsalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylsalicylové v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,64	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.				H
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0.2	GM	224,45	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0.3	GM	89,35	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

75.3	B01AC11	iloprost	parent.	50	RG	660,60	X
------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

75.4	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	9594,00	H
------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

56610	REOPRO 2MG/ML	inj 1x5ml	CEO	NL
-------	---------------	-----------	-----	----

75.5	B01AC16	eptifibatide injekce	parent.	1	DF	930,27	H
------	---------	----------------------	---------	---	----	--------	---

75.6	B01AC16	eptifibatide infuze	parent.	1	DF	2930,36	H
------	---------	---------------------	---------	---	----	---------	---

75.7	B01AC17	tirofiban	parent.	1	DF	5437,00	H
------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

76	B01AD	trombolýtika	parent.				U
----	-------	--------------	---------	--	--	--	---

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

a) intrakoronární trombolýza,

b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3608,44	U
10937		STREPTASE				inj sic 1x750ku	HMD D
76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3426,91	U
94697		KABIKINASE				inj sic 1x1.5mu	KBP S
62461		STREPTASE				inj sic 1x1.5mu	HMD D
76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	43265,44	U/P
76.4	B01AD04	urokináza (do 100 KU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	53928,40	U/P
76.5	B01AD04	urokináza (nad 100 do 500 KU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	45346,56	U/P
76.6	B01AD04	urokináza (nad 500 KU v jedné dávce)	parent.	3	MU	42565,93	U/P
76.7	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	43265,44	U/P
76.8	B01AX03	lepirudin	parent.	1	DF	2300,00	H
77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	38,86	
77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	40,72	
77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	38,57	
97412		EXACYL				sol 5x10ml/1gm	SWI F
57480		EXACYL				tbl obd 20x500mg	SWT P
77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	19,72	
02123		PAMBA				tbl 10x250mg	CWO D
78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	65,01	
78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	63,74	
97411		EXACYL				inj 5x5ml/500mg	SWI F
78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	192,40	
69793		PAMBA				inj 5x5ml/50mg	CWO D
79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.				H
79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	664,66	H
02787		ANTILYSIN SPOFA				inj 5x10ml/100ku	SPX CZ

80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fytofenadion	p.o.	20	MG	10,66	
00720		KANAVIT		gtt 1x5ml 20mg/ml		SLO	SK
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	11,30	L/OPH,HEM, ORL
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,27	
81.2	B02BA01	fytofenadion	parent.	20	MG	15,84	
00489		KANAVIT		inj 5x1ml/10mg		HBS	SK
81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	83,29	O
02213		DICYNONE 250		inj 100x2ml/250mg		OMR	CH
01821		DICYNONE 250		inj 20x2ml/250mg		OMR	CH
82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.				U
82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5260,50	U
52772		FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MG		inj sic 1000mg+50ml		IMM	A
83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální léčivé formy)	lok.	1	DF	7,19	
83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,47	
83.3	B02BC	lokální hemostatika – karboxycelulosa (zásyp)	lok.	1	GM	15,40	
83.4	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,69	
83.5	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	56,80	
84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.				B/P
<p>Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:  prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,  b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),  c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.  Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:  prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.  Léčbu aktivitu obcházejícího faktoru VIII ordinuje hematolog. K léčbě krvácivých stavů způsobených prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.  Léčbu aptakogem alfa ordinuje hematolog. K léčbě akutního život ohrožujícího krvácení, zejména u nemocných s prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.</p>							
84.1	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5083,42	B/P
84.3	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6109,88	B/P

84.4	B02BD02	koagulační faktor VIII rekombinantní	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.5	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	7820,64	B/P
84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8553,83	B/P
84.7	B02BD03	aktivata obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	331888,41	B/P
84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4174,27	B/P
84.10	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	KU	1508,65	B/P
89826		NOVOSEVEN 2.4MG(=120KU)	inj sic	1x2.4mg+sol		NOO	DK
58497		NOVOSEVEN 240KIU (4.8MG)	inj sic	4.8mg+so+str		NOO	DK
92641		NOVOSEVEN 4.8MG(=240KU)	inj sic	1x4.8mg+sol		NOO	DK
58496		NOVOSEVEN 120KIU (2.4MG)	inj sic	2.4mg+so+str		NOO	DK
58495		NOVOSEVEN 60KIU (1.2MG)	inj sic	1.2mg+so+str		NOO	DK
89825		NOVOSEVEN 1.2MG(=60KU)	inj sic	1x1.2mg+sol		NOO	DK
85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.			X	
85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	2975,02	X
85.2	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	87982,20	X
85.3	B02BD07	koagulační faktor XIII	parent.	350	U	2975,02	X
86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.				
86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	2,74	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	2,98	
00677		FERRONAT				GNO	CZ
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,67	
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,33	
86.9	B03AB	solí trojmocného železa (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,47	
87	B03AC	solí trojmocného železa	parent.			O	
87.1	B03AC	železo trojmocné	parent.	0.1	GM	42,59	O

04084	FERRUM LEK I.M.	inj 50x2ml/100mg	LEK	SLO
03418	FERRLECIT	inj 5x5ml/62.5mg	NAT	D

87.2	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	25,56	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

88	B03AD	soli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.				L/GYN,HEM
----	-------	--	------	--	--	--	-----------

88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18	L/GYN,HEM
------	-------	------------------------------------	------	-----	----	------	-----------

88.2	B03AD	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18	L/GYN,HEM
------	-------	-------------------------------------	------	-----	----	------	-----------

88.3	B03AD02	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	2,10	L/GYN,HEM,INT
------	---------	------------------------------------	------	-----	----	------	---------------

89141	FERRETAB COMP.	cps 100	LAR	A
89140	FERRETAB COMP.	cps 30	LAR	A

88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,18	L/GYN,HEM
------	---------	----------------------------------	------	-----	----	------	-----------

89	B03AE	soli dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,57	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,33	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	
------	---------	------------------------------------	------	-----	----	------	--

89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	
------	---------	------------------------------------	------	-----	----	------	--

89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,33	
------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	------	--

89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	1,70	
------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	------	--

89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	
------	---------	----------------------------------	------	-----	----	------	--

96043	AKTIFERRIN COMPOSITUM	cps 100	MCK	A
-------	-----------------------	---------	-----	---

89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,00	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

89.9	B03AE10	síran železnatý/serin -tekuté léčivé formy (kapky)	p.o.	0.1	GM	6,89	
------	---------	--	------	-----	----	------	--

99138	AKTIFERRIN	gtt 1x30ml	MCK	D
-------	------------	------------	-----	---

89.10	B03AE10	síran železnatý/serin -tekuté léčivé formy (sirup)	p.o.	0.1	GM	9,00	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.				
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	--

90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,49	
------	---------	--	---------	------	----	------	--

00641	VITAMIN B12 LECIVA 300RG	inj 5x1ml/300rg	LEX	CZ
-------	--------------------------	-----------------	-----	----

90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20	
------	---------	--	---------	------	----	------	--

92503	NEUROBENE	inj 6x1ml/1000rg	MCK	D
00643	VITAMIN B12 LECIVA 1000RG	inj 5x1ml/1000rg	LEX	CZ

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.				
----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--



91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,33	
------	---------	------------------	------	----	----	------	--

76064	ACIDUM FOLICUM LECIVA	drg 30x10mg	LEX	CZ
-------	-----------------------	-------------	-----	----

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.	K/P
----	-------	------------------------------	---------	-----

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

- a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,  
b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofyzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,  
c) léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin do 10 KU v jedné ampuli včetně	parent.	2	KU	1011,84	K/P
------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

85532	EPREX 10000	inj 6x1ml/10ku+str.	CIL	CH
-------	-------------	---------------------	-----	----

92.2	B03XA01	erythropoetin více než 10 KU v jedné ampuli	parent.	2	KU	860,00	K/P
------	---------	---	---------	---	----	--------	-----

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.	B
----	-------	--	---------	---

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2815,72	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2815,72	B
------	---------	---------	---------	----	----	---------	---

10117	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x50ml	BTP	D
97908	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x500ml	GFO	E
98147	ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC	inj 5x1ml	USO	CZ
62472	HUMAN ALBUMIN 5% IMMUNO	inf 1x250ml	IMM	A
20818	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x100ml 5%	PDE	D
10790	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20%	inf sol 1x10ml	GFO	E
20819	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x250ml 5%	PDE	D
62471	HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO	inf 1x100ml	IMM	A
10124	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x100ml	BTP	D
97909	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x50ml	GFO	E
97907	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x250ml	GFO	E
97910	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x100ml	GFO	E

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	952,16	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.	O
----	-------	--	---------	---

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	185,84	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

00589	RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)	inf 1x500ml 10%	IHO	CZ
-------	---------------------------------	-----------------	-----	----

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	108,80	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	123,86	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	227,87	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

56063	GELIFUNDOL	inf 10x500ml	BTP	D
62639	HAEMACCEL 3.5%	inf 10x500ml	HMD	D
02536	GELIFUNDOL	inf 1x500ml	BTP	D
56412	GELOFUSINE	inf 1x500ml	BME	CH

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	390,05	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

98352	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(plast)	LPD	A
72154	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(sklo)	FRE	D
72155	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(plast)	FRE	D
98351	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(sklo)	LPD	A
44467	HEMOHES 10%	inf 1x500ml(pe)	BME	D
55902	HEMOHES 10%	inf 10x500ml(pe)	BME	D
44431	HEMOHES 6%	inf 1x500ml(pe)	BME	D
55897	HEMOHES 6%	inf 10x500ml(pe)	BME	D

95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.			O
----	-------	---	---------	--	--	---

95.1	B05BA03	glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,71	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

43919	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 16x250ml(sklo)	SFR	I
97735	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
59437	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
59433	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
92531	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml(sklo)	SFR	I
62376	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)	IMA	SK
66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ

95.2	B05BA03	glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,94	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

96877	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BMM	D
97737	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(plast)	BFF	I
47017	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	CH
71735	INFUSIO GLUCOSI 100 G/L MVM G10	inf 1x500ml	MVM	CZ
47000	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	E
59419	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
97736	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
92534	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(pp)	SFR	I

95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	28,84	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

59432	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFF	I
59436	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFH	E
43918	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I
62374	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x100ml(sklo)	IMA	SK
92530	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml(sklo)	SFR	I

95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,82	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

47001	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)	BME	E
92539	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I
92535	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(pp)	SFR	I
92533	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(sklo)	SFR	I
92540	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I
59438	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
47018	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)	BME	CH
59434	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFF	I
96878	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)	BMM	D
43922	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 12x1000ml(pp)	SFR	I
43927	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 4x2000ml(vak)	SFR	I
92772	INFUSIO GLUCOSI 10 MEDIEKOS G10	inf 1x2000ml(vak)	MKS	CZ

95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,01	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

57750	GLUCOSE 20% INFUSION-HUMAN	inf 1x100ml	HUA	H
55623	INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA	inf 1x100ml(sklo)	IMA	SK

95.6	B05BA03	glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,70	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

59422	GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
-------	-------------------------------	-------------------	-----	---

95.7	B05BA03	glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,90	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

62372	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)	IMA	SK
86966	ARDEANUTRISOL G 5	inf 1x250ml	ARD	CZ
96872	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BMM	D
59414	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
47012	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BME	CH
66866	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
97729	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
46995	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BME	E
43929	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 16x250ml(sklo)	SFR	I
43934	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 30x250ml(vak)	SFR	I
53818	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x250ml(pvc)	IHO	CZ
97732	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(plast)	BFF	I
92526	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml(vak)	SFR	I
92520	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml(sklo)	SFR	I

95.8	B05BA03	glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,89	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

86341	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x500ml(plast)	IHO	CZ
43930	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 12x500ml(sklo)	SFR	I
92527	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(vak)	SFR	I
71734	INFUSIO GLUCOSI 50 G/L MVM G5	inf 1x500ml	MVM	CZ
43935	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 20x500ml(vak)	SFR	I
57748	GLUCOSE 5% INFUSION-HUMAN	inf 1x500ml(plast)	HUA	H
92523	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(pp)	SFR	I
92521	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(sklo)	SFR	I
96873	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BMM	D
46996	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	E
47013	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	CH
97730	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
43931	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 20x500ml(pp)	SFR	I
59415	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
97733	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(plast)	BFF	I

95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,76	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

97731	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(plast)	BFF	I
97728	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(sklo)	BFF	I
46994	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	E
92519	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml(sklo)	SFR	I
86200	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x100ml(sklo)	IHO	CZ
96871	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMM	D
43928	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I
59413	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFH	E
92525	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml(vak)	SFR	I
43933	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 40x100ml(vak)	SFR	I

47011		GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	CH		
95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	3,96	O
43936		5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 10x1000ml(vak)	SFR	I		
43937		5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 4x2000ml(vak)	SFR	I		
92529		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I		
92528		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I		
95.11	B05BA03	glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	91,31	O
47241		GLUKOZA 5 BRAUN	inj 20x10ml(plast)	BMM	D		
95.12	B05BA03	glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	98,74	O
95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,18	O
55630		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)	IMA	SK		
86972		ARDEANUTRISOL G 33	inf 1x250ml	ARD	CZ		
95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	31,97	O
55628		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x100ml(sklo)	IMA	SK		
95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,26	O
95.16	B05BA03	glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli )	parent.	100	ML	98,64	O
02587		GLUKOZA 40 BRAUN	inf 20x10ml(pla.am)	BME	D		
02588		GLUKOZA 40 BRAUN	inf 20x10ml(pla.am)	BME	E		
02589		GLUKOZA 40 BRAUN	inf 20x10ml(pla.am)	BME	CH		
96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.			H	
96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	38,76	H
96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	74,49	H
75521		AMINOPLASMAL 15% E	inf 1x1000ml	BME	D		
58907		ELOAMIN 15% PUR	inf 6x1000ml	FRK	A		
96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)	parent.	100	ML	77,86	H
55971		SALVIAMIN 12.5 E	inf 1x1000ml	CTT	F		
55969		SALVIAMIN 12.5 E	inf 1x500ml	CTT	F		
96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)	parent.	100	ML	48,39	H
92631		SALVIAMIN 10 E	inf 1x1000ml	CTT	F		
96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	175,28	H
45303		INTRALIPID 10%	inf 1x100ml	PAU	S		
96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	196,40	H

96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	55,48	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

59154	IVELIP 10%		inf 6x1000ml		CTT	F
75442	INTRALIPID		inf 12x500ml 10%		PAU	S

96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	74,20	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

59158	IVELIP 20%		inf 6x1000ml		CTT	F
-------	------------	--	--------------	--	-----	---

96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,47	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	17,74	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,54	H
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	8,02	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

71729	INFUSIO SORBITOLI 50 G/L MVM		inf 1x500ml		MVM	CZ
-------	------------------------------	--	-------------	--	-----	----

96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,10	H
-------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,60	H
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

71730	INFUSIO SORBITOLI 100 G/L MVM		inf 1x500ml		MVM	CZ
-------	-------------------------------	--	-------------	--	-----	----

96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	16,62	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	22,83	H
-------	---------	------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,20	H
-------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	61,83	H
-------	---------	----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

02458	NUTRIFLEX PLUS		inf 5x1000ml		BMB	CH
72160	AMINO-MEL 3.5% G		inf 6x1000ml		LPD	A
72159	AMINO-MEL 3.5% G		inf 10x500ml		LPD	A
40178	AMINOPLASMAL 10% E		inf 1x1000ml		BME	D
02456	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.		inf 5x1000ml		BMB	CH
02463	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU		inf 5x1000ml		BMB	CH
02454	NUTRIFLEX PERI		inf 5x1000ml		BMB	CH
02462	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU		inf 5x2000ml		BMB	CH
02461	NUTRIFLEX BASAL		inf 5x2000ml		BMB	CH
02452	NUTRIFLEX SPECIAL		inf 5x1000ml		BMB	CH
02455	NUTRIFLEX PERI		inf 5x2000ml		BMB	CH
72162	AMINO-MEL 5% G		inf 6x1000ml		LPD	A
02453	NUTRIFLEX SPECIAL		inf 5x1500ml		BMB	CH
02459	NUTRIFLEX PLUS		inf 5x2000ml		BMB	CH
72164	AMINO-MEL 5% G		inf 6x900ml		LPD	A
02457	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.		inf 5x1500ml		BMB	CH
72163	AMINO-MEL 5% G		inf 10x500ml		LPD	A
45383	AMINOROZTOK NEO SX 8% INFUSIA		inf 1x500ml		IHO	CZ
02460	NUTRIFLEX BASAL		inf 5x1000ml		BMB	CH
56629	NUTRIFLEX PLUS		inf 5x2000ml		VIF	CH
46804	CLINOMEL N4-550		inf 4x2000ml pe vak		CTT	F
46811	CLINOMEL N6-900		inf 4x1500ml pe vak		CTT	F
46807	CLINOMEL N5-800		inf 4x2000ml pe vak		CTT	F
46810	CLINOMEL N6-900		inf 4x2000ml pe vak		CTT	F

46814	CLINOMEL N7-1000	inf 4x1500ml pe vak	CTT	F
56624	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x1000ml	VIF	CH
46813	CLINOMEL N7-1000	inf 4x2000ml pe vak	CTT	F
56628	NUTRIFLEX PLUS	inf 5x1000ml	VIF	CH
45377	AMINOROZTOK NEO SX 4% INFUSIA	inf 1x500ml	IHO	CZ
46808	CLINOMEL N5-800	inf 4x1500ml pe vak	CTT	F
56630	NUTRIFLEX PERI	inf 5x1000ml	VIF	CH
56631	NUTRIFLEX PERI	inf 5x2000ml	VIF	CH
56632	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x1000ml	VIF	CH
56633	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU	inf 5x2000ml	VIF	CH
46805	CLINOMEL N4-550	inf 4x1500ml pe vak	CTT	F
56625	NUTRIFLEX BASAL	inf 5x2000ml	VIF	CH

97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.	O
----	-------	---	---------	---

97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,54	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97682	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BMM	D
62328	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x250ml(sklo)	IMA	SK
97749	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
97752	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x250ml(plast)	BFF	I
92515	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(vak)	SFR	I
86047	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
57683	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x250ml(plast)	BFH	E
92509	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(sklo)	SFR	I
70525	INFUSIO NATRII CHLOR.ISOTON.MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
43907	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 16x250ml(sklo)	SFR	I
46070	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x250ml(pe)	BMR	E
43912	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 30x250ml(vak)	SFR	I
46080	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x250ml(pe)	BME	CH

97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	22,09	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97748	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(sklo)	BFF	I
57681	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(plast)	BFH	E
92508	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x100ml(sklo)	SFR	I
46075	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	CH
97751	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(plast)	BFF	I
46065	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMR	E
96882	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMM	D
43906	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,81	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

57673	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(plast)	BFH	E
92585	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
92518	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I
92511	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x1000ml(sklo)	SFR	I
43915	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 4x2000ml(vak)	SFR	I
03122	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x1000ml(vak i)	BFH	E
03126	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(vak i)	BFH	E

97.4	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	42,82	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

46078	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inj 20x10ml(pl.amp)	BME	CH
96886	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inj 20x10ml(pl.amp)	BMM	D

98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.	92518
----	-------	--	---------	-------

98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,46	H
------	-------	---	---------	-----	----	-------	---

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,07	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	------	---

85578	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
44101	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 1x1000ml(plast)	BMM	D
44100	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 1x500ml(plast)	BMM	D
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
85896	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
72793	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
69695	ARDEAELYTOSOL RL 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
05869	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x5000ml(vak)	INK	CZ
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
05860	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x3000ml(vak)	INK	CZ
70530	INFUSIO RINGERI C.NATR.LACT.MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
70527	INFUSIO DARROWI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
12610	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
69235	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
59374	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
59365	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x500ml(ldpe)	BME	CH
59362	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x1000ml(ldpe)	BME	E
59361	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x500ml(ldpe)	BME	E
59358	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x1000ml(ldpe)	BMM	D
59357	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x500ml(ldpe)	BMM	D
44102	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 10x500ml(plast)	BMM	D
05870	INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1	inf 1x5000ml(vak)	INK	CZ
44103	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 10x1000ml-plast	BMM	D
59375	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
55617	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
55616	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
66833	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 1x1000ml	BXF	GB
59366	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x1000ml(ldpe)	BME	CH
12374	LACTATED RINGER'S INJ.U.S.P.SFR	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I
93051	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 1x1000ml(sklo)	SFR	I
59369	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFF	I
92600	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
92801	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x1000ml(vak)	MKS	CZ
97015	RINGER INFUSION-HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
92599	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
97014	INFUSIO HARTMANNI BP-HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
92802	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml(vak)	MKS	CZ
96892	RINGER'S BRAUN	inf 1x1000ml	BMM	D
96891	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x500ml	BMM	D
93047	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 10x1000ml(vak)	SFR	I
93050	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 1x500ml(sklo)	SFR	I
92580	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
92778	INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1	inf 1x2000ml(vak)	MKS	CZ
93063	LACTATED RINGER'S INJ.U.S.P.SFR	inf 1x1000ml(sklo)	SFR	I
93054	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 12x500ml(sklo)	SFR	I
89861	INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
93055	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 12x1000ml(sklo)	SFR	I
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK

93059	LACTATED RINGER'S INJ.U.S.P.SFR	inf 10x1000ml(vak)	SFR	I
93527	ARDEAELYTOSOL R 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
92581	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
93067	LACTATED RINGER'S INJ.U.S.P.SFR	inf 6x1000ml(sklo)	SFR	I

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,04	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

71733	INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/3 MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
12403	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
83918	ARDEAELYTOSOL H 1/2	inf 1x500ml	ARD	CZ
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
69583	ARDEAELYTOSOL D 1/2	inf 1x500ml	ARD	CZ
69580	ARDEAELYTOSOL D 2/3	inf 1x500ml	ARD	CZ
92624	INFUSIO NAACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
69657	ARDEAELYTOSOL F 2/3	inf 1x500ml	ARD	CZ
71732	INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/2 MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
12402	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
12401	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
69617	ARDEAELYTOSOL EL 1/3	inf 1x500ml	ARD	CZ
92625	INFUSIO NAACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
12390	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
69660	ARDEAELYTOSOL F 1/2	inf 1x500ml	ARD	CZ
12389	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
85566	INFUSIO NAACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
70552	INFUSIO HRS MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
69666	ARDEAELYTOSOL F 1/5	inf 1x500ml	ARD	CZ
12382	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
69589	ARDEAELYTOSOL D 1/5	inf 1x500ml	ARD	CZ
62369	INFUSIO NAACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
12395	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
12388	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,02	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	12,17	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31365	MANNISOL A INFUSION-HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
75517	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
46027	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
97744	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
74984	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I
89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
46028	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	19,31	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89154	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
97743	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
74983	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
80494	INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
46026	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E



99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	13,78	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

59743		MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE		inf 1x1000ml(vak)		BFH	E
97747		MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE		inf 1x500ml(vak)		BFF	I
46025		MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE		inf 1x500ml(vak)		BFH	E
44584		20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP		inf 6x1000ml		SFR	I
44583		20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP		inf 12x500ml		SFR	I
44383		INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA		inf 1x500ml(sklo)		IHO	CZ
97746		MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE		inf 1x500ml(sklo)		BFF	I
43765		20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP		inf 1x500ml		SFR	I
43766		20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP		inf 1x1000ml		SFR	I

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	21,70	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

44382		INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA		inf 1x250ml(sklo)		IHO	CZ
97745		MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE		inf 1x250ml(sklo)		BFF	I
59741		MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE		inf 1x250ml(vak)		BFH	E
59742		MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE		inf 1x250ml(vak)		BFF	I
44582		20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP		inf 16x250ml		SFR	I
43764		20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP		inf 1x250ml		SFR	I
80497		INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVM		inf 1x250ml		MVM	CZ

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1133,11	H
------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.				H
-----	------	-------------------	------	--	--	--	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.				H
-----	------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

101.1	B05DA	přípravky pro peritoneální dialýzu isotonické	parent.	1000	ML	138,72	H
-------	-------	---	---------	------	----	--------	---

101.2	B05DB	přípravky pro peritoneální dialýzu hypertonické	parent.	1000	ML	138,72	H
-------	-------	---	---------	------	----	--------	---

45632		GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10		sol 6x1500ml(vak)		BJS	I
45645		GAMBROSOL 10 H GEMINI 10		sol 4x2500ml(vak)		BJS	I
45644		GAMBROSOL 10 H GEMINI 10		sol 4x2000ml(vak)		BJS	I
45640		GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10		sol 2x4500ml(vak)		BJS	I
45638		GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10		sol 4x2500ml(vak)		BJS	I
45634		GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10		sol 4x2000ml(vak)		BJS	I
45636		GAMBROSOL 10 M GEMINI 10		sol 4x2000ml(vak)		BJS	I
46909		DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML		sol 1x5000ml(vak)		BXI	IRL
58506		GAMBROSOL 10 H		sol 2x4500ml(sy10)		GBL	S
45711		GAMBROSOL 10 L GEMINI 10		sol 4x2500ml(vak)		BJS	I
45702		GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10		sol 4x2000ml(vak)		BJS	I
45700		GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10		sol 6x1500ml(vak)		BJS	I
45677		GAMBROSOL 10 M GEMINI 10		sol 4x2500ml(vak)		BJS	I
45668		GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10		sol 6x1500ml(vak)		BJS	I
46907		DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML		sol 1x2500ml(vak)		BXI	IRL
45674		GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10		sol 2x4500ml(vak)		BJS	I

46916	DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46918	DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
45672	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
46925	DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
45706	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
45670	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
55848	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
58531	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(ge10)	GBL	S
55846	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
58533	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(ge10)	GBL	S
76634	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76632	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76625	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76623	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76616	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
58543	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
58532	GAMBROSOL 10 M	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
58544	GAMBROSOL 10 M	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
58516	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(ge10)	GBL	S
58515	GAMBROSOL 10 H	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
58514	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(ge10)	GBL	S
58502	GAMBROSOL 10 H	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
58503	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
58507	GAMBROSOL 10 H	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S
58504	GAMBROSOL 10 H	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
58505	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
58553	GAMBROSOL 10 L	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
52992	PERITON.DIAL.+DEXT.1.5%+0.18CA	sol 4x2000ml	BFF	I
52993	PERITON.DIAL.+DEXT.1.5%+0.18CA	sol 4x2500ml	BFF	I
52994	PERITON.DIAL.+DEXT.2.5%+0.18CA	sol 4x2000ml(vak)	BFF	I
52995	PERITON.DIAL.+DEXT.2.5%+0.18CA	sol 4x2500ml(vak)	BFF	I
58571	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(ge10)	GBL	S
58570	GAMBROSOL 10 L	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
55847	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
58542	GAMBROSOL 10 M	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
58569	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(ge10)	GBL	S
46927	DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
58552	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
58551	GAMBROSOL 10 L	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
58550	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
58549	GAMBROSOL 10 L	sol 2x4500ml(sy10)	GBL	S
58548	GAMBROSOL 10 L	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S
58547	GAMBROSOL 10 M	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S
58546	GAMBROSOL 10 M	sol 2x4500ml(sy10)	GBL	S
58545	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
45704	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
68460	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
65950	GAMBROSOL 10 M	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
65956	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(sy10)	BJS	I
85923	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x2000ml(vak)	BFF	I
85924	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
85925	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x2000ml(vak)	BFF	I
85926	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
65946	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(sy10)	BJS	I
65959	GAMBROSOL 10 L	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I

65962	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
65963	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(ge10)	BJS	I
65937	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(ge10)	BJS	I
45710	GAMBROSOL 10 L GEMINI 10	sol 4x2000ml(vak)	BJS	I
65949	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
68321	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(sy10)	BJS	I
98253	CAPD 2	sol 1x2000ml	FRE	D
98277	CAPD 4	sol 1x5000ml	FRE	D
98275	CAPD 4	sol 1x2000ml	FRE	D
98267	CAPD 3	sol 1x5000ml	FRE	D
98265	CAPD 3	sol 1x2000ml	FRE	D
65936	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(ge10)	BJS	I
98254	CAPD 2	sol 1x2500ml	FRE	D
65967	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(ge10)	BJS	I
69318	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(ge10)	BJS	I
69304	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(ge10)	BJS	I
69183	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
69182	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x2000ml(vak)	BFF	I
68515	GAMBROSOL 10 H	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
98255	CAPD 2	sol 1x5000ml	FRE	D

102	B05X	přidavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitán sodný)	parent.	O
-----	------	---	---------	---

102.1	B05XA02	hydrogenuhličitán sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	124,74	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

00524	NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA	inj 6x20ml 4.2%	LEX	CZ
55448	NATRIUM HYDROGENCAR.LECIVA 4.2%	inj 10x10ml	LEX	CZ

102.2	B05XA02	hydrogenuhličitán sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	11,00	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31352	ALKALIGEN INFUSION-HUMAN	inf 1x400ml	HUA	H
-------	--------------------------	-------------	-----	---

103	B05X	přidavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.	H
-----	------	---	---------	---

103.1	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	17,40	H
-------	---------	--------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

70523	INFUSIO KALII CHLORATI CONC.MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
-------	---------------------------------	-------------	-----	----

103.2	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)	parent.	100	ML	22,88	H
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

44171	CHLORID SODNY 5.85% BRAUN	inf 1x100ml	BME	D
69727	ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.5.85	inf 1x200ml	ARD	CZ

103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	24,93	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

12416	INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
87726	ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.10%	inf 1x200ml	ARD	CZ
01695	NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR	inf 1x100ml	VYS	CZ
12408	INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
12413	INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA	inf 1x500ml(vak)	IMA	SK
12405	INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA	inf 1x200ml(sklo)	IMA	SK
12407	INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA	inf 1x400ml(sklo)	IMA	SK
12415	INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
12414	INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK

103.4	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,68	H
-------	---------	----------------	---------	-----	----	-------	---

103.5	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	52,35	H
103.6	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,46	H
103.7	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	127,87	H
75101	KALIUM-L-MALATLOSUNG		inf 10x20ml			LPD	A
103.8	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	257,49	H
86797	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x200ml			ARD	CZ
69597	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x500ml			ARD	CZ
69596	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x300ml			ARD	CZ
86798	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x250ml			ARD	CZ
86799	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x400ml			ARD	CZ
103.9	B05XB02	alanylglutamin	parent.	1	ML	4,39	H
103.10	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	43,99	H
103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,63	H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				H
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19	H
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	125,72	H
104.3	B05ZB	hemofiltráty	lok.	1000	ML	166,19	H
54080	MEDISOL K 3		sol 2x5lt(vak)			MDT	CZ
89174	SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2		sol 1x5000ml			BFF	I
54113	MEDISOL K 2		sol 1x5lt(vak)			MDT	CZ
54114	MEDISOL K 2		sol 2x5lt(vak)			MDT	CZ
54079	MEDISOL K 3		sol 1x5lt(vak)			MDT	CZ
105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.				
105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,03	
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,03	
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,83	
03542	DIGOXIN 0.250 LECIVA		tbl 30x0.25mg			LEX	CZ
00705	DIGOXIN		gtt 1x10ml 0.5mg/ml			GNO	CZ
105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,03	
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.				
106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	6,99	
00435	DIGOXIN SPOFA		inj 10x2ml/0.5mg			SPX	CZ
106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	6,99	

106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	23,46	
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.				
107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	53,77	
88433		ITROP		tbl fc 20x10mg		BOE	F
107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	14,39	
23113		TACHMALCOR		drg 50x25mg		VAD	D
107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	19,36	
70549		TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM		tbl 1000x0.2gm		MVM	CZ
107.4	C01BA01	chinidin (retardované lékové formy)	p.o.	1.2	GM	27,27	
107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	38,61	
107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,37	
107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,08	
90992		NEO-GILURYTAL		tbl obd 50x20mg		SVP	D
108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.			O	
108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	782,94	O
108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	251,87	O
108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	251,87	O
108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	251,87	O
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	9,68	
93311		KATEN RETARD		tbl 50x400mg		SLO	SK
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,22	
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.			O/INT,KAR	
110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O/INT,KAR
110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	351,64	O/INT,KAR
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	351,64	O/INT,KAR
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,16	
111.2	C01BC03	propafenon (od 100 mg do 150 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	6,70	

91276	PROLEKOFEN	tbl fc 50x150mg	LEK	SLO
53535	PROPAFENON AL 150	tbl obd 50x150mg	APA	D
59942	PROPANORM 150MG	tbl obd 50x150mg	PMP	CZ

111.3	C01BC03	propafenon (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	5,70
-------	---------	---	------	-----	----	------

112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.			O/INT,KAR
-----	-------	------------------------	---------	--	--	-----------

112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	176,65	O/INT,KAR
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----------

91275	PROLEKOFEN	inj 10x10ml/35mg	LEK	SLO
-------	------------	------------------	-----	-----

112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	139,01	O/INT,KAR
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	-----------

113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.			
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--

113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	4,20
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

59286	AMIOHEXAL 200	tbl 100x200mg	SFS	D
59655	AMIOKORDIN	tbl 60x200mg	KRK	SLO
59285	AMIOHEXAL 200	tbl 50x200mg	SFS	D
59284	AMIOHEXAL 200	tbl 20x200mg	SFS	D

114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.			O/INT,KAR
-----	-------	------------------------------------	---------	--	--	-----------

114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	19,94	O/INT,KAR
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----------

96600	SEDACORON	inj 5x3ml/150mg	EBW	A
-------	-----------	-----------------	-----	---

114.2	C01BD02	bretylum tosilát	parent.	100	MG	139,01	O/INT,KAR
-------	---------	------------------	---------	-----	----	--------	-----------

114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	728,30	O/INT,KAR
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	-----------

91615	ADENOCOR	inj 6x2ml/6mg	SWI	F
-------	----------	---------------	-----	---

115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.			O
-----	-------	---	---------	--	--	---

115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	76,00	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

00536	NORADRENALIN LECIVA	inj 5x1ml/1mg	LEX	CZ
-------	---------------------	---------------	-----	----

115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0.5	GM	109,39	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	--------	---

04380	TENSAMIN	inj 10x5ml	LEX	CZ
-------	----------	------------	-----	----

116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.			H
-----	-------	--	---------	--	--	---

116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15620,16	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	----------	---

116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	23,76	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	-------	---

116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	350,71	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

84361	DOBUTAMIN GIULINI	inj sic 1x250mg	WAU	D
01639	DOBUTAMIN GIULINI	inj sic 10x250mg	WAU	D
59267	DOBUTAMIN LACHEMA 250	inj sic 10x250mg	LCM	CZ
86762	DOBUJECT	inf 5x5ml/250mg	LOY	SF
92483	DOBUTAMIN LACHEMA 250	inj sic 1x250mg	LCM	CZ

116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	191,26	H
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	40,91	H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	101,67	H
116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	83,44	H
116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	684,31	P

Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.

116.9	C01CA24	epinefrin	parent.	0.5	MG	4,50	O
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------	---

00362	ADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg		LEX	CZ
-------	------------------	--	---------------	--	-----	----

116.10	C01CA14	dopexamin	parent.	500	MG	109,39	H
--------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.				X
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4146,65	X
-------	---------	---------	---------	-----	----	---------	---

91980	WINCORAM		inj 10x20ml 5mg/ml		SWI	F
-------	----------	--	--------------------	--	-----	---

117.2	C01CE02	milrinon	parent.	50	MG	3980,00	X
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,12	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

31089	NITROMINT 2.6MG		tbl ret 60x2.6mg		EGI	H
-------	-----------------	--	------------------	--	-----	---

118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	3,50	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

97865	MAYCOR RETARD 20MG		cps 30x20mg		CCS	CZ
02405	DINISAN RETARD 20MG		cps ret 30x20mg		ETS	F

118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované lékové formy	p.o.	60	MG	1,25	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formy	p.o.	60	MG	2,50	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

02379	DINISAN RETARD 40MG		cps ret 30x40mg		ETS	F
-------	---------------------	--	-----------------	--	-----	---

118.7	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,20	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

91591	CARDIKET RETARD 120		cps ret 20x120mg		SWP	D
-------	---------------------	--	------------------	--	-----	---

118.8	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,75	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

59898	ISMN AL 20		tbl 30x20mg		APA	D
96187	MONOSAN 20MG		tbl 50x20mg		PMP	CZ
96190	MONOSAN 20MG		tbl 30x20mg		PMP	CZ

76400	SORBIMON 20MG	tbl 20x20mg	MCK	D
76402	SORBIMON 20MG	tbl 100x20mg	MCK	D
61467	ISMN AL 20	tbl 100x20mg	APA	D
76401	SORBIMON 20MG	tbl 50x20mg	MCK	D
87184	MONO MACK 20MG	tbl 30x20mg	ICS	CZ
92568	ISMN AL 20	tbl 60x20mg	APA	D

118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,49	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

96191	MONOSAN 40MG	tbl 30x40mg	PMP	CZ
92569	ISMN AL 40	tbl 60x40mg	APA	D
61469	ISMN AL 40	tbl 100x40mg	APA	D
76404	SORBIMON 40MG	tbl 50x40mg	MCK	D
87185	MONO MACK 40MG	tbl 30x40mg	ICS	CZ
96188	MONOSAN 40MG	tbl 50x40mg	PMP	CZ
76403	SORBIMON 40MG	tbl 20x40mg	MCK	D
59899	ISMN AL 40	tbl 30x40mg	APA	D
76405	SORBIMON 40MG	tbl 100x40mg	MCK	D

119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.			H	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2.5	MG	13,59	H
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	-------	---

83539	NITRO POHL INFUS.	inf 10x50ml/50mg	PLB	D
83538	NITRO POHL INFUS.	inf 1x50ml/50mg	PLB	D
04348	NITRO-MACK	inj 10x5ml/5mg	MAC	D
04307	NITRO POHL INFUS.	inf 10x10ml/10mg	PLB	D
02640	NITRO MACK AMPULE	inj 10x5ml/5mg	PHH	D

119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	123,96	H
-------	---------	--------------------	---------	----	----	--------	---

120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,59	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

53139	NITRILEX	aer 1x14gm/205davek	GNO	CZ
31407	NITROMINT	aer dos 1x10gm	EGI	H
60032	MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY	spr 1x11.8gm=14.5ml	PDA	D

120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	8,80	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2.5	MG	6,79	
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------	--

00231	NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA	tbl 20x0.5mg	SLO	SK
-------	----------------------------	--------------	-----	----

121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,03	
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	--

122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	--

122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,79	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,46	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

49553	MOLSIHEXAL 2MG	tbl 100x2mg	SFS	D
-------	----------------	-------------	-----	---



122.3	C01DX12	molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	2,72	
49554		MOLSIHEXAL 4MG		tbl 100x4mg		SFS	D
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,10	
49561		MOLSIHEXAL RETARD		tbl ret 60x8mg		SFS	D
49560		MOLSIHEXAL RETARD		tbl ret 30x8mg		SFS	D
49559		MOLSIHEXAL RETARD		tbl ret 100x8mg		SFS	D
122.5	C01EB15	trimetazidin	p.o.	40	MG	7,23	L/INT, KAR
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.			H	
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	13,78	H
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	105,38	H
124	C01EA	prostaglandiny	parent.			X	
124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3100,00	X
92305		ALPROSTAN		inf 10x0.2ml/100rg		LEX	CZ
124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	647,95	X
91731		PROSTAVASIN		inj sic 10x20rg		SWP	D
125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	6,80	
01328		DOPEGYT		tbl 50x250mg		EGI	H
125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	7,00	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	7,00	
125.4	C02AC05	moxonidin do 0,2 mg v 1 tabletě včetně	p.o.	0.3	MG	7,80	
125.5	C02AC05	moxonidin nad 0,2 mg v 1 tabletě	p.o.	0.3	MG	7,00	
125.6	C02AC06	rilmidenin	p.o.	1	MG	7,00	
125.7	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,56	
02629		CRYSTEPIN		drg 30		LEX	CZ
125.8	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	4,94	
125.9	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,42	
126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.			H	
126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	70,09	H
92074		CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg		BGP	D

11823		CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg		BOE	E
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory		p.o.			
127.1	C02CA	metazosin		p.o.	20	MG	5,96
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	5	MG	12,59
58259		DEPRAZOLIN MITE		tbl 15x1mg		LEX	CZ
94315		DEPRAZOLIN MITE		tbl 10x1mg		LEX	CZ
127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)		p.o.	5	MG	3,18
88173		DEPRAZOLIN		tbl 30x2mg		LEX	CZ
127.4	C02CA04	doxazosin-retardované formy do 4 mg v jedné tabletě včetně		p.o.	4	MG	20,33 L/URN
127.5	C02CA04	doxazosin-retardované formy nad 4 mg v jedné tabletě		p.o.	4	MG	11,00 L/URN
127.6	C02CA04	doxazosin – neretardované formy		p.o.	4	MG	18,10 L/URN
45215		ZOXON 4		tbl 30x4mg		LEX	CZ
64797		KAMIREN 4		tbl 30x4mg		KRK	SLO
64798		KAMIREN 2		tbl 30x2mg		KRK	SLO
127.7	C02CA06	urapidil		p.o.	50	MG	6,89
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory		parent.			O
128.1	C02CA06	urapidil		parent.	50	MG	221,16 O
90763		EBRANTIL I.V.25		inj 5x5ml/25mg		BGL	D
90765		EBRANTIL I.V.50		inj 5x10ml/50mg		BGL	D
129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci		p.o.			
129.1	C02DB01	dihydralazin		p.o.	75	MG	2,00
129.2	C02DB03	endralazin		p.o.	10	MG	9,43
129.3	C02DC01	minoxidil		p.o.	20	MG	20,14 L/INT,KAR
130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci		parent.			H
130.1	C02DA01	diazoxid		parent.	300	MG	283,99 H
130.2	C02DB01	dihydralazin		parent.	25	MG	30,40 H
90484		NEPRESOL		inj 5x25mg+solv.		CGC	CH
130.3	C02DD01	nitroprusid sodný		parent.	50	MG	273,97 H
131	C03AA	thiazidová diuretika		p.o.			
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid		p.o.	25	MG	0,90
00168		HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA		tbl 20x25mg		LEX	CZ

132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.			
132.1	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,59
83551		URANDIL	tbl 30x50mg(blistr)		LEX	CZ
132.2	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,03
132.3	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,12
96696		INDAP	cps 30x2.5mg		PMP	CZ
132.4	C03BA11	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,12
132.5	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,03
94810		HYPOTYLIN	tbl 30x2.5mg		LEX	CZ
132.6	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,03
133	C03CA	kličková diuretika	p.o.			
133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,88
56805		FURORESE 40	tbl 100x40mg		FST	D
76031		FURSEMID	tbl 48x40mg		BLU	CHO
56804		FURORESE 40	tbl 50x40mg		FST	D
56802		FURORESE 40	tbl 20x40mg		FST	D
02079		FUROSEMID SLOVAKOFARMA	tbl 2x10x40mg		SLO	SK
96328		FURSEMID	tbl 12x40mg		BLU	CHO
56347		APO-FUROSEMIDE 40MG	tbl 100x40mg		APT	CND
98219		FURON 40MG	tbl 50x40mg		MCK	D
96738		APO-FUROSEMIDE 80MG	tbl 100x80mg		APT	CND
97935		FURSEMID	tbl 100x40mg		BLU	CHO
133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,08
56811		FURORESE 250	tbl 50x250mg		FST	D
68632		FURORESE 500	tbl 20x500mg		FST	D
56807		FURORESE 125	tbl 30x125mg		FST	D
56808		FURORESE 125	tbl 50x125mg		FST	D
56810		FURORESE 250	tbl 20x250mg		FST	D
02785		FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE	tbl 10x250mg		SLO	SK
56812		FURORESE 250	tbl 100x250mg		FST	D
56814		FURORESE 500	tbl 50x500mg		FST	D
56815		FURORESE 500	tbl 100x500mg		FST	D
56809		FURORESE 125	tbl 100x125mg		FST	D
133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,88
133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,08
134	C03CA	kličková diuretika	parent.			O
134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	15,04 O
56817		FURORESE 20 INJEKT	inj 5x2ml/20mg		PHH	D
56818		FURORESE 20 INJEKT	inj 25x2ml/20mg		PHH	D

02133		FUROSEMID BIOTIKA		inj 5x2ml/20mg		HBS	SK
134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,36	O
56820		FURORESE ROZTOK		inf 25x25ml/250mg		PHH	D
56819		FURORESE ROZTOK		inf 5x25ml/250mg		PHH	D
134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,03	O
134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,72	O
134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	543,63	O
135	C03D	kalium šetřící diuretika		p.o.			
135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,84	
96361		XENALON-50		tbl obd 20x50mg		MHA	CH
96362		XENALON-100		tbl obd 20x100mg		MHA	CH
135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,56	
87662		AMICLARAN		tbl 50x5mg		SLO	SK
135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,22	
136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik		p.o.			
136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,17	
88518		AMICLOTON		tbl 30		SLO	SK
136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0.5	DF	0,54	
89125		LORADUR MITE		tbl 50x2.5mg/25mg		MCK	A
83717		AMILORID HCT AL		tbl 50		APA	D
83718		AMILORID HCT AL		tbl 100		APA	D
76380		RHEFLUIN		tbl 30		LEX	CZ
136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	9,78	
137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu		parent.			O
137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	20,82	O
137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	83,14	O
00440		DIVASCOL		inj 10x1ml/10mg		SPX	CZ
138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové		p.o.			
138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0.2	GM	0,44	
138.2	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0.9	GM	4,57	
138.3	C04AD03	pentoxifylin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	4,57	

138.4	C04AD03	pentoxifyllin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	7,10	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

66513		PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD		tbl obd 30x400mg		APA	D
89991		PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD		tbl obd 50x400mg		APA	D
92353		AGAPURIN RETARD		tbl obd 100x400mg		SLO	SK
92352		AGAPURIN RETARD		tbl obd 50x400mg		SLO	SK
89992		PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD		tbl obd 100x400mg		APA	D
97698		PENTOMER RETARD 400MG		tbl obd 20x400mg		MCK	D
53479		TRENTAL 400		por tblret20x400mg		HBS	SK
54247		APO-PENTOXIFYLLINE SR		tbl ret 100x400mg		APT	CND
87661		AGAPURIN RETARD		tbl obd 20x400mg		SLO	SK
53480		TRENTAL 400		por tblret100x400mg		HBS	SK
47085		PENTOMER RETARD 400MG		tbl obd 100x400mg		MCK	D

138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	7,90	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

97702		PENTOMER RETARD 600MG		tbl obd 20x600mg		MCK	D
96180		AGAPURIN 600 RETARD		tbl obd 20x600mg		SLO	SK
49601		PENTOHEXAL 600		tbl ret 50x600mg		SFS	D
49600		PENTOHEXAL 600		tbl ret 30x600mg		SFS	D

138.6	C04AD04	etophyllin nikotinát	p.o.	0,3	GM	1,65	
-------	---------	----------------------	------	-----	----	------	--

00243		OXYPHYLLIN		tbl 50x100mg		SLO	SK
-------	--	------------	--	--------------	--	-----	----

139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.				
-----	------	---	---------	--	--	--	--

139.1	C04AC	olamin nikotinát	parent.	0,9	GM	20,04	
-------	-------	------------------	---------	-----	----	-------	--

139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0,3	GM	11,05	
-------	-------	------------------------	---------	-----	----	-------	--

57351		OXANTIL		inj 5x2ml		HBS	SK
-------	--	---------	--	-----------	--	-----	----

139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0,9	GM	4,25	
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------	--

139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0,3	GM	28,40	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	--

53200		AGAPURIN		inj 5x5ml/100mg		SLO	SK
43709		TRENTAL		inf 10x15ml/300mg		HBS	SK
49603		PENTOHEXAL 300		inf 10x15ml/300mg		PHH	D

140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námellových alkaloidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,08	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	--

91032		SECATOXIN FORTE		gtt 1x25ml/62.5mg		GNO	CZ
-------	--	-----------------	--	-------------------	--	-----	----

140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,50	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

05742		ERGOTOP 30		tbl obd 28x30mg		GNO	CZ
-------	--	------------	--	-----------------	--	-----	----

140.3	C04AE54	dihydroergokristin, kombinace	p.o.	2	ML	1,79	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

88088		ERSILAN		gtt 50ml		GNO	CZ
-------	--	---------	--	----------	--	-----	----

141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námellových alkaloidů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	69,21	
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	--

142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,72	
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	------	--

142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,54	
-------	---------	----------------	------	----	----	-------	--

142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,72	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,72	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,72	
-------	---------	---------------	------	-----	----	------	--

97026		ENELBIN 100 RETARD		tbl ret 50x100mg		LEX	CZ
66015		ENELBIN 100 RETARD		tbl ret 100x100mg		LEX	CZ

143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.				
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	--

143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	14,86	
-------	-------	-------------------------------	---------	---	----	-------	--

143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	51,52	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	51,52	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	--

98049		ENELBIN		inj 10x5ml/40mg		LEX	CZ
-------	--	---------	--	-----------------	--	-----	----

144	C05AD	antihemorhoidalia obsahující lokální anestetika	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,81	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,81	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	1,15	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

00832		AVIRIL H		ung 1x30gm		LEX	CZ
-------	--	----------	--	------------	--	-----	----

145	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

145.1	C05AX02	bismutové přípravky, kombinace (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

145.2	C05AX02	bismutové přípravky, kombinace (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

145.3	C05AX03	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

145.4	C05AX03	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

146.1	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,83	
03575	HEPAROID LECIVA			ung 1x30gm	LEX	CZ	
146.2	C05BA03	heparin k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83	
86044	HEPARIN AL GEL 30000			gel 1x100gm	APA	D	
86042	HEPARIN AL SALBE 30000			ung 1x100gm	APA	D	
146.3	C05BA53	heparin, kombinace k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,83	
147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
147.1	C05CA04	troxerutin	p.o.	0,9	GM	4,50	
147.2	C05CA51	rutosidy (kombinace, pevné léčivé formy)	p.o.	3	DF	1,37	
96303	ASCORUTIN			tbl obd 50	SLO	SK	
147.3	C05CA51	rutosidy (kombinace, tekuté léčivé formy)	p.o.	2	ML	3,03	
02635	ANAVENOL			gtt 1x25ml	GNO	CZ	
147.4	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	6,52	
147.5	C05CA54	troxerutin, kombinace	p.o.	2	DF	6,52	
148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
148.1	C05BX01	dobesilat vápenatý	p.o.	0,75	GM	6,52	
148.2	C05CX01	tribenosid	p.o.	0,6	GM	4,50	
148.3	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	6,52	
31000	YELLON			cps 30x20mg-blistr	SLO	SK	
94327	YELLON			cps 30x20mg	SLO	SK	
149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.		H		
149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	54,26	H
149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	14,38	O
08510	AETHOXYSKLEROL 0,5%			inj 5x2ml 0,5%	KRS	D	
08512	AETHOXYSKLEROL 0,5%			inj 1x30ml 0,5%	KRS	D	
149.3	C05BB02	polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	16,55	O
20033	AETHOXYSKLEROL 1%			inj 5x2ml 1%	KRS	D	
20034	AETHOXYSKLEROL 1%			inj 1x30ml 1%	KRS	D	
149.4	C05BB02	polidokanol (nad 1% do 3 % včetně)	parent.	1	ML	18,43	O
08511	AETHOXYSKLEROL 2%			inj 5x2ml 2%	KRS	D	
02529	AETHOXYSKLEROL 3%			inj 5x2ml 3%	KRS	D	

149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	19,94	O
90799	AETHOXYSKLEROL 4%		inj 5x2ml 4%		KRS	D	
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.	L/KAR,INT			
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	5,12	L/KAR,INT
83671	SOTAHEXAL 160		tbl 100x160mg		HEX	D	
54131	SOTALOL AL 160		tbl 20x160mg		APA	D	
46744	SOTALOL 160-SL		tbl 30x160mg		SLO	SK	
54129	SOTALOL AL 80		tbl 50x80mg		APA	D	
46608	SOTALOL 80-SL		tbl 30x80mg		SLO	SK	
54132	SOTALOL AL 160		tbl 50x160mg		APA	D	
54128	SOTALOL AL 80		tbl 20x80mg		APA	D	
151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.				
151.1	C07AA	metipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,78	
151.2	C07AA	metipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,82	
02483	TRIMEPRANOL		tbl 50x10mg		SLO	SK	
151.3	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,29	
151.4	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,74	
151.5	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,74	
151.6	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,74	
151.7	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,74	
151.8	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,74	
151.9	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,30	
151.10	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,74	
151.11	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,74	
152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.	O			
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	62,70	O
85886	TRIMEPRANOL		inj 10x1ml/1mg		HBS	SK	
152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	93,65	O
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	99,13	O
152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	99,13	O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	900,64	O
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				



153.1	C07AB02	metoprolol (do 0,05 g včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,93	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

96753		APO-METOPROLOL 50		tbl 100x50mg		APT	CND
54152		EGILOK 50MG		tbl 200x50mg		EGI	H
50080		VASOCARDIN 50		tbl 50x50mg		SLO	SK
54151		EGILOK 50MG		tbl 60x50mg		EGI	H

153.2	C07AB02	metoprolol (nad 0,05 g v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,74	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

62493		METOPROLOL DH 100MG DIAG HUMAN		tbl 100x100mg		GRR	IRL
45592		VASOCARDIN 100		tbl 50x100mg-blistr		SLO	SK
59894		EGILOK 100MG		tbl 200x100mg		EGI	H
59893		EGILOK 100MG		tbl 60x100mg		EGI	H

153.3	C07AB02	metoprolol - retardované lékové formy	p.o.	0.15	GM	3,52	
-------	---------	---------------------------------------	------	------	----	------	--

153.4	C07AB02	metoprolol (léková forma tablet y s řízeným uvolňováním) do 25 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0.15	GM	12,00	P
-------	---------	--	------	------	----	-------	---

Metoprolol v lékové formě tablet s řízeným uvolňováním je ordinován k léčbě srdečního selhání; v dávce 25 mg je určen k zahájení léčby, pouze v případech kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 25 mg dlouhodobě. Cílová dávka metoprololu v lékové formě tablet s řízeným uvolňováním v indikaci srdečního selhání je 200 mg denně, k této udržovací dávce je možné předepisovat tablety s obsahem 100 mg. V indikaci léčby hypertenze, arytmií a sekundární prevence nelze hradit ze zdravotního pojištění.

31536		BETALOC ZOK 25 MG		tbl ret 100x25mg		AZC	S
-------	--	-------------------	--	------------------	--	-----	---

153.5	C07AB02	metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) nad 25 mg v jedné tabletě	p.o.	0.15	GM	6,00	P
-------	---------	---	------	------	----	------	---

153.6	C07AB03	atenolol do 50 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	75	MG	3,35	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

83639		ATEHEXAL 25		tbl obd 50x25mg		HEX	D
83644		ATEHEXAL 50		tbl obd 100x50mg		HEX	D
83643		ATEHEXAL 50		tbl obd 50x50mg		HEX	D
83642		ATEHEXAL 50		tbl obd 30x50mg		HEX	D
83640		ATEHEXAL 25		tbl obd 100x25mg		HEX	D
83638		ATEHEXAL 25		tbl obd 30x25mg		HEX	D
62856		ATENOBENE 50MG		tbl obd 20x50mg		MCK	D
62857		ATENOBENE 50MG		tbl obd 50x50mg		MCK	D
62861		ATENOBENE 25MG		tbl obd 30x25mg		MCK	D
89254		ATENOLOL AL 25		tbl obd 100x25mg		APA	D
89256		ATENOLOL AL 50		tbl obd 50x50mg		APA	D
89257		ATENOLOL AL 50		tbl obd 100x50mg		APA	D

153.7	C07AB03	atenolol nad 50 mg v jedné tabletě	p.o.	75	MG	3,10	
-------	---------	------------------------------------	------	----	----	------	--

89260		ATENOLOL AL 100		tbl obd 100x100mg		APA	D
83648		ATEHEXAL 100		tbl obd 100x100mg		HEX	D
83647		ATEHEXAL 100		tbl obd 50x100mg		HEX	D
89259		ATENOLOL AL 100		tbl obd 50x100mg		APA	D
54419		ATEBLOCOR 100		tbl obd 30x100mg		PMP	CZ
83646		ATEHEXAL 100		tbl obd 30x100mg		HEX	D
96445		COROTENOL 100		tbl obd 30x100mg		MHA	CH
65389		TENORMIN		tbl obd 28x100mg		ZNC	GB

153.8	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	5,12	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

153.9	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	5,12	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

153.10	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	5,12	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

153.11	C07AB07	bisoprolol do 2,5 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	10	MG	12,00	P
--------	---------	---	------	----	----	-------	---

Bisoprolol je ordinován k léčbě srdečního selhání; v dávce 2,5 mg je určen k zahájení léčby, pouze v případech, kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 2,5 mg dlouhodobě. Cílová dávka bisoprololu v této indikaci je 10 mg denně a k udržovací léčbě možno předpisovat bisoprolol v tabletách s obsahem 10 mg. V indikaci léčby hypertenze, arytmií a sekundární prevence nelze hrazeno ze zdravotního pojištění.

153.12	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	5,12	
--------	---------	------------	------	-----	----	------	--

59761	TENOLOC 200	tbl obd 30x200mg	LEX	CZ
-------	-------------	------------------	-----	----

153.13	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	5,12	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.	O
-----	-------	---------------------------------------	---------	---

154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1398,18	O
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	1878,19	O
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

65387	TENORMIN	inj 10x10ml/5mg	ZNC	GB
-------	----------	-----------------	-----	----

154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1398,18	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	---

154.4	C07AB09	esmolol	parent.	2,5	GM	4836,19	H
-------	---------	---------	---------	-----	----	---------	---

58412	BREVIBLOC 250MG/ML	inf cnc sol 1x10ml	BXT	GB
-------	--------------------	--------------------	-----	----

155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.	L/KAR,INT
-----	-------	----------------------	------	-----------

155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	19,50	L/KAR,INT
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37.5	MG	46,00	P
-------	---------	--	------	------	----	-------	---

Karvedilol je ordinován internistou či kardiologem k léčbě srdečního selhání s prokázaným snížením ejekční frakce na 35% a níže. Karvedilol v dávce 6,25 mg je určen pouze k zavedení léčby na dobu nezbytně nutnou a je možno jej předepsat maximálně v množství 3 balení na nemocného. Cílová dávka karvedilolu v této indikaci je 25 až 50 mg denně. V indikaci léčby hypertenze nelze hradit z prostředků zdravotního pojištění.

155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)	p.o.	37.5	MG	21,00	P
-------	---------	--------------------------------------	------	------	----	-------	---

156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.	H
-----	-------	----------------------	---------	---

156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	1027,60	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	---

45145	TRANDATE	inj 5x20ml/100mg	MEH	GB
-------	----------	------------------	-----	----

157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.	
-----	------	--	------	--

157.1	C07CB03	atenolol a jiná diuretika	p.o.	1	DF	4,34	
-------	---------	---------------------------	------	---	----	------	--

76715	TENORETIC	tbl obd 28	ZNC	GB
-------	-----------	------------	-----	----

157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,34	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertensiva	p.o.	0.5	DF	0,73	
-------	-------	---	------	-----	----	------	--

76981	TRIMECRYTON	tbl 30(blistr)	LEX	CZ
-------	-------------	----------------	-----	----

157.4	C07BB07	bisoprolol a thiazidy	p.o.	1	DF	3,71	
158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	7,22	
58415		ORCAL 5MG				tbl 30x5mg	LEK SLO
58417		ORCAL 10MG				tbl 30x10mg	LEK SLO
158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	5,53	
02957		PRESID 5 MG				tbl ret 30x5mg	IVX CZ
02959		PRESID 10 MG				tbl ret 30x10mg	IVX CZ
02961		PRESID 2.5 MG				tbl ret 30x2.5mg	IVX CZ
158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	5,28	
158.4	C08CA03	isradipin (retardované lékové formy)	p.o.	5	MG	5,53	
158.5	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	1,56	
158.6	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,10	
65382		NIFEHEXAL 20 RETARD				tbl obd 100x20mg	HEX D
65381		NIFEHEXAL 20 RETARD				tbl obd 50x20mg	HEX D
98043		CORINFAR 20 RETARD				drg ret 30x20mg	VAD D
93460		CORDIPIN RETARD				tbl ret 30x20mg	KRK SLO
158.7	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,37	
65384		NIFEHEXAL 40 RETARD				tbl obd 50x40mg	HEX D
65385		NIFEHEXAL 40 RETARD				tbl obd 100x40mg	HEX D
65383		NIFEHEXAL 40 RETARD				tbl obd 30x40mg	HEX D
158.8	C08CA05	nifedipin (lékové formy s retardací 24 hodin)	p.o.	1	DF	5,53	
55910		CORDIPIN XL				tbl ret 20x40mg	KRK SLO
03033		CORDIPIN XL				tbl ret 30x40mg	KRK SLO
53372		NIFECARD XL 30MG				tbl obd 30x30mg	LEK SLO
158.9	C08CA06	nimodipin	p.o.	0.3	GM	136,08	X
94189		DILCEREN				tbl obd 50x30mg	SLO SK
158.10	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	5,53	
158.11	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	5,53	
66498		NITREPRESS 20				tbl 50x20mg	HEX D
03078		UNIPRES 20				tbl 30x20mg	KRK SLO
03079		UNIPRES 10				tbl 30x10mg	KRK SLO
66499		NITREPRESS 20				tbl 20x20mg	HEX D
158.12	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	7,22	
158.13	C08CA10	nilvadipin	p.o.	8	MG	5,53	

158.14	C08CA12	barnidipin	p.o.	10	MG	5,53	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

158.15	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,20	L/INT,KAR
--------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------

159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3074,59	H
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3074,59	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3438,25	X
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

94535		NIMOTOP S	inf 5x50ml/10mg			BAY	D
46475		DILCEREN PRO INFUSIONE	inf 1x50ml/10mg			SLO	SK

160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

160.1	C08DA01	verapamil neretardované lékové formy do 240 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0.24	GM	5,00	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

99306		VERAPAMIL 80-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x80mg			SLO	SK
99305		VERAPAMIL 40-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x40mg			SLO	SK
56152		VERAHEXAL 40	tbl obd 30x40mg			FST	D
56163		VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 100x120mg			FST	D
56162		VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 50x120mg			FST	D
56161		VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 30x120mg			FST	D
56160		VERAHEXAL 120	tbl obd 100x120mg			FST	D
56159		VERAHEXAL 120	tbl obd 50x120mg			FST	D
56158		VERAHEXAL 120	tbl obd 30x120mg			FST	D
56157		VERAHEXAL 80	tbl obd 100x80mg			FST	D
56153		VERAHEXAL 40	tbl obd 50x40mg			FST	D
56156		VERAHEXAL 80	tbl obd 50x80mg			FST	D
56155		VERAHEXAL 80	tbl obd 30x80mg			FST	D
77036		VERAPAMIL AL 80	tbl obd 50x80mg			APA	D
77034		VERAPAMIL AL 40	tbl obd 50x40mg			APA	D
77035		VERAPAMIL AL 40	tbl obd 100x40mg			APA	D
86045		VERAPAMIL AL 120	tbl obd 50x120mg			APA	D
86046		VERAPAMIL AL 120	tbl obd 100x120mg			APA	D
77037		VERAPAMIL AL 80	tbl obd 100x80mg			APA	D
56154		VERAHEXAL 40	tbl obd 100x40mg			FST	D

160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	5,53	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

93679		LEKOPTIN RETARD	tbl obd 20x240mg			LEK	SLO
43879		VEROGALID ER 240MG	tbl ret 100x240mg			GNO	CZ
43877		VEROGALID ER 240MG	tbl ret 30x240mg			GNO	CZ
56166		VERAHEXAL RR	tbl ret 100x240mg			FST	D

160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.				H
-----	-------	--	---------	--	--	--	---

161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0.24	GM	360,71	H
-------	---------	-----------	---------	------	----	--------	---

09210		LEKOPTIN	inj 50x2ml/5mg			LEK	SLO
-------	--	----------	----------------	--	--	-----	-----

162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0.24	GM	5,28	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

94314		DIACORDIN 90 RETARD		tbl ret 30x90mg		LEX	CZ
93186		BLOCALCIN		tbl 50x60mg		LCM	CZ
93711		DIACORDIN 60		tbl 50x60mg		LEX	CZ
94321		BLOCALCIN 90 RETARD		tbl ret 30x90mg		LCM	CZ

162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0.24	GM	5,53	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

58752		DIACORDIN 240 SR		cps ret 30x240mg		LEX	CZ
-------	--	------------------	--	------------------	--	-----	----

163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.			H	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	319,18	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,52	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

47282		TENSIOMIN 12.5MG		tbl 200x12.5mg		EGI	H
31385		TENSIOMIN 12.5MG		tbl 30x12.5mg		EGI	H
56200		CAPOTEN 12.5MG		tbl 90x12.5mg		BMS	AUS
12150		CAPTOPRIL AL 12.5		tbl 100x12.5mg		APA	D
96903		APO-CAPTO		tbl 100x12.5mg		APT	CND
12148		CAPTOPRIL AL 12.5		tbl 30x12.5mg		APA	D
49564		TENSIOMIN 12.5MG		tbl 90x12.5mg		EGI	H
12149		CAPTOPRIL AL 12.5		tbl 50x12.5mg		APA	D

164.2	C09AA01	kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,25	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

68839		APO-CAPTO 25MG		tbl 100x25mg		APT	CND
59379		CAPTOPRIL 25 SVUS		tbl 30x25mg		SVS	CZ
59380		CAPTOPRIL 25 SVUS		tbl 50x25mg		SVS	CZ
59381		CAPTOPRIL 25 SVUS		tbl 100x25mg		SVS	CZ
90975		KATOPIIL		tbl 40x25mg		GLN	YU
97873		ALKADIL 25 MG		tbl 40x25mg		ALK	MAC
49562		TENSIOMIN 25MG		tbl 90x25mg		EGI	H
32253		CAPTOPRIL AL 25		tbl 100x25mg		APA	D
32252		CAPTOPRIL AL 25		tbl 50x25mg		APA	D
32251		CAPTOPRIL AL 25		tbl 30x25mg		APA	D
31215		TENSIOMIN 25MG		tbl 30x25mg		EGI	H
47283		TENSIOMIN 25MG		tbl 200x25mg		EGI	H

164.3	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,00	
-------	---------	-----------------------------------	------	----	----	------	--

31216		TENSIOMIN 50MG		tbl 20x50mg		EGI	H
49563		TENSIOMIN 50MG		tbl 90x50mg		EGI	H
84143		CAPTOPRIL AL 50		tbl 100x50mg		APA	D
90976		KATOPIIL		tbl 40x50mg		GLN	YU
59385		CAPTOPRIL 50 SVUS		tbl 50x50mg		SVS	CZ
84142		CAPTOPRIL AL 50		tbl 50x50mg		APA	D
47284		TENSIOMIN 50MG		tbl 200x50mg		EGI	H
59384		CAPTOPRIL 50 SVUS		tbl 30x50mg		SVS	CZ
59386		CAPTOPRIL 50 SVUS		tbl 100x50mg		SVS	CZ
84141		CAPTOPRIL AL 50		tbl 30x50mg		APA	D

164.4	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,22	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

84514	ACETENSIL 5MG	tbl 10x5mg	ANO	E
45273	ENAP 5MG	tbl 30x5mg	KRK	SLO
84651	BERLIPRIL 5	tbl 30x5mg	BCE	D
66067	ENALAPRIL 2.5-SL	tbl 30x2.5mg(blis.)	SLO	SK
30478	ENAPIREX 5MG	tbl 28	CHN	H
55637	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 100x5mg	LCM	CZ
66115	ENALAPRIL 2.5-SL	tbl 100x2.5mg(bli.)	SLO	SK
32183	E-COR 5	por tbl nob 100x5mg	SLO	SK
83503	APO-ENALAPRIL 5MG	tbl 100x5mg	APQ	MEX
06550	ENAP 2.5MG	tbl 100x2.5mg	KRK	SLO
66197	ENALAPRIL 5-SL	tbl 100x5mg(blis.)	SLO	SK
66148	ENALAPRIL 5-SL	tbl 30x5mg(blistr)	SLO	SK
84515	ACETENSIL 5MG	tbl 60x5mg	ANO	E
32179	E-COR 2.5	por tbl nob30x2.5mg	SLO	SK
32182	E-COR 5	por tbl nob 30x5mg	SLO	SK
83508	EDNYT 5MG	tbl 100x5mg-lahv	GED	H
32277	EDNYT 5 MG	tbl 100x5mg-blistr	GED	H
59916	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 60x5mg	LCM	CZ
59879	ENAPRIL 5	tbl 100x5mg	SFS	D
59108	BERLIPRIL 5	tbl 100x5mg	BCE	D
85927	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 20x5mg	LCM	CZ
59643	ENAP 5MG	tbl 100x5mg	KRK	SLO
59878	ENAPRIL 5	tbl 50x5mg	SFS	D
59877	ENAPRIL 5	tbl 30x5mg	SFS	D
59976	ENAP 2.5MG	tbl 30x2.5mg	KRK	SLO

164.5	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	4,12	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

59880	ENAPRIL 10	tbl 30x10mg	SFS	D
92576	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 20x10mg	LCM	CZ
64839	APO-ENALAPRIL 10MG	tbl 100x10mg	APQ	MEX
59881	ENAPRIL 10	tbl 50x10mg	SFS	D
32186	E-COR 10	por tblnob100x10mg	SLO	SK
32185	E-COR 10	por tbl nob 30x10mg	SLO	SK
59642	ENAP 10MG	tbl 100x10mg	KRK	SLO
32276	EDNYT 10 MG	tbl 100x10mg-blistr	GED	H
58055	ENALAPRIL 10-SL	tbl 30x10mg(blistr)	SLO	SK
58052	ENALAPRIL 10-SL	tbl 100x10mg(blis.)	SLO	SK
83510	EDNYT 10MG	tbl 100x10mg-lahv	GED	H
59882	ENAPRIL 10	tbl 100x10mg	SFS	D
59917	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 60x10mg	LCM	CZ
45274	ENAP 10MG	tbl 30x10mg	KRK	SLO
30479	ENAPIREX 10MG	tbl 28	CHN	H
55638	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 100x10mg	LCM	CZ

164.6	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	3,00	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

45275	ENAP 20MG	tbl 30x20mg	KRK	SLO
12212	EDNYT 20 MG	tbl 30x20mg	GED	H
64840	APO-ENALAPRIL 20MG	tbl 100x20mg	APQ	MEX
83511	EDNYT 20MG	tbl 28x20mg	GED	H
59641	ENAP 20MG	tbl 100x20mg	KRK	SLO
85928	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 20x20mg	LCM	CZ

84516	ACETENSIL 20MG	tbl 28x20mg	ANO	E
58061	ENALAPRIL 20-SL	tbl 30x20mg(blistr)	SLO	SK
30480	ENAPIREX 20MG	tbl 28	CHN	H
55639	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 100x20mg	LCM	CZ
59885	ENAPRIL 20	tbl 100x20mg	SFS	D
59884	ENAPRIL 20	tbl 50x20mg	SFS	D
59883	ENAPRIL 20	tbl 30x20mg	SFS	D

164.7	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	6,26	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

53641	DIROTON 5MG	tbl 28x5mg	GED	H
67563	DAPRIL 20	tbl 20x20mg	MOE	CY
67561	DAPRIL 5	tbl 30x5mg	MOE	CY
67562	DAPRIL 10	tbl 30x10mg	MOE	CY
53643	DIROTON 20MG	tbl 28x20mg	GED	H
53642	DIROTON 10MG	tbl 28x10mg	GED	H
02526	LISTRIL 2.5	tbl 30x2.5mg	TRT	IND
02561	LISTRIL 10	tbl 30x10mg	TRT	IND
84060	LISTRIL 10	tbl 100x10mg	TRT	IND
84058	LISTRIL 2.5	tbl 100x2.5mg	TRT	IND
84059	LISTRIL 5	tbl 100x5mg	TRT	IND
02560	LISTRIL 5	tbl 30x5mg	TRT	IND
11006	DIROTON 10 MG	tbl 100x10mg	GED	H

164.8	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	6,90	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

164.9	C09AA05	ramipril do 2,5 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2.5	MG	6,90	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

164.10	C09AA05	ramipril nad 2,5 mg v jedné tabletě	p.o.	2.5	MG	6,20	
--------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	------	--

164.11	C09AA06	quinapril do 15 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	15	MG	6,90	
--------	---------	---	------	----	----	------	--

164.12	C09AA06	quinapril nad 15 mg v jedné tabletě	p.o.	15	MG	6,60	
--------	---------	-------------------------------------	------	----	----	------	--

164.13	C09AA07	benazepril	p.o.	7.5	MG	6,90	
--------	---------	------------	------	-----	----	------	--

164.14	C09AA08	cilazapril	p.o.	2.5	MG	6,90	
--------	---------	------------	------	-----	----	------	--

164.15	C09AA09	fosinopril	p.o.	1	DF	6,90	
--------	---------	------------	------	---	----	------	--

164.16	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	6,90	
--------	---------	--------------	------	---	----	------	--

164.17	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	6,90	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

56985	RENPRESS	tbl 30x6mg	SLO	SK
-------	----------	------------	-----	----

164.18	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	6,90	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

164.19	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	6,90	
--------	---------	-----------	------	----	----	------	--

165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.			H	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1.25	MG	27,76	H
-------	---------	-------------	---------	------	----	-------	---

62597	ENAP I.V.	inj 5x1ml/1.25mg	KRK	SLO
-------	-----------	------------------	-----	-----

166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.			
166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	4,78
53252		CAPTOHEXAL COMP.25/12.5		tbl 100x25mg/12.5mg	SFS	D
53246		CAPTOHEXAL COMP.50/25		tbl 20x50mg/25mg	SFS	D
53242		CAPTOHEXAL COMP.25/25		tbl 20x25mg/25mg	SFS	D
53243		CAPTOHEXAL COMP.25/25		tbl 50x25mg/25mg	SFS	D
53251		CAPTOHEXAL COMP.25/12.5		tbl 50x25mg/12.5mg	SFS	D
53245		CAPTOHEXAL COMP.25/25		tbl 100x25mg/25mg	SFS	D
53250		CAPTOHEXAL COMP.25/12.5		tbl 20x25mg/12.5mg	SFS	D
53249		CAPTOHEXAL COMP.50/25		tbl 100x50mg/25mg	SFS	D
53248		CAPTOHEXAL COMP.50/25		tbl 50x50mg/25mg	SFS	D
166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,02
66506		ENAP-H		tbl 30	KRK	SLO
55429		ENAP-HL		tbl 30	KRK	SLO
166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,05
166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	5,06
166.5	C09BB05	felodipin a ramipril	p.o.	1	DF	9,67
166.6	C09BB10	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	10,65
167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.			Z
167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	21,24 Z
167.2	C09CA02	eprosartan	p.o.	600	MG	21,24 Z
167.3	C09CA03	valsartan	p.o.	80	MG	21,24 Z
167.4	C09CA04	irbesartan	p.o.	150	MG	21,24 Z
167.5	C09CA06	kandesartan	p.o.	8	MG	21,24 Z
53389		ATACAND 16MG		tbl 28x16mg	APN	S
167.6	C09CA07	telmisartan	p.o.	40	MG	21,24 Z
167.7	C09DA01	losartan v kombinaci s thiazidy	p.o.	1	DF	21,69 Z
167.8	C09DA06	kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 8 mg kandesartanu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	21,69 Z
167.9	C09DA06	kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 16 mg kandesartanu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	42,93 Z
58068		ATACAND PLUS 16+12.5 MG		tbl 100 (lekovka)	AZC	S
168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.			P

Simvastatin, lovastatin: léčba nemocných s manifestní aterosklerózou (sekundární prevence) s izolovanou hypercholesterolémií nebo se smíšenou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie, možno předepsat vždy jen jedno hypolipidemikum (nelze kombinovat statiny a fibráty)

Léčbu atorvastatinem, cerivastatinem, fluvastatinem a pravastatinem ordinuje kardiolog, internista, diabetolog nebo lékař pracující v poradnách pro poruchy metabolismu lipidů:



- a) léčba nemocných s familiární hypercholesterolémií  
b) léčba nemocných s manifestní aterosklerózou (sekundární prevence) s izolovanou hypercholesterolémií nebo s kombinovanou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie  
c) léčba nemocných s kumulací rizikových faktorů (s vysokým rizikem kardiovaskulární příhody vyjádřeným absolutním desetiletým rizikem 20% a více) s izolovanou hypercholesterolémií či s kombinovanou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie

168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,50	P
-------	---------	---	------	---	----	-------	---

58136	VASILIP 10	tbl obd 28x10mg	KRK	SLO
59727	SIMGAL 10MG	tbl obd 28x10mg	GNO	CZ
66024	SIMVOR 10MG	tbl obd 30x10mg	RXY	IND
58773	SIMVACARD 10	tbl obd 28x10mg	LEX	CZ

168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	18,50	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

03248	LIPART 20 MG	por tbl flm 30x20mg	LEK	SLO
10434	SIMIREX 20 MG	por tbl flm 50x20mg	SYH	E
10422	SIMIREX 20 MG	por tbl flm 30x20mg	SYH	E
58064	VASILIP 20	tbl obd 28x20mg	KRK	SLO
59728	SIMGAL 20MG	tbl obd 28x20mg	IVX	CZ
66026	SIMVOR 20MG	tbl obd 30x20mg	RXY	IND
58775	SIMVACARD 20	tbl obd 28x20mg	LEX	CZ

168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg do 40mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	32,56	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

58777	SIMVACARD 40	tbl obd 28x40mg	LEX	CZ
10466	SIMIREX 40 MG	por tbl flm 50x40mg	SYH	E
10459	SIMIREX 40 MG	por tbl flm 30x40mg	SYH	E
59729	SIMGAL 40MG	tbl obd 28x40mg	IVX	CZ
03250	LIPART 40 MG	por tbl flm 30x40mg	LEK	SLO
66028	SIMVOR 40MG	tbl obd 30x40mg	RXY	IND

168.4	C10AA01	simvastatin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	53,70	P
-------	---------	---	------	---	----	-------	---

168.5	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,50	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

01300	APO-LOVASTATIN 20	tbl 30x20mg	APT	CND
53506	MEDOSTATIN 20MG	tbl 30x20mg	MOE	CY
53507	MEDOSTATIN 20MG	tbl 100x20mg	MOE	CY
58799	HOLETAR 20	tbl 30x20mg	KRK	SLO
53286	APO-LOVASTATIN 20	tbl 100x20mg	APT	CND

168.6	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	18,50	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

01254	APO-LOVASTATIN 40	tbl 30x40mg	APT	CND
53287	APO-LOVASTATIN 40	tbl 100x40mg	APT	CND

168.7	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,50	P
-------	---------	---	------	---	----	-------	---

168.8	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	18,50	P
-------	---------	---	------	---	----	-------	---

168.9	C10AA03	pravastatin (nad 20 mg v jedné tabletě )	p.o.	1	DF	25,90	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

168.10	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,50	P
--------	---------	---	------	---	----	-------	---

168.11	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg do 40 mgv jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	18,50	P
168.12	C10AA04	fluvastatin (nad 40 MGv jedné tabletě )	p.o.	1	DF	30,52	P
168.13	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	25,90	P
168.14	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG do 20 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	42,73	P
168.15	C10AA05	atorvastatin (nad 20 MG do 40 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	70,50	P
168.16	C10AA06	cerivastatin (do 0,10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	10,50	P
168.17	C10AA06	cerivastatin (nad 0,10 do 0,20 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	19,55	P
168.18	C10AA06	cerivastatin (nad 0,20 MG v jedné tabletě do 0,30 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	25,90	P
168.19	C10AA06	cerivastatin ( nad 0,30 MG v jedné tabletě )	p.o.	1	DF	31,60	P

169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.				
-----	------	--	------	--	--	--	--

169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	4,79	
-------	-------	--------------------	------	-----	----	------	--

96992		DUOLIP FORTE 500			tbl 100x500mg	MCK	A
49609		DUOLIP FORTE			tbl obd 100x500mg	MCK	A
49608		DUOLIP FORTE			tbl obd 30x500mg	MCK	A
96357		DUOLIP FORTE 500			tbl 30x500mg	MCK	A

169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	6,80	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	6,80	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	6,80	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované léčkové formy)	p.o.	1	DF	8,50	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	8,50	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	11,73	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.				P
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,
- léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	31,09	P
-------	---------	---------------	------	----	----	-------	---

94031		VASOSAN P			plv 1x400gm	FOP	D
94033		VASOSAN S			plv 1x400gm	FOP	D

170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	59,39	P
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,54	
-------	---------	----------	------	---	----	------	--

01069		FUNGICIDIN LECIVA			ung 1x10gm	LEX	CZ
-------	--	-------------------	--	--	------------	-----	----

171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	1,96	
172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu	lok.				
172.1	D01AC01	klotrimazol do 20 g včetně	lok.	1	GM	1,96	
65484		CLOTRIMAZOL AL 1%			crm 1x20gm 1%	APA	D
86262		CANESTEN			crm 1x20gm	LEX	CZ
172.2	D01AC01	klotrimazol nad 20 g	lok.	1	GM	1,65	
86397		CLOTRIMAZOL AL 1%			crm 1x50gm 1%	APA	D
172.3	D01AC01	klotrimazol tekuté lékové formy	lok.	1	GM	2,54	
172.4	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.5	D01AC03	ekonazol lékové formy krému	lok.	1	GM	1,96	
172.6	D01AC03	ekonazol (lékové formy tekuté, lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	3,52	
172.7	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	1,96	
172.8	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.9	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	2,49	
172.10	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,49	
99248		MYFUNGAR			crm 1x30gm	LEX	CZ
172.11	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	1,96	
172.12	D01AC16	flutrimazol, lékové forma krém a spray	lok.	1	GM	4,70	
172.13	D01AC16	flutrimazol, lékové forma gelu	lok.	1	GM	3,06	
53904		MICETAL			gel 1x100gm 1%	MCI	CZ
172.14	D01AC14	sertakonazol	lok.	1	GM	2,49	
172.15	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	1,96	
172.16	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	1,96	
172.17	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	29,33	P
Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.							
173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				
173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonát)	lok.	1	ML	0,83	
00799		NITROFUNGIN			liq 1x25ml	GNO	CZ
173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,93	

00871	MYKOSEPTIN	ung 1x30gm	LEX	CZ
-------	------------	------------	-----	----

173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	3,91
-------	---------	------------	------	---	----	------

76152	BATRAFEN	liq 1x20ml	HBS	SK
76150	BATRAFEN	crm 1x20gm	HBS	SK

173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	3,91
-------	---------	------------	------	---	----	------

173.5	D01AE16	amorolfin	lok.	1	GM	3,91
-------	---------	-----------	------	---	----	------

173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	1,96
-------	---------	-----------	------	---	----	------

173.7	D01AE19	tolciklát	lok.	1	GM	1,96
-------	---------	-----------	------	---	----	------

173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	1,96
-------	---------	--	------	---	----	------

173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,64
-------	---------	---	------	---	----	------

173.10	D01AE	naftini hydrochlorid	lok.	1	GM	2,93
--------	-------	----------------------	------	---	----	------

174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.		P
-----	-------	---------------------------------	------	--	---

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0.5	GM	9,97
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0.25	GM	60,00 P
-------	---------	------------	------	------	----	---------

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- těžké formy dermatomykóz vyvolaných dermatofyty na základě kulturačního nebo mikroskopického vyšetření
- těžké formy nehtových mykóz, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
  - postižení celé nehtové ploténky
  - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
  - postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad b) je pozitivní mikroskopický nález a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

58430	ONYCHON 250	tbl 14x250mg bli	LEX	CZ
30769	ONYCHON 250	tbl 14x250mg lah	LEX	CZ

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.	
-----	-------	---------------------------------------	------	--

175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,78
-------	-------	---	------	---	----	------

54249	SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC.	sus 1x100gm	HEO	CZ
88780	SUSPENSIO ZINCI OXYD.CSL4 PROF.	sus 1x100gm	PSR	CZ

176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.		L/DER,PDD
-----	-------	--	------	--	-----------

176.1	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,59 L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	----------------

176.2	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,43 L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	----------------

176.3	D02AC	měkký parafin s polydekanolem (do 250 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,65 L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	----------------

176.4	D02AC	měkký parafin s polydekanolem (nad 250 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,47 L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	----------------

176.5	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,59 L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	----------------

176.6	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,43	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

176.7	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,50	L/DER,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,71	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,64	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,49	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

177.4	D03AX	jiná léčiva podporující zajizvení (kombinace celulosa + karboxycelulosa, na obsah karboxycelulosity)	lok.	1	GM	15,40	
-------	-------	--	------	---	----	-------	--

177.5	D03AX	jiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas - lékové formy gelu)	lok.	1	GM	1,42	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

177.6	D03AX	jiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas - lékové formy roztoku)	lok.	1	ML	3,91	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

177.7	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	3,91	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.				P
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog:

- léčba bércových vředů,
- léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	79,28	P
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---

178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	18,57	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	13,69	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	28,84	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.5	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)	lok.	1	GM	16,62	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

178.6	D04AB01	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,10	O
-------	---------	---	------	---	----	------	---

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.
- v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,73	
-------	-------	-------	------	---	----	------	--

85950		SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID			sus 1x1000gm	HEO	CZ
66502		ICHTOXYL			ung 1x30gm	HEO	CZ
66262		SALOXYL			ung 1x30gm	HEO	CZ
55290		UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MVM			drm ung 1x100gm	MVM	CZ

179.2	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,17	
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------	--

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,30	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

90618	OXSORALEN		liq 1x50ml 0.15%	GER	A
-------	-----------	--	------------------	-----	---

179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	3,91	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	9,00	P
-------	---------	--------------	------	---	----	------	---

179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	18,00	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

179.7	D05AX04	tazaroten	lok.	1	GM	18,00	P
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	---

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.				P
-----	-------	------------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje dermatolog:

- léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,
- ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem
- kožní T-lymfomy

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	81,14	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	81,14	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	4,06	L/DER
-------	---------	------------	------	----	----	------	-------

03733	OXSORALEN		cps 50x10mg	GER	A
-------	-----------	--	-------------	-----	---

181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	2,93	
-------	-------	------------------------	------	---	----	------	--

181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,91	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

55759	PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK		plv 1x1lahv	BTA	SK
-------	---------------------------	--	-------------	-----	----

55762	PAMYCON NA PRIPRAVU STER.ROZT.		plv 10x1lahv.	BTA	SK
-------	--------------------------------	--	---------------	-----	----

181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	13,69	
-------	-------	---	------	---	----	-------	--

181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	7,63	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,93	
-------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

01066	FRAMYKOIN		ung 1x10gm	LEX	CZ
-------	-----------	--	------------	-----	----

181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,44	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,88	
-------	---------	----------------	------	---	----	------	--

181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,31	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,18	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

181.10	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	2,44	
--------	-------	---	------	---	----	------	--

182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.				L/DER,CHI
-----	-------	--	------	--	--	--	-----------

182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,08	L/DER,CHI
-------	-------	--	------	---	----	------	-----------

182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
-------	-------	--	------	---	----	------	-----------

182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,32	L/DER,CHI
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,12	L/DER,CHI
182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,03	
00899	SULFATHIAZOL NEO-SLOVAKOFARMA		ung 1x20gm 5%		SLO	SK	
182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)	lok.	100	CM2	13,49	L/DER,CHI
182.8	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI
182.9	D06BX01	metronidazol	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI
183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	3,16	
00858	HYDROCORTISON LECIVA		ung 1x10gm 1%		LEX	CZ	
183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,32	
184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,32	
184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,32	
62047	LOCOID LIPOCREAM		crm 1x30gm 0.1%		YEU	NL	
09310	LOCOID 0.1%		ung 1x30gm 0.1%		YEU	NL	
09305	LOCOID 0.1%		crm 1x30gm 0.1%		YEU	NL	
09307	LOCOID 0.1% LOTION		lot 1x30ml		YEU	NL	
184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,32	
184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,32	
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,44	
02828	TRIAMCINOLON LECIVA		crm 1x10gm 0.1%		LEX	CZ	
02829	TRIAMCINOLON LECIVA		ung 1x10gm 0.1%		LEX	CZ	
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,83	
02826	TRIAMCINOLON-GALENA		lot 1x15gm		GNO	CZ	
66167	TRIAMCINOLON-GALENA		lot 1x30gm		GNO	CZ	
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,73	
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	0,98	
184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	3,09	
01965	DEXAMETHAZON LECIVA		ung 1x10gm 0.025%		LEX	CZ	
02415	DEXAMETHAZON LECIVA		crm 10gm 0.01%		LEX	CZ	

185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.			
185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,49
98034		DIPROSONE			crm 1x30gm	SCH B
80206		BELODERM			crm 1x30gm 0.05%	BLU CHO
80204		BELODERM			ung 1x30gm 0.05%	BLU CHO
88495		KUTERID			ung 20gm	LEK SLO
98032		DIPROSONE			ung 1x30gm	SCH B
88489		KUTERID			crm 20gm	LEK SLO
185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,32
185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,32
185.4	D07AC04	fluocinolon gel	lok.	1	GM	2,44
04156		GELARGIN			gel 1x25gm	LEX CZ
185.5	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93
55722		SYNALAR			ung 1x30gm	ZNC GB
55726		SYNALAR			crm 1x30gm	ZNC GB
92285		GELARGIN UNG			ung 1x20gm/5mg	LEX CZ
185.6	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91
185.7	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93
185.8	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91
44743		GELARGIN FORTE LOT			lot 1x50gm/100mg	LEX CZ
185.9	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,42
185.10	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	2,93
185.11	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,27
185.12	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,42
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.			L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,18 L/DER
186.2	D07AC13	mometazon do 10g v 1 balení včetně	lok.	1	GM	6,70 L/DER,ALG,PDD
186.3	D07AC13	mometazon nad 10g v jednom balení	lok.	1	GM	5,00 L/DER,ALG,PDD
186.4	D07AC14	methylprednisoni aceponas	lok.	1	GM	5,87 L/DER,ALG,PDD
186.5	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,70 L/DER,ALG,PDD
83156		DERMATOP			ung 1x10gm 2.5mg/gm	HBS SK
83154		DERMATOP			crm 1x10gm 2.5mg/gm	HBS SK
186.6	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	5,87 L/DER,ALG,PDD



187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.			L/DER
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,40 L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,64 L/DER
97020		BETACORTON				liq 1x100ml SEG CH
97019		BETACORTON				liq 1x25ml SEG CH
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.			
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	1,96
188.2	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,32
188.3	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,42
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,59
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,53
02827		TRIAMCINOLON				tct 1x10ml GNO CZ
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,81
04178		TRIAMCINOLON E LECIVA				ung 1x20gm LEX CZ
188.7	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	1,96
188.8	D07CC01	betamethason a gentamycin	lok.	1	GM	2,50 L/DER
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.			
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	1,96
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,32
189.3	D07XB01	flumetason/dehet	lok.	1	GM	4,40
189.4	D07XB01	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	2,93
189.5	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,81
04160		TRIAMCINOLON S LECIVA				ung 1x30gm LEX CZ
189.6	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,69
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,69
85864		BELOSALIC				ung 1x30gm BLU CHO
189.8	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,69
189.9	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	3,57
189.10	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	3,57
189.11	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,96

189.12	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (tekuté léčivé formy)	lok.	1	ML	1,96	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70	
190.2	D08AD	kyselina boritá (léčivé formy mastí)	lok.	1	GM	0,68	
65997		UNG.AC.BORICI 3% HERB.-BOFARMA			ung 1x500gm (dóza)	HEO	CZ
65998		UNG.AC.BORICI 3% HERB.-BOFARMA			ung 1x1000gm (dóza)	HEO	CZ
190.3	D08AD	kyselina boritá (léčivé formy roztoků)	lok.	10	GM	1,32	
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,98	
62318		BETADINE (CHIRURG.)			liq 1x120ml	EGI	H
02981		JODISOL ROZTOK			liq 1x80gm	LDN	CZ
46054		BRAUNOL			liq 1x100ml	BMB	CH
96605		JODISOL SPRAY S MECH.ROZPRASOV.			spr 1x75gm	LDN	CZ
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,49	
46056		BRAUNOL			liq 1x500ml	BMB	CH
62317		BETADINE			liq 1x1000ml	EGI	H
62319		BETADINE (CHIRURG.)			liq 1x1000ml	EGI	H
02983		JODISOL ROZTOK			liq 1x760gm	LDN	CZ
80553		BRAUNOL			liq 1x1000ml	BMB	CH
190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,96	
84421		BRAUNOVIDON MAST			ung 100gm (pe tuba)	BMB	CH
190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	
84422		BRAUNOVIDON MAST			ung 250gm (pe tuba)	BMB	CH
46052		BRAUNOVIDON MAST			ung 250gm (pe nad.)	BMB	CH
190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,78	
190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura a roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura a roztok nad 50 ml v jednom balení)	lok.	1	ML	0,29	H
58237		AJATIN PROFARMA TINKTURA			tct 1x1000ml	PSR	CZ
190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.				H
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	121,37	H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2,5	GM	492,11	H
191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2,5	GM	492,11	H

191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	94,48	H
192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	3,96	
03740		RETIN-A KREM 0.05%			crm 1x30gm	CIL	CH
98205		LOCACID			crm 1x30gm 0.05%	PFB	F
97573		RETIN-A KREM 0.025%			crm 1x30gm	CIL	CH
66170		LOCACID			crm 1x30gm 0.05%	PFH	F
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,40	
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,11	
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,40	
192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,42	
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotí)	lok.	1	ML	0,39	
91816		INOXITAN			lot 100ml 50mg/ml	GNO	CZ
192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,54	
192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	1,96	
192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,93	
192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,17	
192.11	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,75	
192.12	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,93	
192.13	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	1,96	
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.				X
193.1	D10BA01	isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli )	p.o.	30	MG	83,53	X
11685		ROACCUTANE ROCHE			cps 30x10mg	HLR	CH
193.2	D10BA01	isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	75,39	X
91843		ROACCUTANE ROCHE			cps 30x20mg	HLR	CH
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.				L/DER
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	9,78	L/DER
194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	16,86	L/DER
60890		VERRUMAL			liq 1x13ml	HEM	D

194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,15	L/DER,ONK
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	-----------

195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

- a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,  
b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	0,98	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,11	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,14	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

78213		PIMAFUCIN				glo vag 3x100mg	YEU	NL
-------	--	-----------	--	--	--	-----------------	-----	----

195.4	G01AA10	klindamycin (lékové formy krémů)	vag.	1	GM	11,00	P
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	---

195.5	G01AA51	nystatin kombinace s neomycinem a polymyxinem	vag.	1	DF	10,90	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

195.6	G01AA51	nystatin kombinace s nifuratelem (lékové formy vag. čípků)	vag.	1	DF	17,60	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

195.7	G01AA51	nystatin kombinace s nifuratelem (lékové formy vag. krémů)	vag.	5	GM	35,19	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

196.1	G01AF20	kombinace imidazolových derivátů – mikonazol a metronidazol (lékové formy vag. tablet)	vag.	1	DF	6,35	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0,5	GM	3,71	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

66787		MEDAZOL				tbl vag 10	BLU	CHO
-------	--	---------	--	--	--	------------	-----	-----

196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0,1	GM	8,70	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

58254		CLOTRIMAZOLUM GW				tbl vag 6x100mg	GWP	PL
62863		CANDIBENE 200MG				tbl vag 3x200mg	MCK	D
58654		CLOTRIMAZOL AL 200				tbl vag 3x200mg+apl	APA	D
66549		CLOTRIMAZOL AL 200				tbl vag 3x200mg+apl	HHC	D
65483		CLOTRIMAZOL AL 100				tbl vag 6x100mg+apl	HHC	D
93484		CLOTRIMAZOLUM POLFA				tbl vag 6x100mg	POL	PL
58653		CLOTRIMAZOL AL 100				tbl vag 6x100mg+apl	APA	D
62862		CANDIBENE 100MG				tbl vag 6x100mg	MCK	D

196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0,1	GM	13,39	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

68917		JENAMAZOL 2%				crm vag 20gm+aplik.	VJP	D
-------	--	--------------	--	--	--	---------------------	-----	---

196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0,1	GM	8,70	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0,1	GM	13,39	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)	vag.	0,1	GM	31,58	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

06095		GYNO-PEVARYL 50				glo vag 15x50mg	CIL	CH
-------	--	-----------------	--	--	--	-----------------	-----	----

196.8	G01AF11	ketoconazol	vag.	0,4	GM	13,44	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,44	
196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	109,90	
99250	GYNO-MYFUNGAR		tbl vag 1x600mg		LEX		CZ
196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,49	
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	31,28	
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,26	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	17,60	
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	35,19	
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	5,00	
03629	FURANTOIN LECIVA		tbl vag 30x100mg		LEX		CZ
197.5	G01AX	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,60	
197.6	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,40	
197.7	G01AX03	polykresulen	vag.	90	MG	0,35	
197.8	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	15,64	L/GYN,URN
197.9	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	8,94	
197.10	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,16	
197.11	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - do 40 GM včetně v jednom balení)	vag.	1	GM	4,69	
197.12	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - nad 40 GM v jednom balení)	vag.	1	GM	3,11	
197.13	G01AX12	ciclopirox (vaginální roztok)	vag.	1	DF	17,60	
197.14	G01AX12	ciclopirox (vaginální čípky)	vag.	1	DF	31,28	
197.15	G01AX14	laktobacilus a estriol – vaginální tablety	vag.	1	DF	16,13	
197.16	G02CC03	benzydamin hydrochlorid	vag.	1	DF	8,00	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,12	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,12	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylergometrin	parent.	0.2	MG	17,21	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA		inj 5x1ml/0.2mg		SPX		CZ

199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,38	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.			H	
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	---	--

200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	95,31	H
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	---

57150		PROSTIN E2		tbl 10x0.5mg		PAU	B
-------	--	------------	--	--------------	--	-----	---

201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.			K/P	
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	-----	--

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	770,00	K/P
-------	---------	--	------	---	----	--------	-----

201.2	G02AD02	dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1111,90	K/P
-------	---------	--	------	---	----	---------	-----

201.3	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	432,53	K/P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	--------	-----

02289		PROSTIN E2		tbl vag 4x3mg		PAU	B
-------	--	------------	--	---------------	--	-----	---

201.4	G02AD02	dinoproston (pesar)	vag.	1	DF	2200,00	K/P
-------	---------	---------------------	------	---	----	---------	-----

202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.			K/P	
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	-----	--

Léčbu ordinuje gynekolog:

- preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	651,85	K/P
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	-----

202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0.5	MG	389,86	K/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	-----

202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0.25	MG	675,61	K/P
-------	---------	------------	---------	------	----	--------	-----

202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0.5	MG	651,85	K/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.			P	
-----	-------	---	------	--	--	---	--

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	10,80	P
-------	-------	--------------	------	-----	----	-------	---

75173		GYNIPRAL 0.5MG		tbl 20x0.5mg		HNP	A
-------	--	----------------	--	--------------	--	-----	---

203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,66	P
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,66	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

21391		PARTUSISTEN		tbl 50x5mg		BGP	D
-------	--	-------------	--	------------	--	-----	---

204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.			U/P	
-----	-------	---	---------	--	--	-----	--

Léčbu ordinuje gynekolog:

- zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
- léčba porodní dystokie,

c) intrapartální akutní tokolýza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	45,36	U/P
75463	GYNIPRAL 10RG/2ML		inj 5x2ml/10rg		HNP	A	
75464	GYNIPRAL 25RG KONCENTR.ZUR INF.		inf 5x5ml/25rg		HNP	A	
204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	45,36	U/P
204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0.5	MG	45,36	U/P
03399	PARTUSISTEN		inf 25x10ml/0.5mg		BGP	D	
58242	PARTUSISTEN		inf 25x10ml/0.5mg		BOE	E	
204.4	G02CX01	atosiban infuse	parent.	1	DF	3500,00	H
204.5	G02CX01	atosiban injekce	parent.	1	DF	1.300,00	H
205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	5,46	
91979	MYSALFON		tbl obd 30x0.5mg		LEX	CZ	
205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	14,22	
67512	MEDOCRIPTINE		tbl 30x2.5mg		MOE	CY	
67514	MEDOCRIPTINE		tbl 500x2.5mg		MOE	CY	
205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,49	
205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,08	P
Nesnášenlivost a nedostatečná účinnost jiných léků ze skupiny dopaminergních agonistů (terguridu a přípravků bromokriptinu) u nemocných s hyperprolaktiněmií a prolaktin secernujícími adenomy a u nemocných s akromegalií, která je citlivá na tuto léčbu.							
205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,08	Z
206	G03B	androgeny	p.o.				L/END,ONK,GYN,SEX
206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	27,37	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
206.2	G03BB01	mesterolol	p.o.	50	MG	20,04	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
09591	PROVIRON 25		tbl 20x25mg		SAG	D	
09592	PROVIRON 25		tbl 50x25mg		SAG	D	
207	G03B	androgeny	parent.				L/END,ONK,GYN,SEX
207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	8,11	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
00373	AGOVIRIN-DEPOT		inj 5x2ml/50mg		BTA	SK	
208	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogény	p.o.				P

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

- substituční léčba žen po předčasné menopauze,
- léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1	G03CA	přírozené a semisyntetické estrogény prosté, mestranol	p.o.	0.15	MG	3,76	P
208.2	G03CA03	estradiol (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	9,00	P
208.3	G03CA03	estradiol (nad 1 mg do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	6,00	P
208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	4,40	P
208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	4,40	P
47045	ESTRAHEXAL 25		tts emp 6x2mg		HEX	D	
208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 99 RG včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	6,00	P
208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	9,00	P
208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	5,87	P
53753	ESTREVA		gel 1x50gm/0.05gm		THL	MC	
76922	OESTROGEL		gel 1x80gm		LBE	F	
208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	5,87	P
208.10	G03CA03	estradiol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
208.11	G03CA03	estradiol (léková forma nosní spray)	inhal.	300	RG	6,00	P
208.12	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	6,00	P
208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
98182	OVESTIN		crm vag 1x15gm+apl.		ORG	IRL	
97170	OVESTIN		crm 15gm+aplikator		ORG	NL	
208.14	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0.2	MG	5,87	P
208.15	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0.2	MG	1,22	P
97590	ORTHO-GYNREST D		sup vag 6		CIL	CH	
208.16	G03CA57	přírodní konj. estrogény (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	6,00	P
83387	OESTROFEMINAL 0.6		cps 21x0.6mg		MAC	D	
208.17	G03CA57	přírodní konj. estrogény (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	4,34	P
09467	OESTROFEMINAL 1.25		cps 21x1.25mg		MAC	D	
209	G03CA	přírozené a semisyntetické estrogény	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,35	
00364	AGOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg		BTA	SK	
00365	AGOFOLLIN-DEPOT		inj 1x2ml/10mg		BTA	SK	



209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,57	
-------	---------	-------------------	---------	---	----	------	--

00529	NEOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg		BTA	SK
-------	-----------	--	---------------	--	-----	----

209.3	G03CA03	estradiol implantát	parent.	1	DF	1095,00	
-------	---------	---------------------	---------	---	----	---------	--

209.4	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,30	
-------	---------	---------	---------	---	----	------	--

210	G03D	progestiny	p.o.			L/GYN,URN,END,INT,SEX
-----	------	------------	------	--	--	-----------------------

210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	3,62	L/GYN,URN,END,INT,SEX
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	-----------------------

210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0.3	GM	17,40	L/GYN,URN,END,INT,SEX
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	-----------------------

210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	3,81	L/GYN,URN,END,INT,SEX
-------	---------	---------------	------	----	----	------	-----------------------

210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END,INT,SEX
-------	---------	---------------	------	---	----	------	-----------------------

01939	NORETHISTERON SLOVAKOFARMA		tbl 30x5mg		SLO	SK
-------	----------------------------	--	------------	--	-----	----

210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END,INT,SEX
-------	---------	-------------	------	---	----	------	-----------------------

210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2.5	MG	18,00	P
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	---

Léčbu tibolonem ordinuje gynekolog k léčbě estrogen deficitního syndromu tam, kde jsou jiné hormonální přípravky kontraindikovány nebo kde jiné hormonální přípravky pacientka objektivně nesnáší.

211	G03D	progestiny	parent.			L/GYN,URN,SEX
-----	------	------------	---------	--	--	---------------

211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,76	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	---------------

00531	NEOLUTIN FORTE		inj 5x1ml/125mg		SPX	CZ
-------	----------------	--	-----------------	--	-----	----

211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,01	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---------------

00367	AGOLUTIN-DEPOT		inj 1x2ml/50mg		BTA	SK
-------	----------------	--	----------------	--	-----	----

211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,12	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

02094	AGOLUTIN		inj 5x2ml/60mg		BTA	SK
-------	----------	--	----------------	--	-----	----

212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.			L/GYN,END,SEX
-----	------	-------------------------------------	---------	--	--	---------------

212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	22,34	L/GYN,END,SEX
-------	---------	------------------------	---------	---	----	-------	---------------

00464	FOLIVIRIN		inj 5x2ml		BTA	SK
-------	-----------	--	-----------	--	-----	----

212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	73,32	L/GYN,END,SEX
-------	---------	-------------------------------------	---------	---	----	-------	---------------

213	G03F	progestiny a estrogény	p.o.			P
-----	------	------------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 2 MG estradiolu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	6,84	P
-------	---------	---	------	---	----	------	---

213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 1 MG estradiolu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	5,50	P
213.3	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace	transd.	1	DF	6,84	P
213.4	G03FA12	medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace	p.o.	1	DF	6,84	P
213.5	G03FB	gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,08	P
213.6	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	1	DF	6,84	P
213.7	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	transd.	1	DF	6,84	P
213.8	G03FB06	medroxyprogesteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,08	P
54310		DIVINA		tbl 3x21(=63)		ORN	DK
54309		DIVINA		tbl 1x21		ORN	DK
213.9	G03FB08	dydrogesteron a estrogen, sekvenční kombinace	p.o.	0.75	DF	5,08	P
213.10	G03FB09	levonorgestrel a estrogen, sekvenční přípravky	transd.	1	DF	6,84	P
213.11	G03FB09	levonorgestrel a estrogen, sekvenční kombinace	p.o.	0,75	DF	5,08	P
67425		CYCLO-MENORETTE		tbl obd 3x21(=63)		WYE	D
89782		KLIMONORM		drg 3x21(=63)		VJP	D
98135		KLIMONORM		drg 1x21		VJP	D
213.12	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	5,08	P
214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.			L/GYN,END,PDD,SEX	
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	24,59	L/GYN,END,PDD,SEX
10809		PREGNYL		inj 3x500ut+solv.		ORG	NL
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	15,45	L/GYN,END,PDD,SEX
11951		PREGNYL		inj 3x1500ut+solv.		ORG	NL
214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,05	L/GYN,END,PDD,SEX
96314		PREGNYL		inj 3x5000ut+solv.		ORG	NL
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.			Z	
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	329,64	Z
43727		MERIONAL 75 M.J.		inj sic 1x75ut+solv		IBS	CH
12979		MENOGON		inj sic 10+10xsolv.		FEI	D
43728		MERIONAL 75 M.J.		inj sic 10x75ut+sol		IBS	CH
215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	400,81	Z
56473		METRODIN 75		inj sic 1x75ut+solv		SRO	I
56474		METRODIN 75		inj sic 10x75ut+sol		SRO	I
43723		FOSTIMON 75 M.J.		inj sic 1x75ut+solv		IBS	CH

43724		FOSTIMON 75 M.J		inj sic 10x75ut+sol		IBS	CH
215.3	G03GA04	urofollitrofin vysoce čistěný	parent.	75	U	488,79	Z
215.4	G03GA05	folitrofin alfa	parent.	75	U	733,19	Z
215.5	G03GA06	folitrofin beta	parent.	75	U	733,19	Z
216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.			L/GYN,END,SEX	
216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,32	L/GYN,END,SEX,URN
83672		CLOMHEXAL 50		tbl 10x50mg		HEX	D
217	G03HA	antiandrogeny	p.o.				
217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	166,20	
77006		ANDROCUR 10MG		tbl 15x10mg		SAG	D
217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	61,80	
03783		ANDROCUR		tbl 50x50mg		SAG	D
59354		ANDROCUR 100		tbl obd 50x100mg		SUE	F
97862		ANDROCUR		tbl 20x50mg		SAG	D
218	G03HA	antiandrogeny	parent.			L/PSY,SEX	
218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	128,06	L/PSY,SEX,URN
23342		ANDROCUR-DEPOT		inj 3x3ml/300mg		SAG	D
219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.			L/GYN,END,HEM,ALG,SEX	
219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	83,68	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
67527		ANARGIL 100MG		cps 500x100mg		MOE	CY
67529		ANARGIL 200MG		cps 200x200mg		MOE	CY
67526		ANARGIL 100MG		cps 200x100mg		MOE	CY
67528		ANARGIL 200MG		cps 100x200mg		MOE	CY
67530		ANARGIL 200MG		cps 500x200mg		MOE	CY
67525		ANARGIL 100MG		cps 100x100mg		MOE	CY
219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	47,36	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
219.3	G03XC01	raloxifen	p.o.	60	MG	39,40	P
Raloxifen: léčbu ordinuje internista, endokrinolog, revmatolog a ortoped: Postmenopauzální osteoporóza žen dokumentovaná denzitometricky (méně než -2,5 SD) nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT) nebo z objektivních důvodů nelze použít HRT. Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.							
220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	8,55	

220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	19,55	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	-------	--

221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

221.1	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0.16	GM	2,58	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

222	G04BC	rozpouštědla močových kamenů	p.o.				
-----	-------	------------------------------	------	--	--	--	--

222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku)	p.o.	10	GM	5,97	
-------	-------	--	------	----	----	------	--

222.2	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)	p.o.	4	DF	5,97	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.				L/URN,GYN,SEX, GER
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--	--------------------

223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0.8	GM	13,24	L/URN,GYN,SEX GER
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	----------------------

223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	13,24	L/URN,GYN,SEX GER
-------	---------	------------	------	----	----	-------	----------------------

66791		DITROPAN		tbl 30x5mg		SSF	F
-------	--	----------	--	------------	--	-----	---

223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	12,05	L/URN,GYN,SEX PDD, GER
-------	---------	---	------	----	----	-------	---------------------------

92255		MICTONETTEN		drg 30x5mg		APG	D
66820		MICTONETTEN		drg 100x5mg		APG	D
66819		MICTONETTEN		drg 50x5mg		APG	D

223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	5,40	L/URN,GYN,SEX , GER
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	------------------------

66817		MICTONORM		drg 50x15mg		APG	D
92254		MICTONORM		drg 30x15mg		APG	D
66818		MICTONORM		drg 100x15mg		APG	D

223.5	G04BD07	tolterodin	p.o.	4	MG	35,00	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

Tolterodin je indikován urologem, gynekologem, sexuologem a geriatrem při nesnášenlivosti nebo nedostatečné účinnosti jiných léků ze skupiny anticholinergik a spasmolytik (oxybutynin, propiverin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem a nebo případy s těžkou hyperaktivitou měchýře. Po 3 měsících terapie tolterodinem bude přehodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud bude frekvence inkontinentních episod snížena o 30% a více, bude terapie tolterodinem dále hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pokud bude frekvence inkontinentních episod snížena o méně než 30%, nebude dále hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplasie prostaty	p.o.				L/URN
-----	-------	--	------	--	--	--	-------

224.1	G04CA01	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	21,50	L/URN
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-------

224.2	G04CA01	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	21,50	L/URN
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	-------	-------

224.3	G04CA02	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	21,50	L/URN
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	-------

224.4	G04CA03	terazosin	p.o.	5	MG	18,10	L/URN
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

44312		KORNAM 5MG		tbl 30x5mg		LEK	SLO
44311		KORNAM 2MG		tbl 30x2mg		LEK	SLO

224.5	G04CB01	finasterid	p.o.	5	MG	21,50	L/URN
-------	---------	------------	------	---	----	-------	-------

65988		PENESTER		tbl obd 30x5mg		LEX	CZ
-------	--	----------	--	----------------	--	-----	----

224.6	G04CX01	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	16,00	L/URN
42212	TADENAN 50MG		cps 30x50mg		FFF	F	
224.7	G04CX02	extrakt Serenoa repens včetně kombinací	p.o.	2	DF	16,00	L/URN
57895	SPALDA SABAL 320MG		cps 200x320mg		KKA	D	
57893	SPALDA SABAL 320MG		cps 60x320mg		KKA	D	
07428	PROSTAKAN MONO		cps 120x160mg		SCE	D	
57894	SPALDA SABAL 320MG		cps 120x320mg		KKA	D	
57896	SPALDA SABAL 160MG		cps 60x160mg		KKA	D	
57897	SPALDA SABAL 160MG		cps 120x160mg		KKA	D	
57898	SPALDA SABAL 160MG		cps 200x160mg		KKA	D	
59710	PROSTAMOL UNO		cps 30x320mg		BCE	D	
224.8	G04CX03	mepartricin	p.o.	150	KU	21,50	L/URN
225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní léčivé formy)	parent.	0.25	MG	59,93	L/END
225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	705,00	L/J5
61227	SAIZEN 10		inj sic 1x10ut+5ml		SRO	CH	
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.		H		
226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	82,41	O
226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	288,08	H
44356	REMESTYP 0.5		inj 5x5ml/0.5mg		FRL	CZ	
226.3	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	245,27	H
226.4	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	27,57	H
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
227.1	H01BA02	desmopresin (nosní kapky)	lok.	25	RG	21,86	
02634	ADIURETIN		gtt nas 1x5ml/0.5mg		FRL	CZ	
227.2	H01BA02	desmopresin (nosní spray)	lok.	25	RG	21,86	
227.3	H01BA02	desmopresin (pevné léčivé formy)	p.o.	400	RG	21,86	
228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.		H		
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	46,95	H
00543	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x2ml/2ut		FRL	CZ	
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	21,00	H
00544	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x1ml/5ut		FRL	CZ	

229	H01CA	hormon uvolňující gonadotropin	lok.			Z
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1,2	MG	203,34 Z
229.2	H01CA02	nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	147,61 Z
45481		SYNAREL		spr nas 1x4ml		SEA POR
229.3	H01CA02	nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)	lok.	0,4	MG	116,04 Z
83795		SYNAREL		spr nas 1x8ml		SEA POR
229.4	H01CC01	ganirelix (antagonista gonadotropin releasing hormonu )	parent.	0,25	MG	1600,00 Z
05980		ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ		inj sol 1x0.5ml		ORG NL
05979		ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ		inj sol 5x0.5ml		ORG NL
05981		ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ		inj sol 1x0.5ml		ORG IRL
05982		ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ		inj sol 5x0.5ml		ORG IRL
229.5	H01CC02	cetrorelix s obsahem 0,25 mg v 1 ampuli	parent.	0,25	MG	1600,00 Z
229.6	H01CC02	cetrorelix s obsahem 3 mg v 1 ampuli	parent.	0,25	MG	667,00 Z
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.			X
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	7941,40 X
66824		SOMATOSTATIN		inj sic 1x3mg+solv.		UCB B
92109		SOMATOSTATIN		inj sic 1x250rg+1ml		UCB B
230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5022,50 X
93867		SANDOSTATIN		inj 1x5ml/1mg-lahv.		SAN CH
93866		SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.5mg		SAN CH
230.3	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 10 MG	parent.	0,35 7	MG	1378,40 X
230.4	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 20 MG	parent.	0,71 4	MG	1840,570 X
230.5	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 30 MG	parent.	1,07 2	MG	2297,30 X
230.6	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	1840,57 X
84701		SOMATULINE P.R.		inj sic 1x30mg+solv		IPE F
231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.			
231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0.1	MG	4,79
232	H02AB	glukokortikoidy	p.o.			
232.1	H02AB01	betamethason	p.o.	1.5	MG	3,42
232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1.5	MG	10,22
83994		FORTECORTIN 4		tbl 20x4mg		MEC D

232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1,5	MG	3,42	
46039		DEXONA		tbl 100x0.5mg		CAI	IND
86698		DEXAMETHAZON LECIVA		tbl 20x0.5mg-blistr		LEX	CZ
232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7,5	MG	3,42	
232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7,5	MG	5,43	
86606		MEDROL 16MG		tbl 50x16mg(blistr)		PAU	B
232.6	H02AB07	prednison	p.o.	10	MG	3,21	
02963		PREDNISON 20 LECIVA		tbl 20x20mg(blistr)		LEX	CZ
00269		PREDNISON 5 LECIVA		tbl 20x5mg		LEX	CZ
232.7	H02AB08	triamcinolon	p.o.	7,5	MG	2,74	
00332		TRIAMCINOLON LECIVA		tbl 20x4mg		LEX	CZ
232.8	H02AB09	hydrokortison	p.o.	30	MG	7,33	
76205		HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM		tbl 20x10mg		VJP	D
232.9	H02AB10	kortison	p.o.	37,5	MG	5,72	
80588		CORTISON CIBA 25MG		tbl 100x25mg		CGC	CH
232.10	H02AB07	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	17,30	
232.11	H02AB07	prednison (nad 30 mg)	p.rect.	10	MG	4,59	
232.12	H02AB07	prednison (nad 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,16	
233	H02AB	glukokortikoidy	parent.			O	
233.1	H02AB	mazipredon	parent.	30	MG	17,79	O
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0,4	MG	3,69	O
78257		DIPROPHOS		inj 5x1ml		SCH	F
233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1,5	MG	24,87	O
99479		FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)		inj 1x5ml/40mg		MEC	D
233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1,5	MG	2,54	O
46037		DEXONA		inj 6x2ml 4mg/ml		CAI	IND
46038		DEXONA		inj 8x6x2ml		CAI	IND
84090		DEXAMED		inj 10x2ml/8mg		MOE	CY
01673		DEXAMED		inj 100x2ml/8mg		MOE	CY
233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	35,70	O
09709		SOLU-MEDROL		inj sic 1x40mg+1ml		UPJ	B
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,25	O

233.7	H02AB04	methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,11	O
09711	SOLU-MEDROL		inj sic 1x500mg+8ml		UPJ	B	
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,84	O
09705	SOLU-DECORTIN H 50		inj sic 1x50mg+1ml		MEC	D	
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,51	O
09707	SOLU-DECORTIN H 250		inj sic 1x250mg+2ml		MEC	D	
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	13,64	O
08006	KENALOG 10		inj 1x5ml/50mg		LEX	CZ	
02126	KENALOG 40		inj 1x5ml/200mg		LEX	CZ	
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	11,19	O
06199	SOLU-CORTEF		inj sic 25x100mg		PAU	B	
234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,15	
61161	JODTHYROX		tbl 100		MEC	D	
61160	JODTHYROX		tbl 50		MEC	D	
234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	1,96	
47141	LETROX 50		tbl 100x50rg		BCE	D	
69189	EUTHYROX 50		tbl 100x50rg		MEC	D	
234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG do 100 RG včetně v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,37	
97186	EUTHYROX 100		tbl 100x100rg		MEC	D	
47144	LETROX 100		tbl 100x100rg		BCE	D	
234.4	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 100 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,12	
69191	EUTHYROX 150		tbl 100x150rg		MEC	D	
47133	LETROX 150		tbl 100x150rg		BCE	D	
234.5	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0.06	MG	4,40	
09805	TERTROXIN		tbl 100x0.02mg		GLA	ZA	
234.6	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	1,81	
03875	THYREOTOM		tbl 60x50rg		BCE	D	
234.7	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,81	
61159	JODID 200		tbl 100		MEC	D	
61158	JODID 100		tbl 100		MEC	D	
235	H03B	thyreostatika	p.o.				



235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0.1	GM	7,76	
09577	PROPYCIL 50		tbl 100x50mg		SVP	D	
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	3,11	
00066	CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA		tbl 100x5mg		SLO	SK	
235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,83	
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0.2	GM	1,66	
236	H03B	thyreostatika	parent.			H	
236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,50	H
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.			L/DIA	
237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	404,62	L/DIA
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	811,39	L/DIA
83741	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT		inj sic 1mg+strik.		NOO	DK	
238	H05BA	kalcitonin	inhal.			L/INT,GYN,ORT,END	
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 100 U včetně v jedné dávce)	inhal.	200	U	104,13	L/INT,ORT,END
30967	OSTEODON 100 I.U.		sprnas1x3.5ml/28dÁv		LEX	CZ	
64662	TONOCALCIN 100I.U.NOSNI SPREJ		spr nas 1x3.5ml		MCI	CZ	
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 100 U v jedné dávce)	inhal.	200	U	83,00	L/INT,ORT,END
10146	TONOCALCIN 200 I.U.NOSNÍ SPREJ		spr nas 1x3.5ml		MCI	CZ	
239	H05BA	kalcitonin	parent.			L/INT,GYN,ORT,END	
239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí)	parent.	100	U	118,09	L/INT,ORT, END
89017	UCECAL 50 I.U.		inj 5x1ml/50ut		UCB	B	
239.2	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	125,37	L/INT,ORT, END
239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	157,39	L/INT,ORT, END
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.				
240.1	J01AA02	doxycyklin	p.o.	0.1	GM	4,01	
12736	DOXYHEXAL 200 TABS		tbl 20x200mg		HEX	D	
12735	DOXYHEXAL 200 TABS		tbl 10x200mg		HEX	D	
12741	DOXYHEXAL TABS		tbl 10x100mg		HEX	D	
90986	DEOXYMYKOIN		tbl 10x100mg		LEX	CZ	
12742	DOXYHEXAL TABS		tbl 20x100mg		HEX	D	
97654	DOXYBENE 100MG		cps 10x100mg		MCK	D	
240.2	J01AA04	lymecyklin	p.o.	0.6	GM	4,01	

240.3	J01AA06	oxytetracyklin	p.o.	1	GM	4,01	
240.4	J01AA07	tetracyklin	p.o.	1	GM	4,01	
240.5	J01AA08	minocyclin	p.o.	0.2	GM	4,01	
240.6	J01AA52	doxycylin v kombinaci s ambroxolem	p.o.	1	DF	7,00	
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.				K
241.1	J01AA02	doxycylin	parent.	0.1	GM	94,63	K
12705		DOXYHEXAL SF			inj 2x5ml/100mg	HEX	D
12706		DOXYHEXAL SF			inj 5x5ml/100mg	HEX	D
241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	94,63	K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.				
242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	24,73	
71951		CHLORAMPHENICOL LECIVA			cps 30x250mg	LEX	CZ
243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.				K
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	255,63	K
97390		CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB			inj sic 1x1gm	VUA	CZ
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	176,31	K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.				
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	14,13	
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	17,20	
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy) do 0,5 GM v 1tabletě včetně	p.o.	1	GM	10,12	
44338		AMOXIHEXAL 500			tbl obd 20x500mg	HHC	D
66368		OSPAMOX 500MG			tbl obd 12x500mg	BCA	A
53682		AMOXICILLIN 500-SLOVAKOFARMA			cps 30x500mg	SLO	SK
66364		OSPAMOX 250MG			cps 12x250mg	BCA	A
44337		AMOXIHEXAL 500			tbl obd 10x500mg	HHC	D
66828		AMOCLEN 250			cps 30x250mg	LEX	CZ
66829		AMOCLEN 500			cps 30x500mg	LEX	CZ
53681		AMOXICILLIN 250-SLOVAKOFARMA			cps 30x250mg	SLO	SK
244.4	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy) nad 0,5 GM v 1tabletě	p.o.	1	GM	9,06	
44342		AMOXIHEXAL 1000			tbl obd 10x1000mg	HHC	D
65958		AMOXICILLIN AL 1000			tbl obd 20x1000mg	APA	D
44339		AMOXIHEXAL 750			tbl obd 10x750mg	HHC	D
44343		AMOXIHEXAL 1000			tbl obd 20x1000mg	HHC	D
44344		AMOXIHEXAL 1000			tbl obd 50x1000mg	HHC	D
66370		OSPAMOX 1000MG			tbl obd 12x1000mg	BCA	A
66369		OSPAMOX 750MG			tbl obd 12x750mg	BCA	A

44341	AMOIHHEXAL 750	tbl obd 50x750mg	HHC	D
65929	AMOXICILLIN AL 1000	tbl obd 10x1000mg	APA	D

244.5	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 GM včetně v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	13,05	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

62050	DUOMOX 500	tbl 20x500mg	YEU	NL
66366	OSPAMOX 250MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A
84510	AMOCLEN 250	sir sic 1x5gm/100ml	LEX	CZ
66367	OSPAMOX 375MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A
44345	AMOIHHEXAL	plv sus 1x100ml	AAG	D
44347	AMOIHHEXAL FORTE	plv sus 1x100ml	AAG	D

244.6	J01CA04	amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 GM v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	10,00	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

44334	AMOIHHEXAL 750 TABS	tbl sol 24x750mg	HHC	D
44335	AMOIHHEXAL 1000 TABS	tbl sol 12x1000mg	HHC	D
44336	AMOIHHEXAL 1000 TABS	tbl sol 24x1000mg	HHC	D
44333	AMOIHHEXAL 750 TABS	tbl sol 12x750mg	HHC	D

244.7	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	16,62	
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.				K
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	---

245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,08	K
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.				U/ATB
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	--	-------

246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	637,48	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	-------

246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1297,98	U/ATB
-------	---------	-------------	---------	----	----	---------	-------

246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	1980,92	U/ATB
-------	---------	------------	---------	----	----	---------	-------

247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	--	--

247.1	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (nad 900 KU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,65	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

65356	PENBENE	tbl obd 12x1mu	MCK	D
64937	PENCID 1000	tbl obd 20x1mu	LEX	CZ
64936	PENCID 1500	tbl obd 20x1.5mu	LEX	CZ
66359	OSPEN 1000	tbl obd 12x1000ku	BCA	A
57778	PENBENE 1500000	tbl obd 21	MCK	D
01881	PENBENE 1 000 000	tbl obd 21x1mu	MCK	D
30069	PENCID 1000	tbl obd 30x1mu	LEX	CZ
49513	PENBENE	tbl obd 30x1mu	MCK	D
66360	OSPEN 1500	tbl obd 12x1500ku	BCA	A
05960	V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA	tbl 20x750mg-blistr	SLO	SK
44708	V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x750mg-blistr	SLO	SK
92436	V-PENICILIN 1.2MEGA BIOTIKA	tbl 30x1.2mu	BTA	SK
45998	OSPEN 1500	tbl obd 30x1500ku	BCA	A
45997	OSPEN 1000	tbl obd 30x1000ku	BCA	A

247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 500 KU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,02	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

92434	V-PENICILIN 0.4MEGA BIOTIKA	tbl 30x400ku	BTA	SK
-------	-----------------------------	--------------	-----	----

92805		V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-blistr	SLO	SK		
247.3	J01CE02	fenoxymethylpenicilin ( od 500 KU včetně do 900 KU včetně v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,11	
92435		V-PENICILIN 0.8MEGA BIOTIKA	tbl 30x800ku	BTA	SK		
56831		OSPEN 500	tbl obd 12x500ku	BCA	A		
45996		OSPEN 500	tbl obd 30x500ku	BCA	A		
92806		V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-blistr	SLO	SK		
247.4	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	15,05	
56442		PENCLEN	tbl 30x350mg-blistr	SLO	SK		
247.5	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	29,43	
76213		OSPEN 750	sir 60ml 750mg/5ml	KRK	SLO		
49549		OSPEN 400MG	sir 1x150ml	BCA	A		
247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté léčivé formy do 250 KU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	69,99	
247.7	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté léčivé formy nad 250 KU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,30	
248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.		K		
248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	123,86	K
01093		PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA	inj sic 10x1mu	BTA	SK		
02136		PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA	inj sic 10x500ku	BTA	SK		
248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	49,32	K
93405		PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA	inj sic 10x5mu	BTA	SK		
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2	MU	70,63	K
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2	MU	32,94	K
50160		RETARPEN 2.4 M.U.I.	inj sic 50x2.4mu	BCW	A		
01764		RETARPEN 2.4 M.U.I.	inj sic 50x2.4mu	BCA	A		
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	79,58	K
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,05	K
01102		PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA	inj 10x1.5mu	BTA	SK		
248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,36	K
02723		PENDEPON COMPOSITUM	inj 10x1.5mu	BTA	SK		
249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	28,74	
249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	39,98	

249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
76201		PROSTAPHLIN 500MG		cps 40x500mg		BMS	I
02677		OXACILIN 250 LECIVA		cps 60x250mg		LEX	CZ
249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.				K
250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	98,74	K
92359		PROSTAPHLIN 1000MG		inj sic 1x1000mg		BMS	I
251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
251.1	J01CR04	sultamicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	83,58	
251.2	J01CR04	sultamicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	80,90	
251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	31,80	
85524		AMOKSIKLAV		tbl obd 21x375mg		LEK	SLO
97657		AUGMENTIN 375MG		tbl obd 21x375mg		LEX	CZ
46093		ENHANCIN 250/125MG		tbl obd 21x250mg		RXY	IND
251.4	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	28,98	
53577		CURAM 625MG		tbl obd 21x625mg		BCA	A
83738		AUGMENTIN 625MG		tbl obd 21x625mg		LEX	CZ
85525		AMOKSIKLAV		tbl obd 21x625mg		LEK	SLO
46094		ENHANCIN 500/125MG		tbl obd 21x500mg		RXY	IND
251.5	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	27,18	
53959		AUGMENTIN 1GM		tbl obd 14x1gm		LEX	CZ
12494		AUGMENTIN 1GM		tbl 14x1gm		SKB	GB
05951		AMOKSIKLAV 1G		tbl obd 14x1gm		LEA	SLO
53567		CURAM 156.25MG/5ML		plv sus 1x100ml		BCA	A
251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	47,44	
97658		AUGMENTIN 156MG/5ML		sir sic 1x100ml		LEX	CZ
53567		CURAM 156.25MG/5ML		plv sus 1x100ml		BCA	A
251.7	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	31,12	
83739		AUGMENTIN 312MG/5ML		sir sic 1x100ml		LEX	CZ
252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.				U/ATB
252.1	J01CR01	ampicilin a enzymový inhibitor	parent.	2	GM	162,17	U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	109,88	U/ATB
72973		AMOKSIKLAV 600MG		inj sic 5x600mg		LEK	SLO

97660	AUGMENTIN 1.2GM	inj sic 5x1.2gm	LEX	CZ
72972	AMOKSIKLAV 1.2GM	inj sic 5x1.2gm	LEK	SLO
32279	AMOKSIKLAV 600 MG	inj sic 5x600mg	LEA	SLO
32280	AMOKSIKLAV 1.2 G	inj sic 5x1.2gm	LEA	SLO

252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1820,84	U/ATB
-------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	---------	-------

252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	1980,92	U/ATB
-------	---------	--	---------	----	----	---------	-------

252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	71,80	U
-------	---------	----------------------	---------	---	----	-------	---

252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	397,00	U/ATB
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.				
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	--	--

253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	38,13	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

55782	CEFACLEN 500	cps 30x500mg	SLO	SK
55779	CEFACLEN 250	cps 30x250mg	SLO	SK
66357	OSPEXIN 1000MG	tbl obd 12x1000mg	BCA	A
06158	ORACEF	cps 16x500mg	KRK	SLO
66356	OSPEXIN 500MG	tbl obd 12x500mg	BCA	A

253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	44,33	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

66354	OSPEXIN 250MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A
66355	OSPEXIN 375MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A

253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	92,35	
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	--

253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	
-------	---------	--	------	---	----	--------	--

253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1,5	GM	71,43	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

47210	VERCEF MR 375 MG	por tblret 14x375mg	RXY	IND
53153	VERCEF 250MG	cps 7x3(blistr)	RXY	IND
01665	CEFACTOR 250-SL	cps 21x250mg	SLO	SK

253.6	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1,5	GM	66,03	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

01667	CEFACTOR 500-SL	cps 21x500mg	SLO	SK
45194	CEC 500	tbl obd 20x500mg	SFS	D
45193	CEC 500	tbl obd 10x500mg	SFS	D
53157	VERCEF 500MG	cps 7x3(blistr)	RXY	IND

253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1,5	GM	103,11	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

253.8	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1,5	GM	86,27	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

66282	CEFACTOR AL SUSP.	gra sus 1x100ml/5gm	APA	D
53152	VERCEF 250MG/5ML	plv sus 1x100ml	RXY	IND

253.9	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	40,00	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

44802	BIODROXIL	tbl obd 12x1000mg	BCA	A
44799	BIODROXIL	cps 12x500mg	BCA	A

253.10	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	63,30	
253.11	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	107,35	ATB
253.12	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	107,53	ATB
253.13	J01DA33	cefpodoxim	p.o.	0.4	GM	92,35	ATB
253.14	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	92,35	ATB
253.15	J01DA41	cefprozil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	92,35	
253.16	J01DA41	cefprozil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	
254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.				U/ATB P

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,  
b) léčba Lymeské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),  
c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	188,18	U/ATB
85512		CEFALOTIN BIOTIKA		inj sic 50x1gm		BTA	SK
254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	149,40	U/ATB
84018		CEFAZOLINE PANPHARMA		inj sic 50x1gm		LPA	F
02205		CEFAZOLINE PANPHARMA		inj sic 25x1gm		LPA	F
254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	937,79	U/ATB
254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	439,20	U/ATB
64837		AXETINE 750MG		inj sic 100x750mg		MOE	CY
64830		AXETINE 1.5GM		inj sic 1x1.5gm		MOE	CY
64835		AXETINE 750MG		inj sic 10x750mg		MOE	CY
64831		AXETINE 1.5GM		inj sic 10x1.5gm		MOE	CY
64834		AXETINE 750MG		inj sic 1x750mg		MOE	CY
64833		AXETINE 1.5GM		inj sic 100x1.5gm		MOE	CY
64832		AXETINE 1.5GM		inj sic 50x1.5gm		MOE	CY
64836		AXETINE 750MG		inj sic 50x750mg		MOE	CY
254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	524,01	U/ATB
05770		TAXCEF		inj sic 1x1gm		RXY	IND
94176		CEFOTAXIME		inj 1x1gm		LEK	SLO
254.7	J01DA10	cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	459,00	U/ATB
05748		TAXCEF 2G		inj sic 1x2gm		RXY	IND
254.8	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1736,18	U/ATB
254.9	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1739,99	U/ATB

254.10	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
254.11	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	555,00	ambulantné: K/P ústavně: U/ATB
64638		OFRAMAX 1 G					RXY IND
80662		LENDACIN 1GM					LEK SLO
254.12	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	615,68	U/ATB
254.13	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1605,91	U/ATB
254.14	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	194,73	U/ATB
254.15	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1526,24	U/ATB
254.16	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1679,48	U/ATB
86598		CEFROM 2GM					ROU F
255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.				U/ATB
255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1670,80	U/ATB
86412		AZACTAM					BMS I
256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.				U/ATB
256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2259,20	U/ATB
83487		MERONEM 500MG I.V.					ZNC GB
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2258,99	U/ATB
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.				
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.4	GM	12,32	
89813		TRIPRIM 100MG					MCK D
89812		TRIPRIM 100MG					MCK D
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	9,29	
89815		TRIPRIM 200MG					MCK D
89816		TRIPRIM 200MG					MCK D
257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,64	
258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.92	GM	17,06	
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.92	GM	6,84	
12917		BISMORAL 480					SLO SK
06264		SUMETROLIM					EGI H
75023		COTRIMOXAZOL AL FORTE					APA D
97868		ORIPRIM					CAI IND



87758		ORIPRIM	tbl 100x480mg	CAI	IND
75022		COTRIMOXAZOL AL FORTE	tbl 10x960mg	APA	D

258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	22,39	
-------	---------	--	------	------	----	-------	--

258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07	
-------	---------	--	------	------	----	-------	--

258.6	J01EE04	sulfamonoazol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

258.7	J01EE04	sulfamonoazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07	
-------	---------	--	------	------	----	-------	--

258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	129,00	K
-------	---------	--------------------------------	---------	------	----	--------	---

91281		PRIMOTREN I.V.	inj 10x5ml	LEK	SLO
-------	--	----------------	------------	-----	-----

260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.				
-----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--

260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,09	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	47,31	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	--

55585		MEROMYCIN 200MG/5ML	plv sus 1x100ml	MCK	D
55584		MEROMYCIN 200MG/5ML	plv sus 1x60ml	MCK	D
97507		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML	plv sus 1x60ml	MCK	D
97508		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML	plv sus 1x100ml	MCK	D

260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	48,42	
-------	---------	------------	------	---	----	-------	--

260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	15,36	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	43,77	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	37,84	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	34,05	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	42,58	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	48,40	
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	-------	--

260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	70,00	
--------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	-------	--

260.11	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0.25	GM	63,77	
--------	---------	---	------	------	----	-------	--

260.12	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0.25	GM	63,27	
--------	---------	---	------	------	----	-------	--

260.13	J01FA10	azithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.25	GM	86,60	
--------	---------	------------------------------------	------	------	----	-------	--

260.14	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0.5	GM	48,42	
--------	---------	---------------	------	-----	----	-------	--

260.15	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,16	
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.			K	
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	717,50	K
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	4,5	MU	663,67	K
78174	ROVAMYCINE 1.5 M.I.U.	plv inf 1x1.5mu			RSL		F
261.3	J01FA09	klaritromycin	parent.	1	GM	861,00	K
262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.			ATB	
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.2	GM	55,46	
03365		DALACIN C		cps 16x150mg		UPJ	B
83458		DALACIN C		cps 16x300mg		UPJ	B
94574		KLIMICIN		cps 16x150mg		LEK	SLO
56867		KLIMICIN 300MG		cps 16x300mg		LEK	SLO
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.2	GM	136,53	
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.8	GM	29,08	ATB
91997		NELOREN		cps 16x500mg		LEK	SLO
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.8	GM	160,62	ATB
263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.			U/ATB	
263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 GM včetně v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	598,67	U/ATB
263.2	J01FF01	klindamycin (nad 0,3 GM v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	548,92	U/ATB
263.3	J01FF02	linkomycin	parent.	1.8	GM	49,17	U/ATB
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.				
264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	119,10	
59732		STREPTOMYCIN GRUNENTHAL 1.0 G		inj sic 1x1gm+solv.		GRU	D
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.			U/ATB	
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	43,84	U/ATB
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,02	U/ATB
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	45,18	U/ATB
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,61	U/ATB
265.5	J01GB03	gentamicin (lékové formy pěny)	lok.	130	MG	2411,98	U/ATB
265.6	J01GB03	gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	152,06	U/ATB

265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	122,34	U/ATB
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	741,01	U/ATB
265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	398,66	U/ATB
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	519,93	U/ATB
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	304,57	U/ATB
265.12	J01GB11	isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	516,90	U/ATB
265.13	J01GB11	isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	620,27	U/ATB
266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				

K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	24,50	
12349	ZANOCIN 200MG		tbl obd 10x200mg		RXY	IND	
266.2	J01MA02	ciprofloxacín	p.o.	1	GM	24,50	
44986	CIPLOX 500		tbl obd 50x500mg		CIA	IND	
44989	CIPLOX 250		tbl obd 50x250mg		CIA	IND	
44988	CIPLOX 250		tbl obd 10x250mg		CIA	IND	
94453	CIPRINOL 250		tbl obd 10x250mg		KRK	SLO	
44985	CIPLOX 500		tbl obd 10x500mg		CIA	IND	
53201	CIPHIN 250		tbl obd 10x250mg		SLO	SK	
53202	CIPHIN 500		tbl obd 10x500mg		SLO	SK	
53715	CIFLOXINAL		tbl obd 200x250mg		PMP	CZ	
87104	CIFLOXINAL		tbl obd 10x250mg		PMP	CZ	
87105	CIFLOXINAL		tbl obd 20x250mg		PMP	CZ	
96039	CIPRINOL 500		tbl obd 10x500mg		KRK	SLO	
266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	24,50	
94156	ABAKTAL		tbl obd 10x400mg		LEK	SLO	
266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	20,50	
266.5	J01MA06	norfloxacín	p.o.	0.8	GM	20,50	
93465	NOLICIN		tbl 20x400mg		KRK	SLO	
44091	GYRABLOCK 400		tbl obd 1000x400mg		MOE	CY	
266.6	J01MA07	lomefloxacín	p.o.	0.8	GM	24,50	
266.7	J01MA08	fleroxacin	p.o.	0.4	GM	24,50	
266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	24,50	P
266.9	J01MA12	levofloxacin do 250 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0,25	GM	75,00	U/ATB
266.10	J01MA12	levofloxacin nad 250 mg v jedné tabletě	p.o.	0,25	GM	60,00	U/ATB
266.11	J01MA	trovafloxacin	p.o.	0,2	GM	24,50	P

266.12	J01MB05	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	8,55	
91101		DESUROL		tbl 50x250mg		LEX	CZ
267	J01MA	fluorované chinolony	parent.			U/ATB	
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB
66137		OFLOXIN INF		inf 1x100ml/200mg		LEX	CZ
267.2	J01MA02	ciprofloxacín – infúze	parent.	0.5	GM	212,23	U/ATB
59829		CIPRINOL 100MG/50ML		inf 1x50ml/100mg		KRK	SLO
59830		CIPRINOL 200MG/100ML		inf 1x100ml/200mg		KRK	SLO
267.3	J01MA02	ciprofloxacín – injekce	parent.	0.5	GM	190,00	U/ATB
267.4	J01MA03	pefloxacín	parent.	0.8	GM	93,26	U/ATB
94155		ABAKTAL		inj 10x5ml/400mg		LEK	SLO
267.5	J01MA08	floxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB
267.6	J01MA12	levofloxacin	parent	0,25	GM	477,00	U/ATB
267.7	J01MA	trovafloxacin	parent.	0,2	GM	212,23	U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.			U/ATB	
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1265,30	U/ATB
92289		EDICIN 0,5GM		inj.sicc.1x500mg		LEK	SLO
92290		EDICIN 1GM		inj.sicc.1x1gm		LEK	SLO
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	2492,83	U/ATB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	116,92	U/ATB
61178		COLIMYCINE		inj sic 50x1mu		RBE	F
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	103,09	U/ATB
268.5	J01XX	quinupristin v kombinaci s dalfopristinem	parent	1	DF	2492,00	U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.			U/ATB	
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	42,82	U/ATB
270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.			U	
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	176,89	U
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	50,44	U
96404		AVRAZOR		inj 5x3ml/500mg		LEX	CZ
270.3	J01XE01	nitrofurantoin	p.o.	0.2	GM	3,65	

90510	FURANTOIN LECIVA	tbl ent 20x100mg	LEX	CZ
-------	------------------	------------------	-----	----

271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.	U
-----	-------	---------------------------	---------	---

271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	285,31	U
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

57548	AMPHOTERICIN B SQUIBB	inj sic 1x50mg	BMJ	F
-------	-----------------------	----------------	-----	---

271.2	J02AA01	amfotericin na tukových nosičích	parent.	35	MG	1597,70	U/ATB
-------	---------	----------------------------------	---------	----	----	---------	-------

272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.	
-----	-------	--------------------------	------	--

272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	27,37
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------

54516	NIZORAL	tbl 30x200mg	JAG	I
91739	ORONAZOL	tbl 20x200mg	KRK	SLO
31109	NIZORAL	tbl 10x200mg	JAG	I

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.	U
-----	-------	--------------------------	---------	---

273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	469,63	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.	P
-----	-------	-------------------------	------	---

- Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření:
  - vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika
  - recidivy vaginálních mykóz
- Více denní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantacích nebo dermatolog:
  - systémové mykózy u imunokompromitovaných pacientů
  - těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření
  - těžké formy nehtových mykóz (itakonazol), platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
    - postižení celé nehtové ploténky
    - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
    - postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nálezy a provedení odběru na mykologickou kultivaci.

  - profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace
  - itakonazol tekuté lékové formy - léčba orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů

274.1	J02AC01	flukonazol ( pevné lékové formy 150 mg v 1 tabletě )	p.o.	0.15	GM	203,85	P
-------	---------	--	------	------	----	--------	---

66039	MYCOMAX 150	cps 1x150mg	LEX	CZ
59875	MYCOSYST 150MG	cps 1x150mg	GED	H
59876	MYCOSYST 150MG	cps 2x150mg	GED	H
53917	FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMA	cps 1x150mg	SLO	SK
10743	MYCOSYST 150 MG	cps 4x150mg	GED	H

274.2	J02AC01	flukonazol – ostatní pevné lékové formy jiné než 150 mg v jedné tabletě	p.o.	0.2	GM	262,18	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

59873	MYCOSYST 50MG	cps 7x50mg	GED	H
59874	MYCOSYST 100MG	cps 28x100mg	GED	H
66036	MYCOMAX 100	cps 28x100mg	LEX	CZ
66032	MYCOMAX 50	cps 7x50mg	LEX	CZ
55396	FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA	cps 7x50mg	SLO	SK
55397	FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA	cps 14x50mg	SLO	SK
66037	MYCOMAX 100	cps 7x100mg	LEX	CZ

274.3	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	479,01	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

66031	MYCOMAX SIR	sir 1x100ml/500mg	LEX	CZ
-------	-------------	-------------------	-----	----

274.4	J02AC01	flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	436,59	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

274.5	J02AC01	flukonazol – tekuté lékové formy nad 100 mg v 5 ml sirupu	p.o.	0.2	GM	349,25	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

274.6	J02AC02	ittrakonazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.2	GM	95,60	P
-------	---------	--	------	-----	----	-------	---

274.7	J02AC02	ittrakonazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom balení	p.o.	0.2	GM	120,00	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.8	J02AC02	ittrakonazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	402,81	P
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	--------	---

56067	SPORANOX	sol 1x150ml/1.5gm	JAN	B
-------	----------	-------------------	-----	---

274.9	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	858,22	P
-------	---------	------------	------	----	----	--------	---

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.				U/P
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	--	-----

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	550,00	U/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

46979	FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INF	inf 1x100ml/200mg	SLO	SK
58431	DIFLAZON	inf 1x100ml/200mg	KRK	SLO

275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2710,83	U/P
-------	---------	------------	---------	----	----	---------	-----

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	12,76	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

96735	ARFICIN	cps 100x150mg	BLU	CHO
96780	ARFICIN	cps 100x300mg	BLU	CHO

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	125,72	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	244,40	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	--

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	553,11	
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	--

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0.3	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

03303	NIDRAZID	tbl 250x100mg	LEX	CZ
-------	----------	---------------	-----	----

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1.5	GM	14,85	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1,2	GM	12,42	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

03023	SURAL		tbl 100x400mg		CHN	H
-------	-------	--	---------------	--	-----	---

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,37	
-------	---------	--------	------	----	----	------	--

93821	DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER		tbl 100x100mg		SPC	F
-------	---------------------------------	--	---------------	--	-----	---

281	J05A	antivirotika	p.o.			P
-----	------	--------------	------	--	--	---

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantacích jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu acyklovirem u pacientů s herpes zoster indikuje ošetřující lékař též odbornosti praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivými (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, lamivudin a abacavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu lamivudinem dále indikuje ošetřující lékař u chronické virové hepatitidy typu B.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantacích centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0,5	GM	458,88	P
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	---

281.2	J05AB01	acyklovir do 200 mg včetně	p.o.	4	GM	320,00	P
-------	---------	----------------------------	------	---	----	--------	---

54213	RANVIR 200		tbl 25x200mg		RXG	IND
54031	PROVIRSAN		tbl 30x200mg		PMP	CZ

281.3	J05AB01	acyklovir nad 200 mg	p.o.	4	GM	265,00	P
-------	---------	----------------------	------	---	----	--------	---

84128	HERPESIN 400		tbl 25x400mg		LCM	CZ
56079	ACICLOVIR AL 400		tbl 35x400mg		APA	D
54216	RANVIR 400		tbl 25x400mg		RXG	IND

281.4	J05AB04	ribavirin	p.o.	1200	MG	877,00	X
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

281.5	J05AB06	gancyklovir	p.o.	3	GM	2002,96	P
-------	---------	-------------	------	---	----	---------	---

59653	CYMEVENE 250MG		cps 84x250mg		RPE	GB
-------	----------------	--	--------------	--	-----	----

281.6	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0,75	GM	458,88	P
-------	---------	-------------	------	------	----	--------	---

281.7	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	440,00	P
-------	---------	--------------	------	---	----	--------	---

281.8	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	504,14	P
-------	---------	------------	------	-----	----	--------	---

281.9	J05AE02	indinavir	p.o.	2,4	GM	504,14	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

281.10	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	504,14	P
--------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

281.11	J05AE04	nelfinavir	p.o.	2,25	GM	504,14	P
--------	---------	------------	------	------	----	--------	---

281.12	J05AF01	zidovudin	p.o.	1,5	GM	685,28	P
--------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

281.13	J05AF02	didanosin	p.o.	0,4	GM	236,43	P
281.14	J05AF03	zalcitabin	p.o.	2,25	MG	241,76	P
66734	HIVID 0.75MG		tbl obd 100x0.75mg		HLR	CH	
281.15	J05AF04	stavudin	p.o.	80	MG	302,07	P
53209	ZERIT 40MG		cps 56x40mg		BMS	F	
53210	ZERIT 40MG		cps 60x40mg		BMS	F	
281.16	J05AF05	lamivudin do 100 mg v jedné tabletě včetně respektive do 5 mg v jednom mililitru včetně	p.o.	0,3	GM	327,60	P
02085	ZEFFIX 100 MG		tbl obd 28x100mg		GOW	GB	
02086	ZEFFIX 100 MG		tbl obd 84x100mg		GOW	GB	
02087	ZEFFIX 5MG/ML		sol 1x240ml/1.2g		GWL	GB	
281.17	J05AF05	lamivudin nad 100 mg v jedné tabletě respektive nad 5 mg v jednom mililitru	p.o.	0,3	GM	248,01	P
281.18	J05AF06	abacavir	p.o.	600	MG	360,00	P
281.19	J05AF30	abacavir, lamivudin a zidovudin v kombinaci	p.o.	2	DF	882,13	P
30158	TRIZIVIR		por tbl flm 1x60		GOW	GB	
281.20	J05AF30	jiné kombinace antiretrovirových virostatik (lamivudin a zidovudin)	p.o.	2	DF	522,13	P
281.21	J05AG01	nevirapin	p.o.	0,4	GM	353,49	P
57777	VIRAMUNE		tbl 60x200mg		UUI	P	
281.22	J05AG03	efavirenz	p.o.	0,6	GM	431,00	P
281.23	J05AH01	zanamivir	inhal.	20	MG	130,00	P

Zanamivir je indikován pro léčbu influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

- děti starší 12 let s cystickou fibrózou, děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě
- dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci
- pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Zanamivir u výše uvedených skupin ordinuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené hlavním hygienikem.

281.24	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	30,55	P
88174	ISOPRINOSINE		tbl 5x10(=50)x500mg		EWO	CH	
282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.		U/P		

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantacích jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantacích centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autologní transplantací kostní dřeně,



c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1551,47	U/P
93260	HERPESIN 250		inj sic 10x250mg		LCM	CZ	
282.2	J05AB06	gancyklovir	parent.	0.5	GM	1568,70	U/P
02064	CYMEVENE		inf sic 1x500mg		HLR	CH	
282.3	J05AB12	cidofovir	parent.	375	MG	33556,50	U/P
44745	VISTIDE		inf 1x5ml 75mg/ml		PAU	B	
282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6.5	GM	3006,25	U/P
282.5	J05AF01	zidovudin	parent.	1	GM	2748,47	U/P
283	J06AA	imunitní séra	parent.				K/P
<p>Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.  Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.  Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.  Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.  Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.  Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.</p>							
283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K/P
283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K/P
283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K/P
83330	IPSER EUROPE PASTEUR(ANTIVEN.)		inj 1x5ml		PMX	F	
283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K/P
01190	BOSEA		inj 1x35ml		SVF	CZ	
283.5	J06AA05	sérum proti plynatě sněti	parent.			plně	K/P
01195	GASEA		inj 1x20ml/25ku		SVF	CZ	
283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K/P
94015	SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEUR		inj 1x5ml 200ut/ml		PMX	F	
284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci do velikosti méně než 5 ml v jedné ampuli	parent.	1	DF	175,50	O
57669	PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16		inj 1x2ml/320mg		GFO	E	
284.2	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci 5 ml a více v jedné ampuli	parent.	1	DF	438,75	O
57670	PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16		inj 1x5ml/800mg		GFO	E	
284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	991,90	B

284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	991,90	B
62555		INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x200ml		BTP	D
62554		INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x100ml		BTP	D
62553		INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x50ml		BTP	D

284.5	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	1955,16	U
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

284.6	J06BA	imunoglobuliny, norm. lidské ( k extravasální aplikaci), kombinace s histaminem	parent.	1	DF	89,53	O
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

87736		HISTAGLOBIN		inj sic 3x12mg+sol.		BBL	CH
-------	--	-------------	--	---------------------	--	-----	----

285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- neočkované těhotné ženy,
- novorozenec po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
- profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U. Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiencefalický globulin	parent.	1	ML	300,65	K
-------	-------	---------------------------	---------	---	----	--------	---

95082		FSME-BULIN I.M.		inj 1x1ml		IMM	A
95083		FSME-BULIN I.M.		inj 1x2ml		IMM	A
95084		FSME-BULIN I.M.		inj 1x5ml		IMM	A

285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1407,96	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1320,40	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

91307		PARTOBULIN-INJECT I.M.		inj 1x1ml/250rg		OIH	A
-------	--	------------------------	--	-----------------	--	-----	---

285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
-------	---------	----------------------------	---------	--	--	------	---

44669		PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj sic 1x500ut+2ml		GFO	E
83607		TETABULIN		inj 250ut/ml		IMM	A
44668		PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj sic 1x250ut+2ml		GFO	E

285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	33322,57	K/P
-------	---------	---	---------	---	----	----------	-----

97894		VARITECT(R)		inj 1x5ml		BTP	D
97895		VARITECT(R)		inj 1x20ml		BTP	D
97896		VARITECT(R)		inj 1x50ml		BTP	D

285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatidě B	parent.			plně	K
-------	---------	--------------------------------	---------	--	--	------	---

57419		PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFO		inj 1x3ml/600ut		GFO	E
57420		PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFO		inj 1x5ml/1000ut		GFO	E
97897		HEPATECT(R)		inj 1x2ml		BTP	D
97898		HEPATECT(R)		inj 1x10ml		BTP	D

285.7	J06BB05	imunoglobulin proti rabies	parent.			plně	K/P
-------	---------	----------------------------	---------	--	--	------	-----

53163		IMOGAM RABIES PASTEURIZED	inj 1x2ml/300ut	AVS	F
46731		IMOGAM RABIES PASTEURIZED	inj 1x10ml/1500ut	AVS	F

285.8	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	4956,87	U/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

94863		CYTOTECT	inj 1x20ml 100mg/ml	BTP	D
94862		CYTOTECT	inj 1x10ml 100mg/ml	BTP	D
94864		CYTOTECT	inf 1x50ml 100mg/ml	BTP	D

285.9	J06BB16	palivizumab do 50 mg v jedné ampuli včetně	parent	1	DF	27.645	X
-------	---------	--	--------	---	----	--------	---

02106		SYNAGIS 50MG	inj sic 1x50mg+sol	ABB	I
-------	--	--------------	--------------------	-----	---

285.10	J06BB16	palivizumab nad 50 mg v jedné ampuli	parent.	1	DF	45.568,00	X
--------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	-----------	---

02143		SYNAGIS 100MG	inj sic 1x100mg+sol	ABB	I
-------	--	---------------	---------------------	-----	---

286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.				K
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.				plně K
-------	---------	-----------------	---------	--	--	--	--------

83525		TETAVAX	inj 20x0.5ml-ampule	PMX	F
83447		TETAVAX	inj 10x20ml	PMX	F
83622		ALTEANA	inj 10x0.5ml	SVF	CZ
83445		TETAVAX	inj 1x10ml	PMX	F
83526		TETAVAX	inj 10x10ml	PMX	F
83443		TETAVAX	inj 1x0.5ml-strik.	PMX	F
83444		TETAVAX	inj 20x0.5ml-strik.	PMX	F

287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.				O
-----	-------	----------------------------------	---------	--	--	--	---

287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	254,86	H
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

66855		BCG-VACCINE BEHRING	inj sic 1x0.1ml+sol	CBG	D
76028		LYOPHILIZED B.C.G. VACCINE	lyo 10x20davek+sol.	PMX	F
76027		LYOPHILIZED B.C.G. VACCINE	lyo 10x10davek+sol.	PMX	F
58227		BCG VACCINE SSI	inj sic 10x10dav+so	SST	DK
58228		BCG VACCINE SSI	inj sic 10x20dav+so	SST	DK
76189		BCG-VACCINE 500 BEHRING	inj sic 50x0.1ml+so	CBG	D

288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.				K
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	---

288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.				plně K
-------	-------	---	---------	--	--	--	--------

288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF	26,15	K
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF	206,02	O
-------	-------	--	---------	---	----	--------	---

288.4	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)	parent.	1	DF	280,47	O
-------	-------	---	---------	---	----	--------	---

Vybrané vakcíny se podávají u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krvinek.

Meningokokus, bivalentní polysacharidový antigen se podává po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů.

288.5	J07AG51	vakcína proti hemofilu influenze B	parent.	1	DF	212,30	O/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	--------	-----

288.6	J07AL01	pneumokoková vakcína	parent.	1	DF	208,70	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	--------	-----

288.7	J07AM51	tetanový anatoxin, kombinace s anatoxinem záškrtu	parent.	1	DF	11,67	O/P
01221	ALDITEANA SEVAC		inj 10x0.5ml		SEV	CZ	
288.8	J07BB02	chřipka, čištěný antigen	parent.	1	DF	188,90	O/P
49482	INFLUVAC		inj 1x0.5ml/dav+str		SOO	NL	
12877	INFLUVAC		inj 10x0.5ml/1dÁvka		SOO	NL	
83429	VAXIGRIP		inj 1x0.5ml		PMX	F	
288.9	J07BF03	dětská obrna, trivalentní, inaktivovaný celý virus	parent.	1	DF	95,30	O/P
288.10	J07BJ01	zarděnky, živý oslabený virus	parent.	1	DF	74,00	O/P
88548	ERVEVAX RUBELLA VACCINE S.C.		inj sic 10dav.+solv		SKX	B	
88550	ERVEVAX RUBELLA VACCINE S.C.		inj sic 1dav.+solv.		SKX	B	
288.11	J07AH03	meningokokus, bivalentní čištěný polysacharidový antigen	parent.	1	DF	115,10	O/P
56191	MENPOVAX A+C		inj sic 1x1dav+solv		CNC	I	
289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.			K	
289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně	K
90996	RABIPUR		inj sic 5x2.5ut		CBG	D	
93706	VERORAB		inj sic 1dav.+0.5ml		PMX	F	
75379	RABIPUR		inj sic 1x2.5ut		CBG	D	
290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.				
290.1	L01AA01	cyklofosamid	p.o.	0.1	GM	5,72	
94174	CYCLOPHOSPHAMIDE ORION		tbl obd 50x50mg		ONA	SF	
290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,50	
01842	LEUKERAN 2MG		tbl obd 25x2mg		BWE	GB	
290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,72	
290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,30	
58104	ALKERAN 2MG		tbl obd 25x2mg		GWE	GB	
02050	ALKERAN		tbl obd 25x2mg		BWE	GB	
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,88	
58105	ALKERAN 5MG		tbl obd 25x5mg		GWE	GB	
02051	ALKERAN		tbl obd 25x5mg		BWE	GB	
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,62	
290.7	L01AX03	temozolomid	p. o.	370	MG	15998,00	X
66106	TEMODAL 250MG		cps 5x250mg		SCH	B	

66109	TEMODAL 20MG	cps 5x20mg	SCH	B
66104	TEMODAL 100MG	cps 5x100mg	SCH	B

291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.	B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------	---------	-----------

291.1	L01AA01	cyklofosamid	parent.	10	MG	3,52	B
-------	---------	--------------	---------	----	----	------	---

10776	CYTOXAN 500 MG	inj sic 12x500mg	BMS	POR
10777	CYTOXAN 1 G	inj sic 6x1gm	BMS	POR
70441	CYTOXAN	inj sic 12x200mg	BMS	USA
70443	CYTOXAN	inj sic 6x1gm	BMS	USA
70442	CYTOXAN	inj sic 12x500mg	BMS	USA

291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,61	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

75182	ALKERAN	inj 1x50mg+10mlsolv	BWE	GB
-------	---------	---------------------	-----	----

291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	34,22	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,42	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,32	B/ONK,HEM
-------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	------	-----------

70469	HOLOXAN 2GM	inj sic 1x2gm	ASD	D
-------	-------------	---------------	-----	---

291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,31	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

291.7	L01AX04	dakarbazin	parent.	10	MG	7,92	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	----	----	------	-----------

88560	DACARBAZIN LACHEMA 500	inj sic 1x500mg	LCM	CZ
90000	DACARBAZIN LACHEMA 1000	inj sic 5x1000mg	LCM	CZ
88561	DACARBAZIN LACHEMA 500	inj sic 5x500mg	LCM	CZ
88440	DACARBAZIN LACHEMA 100	inj sic 10x100mg	LCM	CZ
89999	DACARBAZIN LACHEMA 1000	inj sic 1x1000mg	LCM	CZ
88441	DACARBAZIN LACHEMA 200	inj sic 10x200mg	LCM	CZ

292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.	L/ONK,HEM
-----	-------	--------------	------	-----------

292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	14,86	L/ONK,HEM
-------	---------	---	------	---	----	-------	-----------

292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,89	L/ONK,HEM
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	------	-----------

21157	MYLERAN	tbl 100x2mg	BWE	GB
-------	---------	-------------	-----	----

293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.	L/ONK,HEM
-----	-------	-----------------	------	-----------

293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,72	L/ONK,HEM
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

60270	CEENU LOMUSTINE (CCNU) 10MG	cps 20x10mg	BMS	USA
-------	-----------------------------	-------------	-----	-----

293.2	L01AD02	lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,01	L/ONK,HEM
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

03735	CEENU LOMUSTINE(CCNU) COMBI	cps 6	BMS	USA
64653	CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100MG	cps 20x100mg	BMS	I
60271	CEENU LOMUSTINE (CCNU) 40MG	cps 20x40mg	BMS	USA

293.3	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,45	L/ONK,HEM
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	-----------

60272	CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100MG	cps 20x100mg	BMS	USA
-------	------------------------------	--------------	-----	-----

294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.	B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------	---------	-----------

294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	9,92	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	-----------

53666	BICNU(STERILE CARMUSTINE/BCNU)	inj sic 1x100mg+sol	BMS	I
83482	BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)	inj sic 1x100mg+3ml	BMS	USA

294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	14,81	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	-----------

294.3	L01AD05	fotemustin	parent.	1	MG	94,48	B/P
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----

Fotemustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.

295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.	
-----	-------	---	------	--

295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,52	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

91922	METHOTREXAT LACHEMA 10	tbl 100x10mg	LCM	CZ
91065	METHOTREXAT LACHEMA 2.5	tbl 100x2.5mg	LCM	CZ

296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.	B
-----	-------	---	---------	---

296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	9,09	B
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

91025	METHOTREXAT LACHEMA 5	inj 10x2ml/5mg	LCM	CZ
12787	METHOTREXATE-TEVA 2.5MG/ML	inj 5x2ml/5mg	AIC	IL

296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,89	B
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

93965	METHOTREXAT LACHEMA 1000	inj 10x20ml/1000mg	LCM	CZ
-------	--------------------------	--------------------	-----	----

296.3	L01BA01	metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,23	B
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

87564	METHOTREXAT LACHEMA 50	inj sic 10x50mg	LCM	CZ
93964	METHOTREXAT LACHEMA 50	inj 10x5ml/50mg	LCM	CZ
12788	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x2ml/50mg	AIC	IL
12789	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x4ml/100mg	AIC	IL
12790	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x8ml/200mg	AIC	IL
12791	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 1x20ml/500mg	AIC	IL
12792	METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML	inj 5x2ml/50mg	AIC	IL
83484	METHOTREXAT LEDERLE	inf 1x20ml/500mg	LED	D
93963	METHOTREXAT LACHEMA 20	inj 10x2ml/20mg	LCM	CZ
64784	METHOTREXAT EBWE	inf 1x5ml/500mg	EBW	A
87761	METHOTREXAT LACHEMA 500	inj sic 10x500mg	LCM	CZ

296.4	L01BA03	raltitrexed	parent.	1	DF	7498,00	X
-------	---------	-------------	---------	---	----	---------	---

65351	TOMUDEX	inj sic 1x2mg	AZC	GB
-------	---------	---------------	-----	----

297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.	L/ONK,HEM
-----	-------	---	------	-----------

297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,21	L/ONK,HEM
-------	---------	---------------	------	----	----	------	-----------

94241	PURI-NETHOL	tbl 25x50mg	BWE	GB
-------	-------------	-------------	-----	----

297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,34	L/ONK,HEM
297.3	L01BB05	fludarabin	p.o.	1	MG	87,20	L/ONK,HEM
298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.				B/ONK,HEM
298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	884,61	B/ONK,HEM
298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	130,26	B/ONK,HEM
77008		FLUDARA I.V.			inj sic 5x50mg	SAG	D
59058		FLUDARA			inj sic 5x50mg	SHI	I
299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.				L/ONK,HEM
299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,50	L/ONK,HEM
299.2	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,47	L/ONK,HEM
299.3	L01BC03	tegafur	p.o.	10	MG	1,48	L/ONK,HEM
10407		FTORAFUR			cps 100x400mg	GRX	LV
299.4	L01BC06	capecitabin do 150 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	38,05	X
299.5	L01BC06	capecitabin nad 150 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	126,19	X
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.				B/ONK,HEM
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,27	B/ONK,HEM
99484		ALEXAN (LAHVICKY)			inj 30x2ml/40mg	MAC	D
99483		ALEXAN (LAHVICKY)			inj 10x5ml/100mg	MAC	D
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM
96990		ALEXAN (LAHVICKY)			inj 1x20ml/1000mg	MAC	D
300.3	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,72	B/ONK,HEM
11101		LA-FU 50 MG/ML			inj 5x20ml/1000mg	PVL	CZ
11100		LA-FU 50 MG/ML			inj 10x5ml/250mg	PVL	CZ
11117		LA-FU 50 MG/ML			inj 1x20ml/1000mg	PVL	CZ
12667		5-FLUOROURACIL EBWE			inj 1x100ml/5000mg	EBW	A
11393		LA-FU 50 MG/ML			inj 1x10ml/500mg	PVL	CZ
12666		5-FLUOROURACIL EBWE			inj 1x20ml/1000mg	EBW	A
12665		5-FLUOROURACIL EBWE			inj 1x10ml/500mg	EBW	A
11394		LA-FU 50 MG/ML			inj 10x10ml/500mg	PVL	CZ
57650		LA-FU 500			inj 1x10ml/500mg	LCM	CZ
300.4	L01BC03	tegafur	parent.	10	MG	2,83	B/ONK,HEM
300.5	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	5,87	X
301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.				B/ONK,HEM
301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	26,54	B/ONK,HEM

301.2	L01CA02	vinorkristin	parent.	1	MG	219,20	B/ONK,HEM
10707		VINCRISTINE-TEVA				inj sic 1x1mg+solv.	PHM NL
11421		VINCRISTINE-TEVA				inj 1x2ml/2mg	PHM NL
47221		VINCRISTINE TEVA				inj 1x5ml/5mg	AIC IL
11422		VINCRISTINE-TEVA				inj 1x5ml/5mg	PHM NL
12772		VINCRISTINE-TEVA				inj sic 1x1mg+solv.	AIC IL
12773		VINCRISTINE TEVA				inj 1x1ml/1mg	AIC IL
47220		VINCRISTINE TEVA				inj 1x2ml/2mg	AIC IL
11420		VINCRISTINE-TEVA				inj 1x1ml/1mg	PHM NL
301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	108,27	X
302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.				L/ONK,HEM
302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,39	L/ONK,HEM
86417		VEPESID				cps 10x100mg	BMS D
86710		VEPESID				cps 10x100mg	BMS I
97401		VEPESID				cps 20x50mg	BMS I
86416		VEPESID				cps 20x50mg	BMS D
303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.				B/ONK,HEM
303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	3,36	B/ONK,HEM
86418		VEPESID				inj 10x5ml/100mg	BMS D
86709		VEPESID				inf cnc 10x5ml/100mg	BMS I
01635		ETOPOSIDE PHARMACIA & UPJOHN				inj 1x5ml/100mg	PAU AUS
12671		ETOPOSID EBEWE				inf 1x20ml/400mg	EBW A
303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,06	B/ONK,HEM
304	L01CD	taxany	parent.				X
304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	140,25	X
45155		PAXENE				inf cnc 25ml/150mg	GNO CZ
45154		PAXENE				inf cnc 1x5ml/30mg	GNO CZ
05952		PAXENE				inf cnc 16.7ml/100mg	GNO CZ
05953		PAXENE				inf cnc 50ml/300mg	GNO CZ
304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	245,83	X
305	L01DA	aktinomyciny	parent.				B/ONK,HEM
305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	664,85	B/ONK,HEM
306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.				X
306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	274,70	X
78813		ZAVEDOS 10MG				cps 1x10mg	FAR I
78812		ZAVEDOS 5MG				cps 1x5mg	FAR I
78814		ZAVEDOS 25MG				cps 1x25mg	FAR I



307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM
307.1	L01DB01	doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	34,22 B/ONK,HEM
30949		DOXORUBICIN LACHEMA 10				inj plv sol 1x10mg PVL CZ
12663		DOXORUBICIN EBEWE 10MG				inj 1x5ml/10mg EBW A
307.2	L01DB01	doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	32,80 B/ONK,HEM
30950		DOXORUBICIN LACHEMA 50				inj plv sol 1x50mg PVL CZ
12664		DOXORUBICIN EBEWE 50MG				inj 1x25ml/50mg EBW A
307.3	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.4	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	40,08 B/ONK,HEM
58289		FARMORUBICIN PFS				inj 1x25ml/50mg PUH I
307.5	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.6	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,21 B/ONK,HEM
307.7	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	753,57 B/ONK,HEM
307.8	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	53,96 B/ONK,HEM
54033		REFADOR				inj 1x15ml/30mg LCM CZ
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.			B/ONK,HEM
308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	67,31 B/ONK,HEM
03404		BLEOCIN				inj 1x15mg NKU J
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	76,25 B/ONK,HEM
308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	71,37 B/ONK,HEM
83440		MITOMYCIN C KYOWA				inj sic 5x20mg KYA J
309	L01XA	platinová cytostatika	parent.			B/ONK,HEM
309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,21 B/ONK,HEM
96453		PLATIDIAM				inj 10x10mg/20ml LCM CZ
96455		PLATIDIAM				inj 1x50mg/100ml LCM CZ
96454		PLATIDIAM				inj 5x25mg/50ml LCM CZ
92302		CISPLATIN EBEWE				inf 1x100ml/50mg EBW A
309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,70 B/ONK,HEM
75010		CYCLOPLATIN				inj 1x5ml/50mg LCM CZ
90777		CYCLOPLATIN 50				inj sic 10x50mg LCM CZ
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	3,86 B/ONK,HEM
60924		CYCLOPLATIN				inj 1x60ml/600mg LCM CZ
93665		CYCLOPLATIN 200				inj sic 5x200mg LCM CZ

310	L01XB	methylhydrazinová cytostatika	p.o.			L/ONK,HEM
310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,44 L/ONK,HEM
311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.			L/ONK,HEM,URN
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,30 L/ONK,HEM,URN
95122		LITALIR		cps 100x500mg		BMS D
57345		LITALIR		cps 100x500mg		BMS I
311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	3,91 L/ONK,HEM,URN
58742		ESTRACYT		cps 100x140mg		PUA I
08921		ESTRACYT		cps 100x140mg		PHA S
311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	104,85 L/ONK,HEM,URN
84009		VESANOID		cps 100x10mg		HLR CH
311.4	L01XX28	imatinib	p.o.	400	MG	3766,60 H
312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.			B/ONK,HEM
312.1	L01XC02	rituximab	parent.	10	MG	1360,43 Z
59839		MABTHERA 100MG		inf 2x10ml/100mg		HLR D
46130		MABTHERA 500MG		inf 1x50ml/500mg		HLR D
312.2	L01XC03	trastuzumab	parent.	1	DF	26200,00 X
312.3	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	26,15 B/ONK,HEM
312.4	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2784,54 B/P
Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.						
58319		KIDROLASE		inj sic 10x10ku		THN B
92117		KIDROLASE		inj sic 10x10ku		RBE F
312.5	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,03 B/ONK,HEM,URN
312.6	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3066,38 X
312.7	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	77,33 X
312.8	L01XX09	miltefosin	lok.	60	MG	9,78
313	L02AA	estrogeny	p.o.			L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,32 L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,06 L/ONK,HEM,URN GYN,SEX

313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,32	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--------------------------

314	L02AA	estrogeny	parent.				B/ONK,HEM,URN,SEX
-----	-------	-----------	---------	--	--	--	-------------------

314.1	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,55	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	-----------------------

314.2	L02AA02	polyestradiol fosfát	parent.	1	MG	3,18	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	----------------------	---------	---	----	------	-----------------------

314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0.1	GM	4,79	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	-----------------------

315	L02AB	progestiny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN, SEX
-----	-------	------------	------	--	--	--	---------------------------

315.1	L02AB01	megestrol (pevné lékové formy)	p.o.	160	MG	52,13	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	--------------------------

58936		MEGACE 160MG		tbl 100x160mg		BSG	D
58935		MEGACE 40MG		tbl 100x40mg		BSG	D
86211		MEGACE		tbl 100x40mg		BMS	D
86059		MEGACE		tbl 100x160mg		BMS	D

315.2	L02AB01	megestrol (tekuté lékové formy)	p.o.	160	MG	73,07	Z
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	---

53146		MEGACE 40MG/ML		sus por 1x240ml		BMS	POR
53145		MEGACE 40MG/ML		sus por 1x240ml		BMS	USA

315.3	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	1	GM	175,96	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	---	----	--------	--------------------------

58390		PROVERA 500MG		tbl 20x500mg		PUA	I
58392		PROVERA 100MG		tbl 100x100mg		PUA	I

316	L02AB	progestiny	parent.				L/ONK,GYN,SEX
-----	-------	------------	---------	--	--	--	---------------

316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	1	GM	784,67	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	---	----	--------	---------------

87805		DEPO-PROVERA 150MG/ML		inj 1x1ml/150mg		UPJ	B
-------	--	-----------------------	--	-----------------	--	-----	---

316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,12	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---------------

317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.				Z
-----	-------	--	--------	--	--	--	---

317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	236,87	Z
-------	---------	-----------	--------	---	----	--------	---

58107		SUPRECUR		sol 2x10gm/15mg+apl		HMR	D
58106		SUPRECUR		sol 1x10gm/15mg+apl		HMR	D

318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.				K/P
-----	-------	--	---------	--	--	--	-----

Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog:

- léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
- léčba karcinomu prostaty,
- léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
- léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
- pubertas precox,
- indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	253,00	K/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1719,80	K/P
75018	SUPREFACT DEPOT		imp 1ks=2x3.15mg+ap		AVT	D	
66042	SUPREFACT DEPOT 3 MĚSÍČE		imp 1x9.45mg=3xstl		AVT	D	
318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	253,00	K/P
318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1522,80	K/P
318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1576,50	K/P
318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	DF	253,00	K/P
58623	DIPHERELINE 0.1 MG		inj sic 7x0.1mg+sol		PBE	F	
318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1522,80	K/P
319	L02BA	antiestrogeny	p.o.				
319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	20	MG	6,00	
10703	TAMIFEN 10		tbl 100x10mg		MOE	CY	
44057	TAMOXIFEN EBEWE 20		tbl 30x20mg		EBW	A	
64810	NOLVADEX D		tbl obd 30x20mg		AZC	GB	
44056	TAMOXIFEN EBEWE 10		tbl 30x10mg		EBW	A	
58702	TAMOXIFEN EBEWE 20MG		tbl 100x20mg		EBW	A	
58701	TAMOXIFEN EBEWE 10MG		tbl 100x10mg		EBW	A	
88392	TAMOXIFEN LACHEMA 10		tbl 100x10mg		LCM	CZ	
67039	TAMIFEN 10		tbl 30x10mg		MOE	CY	
12446	TAMOXIFEN-RATIOPHARM 10		tbl 100x10mg		MCK	D	
319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	20	MG	4,40	
44058	TAMOXIFEN EBEWE 30		tbl 30x30mg		EBW	A	
44059	TAMOXIFEN EBEWE 40		tbl 30x40mg		EBW	A	
320	L02BB	antiandrogeny	p.o.			L/ONK,URN,SEX	
320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	0,75	GM	82,50	L/ONK,URN,SEX
54521	ANDRAXAN		tbl obd 100x250mg		MCI	CZ	
83392	FLUCINOM		tbl 100x250mg		SCH	B	
58741	APO-FLUTAMIDE		tbl obd 100x250mg		APT	CND	
320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	0,3	GM	165,00	L/ONK,URN,SEX
93259	ANANDRON 150MG		tbl 30x150mg		CSS	F	
320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	107,14	L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.			L/ONK,END	
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	1	GM	63,54	L/ONK,END
07510	ORIMETEN		tbl 100x250mg		CGC	CH	
321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	162,14	X

321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	162,14	X
321.4	L02BG06	exemestan	p.o.	25	MG	162,14	X
322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.				X
322.1	L02BG02	formestan	parent.	18	MG	233,77	X
92361		LENTARON DEPOT 250MG I.M.		inj sic 1x250mg+2ml		CGC	CH
323	L03AA	cytokiny	parent.				X
323.1	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	10936,60	X
57863		NEUPOGEN		inj 5x1ml		AMG	POR
57864		NEUPOGEN		inj 5x1.6ml		AMG	POR
69026		NEUPOGEN		inj 5x1ml		HLR	CH
98297		NEUPOGEN		inj 5x1.6ml		HLR	CH
323.2	L03AA03	molgramostim (do 0,3 MG včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	13613,27	X
323.3	L03AA03	molgramostim (nad 0,3 MG v jedné ampuli)	parent.	1	MG	11843,67	X
323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	12477,40	X
323.5	L03AB01	interferon alfa natural	parent.	1	MU	239,51	X
323.6	L03AB03	interferon gamma	parent.	1	MU	1531,33	X
323.7	L03AB04	interferon alfa-2a - aplikační forma "pera"	parent.	1	MU	239,51	X
323.8	L03AB04	interferon alfa-2a do 10 MU v 1 ampuli vč. - jiné aplikační formy	parent.	1	MU	239,51	X
89224		ROFERON A		inj 1x1ml/3mu		HLR	CH
323.9	L03AB04	interferon alfa-2a nad 10 MU v 1 ampuli vč. - jiné aplikační formy	parent.	1	MU	220,35	X
323.10	L03AB05	interferon alfa-2b - aplikační forma "pera"	parent.	1	MU	239,51	X
32574		INTRONA 60 MIU REDIPEN		inj sol 1.2ml/6x10mu		SCH	IRL
54473		INTRON A REDIPEN 5 MIL.M.J.		inj 1x1.2ml/30mu		SCH	IRL
54472		INTRON A REDIPEN 3MIL.M.J.		inj 1x1.2ml/18mu		SCH	IRL
32573		INTRONA 18 MIU REDIPEN		inj sol 1.2ml/6x3mu		SCH	IRL
32572		INTRONA 30 MIU REDIPEN		inj sol 1.2ml/6x5mu		SCH	IRL
54474		INTRON A REDIPEN 10MIL.M.J.		inj 1x1.2ml/60mu		SCH	IRL
323.11	L03AB05	interferon alfa-2b do 10 MU v 1 ampuli včetně - jiné aplikační formy	parent.	1	MU	239,51	X
32575		INTRONA 10 MIU		inj sol 1ml/10mu		SCH	IRL
32577		INTRONA 5 MIU		inj sol 0.5ml/5mu		SCH	IRL
54560		INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 ML		inj 1x0.5ml+soupr.		SCH	IRL
54561		INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 ML		inj 1x1ml+soupr.		SCH	IRL
323.12	L03AB05	interferon alfa-2b nad 10 MU v 1 ampuli - jiné aplikační formy	parent.	1	MU	220,35	X

323.13	L03AB06	interferon alfa-n 1 do 9MU v 1 ampuli včetně	parent.	1	MU	239,51	X
323.14	L03AB06	interferon alfa-n1 více než 9MU v 1 ampuli	parent.	1	MU	220,35	X
323.15	L03AB07	interferon beta - 1a	parent.	1	MU	430,33	X
323.16	L03AB07	interferon beta - 1a výhradně pro intramuskulární podání	parent.	1	DF	7745,95	X
57913	AVONEX		inj sic 4x30rg+solv		BGI	NL	
323.17	L03AB08	interferon beta - 1 b	parent.	1	MU	276,80	X
323.18	L03AB09	interferon alfacon - 1	parent.	1	MU	239,51	X
323.19	L03AB10	peginterferon	parent.	7,5	RG	239,51	X
323.20	L03AC	interleukin 2	parent.	1	MG	7739,31	X
86786	PROLEUKIN		inj sic 1x1mg		CNC	NL	
324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.		L/ALG		
324.1	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	60%	
324.2	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	60%	L/ALG,ORL
324.3	L03AX	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.	1	BA	60%	L/ALG,IMU
324.4	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	36,51	L/ALG,ORL
325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.		O		
325.1	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	43,36	O/ONK,URN
68908	IMMUCYST BCG IMMUNOTHERAPEUT.		inj sic 3x27mg+1ml		CNG	CND	
325.2	L03AX	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1	DF	988,38	O/ALG,IMU
56930	IMMODIN SEVAC		inj sic 1x2ml+solv.		SEV	CZ	
97146	IMMODIN SEVAC		inj sic 5x2ml+solv.		SEV	CZ	
325.3	L03AX	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	64,86	Z
325.4	L03AX	thymostimulin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	45,31	Z
325.5	L03AX	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	72,83	O/ONK
325.6	L03AX	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	612,65	O/GYN
86711	SOLCOTRICHOVAC		inj 3x0.5ml		SOC	CH	
325.7	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	72,98	O
326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.		P		

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog revmatolog a alergolog, klinický imunolog a pediatr:

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
- léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,

- d) léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,  
e) léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,  
f) těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),  
g) těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,  
h) systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,  
i) těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu,  
j) v indikaci plicní fibrózy ordinuje též lékař s nástavbovou specializací v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí  
Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).  
k) u myasthenia gravis předepisuje neurolog.

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

- l) těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-IgE.

Léčbu tacrolinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci

1. Transplantace ledvin
2. Transplantace srdce
3. Transplantace jater

Léčbu leflunomidem ordinuje revmatolog.

Léčba je indikována u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), která je stále aktivní a progreduje vzdor léčbě minimálně 2 léky ze skupiny tzv. léků druhé řady (jedním z nich musí být metotrexat). Tyto léky musí být podávány prokazatelně dostatečně dlouhou dobu (nejméně 6 měsíců) a v dostatečné dávce (sulfasalazin 3 g/denně, metotrexát 25 mg/týdně).

Aktivita RA musí být hodnocena jako vysoká (DAS  $\geq$  5,1 metodikou formuláře DAS 28) nebo kombinace 5 oteklých kloubů a CRP > 10 mg/l.

Efekt léčby musí být průkazný do 6 měsíců po začátku léčby, kvantifikován jako pokles DAS > 1,2.

Průběh léčby leflunomidem bude dokumentován v dotazníku České revmatologické společnosti, které budou kontrolovány a vyhodnocovány.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	250	MG	275,00	P
94052	CONSUPREN		sol 1x50ml 100mg/ml		GNO	CZ	
92574	CONSUPREN S 100MG		cps 50x100mg		GNO	CZ	
92573	CONSUPREN S 50MG		cps 50x50mg		GNO	CZ	
92572	CONSUPREN S 25MG		cps 50x25mg		GNO	CZ	
326.2	L04AA01	cyklosporin (mikroemulgované formy)	p.o.	250	MG	275,00	P
84044	SANDIMMUN NEORAL 25MG		cps 50x25mg		SAN	CH	
84046	SANDIMMUN NEORAL 100MG		cps 50x100mg		SAN	CH	
84045	SANDIMMUN NEORAL 50MG		cps 50x50mg		SAN	CH	
84047	SANDIMMUN NEORAL 100MG/ML		sol 1x50ml 100mg/ml		SAN	CH	
326.3	L04AA05	tacrolimus	p.o.	5	MG	376,26	P
57630	PROGRAF 5MG		cps 60x5mg		FUJ	IRL	
57629	PROGRAF 5MG		cps 30x5mg		FUJ	IRL	
57628	PROGRAF 1MG		cps 60x1mg		FUJ	IRL	
57627	PROGRAF 1MG		cps 30x1mg		FUJ	IRL	
326.4	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,32	P
44077	CELLCEPT 500MG		tbl obd 50x500mg		HLR	CH	
326.5	L04AA13	leflunomid	p.o.	15	MG	67,40	P
327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.			U/J10	
327.1	L04AA09	basiliximab	parent.	20	MG	53004,39	H

327.2	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,64	U/J10
88514	SANDIMMUN KONZENTRAT		inf 10x5ml 50mg/1ml		SAN	CH	
327.3	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	5	MG	11129,25	U/J10
327.4	L04AA03	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	103,87	U/J10
327.5	L04AA04	anti-thymocytární IG	parent.	1	MG	121,46	U/J10
44491	ATG-FRESENIUS S		inj 1x5ml/100mg		FRE	D	
44492	ATG-FRESENIUS S		inj 10x5ml/100mg		FRE	D	
327.6	L04AA05	tacrolimus	parent.	5	MG	1661,15	H
57631	PROGRAF 5MG/ML		inf cnc 10x1ml/5mg		FUJ	IRL	
327.7	L04AA07	glatirameracetat kopolymer	parent.	20	MG	1106,56	X
327.8	L04AA12	infiximab	parent.	400	MG	75200,00	X
328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.			L/J10,REV,HEM	
328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,56	
58498	IMURAN 25MG		tbl obd 100x25mg		GOK	GB	
31396	IMURAN		tbl obd 100x25mg		BWE	GB	
328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,12	
58499	IMURAN 50MG		tbl obd 100x50mg		GOK	GB	
02418	IMURAN		tbl obd 100x50mg		BWE	GB	
329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.			U/J10	
329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	9,82	U/J10
02016	IMURAN		inj sic 1x50mg+2ml		BWE	GB	
58678	IMURAN		inj sic 1x50mg		GOK	GB	
330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,32	
330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0,6	GM	3,32	
331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	6,89	
332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				
332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,76	
332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0,1	GM	3,18	
77078	APO-INDOMETHACIN 50MG		cps 100x50mg		APT	CND	
97713	APO-INDOMETHACIN 25MG		cps 100x25mg		APT	CND	



332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0.4	GM	4,69	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0.7	GM	4,69	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0.1	GM	4,29	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

89026		DICLOFENAC AL 50		tbl obd 100x50mg	APA	D
45519		DICLOFEN 25 SVUS		tbl obd 20x25mg	SVS	CZ
45521		DICLOFEN 25 SVUS		tbl obd 50x25mg	SVS	CZ
89024		DICLOFENAC AL 50		tbl obd 20x50mg	APA	D
98144		VERAL 25MG		tbl 30x25mg	SLO	SK
89025		DICLOFENAC AL 50		tbl obd 50x50mg	APA	D
98108		NAKLOFEN		tbl ent 20x50mg	KRK	SLO
83518		VERAL 50MG		tbl ent 20x50mg	SLO	SK
75633		DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 100x100mg	APA	D
59134		MYOGIT 25		tbl ent 20x25mg	PFL	D
59137		MYOGIT 50		tbl ent 20x50mg	PFL	D
75632		DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 50x100mg	APA	D
75631		DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 20x100mg	APA	D
66050		VERAL 75 RETARD		tbl ret 20x75mg	SLO	SK
05714		DICLOFEN 25 SVUS		tbl obd 30x25mg	SVS	CZ
83519		VERAL 50MG		tbl ent 50x50mg	SLO	SK
75605		DICLOFENAC AL 25		tbl obd 100x25mg	APA	D
58880		DOLMINA 100 SR		tbl ret 20x100mg	LEX	CZ
75604		DICLOFENAC AL 25		tbl obd 50x25mg	APA	D
59396		APO-DICLO SR 100		tbl ret 30x100mg	APT	CND
96742		APO-DICLO 50MG		tbl ent 100x50mg	APT	CND
53640		APO-DICLO SR 100		tbl ret 100x100mg	APT	CND
96740		APO-DICLO 25MG		tbl ent 100x25mg	APT	CND

332.6	M01AB05	diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (do 100 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	4,52	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

332.7	M01AB05	diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (nad 100 MG v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	4,20	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

46621		UNO		tbl obd 20x150mg	MCK	D
46620		UNO		tbl obd 10x150mg	MCK	D

332.8	M01AB06	alcllofenak	p.o.	1.25	GM	4,29	
-------	---------	-------------	------	------	----	------	--

332.9	M01AB09	lonazolac	p.o.	0.6	GM	4,29	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

332.10	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0.2	GM	4,29	
--------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

332.11	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0.1	GM	29,33	Z
--------	---------	---	------	-----	----	-------	---

333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0.1	GM	3,27	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	------	--

96329		INDOMETACIN		sup 10x100mg	BLU	CHO
93724		INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE		sup 10x100mg	BCE	D

333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	10,56	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	10,56	
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	--

98110	NAKLOFEN	sup 10x50mg	KRK	SLO
66957	MONOFLAM 100MG	sup 10x100mg	LIC	D
66956	MONOFLAM 50MG	sup 10x50mg	LIC	D
87206	VERAL 100MG	sup 10x100mg	SLO	SK

333.4	M01AB09	lonazolak	p.rect.	0.6	GM	10,56
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------

334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.			
-----	-------	---	---------	--	--	--

334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	12,66
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------

334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	12,90
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------

54539	DOLMINA INJ.	inj 5x3ml/75mg	LEX	CZ
67547	ALMIRAL	inj 10x3ml/75mg	MOE	CY
67548	ALMIRAL	inj 100x3ml/75mg	MOE	CY

335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,49
-------	---------	-----------	------	----	----	------

68581	PIROX 10	tbl 50x10mg	CTA	D
91721	ARTHREMIN 10	cps 30x10mg	LEX	CZ
31245	HOTEMIN 10MG	cps 20x10mg	EGI	H
68582	PIROX 20	tbl 50x20mg	CTA	D
71947	ARTHREMIN 20	cps 30x20mg	LEX	CZ
97710	APO-PIROXICAM 20	cps 100x20mg	APT	CND
97711	APO-PIROXICAM 10	cps 100x10mg	APT	CND
84717	HOTEMIN 20MG	cps 20x20mg	EGI	H
11068	PIROXICAM AL 20	tbl 20x20mg	APA	D
53744	PRO-ROXIKAM 10MG	tbl 20x10mg	PMP	CZ
47112	PIROX 20	tbl 20x20mg	MCK	D
53745	PRO-ROXIKAM 20MG	tbl 20x20mg	PMP	CZ

335.2	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	4,52
-------	---------	--	------	----	----	------

335.3	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,49
-------	---------	-----------	------	----	----	------

335.4	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	14,32	L/ORT,REV,NEU
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---------------

336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.			
-----	-------	--	---------	--	--	--

336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	10,75
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------

67172	PIROX 20	sup 10x20mg	CTA	D
-------	----------	-------------	-----	---

336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	10,75
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------

336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	16,50	L/ORT,REV,NEU
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---------------

337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.			
-----	-------	--	---------	--	--	--

337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	11,73
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------

68649	HOTEMIN	inj 5x1ml/20mg	EGI	H
-------	---------	----------------	-----	---

337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	11,73
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------

338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.	
-----	-------	---	------	--

338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,79
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

11063		IBALGIN 600	tbl obd 30x600mg	LEX	CZ
02857		PABIPROFEN	tbl obd 20x200mg	PBA	PL
66990		DOLGIT 800	tbl obd 20x800mg	DLR	D
32018		IBUPROFEN AL 400	tbl obd 30x400mg	APA	D
32020		IBUPROFEN AL 400	tbl obd 100x400mg	APA	D
32019		IBUPROFEN AL 400	tbl obd 50x400mg	APA	D
11064		IBALGIN 600	tbl obd 100x600mg	LEX	CZ
32081		IBALGIN 400	tbl obd 30x400mg	LEX	CZ
32082		IBALGIN 400	tbl obd 100x400mg	LEX	CZ
46983		IBUPROFEN 400 LECIVA	tbl obd 100x400mg	LEX	CZ
97989		APO-IBUPROFEN 400MG	tbl 100x400mg	APT	CND

338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	19,55
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------

338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	4,29
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	------

338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy),	p.o.	0.5	GM	13,15
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------

338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	4,29
-------	---------	------------	------	------	----	------

338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	4,29
-------	---------	----------	------	-----	----	------

338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	4,29
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	4,29
-------	---------	--------------	------	-----	----	------

338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	4,29
-------	---------	------------	------	-----	----	------

338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	6,00
--------	---------	-----------------------	------	-----	----	------

338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	4,29
--------	---------	----------------------	------	-----	----	------

339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.	
-----	-------	---	---------	--

339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	9,38
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------

339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	10,75
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------

339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	8,75
-------	---------	------------	---------	------	----	------

06171		PROFENID 100MG	sup 12	RPC	F
67639		KETOPROFEN VON CT	sup 10x100mg	CTA	D

339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	10,75
-------	---------	-----------------------	---------	-----	----	-------

340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.	
-----	------	--	---------	--

340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	13,73
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------

340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	13,73
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------

340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	15,69
-------	---------	------------	---------	------	----	-------

59443	KETONAL	inj 5x2ml/100mg	LEK	SLO
76657	KETONAL I.M.	inj 10x2ml/100mg	LEK	SLO

340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	13,73	
-------	-------	------------	---------	---	----	-------	--

341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	-------	--

341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	15,60	L/REV, ORT
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	------------

341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	11,78	
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	--

341.3	M01AX05	glukosamin sulfát	p.o.	1.5	GM	9,12	L/REV, ORT
-------	---------	-------------------	------	-----	----	------	------------

341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	11,78	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

341.5	M01AX17	nimesulid (pevné léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	14,32	L/REV, ORT, NEU
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	-----------------

341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	19,55	L/REV, PDD, NEU
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	-----------------

341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,32	L/REV, ORT, NEU
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----------------

341.8	M01AX21	diacerein	p.o.	100	MG	10,50	L/REV, ORT
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	------------

341.9	M01AH01	celecoxib	p.o.	0.2	GM	30,00	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů jsou předepisována revmatologem nebo ortopedem osobám s níže uvedeným rizikem:

- 1) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo
- 2) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo
- 3) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

- a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stádiích onemocnění.
- c) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. – IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza denní dávka celecoxibu do 200 mg včetně nebo denní dávka rofecoxibu do 25 mg včetně; v indikaci revmatoidní artritidy denní dávka celecoxibu do 400 mg včetně nebo denní dávka rofecoxibu do 25 mg včetně.

341.10	M01AH02	rofecoxib (pevné i tekuté léčivé formy)	p.o.	1	DF	45,00	P
--------	---------	---	------	---	----	-------	---

342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV	
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	-------	--

342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,60	L/REV
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	------	-------

02781	TAUREDON	inj 10x0.5ml/20mg	BGL	D
02780	TAUREDON	inj 10x0.5ml/50mg	BGL	D

343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.			P	
-----	------	--	---------------	--	--	---	--

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog; součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	32,50	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

66755	METALCAPTASE	tbl obd 50x150mg	KNO	D
-------	--------------	------------------	-----	---

343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	22,88	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	195,52	P
-------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

343.4	M09AX02	chondroitin sulfat	p.o.	1.6	GM	14,66	L/REV,ORT
344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.3	M02AA	kombinace ibuprofenu a heparinoidu do 50 g včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.4	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	0,85	
344.5	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.6	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.7	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.8	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
01780		REUMADOR		gel 1x100gm		SLO	SK
344.9	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.10	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.11	M02AA10	ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu)	lok.	150	MG	5,50	
344.12	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.13	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.14	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.15	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
65985		VERAL GEL		gel 1x100gm 1%		SLO	SK
67550		ALMIRAL GEL		gel 1x250gm		MOE	CY
344.16	M02AA15	diklofenak (transdermální léčivé formy)	transd.	2	DF	5,08	
344.17	M02AA17	kyselina niřlumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.18	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.19	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.20	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.21	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.22	M02AA23	indomethacin spray	lok.	1	ML	0,85	
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	0,85	

346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	0,85	
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,34	
00803	PAIN EXPELLER		liq 1x50ml		GNO	CZ	
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.			H	
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	70,43	H
347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	55,82	H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivativů cholinu	parent.			H	
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	23,76	H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	63,84	H
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	38,72	H
97387	SUCCINYLBCHOLINJODID VUAB		inj 1x250mg		VUA	CZ	
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.			H	
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	43,11	H
349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	110,61	H
53616	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 2x25ml/250mg		GNN	D	
53612	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x2.5ml/25mg		GNN	D	
53613	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x5ml/50mg		GNN	D	
53614	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x10ml/100mg		GNN	D	
53615	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x25ml/250mg		GNN	D	
53620	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x25ml/250mg		GNN	D	
53617	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x2.5ml/25mg		GNN	D	
53618	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x5ml/50mg		GNN	D	
53619	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x10ml/100mg		GNN	D	
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	103,48	H
349.6	M03AC09	rokuroniumbromid	parent.	50	MG	200,00	H
349.7	M03AC10	mivacuronium	parent.	10	MG	129,58	H
349.8	M03AC11	cisatracurium	parent.	10	MG	208,40	H
56517	NIMBEX FORTE		inj 1x30ml/150mg		GWE	GB	
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.			X	
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	9580,28	X

75241		BOTOX		inj sic 1x100out		ABL	IRL
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100 U		2443,95	X
97456		DYSPOORT		inj sic 2x500out		SPY	GB
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia		p.o.		L/NEU,ORT,REV	
351.1	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50 MG		9,97	
351.2	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50 MG		6,31	
351.3	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12 MG		21,50	L/NEU,ORT,REV
351.4	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12 MG		15,84	L/NEU,ORT,REV
351.5	M03BX04	tolperison	p.o.	200 MG		4,38	
57785		MYDOCALM 50MG		tbl obd 30x50mg-le.		GED	H
00208		MYDOCALM 50MG		tbl obd 30x50mg-bl.		GED	H
351.6	M03BX04	tolperison	parent.	200 MG		9,58	
351.7	M03BX05	thiocolchicosid	p.o.	12 MG		9,97	
351.8	M03BX05	thiocolchicosid	parent.	12 MG		39,10	
351.9	M03BX07	tetrazepam	p.o.	0.1 GM		9,97	
351.10	M03BC51	orfenadrini citras a diklofenak	parent.	1 DF		200,00	H
351.11	M03BA52	carisoprodol a paracetamol v kombinaci	parent.	3 DF		2,50	
352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia		parent.		T	
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1 GM		7156,08	T
91583		DANTROLEN		inj sic3x12x20mg+so		RHA	D
353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové		p.o.			
353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4 GM		3,28	
96332		ALOPURINOL BELUPO		tbl 100x100mg		BLU	CHO
354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové		p.o.			
354.1	M04AB02	sulfinpyrazon	p.o.	0.3 GM		5,08	
354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1 GM		1,86	
355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnaveho záchvatu		p.o.			
355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1 MG		5,91	
62380		COLCHICUM-DISPERT		tbl obd 50x500rg		SVP	D

356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.	P
-----	-------	--------------	------	---

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová, M05BA07 kyselina risedronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

Postmenopauzální osteoporóza žen dokumentovaná denzitometricky (méně než -2,5 SD) nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT) nebo z objektivních důvodů nelze použít HRT. Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1.6	GM	225,58	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

56638	BONEFOS 800MG	tbl obd 60x800mg	LOY	SF
94460	BONEFOS 400MG	cps 100x400mg	LOY	SF
93985	LODRONAT	cps 60x400mg	ROC	D

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	41,30	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

356.3	M05BA07	kyselina risedronová	p.o.	1	DF	39,40	P
-------	---------	----------------------	------	---	----	-------	---

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.	O/P
-----	-------	--------------	---------	-----

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporóze, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1.5	GM	2348,73	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

57452	LODRONAT AMPULE	inj 5x10ml/300mg	ROC	D
94548	BONEFOS	inj 5x5ml 60mg/ml	LOY	SF

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3758,01	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9384,77	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.	H
-----	-------	--	--------	---

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,45	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.	H
-----	-------	---	--------	---

359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	304,96	H
-------	---------	---------	--------	-----	----	--------	---

75284	NARCOTAN	liq 1x250ml	LEX	CZ
-------	----------	-------------	-----	----

359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2290,62	H
-------	---------	-----------	--------	-----	----	---------	---

55404	AERRANE	inh sol 1x100ml	BXI	B
-------	---------	-----------------	-----	---



55405		AERRANE		inh sol 1x250ml		BXI	B
359.3	N01AB07	desfluran		inhal.	100	ML	1407,00 H
359.4	N01AB08	sevofluoran		inhal.	100	ML	2290,62 H
360	N01AF	injkeční anestetika ze skupiny barbiturátů		parent.			H
360.1	N01AF01	metohexital		parent.	0.5	GM	142,63 H
360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	0.5	GM	60,41 H
360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)		parent.	0.5	GM	37,10 H
97389		THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x1gm		VUA	CZ
361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)		parent.			O
361.1	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)		parent.	1	MG	145,00 O
30101		FENTANYL TORREX 50MCG/ML		inj 5x2ml/100rg		TRX	A
361.2	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)		parent.	1	MG	106,84 O
30102		FENTANYL TORREX 50MCG/ML		inj 5x10ml/500rg		TRX	A
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)		parent.			H
362.1	N01AH02	alfentanyl		parent.	1.5	MG	48,29 H
87721		RAPIFEN		inj 5x2ml		JAN	B
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)		parent.	0.6	MG	1383,67 H
93701		SUFENTA I.V.		inj 5x2ml/10rg		JAN	B
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)		parent.	0.6	MG	740,22 H
93702		SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x5ml/250rg		JAN	B
362.4	N01AH03	sufentanyl (nad 10 do 50 RG v ampuli včetně)		parent.	0.6	MG	1210,83 H
85526		SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x1ml/50rg		JAN	B
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích		parent.	4	ML	38,22 H
362.6	N01AH06	remifentanyl		parent.	1	MG	264,29 H
363	N01AX	ostatní celková anestetika		parent.			O
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)		parent.	1	GM	240,19 O
64824		NARKAMON SPOFA 1%		inj 10x10ml/100mg		SPX	CZ
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)		parent.	1	GM	234,04 O
363.3	N01AX04	propanidid		parent.	1	GM	32,11 O

363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	162,72	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	96,14	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

56671	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 10x100ml/1gm	GNN	D
56666	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 1x50ml/500mg	GNN	D
56663	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 1x20ml/200mg	GNN	D
56665	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 10x20ml/200mg	GNN	D
56664	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 5x20ml/200mg	GNN	D
56667	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 5x50ml/500mg	GNN	D
56670	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 5x100ml/1gm	GNN	D
56669	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 1x100ml/1gm	GNN	D
56668	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 10x50ml/500mg	GNN	D
53441	PROPOFOL ABBOTT	inj 5x20ml/200mg-am	ABN	USA
53442	PROPOFOL ABBOTT	inj 5x20ml/200mg-la	ABN	USA
53444	PROPOFOL ABBOTT	inj 1x100ml/1gm	ABN	USA

364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	19,55	O
-------	-------	-------------------------------	---------	-----	----	-------	---

364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37	O
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

00564	PROCAIN LECIVA 1%	inj 10x5ml 1%	LEX	CZ
-------	-------------------	---------------	-----	----

364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,54	O
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---

86447	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 20x250ml 0.5%	ARD	CZ
69673	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%	ARD	CZ
86437	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 40x80ml 0.2%	ARD	CZ
86448	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 12x500ml 0.5%	ARD	CZ
86450	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 20x250ml 1%	ARD	CZ
86451	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 12x500ml 1%	ARD	CZ
89216	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x200ml 1%	ARD	CZ
86444	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 20x250ml 0.2%	ARD	CZ
89215	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 20x200ml 0.5%	ARD	CZ
89214	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x200ml 0.5%	ARD	CZ
89213	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 20x200ml 0.2%	ARD	CZ
89212	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x200ml 0.2%	ARD	CZ
89217	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 20x200ml 1%	ARD	CZ
00564	PROCAIN LECIVA 1%	inj 10x5ml 1%	LEX	CZ
69671	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x500ml 0.2%	ARD	CZ
69669	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x80ml 0.2%	ARD	CZ
86445	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 12x500ml 0.2%	ARD	CZ
69670	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x250ml 0.2%	ARD	CZ
69677	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x500ml 1%	ARD	CZ
69676	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x250ml 1%	ARD	CZ
69674	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.				O
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	---

365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,40	O
-------	-------	-----------	------	---	----	------	---

02684	MESOCAIN	gel 1x20gm	SLO	SK
-------	----------	------------	-----	----

365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	7,68	O
62392		INSTILLAGEL			gel 10x6ml(strik.)	FAP	D
62393		INSTILLAGEL			gel 10x11ml(strik.)	FAP	D
366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.				O
366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,73	O
69706		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD			inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ
69704		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD			inj 1x80ml 0.5%	ARD	CZ
69705		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD			inj 1x250ml 0.5%	ARD	CZ
366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37	O
00502		MESOCAIN			inj 10x10ml 1%	LEX	CZ
366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,78	O
69707		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.			inj 1x80ml 1%	ARD	CZ
69708		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.			inj 1x250ml 1%	ARD	CZ
69709		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.			inj 1x500ml 1%	ARD	CZ
366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,22	O
366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,52	O
366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	49,66	O
92836		MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVY			inj 5x4ml/20mg	AST	S
366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O
366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,52	O
366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,15	O
87571		ULTRACAIN 2%			inj 5x5ml	HMR	D
366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,22	O
91234		ULTRACAIN HYPERBAR 5%			inj 10x2ml/100mg	HMR	D
366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,81	O
366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35	O
366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,15	O
93109		SUPRACAIN 4%			inj 10x2ml	LEX	CZ
366.15	N01BB09	ropivacain	parent.	1	ML	15,64	O
56038		NAROPIN 2MG/ML			inj 5x10ml/20mg	APN	S
46610		NAROPIN 2MG/ML			inf 5x100ml/200mg	APN	S

367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.			O
367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	93,36 O
368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.			
368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	79,40
80405		VENDAL RETARD	tbl fc 30x10mg		LAR	D
55940		M-ESLON SR 10	cps ret 100x10mg		ETP	F
94309		MST CONTINUS	tbl 60x10mg		NPP	GB
368.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	53,20
47265		SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 60x30mg		SLO	SK
12919		SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 10x30mg		SLO	SK
55942		M-ESLON SR 30	cps ret 100x30mg		ETP	F
94310		MST CONTINUS	tbl 60x30mg		NPP	GB
80406		VENDAL RETARD	tbl fc 30x30mg		LAR	D
368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	46,55
94312		MST CONTINUS	tbl 60x100mg		NPP	GB
80408		VENDAL RETARD	tbl fc 30x100mg		LAR	D
80409		VENDAL RETARD	tbl fc 30x200mg		LAR	D
46976		SLOVALGIN 100 RETARD	tbl ret 60x100mg		SLO	SK
46975		SLOVALGIN 100 RETARD	tbl ret 30x100mg		SLO	SK
368.4	N02AA01	morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	50,39
80407		VENDAL RETARD	tbl fc 30x60mg		LAR	D
94311		MST CONTINUS	tbl 60x60mg		NPP	GB
55944		M-ESLON SR 60	cps ret 100x60mg		ETP	F
46977		SLOVALGIN 60 RETARD	tbl ret 30x60mg		SLO	SK
46978		SLOVALGIN 60 RETARD	tbl ret 60x60mg		SLO	SK
368.5	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, do 30 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	0.1	GM	61,60
368.6	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, nad 30 mg do 99 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	0.1	GM	58,36
368.7	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, 100 a více mg v jedné dávce)	p.o.	0.1	GM	53,90
368.8	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	39,10
368.9	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	17,60
368.10	N02AA05	oxycodon do 20 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	30	MG	57,20
368.11	N02AA05	oxycodon více než 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	30	MG	52,64
368.12	N02AA05	oxycodon více než 40 mg v jedné tabletě	p.o.	30	MG	48,74
368.13	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	52,34

56874		DHC CONTINUS 90MG		tbl ret 20x90mg		NPP	GB
56873		DHC CONTINUS 60MG		tbl ret 20x60mg		NPP	GB
80451		DHC CONTINUS 60MG		tbl 56x60mg		NPP	GB
80452		DHC CONTINUS 90MG		tbl 56x90mg		NPP	GB

368.14	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	44,58	
--------	---------	---	------	------	----	-------	--

80453		DHC CONTINUS 120MG		tbl 56x120mg		NPP	GB
56875		DHC CONTINUS 120MG		tbl ret 20x120mg		NPP	GB

369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	15,42	O
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

01125		MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x1ml/10mg		HBS	SK
-------	--	--------------------	--	-----------------	--	-----	----

369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	9,32	O
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	------	---

01127		MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x2ml/20mg		HBS	SK
-------	--	--------------------	--	-----------------	--	-----	----

370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	41,30	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

370.2	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	241,46	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

370.3	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	458,80	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

370.4	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	667,20	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

370.5	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	807,50	P
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

Lék je indikován v případě, kdy jiné opioidy nejsou pro pacienta vhodné.

371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.4	GM	55,52	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

02715		DOLSIN		inj 10x1ml 5%		HBS	SK
-------	--	--------	--	---------------	--	-----	----

371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	34,36	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

02716		DOLSIN		inj 10x2ml 5%		HBS	SK
-------	--	--------	--	---------------	--	-----	----

371.3	N02AC03	piritramid	parent.	300	MG	94,43	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	12,71	
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	--

373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	28,93	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

08968		FORTRAL		tbl 100x50mg		KRK	SLO
-------	--	---------	--	--------------	--	-----	-----

374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.	O
-----	-------	---	---------	---

374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	112,87	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

08966	FORTRAL	inj 10x1ml/30mg	KRK	SLO
-------	---------	-----------------	-----	-----

375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.	
-----	-------	---	----------------	--

375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1.2	MG	80,00
-------	---------	-------------	----------	-----	----	-------

375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0.2	GM	19,78
-------	---------	---------	------	-----	----	-------

03558	VALORON	gtt 10ml 10%	GNO	CZ
-------	---------	--------------	-----	----

375.3	N02AX02	tramadol hydrochlorid (pevné léčkové formy neretardované)	p.o.	0.3	GM	23,00
-------	---------	---	------	-----	----	-------

12475	TRAMABENE 50 TOBOLKY	cps 30x50mg	MCK	D
84376	PROTRADON	cps 20x50mg	PMP	CZ
84375	PROTRADON	cps 10x50mg	PMP	CZ
84747	TRAMADOL 50 SLOVAKOFARMA	cps 10x50mg	SLO	SK
84748	TRAMADOL 50 SLOVAKOFARMA	cps 20x50mg	SLO	SK
12825	TRAMADOL LANNACHER 50MG	tbl flm 20x50mg	LAR	A
12826	TRAMADOL LANNACHER 50MG	tbl flm 30x50mg	LAR	A
53716	PROTRADON	cps 500x50mg	PMP	CZ
12474	TRAMABENE 50 TOBOLKY	cps 10x50mg	MCK	D
83094	TRAMAL	cps 20x50mg	LEX	CZ
84631	TRAMADOL-K	cps 20x50mg	KRK	SLO

375.4	N02AX02	tramadol hydrochlorid (pevné léčkové formy retardované)	p.o.	0.3	GM	32,75
-------	---------	---	------	-----	----	-------

53366	TRAMAL RETARD 150	tbl ret 10x150mg	LEX	CZ
43712	TRAMAL RETARD 100	tbl obd 30x100mg	LEX	CZ
53369	TRAMAL RETARD 200	tbl ret 30x200mg	LEX	CZ
43711	TRAMAL RETARD 100	tbl obd 10x100mg	LEX	CZ
53368	TRAMAL RETARD 200	tbl ret 10x200mg	LEX	CZ
53367	TRAMAL RETARD 150	tbl ret 30x150mg	LEX	CZ

375.5	N02AX02	tramadol hydrochlorid (tekuté léčkové formy)	p.o.	0.3	GM	34,26
-------	---------	--	------	-----	----	-------

12918	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA	sol 1x10ml	SLO	SK
31922	TRAMAGIT	gtt 1x10ml/1gm	KWM	D
84630	TRAMADOL-K	gtt 1x10ml/1gm	KRK	SLO
12473	TRAMABENE KAPKY	gtt 1x100ml/10gm	MCK	D
12503	TRAMAGIT	gtt 2x10ml/1gm	KWM	D
59077	TRAMADOL AL	gtt 1x50ml/5gm	SDB	D
59076	TRAMADOL AL	gtt 1x20ml/2gm	SDB	D
12471	TRAMABENE KAPKY	gtt 1x10ml/1gm	MCK	D
12472	TRAMABENE KAPKY	gtt 1x30ml/3gm	MCK	D
53555	PROTRADON KAPKY	gtt 1x10ml/1gm	PMP	CZ
57620	TRAMADOL SVUS KAPKY	gtt 1x10ml/1gm	SVS	CZ
57621	TRAMADOL SVUS KAPKY	gtt 1x30ml/3gm	SVS	CZ
57622	TRAMADOL SVUS KAPKY	gtt 1x100ml/10gm	SVS	CZ

376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.	O
-----	-------	---	------------------	---

376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1.2	MG	200,40	O
376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	83,10	O
88739	BEFORAL		inj 5x1ml/2mg		LEX	CZ	
376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	69,21	O
376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0.2	GM	16,37	O
376.5	N02AX02	tramadol hydrochlorid	p.rect.	0.3	GM	56,79	
84632	TRAMADOL-K		sup 5x100mg		KRK	SLO	
12822	TRAMADOL LANNACHER 100MG		sup 5x100mg		LAR	A	
44713	TRAMADOL 100-SLOVAKOFARMA		sup 10x100mg		SLO	SK	
376.6	N02AX02	tramadol hydrochlorid (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.3	GM	109,44	O
83097	TRAMAL 50		inj 5x1ml/50mg		LEX	CZ	
84628	TRAMADOL-K 50MG/1ML		inj 5x1ml/50mg		KRK	SLO	
92363	TRAMADOL LANNACHER 50MG/1ML		inj 5x1ml/50mg		LAR	A	
53675	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 50MG/1ML		inj 5x1ml/50mg		SLO	SK	
12477	TRAMABENE 50 INJEKCE		inj 5x1ml/50mg		MCK	D	
376.7	N02AX02	tramadol hydrochlorid (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	55,71	O
53678	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 100MG/2ML		inj 5x2ml/100mg		SLO	SK	
84629	TRAMADOL-K 100MG/2ML		inj 5x2ml/100mg		KRK	SLO	
92364	TRAMADOL LANNACHER 100MG/2ML		inj 5x2ml/100mg		LAR	A	
76389	TRAMADOL AL		inj 5x2ml/100mg		SDB	D	
58993	TRAMADOL AL		inj 10x2ml/100mg		SDB	D	
67559	MABRON		inj 10x2ml/100mg		MOE	CY	
12478	TRAMABENE 100 INJEKCE		inj 5x2ml/100mg		MCK	D	
67558	MABRON		inj 5x2ml/100mg		MOE	CY	
58994	TRAMADOL AL		inj 20x2ml/100mg		SDB	D	
67560	MABRON		inj 100x2ml/100mg		MOE	CY	
377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.				
377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	6,45	
00011	ACYLPYRIN		tbl 10x500mg		SLO	SK	
70487	APO-ASA 325MG		tbl obd 100x325mg		APT	CND	
377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	6,45	
377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,65	
377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,72	
377.5	N02BA	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,65	
377.6	N02BA	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	6,45	
378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.				
378.1	N02BA	lysin salicylát	parent.	3	GM	41,79	

378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	38,49	
00527	NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA		inj 10x10ml 10%		HBS	SK	
378.3	N02BA	lysín acetylsalicylát	parent.	3	GM	40,37	
379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.				
379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,26	
97656	PARALEN 125		tbl 20x125mg		LEX	CZ	
379.2	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	4,94	
83608	APO-ACETAMINOPHEN 500MG		tbl 100x500mg		APT	CND	
84749	MEDIPYRIN 500		tbl 10x500mg		SLO	SK	
71997	PARACETAMOL K		tbl 10x500mg		KRK	SLO	
98078	PARACETAMOL K		tbl 1000x500mg		KRK	SLO	
379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté lékové formy)	p.o.	3	GM	8,65	
380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.				
380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	90,96	
67230	EFFERALGAN NOURRISSON 80MG		sup 10x80mg		UPS	F	
67226	EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MG		sup 10x150mg		UPS	F	
91249	PARALEN 100		sup 5x100mg		LEX	CZ	
86010	BEN-U-RON 125MG		sup 10x125mg		BNC	D	
86009	BEN-U-RON 125MG		sup 5x125mg		BNC	D	
380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	26,98	
04343	PARALEN 500		sup 5x500mg		LEX	CZ	
59869	MEDIPYRIN 250		sup 10x250mg		SLO	SK	
67227	EFFERALGAN GRAND ENFANT 300MG		sup 10x300mg		UPS	F	
86015	BEN-U-RON 1000MG		sup 10x1000mg		BNC	D	
86014	BEN-U-RON 500MG		sup 10x500mg		BNC	D	
86013	BEN-U-RON 500MG		sup 5x500mg		BNC	D	
94982	MEXALEN		sup 6x1000mg		MCK	D	
53169	EFFERALGAN ADULTE 600MG		sup 10x600mg		UPS	F	
381	N02B	ostatní analgetika	parent.		O		
381.1	N02BB02	metamizol sodný (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	18,48	O
55824	NOVALGIN		inj 5x5ml/2500mg		HBS	SK	
62813	NOVALGIN		inj 5x5ml/2500mg		HMR	D	
381.2	N02BB02	metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	44,53	O
07981	NOVALGIN		inj 10x2ml/1000mg		HBS	SK	
62437	NOVALGIN		inj 10x2ml/1000mg		HMR	D	
381.3	N02BB73	aminofenazon v kombinaci s psycholeptiky	parent.	1	DF	13,98	O



00457	EUNALGIT		inj 5x2ml		LEX	CZ
-------	----------	--	-----------	--	-----	----

381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	41,84	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námellových alkaloidů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,22	
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--

382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	75	RG	0,73	
-------	---------	---------	------	----	----	------	--

382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,38	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námellových alkaloidů	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	113,50	
-------	---------	------------------	---------	---	----	--------	--

90795	DIHYDERGOT		inj 5x1ml 1mg/ml		SAN	CH
-------	------------	--	------------------	--	-----	----

383.2	N02CA01	dihydroergotamin nosní spray	inhal.	1	MG	50,00	
-------	---------	------------------------------	--------	---	----	-------	--

384	N02C	jiná antimigrenika	p.o.				
-----	------	--------------------	------	--	--	--	--

384.1	N02CC01	sumatriptan (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	166,66	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

384.2	N02CC01	sumatriptan (nad 0,05 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	125,00	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

384.3	N02CC01	sumatriptan	parent.	1	DF	899,35	X
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

384.4	N02CC01	sumatriptan (nasal spray)	inhal.	1	DF	325,00	P
-------	---------	---------------------------	--------	---	----	--------	---

Léčbu indikuje neurolog k tereapii těžkého migrenozního záchvatu s časným zvracením, nejvíce v počtu 2 balení (4 dávky) za měsíc.

384.5	N02CC02	naratriptan	p.o.	2,5	MG	125,00	
-------	---------	-------------	------	-----	----	--------	--

384.6	N02CC03	zolmitriptan	p.o.	2,5	MG	125,00	
-------	---------	--------------	------	-----	----	--------	--

384.7	N02CC04	rizatriptan	p.o.	10	MG	125,00	
-------	---------	-------------	------	----	----	--------	--

384.8	N02CC	eletriptan	p.o.	40	MG	125,00	
-------	-------	------------	------	----	----	--------	--

384.9	N02CX01	pizotifen	p.o.	1.5	MG	5,87	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

384.10	N02CX06	oxetoron	p.o.	0.12	GM	5,87	
--------	---------	----------	------	------	----	------	--

384.11	N02CX	lysin acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem	p.o.	1	DF	21,66	
--------	-------	---	------	---	----	-------	--

384.12	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	2,54	
--------	-------	-------------	------	---	----	------	--

385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefed.	p.o.	0.1	GM	2,05	
-------	-------	-----------------------------	------	-----	----	------	--

385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	6,31	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

68578	PHENAEMALLETEN		tbl 50x15mg		DET	D
-------	----------------	--	-------------	--	-----	---

385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	2,40	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

68579		PHENAEMAL 0.1		tbl 50x100mg		DET	D
385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)		p.o.	1.25	GM	4,89
01365		MYSOLINE		tbl 100x250mg		ZNC	GB
385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)		p.o.	1.25	GM	45,51
386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů		parent.			O
386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)		parent.	0.1	GM	132,22 O
66845		GARDENAL		inj sic 1x40mg+solv		RPC	F
386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)		parent.	0.1	GM	13,98 O
84449		LUMINAL		inj 5x1ml/219mg		DET	D
387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů		p.o.			
387.1	N03AB02	fenytoin		p.o.	0.3	GM	2,81
62234		EPILAN D GEROT		tbl 100x100mg		GER	A
00297		SODANTON		tbl 20x100mg		SLO	SK
387.2	N03AB04	mefenytoin		p.o.	0.4	GM	2,44
387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace		p.o.	3	DF	2,40
388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů		parent.			O
388.1	N03AB02	fenytoin		parent.	0.3	GM	122,25 O
03300		EPANUTIN		inj 5x5ml/250mg		PDA	GB
59080		EPANUTIN PARENTERAL		inj 5x5ml/250mg		GOD	D
389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů		p.o.			
389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)		p.o.	1.25	GM	17,06
93710		SUXILEP		cps 120x250mg		VJP	D
92041		PETINIMID		cps 100x250mg		GER	A
389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)		p.o.	1.25	GM	23,07
02035		SUXILEP		gtt 50gm 50%		GMD	D
02110		PETINIMID		sir 250ml 12.5gm		GER	A
389.3	N03AD03	mesuximid		p.o.	0.9	GM	24,78
390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů		p.o.			
390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)		p.o.	8	MG	34,17
59908		RIVOTRIL 2.5MG/ML		gtt 1x10ml/25mg		ROX	I
390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	8	MG	24,15

03031		RIVOTRIL		tbl 50x0.5mg		HLR	CH
390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	12,71	
391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O	
391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	238,53	O
03030		RIVOTRIL		inj 5x1ml/1mg+solv.		HLR	CH
392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.				
392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	12,37	
98080		NEUROTOP		tbl 50x200mg		GER	A
62309		APO-CARBAMAZEPINE 200MG		tbl 100x200mg		APT	CND
392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	17,21	
96305		NEUROTOP RETARD 300		tbl 50x300mg		GER	A
60164		TIMONIL RETARD		tbl 50x300mg		DET	D
96306		NEUROTOP RETARD 600		tbl 50x600mg		GER	A
60166		TIMONIL RETARD		tbl 50x600mg		DET	D
75293		TIMONIL RETARD		tbl 100x150mg		DET	D
60165		TIMONIL RETARD		tbl 100x300mg		DET	D
71954		TIMONIL RETARD		tbl 50x150mg		DET	D
392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	42,52	
392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,10	
393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (natrium valproát)	p.o.				
393.1	N03AG01	natrium valproát (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1,5	GM	19,40	
08768		CONVULEX		cps 100x150mg		GER	A
61183		ORFIRIL 150		drg 50x150mg		DET	D
393.2	N03AG01	natrium valproát (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1,5	GM	15,64	
75296		CONVULEX		cps 100x500mg		GER	A
08769		CONVULEX		cps 100x300mg		GER	A
61184		ORFIRIL 300		drg 50x300mg		DET	D
61185		ORFIRIL 600		drg 50x600mg		DET	D
61187		ORFIRIL 300		drg 100x300mg		DET	D
93334		EVERIDEN		tbl 100x300mg		SLO	SK
393.3	N03AG01	natrium valproát (retardované pevné lékové formy do 300 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1,5	GM	26,88	
62705		ORFIRIL 300 RETARD		drg ret 100x300mg		DET	D
58785		CONVULEX CR 300 MG		tbl ret 50x300mg		GER	A
393.4	N03AG01	natrium valproát (retardované pevné lékové formy nad 300 MG v jedné tabletě)	p.o.	1,5	GM	28,46	
57716		ORFIRIL LONG 500MG		tbl ret 100x500mg		DET	D

58787		CONVULEX CR 500 MG	tbl ret 50x500mg	GER	A
57718		ORFIRIL LONG 1000MG	tbl ret 50x1000mg	DET	D

393.5	N03AG01	natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy do 300 MG v jedné tabletě)	p.o.	1.5	GM	31,90	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

393.6	N03AG01	natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy nad 300 MG v jedné tabletě)	p.o.	1.5	GM	30,32	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

44997		DEPAKINE CHRONO 500MG SECABLE	tbl ret 100x500mg	SWI	F
92587		DEPAKINE CHRONO 500MG SECABLE	tbl ret 30x500mg	SWI	F

393.7	N03AG01	natrium valproát (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	26,54	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

08770		CONVULEX	gtt 100ml 300mg/ml	GER	A
-------	--	----------	--------------------	-----	---

394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.			L/NEU,PSY
-----	-------	---	------	--	--	-----------

394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	25,61	L/PSY,NEU
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	135,36	L/PSY,NEU
-------	---------	------------	------	---	----	--------	-----------

80370		SABRIL	portblflm100x500mg	MDD	GB
-------	--	--------	--------------------	-----	----

394.3	N03AG06	tiagabin	p.o.	30	MG	135,36	L/PSY,NEU
-------	---------	----------	------	----	----	--------	-----------

395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.			K
-----	-------	---	---------	--	--	---

395.1	N03AG01	natrium valproát	parent.	1.5	GM	1201,85	K
-------	---------	------------------	---------	-----	----	---------	---

54238		ORFIRIL INJEKTIONSLOSUNG	inj 5x3ml/300mg	DET	D
-------	--	--------------------------	-----------------	-----	---

396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.			L/PSY,NEU
-----	-------	------------------------	------	--	--	-----------

396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	16,72	L/PSY,NEU
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	-----------

55852		OSPOLOT	tbl obd 50x200mg	DET	D
-------	--	---------	------------------	-----	---

Lamotrigin, disperzní léková forma: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15. let , které nemohou být, z jakýchkoliv důvodů léčeny tabletovou formou.

396.2	N03AX09	lamotrigin (disperzní forma do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	300,00	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

84511		LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW.	ctb 30x5mg	BWE	GB
-------	--	--------------------------------	------------	-----	----

396.3	N03AX09	lamotrigin ( disperzní forma nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	185,00	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

84512		LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.	ctb 30x25mg	BWE	GB
-------	--	---------------------------------	-------------	-----	----

396.4	N03AX09	lamotrigin ( disperzní forma nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	144,00	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

84513		LAMICTAL 100MG DISPERSIBLE/CHEW	ctb 30x100mg	BWE	GB
-------	--	---------------------------------	--------------	-----	----

396.5	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	168,54	L/PSY,NEU
-------	---------	--	------	-----	----	--------	-----------

396.6	N03AX09	lamotrigin (nad 25mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	150,58	L/PSY,NEU
-------	---------	---	------	-----	----	--------	-----------

396.7	N03AX09	lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	139,90	L/PSY,NEU
-------	---------	--	------	-----	----	--------	-----------

396.8	N03AX10	felbamat	p.o.	2.4	GM	283,03	L/PSY,NEU
77005		TALOXIA 600MG				tbl 100x600mg	SCH B
77004		TALOXIA 400MG				tbl 100x400mg	SCH B
77003		TALOXIA				sus 230ml 120mg/ml	SCH B

Topiramát - léková forma tobolek: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15. let, které nemohou být, z jakýchkoliv důvodů, léčeny tabletovou formou.

396.9	N03AX11	topiramát tobolek (do 15 mg včetně v jedné tobolece)	p.o.	0.3	GM	300,00	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

396.10	N03AX11	topiramát tobolek (nad 15 mg do 25 mg včetně v jedné tobolece)	p.o.	0.3	GM	185,00	P
--------	---------	--	------	-----	----	--------	---

396.11	N03AX11	topiramát tablety (do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	168,54	L/PSY,NEU
--------	---------	---	------	-----	----	--------	-----------

44671		TOPAMAX 25MG				tbl obd 28x25mg-bl.	CIL CH
-------	--	--------------	--	--	--	---------------------	--------

396.12	N03AX11	topiramát tablety (nad 25 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	150,58	L/PSY,NEU
--------	---------	---	------	-----	----	--------	-----------

44675		TOPAMAX 50MG				tbl obd 28x50mg-bl.	CIL CH
-------	--	--------------	--	--	--	---------------------	--------

396.13	N03AX11	topiramát tablety (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	139,90	L/PSY,NEU
--------	---------	---	------	-----	----	--------	-----------

396.14	N03AX12	gabapentin	p.o.	1.8	GM	135,36	L/PSY,NEU
--------	---------	------------	------	-----	----	--------	-----------

84401		NEURONTIN 400MG				cps 50x400mg	PDA D
84399		NEURONTIN 300MG				cps 50x300mg	PDA D
84398		NEURONTIN 100MG				cps 100x100mg	PDA D
84400		NEURONTIN 300MG				cps 100x300mg	PDA D
84396		NEURONTIN 100MG				cps 20x100mg	PDA D

396.15	N03AX14	levetiracetam	p.o.	2	GM	135,36	L/PSY, NEU
--------	---------	---------------	------	---	----	--------	------------

397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

397.1	N04AA	hydrochlorid diethazina	p.o.	0.25	GM	6,83	
-------	-------	-------------------------	------	------	----	------	--

00102		DEPARKIN				drg 50x50mg	LEX CZ
-------	--	----------	--	--	--	-------------	--------

397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	12,22	
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,09	
-------	---------	---------	------	----	----	-------	--

397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	8,80	
-------	---------	-------------	------	----	----	------	--

01337		KEMADRIN				tbl 100x5mg	BWE GB
-------	--	----------	--	--	--	-------------	--------

398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	58,52	O
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

01973		AKINETON				inj 5x1ml/5mg	EBW A
20056		AKINETON PRO INFUS.				inj 5x1ml/5mg	KNO D

398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0.12	MG	1,71	O
-------	---------	-----------	---------	------	----	------	---

399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	3,16	
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů	p.o.				
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3,5	GM	24,64	
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0,6	GM	29,62	
45241		ISICOM 100MG		tbl 100x125mg		DET	D
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0,6	GM	19,31	
03591		NAKOM		tbl 100x275mg		LEK	SLO
45244		ISICOM 250MG		tbl 100x275mg		DET	D
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0,6	GM	22,00	
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy do 0,125 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0,6	GM	32,75	
400.6	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy nad 0,125 GM v jedné tabletě)	p.o.	0,6	GM	26,69	
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.				L/NEU,PSY,GER
401.1	N04BB01	amantadin hydrochlorid	p.o.	0,2	GM	5,28	L/NEU,PSY,GER
02871		VIREGYT-K		cps 50x100mg		EGI	H
401.2	N04BB01	amantadin sulfát	p.o.	0,2	GM	7,33	L/NEU,PSY,GER
401.3	N04BB01	amantadin	parent.	0,2	GM	4,25	H
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.				L/NEU,PSY,GER
402.1	N04BD01	selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetně	p.o.	5,0	MG	6,21	L/NEU,PSY,GER
59279		SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MG		tbl 50x5mg		MCK	D
03073		APO-SELEG		por tbl nob100x5mg		APT	CND
03074		APO-SELEG		por tbl nob 50x5mg		APT	CND
55764		COGNITIV 5MG		tbl obd 100x5mg		EBW	A
402.2	N04BD01	selegilin nad 5 mg v 1 tabletě	p.o.	5,0	MG	5,85	L/NEU,PSY,GER
402.3	N04BX01	tolkapon	p.o.	0,3	GM	116,72	X
402.4	N04BC02	pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	176,94	X
402.5	N04BC03	dihydroergokriptin	p.o.	10	MG	16,11	X
64928		ALMIRID		tbl 20x20mg		MON	I
402.6	N04BC05	pramipexol	p.o.	2,5	MG	110,79	X
402.7	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	145,66	X
402.8	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	132,95	X

402.9	N04BX02	entacapon	p.o.	1	GM	175,00	X
54466	COMTAN		tbl obd 30x200mg		NPA	D	
402.10	N04BC04	ropinirol do 2 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	6	MG	66,00	X
402.11	N04BC04	ropinirol nad 2 mg v jedné tabletě	p.o.	6	MG	60,00	X
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.				
403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	12,00	
02114	PLEGOMAZIN 25MG		tbl obd 50x25mg		EGI	H	
403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	6,43	
62313	PLEGOMAZIN 100MG		tbl obd 30x100mg		EGI	H	
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	62,76	
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0.3	GM	16,68	
02429	TISERCIN		tbl obd 50x25mg		EGI	H	
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0.3	GM	13,49	
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.	O			
404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0.1	GM	25,37	O
00560	PLEGOMAZIN 0.5%		inj 10x5ml/25mg		EGI	H	
00561	PLEGOMAZIN 2.5%		inj 10x2ml/50mg		EGI	H	
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0.1	GM	30,89	O
01845	TISERCIN		inj 10x1ml/25mg		EGI	H	
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.				
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,76	
00262	PERFENAZIN LECIVA		tbl obd 50x8mg		LEX	CZ	
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0.1	GM	12,42	
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	6,99	
405.4	N05AB08	thiopropazin	p.o.	75	MG	6,70	
406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.	O			
406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	4,20	O
03514	MODITEN DEPOT		inj 5x1ml/25mg		BTA	SK	
407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.	L/NEU,PSY,GER			

407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	5,30	L/NEU,PSY,GER
407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	5,72	L/NEU,PSY,GER
407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0.3	GM	14,18	
00325	THIORIDAZIN 100 LECIVA		drg 20x100mg		LEX	CZ	
408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				
408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,06	
98291	APO-HALOPERIDOL		tbl 100x1mg		APT	CND	
408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	10,12	
58378	APO-HALOPERIDOL 2MG/ML		gtt 1x100ml/200mg		APT	CND	
408.3	N05AD02	trifluoperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,72	
408.4	N05AD02	trifluoperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	3,91	
408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0.3	GM	24,94	
409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.			O	
409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3.3	MG	9,82	O
12061	HALOPERIDOL DECANOAT		inj 5x1ml/50mg		GED	H	
409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	16,72	O
409.3	N05AD02	trifluoperidol	parent.	2	MG	5,52	O
409.4	N05AD03	melperon	parent.	0.3	GM	50,10	O
409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	50,10	O
01443	DEHYDROBENZPERIDOL		inj 50x10ml/25mg		JAN	B	
410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,28	
410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	15,70	
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	26,39	
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	7,82	
75428	CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA		tbl obd 30x50mg		LEX	CZ	
410.5	N05AF03	chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	12,71	
75433	CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA		tbl obd 30x15mg		LEX	CZ	
410.6	N05AF05	zukupenthixol	p.o.	30	MG	13,83	
57827	CISORDINOL 25MG		tbl obd 50x25mg-pp		LUN	DK	



57823	CISORDINOL 10MG	tbl obd 50x10mg-pp	LUN	DK
-------	-----------------	--------------------	-----	----

411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.	O
-----	-------	---	---------	---

411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,44	O
-------	-------	-------------	---------	---	----	------	---

88379	MECLOPIN	inj 5x1ml/25mg	SPX	CZ
-------	----------	----------------	-----	----

411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	15,16	O
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,03	O
-------	---------	----------------	---------	----	----	------	---

411.4	N05AF05	zuklopenthixol	parent.	30	MG	94,25	O
-------	---------	----------------	---------	----	----	-------	---

93253	CISORDINOL-ACUTARD	inj 10x2ml/100mg	LUN	DK
-------	--------------------	------------------	-----	----

411.5	N05AF05	zuklopenthixol (depotní formy)	parent.	15	MG	11,78	O
-------	---------	--------------------------------	---------	----	----	-------	---

412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.	
-----	-------	---	------	--

412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	10,80
-------	---------	---------	------	---	----	-------

98120	ORAP	tbl 75x1mg	JAN	B
10735	ORAP FORTE	tbl 20x4mg	JAG	P
02757	ORAP FORTE	tbl 20x4mg	JAN	B
10733	ORAP	tbl 75x1mg	JAG	P

412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,11
-------	---------	-------------	------	---	----	------

01637	SEMAP	tbl 12x20mg	JAN	P
-------	-------	-------------	-----	---

413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.	O
-----	-------	---	---------	---

413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0,7	MG	12,71	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	---

09164	IMAP	inj 1x6ml/12mg	JAN	B
-------	------	----------------	-----	---

414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.	L/PSY
-----	-------	--	------	-------

414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0,1	GM	52,20	L/PSY
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	-------

414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	75,03	L/PSY,NEU
-------	---------	--	------	-----	----	-------	-----------

03617	LEPONEX	tbl 50x25mg	SAN	CH
-------	---------	-------------	-----	----

414.3	N05AH02	klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	66,18	L/PSY,NEU
-------	---------	---	------	-----	----	-------	-----------

414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	60,37	L/PSY
-------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	-------	-------

02970	LEPONEX	tbl 50x100mg	SAN	CH
-------	---------	--------------	-----	----

414.5	N05AH03	olanzapin	p.o.	10	MG	143,00	L/PSY
-------	---------	-----------	------	----	----	--------	-------

414.6	N05AH04	quetiapin do 25 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	0,4	GM	260,00	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

Indikuje neurolog u pacientů s psychotickými komplikacemi dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci.

414.7	N05AH04	quetiapin nad 25 mg v jedné tabletě	p.o.	0,4	GM	143,00	L/PSY,NEU
-------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	--------	-----------

414.8	N05AX11	zotepin	p.o.	0,2	GM	76,90	L/PSY
415	N05AH	Neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.				H
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0.3	GM	86,22	H
416	N05AL	Neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.				L/PSY,NEU
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.8	GM	42,03	
11468		PROSULPIN 50MG		tbl 60x50mg		PMP	CZ
54432		PROSULPIN 50MG		tbl 30x50mg		PMP	CZ
416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.8	GM	24,59	L/PSY,NEU
11149		PROSULPIN 200MG		tbl 60x200mg		PMP	CZ
07387		PROSULPIN		tbl 30x200mg		PMP	CZ
64590		DOGMATIL 200MG TBL.		tbl 120x200mg		SSJ	F
416.3	N05AL03	tiaprid (pevné lékové formy)	p.o.	0.4	GM	29,99	
416.4	N05AL03	tiaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	0.4	GM	46,53	
416.5	N05AL05	amisulprid (pevné lékové formy) do 50 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	18,50	L/PSY
416.6	N05AL05	amisulprid (pevné lékové formy) nad 50 mg v jedné tabletě	p.o.	600	MG	143,00	L/PSY
417	N05AL	Neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.				O/PSY,NEU
417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0.8	GM	74,69	O/PSY,NEU
89922		DOGMATIL 100		inj 6x2ml/100mg		SSJ	F
417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0.4	GM	55,43	O
91117		TIAPRIDAL		inj 12x2ml/100mg		LSY	F
418	N05AN	Lithium	p.o.				
418.1	N05AN01	lithium do 0,3 GM včetně v jedné tabletě	p.o.	1	GM	6,95	
02481		LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA		tbl 100x300mg		SLO	SK
418.2	N05AN01	lithium nad 0,3 GM v jedné tabletě	p.o.	1	GM	4,67	
04385		CONTEMNOL		tbl 100x500mg		SLO	SK
419	N05AX	Ostatní antipsychotika	p.o.				L/PSY
419.1	N05AX08	risperidon (pevné lékové formy do 1 mg včetně)	p.o.	5	MG	112,50	L/PSY, NEU, GER, INT
419.2	N05AX08	risperidon (pevné lékové formy nad 1 mg )	p.o.	5	MG	119,26	L/PSY, NEU,
46968		RISPERDAL 3MG		tbl obd 20x3mg		JAG	I
46969		RISPERDAL 3MG		tbl obd 60x3mg		JAG	I
46966		RISPERDAL 2MG		tbl obd 20x2mg		JAG	I
46967		RISPERDAL 2MG		tbl obd 60x2mg		JAG	I

46970	RISPERDAL 4MG		tbl obd 20x4mg		JAG	I
-------	---------------	--	----------------	--	-----	---

419.3	N05AX08	risperidon (tekuté lékové formy)	p.o.	5	MG	112,50	L/PSY, NEU, GER, INT
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	--------	----------------------

419.4	N05AE03	sertindol	p.o.	1	DF	143,12	L/PSY
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

13039	SERDOLECT 4MG		tbl obd 30x4mg		LUN	DK
-------	---------------	--	----------------	--	-----	----

419.5	N05AE04	ziprasidon	p.o.	80	MG	143,00	L/PSY
-------	---------	------------	------	----	----	--------	-------

420	N05BA	Anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

420.1	N05BA23	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,68	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,68	
-------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,68	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,68	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,68	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,68	
--------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,49	P
--------	---------	--	------	---	----	------	---

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

59759	FRONTIN 1.0MG		tbl 100x1mg		EGI	H
59758	FRONTIN 1.0MG		tbl 30x1mg		EGI	H
86656	NEUROL 1.0		tbl 30x1mg		LEX	CZ

421	N05BA	Anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.			L/NEU,PSY,PDD
-----	-------	--	---------	--	--	---------------

421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	116,16	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---------------

69417	DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE		enm 5x2.5ml/5mg		DET	D
-------	------------------------------	--	-----------------	--	-----	---

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	71,64	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

69418	DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE		enm 5x2.5ml/10mg		DET	D
-------	------------------------------	--	------------------	--	-----	---

422	N05BA	Anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.			
-----	-------	--	---------	--	--	--

422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,53	
-------	---------	----------	---------	----	----	------	--

96610	APAURIN		inj 10x2ml/10mg		KRK	SLO
-------	---------	--	-----------------	--	-----	-----

422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	14,66	
423	N05BX	Ostatní anxiolytika	p.o.				
423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,68	
423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,68	
423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	16,42	
85656		DORSIFLEX		tbl 30x200mg		LEK	SLO
03645		DIMEXOL		tbl 30x200mg		LEX	CZ
423.4	N05BE01	buspiron	p.o.	30	MG	2,49	
424	N05CA	Hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.				H
424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,32	H
425	N05CD	Hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.				O
425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,35	O
90559		ROHYPNOL INJ		inj 5x1ml+5x1ml sol		LEX	CZ
425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	107,37	O
00903		MIDAZOLAM SYNTHON 1MG/ML		inj 10x5ml/5mg		SOO	NL
53631		MIDAZOLAM SYNTHON 1MG/ML		inj 10x5ml/5mg		ANN	IRL
53633		MIDAZOLAM SYNTHON 5MG/ML		inj 10x1ml/5mg		ANN	IRL
02922		MIDAZOLAM SYNTHON 5MG/ML		inj 10x1ml/5mg		SOO	NL
425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	74,02	O
02924		MIDAZOLAM SYNTHON 5MG/ML		inj 10x3ml/15mg		SOO	NL
53635		MIDAZOLAM SYNTHON 5MG/ML		inj 10x3ml/15mg		ANN	IRL
426	N06AA	Antidepressiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.				
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	17,11	
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	9,90	
00200		MELIPRAMIN		tbl obd 50x25mg		EGI	H
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	14,66	
93828		ANAFRANIL SR GEIGY 75		tbl obd 20x75mg		CGC	CH
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,02	
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	14,66	
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	15,50	
02641		NOVERIL 240		tbl 20x240mg		WAN	CH

426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	2,85	
87167	AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA		tbl obd 50x28.3mg		SLO	SK	
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	9,78	
12343	NORTRILEN		tbl obd 50x25mg		LUN	DK	
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	9,78	
03851	PROTHIADEN 10		tbl obd 50x10mg		LEX	CZ	
77047	PROTHIADEN 75		tbl obd 30x75mg		LEX	CZ	
04207	PROTHIADEN 25		drg 30x25mg		LEX	CZ	
426.10	N06AA21	maprotilin (do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	13,64	
03792	LUDIOMIL		drg 30x25mg		CGC	CH	
45759	MAPROTIBENE 50MG		tbl obd 20x50mg		MCK	D	
45757	MAPROTIBENE 25MG		tbl obd 20x25mg		MCK	D	
426.11	N06AA21	maprotilin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	12,71	
04257	LUDIOMIL 75		drg 20x75mg		CGC	CH	
427	N06AA	Antidepressiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.			O	
427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	48,39	O
427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	96,44	O
02884	ANAFRANIL		inj 10x2ml 25mg		CGC	CH	
427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	96,44	O
427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	30,79	O
04079	AMITRIPTYLIN LECIVA		inj 10x2ml/20mg		LEX	CZ	
427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	109,29	O
94560	LUDIOMIL		inj 10x5ml/25mg		CGC	CH	
428	N06AB	Antidepressiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.			L/PSY,SEX	
428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	14,70	
54423	MAGRILAN		cps 30x20mg		MOE	CY	
54422	MAGRILAN		cps 10x20mg		MOE	CY	
13023	PORTAL		cps 28x20mg		LEK	SLO	
56984	DEPRENON		cps 20x20mg		SLO	SK	
54074	FLOXET 20MG		cps 28x20mg		EGI	H	
92346	DEPREX		cps 30x20mg		LEX	CZ	
54073	FLOXET 20MG		cps 14x20mg		EGI	H	
44397	APO-FLUOXETINE		cps 30x20mg		APT	CND	
13022	PORTAL		cps 14x20mg		LEK	SLO	

428.2	N06AB04	citalopram do 10 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	20	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
03976	CITALEC 10		tbl obd30x10mg-bli		LEX	CZ	
428.3	N06AB04	citalopram nad 10 mg v jedné tabletě	p.o.	20	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
03978	CITALEC 20		tbl obd30x20mg		LEX	CZ	
428.4	N06AB04	citalopram, tekuté lékové formy	p.o.	20	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.5	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.6	N06AB06	sertralin	p.o.	50	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.7	N06AB08	fluvoxamin ( do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	100	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.8	N06AB08	fluvoxamin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
429	N06AB	Antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.				O/PSY,SEX
429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	231,15	O/PSY,SEX
60113	SEROPRAM		inf 10x1ml/40mg		LUN	DK	
430	N06A	Ostatní antidepresiva	p.o.				L/PSY,SEX,NEU
430.1	N06AF01	isocarboxazid	p.o.	15	MG	4,30	L/PSY,SEX,NEU,
430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,03	L/PSY,SEX,NEU
430.3	N06AG02	moklobemid do 150mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0.3	GM	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
430.4	N06AG02	moklobemid nad 150 mg v jedné tabletě	p.o.	0.3	GM	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
430.5	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	18,77	L/PSY,SEX,NEU
67353	MIANSERIN 10 VON CT		tbl obd 20x10mg		CTA	D	
45769	MIABENE 10MG		tbl obd 20x10mg		MCK	D	
430.6	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	17,60	L/PSY,SEX,NEU
67355	MIANSERIN 30 VON CT		tbl obd 20x30mg		CTA	D	
45771	MIABENE 30MG		tbl obd 20x30mg		MCK	D	
430.7	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX06	nefazodon hydrochlorid	p.o.	400	MG	22,95	L/PSY,SEX,NEU
430.9	N06AX09	viloxazin	p.o.	0.2	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.10	N06AX11	mirtazapin	p.o.	30	MG	24,65	L/PSY,SEX,NEU
430.11	N06AX12	bupropion	p.o.	200	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU

430.12	N06AX14	tianeptin	p.o.	37.5	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU,INT
430.13	N06AX16	venlafaxin	p.o.	100	MG	24,65	L/NEU,PSY,SEX
430.14	N06AX17	milnacipran	p.o.	100	MG	24,65	L/NEU,PSY,SEX
430.15	N06AX18	reboxetin	p.o.	8	MG	22,95	L/NEU,PSY,SEX
430.16	V11	hyperici extractum siccum normatum (LI 160)	p.o.	900	MG	10,80	
431	N06BA	Centrálně působící stimulancia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,14	L/NEU,PSY,PDD,SEX
83328		RITALIN		tbl 30x10mg		CGC	CH
431.2	N06BA07	modafinil	p.o.	300	MG	9,14	L/NEU,PSY,PDD,SEX
432	N06BX	Ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0.3	GM	6,50	L/PSY, NEU,PDD
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	18,87	L/PSY, NEU,PDD
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2.4	GM	6,50	L/PSY, NEU,PDD
46128		PIRACETAM-EGIS 400MG		tbl obd 60x400mg		EGI	H
81598		PIRABENE 800MG		tbl obd 100x800mg		MCK	D
81600		PIRABENE 1200MG		tbl obd 60x1200mg		MCK	D
46126		PIRACETAM-EGIS 800MG		tbl obd 30x800mg		EGI	H
10032		PIRACETAM AL 800		tbl obd 60x800mg		APA	D
66648		PIRACETAM AL 800		tbl obd 100x800mg		APA	D
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2.4	GM	18,87	L/PSY, NEU,PDD
04289		NOOTROPIL 33% ORAL		sol 1x125ml 33%		UCB	B
88156		NOOTROPIL 20% ORAL		sol 1x125ml 20%		UCB	B
432.5	N06BX18	vinpocetin	p.o.	15	MG	6,50	L/PSY, NEU,PDD
<p>Léčbu inhibitory acetylcholinesterázy (IAchE) ordinuje neurolog nebo psychiatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého skóre 20 – 13 bodů včetně.</p> <p>Po 12.týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání IAchE je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba IAchE je hrazena z prostředků zdravotního pojištění při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby IAchE). Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba IAchE není hrazena u pacientů, u nichž po 6/9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progresu anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvajících v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.</p>							
432.6	N06DA02	donepezil do 5mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	60,00	P
432.7	N06DA02	donepezil nad 5 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	117,50	P
432.8	N06DA03	rivastigmin do 3mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	DF	60,00	P
432.9	N06DA03	rivastigmin nad 3mg v jedné tabletě	p.o.	2	DF	117,50	P

432.10	N06DA04	galantamin do 4 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	DF	60,00	P
432.11	N06DA04	galantamin nad 4 mg v jedné tabletě	p.o.	2	DF	117,50	P
432.12	N06DX02	extrakty z Ginkgo biloba (pevné léčivé formy)	p.o.	120	MG	9,00	
432.13	N06DX02	extrakty z Ginkgo biloba (tekuté léčivé formy)	p.o.	120	MG	10,75	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.				H
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0.5	GM	83,53	H
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0.3	GM	60,27	H
433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	60,27	H
96719		OIKAMID		inj 10x5ml/1gm		PLI	CHO
433.4	N06BX18	vinpocetin	parent.	15	MG	24,98	H
434	N07AA	parasymptomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	19,75	
53940		SYNTOSTIGMIN		tbl 20x15mg(blistr)		SLO	SK
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	25,86	
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	16,81	
434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,82	
02130		UBRETID		tbl 50x5mg		HNP	A
02360		UBRETID		tbl 20x5mg		HNP	A
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,04	
435	N07AA	parasymptomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,04	
00612		SYNTOSTIGMIN		inj 10x1ml/0.5mg		HBS	SK
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	113,20	
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0.25	MG	5,62	
436	N07CA	léčiva proti vertigu	p.o.				
436.1	N07CA52	cinarizin, kombinace (s dimenhydrinátem)	p.o.	3	DF	4,79	
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	9,74	
87218		MICROSER		tbl 50x8mg		FOM	I
436.3	N07CA02	cinarizin (do 25 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,86	
436.4	N07CA02	cinarizin (nad 25 MG v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,56	



07390		CINEDIL		tbl 50x75mg		ALK	MAC
436.5	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,79	
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.			X	
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5226,44	X
438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.				
438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,30	
68997		MEDAZOL		tbl 20x250mg		BLU	CHO
438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	8,36	
438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,30	
438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1.5	GM	22,00	
91132		AVRAZOR		tbl 6x500mg		LEX	CZ
439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.				
Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:							
a) systémový lupus erythematoses,							
b) revmatoidní arthritida,							
c) juvenilní chronická arthritida,							
d) diskoidní forma lupus erythematoses.							
Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).							
439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0.5	GM	2,75	
00098		DELAGIL		tbl 30x250mg		IDA	H
439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0.4	GM	18,04	P
54424		PLAQUENIL		tbl obd 60x200mg		SFW	GB
54425		PLAQUENIL NEO		tbl obd 60x200mg		SFW	GB
439.3	P01BC02	meflochin	p.o.	1	GM	366,98	P
92441		MEPHAQUIN		tbl obd 6x250mg		MHA	CH
440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.				
440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	15,93	
440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	50,83	
441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.			X	
441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0.28	GM	1047,13	X
442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.				
442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0.2	GM	14,03	
59238		VERMOX		tbl 6x100mg		JAG	I

442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	125,42	
442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0.4	GM	61,59	
443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.				
443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	3,96	
444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.				
444.1	P02CE01	levamizol	p.o.	0.15	GM	29,10	
04030		DECARIS		tbl 2x50mg		GED	H
445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.				
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0.3	GM	17,69	
02139		PYRVINIUM		sus 1x100ml		GNO	CZ
446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.				
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	131,19	
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.				
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,54	
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,08	
97547		JACUTIN		lot 1x200ml		HEM	D
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,17	
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.				
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,17	
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,17	
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL	
449.1	R01AC01	natrium kromoglykát (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)	lok.	40	MG	13,88	L/ALG,TRN,ORL
12582		ALLERGOCROM		spr nas 1x15ml		URS	D
83652		CROMOHEXAL		spr nas 1x15ml		HEX	D
76418		CROMOBENE		spr nas 1x15ml		MCK	D
449.2	R01AC01	natrium kromoglykát (nad 15 mililitrů v jednom balení)	lok.	40	MG	13,59	L/ALG,TRN,ORL
86429		CROMOHEXAL		spr nas 1x30ml		HEX	D
449.3	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	10,80	
449.4	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	10,80	

450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
-----	-------	------------------------------------	------	--	--	---------------

450.1	R01AD01	beclomethason dipropionát	lok.	0.4	MG	4,30
-------	---------	---------------------------	------	-----	----	------

99860		BECLOMET NASAL AQUA 100		aer 23ml 200df		ORN	SF
58408		NASOBEC		spr nas 200x50rg		GNO	CZ
66006		BECLOMET NASAL AQUA		spr nas 23ml/200dav		OKU	SF

450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	7,00	L/ALG,TRN,ORL
-------	---------	------------	------	------	----	------	---------------

450.3	R01AD05	budesonid lokálně do 50 RG v jedné dávce včetně	lok.	0.3	MG	7,50	L/ALG,TRN,ORL
-------	---------	---	------	-----	----	------	---------------

55427		TAFEN NASAL 50MCG		spr nas 1x10ml/200d		LEK	SLO
-------	--	-------------------	--	---------------------	--	-----	-----

450.4	R01AD05	budesonid lokálně nad 50 RG v jedné dávce	lok.	0.3	MG	6,75	L/ALG,TRN,ORL
-------	---------	---	------	-----	----	------	---------------

450.5	R01AD08	flutikason	lok.	0.2	MG	9,50	L/ALG,TRN,ORL
-------	---------	------------	------	-----	----	------	---------------

450.6	R01AD11	triamcinolon acetonid	lok.	220	RG	7,50	L/ALG,TRN,ORL
-------	---------	-----------------------	------	-----	----	------	---------------

450.7	R01AD09	momethason	lok.	200	RG	10,56	L/ALG,TRN,ORL
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---------------

450.8	R01AX03	ipratropium bromid	lok.	240	RG	8,60	L/ALG,TRN,ORL
-------	---------	--------------------	------	-----	----	------	---------------

451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.			
-----	-------	---	--------	--	--	--

Léčbu inhalačního salmeterolu a formoterolu indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.

451.1	R03AC02	freonový salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37
-------	---------	---	--------	-----	----	------

451.2	R03AC02	bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37
-------	---------	--	--------	-----	----	------

451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,23
-------	---------	---	--------	-----	----	------

83047		VENTODISKS		inh plv 15x8x400rg		GLA	F
-------	--	------------	--	--------------------	--	-----	---

451.4	R03AC02	freonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechtem aktivované)	inhal.	0.8	MG	7,23
-------	---------	--	--------	-----	----	------

451.5	R03AC02	bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechtem aktivované)	inhal.	0.8	MG	7,23
-------	---------	---	--------	-----	----	------

451.6	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	12,86
-------	---------	-----------------------------------	--------	----	----	-------

451.7	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,52
-------	---------	------------------------------------	--------	---	----	------

451.8	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,23
-------	---------	---	--------	---	----	------

451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,74
-------	---------	-----------------------------------	--------	-----	----	------

92588		BEROTEC 0.2MG		aer 1x10ml/200d		BGP	D
02863		BEROTEC 0.2MG		aer 1x15ml/300d		BGP	D

451.10	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	24,64
--------	---------	----------------------------------	--------	---	----	-------

46830		BEROTEC 0.1%		inh sol 1x20ml 0.1%		BOE	I
12070		BEROTEC 0.1%		inh sol 1x20ml 0.1%		BOE	D

451.11	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,23	
451.12	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,74	
451.13	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	20,63	P
451.14	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 miligramů včetně v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	31,87	P
451.15	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 miligramů v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	29,12	P
451.16	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 RG včetně v jedné dávce	inhal.	24	RG	31,87	P
451.17	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 RG v jedné dávce	inhal.	24	RG	29,12	P
452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
452.1	R03AK03	fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	5,03	
87899		BERODUAL	aer dos 15ml/300df		BGP		D
452.2	R03AK03	fenoterol kombinace s kromoglykátém (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	DF	1,25	L/ALG,TRN
452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	20,63	
452.4	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,00	
452.5	R03AK04	salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia	inhal.	6	DF	7,33	L/ALG,TRN
452.6	R03AK04	salbutamol v kombinaci s kromoglykátém	inhal.	8	DF	11,73	L/ALG,TRN
452.7	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/100	inhal.	2	DF	45,40	L/ALG,TRN
452.8	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/250	inhal.	2	DF	55,00	L/ALG,TRN
452.9	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/500	inhal.	2	DF	65,20	L/ALG,TRN
452.10	R03AK07	formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 100/6	inhal.	2	DF	23,00	L/ALG,TRN
452.11	R03AK07	formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 200/6	inhal.	2	DF	27,50	L/ALG,TRN
453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
453.1	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu freonové) do 100 RG včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	6,35	
453.2	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu bezfreonové) do 100 RG včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	10,80	
58792		ECOBEC 100 MCG	aer dos 1x200dávek		GNO		CZ
453.3	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu freonové) nad 100 RG v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	5,20	

453.4	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu bezfreonové) nad 100 RG v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	8,90	
58793	ECOBEC 250 MCG		aer dos 1x200dávek		GNO	CZ	
453.5	R03BA01	beklo­methason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,1 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	20,77	
83044	BECODISKS		plv inh 15x8x100rg		GLA	F	
453.6	R03BA01	beklo­methason (lékové formy prášku k inhalaci) více než 0,1 mg do 0,2 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	17,60	
453.7	R03BA01	beklo­methason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	14,40	
453.8	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované freonové do 200 RG včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	15,80	
453.9	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované bezfreonové do 200 RG včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	26,80	
453.10	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em freonové aktivované nad 200 RG v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	12,80	
453.11	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em bezfreonové aktivované nad 200 RG v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	21,80	
453.12	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované freonové do 200 RG včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	14,95	
453.13	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované bezfreonové do 200 RG včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	25,40	
453.14	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované freonové nad 200 RG v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	12,10	
453.15	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované bezfreonové nad 200 RG v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	20,60	
453.16	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	11,70	
453.17	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 100 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.18	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 100 RG do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	17,60	
453.19	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	14,40	
453.20	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml	inhal.	0.8	MG	20,77	
453.21	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.	inhal.	0.8	MG	16,81	
453.22	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	11,70	
453.23	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	20,77	

453.24	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	11,70	
453.25	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	30,00	
453.26	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG do 250 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	26,75	
453.27	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 250 RG v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	22,30	
454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.12	MG	5,38	
80103		ATROVENT	aer dos 15ml/300dav		BGP		D
454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.12	MG	2,25	
75847		ATROVENT INHALETTEN	cps inh 100x0.2mg		BGP		D
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	34,31	L/ALG,TRN,ORL
92351		ATROVENT 0.025%	inh sol 1x20ml		BOE		I
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	17,50	
455.2	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	21,65	
68835		CROMOLYN	inh cps 50		ORN		SF
02540		INTAL	cps 30x20mg		FPR		GB
455.3	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,49	
455.4	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy prášku k insuflaci)	lok.	40	MG	19,11	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	22,40	L/ALG,TRN
455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu vdechm aktivované)	inhal.	40	MG	21,65	
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,42	
456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,55	
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.				O
457.1	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,28	O
00447		EPHEDRIN BIOTIKA	inj 10x1ml/50mg		HBS		SK
457.2	R03CB03	orciprenalin	parent.	0.5	MG	7,28	O
458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,19	

458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,10	
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	6,19	
70387		TERBUTALIN AL 2.5		tbl 100x2.5mg		APA	D
70386		TERBUTALIN AL 2.5		tbl 50x2.5mg		APA	D
458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	6,19	
458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	MG	6,19	
94493		LONTERMIN		tbl 20x0.05mg		LEK	SLO
458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	MG	15,45	
458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.04	MG	6,19	
458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.04	MG	21,26	
459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.			O	
459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	19,84	O
459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	19,84	O
460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
460.1	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy první skupiny)	p.o.	0.4	GM	2,88	
98064		SPOPHYLLIN RETARD 250MG		tbl ret 50x250mg		SLO	SK
99137		SPOPHYLLIN RETARD 100MG		tbl ret 50x100mg		SLO	SK
460.2	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,79	
460.3	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,50	
61238		THEOPLUS		tbl ret 30x300mg		PFB	F
460.4	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	4,89	
460.5	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	9,92	
460.6	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	4,79	
460.7	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	4,69	
91741		AMINOPHYLLINUM RETARD LEK		tbl ret 20x350mg		LEK	SLO
460.8	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	46,16	P
460.9	R03DC03	montelukast (s obsahem 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	143,00	P

Montelukast s obsahem 4 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 3 do 5 let:

- nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy
- námahou indukované astma
- aspirinové astma

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

460.10	R03DC03	montelukast (s obsahem 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	114,52	P
--------	---------	--	------	----	----	--------	---

Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:

- nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy
- námahou indukované astma
- aspirinové astma
- astma s prokázanou odpovědí na léčbu antileukotrieny v batolecím a předškolním věku

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

U pacientů, kde léčba montelukastem s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě byla indikována již před 12 rokem věku a u nichž vykazuje zřetelný efekt, mohou výše uvedení specialisté pokračovat v léčbě až do 14 let věku pacienta.

460.11	R03DC03	montelukast (s obsahem 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	46,16	P
--------	---------	---	------	----	----	-------	---

Léčba antileukotrieny u dospělých je předepisována alergologem nebo pneumologem u perzistujících forem bronchiálního astmatu v následujících indikacích: a) aspirin – senzitivní (nesteroidními antiflogistiky indukované astma), b) astma v kombinaci s nosní polypózou, c) námahou indukované astma, d) astma s prokázanou dobrou odpovědí na léčbu antileukotrieny v dětském věku, e) astma, kde nedostačuje dlouhodobá léčba inhalačními kortikosteroidy, beta2-mimetiky s prodlouženým účinkem, teofyliny s prodlouženým účinkem, nebo nelze tyto léky podávat pro prokázanou intoleranci. V případě neúspěchu kombinované terapie s antileukotrieny do třech měsíců po jejím zahájení, není další preskripce antileukotrienů indikována.

461	R03DA	Ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0.6	GM	6,35	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

462	R03DA	Ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0.6	GM	29,23	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

93129		AMINOPHYLLINUM LEK		inj 10x10ml/250mg		LEK	SLO
96371		AMINOPHYLLINUM I.V.		inj 50x10ml/250mg		LEK	SLO

463	R05CB	Mukolytika	p.o.				
-----	-------	------------	------	--	--	--	--

463.1	R05CB01	acetylcystein - pevné lékové formy	p.o.	0.5	GM	6,00	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	------	--

463.2	R05CB01	acetylcystein (tekuté lékové formy –sirup)	p.o.	0.5	GM	5,75	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

463.3	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	1,96	
-------	---------	--------------------------------	------	----	----	------	--

463.4	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	3,23	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

463.5	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	8,10	
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	------	--

463.6	R05CB03	karbocystein (tekuté lékové formy - sirup)	p.o.	1.5	GM	6,90	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

463.7	R05CB06	ambroxol (pevné lékové formy)	p.o.	0.15	GM	8,10	
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------	--

67010		AMBROSAN RETARD 75MG		cps ret 10x75mg		ETS	F
03103		AMBROSAN RETARD 75MG		cps ret 20x75mg		ETS	F
43947		AMBROXOL AL 75 RETARD		cps ret 20x75mg		APA	D
78278		AMBROSAN		tbl 20x30mg		PMP	CZ
96192		AMBROSAN		tbl 30x30mg		PMP	CZ
59483		AMBROSAN		tbl 500x30mg		PMP	CZ
97453		SOLVOLAN		tbl 20x30mg		KRK	SLO
43950		AMBROXOL AL 30 TABLETTEN		tbl 20x30mg		APA	D



463.8	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy - kapky)	p.o.	0.15	GM	11,48	
-------	---------	--	------	------	----	-------	--

58373		AMBROXOL AL KAPKY		gtt 1x50ml/375mg		APA	D
58374		AMBROXOL AL KAPKY		gtt 1x100ml/750mg		APA	D

463.9	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy - sirup)	p.o.	0.15	GM	11,72	
-------	---------	--	------	------	----	-------	--

463.10	R05CB15	erdosteín (pevné lékové formy)	p.o.	600	MG	8,10	
--------	---------	--------------------------------	------	-----	----	------	--

463.11	R05CB15	erdosteín (tekuté lékové formy-sirup)	p.o.	600	MG	3,94	
--------	---------	---------------------------------------	------	-----	----	------	--

464	R05CB	Mukolytika		inhal.			
-----	-------	------------	--	--------	--	--	--

464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1.6	GM	12,07	
-------	---------	---------------	--------	-----	----	-------	--

464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,47	
-------	---------	-----------	--------	----	----	------	--

464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	40,67	
-------	---------	-------	--------	-----	----	-------	--

03614		MISTABRON		sol 6x3ml/600mg		UCB	B
-------	--	-----------	--	-----------------	--	-----	---

464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1137,70	P
-------	---------	-------------	--------	-----	----	---------	---

Léčbu alfadornázou předepisuje ošetřující lékař na doporučení specializovaného pracoviště, které zajišťuje péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,
- při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

77521		PULMOZYME		inh sol 6x2.5ml		GCH	USA
-------	--	-----------	--	-----------------	--	-----	-----

464.5	R05CB15	erdosteín	inhal.	450	MG	8,31	
-------	---------	-----------	--------	-----	----	------	--

465	R05CB	Mukolytika		parent.			
-----	-------	------------	--	---------	--	--	--

465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	16,76	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	--

88941		ACC INJEKT		inj 100x3ml/300mg		HEX	D
58889		BRONCHOLYSIN SPOFA		inj 5x5ml/1gm		SPX	CZ
88939		ACC INJEKT		inj 5x3ml/300mg		HEX	D

465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	40,37	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	226,02	
-------	---------	----------	---------	------	----	--------	--

465.4	R05CB06	ambroxol (koncentrat k infuzi)	parent.	1	DF	343,81	H
-------	---------	--------------------------------	---------	---	----	--------	---

12839		MUCOSOLVAN		inf 1x50ml/1000mg		BKG	D
-------	--	------------	--	-------------------	--	-----	---

465.5	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,57	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	--

58249		GUAJACURAN 5%		inj 10x10ml/0.5gm		LEX	CZ
92347		GUAJACURAN 5%		inj 6x20ml/1gm		LEX	CZ

466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů		p.o.			
-----	-------	--	--	------	--	--	--

466.1	R05DA01	ethylmorfin do 15 MG včetně	p.o.	50	MG	6,39	
-------	---------	-----------------------------	------	----	----	------	--

44590		DIOLAN 15MG		tbl 10x15mg(blistr)		SLO	SK
-------	--	-------------	--	---------------------	--	-----	----

466.2	R05DA01	ethylmorfin nad 15 MG	p.o.	50	MG	5,95	
44589		DIOLAN 30MG		tbl 10x30mg(blistr)		SLO	SK
466.3	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	12,80	
56992		CODEIN SLOVAKOFARMA 15MG		tbl 10x15mg-blistr		SLO	SK
56993		CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG		tbl 10x30mg-blistr		SLO	SK
466.4	R05DA08	folkodin	p.o.	50	MG	3,67	
466.5	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,67	
466.6	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,67	
467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB03	klobutinol (tekuté lékové formy – sirup)	p.o.	120	MG	6,90	
467.2	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	112,03	H
467.3	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	139,11	L/PDD
92252		SEDOTUSSIN 8MG BABIES		sup 6x8mg		UCB	B
467.4	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	63,40	L/PDD
467.5	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	3,00	
467.6	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy-kapky)	p.o.	25	MG	10,56	
94859		TUSSIN		gtt 1x10ml		GNO	CZ
467.7	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy-sirup)	p.o.	25	MG	3,83	
467.8	R05DB18	prednoxidiazin	p.o.	300	MG	1,96	
467.9	R05DB19	dropropizin	p.o.	25	MG	2,44	
467.10	R05DB27	levodropropizin (tekuté lékové formy – kapky)	p.o.	25	MG	2,44	
467.11	R05DB27	levodropropizin (tekuté lékové formy – sirup)	p.o.	25	MG	0,96	
467.12	R05FB02	butamirát a guaifenesin v kombinaci (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	10,56	
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,32	
468.2	R06AA02	difenhydramin (pevné lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,36	
468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	6,56	
09789		TAVEGYL		tbl 20x1mg		KRK	SLO
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,72	
468.5	R06AA02	difenhydramin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,99	

469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.	O		
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	32,44 O
02559		TAVEGYL		inj 5x2ml/2mg		NPA CH
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.			
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	10,71
12515		FENISTIL 24		cps ret 20x4mg		NCH CH
12514		FENISTIL 24		cps ret 10x4mg		NCH CH
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	8,99
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,50
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.			
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	4,49
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	8,99
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,50
09844		TORECAN		drg 50x6.5mg		KRK SLO
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	21,65
09847		TORECAN		sup 6x6.5mg		KRK SLO
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.	O		
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,48 O
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	27,52 O
91836		TORECAN		inj 5x1ml/6.5mg		KRK SLO
473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.			
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,04
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	7,25
02926		LETIZEN		tbl obd 20x10mg		KRK SLO
64867		ALERID		tbl obd 20x10mg		CIA IND
05496		ZODAC		tbl obd 60x10mg		LEX CZ
64868		ALERID		tbl obd 50x10mg		CIA IND
43872		ALERID		tbl obd 10x10mg		CIA IND
02927		LETIZEN		tbl obd 50x10mg		KRK SLO
66030		ZODAC		tbl obd 30x10mg		LEX CZ
66029		ZODAC		tbl obd 10x10mg		LEX CZ
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99
66830		ZYRTEC		gtt 1x20ml 10mg/ml		UCB B

55178	ZYRTEC	gtt 1x20ml 10mg/ml	UCB	I
58834	ZODAC GTT	gtt 1x20ml/0.2gm	LEX	CZ

473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,08
-------	-------	--------------------------	------	---	----	------

473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,96
-------	-------	-----------	------	---	----	------

02479	DITHIADEN	tbl 20x2mg	LEX	CZ
-------	-----------	------------	-----	----

473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,06
-------	---------	---------	------	-----	----	------

473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,06
-------	---------	------------------------------------	------	----	----	------

473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	8,99
-------	---------	-------------------------------------	------	----	----	------

473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,06
-------	---------	----------	------	---	----	------

473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	6,80
--------	---------	--------------------------------	------	----	----	------

473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99
--------	---------	---------------------------------	------	----	----	------

473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	6,80
--------	---------	------------	------	------	----	------

473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	7,25
--------	---------	--------------------------------	------	----	----	------

88734	FLONIDAN	tbl 10x10mg	LEK	SLO
53639	FLONIDAN	tbl 30x10mg	LEK	SLO
58140	LORATADIN 10-SL	tbl 30x10mg	SLO	SK
58139	LORATADIN 10-SL	tbl 10x10mg	SLO	SK

473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,99
--------	---------	---------------------------------	------	----	----	------

473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	6,50
--------	---------	--------------------------------	------	---	----	------

66003	KETOTIFEN AL	cps 50x1mg	APA	D
87171	KETOTIFEN TROM	cps 30x1mg	TRM	D
66002	KETOTIFEN AL	cps 100x1mg	APA	D
66004	KETOTIFEN AL	cps 20x1mg	APA	D

473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	8,99
--------	---------	---------------------------------	------	---	----	------

44744	ZADITEN 1MG/5ML	sir 1x100ml/20mg	SLO	SK
68574	KETOF	sir 1x100ml 1mg/5ml	TRM	D
53181	KETOF	sir 1x200ml 1mg/5ml	TRM	D

473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	6,80
--------	---------	------------	------	----	----	------

473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	7,25
--------	---------	------------	------	----	----	------

473.19	R06AX26	fexofenadin	p.o.	120	MG	7,25
--------	---------	-------------	------	-----	----	------

473.20	R06AX27	desloratadin	p.o.	5	MG	7,25
--------	---------	--------------	------	---	----	------

474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.	O
-----	-------	--	---------	---

474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,12	O
-------	-------	-----------	---------	---	----	-------	---

04071	DITHIADEN	inj 10x2ml/1mg	LEX	CZ
-------	-----------	----------------	-----	----

474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	30,79	O
00508	METHIADEN CALCIUM		inj 5x10ml		LEX	CZ	
475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.	T			
475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	160	MG	20087,47	T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (zvířecího původu)	parent.	160	MG	20087,47	T
475.3	R07AA30	beraktant	parent.	160	MG	20087,47	T
44277	SURVANTA		sus 1x4ml/100mg		ABN	USA	
44278	SURVANTA		sus 1x8ml/200mg		ABN	USA	
476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
476.1	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
476.2	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,79	
476.3	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,45	
03016	OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIV		ung oph 1x5gm 1%		LEX	CZ	
476.4	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,21	
476.5	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,21	
476.6	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,21	
476.7	S01AA20	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	6,43	
01077	OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM		ung oph 1x5gm		LEX	CZ	
476.8	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	3,21	
476.9	S01AA24	kanamycin	lok.	1	ML	3,21	
476.10	S01AA25	azidamfenikol	lok.	1	ML	3,21	
90770	OPHTHALMO-AZAPHENICOL		gtt oph 1x10ml		GNO	CZ	
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	5,82	
01076	OPHTHALMO-FRAMYKOIN		ung oph 1x5gm		LEX	CZ	
476.12	S01AA30	neomycin/polymyxin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.				
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,42	
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	7,75	
93577	SULPHACETAMID		gtt oph 12x0.5ml		POL	PL	

478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.			L/OPH
478.1	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	79,92 L/OPH
478.2	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	53,23 L/OPH
478.3	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	79,92 L/OPH
53606		XOROX			ung oph 1x4.5 gm	KWI A
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.			L/OPH
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,50
00802		OPHTHALMO-SEPTONEX			gtt oph 1x10ml	GNO CZ
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,30
00876		OPHTHALMO-SEPTONEX			ung oph 1x5gm	LEX CZ
479.3	S01AX11	ofloxacin	lok.	1	ML	18,00 L/OPH
479.4	S01AX13	ciprofloxacín	lok.	1	ML	22,00 L/OPH, ORL
479.5	S01AX17	lomefloxacín k lokálnímu podání	lok.	1	ML	22,00 L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,47
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,62
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	5,77
02668		OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA			ung oph 1x5gm 0.5%	LEX CZ
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	19,55 L/OPH
00757		CORTISON SPOFA			gtt oph 1x3ml	SPX CZ
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,00 L/OPH
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,00 L/OPH
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	17,00 L/OPH
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.			
481.1	S01BC	alkylazuleny	lok.	1	GM	3,81
00874		OPHTHALMO-AZULEN			ung oph 1x5gm	LEX CZ
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	14,66
481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	28,90 L/OPH
58230		UNICLOPHEN UNIMED PHARMA			gtt oph 1x10ml 0.1%	UPA SK

481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	28,90	L/OPH
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,05	L/OPH,ORL
91712		GARASONE			gtt oph 1x5ml	SCH	B
482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,84	L/OPH,ORL
91711		GARASONE			ung oph 1x5gm	SCH	B
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	15,84	L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.7	S01CA01	dexamethason a tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	15,84	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.9	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.10	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.11	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.12	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
482.13	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	24,44	L/OPH
483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	1	ML	26,65	L/OPH
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	1	ML	26,65	L/OPH
54270		OFTANEX			gtt oph 1x10ml	SOY	SF
59629		OFTANEX			gtt oph 1x5ml	SOY	SF
483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	10,70	L/OPH
49501		ARUCLONIN 1/16%			gtt oph 10ml	ANW	D
20766		ARUCLONIN 1/8%			gtt oph 10ml	ANW	D
483.4	S01EA05	brimonidin	lok.	1	ML	66,48	P
Léčbu brimonidinem indikuje oční lékař u pacientů s glaukomem při netoleranci nebo neúčinnosti betablokátorů.							
484	S01EB	lokální parasympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	29,00	

484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	9,70	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

01638		PILOCARPIN ANKERP.OCNI OLEJ 2%			gtt oph ole 3x10ml	CHV	D
03865		PILOCARPIN ANKERP.OCNI OLEJ 2%			gtt oph ole 1x10ml	CHV	D

484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	6,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

44445		PILOPOS 1%			gtt oph 1x10ml	URS	D
-------	--	------------	--	--	----------------	-----	---

484.4	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1%)	lok.	1	ML	6,87	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

57337		PILOCARPIN ANKERP.OCNI KAPKY 2%			gtt oph 3x10ml	CHV	D
04146		PILOCARPIN ANKERP.OCNI KAPKY 2%			gtt oph 1x10ml	CHV	D
56673		PILOTONINA 2%			gtt oph 1x10ml	FRM	I
44446		PILOPOS 2%			gtt oph 1x10ml	URS	D

484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,50	L/OPH
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	-------

484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,06	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	------	-------

484.7	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,60	L/OPH
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	-------

484.8	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	13,88	L/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	-------	-------

484.9	S01EB51	pilocarpin v kombinaci s timololem	lok.	1	ML	29,72	L/OPH
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	-------

485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0.75	GM	6,18	
-------	---------	--------------	------	------	----	------	--

00113		DILURAN			tbl 20x250mg	LEX	CZ
-------	--	---------	--	--	--------------	-----	----

485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0.75	GM	29,33	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0.1	GM	6,26	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	66,48	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

Léčba dorzolamidem včetně kombinací je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.

485.5	S01EC04	brinzolamid	lok.	1	ML	66,48	P
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	---

Léčba brinzolamidem včetně kombinací je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.

486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	14,25	
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	-------	--

00113		DILURAN			tbl 20x250mg	LEX	CZ
12733		TIMOHEXAL 0.25%			gtt oph3x5ml/12.5mg	HEX	D
01760		TIMOLOL-POS 0.25%			gtt oph 3x5ml	URS	D
98210		TIMOPTOL(LAHV.PE)			gtt oph 5ml 0.25%	LEX	CZ
12732		TIMOHEXAL 0.1%			gtt oph 3x5ml/5mg	HEX	D
44546		TIMO-COMOD 0.25%			gtt oph 1x10ml/25mg	URS	D
54476		OFTAN TIMOLOL 0.25%			gtt oph 1x5ml	SOY	SF
87113		TIMOLOL-POS 0.25%			gtt oph 1x5ml	URS	D



12729	TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 1x5ml/5mg	HEX	D
76186	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 1x5ml	CHV	D
54494	OFTAN TIMOLOL 0.25%	gtt oph 3x5ml	SOY	SF
96022	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x10ml	POL	PL
70474	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 3x5ml	CHV	D
12730	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph 1x5ml/12.5mg	HEX	D

486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	16,60	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

44547	TIMO-COMOD 0.5%	gtt oph 1x10ml/50mg	URS	D
54477	OFTAN TIMOLOL 0.50%	gtt oph 1x5ml	SOY	SF
12734	TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 3x5ml/25mg	HEX	D
70475	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 3x5ml	ANW	D
01759	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 3x5ml	URS	D
12731	TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 1x5ml/25mg	HEX	D
59928	OFTAN TIMOLOL 0.50%	gtt oph 3x5ml	SOY	SF
98211	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.50%	LEX	CZ
87114	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 1x5ml	URS	D
56123	TIMOLOL 0.5% UNIMED PHARMA	gtt oph 1x10ml	UPA	SK
76187	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 1x5ml	ANW	D

486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	-------

486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,20	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

486.7	S01EX03	latanoprost	lok.	1	ML	240,00	P
-------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

486.8	S01EX	unoproston	lok.	1	ML	117,00	P
-------	-------	------------	------	---	----	--------	---

Latanoprost a unoproston:  
léčba je ordinována v případě, není-li po vyčerpání všech možností antiglaukomatosení terapie léčba dostatečně účinná a operační výkon není indikován.

486.9	S01ED51	timolol v kombinaci s dorzolamidem	lok.	1	ML	92,38	P
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	---

487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.				O/OPH
-----	------	---------------------------	------	--	--	--	-------

487.1	S01FA01	atropin (koncentrace do 0,5% včetně)	lok.	1	ML	5,18	
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

83770	ATROPIN-POS 0.5%	gtt oph 1x10ml	URS	D
-------	------------------	----------------	-----	---

487.2	S01FA01	atropin (koncentrace nad 0,5%)	lok.	1	ML	5,87	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	------	--

83771	ATROPIN-POS 1%	gtt oph 1x10ml	URS	D
-------	----------------	----------------	-----	---

487.3	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,10	O/OPH
-------	---------	---------------	------	---	----	-------	-------

487.4	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	8,99	O/OPH
-------	---------	------------	------	---	----	------	-------

21155	MYDRUM	gtt oph 1x10ml 0.5%	CHV	D
-------	--------	---------------------	-----	---

487.5	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	40,33	O/OPH
-------	---------	--	------	---	----	-------	-------

488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.				L/OPH,ALG
-----	------	------------------------------	------	--	--	--	-----------

488.1	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG
488.2	S01GX01	natrium kromoglykát (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	4,06	
488.3	S01GX01	natrium kromoglykát (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,43	L/OPH,ALG,ORL
83651	CROMOHEXAL COMBI		oph 10ml+nas 15ml		HEX	D	
54241	ALLERGOCROM EYE+NAS.KOMBI-PACK		oph 10ml+nas 15ml		URS	D	
488.4	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
488.5	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
488.6	S01GX05	iodoxamid	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
488.7	S01GX06	emedastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH, ALG
488.8	S01GX07	azelastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH, ALG
488.9	S01GX08	ketotifen	lok.	1	ML	27,14	L/OPH, ALG
488.10	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,06	L/OPH,ALG
489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.				L/OPH
489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
490	S01	jiná oftalmologika	lok.				
490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	14,91	L/OPH
490.2	S01XA	jodid draselný a sodný	lok.	1	ML	4,89	
56119	JODID DRASELNY+SODNY 2% UNIM.PH		gtt oph 1x10ml		UPA	SK	
490.3	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	2,93	
490.4	S01XA04	jodid draselný	lok.	1	ML	4,89	
56118	JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMA		gtt oph 1x10ml		UPA	SK	
490.5	S01XA11	nandrolon	lok.	1	ML	11,20	
490.6	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	2,93	
04179	LACRISYN		gtt oph 1x10ml		GNO	CZ	
490.7	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)	lok.	1	GM	2,93	
490.8	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1376,58	Z
491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.				L/ORL
491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	27,37	L/ORL

491.2	S02AA11	polymyxin B	lok.	1	ML	2,64	L/ORL
-------	---------	-------------	------	---	----	------	-------

491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	GM	22,92	L/ORL, PDD
-------	-------	---	------	---	----	-------	------------

84575	OTOBACID N		gtt oto 1x6gm		ASH	D
-------	------------	--	---------------	--	-----	---

492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.			L/ALG
-----	-------	-------------------	------	--	--	-------

492.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	DF	88,46	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	-------	-------

492.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, udržovací dávka)	p.o.	1	DF	415,47	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

492.3	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	DF	228,70	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

492.4	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka)	p.o.	1	DF	498,16	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

492.5	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, pro sublinguální podání, úvodní dávka)	p.o.	1	DF	355,64	P
-------	-------	--	------	---	----	--------	---

Specifická alergenová imunoterapie standardizovanými sublinguálními alergeny je idikována alergologem nebo klinickým imunologem u IgE zprostředkované alergie pylové, roztočové, včelí a vosí, zvířecí (alergeny kočky), prokázané kožními testy a pozitivitou specifických IgE protilátek. Zahájení této terapie se provádí u dětí do 15.let.

492.6	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, pro sublinguální podání, udržovací dávka)	p.o.	1	DF	692,22	P
-------	-------	---	------	---	----	--------	---

493	V01AA	extrakty alergenů	intrader.			O/ALG
-----	-------	-------------------	-----------	--	--	-------

493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	-------

494	V01AA	extrakty alergenů	PRICK test			O/ALG
-----	-------	-------------------	------------	--	--	-------

494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

495	V01AA	extrakty alergenů	parent.			L/ALG
-----	-------	-------------------	---------	--	--	-------

495.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, vodné, úvodní dávka)	parent.	1	DF	69,48	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	-------	-------

495.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, vodné, udržovací dávka)	parent.	1	DF	442,69	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.3	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, vodné, úvodní dávka)	parent.	1	DF	228,70	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.4	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, vodné, udržovací dávka)	parent.	1	DF	749,06	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.5	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, depotní, úvodní dávka)	parent.	1	DF	38,50	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	-------	-------

83558	H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS.		inj 250pnu/1ml		SEV	CZ
83552	H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH.		inj 100pnu/1ml		SEV	CZ
83554	H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT.		inj 250pnu/1ml		SEV	CZ
83560	H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNI		inj 250pnu/1ml		SEV	CZ
83562	H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV I		inj 250pnu/1ml		SEV	CZ

495.6	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, depotní, udržovací dávka)	parent.	1	BA	265,93	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.7	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, úvodní dávka)	parent.	1	DF	308,40	L/ALG
495.8	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, depotní, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1043,83	L/ALG
496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.				
496.1	V03AX	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	307,20	
86170		STAFAL				sus 1x10ml	SVF CZ
497	V03AB	antidota	parent.				K
497.1	V03AC01	deferoxamin	parent.	1	GM	393,57	K
01445		DESFERAL				inj sic 10x500mg	CGC CH
497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.				plně K
497.3	V03AB	obedoxim	parent.				plně K
497.4	V03AB03	edetáty	parent.				plně K
497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.				plně K
497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.				plně K
497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	6,01	K
497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	11,83	K
94763		NALOXONE POLFA				inj 10x1ml/0.4mg	POL PL
58832		INTRENON SPOFA				inj 10x1ml/0.4mg	SPX CZ
88866		INTRENON				inj 10x1ml/400rg	LEX CZ
497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	20,43	K
497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,31	K
497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	32726,64	K
497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	777,86	K
93214		ANEXATE				inj 5x5ml/0.5mg	HLR CH
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
498.1	V03AF01	mesna	p.o.	1,2	GM	297,04	B/ONK,HEM
87251		UROMITEXAN TABLETS 400MG				tbl obd 10x400mg	ASD D
498.2	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	113,99	
96963		CALCIUMFOLINAT-EBEWE				cps 20x15mg	EBW A
54518		LEUCOVORIN CA LACHEMA 15				por tbl nob 30x15mg	PVL CZ
498.3	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	117,55	
96964		CALCIUMFOLINAT-EBEWE				cps 20x100mg	EBW A

01671	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	por tbl nob 30x25mg	PVL	CZ
-------	--------------------------	---------------------	-----	----

499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.	B/ONK,HEM
-----	-------	--	---------	-----------

499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	29,72	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	-----------

499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	49,42	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	-------	-----------

75274	UROMITEXAN 400MG	inj 15x4ml/400mg	ASD	D
05954	UROMITEXAN 400MG	inj 15x4ml/400mg	HOD	D

499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4391,10	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	-----------

499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	234,23	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------------	---------	----	----	--------	-----------

12831	LEUCOVORIN-TEVA	inj 5x10ml/100mg	AIC	IL
96967	CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MG	inj 5x10ml/100mg	EBW	A
88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10	inj sic 10x10mg	LCM	CZ
12440	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10	inj 10x1ml/10mg	LCM	CZ
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA 20	inj 10x2ml/20mg	LCM	CZ
12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA 50	inj 5x5ml/50mg	LCM	CZ
75005	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10	inj sic 1x10mg	LCM	CZ
01669	LEUCOVORIN CA LACHEMA 450	inj sol 5x45ml	PVL	CZ
01668	LEUCOVORIN CA LACHEMA 450	inj sol 1x45ml	PVL	CZ
96966	CALCIUMFOLINAT EBEWE 30MG	inj 5x3ml/30mg	EBW	A
12833	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x10ml/100mg	AIC	IL
12834	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x20ml/200mg	AIC	IL
12835	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x30ml/300mg	AIC	IL
12836	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x35ml/350mg	AIC	IL
12837	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x50ml/500mg	AIC	IL
57615	LEUCOVORIN CA LACHEMA 150 INJ.	inj 10x15ml/150mg	LCM	CZ
57614	LEUCOVORIN CA LACHEMA 150 INJ.	inj 1x15ml/150mg	LCM	CZ
12771	LEUCOVORIN-TEVA	inj sic 1x50mg	AIC	IL
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	inj sic 10x25mg	LCM	CZ
12832	LEUCOVORIN-TEVA	inj 1x5ml/50mg	AIC	IL
75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	inj sic 1x25mg	LCM	CZ

499.5	V03AF05	amifostin	parent.	1,7	GM	19500,00	X
-------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	---

500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	X
-----	-------	-----------------	------	---

500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3227,24	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	---------	---

90503	TISSUCOL KIT	kit 1x1ml	IMM	A
90504	TISSUCOL KIT	kit 1x2ml	IMM	A
90505	TISSUCOL KIT	kit 1x5ml	IMM	A
90502	TISSUCOL KIT	kit 1x0.5ml	IMM	A

500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	177,53	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	--------	---

89822	TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)	spn 1x1ks	HNP	A
74980	TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)	spn 1x1ks	HNP	A

501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.	K/END
-----	-------	--------------------------------	------	-------

501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	421,88	K/END
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

01359	METOPIRONE	cps 50x250mg	CGC	CH
-------	------------	--------------	-----	----

502	V04CF	tuberkulinový test	parent.	H
-----	-------	--------------------	---------	---

502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0.6	RG	277,44	H
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

68920	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 10x5ml/2rg	SST	DK
68919	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 1x5ml/2rg	SST	DK
68918	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 10x1.5ml/0.6rg	SST	DK

503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.	O/ALG
-----	-------	-----------------------------	-----------	-------

503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

54551	D-AL POLLENS	inj 1x5ml jsk,jsa	SVF	CZ
-------	--------------	-------------------	-----	----

503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	intrader.	1	BA	495,05	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

503.3	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52	O/ALG
-------	-------	---	------------	---	----	--------	-------

84304	D-AL PRICK TEST	sol 1x3ml pne	SVF	CZ
84296	D-AL PRICK TEST POLLENS	sol 1x3ml jsk,jsa	SVF	CZ
53625	ALYOSTAL PRICK	sol 1x1ml	SLG	F
69225	SOLUPRICK SQ (DIAG.)	sol 1x3ml	EAS	A
70500	SOLUPRICK SQ	sol 1x3ml	AAS	DK

503.4	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86	O/ALG
-------	-------	---	------------	---	----	--------	-------

69224	SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA	sol 2x3ml	EAS	A
-------	-------------------------------	-----------	-----	---

504	V04CX	jiná diagnostika	p.o.	
-----	-------	------------------	------	--

504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	22,88	
-------	-------	---	------	---	----	-------	--

46684	CO2 GRANULAT GUERBET	gra 10x2.938gm	GMG	F
-------	----------------------	----------------	-----	---

505	V04CX	jiná diagnostika	intrader.	O
-----	-------	------------------	-----------	---

505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)	intrader.	1	ML	127,09	O
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	---

45918	IMUNOSKINTEST	inj 2x1.5+6x1.3ml	SVF	CZ
-------	---------------	-------------------	-----	----

505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)	subkut.	50	MG	251,00	O
-------	-------	--------------------------------------	---------	----	----	--------	---

506	V04CX	jiná diagnostika	parent.	O
-----	-------	------------------	---------	---

506.1	V04CG03	histamin	parent.	10	MG	10,07	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

506.2	V04CG30	kofoin a benzoát sodný	parent.	0.1	GM	5,47	O
-------	---------	------------------------	---------	-----	----	------	---

506.3	V04CH01	inulin	parent.	5	GM	489,33	O
-------	---------	--------	---------	---	----	--------	---

506.4	V04CJ02	protirelin	parent.	0.2	MG	215,75	O
506.5	V04CK01	sekretin	parent.	29	RG	919,90	O
506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1	MG	225,63	O
506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	680,30	O
506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	34,56	O
506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	126,50	O
506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1	DF	903,92	O
506.11	V04CX	urea	p.o.	1	DF	1270,85	Z
507	V06CA	výživa bez fenylalaninu	p.o.			L/J4	
507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,33	L/J4
94078		SINFEMIX			plv 1x250gm	IMA	SK
507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,08	L/J4
88063		SINFENAL			plv 1x250gm	IMA	SK
507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	12,81	L/J4
93088		MILUPA PKU 2			plv po 1x500gm	MLP	D
93089		MILUPA PKU 3			plv po 1x500gm	MLP	D
93087		MILUPA PKU 1			plv po 1x500gm	MLP	D
507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	25,27	L/J4
507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,17	L/J4
508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H	
508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	87,40	H
508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	74,25	H
509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H	
509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	44,87	H
61454		NUTRISON			plv 1x430gm	NUT	NL
509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	79,38	H
56245		INKODIET FIBRE			sus por 1x500ml	NDP	D

509.3	V06DC	kombinace sacharidů	p.o.	100	GM	44,87	H
-------	-------	---------------------	------	-----	----	-------	---

510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.			L/J7	
-----	-------	--	------	--	--	------	--

510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	90,33	L/J7
-------	-------	--	------	---	----	-------	------

88116		KETOSTERIL		tbl obd 300(3x100)		FRE	D
88115		KETOSTERIL		tbl obd 100		FRE	D
88117		KETOSTERIL		tbl obd 1500=15x100		FRE	D

511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.			L/J11	
-----	-------	---	------	--	--	-------	--

511.1	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka)	p.o.	100	GM	26,88	
-------	-------	--	------	-----	----	-------	--

511.2	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	13,83	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

511.3	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty)	p.o.	100	GM	29,33	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

511.4	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	63,54	L/J11
-------	-------	--	------	-----	----	-------	-------

511.5	V06	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny)	p.o.	100	GM	302,25	P
-------	-----	--	------	-----	----	--------	---

Přípravky obsahující kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny) jsou ordinovány pacientům s těžkou potravinovou alergií, zvláště na bílkovinu kravského mléka (těžké reakce anafylaktického charakteru, neúspěch terapie extensivně hydrolyzovanými přípravky, potravinová alergie s projevy poškození střešní sliznice), s multiproteinovou alergií, u syndromu krátkého střeva, u malabsorpce při přechodu z parenterální na enterální výživu. Ve výše uvedených případech ordinuje dětem do 3 let věku lékař s atestací II. stupně v oboru pediatrie nebo s atestací I. stupně v oboru pediatrie a zároveň s nástavbovou specializací v oboru gastroenterologie nebo alergologie a klinické imunologie. Po 6 měsících by měl být proveden pokus o reexpozici proteinovým hydrolyzátem.

512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.			L/J11	
-----	-------	--	------	--	--	-------	--

512.1	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	27,96	L/J11
-------	-------	--	------	-----	----	-------	-------

513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.			L/J11	
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	-------	--

513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	103,13	L/J11
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	-------

513.2	V06DX	kombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny a kalcia	p.o.	100	GM	44,87	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

514	V07AB	rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

514.1	V07AB	voda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,69	
-------	-------	--	---------	---	----	------	--

514.2	V07AB	voda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,32	
-------	-------	---	---------	----	----	------	--

55807		AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 100x10ml		BTA	SK
00388		AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 50x10ml		BTA	SK
00387		AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA		inj 10x10ml		BTA	SK

514.3	V07AB	voda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	13,98	
-------	-------	--	---------	-----	----	-------	--

85900		AQUA PRO INJECTIONE IMUNA		inf 1x1000ml(vak)		IMA	SK
-------	--	---------------------------	--	-------------------	--	-----	----



85899	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x500ml(vak)	IMA	SK
85558	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(plast)	BFF	I
67802	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x500ml	IMA	SK
83943	AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS	sol 1x500ml(vak)	MKS	CZ
00656	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x250ml	IMA	SK
00657	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x400ml	IMA	SK
97726	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
97727	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
53364	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
53363	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
43761	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 1x1000ml	SFR	I
92783	AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS	sol 1x2000ml(vak)	MKS	CZ
57776	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
69789	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x500ml	ARD	CZ
57773	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
70484	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x1000ml(plast)	BFF	I
57775	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
92782	AQUA PRO INJECTIONE MEDIKOS	sol 1x1000ml(vak)	MKS	CZ
70528	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
91876	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml	IHO	CZ
80486	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	inf 1x250ml	MVM	CZ
44559	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 16x250ml	SFR	I
44557	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 6x1000ml	SFR	I
43759	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 1x250ml	SFR	I
85557	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(plast)	BFF	I
89245	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x400ml	ARD	CZ
89244	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x250ml	ARD	CZ
43760	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 1x500ml	SFR	I
69788	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x300ml	ARD	CZ
44560	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 12x500ml	SFR	I

515	V08A	rozpuštěné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.	K
-----	------	---	------	---

515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	59,19	K
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	---

93497	TELEBRIX GASTRO	sol 1x100ml	BGL	D
-------	-----------------	-------------	-----	---

515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	59,19	K
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

516	V08AA	rozpuštěné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.	K
-----	-------	--	---------	---

516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	73,51	K
-------	------	-----------------------	---------	----	----	-------	---

516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	41,06	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	44,97	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	87,40	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	57,00	K
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

92348	TELEBRIX N 300	inj 6x20ml	LEX	CZ
-------	----------------	------------	-----	----

516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	66,00	K
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

92350	TELEBRIX N 380	inj 6x20ml	LEX	CZ
92349	TELEBRIX N 350	inj 6x20ml	LEX	CZ

517	V08AB	rozpuštěné nefrotropní nízkosmolární RTG kontrastní látky	parent.	K
-----	-------	---	---------	---

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

- a) pro intrathekální podání,  
b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,11	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	199,40	K
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---

04337	OMNIPAQUE 240	inj 25x20ml	NYI	N
-------	---------------	-------------	-----	---

517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	276,10	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---

69029	OMNIPAQUE 300	inj 10x40ml-pp	NYI	N
-------	---------------	----------------	-----	---

517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	320,96	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

69028	OMNIPAQUE 350	inj 10x40ml-pp	NYI	N
-------	---------------	----------------	-----	---

517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	236,91	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	186,90	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	242,54	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	299,78	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

71993	IOPAMIRO 300	inj 5x10ml	BCC	I
-------	--------------	------------	-----	---

517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	185,92	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	169,67	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

71994	IOPAMIRO 300	inj 1x100ml	BCC	I
-------	--------------	-------------	-----	---

517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	365,98	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	224,93	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	181,10	K
71988	IOPAMIRO 370		inj 1x100ml		BCC	I	
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
77024	ULTRAVIST-300		inj 10x20ml		SAG	D	
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	207,38	K
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	429,71	K/P
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	534,28	K/P
517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	119,48	K
68772	OPTIRAY 160		inj 10x50ml		MME	D	
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
68922	OPTIRAY 240		inj 10x100ml		MME	D	
98298	OPTIRAY 240		inj 10x50ml		MME	D	
66210	OPTIRAY 240		inj 10x100ml(typ a)		MME	CND	
66209	OPTIRAY 240		inj 10x100ml(typ a)		MME	USA	
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	320,96	K
92365	OPTIRAY 300		inj 10x10ml		MME	D	
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
68923	OPTIRAY 300		inj 10x20ml		MME	D	
66211	OPTIRAY 300		inj 10x20ml(typ a)		MME	USA	
66212	OPTIRAY 300		inj 10x20ml(typ a)		MME	CND	
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
68850	OPTIRAY 300		inj 10x50ml		MME	D	
92366	OPTIRAY 300		inj 10x75ml		MME	D	
92369	OPTIRAY 300		inj 10x200ml		MME	D	
92367	OPTIRAY 300		inj 10x100ml		MME	D	
92368	OPTIRAY 300		inj 10x150ml		MME	D	
517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	186,90	K
68773	OPTIRAY 320		inj 10x50ml		MME	D	
517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
66230	OPTIRAY 350		inj 10x30ml(typ a)		MME	CND	
66229	OPTIRAY 350		inj 10x30ml(typ a)		MME	USA	

92370	OPTIRAY 350		inj 10x30ml		MME	D
-------	-------------	--	-------------	--	-----	---

517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

68851		OPTIRAY 350		inj 10x50ml		MME	D
68925		OPTIRAY 350		inj 10x100ml		MME	D
92371		OPTIRAY 350		inj 10x200ml		MME	D

517.33	V08AB09	iodixanol (koncentrace 150 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	215,46	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

45115		VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 6x200ml		NRI	IRL
45114		VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 10x50ml		NRI	IRL
84340		VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 6x200ml		NYI	N
84339		VISIPAQUE 150MG I/ML		inj 10x50ml		NYI	N

517.34	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli )	parent.	10	ML	336,60	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

84341		VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x20ml		NYI	N
45118		VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x20ml		NRI	IRL

517.35	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	282,14	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

45120		VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x100ml		NRI	IRL
45121		VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 6x200ml		NRI	IRL
45119		VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x50ml		NRI	IRL
84344		VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 6x200ml		NYI	N
84343		VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x100ml		NYI	N
84342		VISIPAQUE 270MG I/ML		inj 10x50ml		NYI	N

517.36	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	357,46	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

45122		VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x20ml		NRI	IRL
84345		VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x20ml		NYI	N

517.37	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	287,25	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

84347		VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x100ml		NYI	N
84346		VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x50ml		NYI	N
84348		VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 6x200ml		NYI	N
45124		VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x100ml		NRI	IRL
45123		VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 10x50ml		NRI	IRL
45125		VISIPAQUE 320MG I/ML		inj 6x200ml		NRI	IRL

517.38	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	115,90	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.39	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	137,12	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.40	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	157,46	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.41	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.42	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
517.43	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
517.44	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
517.45	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	285,86	K
517.46	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	219,87	K
518	V08AC	rozpustné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	74,25	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	37,39	K
518.3	V08AC04	adipiodon	parent.	10	ML	39,35	K
519	V08AD	nerozpustné RTG kontrastní látky	parent.				K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	300,70	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	462,54	K
03552		LIPIODOL ULTRA-FLUID			inj 5x5ml	BGL	D
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
520.1	V08BA01	síran barnatý	p.o.	100	GM	33,29	K
94370		PRONTOBARIO 60%			sus 1x5lt	BCC	I
59062		MICROPAQUE			sus 1x2000ml	DEF	F
520.2	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7.5	GM	150,30	K
46675		MICROPAQUE CT			sus 1x2000ml/100gm	DEF	F
520.3	V08BA01	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	45,00	K
46673		MICROPAQUE COLON			plv 1x800gm	DEF	F
520.4	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	94,58	K
520.5	V08BA01	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,08	K
59063		MICROPAQUE H.D. ORAL			plv 1x416gm	DEF	F
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				K
521.1	V08CA	dimeglumin gadobenat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
521.2	V08CA	dimeglumin gadobenat ( nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
521.3	V08CA	Gadobutrol	parent.	10	ML	1840,15	K

521.4	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
-------	---------	--	---------	----	----	---------	---

44487		MAGNEVIST		inj 5x10ml		SAG	D
75660		MAGNEVIST		inj 1x10ml		SAG	D
75659		MAGNEVIST		inj 1x5ml		SAG	D

521.5	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
-------	---------	--	---------	----	----	---------	---

96352		MAGNEVIST		inj 1x20ml		SAG	D
-------	--	-----------	--	------------	--	-----	---

521.6	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
-------	---------	---	---------	----	----	---------	---

521.7	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	---------	---

521.8	V08CA04	gadoteridol (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
-------	---------	--	---------	----	----	---------	---

521.9	V08CA04	gadoteridol (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	---------	---

521.10	V08CA05	Manganfodipir	parent.	10	ML	1249,06	K
--------	---------	---------------	---------	----	----	---------	---

49538		TESLASCAN		sol 1x50ml		NYI	N
49539		TESLASCAN		sol 10x50ml		NYI	N

521.11	V08DA01	mikročástice albuminu s oktafluoropanem	parent.	1	DF	2857,50	H
--------	---------	---	---------	---	----	---------	---

521.12	V08DA02	mikročástice galaktózy	parent.	1	GM	1142,99	H
--------	---------	------------------------	---------	---	----	---------	---

43916		LEVOVIST		inj sic 1x4gm+solv.		SAG	D
-------	--	----------	--	---------------------	--	-----	---