

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 149/1994 Sb.

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost**Obsah:**

Povinná vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči.
Obecné kontraindikace lázeňské péče.

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé.

1. Vysvětlivky, používané zkratky, odkazy v textu.

2. Indikační skupiny:

- | | |
|------|---|
| I | Nemoci onkologické |
| II | Nemoci oběhového ústrojí |
| III | Nemoci trávicího ústrojí |
| IV | Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí |
| V | Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí |
| VI | Nemoci nervové |
| VII | Nemoci pohybového ústrojí |
| VIII | Nemoci močového ústrojí |
| IX | Duševní poruchy |
| X | Nemoci kožní |
| XI | Nemoci ženské |

Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii.

2. Obecná ustanovení.

3. Indikační skupiny:

- | | |
|---------|---|
| XXI | Nemoci onkologické |
| XXII | Nemoci oběhového ústrojí |
| XXIII | Nemoci trávicího ústrojí |
| XXXIV | Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí |
| XXV | Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí |
| XXVI | Nemoci nervové |
| XXVII | Nemoci pohybového ústrojí |
| XXXVIII | Nemoci ledvin a cest močových |
| XXIX | Duševní poruchy |
| XXX | Nemoci kožní |
| XXXI | Nemoci gynekologické |

A. Povinná vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči

Druh nemoci podle indikačního seznamu

Nemoci onkologické

Odborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření nesmí být starší 2 měsíců.

Nemoci ústrojí oběhového

EKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař).

Diabetes mellitus

Glykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.

Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Rozepsaný výdech vitální kapacity, u onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1,2,3,4,6,7,8 není nezbytný).

Nemoci ústrojí trávicího

Příslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních štáv.

Nemoci jater a žlučníku

Příslušná laboratorní vyšetření, popř. RTG žlučníku, sonografie apod.

Nemoci nervové

Odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteče (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.

Nemoci pohybového ústrojí	Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.
Nemoci ledvin a močových cest	Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový sedimentace erytrocytů). Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearance kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika.
Nemoci duševní	Odborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčení).
Ostatní nemoci	Příslušná odborná vyšetření.
Poznámka	U nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.

Obecné kontraindikace lázeňské péče

1. Infekční nemoci přenosné na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky.
2. Všechny nemoci v akutním stádiu.
3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavы по поврховé tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensováný diabetes mellitus.
6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
7. Kachexie všeho druhu.
8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.
9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrhávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.
10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavы zmatenosti.

11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.
13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI, XXVIII a indikaci XXIII/2.
14. Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.
15. Těhotenství.
16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X).
17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg).

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

1. Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu.

K-komplexní lázeňská péče

P-příspěvková lázeňská péče

N-zdravotní pojišťovna náklady nehradí.

Lázeňská místa, v nichž lze poskytnout komplexní lázeňskou péči jsou vyznačena podtržením.

- 1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře zdravotní pojišťovny.
- 2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.
- 3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.
- 4) Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.
- 5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.
- 6) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
- 7) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.
- 8) Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.
- 9) Mimo hemofilickou artropatii.
- 10) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

I - Nemoci onkologické

č.indikace dg.	I N D I K A C E	délka oš.doby	typ láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
I/1 dle zákl. dg.	Onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.	21 ¹⁾	P,K	Léčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi. Komplexní láz. péče lze poskytnout na návrh klinického onkologa nebo jiného příslušného odborníka zpravidla 1x do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných s M.Hodgkin lze v indikovaných případech poskytnout komplexní láz. péče opakovaně.	Recidiva onemocnění, metastázy, nádorová kachexie.	<u>Františkovy L.</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

¹⁾ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojištovny.

Lázeňská léčba je vhodná především u:

Vhodnost lázeňské léčby je nutno zvážit individuálně u:

M Hodgkin, nehodgkinské lymfomy

Nádory varlat, žaludku, kolorektální nádory (*anus praeternaturalis* není kontraindikací)
nádory horních cest dýchacích, hltanu a hrtnu
nádory vnitřních rodidel
nádory mammy (láz. léčba je možná i při probíhající dlouhodobé hormonální terapii).

mozkových a kožních nádorů, nádorů žlučníku a slinivky břišní, sarkomů kostí a měkkých částí, nádorů štítné žlázy, prostaty.

Pokud je u nemocného s tímto postižením shledána indikace k lázeňské léčbě, je léčení možné v

U nádorů plic (primární bronchogenní ca) lze doporučit láz. péči zpravidla až po uplynutí 1 roku od skončení komplexní léčby při trvající remisi stejně i u nádorů ledviny (Grawitzův nádor).

O vhodnosti lázeňské léčby u chronické leukemie rozhoduje vždy hematolog.

Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních méně častých nádorů stanoví klinický onkolog individuálně.

Karlovy Vary, Luhačovice,
Karlová Studánka,
Karlovy Vary

Karlová Studánka, Luhačovice

Františkovy Lázně
Františkovy Lázně, Karlovy Vary,
Mariánské Lázně

Karlovy Vary
Mariánské Lázně (nádory prostaty)

Luhačovice, Mariánské Lázně, Karlová Studánka

Karlovy Vary, Mariánské Lázně

Karlovy Vary, Luhačovice, Karlová Studánka

II - Nemoci oběhového ústrojí
Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
II/1 dle zákl. dg.	Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory (dyslipoproteinemie nebo kombinace dalších RF: hypertenze, diabetes mellitus přev. II. typu, obezita, hyperurikemie, genet. zátěž).	21 ²⁾	P, K	Komplexní láz. péče při prvním pobytu na návrh internisty nebo kardiologa. Při opakovaném pobytu nutno u obézních prokázat redukci hmotnosti.	Negativní přístup k léčbě, neschopnost aktivního pohybu.	<u>Františkovy L.</u> <u>Jeseník</u> <u>Konstantinovy</u> <u>Lázně</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.B.</u> <u>Klimkovice</u>
II/2 101, 109, 130, 133, 140, 141	Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku.	28	K	Na návrh internisty nebo kardiologa.	Aktivita revmat. procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.	<u>Běloves</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.B.</u>

²⁾ Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.

II/3 dle zákl. dg.	Vrozené a získané srdeční vady.	28	P	Na doporučení internisty nebo kardiologa.	Aktivita revmat.procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III, IV.	Běloves Františkovy L. Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n.B.
II/4 120, 124, 125	Symptomatická ischemická choroba srdeční.	28	P		Síňokomorový blok II. a III. stupně. funkční postižení NYHA IV.	Běloves Františkovy L. Jeseník Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice n.B.
II/5 121, 122	Stav po infarktu myokardu nejpozději do 4 měsíců po vzniku (pacient po AIM s nekomplikovaným průběhem).	28 ³⁾	K	Na návrh internisty nebo kardiologa.	Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.	Františkovy L. <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.B.</u>

³ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

II/6 125	Ischemická choroba srdeční s překonaným infarktem myokardu po 4 měsících od vzniku do 12 měsíců po vzniku.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout výjimečně, na návrh internisty nebo kardiologa, nemocným, kteří ze zdravotních důvodů nemohli být léčeni dle II/5.	Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.	Běloves <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.B.</u>
II/7 110, 111, 112, 113	Hypertenzní choroba I.-III. stupně dle SZO. Juvenilní hypertenze.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout u HCH III.st. komplikované ICHS, CMP, oblit. cév DK II.b st. nebo vaskulární nefrosklerózou na návrh internisty nebo kardiologa.	Maligní zvrat, stavy po CMP s výrazným omezením pohyblivosti nebo psychiky, klidové bolesti DK, ischemické ulcerace nebo gangréna, diabet, nefropatie s klin. nebo labor. známkami urémie, funkční postižení NYHA IV.	Běloves <u>Františkovy Lázně</u> <u>Jeseník</u> <u>Hodonín</u> <u>Karlova Studánka</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n.B.</u> <u>Klimkovice</u>

II/8 170, 173 179	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stádiu I až II b.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na návrh internisty u stádia II b.	Závažné projevy celkové aterosklerózy, klidové bolesti, těžké defekty.	Běloves <u>Bělohrad</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Hodonín</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n.B.</u> <u>Klimkovice</u> <u>Darkov</u>
II/9 180, 183, 187, 189	Stavy po trombózách a tromboflebitídach s přetrývajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia, stavy po operaci varixů, chronický lymfatický edém.	28	P		Opakování plicní embolie, rozsáhlé běrcové vředy, elefantiáza, recidivující erysipel.	Běloves Františkovy L. Hodonín Konstantinovy L. Libverda Poděbrady Teplice Teplice n.B. Darkov Klimkovice

II/10 dle zákl. dg.	Funkční poruchy periferních cév.	28	P,K	Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.		Běloves <u>Bělohrad</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Luhačovice</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n.B.</u> <u>Darkov</u> <u>Klimkovice</u> <u>Karlova Studánka</u>
II/11 dle zákl. dg.	Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných, po revaskularizačních operacích. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice.	28 ³⁾	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh kardiologa, kardiochirurga nebo internisty do 6 měsíců po operaci.	Síňokomorový blok III. stupně, aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, funkční postižení NYHA IV.	Běloves <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice n.B.</u>
II/12 dle zákl. dg.	Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému.	28	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga angiologa či kardiologa do 6 měsíců od operace.	Těžké trofické defekty, embolické komplikace.	Běloves <u>Bělohrad</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Konstantinovy L.</u> <u>Libverda</u> <u>Poděbrady</u> <u>Teplice</u> <u>Teplice n.B.</u> <u>Klimkovice</u>

III - Nemoci ústrojí trávicího

Obecné kontraindikace:

- poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stasy nad překážkou
- zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu
- penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce
- empyém žlučníku a biochemické známky cholestasy
- jaterní nedostatečnost
- mentální anorexie, pokud není v regresi
- stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako předoperační přípravu

pozn.: Anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
III/1 K20, K21, K22, K29, K30	Vleké funkční žaludeční dyspepsie též na podkladě reflexu z duodena, kardioesophageální irritace a další benigní symptomatická onemocnění jícnu (hiátové hernie, refluxní esofagitis), erosivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori.	21	P		Kouření, absus alkoholu, léků.	Bílina Karlovy Vary Luhačovice

III/2 K25, K26 K27, K28	Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrývajících po léčbě či remisi.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích.	Kouření,abusus alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby.	<u>Bilina</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u>
III/3 dle zákl. dg.	Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péče lze poskytnout na návrh chirurga nebo gastroenterologa do 6 měsíců po operaci.	Kouření,absus alkoholu,léků,hrubé defektní chrup s nedostatečnou žvýkací schopností.	<u>Bilina</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u>
III/4 dle zákl. dg.	Vleklé střevní poruchy s projevy maldigesce či malabsorpce, stavy po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách, dráždivý tračník. Obstipace habituální či druhotně indukovaná.	21	P, K	U obstipace lze lázeňskou léčbu poskytnout pouze na návrh gastroenterologa. Komplexní lázeňskou péče lze poskytnout podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu u stavů po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách.	Absus kodeinu a příbuzných láték.	<u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u>

III/5 K50, K51	M. Crohn, proctocolitis idiopatica.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh gastroenterologa, jedná-li se o těžší formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena.		<u>Karlovy Vary</u>
III/6 dle zákl. dg.	Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva (netýká se apendektomie).	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga do 6 měsíců po operaci.		<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u>
III/7 K80, K81, K82, K83 B66	Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu s lithiasou i bez ní pokud operace není vhodná. Parazitózy bil. traktu (Clonorchis, Opistorchis ap.) jako součást konzervativní léčby, předoperační příprava. Funkční poruchy žlučového traktu.	21	P, K	Opakování léčby je vhodné k udržení remise, zvláště u osob chirurgicky vysoce rizikových (věk, krvácivé stavby, rozsáhlé nitrobřišní adheze). Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout podle § 27 odst. 5 u onemocnění diagnostikovaných jako choroba z povolání.	Neodkladná chirurgická léčba. Pokud nejde o rizikové skupiny pak i jasně indikovaná chir. léčba, nemá-li být láz. léčba předoperační přípravou. Substenóza či litiaža žlučovodu bez biochemických známek cholestázy není kontraindikací, léčba je vhodná jako předoperační příprava.	<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u>

III/8 dle zákl. dg.	Stavy po operacích žlučníku a žluč. traktu, po endoskopických a jiných instrumentálních zákrocích pro stenózu a litiažu žlučových cest. Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga, gastroenterologa nebo internisty do 6 měsíců po dissoluci kamenů, extrakorporální litotrypsii a po operacích a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházel nebo následoval febrilní či ikterický průběh nebo akutní pankreatitis. Opakování (PLP) je vhodné pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučovodu (i subfebrilie), zejména papila Vateri či biliodigestivní anastomóza (pneumocholedochus) umožňující reflux střevního obsahu.	Absus kodeinu a příbuzných látek, obezita při přetrvávající dyspepsii (přejídání, nedodržování životosprávy). Biochemické známky cholestázy.	<u>Bílina</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u>
------------------------------	---	----	------	---	--	---

III/9 dle zákl. dg.	Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékové, profesionální), chronická aktivní hepatitis s přetraváváním infekčních markerů, stav po mononukleóze s jaterním poškozením, vrozené poruchy jaterní funkce a jiné chronické jaterní choroby.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 12 měsíců po propuštění z ústavního léčení na návrh infekcionisty nebo hepatologa. Opakování je možné při přetravávajících biochemických nebo histologickických známkách jaterní poruchy.	Pokročilá jaterní nedostatečnost, stav po krvácení z jícnových varixů. Absus alkoholu a drogová závislost. Kontraindikací není pozitivní HBsAg.	<u>Karlovy Vary</u>
III/10 K85, K86	Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatidy, prokázaná chronická pankreatitis, stavy po operacích a transplantacích pankreatu.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péče lze poskytnout na návrh internisty nebo chirurga do 6 měsíců po akutní příhodě spojené s hospitalizací. Opakování je vhodné u vleklé malidgesce a malabsorpce při zjevné poruše stavu výživy (hubnutí).	Choledocholitiáza a jiné poruchy odtoku zluči a pankreat. sekretu do střeva (substenóza pap. Vaterovy) vyžadující chirurgickou léčbu. Abusus alkoholu, drogová závislost, jaterní insuficience.	<u>Karlovy Vary</u> <u>Bílina</u>

IV - Nemoci z poruch výměny látkové a žlaz s vnitřní sekrecí

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
IV/1 E10, E11, E12, E13, E14	Diabetes mellitus do 6 měs. od zjištění - edukační program.	14 ⁴⁾	K	Navrhoje diabetolog, u diabetu II. typu i internista nebo praktický lékař. Opakování je případně možné ještě 1x po dvou letech, u nemocných s předpokladem, že opakovaný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Edukační program je diferencován pro I. a II. typ diabetu.	Neschopnost fyzické zátěže, nespolupracující nemocný, jiné závažné choroby.	<u>Karlovy Vary</u> <u>Luhacovice</u> <u>Poděbrady</u> <u>Lipová-Lázně</u>

⁴⁾ Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

IV/2 E10, E11, E12, E13, E14	Diabetes mellitus s výjimkou indikace zařazené pod IV/1.	21	P	Léčbu lze poskytnout zpravidla po 12 měs. od zjištění dg k úpravě životosprávy, posílení správných návyků, redukci hmotnosti. Navrhuj ošetřující lékař (diabetolog, internista, prakt. lékař).	Nespolupracující nemocný, komplikace diabetu.	Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně Lipová-Lázně
IV/3 E10, E11, E12, E13, E14	Diabetes mellitus s komplikacemi (mikro- a makroangiopatie, neuropatie) Diabetes mellitus s těžkou obtížně ovlivnitelnou obesitou.	21	K, P	Návrh podává diabetolog. Komplexní léčbu lze poskytnout 1x u počínajících komplikací nebo při jejich záchytu.	Pokročilé stadium diabet. komplikací.	<u>Karlovy Vary</u> <u>Luhačovice</u> <u>Lipová -Lázně</u>
IV/4 E65, E66, E68	Obesita.	21	N	Doporučenou délku léč. pobytu lze individuálně upravit.		Bílina Karlovy Vary Lipová-Lázně Luhačovice Mariánské Lázně

IV/5 E78	Hyperlipoproteinemie II - V. typu.	21	P	Případy mimo indikaci II/1.		Bílina Karlovy Vary Lipová-Lázně Luhačovice Mariánské Lázně
IV/6 EO5	Tyreotoxikóza.	21	P		Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.	Jeseník Lipová-Lázně
IV/7 EO5	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.	21	K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.	Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí.	Jeseník <u>Lipová-Lázně</u>
IV/8 D35	Stavy po operaci benigního adenomu nadledvin a hypofýzy, vyvolávajícího hyperfunkční syndrom.	21	K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.		Jeseník

V - Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

U všech onemocnění je kontraindikací lázeňské léčby kouření

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
V/1 dle zákl. dg	Stavy po operacích HCD a DCD (netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky).	21 ¹⁾ ⁵⁾	P,K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na návrh chirurga, odborníka pro ORL nebo TRN do 6 měsíců po operaci.	Empyemy, píštěle.	Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/2 J31, J32, J35, J37	Hypertrofické nebo atrofické záněty HCD, ozaena v soustavném odborném léčení, chronické sinusitidy a sinobronchitidy soustavně léčené.	21 ¹⁾ ⁵⁾	P,K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na návrh otorinolaryngologa v případě ozaeny.	Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu, neléčený rhinosclerom.	Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně

⁵⁾ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

V/3 J37, J38	Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení (učitelé, duchovní apod.).	21 ¹⁾⁵⁾	P,K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na návrh foniatra v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN.		Jeseník Karlova Studánka Luhačovice
V/4 J30	Alergické rýmy prokázané alergolog. vyšetřením v soustavném léčení.	21	P		Hnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu.	Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/5 J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18	Stavy po opakovaném nebo komplikovaném zánětu plic.	21 ¹⁾⁵⁾	P,K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN především v návaznosti na hospitalisaci.		Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně

V/6 J40, J41, J42, J47	Chronická bronchitis v soustavném léčení včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiektazií. Onemocnění recidivujícími záněty dolních cest dýchacích a chron. zánětem dýchacího ústrojí z rizika fibrogenního prachu s poruchou plicní funkce	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota VC plic nebo FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty a u bronchiektazií. Pacientům v riziku fibrogenního prachu lze poskytnout komplexní lázeňskou péčí dle § 27 odst. 5 Zdrav. řádu u vysoké míry rizika po expozici 5 let, u střední míry rizika po expozici 10 let, u malé míry rizika event. příspěvková péče.		Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/7 J43, J44	Obstruktivní chronická bronchitis.	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty.		Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně

V/8 J45	Astma bronchiale všech stádií i profesionální etiologie.	211)5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh alergologa nebo odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů prům. alespoň 1x měsíčně s poklesem hodnoty FEV1 sec spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % náležité hodnoty (spirometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu).		Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/9 dle zákl. dg.	Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péci včetně pneumokoniáz všech stádií.	28 ³⁾)	K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh odborníka pro TRN.	U silikotuberkulózy jen u osob vyřazených z dispenzárních skupin aktivní TBC.	Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně
V/10 dle zákl. dg.	Následky poškození resp. toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na HCD a DCD.	28 ³⁾)	K	Komplexní lázeňská léčba se poskytuje dle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.		Jeseník Karlova Studánka Luhačovice Mariánské Lázně

VI - nemoci nervové

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VI/1 G51, G52 G54, G55, G56, G58 G59, G61 G63, G64 G94, G95, G96	Chabé obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních polyradikuloneuritid, postpoliomielitický syndrom.	21 ⁶⁾	P, K	Komplexní 1.1. lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře po odeznění akutního stádia. Opakování KLL, jedenkrát ročně je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení klinic- kého stavu nebo pro zpomalení		Dubí <u>Janské Lázně</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>

⁶ Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

1	2	3	4	5	6	7
				progrese onemocnění. U nemocných s obrnou lícního nervu lze léčbu poskytnout jako K 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léč. rehabilitace.		
VI/2 G59, G60, G61, G62, G63, G64	Polyneuropatie s paretickými projevy.	21 ⁶⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením než odpovídá 3. stupni svalového testu.	Bílina <u>Dubí</u> <u>Jáchymov</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Mariánské L.</u> Mšené <u>Klimkovice</u> <u>Teplice</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>	

VI/3 G54, G55	Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případu nejevících známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby, u nichž byla vyloučena indikace k neurochir. zákroku.		<u>Bělohrad</u> <u>Bílina</u> <u>Dubí</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Mšeň</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u>
VI/4 G04, G05, G09	Zánětlivé nemoci centrálního nervstva /stavy po meningoencefalitidách a myelitidách/ pokud jsou přítomny spasticko-paretické známky.	21 ⁶⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na odeznění akutního stádia, opakovaná komplexní lázeňská léčba je možná pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdrav. stavu.		<u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>

VI/5 dle zákl. dg.	Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce.	21 ⁶⁾	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilit. lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stádia, opakovanou komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 24 měs. po vzniku onemocnění pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konsultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatízení léčebnou tělesnou výchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu.	Opakování náhlé cévní mozkové příhody více než dvakrát, recidiva hemiparéz od 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy zejména percepční, kouření, známky kardiální insuficience.	Dubí <u>Janské Lázně</u> Karviná Mšené <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u>
-----------------------------	--	------------------	------	--	--	---

VI/6 dle zákl. dg.	Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce.	21 ⁶⁾	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa, neurochirurga, ortopeda nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace. Opakování komplexní lázeňské péče je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce.		<u>Bělohrad</u> ⁷⁾ <u>Dubí</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Jáchymov</u> <u>Karviná</u> <u>Velké Losiny</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
VI/7 G35, G36, G37	Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění mimo ataku.	21 ¹⁾	P,K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh neurologa po první atace onemocnění a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední láz. léčby.	Výrazná ataxie, pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do 1 roku	<u>Dubí</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u>

⁷⁾ Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

VI/8 G11, G12, G13, G24.9 G60, G70.9 G71, G72; G73	Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	21 ⁶⁾	P, K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa, v návrhu nutno uvést výsledek kardiologického vyšetření. Ve formě komplexní lázeňské léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitu i častěji.	Myastenická onemocnění a paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání a nedostatečnou plicní ventilací.	Janské Lázně <u>Velké Losiny</u> Vráž <u>Klimkovice</u> Mariánské Lázně
VI/9 G95	Syringomyelie s paretickými projevy.	21	P, K	Lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa. Ve formě komplexní lázeňské léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky.	Poruchy dýchací a polykací	Dubí <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u> Mariánské Lázně

VI/10 G80, G81, G82, G83	Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.	21 ¹⁾	P, K	Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 21 let. Pokud je ústavní rehabilitace nezbytná lze komplexní láz. léčbu poskytnout i nemocným starším 21 let, nikoliv častěji než 1x za 2 roky.		<u>Dubí</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
VI/11 G20, G21	Parkinsonova choroba.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout 1x na návrh neurologa.	Netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze.	<u>Dubí</u> <u>Libverda</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Vráž</u>

VII - Nemoci pohybového ústrojí

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VII/1 M05, M06, M08, M09	Revmatoидní artritis st. I.-IV. (včetně juvenilní artritidy).	21 ³⁾ 5)	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa od II. stádia choroby a funkčním postižením třídy "b".	Vysoká nebo narůstající aktivita, neschopnost samostatného pohybu.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Ostrožská N.Ves</u> <u>Slatnice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Hodonín</u>

VII/2 M45	Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba).	21 ^{3) 5)}	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa od II. stádia choroby s funkčním postižením třídy "b" soustavně léčené na revmatologickém nebo rehabilitačním oddělení.	Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N.Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u>
VII/3 M02, M03 M06, M07	Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy.	21 ^{3) 5)}	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa: a) při postižení páteře II. a vyššího stádia dle klasifikace pro ankylozující spondylitidu b) při chronické artritidě periferních kloubů od II. stádia dle klasifikace pro revmatoidní artritidu.	Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení, artritidy specifického původu.	<u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Lipová-Lázně⁸⁾</u> <u>Mšené</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Slatinice</u> <u>Velichovky</u> <u>Bechyně</u>

⁸⁾ Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.

VII/4 M32, M33, M34, M35	Difuzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis a dermatomyositis, Sjögrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).	21 ³⁾	K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout v klinické remisi na návrh revmatologa.	Vysoká nebo narůstající aktivita, závažné viscerální postižení včetně postižení CNS.	Jáchymov <u>Lipová-Lázně⁸⁾</u> Teplice Klimkovice
VII/5 M12, M14 M36	Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onemocnění (hemofilická artropatie, diabetická artropatie, akromegalie, hypertyreóza, hypotyreóza, hypertrofická pulmonální osteoartropatie, artrózy ze snížené vnímavosti pro bolest apod.).	21	P, K	Léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa ve spolupráci s odborníkem přísl. oboru. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze u hemofilické artropatie na doporučení hematologické poradny.	Čerstvý hemartros, artritidy specifického původu, maligní proces.	Bělohrad ⁹⁾ Darkov ⁹⁾ <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice⁹⁾</u> Teplice Třeboň ⁹⁾ Velichovky ⁹⁾ Klimkovice

⁹ Mimo hemofilickou artropatii.

VII/6 M10, M11 M14	Metabolická onemocnění s postižením kloubů (dnavá artritis, artikulární chondrokalcinóza, ochronotická artropatie aj.).	21	P, K	Léčbu lze poskytnout výjimečně jako komplexní na návrh revmatologa při polyartikulárních artrotických změnách s dekompenzací.		<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Jáchymov</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Kundratice</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Mšeň</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u>
VII/7 M80, M81, M82	Osteoporóza primární a sekundární (především z inaktivity) zejména se svalovými paravertebrálními spasmy.	21	P, K	Léčbu lze poskytnout na návrh internisty nebo revmatologa. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu u kostních změn, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu.	Akutní zhoršení, stavy po čerstvých kompresivních frakturách obratů a ostatních kostí.	<u>Bělohrad</u> <u>Jáchymov</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Slatnice</u> <u>Bechyně</u>

VII/8 dle zákl. dg.	Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, a nadměrným jednostranným přetížením, mimokloubní revmatismus celkový a lokalisovaný.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bludov</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Dubí</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> <u>Luháčovice</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N. Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Klimkovice</u>
------------------------------	--	----	------	---	--

VII/9 M16	Koxartróza v soustavném léčení.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stádia choroby s funkčním postižením třídy "b", zcela výjimečně od II. stádia v případech rychlé progrese a častých bolestivých dekompenzací. U obézních je opakování léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.	Neschopnost samostatného pohybu, nestabilizovaná osteonekróza.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Františkovy Lázně</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N. Ves</u> <u>Slatnice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u>
--------------	---------------------------------	------------------	------	--	--	---

VII/10 M17, M22, M23	Gonartróza v soustavném léčení.	21 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stádia choroby, zcela výjimečně od II. stádia v případech rychlé progrese nebo opakování zánětlivé irritace. U obézních je opakování lázeňské léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.	Těžké destruktivní změny.	<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Františkovy L.</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N. Ves</u> <u>Slatnice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u>
----------------------------	---------------------------------	------------------	------	--	---------------------------	--

VII/11 M15, M18, M19	Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postižením ručních a nožních koubů) .	21	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně na návrh revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře při rhizartróze, Heberdenových nodozitách, omartróze nebo u generalizované polyartrózy v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou pracovní neschopnost.		<u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Františkovy Lázně</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Libverda</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N. Ves</u> <u>Slatnice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u>
----------------------------	--	----	-----	--	--	---

VII/12 M42, M43, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54	Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený.	21	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně, na návrh reabilitačního lékaře, pouze u funkční etiologie obtíží, jde-li o edukaci léčebných a režimových opatření s cílem zabránit snížení pracovní schopnosti (soběstačnosti). Opakování komplexní lázeňské péče se nepředpokládá.	Komprezivní radikulární syndrom.	<u>Bílina</u> <u>Bludov</u> <u>Bechyně</u> <u>Bělohrad</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Dubí</u> <u>Františkovy Lázně</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Kundratice</u> <u>Karviná</u> <u>Klimkvice</u> <u>Karlovy Vary</u> <u>Libverda</u> <u>Luhačovice</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Mšené</u> <u>Ostrožská N. Ves</u> <u>Slatinice</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u>
---	--	----	------	--	----------------------------------	--

VII/13 M41	Skoliozy idiopatické a jiné s tíží zakřivení do 60° dle Cobba, soustavně léčené.	221)5)	P, K	Léčbu lze poskytnout jako komplexní na návrh ortopeda nebo reabilitačního lékaře nemocným do 25 let s tíží zakřivení od 20° dle Cobba.		Bělohrad <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Klimkovice</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Vráž</u>
VII/14 dle zákl. dg.	Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního.	211)5)	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, neurochirurga, neurologa nebo reabilitačního lékaře do 1 roku po závažných úrazech a operacích s významným omezením hybnosti nebo narušením pohybového stereotypu.	Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.	Bělohrad <u>Bludov</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Darkov</u> <u>Dubí</u> <u>Hodonín</u> <u>Jáchymov</u> <u>Bechyně</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Libverda</u> <u>Mariánské Lázně</u> <u>Mšené</u> <u>Teplice</u> <u>Toušeň</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Slatinice</u>

VII/15 dle zákl. dg.	Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní.	21 ¹⁾⁵⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po operaci.	Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.	<u>Bělohrad</u> <u>Bechyně</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Jáchymov</u> <u>Klimkovice</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Slatinice</u> <u>Karviná</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Mariánské Lázně</u>
VII/16 dle zákl. dg.	Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní.	21 ¹⁰⁾	P, K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení specialisty-ortopéda, je-li nezbytně nutná v rámci přípravy k operačnímu výkonu.		<u>Bělohrad</u> <u>Bechyně</u> <u>Bohdaneč</u> <u>Jáchymov</u> <u>Klimkovice</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Slatinice</u> <u>Karviná</u> <u>Teplice</u> <u>Třeboň</u> <u>Velichovky</u> <u>Vráž</u> <u>Mariánské Lázně</u>

¹⁰ Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

VIII - nemoci ústrojí močového

Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická glomerulonefritis se známkami aktivity, stavy spojené s městnáním moči pro překážku v močových cestách.

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
VIII/1 dle zákl. dg.	Netuberkulózní chronické záněty cest močových, chronická pyelonefritida.	21 ³⁾	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh urologa nebo internisty u chronické pyelonefritidy v solitární ledvině, při cystickém onemocnění ledvin nebo pokud hladina kreatininu v séru trvale přesahuje 150umol/l.		<u>Mariánské Lázně</u>

VIII/2 N20, N21, N22	Nefrolitiáza bez prokazatelného městnání v močových cestách, nefrokalcinóza.	21	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh urologa nebo internisty při nefrolitiáze v solitární ledvině nebo při oboustranné nefrolitiáze, pokud tyto stavy nejsou indikované k operační léčbě, dále u cystinové nefrolitiázy a bilat. nefrokalciozy.		<u>Mariánské Lázně</u>
VIII/3 dle zákl. dg.	Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovesikálních, stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii /nefrolitolapaxii/.	21	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh urologa do 6 měs /alt.12 měs/ od výkonu jako doléčení po ESWL a po operacích s výjimkou stavů po prostatektomii.		<u>Mariánské Lázně</u>
VIII/4 N39, N40, N41, N42	Prostatitida, prostatovesikulitida, chronická uretritida.	21	P			Mariánské Lázně

VIII/5 dle zákl. dg.	Stav po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu	21	K		Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh nefrologa	<u>Mariánské Lázně</u>
-------------------------------	--	----	---	--	---	------------------------

IX - Duševní poruchy

č. indikace dg.	I n d i k a c e	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	K o m e n t á ř	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
IX/1 F20, F21, F25, F30, F31, F32, F33, F34	Psychózy v stádiu remise.	21 ⁵⁾	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.	Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.	<u>Dubí</u> <u>Jeseník</u>

IX/2 F40, F41, F42, F43, F45, F48, F51, F54, F06.6, F06.7 F07.1 F07.2	Neurotické poruchy a jiné nepsyhotické poruchy včetně poruch psychosomatických.	21 ⁵⁾	P,K	Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.	Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.	Dubí Jeseník Libverda Vráž
---	---	------------------	-----	---	--	-------------------------------------

X - Nemoci kožní

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
X/1 L20	Atopický ekzém.	28 ³⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout na návrh dermatologa do 25 let věku a dále, pokud lázeňská léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci, nebo je její alternativou.		Jeseník <u>Lipová-Lázně</u>
X/2 L40	Psoriasis vulgaris.	28	P			Lipová-Lázně

X/3 L40	Psoriasis generalisata et arthropatica.	28 ¹⁾	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh dermatologa v případě, že lázeňská léčba je alternativnou hospitalizace, bezprostředně navazuje na hospitalizaci nebo ambulantní léčbu pro akutní exacerbaci. U artropatické psoriázy i na návrh revmatologa.		<u>Lipová-Lázně</u>
X/4 L70	Acne conglobata et indurata.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh dermatologa nemocným do 25 let		<u>Lipová-Lázně</u>
X/5 dle zákl. dg.	Chronické dermatózy.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na návrh dermatologa, v případě, že láz. léčba je pokračováním nebo alternativou hospitalisace.		<u>Lipová-Lázně</u>

X/6 dle zákl. dg.	Toxické kontaktní dermatitidy a ekzém profesionálního původu v soustavném odborném léčení.	28 ¹⁾	P, K	Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.		<u>Lipová-Lázně</u>
X/7 dle zákl. dg.	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smrštování jizev, do 6 měsíců od zhojení.	28 ¹⁾	K	Léčbu lze poskytnout na návrh chirurga, plastického chirurga nebo rehabilitačního lékaře.		<u>Bělohrad</u> <u>Janské Lázně</u> <u>Karviná</u> <u>Lipová-Lázně</u> <u>Bechyně</u>

XI - Nemoci ženské

č. indikace dg.	Indikace	délka léčeb. pobytu	typ láz. péče	Komentář	Kontraindikace	Lázeňské místo
1	2	3	4	5	6	7
XI/1 N96, N97	Sterilita a infertilita (primární a sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habitualis).	28	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout u žen do 40 let věku celkem 2x. U sterility je nutné i vyšetření partnera a jde-li o ženu starší 35 let genetické vyšetření obou partnerů.		<u>Františkovy</u> <u>Lázně</u> <u>Klimkovice</u>
XI/2 E28, N85, N91	Poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy (hypoplasia uteri, oligohypomenorhoe, cyclus anovularius, insufficientia ovarialis, deviatio uteri).	28	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout celkem 2x.		<u>Františkovy</u> <u>Lázně</u> <u>Klimkovice</u>

XI/3 N70, N71, N72, N73 N76	Zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (zánětlivé komplikace po umělém přerušení těhotenství, kolpitis chronica, endocervicitis chronica, endomyometritis chronica, occlusio tubarum, parametritis chronica, adhesiones organorum pelvis minoris).	28	P, K	Lázeňskou léčbu je možno poskytnout po akutní exacerbaci zánětlivého onemocnění opakováně, u žen ve fertilním věku jako komplexní.	<u>Františkovy</u> <u>Lázně</u> <u>Klimkovice</u>
XI/4 dle zákl. dg.	Stavy po gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve.	28	P, K	Komplexní lázeňskou péčí lze poskytnout do 12 měs. od operace a to po operacích, které byly komplikované nebo s komplikovaným pooperačním průběhem a dále u žen do 30 let po břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.	<u>Františkovy</u> <u>Lázně</u> <u>Klimkovice</u>

XI/5 N94, N95	Funkční poruchy (klimakterický syndrom, dyspareunie, algopareunie, frigidita dysmenorhoe, algomenorhoe, pelvipathia spastica).	28	P			Františkovy Lázně Jeseník Teplice n.B. Klimkovice
------------------	---	----	---	--	--	---

Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii:

Bělohrad	pro děti od 6 let a dorost
Bludov	pro děti od 3 let a dorost
Darkov	pro děti od 3 do 15 let
Františkovy Lázně	pro děti od 6 let a dorost
Janské Lázně	pro děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXV od 3 let a dorost. U indikací skupin XXVI a XXVII je možná léčba dětí od 1 roku po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Jeseník	u indikací skupiny XXV a indikace XXX/2 pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 do 6 let je možná pouze v doprovodu rodičů. Indikace skupiny XXIX jsou určeny pouze pro léčbu dorostu
Karlovy Vary	pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Kynžvart	pro děti od 2 do 15 let
Lipová	pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Luhačovice	u indikací skupiny XXV pro děti od 5 let a dorost, u indikací skupiny XXIV pro děti od 10 let a dorost

Mariánské Lázně	u indikací skupiny XXV a indikace XXVII/4 pouze pro dorost, u indikací XXVIII a XXXI pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Poděbrady	pro děti od 3 let a dorost
Teplice n. B.	pro děti od 3 let a dorost
Teplice	pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Velké Losiny	u indikací skupiny XXV pro děti od 3 do 15 let u indikací skupiny XXVI pro děti od 1 roku a dorost
Železnice	pro děti od 3 let a dorost
Klimkovice	pro děti od 3 let a dorost, děti s indikacemi skupiny XXVI je možno v doprovodu rodičů přijímat již od 1 roku věku.

2. Obecná ustanovení

Délka léčebného pobytu dětí a dorostu se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny.

Dorostu lze výjimečně a se souhlasem rodičů poskytnout lázeňskou péči i v léčebnách pro dospělé.

3. Indikační skupiny**XXI. Onkologická onemocnění**

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
-------	----------	-------	----------------

XXI/1 Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz.
dle zákl. dg. Návrh vystavuje klinika dětské onkologie FN Praha 5- Motol a oddělení dětské onkologie FN s poliklinikou v Brně, příp. jiné odborné onkolog. pracoviště.

XXII. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze. Na návrh odborníka pro preventivní kardiologii je možno na indikaci XXII/IO vysílat děti s rodiči s indikací II/1 do Konstantinových Lázní. Délka pobytu dítěte i dospělého je stejná, tj. 21 dnů.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
-------	----------	-------	----------------

XXII/1 Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měsíců po vymízení aktivity. IOO, IO1 Teplice n.B.
IO2

XXII/2 Stavy po akutní kartitidě nerevmatické paroči postinfekční od 6 do 12 měsíců po vymízení aktivity. I40

XXII/3 Chronické karditidy. IO5, IO6, IO7, IO8, IO9, I33, I41, I42

XXII/4 Vrozené vadu a získané vadu srdece a velkých cév před operací. Q20-Q26

Poděbrady
Teplice n.B.

Poděbrady
Teplice n.B.

Poděbrady
Teplice n.B.

Poděbrady
Teplice n.B.

XXII/5 dle zákl. dg.	Stavy po operacích vrozených nebo získaných vad oběhového ústrojí.	Poděbrady Teplice n.B.
XXII/6 IOO, M35	Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	Poděbrady Teplice n.B.
XXII/7 F45	Neurocirkulační asthenie závažné symptomatologie.	Poděbrady Teplice n.B.
XXII/8 I10, I11, I12, I13	Juvenilní hypertenze.	Poděbrady Teplice n.B. Klimkovice
XXII/9 I77, I78, I79	Nemoci periferních cév.	Poděbrady Klimkovice Teplice n.B.
XXII/10 dle zákl. dg.	Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory.	Poděbrady Teplice n.B

XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie (Hb 100 g/l a méně).

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIII/1 dle zákl. dg.	Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erosiva, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.	Karlovy Vary	Stenózy a penetrace, případy vyžadující reoperaci

XXIII/2	Chronické onemocnění střev, funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, chron. enterokolitidy včetně zákl. dg.	Karlovy Vary	Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev
XXIII/3	Nemoci jater, stavy po infekční hepatitidě, chron. hepatitidy, cirhózy ve stavu dle zákl. dg.	Karlovy Vary	Pokročilá jaterní nedostateč- nost
XXIII/4	Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest, vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece, chron. cholecystitidy, biliární dyspepsie, stavy po dg.	Karlovy Vary	Obstrukce nebo infekce žlučových cest, empyem žlučníku, cholangoitis cest.
XXIII/5	Chronické nemoci pankreatu, stavy po akutní pankreatitis, chron. pankreatitis, pankreatická achylie vrozená i získaná, mukoviscidosa, stavy po dg.	Karlovy Vary	Časté exacerbace pankreatitidy

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V rámci indikace XXIV/1 je možno přijímat do DL Karlovy Vary děti a mladistvé s čerstvě zjištěným diabetem, zpravidla v doprovodu rodičů, k edukačnímu pobytu v trvání 14 dnů.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIV/1	Diabetes mellitus. E10, E11, E12, E13	Karlovy Vary Luhačovice	Nestabilizovaný diabetes
XXIV/2	Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita E65, E66, u spolupracujících pacientů. E68	Bludov Karlovy Vary Luhačovice Poděbrady	
XXIV/3	Hyperlipoproteinemie. E78	Karlovy Vary Poděbrady	
XXIV/4	Tyreotoxikóza. EO5	Jeseník	
XXIV/5	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu. EO5	Jeseník	

XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXV. kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. Pro léčbu v Janských Lázních jsou bronchiektazie kontraindikací.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXV/1 J31,J32, J35,J37, J38,J39	Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností.	Bludov Janské Lázně Jeseník Kynžvart Mariánské Lázně Luhačovice Velké Losiny	
XXV/2 J30	Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	
XXV/3 J40,J41, J42	Bronchitis recidivans.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	
XXV/4 J32,J40, J42	Sinobronchitis.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	
XXV/5 J12,J13, J14,J15, J16,J17, J18	Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny	

XXV/6 J44, J45	Bronchitis asthmatica, spastica a obstructiva.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/7 J45	Asthma bronchiale.	Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/8 J42, J44	Dermorespirační syndrom.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/9 dle zákl. dg.	Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích a plic.	Janské Lázně, Jeseník Kynžvart Luhačovice, Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/10 dle zákl. dg.	Intersticiální plicní fibróza.	Jeseník Kynžvart, Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny
XXV/11 dle zákl. dg.	Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.	Janské Lázně Jeseník Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně Velké Losiny

XXVI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVI/1 dle zákl. dg.	Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny). Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.	Janské Lázně Velké Losiny Klimkovice	
XXVI/2 G11-13, G24.9, G71-73	Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Klimkovice	Imobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci
XXVI/3 G80-83	Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení).	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Železnice Klimkovice	Mentální retardace znemožňující spolupráci při léč. rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/4 G05, G06, G08, G09, G11, G12, G54, G55	Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabilitaci, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS. Pozn.: Přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.	Janské Lázně Teplice Velké Losiny Železnice Klimkovice	Mentální retardace, znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI/5 G54, G55	Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	Bělohrad Janské Lázně Teplice Klimkovice	

XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVII/1 MO8, MO9	Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka.	Bělohrad Poděbrady Teplice Teplice n.B. Darkov	Výrazné oběhové poruchy
XXVII/2 dle zákl. dg.	Vrozené ortopedické vadky pohybového aparátu.	Bělohrad Janské Lázně Teplice Darkov	
XXVII/3 dle zákl. dg.	Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.	Bělohrad Janské Lázně Poděbrady Teplice Darkov	
XXVII/4 M41	Skoliozy - mobilní ve stálé rehabilitační péči.	Bělohrad Darkov Janské Lázně Mariánské Lázně Teplice	
XXVII/5 M91, M92	Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.	Darkov Teplice Poděbrady ^{x)}	
XXVII/6 M42	Morbus Scheuermann.	Bělohrad Darkov Teplice	
XXVII/7 M86	Vleklé osteomyelitidy.	Darkov Teplice	Stavy s píštělí
XXVII/8 M50, M51, M53, M54, M42	Vertebrogenní syndrom algicky funkčního či degenerativního původu.	Bělohrad Bludov Jánské Lázně Teplice Darkov	

^{x)} pouze pro primární a sekundární osteoporózu

XXVII. Memoci ledvin a cest močových

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVIII/1	Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin N10, N11, a močových cest na podkladě N12, N30, anatomické nebo funkční N31 léze.	Bludov Mar. Lázně	Známky ledvinné nedostatečnosti s kreatininemii nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mmHg
XXVIII/2	Urolitiáza - po operaci nebo spontánním odchodu N20, N21, konkrementu N22, N23 - s konkrementem in situ, neoperabilní stavy, - recidivující formy sui generis nebo metabolicky podmíněné. Pozn.: dle možností sdělit chemické složení konkrementu.	Mar. Lázně	Lokalizace konkrementu s nebezpečím kompletní blokády močových cest
XXVIII/3	Stavy po operacích močového ústrojí (mimo urolitiázu dle - do 12 měsíců po výkonu, zákl. - do 3 let po výkonu, pokud dg. jsou komplikovány infekčním zánětem.	Bludov Mar. Lázně	Operační rána s píštělí vyžadující trvalé chirurgické ošetřování, stavy vyžadující trvalé používání urinalu nebo opakování cévkování
XXVIII/4	Vleklá difusní onemocnění ledvinných klubíček NO2, NO3 (glomerulonefritis, lipoidní nefróza, hereditární nefropatie) pouze v klidovém stádiu bez sklonu ke klinickým recidivám a bez potřeby medikamentózní terapie ve vysokých dávkách.	Mar. Lázně	Vysoká a nevýrovnaná aktivita onemocnění, sklon k iontové a vodní disbalanci, FW vyšší než 50 mm/hod. kreatininemie nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mmHg

XXIX - Duševní poruchy

Určeno pouze pro lázeňskou léčbu dorostu

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIX/1 F20, F21, F25, E30, F31, F32, F33, F34	Psychózy ve stádiu remise. F40, F41, F42, F43, F45, F48, F51, F54, FO6.6, FO6.7, FO7.1, FO7.2	Jeseník	Poruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád
XXIX/2	Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	Jeseník	Poruchy vědomí neschopnost dodržovat léčebný řád

XXX. Nemoci kožní

Kontraindikace pro celou skupinu XXX. mikrobiální ekzém.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXX/1 L40	Psoriasis - chronické a recidivující formy.	Darkov Kynžvart Teplice n.B. Lipová-Lázně	
XXX/2 L20, L23	Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo.	Darkov Jeseník Kynžvart Teplice n.B. Lipová-Lázně	Impetiginizace mikrobiální ekzémy
XXX/3 L70	Indurativní a konglobující formy akne.	Darkov Lipová-Lázně	

XXX/4 L94	Sklerodermie.	Darkov Lipová-Lázně	Maligní a progredující formy
XXX/5 L85	Ichtyózy.	Darkov Kynžvart Teplice n.B. Lipová-Lázně	
XXX/6 dle zákl. dg	Chronické dermatózy.	Darkov Kynžvart Teplice n.B. Lipová-Lázně	
XXX/7 dle zákl. dg.	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.	Bělohrad Janské Lázně Lipová-Lázně Železnice	

XXXI. Nemoci gynekologické

Kontraindikace pro celou skupinu XXXI.: appendicitis chronica.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXXI/1 N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77	Zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.	Frant. Lázně Klimkovice Mariánské Lázně	
XXXI/2 N85	Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy.	Frant. Lázně Klimkovice	
XXXI/3 N91, N92, N93, N94	Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhubnutí, hypoestrienní hypo-oligo-menorea.	Frant. Lázně Klimkovice	

XXXI/4 N92	Stavy po léčených juvenilních metroragiích hypohormonálních nebo zánětlivých.	Frant. Lázně Klimkovice	Hyperestrogen ní stavy.
XXXI/5 dle zákl. dg.)	Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodičel.	Frant. Lázně Klimkovice	
XXXI/6 dle zákl. dg.)	Stavy po operacích vnitřních rodičel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendectomii do 12 měsíců od operace.	Frant. Lázně Klimkovice Karlov Vary ^{x)} Mariánské Lázně	

-
- x) Pouze pro stavy po nekomplikovaných břišních operacích, návrhy se zasílají prostřednictvím léčebny ve Františkových Lázních.