

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

**Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,  
na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. c) zákona a jež jsou zařazeny do přílohy 3.**

Seznam druhů patřících do přílohy č. 3	Země	
<b>FAUNA (FAUNA - ŽIVOČICHOVÉ)</b>		
<b>MAMMALIA (SAVCI)</b>		
<b>CHIROPTERA (LETOUNI)</b>		
Phyllostomidae (vampýrovití)	<i>Vampyrops lineatus</i> (vampýr)	Uruguay
<b>EIDENTATA (CHUDOZUBÍ)</b>		
Myrmecophagidae (mravenečnickovití)	<i>Tamandua tetradactyla</i> =438 (mravenečnick čtyřprstý, tamandua)	Guatemala
Megalonychidae (lenochodovití)	<i>Choloepus hoffmanni</i> (lenochod krátkokrký, lenochod středoamerický)	Kostarika
Dasypodidae (pásovcovití)	<i>Cabassous centralis</i> (pásovec)	Kostarika
	<i>Cabassous tatouay</i> =439 (pásovec)	Uruguay
<b>RODENTIA (HLODAVCI)</b>		
Sciuridae (veverkovití)	<i>Epixerus ebii</i> (veverka velká)	Ghana
	<i>Marmota caudata</i> (svišť dlouhoocasý)	Indie
	<i>Marmota himalayana</i> (svišť Hodgsonův)	Indie
	<i>Sciurus deppei</i> (veverka)	Kostarika
Anomaluridae (šupinatkovití)	<i>Anomalurus beecroftii</i> (šupinatka Beecroftova)	Ghana
	<i>Anomalurus derbianus</i> (šupinatka)	Ghana
	<i>Anomalurus peli</i> (šupinatka západoafrická)	Ghana
	<i>Idiurus macrotis</i> (šupinatka ušatá)	Ghana
Hystriidae (dikobrazovití)	<i>Hystrix cristata</i> (dikobraz obecný, d.evropský)	Ghana
Erethizontidae (ursonovití)	<i>Sphiggurus mexicanus</i> =440 (kuandu mexický)	Honduras
	<i>Sphiggurus spinosus</i> =440 (kuandu ostnatý)	Uruguay
Agoutidae (agutiovití)	<i>Agouti paca</i> =441 (paka nížinná)	Honduras
Dasyproctidae (agutiovití)	<i>Dasyprocta punctata</i> (aguti skvrnitý)	Honduras
<b>CARNIVORA (ŠELMY)</b>		
Canidae (psovití)	<i>Canis aureus</i> (šakal obecný)	Indie
	<i>Vulpes bengalensis</i> (liška džunglová)	Indie
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (poddruh lišky obecné)	Indie
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (poddruh lišky obecné)	Indie
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> =442 (poddruh lišky obecné)	Indie
Procyonidae (medvídkovití)	<i>Bassaricyon gabbii</i> (olingo šťhlý)	Kostarika
	<i>Bassariscus sumichrasti</i> (fret malý)	Kostarika
	<i>Nasua narica</i> =443 (nosál bělohuby)	Honduras
	<i>Nasua nasua solitara</i> (poddruh nosála červeného)	Uruguay
	<i>Potos flavus</i> (kynkažu)	Honduras
Mustelidae (lasicovití)	<i>Eira barbara</i> (hyrare, eira)	Honduras
	<i>Galictis vittata</i> =444 (grizon velký)	Kostarika
	<i>Martes flavigula</i> =445 (charza žlutohrdlá, kuna charsa)	Indie
	<i>Martes foina intermedia</i> (poddruh kuny skalní)	Indie
	<i>Mellivora capensis</i> (medojed kapský)	Ghana, Botswana
	<i>Mustela altaica</i> (lasice horská)	Indie
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (poddruh lasice hranostaj)	Indie
	<i>Mustela kathiah</i> (lasice žlutobřichá)	Indie
	<i>Mustela sibirica</i> (lasice)	Indie

	Seznam druhů patřících do přílohy č. 3	Země
Viverridae (cibetkovití)	<i>Arctitis binturong</i> (binturong)	Indie
	<i>Civettictis civetta</i> =446 (cibetka africká)	Botswana
	<i>Paguma larvata</i> (oviječ maskovaný, oviječ zakuklený)	Indie
	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (oviječ skvrnitý, oviječ malajský, musang)	Indie
	<i>Paradoxurus jerdoni</i> (oviječ tmavý)	Indie
	<i>Viverra civettina</i> =447 (cibetka skvrnitá)	Indie
	<i>Viverra zibetha</i> (cibetka asijská)	Indie
	<i>Viverricula indica</i> (cibetka)	Indie
	Herpestidae (promykovití)	<i>Herpestes javanicus auropunctata</i> =448 (promyka zlatá)
<i>Herpestes edwardsi</i> (mungo, promyka indická)		Indie
<i>Herpestes brachyurus fusca</i> =449 (promyka)		Indie
<i>Herpestes smithii</i> (promyka)		Indie
<i>Herpestes urva</i> (promyka krabová)		Indie
<i>Herpestes vitticollis</i> (promyka pruhovaná)		Indie
<i>Proteles cristatus</i> (hyena cibetkovitá, hyenka hřívnatá)		Botswana
<b>PINNIPEDIA (PLOUTVONOŽCI)</b>		
Odobenidae (mrožovití)	<i>Odoboaenus rosmarus</i> (mrož lední)	Kanada
<b>ARTIODACTYLA (SUDOKOPYTNÍCI)</b>		
Tragulidae (kančilovití)	<i>Hyemoschus aquaticus</i> (kančil vodní, kančil africký)	Ghana
Cervidae (jelenovití)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (jelen berberský - poddruh jelena evropského)	Tunisko
	<i>Mazama americana cerasina</i> (poddruh mazama červeného)	Guatemala
	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (poddruh jelence viržinského neboli jelence běloocasého)	Guatemala
	Bovidae (turovití)	<i>Antilope cervicapra</i> (antilopa jelení)
<i>Bubalus arnee</i> =450 (buvol arni, arni)		Nepál
<i>Damaliscus lunatus</i> (buvolec modrý)		Ghana
<i>Gazella cuvieri</i> (gazela atlaská, gazela edmi)		Tunisko
<i>Gazella dorcas</i> (gazela dorkas)		Tunisko
<i>Gazella leptoceros</i> (gazela písková)		Tunisko
<i>Tetracerus quadricornis</i> (antilopa čtyřrohá, čtyřrožec srnčí, chusinga)		Nepál
<i>Tragelaphus eurycerus</i> =451 (bongo lesní)		Ghana
<i>Tragelaphus spekei</i> (antilopa bahenní, lesoň bahenní, sitatunga)		Ghana
<b>AVES (PTÁCI)</b>		
<b>CICONIIFORMES (BRODIVÍ)</b>		
Ardeidae (volavkovití)	<i>Ardea goliath</i> (volavka obrovská, v.goliáš)	Ghana
	<i>Bubulcus ibis</i> =452 (volavka rusohlavá)	Ghana
	<i>Casmerodius albus</i> =453 (volavka bílá)	Ghana
	<i>Egretta garzetta</i> (volavka stříbřitá)	Ghana
Ciconiidae (čáповití)	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (čáp sedlatý)	Ghana
	<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (čáp marabu, marabu africký)	Ghana
Threskiornithidae (ibisovití)	<i>Bostrychia hagedash</i> =454 (ibis hagedaš)	Ghana
	<i>Bostrychia rara</i> =455 (ibis)	Ghana
	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (ibis posvátný)	Ghana
<b>ANSERIFORMES (VRUBOZOBI)</b>		
Anatidae (kachnovití)	<i>Alopochen aegyptiacus</i> (husice nilská)	Ghana

	Seznam druhů patřících do přílohy č. 3	Země
	<i>Anas acuta</i> (ostralka štíhlá)	Ghana
	<i>Anas capensis</i> (čírka kapská)	Ghana
	<i>Anas clypeata</i> =456 (lžičák pestrý)	Ghana
	<i>Anas crecca</i> (čírka obecná)	Ghana
	<i>Anas penelope</i> (hvízdák euroasijský)	Ghana
	<i>Anas querquedula</i> (čírka modrá)	Ghana
	<i>Aythya nyroca</i> =457 (polák malý)	Ghana
	<i>Cairina moschata</i> (pižmovka velká, kachna pižmová)	Honduras
	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (husička podzimní, kachna podzimní)	Honduras
	<i>Dendrocygna bicolor</i> =458 (husička dvoubarvá)	Ghana, Honduras
	<i>Dendrocygna viduata</i> (husička vdova, kachna vdova)	Ghana
	<i>Nettapus auritus</i> (kačenka běloboká)	Ghana
	<i>Plectropterus gambensis</i> (kachna ostruhatá)	Ghana
	<i>Pteronetta harilaubii</i> =459 (pižmovka (kachna konžská)	Ghana
FALCONIFORMES (DRAVCI)		
Cathartidae (kondorovití)	<i>Sarcoramphus papa</i> (kondor královský)	Honduras
GALLIFORMES (HRABAVÍ)		
Cracidae (hokovití)	<i>Crax alberti</i> (hoko modrozobý)	Kolumbie
	<i>Crax daubentoni</i> (hoko žlutolaločný)	Kolumbie
	<i>Crax globulosa</i> (hoko korunkatý)	Kolumbie
	<i>Crax rubra</i> (hoko černý)	Kolumbie, Kostarika, Guatemala, Honduras
	<i>Ortalis vetula</i> (guan hnědokřídlý, chachalaka hnědokřídla)	Guatemala, Honduras
	<i>Pauxi pauxi</i> =460 (hoko přílbový)	Kolumbie
	<i>Penelope purpurascens</i> (guan rezavobřichý)	Honduras
	<i>Penelopina nigra</i> (guan malý)	Guatemala
Phasianidae (bažantovití)	<i>Agelastes meleagrides</i> (perlička červenohlavá)	Ghana
	<i>Agriocharis ocellata</i> (krocán paví)	Guatemala
	<i>Arborophila charltonii</i> (koroptev)	Malajsie
	<i>Arborophila orientalis</i> =461 (koroptev)	Malajsie
	<i>Caloperdix oculea</i> (křepelka lesní)	Malajsie
	<i>Lophura erythrophthalma</i> (bažant červenolící)	Malajsie
	<i>Lophura ignita</i> (bažant ohnivý)	Malajsie
	<i>Melanoperdix nigra</i> (křepelka černá)	Malajsie
	<i>Polyplectron inopinatum</i> (bažant horský)	Malajsie
	<i>Rhizothera longirostris</i> (křepelka dlouhozobá)	Malajsie
	<i>Rollulus rouloul</i> (křepelka korunkatá, křepel korunkatý)	Malajsie
	<i>Tragopan satyra</i> (bažant satyr, satyr obecný)	Nepál
CHARADRIIFORMES (BAHŇÁCI)		
Burhinidae (dytíkovití)	<i>Burhinus bistriatus</i> (dytík)	Guatemala
COLUMBIFORMES (MĚKKOZOBÍ)		
Columbidae (holubovití)	<i>Columba guinea</i> (holub guinejský)	Ghana
	<i>Columba iriditorques</i> =462 (holub)	Ghana
	<i>Columba livia</i> (holub skalní)	Ghana
	<i>Columba mayeri</i> =463 (holub)	Mauritius
	<i>Columba uncinata</i> (holub)	Ghana
	<i>Oena capensis</i> (holoubek kapský)	Ghana
	<i>Streptopelia decipiens</i> (hrdlička)	Ghana

	Seznam druhů patřících do přílohy č. 3	Země
	<i>Streptopelia roseogrisea</i> (hrdlička chechtavá)	Ghana
	<i>Streptopelia semitorquata</i> (hrdlička)	Ghana
	<i>Streptopelia senegalensis</i> (hrdlička senegalská, h.palmová)	Ghana
	<i>Streptopelia turtur</i> (hrdlička divoká)	Ghana
	<i>Streptopelia vinacea</i> (hrdlička)	Ghana
	<i>Treron calva</i> =464 (treron, holub)	Ghana
	<i>Treron waalia</i> (treron, holub waalia)	Ghana
	<i>Turtur abyssinicus</i> (holoubek habešský)	Ghana
	<i>Turtur afer</i> (holoubek modroskrvnný)	Ghana
	<i>Turtur brehmeri</i> =465 (holoubek Brehmerův)	Ghana
	<i>Turtur tympanistria</i> =466 (holoubek tamburínský)	Ghana
PSITTACIFORMES (PAPOUŠCI)		
Psittacidae (papouškovití)	<i>Psittacula krameri</i> (alexader malý)	Ghana
CUCULIFORMES (KUKAČKY)		
Musophagidae (turakovití)	<i>Corythaeola cristata</i> (turako velký)	Ghana
	<i>Crinifer piscator</i> (turako, spárák)	Ghana
	<i>Musophaga violacea</i> (banánovec obecný)	Ghana
PICIFORMES (ŠPLHAVCI)		
Capitonidae (vousákovití)	<i>Semnornis ramphastinus</i> (vousák tukaní)	Kolumbie
Ramphastidae (tukanovití)	<i>Baillonius bailloni</i> (arasari zlatý)	Argentina
	<i>Pteroglossus castanotis</i> (arasari)	Argentina
	<i>Ramphastos dicolorus</i> (tukan pestrý)	Argentina
	<i>Selenidera maculirostris</i> (arasari (arassari) skvrnozobý)	Argentina
PASSERIFORMES (PĚVCI)		
Cotingidae (kotingovití)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (kotinga (vranucha) ozdobná)	Kolumbie
	<i>Cephalopterus penduliger</i> (kotinga, vranucha)	Kolumbie
Muscicapidae (lejskovití)	<i>Bebrornis rodericanus</i>	Mauritius
	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> =467	Mauritius
Fringillidae (pěnkavovití)	<i>Serinus canicapilus</i> =468 (zvonohlík)	Ghana
	<i>Serinus leucopygius</i> (zvonohlík šedý)	Ghana
	<i>Serinus mozambicus</i> (zvonohlík mozambický)	Ghana
Estrildidae (astrildovití)	<i>Amadina fasciata</i> (amadina páskovaná, amadina obojková)	Ghana
	<i>Amandava subflava</i> =469 (zlatoprška malá)	Ghana
	<i>Estrilda astrild</i> (astrild voskovaný)	Ghana
	<i>Estrilda caerulescens</i> (modroušek rudoocasý)	Ghana
	<i>Estrilda melpoda</i> (astrild oranžolící)	Ghana
	<i>Estrilda troglodytes</i> (astrild šedý)	Ghana
	<i>Lagonosticta rara</i> (amarant černobřichý)	Ghana
	<i>Lagonosticta rubricata</i> (amarant tmavý)	Ghana
	<i>Lagonosticta rufopicta</i> (amarant tečkovaný)	Ghana
	<i>Lagonosticta senegala</i> (amarant malý)	Ghana
	<i>Lagonosticta vinacea</i> =470 (amarant škraboškový)	Ghana
	<i>Lonchura bicolor</i> =471 (stračka dvoubarvá)	Ghana
	<i>Lonchura cantans</i> =472 (stříbrozobka zpěvná)	Ghana
	<i>Lonchura cucullata</i> =471 (stračka malá)	Ghana
	<i>Lonchura fringilloides</i> =471 (stračka velká)	Ghana
	<i>Mandingoa nitidula</i> =473 (vločkovník zelenohřbetý)	Ghana
	<i>Nesocharis capistrata</i> (oliváček bíločelý)	Ghana
	<i>Nigrita bicolor</i> (černoušek hnědoprsý)	Ghana
	<i>Nigrita canicapilla</i> (černoušek šedohřbetý)	Ghana
	<i>Nigrita fusconota</i> (černoušek pláštíkový)	Ghana

	Seznam druhů patřících do přílohy č. 3	Země
	<i>Nigrita luteifrons</i> (černoušek žlutočelý)	Ghana
	<i>Ortygospiza atricollis</i> (astrild černohrdlý, a.křepelčí)	Ghana
	<i>Parmoptila rubrifrons</i> =474 (astrild mravenčí)	Ghana
	<i>Pholidornis rushiae</i> (astrild)	Ghana
	<i>Pyrenestes ostrinus</i> =475 (rudoušek černobřichý)	Ghana
	<i>Pytilia hypogrammica</i> (astrild rudočelý, astrild červenočelý)	Ghana
	<i>Pytilia phoenicoptera</i> (astrild rudokřídlý)	Ghana
	<i>Spermophaga haematina</i> (louskáček červenoprký)	Ghana
	<i>(Uraeginthus bengalus</i> =476 (motýlek rudouchý)	Ghana
Ploceidae (snovačovití)	<i>Amblyospiza albifrons</i> (snovač bělozobý)	Ghana
	<i>Anaplectes rubriceps</i> =477 (snovač)	Ghana
	<i>Anomalospiza imberbis</i> (snovač)	Ghana
	<i>Bubalornis albirostris</i> (snovač)	Ghana
	<i>Euplectes afer</i> (snovač Napoleonův)	Ghana
	<i>Euplectes ardens</i> =478 (snovač)	Ghana
	<i>Euplectes franciscanus</i> =479 (snovač oranžový)	Ghana
	<i>Euplectes hordeaceus</i> (snovač)	Ghana
	<i>Euplectes macrourus</i> =480 (snovač žlutoramenný)	Ghana
	<i>Malimbus cassini</i> (snovač)	Ghana
	<i>Malimbus malimbicus</i> (snovač)	Ghana
	<i>Malimbus nitens</i> (snovač)	Ghana
	<i>Malimbus rubricollis</i> (snovač)	Ghana
	<i>Malimbus scutatus</i> (snovač)	Ghana
	<i>Pachypantes superciliosus</i> =481 (snovač)	Ghana
	<i>Passer griseus</i> (vrabec šedohlavý)	Ghana
	<i>Petronia dentata</i> (vrabec bušový)	Ghana
	<i>Plocepasser superciliosus</i> (snovač)	Ghana
	<i>Ploceus albinucha</i> (snovač)	Ghana
	<i>Ploceus aurantius</i> (snovač)	Ghana
	<i>Ploceus cucullatus</i> =482 (snovač černohlavý)	Ghana
	<i>Ploceus heuglini</i> (snovač)	Ghana
	<i>Ploceus luteolus</i> =483 (snovač malý)	Ghana
	<i>Ploceus melanocephalus</i> =484 (snovač)	Ghana
	<i>Ploceus nigerrimus</i> (snovač černý)	Ghana
	<i>Ploceus nigricollis</i> (snovač)	Ghana
	<i>Ploceus pelzelni</i> (snovač)	Ghana
	<i>Ploceus preussi</i> (snovač)	Ghana
	<i>Ploceus tricolor</i> (snovač)	Ghana
	<i>Ploceus vitellinus</i> (snovač)	Ghana
	<i>Quelea erythroptis</i> (snovač červenohlavý)	Ghana
	<i>Sporopipes frontalis</i> (astrildovec uzdičkový)	Ghana
	<i>Vidua chalybeata</i> =486 (vdovka)	Ghana
	<i>Vidua interjecta</i> (vdovka)	Ghana
	<i>Vidua larvaticola</i> (vdovka)	Ghana
	<i>Vidua macroura</i> (vdovka černobílá)	Ghana
	<i>Vidua orientalis</i> =487 (vdovka rajská)	Ghana
	<i>Vidua raricola</i> (vdovka)	Ghana
	<i>Vidua togoensis</i> (vdovka)	Ghana
	<i>Vidua wilsoni</i> (vdovka)	Ghana
Sturnidae (špačkovití)	<i>Gracula religiosa</i> (loskuták beo, beo posvátný)	Thajsko
<u>REPTILIA (PLAZI)</u>		
TESTUDINATA (ŽELVY)		
Trionychidae (kožnatkovití)	<i>Trionyx triunguis</i> (kožnatka)	Ghana

	Seznam druhů patřících do přílohy č. 3	Země
Pelomedusidae (terekovití)	<i>Pelomedusa subrufa</i> (terečka africká)	Ghana
	<i>Pelusios adansonii</i> (terečka)	Ghana
	<i>Pelusios castaneus</i> (terečka hnědá)	Ghana
	<i>Pelusios gabonensis</i> =488 (terečka východoafrická)	Ghana
	<i>Pelusios niger</i> (terečka černá)	Ghana
SERPENTES (HADI)		
Colubridae (užovkovití)	<i>Atretium schistosum</i> (užovka)	Indie
	<i>Cerberus rhynchops</i>	Indie
	<i>Xenochropis piscator</i> =489 (užovka)	Indie
Elapidae (korálovcovití)	<i>Micrurus diastema</i> (korálovec)	Honduras
	<i>Micrurus nigrocinctus</i> (korálovec)	Honduras
Viperidae (zmijovití)	<i>Agkistrodon bilineatus</i> (ploskolebec)	Honduras
	<i>Bothrops asper</i> (křovák, křovinář)	Honduras
	<i>Bothrops nasutus</i> (křovák, křovinář)	Honduras
	<i>Bothrops nummifer</i> (křovák, křovinář)	Honduras
	<i>Bothrops ophryomegas</i> (křovák, křovinář)	Honduras
	<i>Bothrops schlegelii</i> (křovák, křovinář)	Honduras
	<i>Crotalus durissus</i> (chřestýš)	Honduras
	<i>Vipera russellii</i> (zmije řetízková)	Indie
<b>FLORA (FLÓRA – ROSTLINY)</b>		
GNETACEAE (LIÁNOVCOVITÉ)	<i>Gnetum montanum</i> # 1 (Liánovec horský)	Nepál
MAGNOLIACEAE (ŠÁCHOLANOVITÉ)	<i>Talauma hodgsonii</i> # 1	Nepál
MELIACEAE	<i>Swietenia macrophylla</i> +218 # 5 (mahagon brazilský)	Kostarika
PAPAVERACEAE (MAKOVITÉ)	<i>Meconopsis regia</i> # 1	Nepál
PODOCARPACEAE (PODOKARPOVITÉ)	<i>Podocarpus neriifolius</i> # 1	Nepál
TETRACENTRACEAE	<i>Tetracentron sinense</i> # 1	Nepál

## Vysvětlivky k příloze č. 3

1. Směrodatné jsou pouze vědecké ("latinské") názvy druhů a ostatních taxonů. České názvy a odkazy na taxony vyšší než druh jsou pouze pro informační a klasifikační účely.

2. Znaménko "+" s číslicí umístěnou za jménem druhu znamená, že do přílohy 3 jsou zařazeny geograficky oddělené populace onoho druhu:

+218 Všechny populace tohoto druhu v Amerikách (Severní i Jižní)

3. Znaménko rovnítko (=) s číslicí umístěnou za jménem druhu znamená, že jméno tohoto druhu je třeba interpretovat následujícím způsobem:

- =438 Zahrnuje synonymum *Tamandua mexicana*.
- =439 Zahrnuje synonymum *Cabassous gymmurus*.
- =440 Zahrnuje rodové synonymum *Coendu*.
- =441 Zahrnuje rodové synonymum *Cuniculus*.
- =442 Zahrnuje synonymum *Vulpes vulpes leucopus*.
- =443 Původně zahrnut jako *Nasua nasua*.
- =444 Zahrnuje synonymum *Galictis allamandi*.
- =445 Zahrnuje synonymum *Martes gwatkinsi*.
- =446 Zahrnuje rodové synonymum *Viverra*.
- =447 Původně zahrnut jako *Viverra megaspila*.
- =448 Původně zahrnut jako *Herpestes auro-punctatus*.
- =449 Původně zahrnut jako *Herpestes fuscus*.
- =450 Původně zahrnut jako *Bubalus bubalis* (domestikovaná forma).
- =451 Označovaný též jako *Boocercus eurycerus*; zahrnuje rodové synonymum *Taurotragus*.
- =452 Označovaný též jako *Ardeola ibis*.
- =453 Označovaný též jako *Egretta alba*.
- =454 Označovaný též jako *Hagedashia hagedash*.
- =455 Označovaný též jako *Lampribus rara*.
- =456 Označovaný též jako *Spatula clypeata*.
- =457 Označovaný též jako *Nyroca nyroca*.
- =458 Zahrnuje synonymum *Dendrocygna fulva*.
- =459 Označovaný též jako *Cairina hartlaubii*.
- =460 Označovaný též jako *Crax pauxi*.
- =461 Označovaný též jako *Arborophila brunneopectus* (část).
- =462 Označovaný též jako *Turturoena iriditorques*; původně zařazen jako *Columba malherbii* (část).
- =463 Označovaný též jako *Nesoenas mayeri*.
- =464 Původně zařazen jako *Treron australis* (část).
- =465 Označovaný též jako *Calopelia brehmeri*; zahrnuje synonymum *Calopelia puella*.
- =466 Označovaný též jako *Tympanistria tympanistria*.
- =467 Označovaný též jako *Tchitrea bourbonnensis*.
- =468 Původně zařazen jako *Serinus gularis* (část).
- =469 Označovaný též jako *Estrilda subflava* nebo *Sporaeginthus subflavus*.
- =470 Označovaný též jako *Lagonosticta larvata* (část).
- =471 Zahrnuje rodové synonymum *Spermestes*.
- =472 Označovaný též jako *Euodice cantans*, původně zahrnut jako *Lonchura malabarica* (z části).
- =473 Označovaný též jako *Hypargos nitidulus*.
- =474 Zahrnuje synonymum *Parmoptila woodhousei* (část).
- =475 Zahrnuje synonyma *Pyrenestes frommi* a *Pyrenestes rothschildi*.
- =476 Označovaný též jako *Estrilda bengala*.
- =477 Označovaný též jako *Malimbus rubriceps* nebo jako *Anaplectes melanotis*.
- =478 Označovaný též jako *Coliuspasser ardens*.
- =479 Původně zahrnuto jako *Euplectes orix* (část).
- =480 Označovaný též jako *Coliuspasser macrourus*.
- =481 Označovaný též jako *Ploceus superciliosus*.
- =482 Zahrnuje synonymum *Ploceus nigriceps*.
- =483 Označovaný též jako *Sitagra luteola*.
- =484 Označovaný též jako *Sitagra melanocephala*.
- =485 Původně zahrnut jako *Ploceus velatus*.

- =486 Označovaný též jako *Hypochoera chalybeata*; zahrnuje synonyma *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* a *Vidua ultramarina*.
- =487 Původně zahrnut jako *Vidua paradisea* (část).
- =488 Označovaný též jako *Pelusios subniger*.
- =489 Původně zahrnut v rodu *Natrix*.

4. Jména zemí umístěná za jménem druhu jsou jména těch států vázaných mezinárodní umlouvou<sup>1)</sup>, které navrhly zařazení onoho druhu do přílohy 3.

5. V souladu se zákonem znaménko “#” s číslicí umístěnou za jménem druhu z přílohy 3. označuje části, které jsou specifikovány níže:

#1 Označuje všechny zřetelně rozpoznatelné části a s výjimkou:

- a) semen, spor a pylových zrn (včetně pollinií) a
- b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevných nebo tekutých médiích a převážených ve sterilních kontejnerech.

#5 Označuje nařezané klády, řezivo a dýhy.