

**"Léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění  
a výše úhrad jednotlivých léčivých látek"**

**ODDÍL B**

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.				
1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,88	
64958	ZYMAFLUOR 1/4MG	tbl 200x0.55mg	NCH	CH			
56281	ZYMAFLUOR 1/4MG	tbl 400x0.55mg	NCH	CH			
2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.				H
2.1	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	7,48	
2.2	A01AB03	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70	H
3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.				L/DER,STO,ORL
3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	13,69	L/DER,STO,ORL
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,68	L/DER,STO,ORL
4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,54	
00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA	tbl 50x500mg	SLO	SK			
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,54	
4.3	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,54	
4.4	A02AD01	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (obvyklé kombinace solí – tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,54	
4.5	A02AD04	hydrotalcit (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,54	
4.6	A02AD04	hydrotalcit (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,54	
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,05	
64926	LOCK-2	tbl obd 100x200mg	CAI	IND			
5.2	A02BA02	ranitidin nad 75 miligramů do 150 miligramů včetně v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,05	
80541	RANITIN 150	tbl obd 100x150mg	TRT	IND			
56514	ULRAN 150	tbl obd 20x150mg	KRK	SLO			
45321	RANISAN	tbl obd 500x150mg	PMP	CZ			
12346	HISTAC 150	tbl obd 20x150mg	RXY	IND			
96056	RANISAN	tbl obd 30x150mg	PMP	CZ			
02777	RANITIN 150	tbl obd 30x150mg	TRT	IND			

91280	RANITAL 150MG	tbl obd 30x150mg	LEK	SLO	
5.3	A02BA02	ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletě	p.o.	0.30 GM	3,85
76477	RANITAL 300MG	tbl obd 30x300mg	LEK	SLO	
02729	RANITIN 300	tbl obd 30x300mg	TRT	IND	
12347	HISTAC 300	tbl obd 10x300mg	RXY	IND	
56515	ULRAN 300	tbl obd 30x300mg	KRK	SLO	
80542	RANITIN 300	tbl obd 100x300mg	TRT	IND	
5.4	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletě	p.o.	40 MG	4,05
59595	FAMOSAN 20MG	tbl obd 50x20mg	PMP	CZ	
96193	FAMOSAN	tbl obd 20x20mg	PMP	CZ	
66194	FAMOTIDIN 20-SL	tbl obd 30x20mg	SLO	SK	
75832	APO-FAMOTIDINE 20MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x20mg	APT	CND	
47262	FAMOSAN 20MG	tbl obd 500x20mg	PMP	CZ	
80537	QUAMATEL 20MG	tbl obd 28x20mg	GED	H	
94207	ULFAMID 20	tbl 20x20mg	KRK	SLO	
5.5	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40 MG	3,85
83206	FAMOSAN	tbl obd 10x40mg	PMP	CZ	
96194	FAMOSAN	tbl obd 20x40mg	PMP	CZ	
80629	QUAMATEL 40MG	tbl obd 28x40mg	GED	H	
10769	FAMOTIDIN 40-SL	tbl obd 100x40mg	SLO	SK	
59596	FAMOSAN 40MG	tbl obd 50x40mg	PMP	CZ	
67537	ULCERAN 40	tbl obd 30x40mg	MOE	CY	
80538	QUAMATEL 40MG	tbl obd 14x40mg	GED	H	
66193	FAMOTIDIN 40-SL	tbl obd 10x40mg	SLO	SK	
98035	ULFAMID 40	tbl 10x40mg	KRK	SLO	
67536	ULCERAN 40	tbl obd 10x40mg	MOE	CY	
47263	FAMOSAN 40MG	tbl obd 500x40mg	PMP	CZ	
75836	APO-FAMOTIDINE 40MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x40mg	APT	CND	
67539	ULCERAN 40	tbl obd 500x40mg	MOE	CY	
5.6	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30 GM	4,05
5.7	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15 GM	4,05
5.8	A02BA07	ranitidin bismut citrát	p.o.	0.8 GM	30,01
6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	Parent.	H	
6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80 GM	32,06 H
6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30 GM	68,43 H
6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40 MG	68,43 H
7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.	Z	
7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80 MG	47,36 Z
8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.	L/GIT,INT	
8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20 MG	19,10
57408	HELICID 10	cps 28x10mg	LEX	CZ	

53974	HELICID 10	cps 14x10mg	LEX	CZ			
8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	10,20	
59897	HELICID 20	cps 28x20mg	LEX	CZ			
70933	ORTANOL	cps 28x20mg	LEK	SLO			
12507	GASEC-20	cps 14x20mg	MHA	CH			
58226	OMEPRAZOL-E	cps ent 28x20mg	EGI	H			
53346	GASEC-20	cps 28x20mg	MHA	CH			
60160	ULTOP	cps 14x20mg	KRK	SLO			
58225	OMEPRAZOL-E	cps ent 14x20mg	EGI	H			
75166	ORTANOL	cps 14x20mg	LEK	SLO			
03076	LOMAC	cps 28x20mg	CIA	IND			
03077	LOMAC	cps 56x20mg	CIA	IND			
75974	LOMAC	cps 14x20mg	CIA	IND			
56500	HELICID 20	cps 14x20mg	LEX	CZ			
8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	10,20	
8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	10,20	
8.5	A02BC05	esomeprazol (do 20mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	12,00	L/GIT,INT
8.6	A02BC05	esomeprazol (nad 20mg v jedné dávce )	p.o.	20	MG	6,67	L/GIT,INT
9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	Parent.	H			
9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	170,00	H
31739	HELICID 40 INF	Inf plv sol1x40mg	LEX	CZ			
9.2	A02BC02	pantoprazol	parent.	40	MG	170,00	H
10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.				
10.1	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	10,46	
91217	VENTER	tbl 50x1gm	KRK	SLO			
10.2	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,55	
10.3	A02BX05	zásaditý citronan bismutitý	p.o.	0.48	GM	23,07	
10.4	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,29	
11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	Parent.	H			
11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	105,58	H
12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.				
12.1	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	4,94	
12.2	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	4,94	
12.3	A03AX13	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50	GM	10,91	
91846	CEOLAT	ctb 20x80mg	SVP	D			

12.4	A03AX13	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50	GM	18,85	
55950	SAB SIMPLEX						
		sus 50x15ml(sacky)				PDA	D
93500	SAB SIMPLEX						
		sus 1x30ml				PDA	D
12.5	A03AX58	alverin (kombinace se silikony)	p.o.	0.18	GM	7,90	
13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.				
13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,30	
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0.12	GM	12,42	
13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,30	
13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	12,42	
12528	SPASMEX 15						
		tbl 50x15mg				PFL	D
12527	SPASMEX 15						
		tbl 30x15mg				PFL	D
12525	SPASMEX 5						
		tbl 30x5mg				PFL	D
14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.				
14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0.1	GM	0,68	
14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0.1	GM	4,94	
46628	NO-SPA FORTE						
		tbl 20x80mg				CHN	H
46627	NO-SPA FORTE						
		tbl 10x80mg				CHN	H
02551	NO-SPA						
		tbl 20x40mg				CHN	H
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.				
15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0.1	GM	17,94	
03576	PAPAVERIN SPOFA						
		inj 10x2ml/60mg				SPX	CZ
15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0.1	GM	25,32	
59649	NO-SPA						
		inj 5x4ml/80mg				CHN	H
16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.				
16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1.5	MG	0,49	
17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				
17.1	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	15,15	
17.2	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	7,92	
00394	ATROPIN BIOTIKA 1MG						
		inj 10x1ml/1mg				HBS	SK
18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.				
18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,10	
01317	BUSCOPAN						
		drg 20x10mg				BOE	D

19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.				
19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	14,66	
20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.				
20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	37,62	
98169	BUSCOPAN	inj 5x1 ml/20mg	BOE	E			
21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.				
21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,96	
21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	4,11	
88708	ALGIFEN	tbl 20	LEX	CZ			
21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	5,82	
91981	ALGIFEN	Gtt 1x10ml 500mg/ml	IVX	CZ			
22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.				
22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	13,48	
91517	ALGIFEN	sup 5	LEX	CZ			
23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.				
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	46,00	
88709	ALGIFEN	inj 5x5ml	HBS	SK			
24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.				
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	12,72	
91261	SPASMOPAN	sup 5	LEX	CZ			
25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.				L/GIT,INT,PDD,PSY
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	26,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	22,50	L/GIT,INT,PDD,PSY
25.3	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy) s obsahem 1 mg v 1 ml	p.o.	30	MG	57,39	L/GIT,INT,PDD,PSY
93393	PREPULSID	sus 1x100ml	JAN	B			
25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy dělené - sáčky)	p.o.	30	MG	26,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.				
26.1	A03FA01	metoclopramid hydrochlorid	p.o.	30	MG	4,15	
56694	MCP HEXAL 10	tbl 20x10mg	FST	D			
56695	MCP HEXAL 10	tbl 50x10mg	FST	D			

56696	MCP HEXAL 10	tbl 100x10mg	FST	D
56698	MCP HEXAL KAPKY	gtt 1x100ml/400mg	WPH	D
03376	CERUCAL	tbl 50x10mg	VAD	D
93104	DEGAN	tbl 40x10mg	LEK	SLO

26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	4,15	
------	---------	------------	------	----	----	------	--

26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	4,15	
------	---------	-----------	------	------	----	------	--

26.4	A03FA	itoprid	p.o.	0.15	GM	28,00	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	-------	---------	------	------	----	-------	-------------------

26.5	A03AE02	tegaserod	p.o.	12	MG	30,00	
------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

27	A03FA	prokinetika					p.rect.
----	-------	-------------	--	--	--	--	---------

27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	41,50	
------	---------	---------------	---------	----	----	-------	--

27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	47,57	
------	---------	----------	---------	----	----	-------	--

64695	PREPULSID	sup 6x30mg	CIL	CH
-------	-----------	------------	-----	----

27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	41,50	
------	---------	------------	---------	------	----	-------	--

28	A03FA	prokinetika					parent.
----	-------	-------------	--	--	--	--	---------

28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	21,10	O
------	---------	---------------	---------	----	----	-------	---

93105	DEGAN	inj 50x2ml/10mg	LEK	SLO
-------	-------	-----------------	-----	-----

28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,47	O
------	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů					p.o.
----	-------	---	--	--	--	--	------

29.1	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	743,70	X
------	---------	---	------	----	----	--------	---

04004	EMETRON 4MG	por tbl flm 10x4mg	GED	H
84794	EMESET- 4	tbl obd 10x6x4mg	CIA	IND
57531	ZOFRAN 4MG	tbl obd 10x4mg	GWE	GB
84744	EMESET- 4	tbl obd 1x6x4mg	CIA	IND

29.2	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	551,25	X
------	---------	---	------	----	----	--------	---

57532	ZOFRAN 8MG	tbl obd 10x8mg	GWE	GB
04005	EMETRON 8MG	por tbl flm 10x8mg	GED	H
84793	EMESET- 8	tbl obd 10x6x8mg	CIA	IND
84443	EMESET- 8	tbl obd 1x6x8mg	CIA	IND

29.3	A04AA01	ondansetron (pevné rychle rozpustné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	850,00	X
------	---------	--	------	----	----	--------	---

53485	ZOFRAN ZYDIS 4MG	tbl sol 10x4mg	GOW	GB
58080	ZOFRAN ZYDIS 4MG	tbl sol 10x4mg	RPS	GB

29.4	A04AA01	ondansetron (pevné rychle rozpustné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	630,00	X
------	---------	--	------	----	----	--------	---

53486	ZOFRAN ZYDIS 8MG	tbl sol 10x8mg	GOW	GB
58204	ZOFRAN ZYDIS 4MG	tbl sol 10x4mg	RPS	GB

29.5	A04AA01	ondansetron (tekuté lékové formy)	p.o.	16	MG	838,50	X
29.6	A04AA01	ondansetron (léková forma čípků)	p.rect.	16	MG	774,65	X
56742	ZOFRAN	sup 1x16mg	GWE	F			
29.7	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	551,25	X
29.8	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	551,25	X
29.9	A04AA04	dolasetron	p.o.	200	MG	551,25	X
30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	parent.				X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1193,95	X
04002	EMETRON 4MG	inj sol 5x2ml/4mg	GED	H			
84441	EMESET	inj 5x2ml/4mg	CIA	IND			
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1003,40	X
04003	EMETRON 8MG	inj sol 5x4ml/8mg	GED	H			
84442	EMESET	inj 5x4ml/8mg	CIA	IND			
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	658,70	X
30.4	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1133,60	X
30.5	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	658,70	X
30.6	A04AA04	dolasetron	parent.	100	MG	658,70	X
31	A04AD	různá antiemetika	p.o.				
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	3,31	
88321	MEDRIN	tbl 20x25mg	LEX	CZ			
31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,31	
32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.				
32.1	A04AD01	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,38	
33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.				L/GIT,INF
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,46	L/GIT,INF
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	24,89	L/GIT,INF
91017	URSOFALK	cps 100x250mg	FAK	D			
34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.				
34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)	p.o.	3	DF	2,32	
00146	FEBICHOL	cps 50x100mg	SLO	SK			
34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,96	

97881	ISOCHOL (BLISTR 3X10)	drg 30x400mg	LEX	CZ
-------	-----------------------	--------------	-----	----

35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.			
----	-------	-------------------------	------	--	--	--

35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	11,73
------	-------	---------------------------------------	------	---	----	-------

35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	5,71
------	-------	---	------	------	----	------

35.3	A05BA03	silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	5,71
------	---------	---	------	------	----	------

76762	SILYMARIN AL 50	drg 30x50mg	APA	D
-------	-----------------	-------------	-----	---

35.4	A05BA03	silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.21	GM	4,40
------	---------	---------------------------------------	------	------	----	------

36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.			H
----	-------	-------------------------	---------	--	--	---

36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	42,98	H
------	-------	---------------------------------------	---------	---	----	-------	---

92325	ESSENTIALE N	inj 5x5ml	NAT	D
-------	--------------	-----------	-----	---

36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2359,75	H
------	---------	-----------	---------	------	----	---------	---

31341	LEGALON SIL	inj sic 4x350mg	MAU	D
-------	-------------	-----------------	-----	---

37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.			L/GIT,INT,GER
----	------	---	---------------	--	--	---------------

37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	242,70
------	---------	--	------	---	----	--------

37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,24	L/GIT,INT,GER, PDD,CHI
------	---------	-----------	------	-----	----	------	------------------------

37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,71	L/GIT,INT,GER, CHI
------	---------	----------	------	----	----	------	--------------------

37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	174,01
------	---------	--	---------	---	----	--------

92489	YAL	sol 10x67.5ml	TRM	D
-------	-----	---------------	-----	---

38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.			
----	-------	------------------------------	------	--	--	--

38.1	A07AA01	neomycin	p.o.	5	GM	609,91	H
------	---------	----------	------	---	----	--------	---

38.2	A07AA02	nystatin	p.o.	1.5	MU	5,96
------	---------	----------	------	-----	----	------

38.3	A07AA03	natamycin	p.o.	0.3	GM	41,01
------	---------	-----------	------	-----	----	-------

38.4	A07AA11	rifaximin	p.o.	0.8	GM	75,00	P
------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---

Přípravek je indikován k použití u:

- 1) hepatální encefalopatie
- 2) profylaxe v kolorektální chirurgii
- 3) pseudomembranosní kolitidě
- 4) bakteriálních infekcí provázejících nespecifická zánětlivá onemocnění střev (Crohnovy choroby a ulcerosní colitidy) citlivých na rifaximin.
- 5) prokázané divertikulitidě tráčníku, citlivé na rifaximin

39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.			
----	-------	--	---------------	--	--	--

39.1	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	250,00	L/GIT,INT
------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----------

39.2	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	108,80	P
------	---------	-----------	------	---	----	--------	---



Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.

64786	BUDENOFALK	cps ent 50x3mg	FAK	D
64787	BUDENOFALK	cps ent 100x3mg	FAK	D

39.3	A07EB01	natrium kromoglykát	p.o.	800	MG	73,58	P
------	---------	---------------------	------	-----	----	-------	---

Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.

93797	NALCROM	cps 100x100mg	FIS	GB
-------	---------	---------------	-----	----

40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.	L/GIT,INT
----	-------	--	------	-----------

40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	17,21	L/GIT,INT,REV
------	---------	--------------	------	---	----	-------	---------------

72968	SALAZOPYRIN EN	tbl 100x500mg	KBP	S
02159	SULFASALAZIN K	tbl obd 50x500mg	KRK	SLO
04304	SULFASALAZIN K-EN	tbl ent 100x500mg	KRK	SLO

40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	25,14	L/GIT,INT
------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	-----------

75567	SALOFALK 500	tblobd ent100x500mg	FAK	D
45835	SALOFALK 250	tbl ent 50x250mg	FAK	D
93235	SALOFALK 250	tbl ent 100x250mg	FAK	D

40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	44,12	P
------	---------	---	------	-----	----	-------	---

Mesalazin per os – tablety s řízeným uvolňováním:

Je aminosalicylátem první volby při idiopatickém střevním zánětu (Crohnově nemoci) postihující horní části trávicího traktu, tenké střevo a přilehlé části tlustého střeva (ileokolitida). Není aminosalicylátem první volby při lokalizaci idiopatického střevního zánětu v tračníku, zde je indikován až při selhání ostatních aminosalicylátů.

41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.	L/GIT,INT
----	-------	--	---------	-----------

41.1	A07EC02	mesalazin (enm.)	p.rect.	1.5	GM	71,57	L/GIT
------	---------	------------------	---------	-----	----	-------	-------

93770	SALOFALK 4GM	enm 7x60ml/4gm	FAK	D
-------	--------------	----------------	-----	---

41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	131,41	L/GIT
------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	--------	-------

93238	SALOFALK 250	sup 10x250mg	FAK	D
93239	SALOFALK 250	sup 30x250mg	FAK	D

41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	105,98	L/GIT
------	---------	------------------------------	---------	-----	----	--------	-------

75569	SALOFALK 500	sup 30x500mg	FAK	D
75568	SALOFALK 500	sup 10x500mg	FAK	D

42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	L/PDD,GIT,GER
----	-------	------------------------------	------	---------------

42.1	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou, tekuté lékové formy	p.o.	2	ML	3,61	L/PDD,GIT,GER
------	---------	---	------	---	----	------	---------------

09159	HYLAK FORTE	gtt 1x100ml	MCK	D
09158	HYLAK FORTE	gtt 1x30ml	MCK	D

42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou, pevné lékové formy	p.o.	4	DF	3,86	L/PDD,GIT,GER
------	---------	--	------	---	----	------	---------------

42.3	A07FA02	saccharomyces boulardii sicatus	p.o.	1	DF	5,50	P
------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	---

Přípravek je indikován k léčbě infekčních průjmů, k profylaxi a léčbě průjmů u pacientů živených gastrickou nebo enterální výživou pomocí sondy. Nelze jej předepisovat (a hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění) pro profylaxi a léčbu cestovatelských průjmů.

42.4	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), lékové formy tobolek	p.o.	2	DF	25,14	P
------	-------	---	------	---	----	-------	---

Přípravek je indikován k udržovací léčbě u nespecifických střevních zánětů.

42.5	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli), tekuté lékové formy	p.o.	1	DF	43,99	L/PDD
------	-------	--	------	---	----	-------	-------

42.6	A07BC05	diosmectit (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,86	L/PDD
------	---------	-------------------------	------	---	----	------	-------

43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.				
----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.

43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	U	1,03	
------	-------	---	------	------	---	------	--

04139	PANZYNORM FORTE	drg 30	KRK	SLO
-------	-----------------	--------	-----	-----

43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	8,80	P
------	-------	------------------------	------	---	----	------	---

43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 U v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	U	1,47	
------	---------	--	------	------	---	------	--

43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 U včetně v jedné tabletě)	p.o.	5000	U	1,45	
------	---------	---	------	------	---	------	--

21362	PANGROL 400	tbl obd 48	BCE	D
56167	PANGROL 20000	tbl obd 50	BCE	D

43.5	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 U včetně v jedné tabletě) – formy mikropelet	p.o.	5000	U	1,90	
------	---------	--	------	------	---	------	--

43.6	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 U v jedné tabletě)	p.o.	5000	U	1,61	
------	---------	--	------	------	---	------	--

44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.				
----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,79	
------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

45	A10A	insuliny (rozpuštěné humánní)	parent.			L/DIA	
----	------	-------------------------------	---------	--	--	-------	--

45.1	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridge	parent.	40	U	25,40	L/DIA
------	---------	--	---------	----	---	-------	-------

45.2	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující, lahv.	parent.	40	U	18,85	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

40876	INSULIN-HM R	inj 1x10ml/1ku	LEX	CZ
-------	--------------	----------------	-----	----

45.3	A10AB01	insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pump	parent.	40	U	27,96	L/DIA
------	---------	--	---------	----	---	-------	-------

76316	VELOSULIN HM 100UT/ML	inj 1x10ml/1ku	NOO	DK
-------	-----------------------	----------------	-----	----

45.4	A10AB04	insulin-lispro krátce působící, lahv.	parent.	40	U	28,28	L/DIA
------	---------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

45.5	A10AB04	insulin-lispro krátce působící, cartridge 100U/ML	parent.	40	U	30,49	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

45.6	A10AB05	insulin-aspart krátce působící, lahv.	parent.	40	U	28,28	L/DIA
------	---------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

45.7	A10AB05	insulin-aspart krátce působící, cartridge 100U/ML	parent.	40	U	30,49	L/DIA
------	---------	---	---------	----	---	-------	-------

46	A10A	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.			
46.1	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující - lahv.	parent.	40	U	16,52
83725		INSULIN-MONO N		inj 1x10ml/400ut		LEX CZ
42366		HYPURIN PORCINE NEUTRAL		inj 1x10ml/1ku		CBF GB
46.2	A10AB03	insulin vepřový rychle účinkující - cartridge	parent.	40	U	25,40 L/DIA
47	A10A	insuliny (suspenní humánní)	parent.			L/DIA
47.1	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	25,40 L/DIA
47.2	A10AC01	insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.	parent.	40	U	18,85 L/DIA
40875		INSULIN-HM NPH		inj 1x10ml/1ku		LEX CZ
47.3	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridge	parent.	40	U	25,40 L/DIA
47.4	A10AD01	insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.	parent.	40	U	18,85 L/DIA
40878		INSULIN-HM MIX 30		inj 1x10ml/1ku		LEX CZ
47.5	A10AE01	insulin lidský dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	18,85 L/DIA
48	A10A	insuliny (suspenní monokomponentní)	parent.			
48.1	A10AC03	insulin vepřový středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66
48.2	A10AC30	insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkující	parent.	40	U	12,66
83727		INSULIN-MONO ID		inj 1x10ml/400ut		LEX CZ
83726		INSULIN-MONO D		inj 1x10ml/400ut		LEX CZ
48.3	A10AE30	insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkující	parent.	40	U	12,66
48.4	A10AC02	insulin hovězí středně dlouze účinkující - lahv.	parent.	40	U	12,66
42368		HYPURIN BOVINE ISOPHANE		inj 1x10ml/1ku		CBF GB
48.5	A10AC02	insulin hovězí středně dlouze účinkující - cartridge	parent.	40	U	21,60 L/DIA
48.6	A10AE02	insulin hovězí dlouhodobě účinkující - lahv.	parent.	40	U	12,46
42370		HYPURIN BOVINE PROT.ZINC.SULF.		inj 1x10ml/1000ut		CBF GB
49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.			
49.1	A10BA02	metformin hydrochlorid	p.o.	2	GM	7,00
06657		METFIREX 850 MG		por tbl flm60x850mg		CHN H
41506		METFIREX 850 MG		por tblflm 120x850mg		CHN H
41507		METFIREX 500 MG		por tblflm 120x500mg		CHN H
68349		GLUFORMIN		tbl obd 30x850mg		PLI CHO
58123		DIAPHAGE 850		por tblflm 100x850mg		SVS CZ
53961		METFORMIN 850 LECIVA		tbl obd 50x850mg		LEX CZ
92478		GLUCOPHAGE 850MG		tbl obd 100x850mg		LIP F
53960		METFORMIN 500 LECIVA		tbl obd 100x500mg		LEX CZ

58125	DIAPHAGE 500	por tblflm 50x500mg	SVS	CZ
64642	ADIMET	tbl obd 120x850mg	MCK	D
06668	METFIREX 500 MG	por tbl flm60x500mg	CHN	H
58124	DIAPHAGE 500	por tblflm 100x500mg	SVS	CZ
58121	DIAPHAGE 850	por tblflm 30x850mg	SVS	CZ
30294	ADIMET	tbl obd 60x850mg	MCK	D
56504	SIOFOR 850	tbl obd 60x850mg	BCE	D
56503	SIOFOR 500	tbl obd 60x500mg	BCE	D
58126	DIAPHAGE 500	por tblflm 30x500mg	SVS	CZ
05643	METFORMIN 850 LÉČIVA	tbl obd 100x850mg	LEX	CZ
31957	GLUFORMIN	tbl obd 60x850mg	PLI	CHO
58122	DIAPHAGE 850	por tblflm 50x850mg	SVS	CZ
92694	GLUCOPHAGE 500MG	tbl obd 50x500mg	LIP	F
92477	GLUCOPHAGE 850MG	tbl obd 30x850mg	LIP	F

49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0.2	GM	3,47	
------	---------	----------	------	-----	----	------	--

45812	SILUBIN RETARD	tbl obd 60x100mg	ANO	E
02558	SILUBIN RETARD	tbl obd 60x100mg	GRU	D

49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0.3	GM	10,26	
------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

49.4	A10BG02	rosiglitazon s obsahem 4 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	38,50	P
------	---------	---	------	---	----	-------	---

49.5	A10BG03	pioglitazon s obsahem 15 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	34,05	P
------	---------	---	------	---	----	-------	---

49.6	A10BG03	pioglitazon s obsahem 30 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	44,27	P
------	---------	---	------	---	----	-------	---

Deriváty thiazolidindionů jsou určeny ke kombináčnÍ léčbě diabetiků 2.typu s vyjádřenou inzulinovou rezistencí. Indikovány jsou jednak (a) v kombinaci se sulfonylureou, kde nelze použít metformin pro jeho nesnášenlivost, jednak (b) v kombinaci s metforminem, kde monoterapie tímto preparátem nedosáhla požadované kompenzace diabetu, přičemž přetrvává neuspokojivá kompenzace diabetu (glykémie nalačno vyšší než 8.0 mmol/l, postprandiální glykémie vyšší než 10 mmol/l, resp. glykovaný hemoglobin vyšší než 8.5%) a současně je přítomno zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění (arteriální hypertenze, dyslipidémie a zvýšená albuminurie nad 20 µg/min nebo 2.5 g/mol kreatininu).Denní dávka hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění je 4mg (1tbl.) rosiglitazonu nebo 15mg (1tbl.) pioglitazonu nebo 30gm (1tbl.) pioglitazonu.

50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,30	
------	---------	---	------	----	----	------	--

50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,93	
------	---------	---	------	----	----	------	--

45107	BETANASE	tbl 100x5mg	CAI	IND
91880	MANINIL 5	tbl 120x5mg	BCE	D

50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,37	
------	---------	---	------	---	----	------	--

94523	GLUCOBENE 1,75MG	tbl 120x1.75mg	MCK	D
-------	------------------	----------------	-----	---

50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,93	
------	---------	---	------	---	----	------	--

94525	GLUCOBENE 3,5MG	tbl 120x3.5mg	MCK	D
-------	-----------------	---------------	-----	---

50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0.37	GM	0,78	
------	---------	---------------	------	------	----	------	--

50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1.5	GM	2,67	
------	---------	------------	------	-----	----	------	--

00120	DIRASTAN	tbl 5x10x500mg	SLO	SK
-------	----------	----------------	-----	----

50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,79	
50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,49	
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,00	
87110	ANTIDIAB			tbl 30x5mg		KRK	SLO
50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,82	
99336	GLURENORM			tbl 30x30mg		SLO	SK
50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	6,55	
50.12	A10BB09	gliklazid, retardované lékové formy	p.o.	2	DF	6,55	
50.13	A10BB12	glymepirid do 2 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	MG	6,55	
50.14	A10BB12	glymepirid nad 2 mg v jedné tabletě	p.o.	2	MG	5,45	
50.15	A10BD02	metformin a glibenklamid - kombinace	p.o.	3	DF	5,85	
50.16	A10BX02	repaglinid	p.o.	1	DF	5,00	Z
51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	KU	1,17	
00347	VITAMIN A SLOVAKOFARMA			cps 50x30ku		SLO	SK
52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	10,75	
00396	AXEROPHTHOL BIOTIKA			inj 5x1ml/50ku		BTA	SK
53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P	
Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:							
a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),							
b) léčba křivice rezistentní na vitamin D,							
c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,							
d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitamínem D a vápníkem.							
53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	41,30	P
58255	ROCALTROL 0.25MCG			cps 30x0.25rg		RPS	D
58256	ROCALTROL 0.50MCG			cps 30x0.50rg		RPS	D
54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.				
54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	KU	13,10	
54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	KU	0,78	
00716	INFADIN			gtt 1x10ml 10mg/1ml		SLO	SK
54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné lékové formy)	p.o.	6	KU	0,54	
00353	VITAMIN D SLOVAKOFARMA			cps 1x300ku		SLO	SK

54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	17,13	
94445	TACHYSTIN		gtt 1x20ml/20mg		CHV	D	

54.5	A11CC03	alfakalcidol do 0,50 rg včetně	p.o.	1	RG	27,40	P
------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	---

54.6	A11CC03	alfakalcidol nad 0,50 rg	p.o.	1	RG	23,30	P
------	---------	--------------------------	------	---	----	-------	---

Léčbu alfakalcidolem ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

54.7	A11CC05	cholecalciferol - tekuté léčivé formy	p.o.	0.5	MG	3,86	
------	---------	---------------------------------------	------	-----	----	------	--

12023	VIGANTOL OEL		ole 1x10ml 500rg/ml		MEC	D	
-------	--------------	--	---------------------	--	-----	---	--

54.8	A11CC05	cholecalciferol - pevné léčivé formy	p.o.	0.5	MG	1,04	
------	---------	--------------------------------------	------	-----	----	------	--

05877	VITAMIN D 800-SLOVAKOFARMA		cps 30x800rg		SLO	SK	
-------	----------------------------	--	--------------	--	-----	----	--

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.				P
----	-------	--	---------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:

léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	174,20	P
------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.				
----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	--

56.1	A11CC01	ergocalciferol	parent.	6	KU	0,78	
------	---------	----------------	---------	---	----	------	--

00405	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE		inj 1x1ml/7.5mg		BTA	SK	
-------	--------------------------	--	-----------------	--	-----	----	--

56677	CALCIFEROL BIOTIKA FORTE		inj 5x1ml/7.5mg		BTA	SK	
-------	--------------------------	--	-----------------	--	-----	----	--

56.2	A11CC05	cholecalciferol	parent.	1	KU	0,93	
------	---------	-----------------	---------	---	----	------	--

11093	VIGANTOL 50000		inj 5x1ml/1.25mg		MEC	D	
-------	----------------	--	------------------	--	-----	---	--

57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.				H
----	-------	----------------------------	---------	--	--	--	---

57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,53	H
------	-------	---------------------------	---------	----	----	------	---

57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,53	H
------	---------	-------------------	---------	----	----	------	---

92502	THIABENE		inj 6x2ml/100mg		MCK	D	
-------	----------	--	-----------------	--	-----	---	--

58	A11GA	vitamin C	parent.				H
----	-------	-----------	---------	--	--	--	---

58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamin C)	parent.	0.2	GM	3,91	H
------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	------	---

92730	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA		inj 50x5ml/500mg		HBS	SK	
-------	---------------------------	--	------------------	--	-----	----	--

92729	ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA		inj 5x5ml/500mg		HBS	SK	
-------	---------------------------	--	-----------------	--	-----	----	--

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.				H
----	-------	--------------------	---------	--	--	--	---

59.1	A11HA02	pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6)	parent.	0.16	GM	16,58	H
------	---------	-------------------------------------	---------	------	----	-------	---

00584	PYRIDOXIN LECIVA		inj 5x1ml/50mg		LEX	CZ	
-------	------------------	--	----------------	--	-----	----	--

59.2	A11HA03	tokoferol (vitamín E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0.2	GM	69,90	H
59.3	A11HA03	tokoferol (vitamín E, nad 30 mg/ml)	parent.	0.2	GM	7,58	H
59.4	A11HA04	riboflavin (vitamín B2)	parent.	20	MG	6,11	H
60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.				H
60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	96,90	H
60.2	A11DB	kombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)	parent.	10	ML	96,90	H
11486		MILGAMMA N		inj 25x2ml		SLH	D
67074		MILGAMMA N		inj 100x2ml		WGP	D
67075		MILGAMMA N		inj 500x2ml		WGP	D
11485		MILGAMMA N		inj 5x2ml		SLH	D
11488		MILGAMMA N		inj 500x2ml		SLH	D
11487		MILGAMMA N		inj 100x2ml		SLH	D
61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
61.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	0,59	
61.2	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku) tablety	p.o.	0.5	GM	2,34	
70536		TBL.CALCII CARBON.PRAEC.0.5 MVM		tbl 1000x0.5gm		MVM	CZ
61.3	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku), léková forma šumivé tablety ,	p.o.	0.5	GM	2,34	
61.4	A12AA04	uhličitan vápenatý(na obsah vápníku) , léková forma prášky	p.o.	0.5	GM	2,34	
61.5	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku), tekuté lékové formy,	p.o.	0.2	GM	0,64	
61.6	A12AA12	octan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	10,00	
61.7	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,54	
61.8	A12AX	uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 500 mg vápníku v 1 dávce včetně a do 500 rg cholekalciferolu v 1 dávce včetně	p.o.	1	DF	3,26	
61.9	A12AX	uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) do 500 mg vápníku v 1 dávce včetně a nad 500 rg cholekalciferolu v 1 dávce	p.o.	1	DF	4,00	
61.10	A12AX	uhličitan vápenatý v kombinaci s cholekalciferolem (na obsah vápníku) nad 500 mg vápníku v 1 dávce	p.o.	1	DF	6,51	
46472		CALTRATE PLUS		tbl obd 30		JDC	USA
61.11	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	5,38	L/INT,GYN,ORT REV
61.12	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,01	L/INT,GYN,ORT REV
61.13	A12CX	jiné minerální produkty (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	1,14	
99808		BIOMIN H		plv 60x3gm(sacky)		BMN	SK
62	A12AA	solí vápníku	parent.				

62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	59,93	
00407	CALCIUM BIOTIKA		inj 10x10ml/1gm		HBS	SK	
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0.2	GM	2,98	
00409	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA		inj 5x10ml 10%		HBS	SK	
63	A12BA	solí draslíku	p.o.				
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	9,78	
63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1.5	GM	2,44	
63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,68	
91600	KALNORMIN		tbl 30x1gm		IDA	H	
64	A12BA	solí draslíku	parent.			O	
64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,20	O
02132	CARDILAN		inj 10x10ml		HBS	SK	
64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	52,88	O
02486	KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%		inj 5x10ml 7.5%		LEX	CZ	
65	A12CC	solí hořčíku (na obsah hořčíku)	p.o.			L/INT,NEU,PSY	
65.1	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.2	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.3	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.4	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.5	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.6	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,38	L/INT,NEU,PSY, GYN
99891	MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT		tbl eff 20		PVI	H	
66	A12CC	solí hořčíku	parent.			O	
66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	20,38	O
00498	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 10%		HBS	SK	
66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	10,31	O
00499	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 20%		HBS	SK	
67	A12CD	solí fluoru	p.o.				



67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,06	
------	---------	---------------	------	----	----	------	--

91080	FLUOSSEN		tbl ent 30x15mg		POL	PL
09495	OSSIN RETARDDRAGEES		tbl obd 100x40mg		GRU	D

68	A14A	anabolické steroidy	parent.			
----	------	---------------------	---------	--	--	--

68.1	A14AB01	nandrolon phenpropionát	parent.	2	MG	3,11	
------	---------	-------------------------	---------	---	----	------	--

00609	SUPERANABOLON		inj 5x1ml/25mg		SPX	CZ
-------	---------------	--	----------------	--	-----	----

69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.			O
----	------	-------------------------------------	---------	--	--	---

69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	356,82	O
------	---------	--------------	---------	---	----	--------	---

69.2	A16AX01	kyselina tioktová	parent.	0.2	GM	87,18	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	-------	---

84379	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 10x20ml/600mg		SLH	D
84382	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 1000x20ml/600mg		SLH	D
55380	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 20x20ml/600mg		SLH	D
84380	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 50x20ml/600mg		SLH	D
55381	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 500x20ml/600mg		SLH	D
84378	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 5x20ml/600mg		SLH	D
84381	THIOGAMMA 600 INJECT		inj 100x20ml/600mg		SLH	D

69.3	A16AA02	ademetionin	parent.	0,5	GM	106,90	Z
------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

12319	TRANSMETIL 500MG INJEKCE		inj sic 5x500mg+5ml		KNO	I
-------	--------------------------	--	---------------------	--	-----	---

69.4	A16AA02	ademetionin	p.o.	1	GM	59,83	Z
------	---------	-------------	------	---	----	-------	---

69.5	A16AB02	imiglucerasa	parent.	200	U	40341,80	Z
------	---------	--------------	---------	-----	---	----------	---

69.6	A08AA10	sibutramin s obsahem 10 mg v jedné tabletě	p.o.	15	MG	118,50	P
------	---------	--	------	----	----	--------	---

69.7	A08AA10	sibutramin s obsahem 15 mg v jedné tabletě	p.o.	15	MG	88,45	P
------	---------	--	------	----	----	-------	---

69.8	A08AB01	orlistat	p.o.	360	MG	88,45	P
------	---------	----------	------	-----	----	-------	---

Sibutramin nebo orlistat předepisuje diabetolog pacientům s diabetes mellitus 2. typu a zároveň BMI vyšším než 35 kg/m<sup>2</sup>, u nichž je diagnostikována arteriální hypertenze, hyperlipoproteinémie nebo ICHS (u sibutraminu viz kontraindikace) vyžadující farmakologickou léčbu. U pacienta musí současně dojít k poklesu tělesné hmotnosti nejméně o 3 kg v průběhu 6 týdnů za použití pouze režimových (dietních a pohybových) opatření. Tolerance léčby je vyhodnocena po 4 týdnech od zahájení léčby, účinnost po 3 měsících léčby antiobesitikem. Kritériem účinnosti léčby antiobesitikem je pokles aspoň o 5% původní tělesné hmotnosti a současně zlepšení kompenzace diabetu (glykémie na lačno či glykovaného hemoglobinu HbA1c). Není-li léčba účinná, je podávání antiobesitika po 3 měsících přerušeno. Léčba antiobesitiky je indikována nejdéle na dobu 12 měsíců.

70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7.5	MG	3,22	
------	---------	----------	------	-----	----	------	--

58161	LAWARIN 2		tbl 50x2mg		PVL	CZ
12849	LAWARIN 5		tbl 100x5mg		PVL	CZ
58162	LAWARIN 5		tbl 50x5mg		PVL	CZ
59675	WARFARIN 5-SL		por tbl nob 100x5mg		SLO	SK
59674	WARFARIN 3-SL		por tbl nob 100x3mg		SLO	SK

70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	4,59	
------	---------	---	------	-----	----	------	--

70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	5,47	
71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.			U	
71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2.1	KU	27587,39	U
71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2.1	KU	27587,39	U
85772		KYBERNIN P		inj 1x1ku+20ml aqua		CTO	D
85771		KYBERNIN P		inj 1x500ut+10ml aq		CTO	D
66533		KYBERNIN P		inj 1x500ut+10ml aq		CTO	A
66532		KYBERNIN P		inj 1x1ku+20ml aqua		CTO	A
94229		ANTITHROMBIN III GRIFOLS		Inj sic 1000ut+20ml		GFO	E
94228		ANTITHROMBIN III GRIFOLS		Inj sic 500ut+10ml		GFO	E
72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.			O	
72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,35	O
74999		HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT		inj 100x5ml/25ku		BCA	A
93746		HEPARIN LECIVA		inj 1x10ml/50ku		LEX	CZ
73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.			O	
73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,56	O
73.2	B01AB04	dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50	O
73.3	B01AB04	dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	62,00	O
73.4	B01AB05	enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,56	O
73.5	B01AB05	enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50	O
73.6	B01AB05	enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	74,68	O
73.7	B01AB05	enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli	parent.	3	KU	62,00	O
73.8	B01AB06	nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,56	O
73.9	B01AB06	nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50	O
73.10	B01AB06	nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	74,68	O
73.11	B01AB06	nadroparin nad 7,6 KU do 10 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	62,00	O
73.12	B01AB06	nadroparin nad 10 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	55,00	O
73.13	B01AB07	parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	80,56	O
73.14	B01AB07	parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50	O
73.15	B01AB07	parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	74,68	O
73.16	B01AB08	reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,56	O

73.17	B01AB08	reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	80,50	O
73.18	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	63,44	O
73.19	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	12,46	L/OPH,INT,NEU, DIA,GER
73.20	B01AB	certoparin	parent.	3	KU	80,56	O
31316	TROPARIN AMPOULE		inj 10x0.5ml/32mg		BCA	A	
53406	TROPARIN DISPOSABLE SYRINGE		inj 5x0.3ml/32mg		BCA	A	
74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.			P	

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

Léčbu dipyridamolem včetně kombinací indikuje neurolog nebo internista k sekundární prevenci ischemických mozkových příhod u pacientů, kteří netolerují vyšší dávky kyseliny acetylsalicylové nebo při selhání antiagregační léčby, které se projeví cévní mozkovou příhodou.

74.1	B01AC04	clopidogrel	p.o.	75	MG	33,92	P
74.2	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0.5	GM	25,00	P
66938	TAGREN		tbl 30x250mg		KRK	SLO	
02518	IPATON 250 MG		tbl obd 20x250mg		EGI	H	
02973	TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250MG		tbl obd 30x250 mg		MCK	D	
02974	TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250MG		tbl obd 90x250 mg		MCK	D	
02984	APO-TIC		por tbl obd30x250mg		APT	CND	
02985	APO-TIC		por tblobd100x250mg		APT	CND	
74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,68	
72812	ANOPYRIN 30MG		tbl 50x30mg		SLO	SK	
72813	ANOPYRIN 30MG		tbl 20x30mg		SLO	SK	
74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,68	
99295	ANOPYRIN 100MG		tbl 20x100mg		SLO	SK	
71960	ANOPYRIN 100MG		tbl 50x100mg		SLO	SK	
01286	GODASAL 100		tbl 20		PFL	D	
01288	GODASAL 100		tbl 50		PFL	D	
74.5	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,98	
74.6	B01AC07	dipyridamol	p.o.	400	MG	8,65	P
74.7	B01AC10	indobufen	p.o.	0.3	GM	10,50	P
74.8	B01AC30	dipyridamol a kyselina acetylsalicylová v kombinaci	p.o.	2	DF	12,00	P

74.9	B01AC	lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,68	
------	-------	--	------	---	----	------	--

74.10	B01AC	lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,64	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.			H	
----	-------	---------------------------	---------	--	--	---	--

75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0.2	GM	224,45	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

75.2	B01AC09	epoprostenol	parent.	0.5	MG	5330,00	X
------	---------	--------------	---------	-----	----	---------	---

41499		FLORAN 1.5 MG			inf pso lqf1x1.5mg	GWB	GB
58143		FLORAN 1.5 MG			inf pso lqf1x1.5mg	GOK	GB
41467		FLORAN 1.5 MG			inf pso lqf1x1.5mg	GOK	GB
41501		FLORAN 1.5 MG			inf pso lqf1x1.5mg	GWB	GB

75.3	B01AC10	indobufen	parent.	0,3	GM	89,35	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

75.4	B01AC11	iloprost	parent.	50	RG	660,60	X
------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

75.5	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	11131,00	H
------	---------	-----------	---------	---	----	----------	---

75.6	B01AC16	eptifibatide injekce	parent.	1	DF	930,27	H
------	---------	----------------------	---------	---	----	--------	---

75.7	B01AC16	eptifibatide infuze	parent.	1	DF	2930,36	H
------	---------	---------------------	---------	---	----	---------	---

75.8	B01AC17	tirofiban	parent.	1	DF	5437,00	H
------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

76	B01AD	trombolytika	parent.			U	
----	-------	--------------	---------	--	--	---	--

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

a) intrakoronární trombolýza,

b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3405,60	U
------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

10937		STREPTASE			inj sic 1x750ku	HMD	D
-------	--	-----------	--	--	-----------------	-----	---

76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3234,40	U
------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

62461		STREPTASE			inj sic 1x1.5mu	HMD	D
-------	--	-----------	--	--	-----------------	-----	---

76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	43265,44	U/P
------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	-----

76.4	B01AD04	urokináza (do 100 KU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	53928,40	U/P
------	---------	--	---------	---	----	----------	-----

76.5	B01AD04	urokináza (nad 100 do 500 KU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	45346,56	U/P
------	---------	--	---------	---	----	----------	-----

76.6	B01AD04	urokináza (nad 500 KU v jedné dávce)	parent.	3	MU	42565,93	U/P
------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	----------	-----

76.7	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	43265,44	U/P
------	---------	-----------	---------	----	---	----------	-----

76.8	B01AX03	lepirudin	parent.	1	DF	2300,00	H
------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	38,86	
77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	40,72	
77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	38,57	
97412		EXACYL				SWI	F
57480		EXACYL			tbl obd 20x500mg	SWT	P
77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	19,42	
78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	65,01	
78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	63,74	
97411		EXACYL			inj 5x5ml/500mg	SWI	F
78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	192,40	
69793		PAMBA			inj 5x5ml/50mg	CWO	D
79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.			H	
79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	664,66	H
02787		ANTILYSIN SPOFA			nj 5x10ml/100ku	SPX	CZ
80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fytomenadion	p.o.	20	MG	10,66	
00720		KANAVIT			gtt 1x5ml 20mg/ml	SLO	SK
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	11,30	L/OPH,HEM, ORL
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,27	
81.2	B02BA01	fytomenadion	parent.	20	MG	15,88	
00489		KANAVIT			inj 5x1ml/10mg	HBS	SK
81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	83,29	O
02213		DICYNONE 250			inj 100x2ml/250mg	OMR	CH
01821		DICYNONE 250			inj 20x2ml/250mg	OMR	CH
82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.			U	
82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5343,00	U
52772		FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MG			inj sic 1000mg+50ml	IMM	A

83	B02BC	lokální hemostatika	lok.			
83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	7,19
83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,47
83.3	B02BC	lokální hemostatika – karboxycelulosa (zásyp)	lok.	1	GM	15,40
83.4	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,69
83.5	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	56,80
84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.			B/P

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,

b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),

c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

Léčbu aktivitu obcházejícího faktoru VIII ordinuje hematolog. K léčbě krvácivých stavů způsobených prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.

Léčbu aptakogem alfa ordinuje hematolog. K léčbě akutního život ohrožujícího krvácení, zejména u nemocných s prokázaným inhibitorem faktorů koagulačního systému.

84.1	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5083,42	B/P
84.3	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.4	B02BD02	koagulační faktor VIII rekombinantní	parent.	500	U	6109,88	B/P
84.5	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	7820,64	B/P
84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8553,83	B/P
84.7	B02BD03	aktivata obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	331888,41	B/P
84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3284,67	B/P
84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4174,27	B/P
84.10	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	MU	1357800,00	B/P

92641	NOVOSEVEN 4.8MG(=240KU)	inj sic 1x4.8mg+sol	NOO	DK
89825	NOVOSEVEN 1.2MG(=60KU)	inj sic 1x1.2mg+sol	NOO	DK
89826	NOVOSEVEN 2.4MG(=120KU)	inj sic 1x2.4mg+sol	NOO	DK

85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.			X	
85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	2975,02	X
85.2	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	87982,20	X

85.3	B02BD07	koagulační faktor XIII	parent.	350	U	2975,02	X
86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.				
86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	2,98	
00677	FERRONAT		sus 1x100ml/3gm		GNO	CZ	
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	4,00	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	4,00	
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	GM	1,12	
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	4,00	
86.9	B03AB	solí trojmocného železa (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	GM	4,00	
87	B03AC	solí trojmocného železa	parent.			O	
87.1	B03AC	železo trojmocné	parent.	0.1	GM	41,95	O
04084	FERRUM LEK I.M.		inj 50x2ml/100mg		LEK	SLO	
03418	FERRLECIT		inj 5x5ml/62.5mg		NAT	D	
87.2	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	25,56	O
88	B03AD	solí dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.			L/GYN,HEM	
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	4,30	L/GYN,HEM
88.2	B03AD	glukonát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	4,30	L/GYN,HEM
88.3	B03AD02	fumarát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	4,30	L/GYN,HEM,INT
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	4,30	L/GYN,HEM
89	B03AE	solí dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	4,30	
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	4,30	
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	4,30	
89.4	B03AE10	fumarát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	4,30	
89.5	B03AE10	glukonát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	4,30	
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	4,00	

97402	SORBIFER DURULES	tbl obd 50x100mg	EGI	H
-------	------------------	------------------	-----	---

89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	4,30
------	---------	----------------------------------	------	-----	----	------

89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	4,00
------	---------	--	------	-----	----	------

89.9	B03AE10	síran železnatý/serin -tekuté léčivé formy (kapky)	p.o.	0.1	GM	6,89
------	---------	--	------	-----	----	------

99138	AKTIFERRIN	gtt 1x30ml	MCK	D
-------	------------	------------	-----	---

89.10	B03AE10	síran železnatý/serin -tekuté léčivé formy (sirup)	p.o.	0.1	GM	9,00
-------	---------	--	------	-----	----	------

90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.	
----	-------	-----------------------------	---------	--

90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,51
------	---------	--	---------	------	----	------

00641	VITAMIN B12 LECIVA 300RG	inj 5x1ml/300rg	LEX	CZ
-------	--------------------------	-----------------	-----	----

90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20
------	---------	--	---------	------	----	------

92503	NEUROBENE	inj 6x1ml/1000rg	MCK	D
-------	-----------	------------------	-----	---

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.	
----	-------	----------------------------------	------	--

91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,39
------	---------	------------------	------	----	----	------

76064	ACIDUM FOLICUM LECIVA	drg 30x10mg	LEX	CZ
-------	-----------------------	-------------	-----	----

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.	K/P
----	-------	------------------------------	---------	-----

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

- léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,
- léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,
- léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin do 500 IU v jedné ampuli včetně	parent.	1	KU	500,50	K/P
------	---------	---	---------	---	----	--------	-----

64814	NEORECORMON 500 IU	inj 6x0,3ml/500iu	ROC	D
-------	--------------------	-------------------	-----	---

92.2	B03XA01	erythropoetin více než 500 IU do 10 KU v jedné ampuli včetně	parent.	1	KU	455,55	K/P
------	---------	--	---------	---	----	--------	-----

92.3	B03XA01	erythropoetin více než 10 KU v jedné ampuli	parent.	1	KU	430,00	K/P
------	---------	---	---------	---	----	--------	-----

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.	B
----	-------	--	---------	---

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2676,90	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2676,90	B
------	---------	---------	---------	----	----	---------	---

98147	ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC	inj 5x1ml	USO	CZ
-------	-----------------------------	-----------	-----	----

62472	HUMAN ALBUMIN 5% IMMUNO	inf 1x250ml	IMM	A
-------	-------------------------	-------------	-----	---

97907	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x250ml	GFO	E
-------	-------------------------------	-------------	-----	---

42144	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20%	Inf sol 1x10ml	GFO	E
-------	---------------------------	----------------	-----	---

62471	HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO	inf 1x100ml	IMM	A
-------	--------------------------	-------------	-----	---

97909	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x50ml	GFO	E
-------	--------------------------------	------------	-----	---



97908	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x500ml	GFO	E
97910	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x100ml	GFO	E
10117	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x50ml	BTP	D
10124	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x100ml	BTP	D

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	952,16	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.			O	
----	-------	--	---------	--	--	---	--

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	185,84	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

00589	RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)	inf 1x500ml 10%	IHO	CZ
-------	---------------------------------	-----------------	-----	----

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	108,80	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	123,86	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	173,90	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

56412	GELOFUSINE	inf 1x500ml	BME	CH
-------	------------	-------------	-----	----

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	291,60	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

55897	HEMOHES 6%	inf 10x500ml(pe)	BME	D
44467	HEMOHES 10%	inf 1x500ml(pe)	BME	D
44431	HEMOHES 6%	inf 1x500ml(pe)	BME	D

95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.			O	
----	-------	---	---------	--	--	---	--

95.1	B05BA03	glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,71	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

62376	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)	IMA	SK
31433	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 16x250ml-sk	FKI	I
59437	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
43919	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 16x250ml(sklo)	SFR	I
31432	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x250ml-skl	FKI	I
59433	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
92531	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml(sklo)	SFR	I
66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
97735	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I

95.2	B05BA03	glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,04	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

96877	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BMM	D
97736	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
97737	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(plast)	BFF	I
47000	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	E
31437	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x500ml-pp	FKI	I
59419	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
71735	INFUSIO GLUCOSI 100 G/L MVM G10	inf 1x500ml	MVM	CZ
92534	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(pp)	SFR	I
47017	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	CH

95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	28,00	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31430	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x100ml-skl	FKI	I
-------	---------------------------------	---------------------	-----	---

59436	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFH	E
31431	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 49x100ml-sk	FKI	I
59432	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFF	I
62374	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x100ml(sklo)	IMA	SK
43918	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I
92530	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml(sklo)	SFR	I

95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,82	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

47001	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)	BME	E
92535	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(pp)	SFR	I
31450	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 4x2000ml-va	FKI	I
31449	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x2000ml-va	FKI	I
31447	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x1000ml-va	FKI	I
43927	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 4x2000ml(vak)	SFR	I
31439	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x1000ml-pp	FKI	I
92533	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(sklo)	SFR	I
92539	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I
92540	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I
47018	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)	BME	CH
31436	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x1000ml-sk	FKI	I
43922	10% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 12x1000ml(pp)	SFR	I
31440	10% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 12x1000ml-pp	FKI	I
59434	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFF	I
92772	INFUSIO GLUCOSI 10 MEDIKOS G10	inf 1x2000ml(vak)	MKS	CZ
96878	GLUKOZA 10 BRAUN	inf 1x1000ml(plast)	BMM	D
59438	GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E

95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	29,10	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

57750	GLUCOSE 20% INFUSION-HUMAN	inf 1x100ml	HUA	H
55623	INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA	inf 1x100ml(sklo)	IMA	SK

95.6	B05BA03	glukóza 20% (nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,46	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

59422	GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
-------	-------------------------------	-------------------	-----	---

95.7	B05BA03	glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,90	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

97729	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
59414	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
96872	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BMM	D
43934	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 30x250ml(vak)	SFR	I
53818	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x250ml(pvc)	IHO	CZ
62372	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)	IMA	SK
92520	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml(sklo)	SFR	I
47012	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BME	CH
43929	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 16x250ml(sklo)	SFR	I
31464	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x250ml-vak	FKI	I
46995	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x250ml(plast)	BME	E
31453	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x250ml-skl	FKI	I
31454	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 16x250ml-sk	FKI	I
66866	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
97732	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x250ml(plast)	BFF	I
92526	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml(vak)	SFR	I
31465				

95.8	B05BA03	glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,89	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

46996	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	E
47013	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BME	CH
31455	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x500ml-skl	FKI	I
71734	INFUSIO GLUCOSI 50 G/L MVM G5	inf 1x500ml	MVM	CZ
31456	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 12x500ml-sk	FKI	I
31458	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x500ml-pp	FKI	I
31459	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 20x500ml-pp	FKI	I
31467	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 20x500ml-va	FKI	I
59415	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
43935	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 20x500ml(vak)	SFR	I
43931	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 20x500ml(pp)	SFR	I
43930	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 12x500ml(sklo)	SFR	I
86341	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x500ml(plast)	IHO	CZ
31466	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x500ml-vak	FKI	I
97730	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
97733	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x500ml(plast)	BFF	I
92527	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(vak)	SFR	I
96873	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x500ml(plast)	BMM	D
92523	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(pp)	SFR	I
92521	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml(sklo)	SFR	I

95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,76	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

92525	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml(vak)	SFR	I
47011	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	CH
46994	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	E
97728	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(sklo)	BFF	I
31452	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 49x100ml-sk	FKI	I
92519	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml(sklo)	SFR	I
96871	GLUKOZA 5 BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMM	D
31462	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x100ml-vak	FKI	I
31463	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 40x100ml-va	FKI	I
59413	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(vak)	BFH	E
31451	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x100ml-skl	FKI	I
43928	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 49x100ml(sklo)	SFR	I
62370	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x100ml(sklo)	IMA	SK
86200	INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIA	inf 1x100ml(sklo)	IHO	CZ
97731	GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFE	inf 1x100ml(plast)	BFF	I
43933	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 40x100ml(vak)	SFR	I

95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	3,96	O
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

31469	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 10x1000ml-va	FKI	I
92529	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I
92528	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I
43936	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 10x1000ml(vak)	SFR	I
31471	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 4x2000ml-va	FKI	I
31470	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x2000ml-va	FKI	I
43937	5% DEXTROSE IN WATER USP SIFRA	inf 4x2000ml(vak)	SFR	I
31468	5% DEXTROSE IN WATER FRESENIUS	inf sol 1x1000ml-va	FKI	I

95.11	B05BA03	glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	23,90	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

47241	GLUKOZA 5 BRAUN	inj 20x10ml(plast)	BMM	D
-------	-----------------	--------------------	-----	---

95.12	B05BA03	glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	98,74	O
95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,18	O
86972		ARDEANUTRISOL G 33		inf 1x250ml		ARD	CZ
55630		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA		inf 1x250ml(sklo)		IMA	SK
95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	31,97	O
55628		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA		inf 1x100ml(sklo)		IMA	SK
95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,26	O
95.16	B05BA03	glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli )	parent.	100	ML	83,15	O
02588		GLUKOZA 40 BRAUN		inf 20x10ml(pla.am)		BME	E
02587		GLUKOZA 40 BRAUN		inf 20x10ml(pla.am)		BME	D
02589		GLUKOZA 40 BRAUN		inf 20x10ml(pla.am)		BME	CH
96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.			H	
96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	38,76	H
96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	63,44	H
75521		AMINOPLASMAL 15% E		inf 1x1000ml		BME	D
96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)	parent.	100	ML	70,48	H
55971		SALVIAMIN 12.5 E		inf 1x1000ml		CTT	F
55969		SALVIAMIN 12.5 E		inf 1x500ml		CTT	F
96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)	parent.	100	ML	47,42	H
92631		SALVIAMIN 10 E		inf 1x1000ml		CTT	F
96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	173,20	H
32004		INTRALIPID 10%		inf 10x100ml-vak		FRK	S
45303		INTRALIPID 10%		inf 1x100ml		PAU	S
04299		INTRALIPID 10%		inf 12x100ml-sklo		FRK	S
20909		INTRALIPID 10%		inf 1x100ml-vak		FRK	S
96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	196,40	H
96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	53,83	H
59154		IVELIP 10%		inf 6x1000ml		CTT	F
75442		INTRALIPID		inf 12x500ml 10%		PAU	S
96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	67,58	H
59158		IVELIP 20%		inf 6x1000ml		CTT	F
57247		INTRALIPID 20%		inf 6x1000ml-sklo		FRK	S
57162		INTRALIPID 20%		inf 1x1000ml-sklo		FRK	S

96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,47	H
96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	17,74	H
96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,54	H
96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	7,66	H
71729	INFUSIO SORBITOLI 50 G/L MVM		inf 1x500ml		MVM	CZ	
96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,10	H
96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,14	H
71730	INFUSIO SORBITOLI 100 G/L MVM		inf 1x500ml		MVM	CZ	
96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	16,62	H
96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	22,83	H
96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,20	H
96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	55,76	H

45377	AMINOROZTOK NEO SX 4% INFUSIA		inf 1x500ml		IHO	CZ
02460	NUTRIFLEX BASAL		inf 5x1000ml		BMB	CH
02461	NUTRIFLEX BASAL		inf 5x2000ml		BMB	CH
02462	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU		inf 5x2000ml		BMB	CH
02458	NUTRIFLEX PLUS		inf 5x1000ml		BMB	CH
02452	NUTRIFLEX SPECIAL		inf 5x1000ml		BMB	CH
02453	NUTRIFLEX SPECIAL		inf 5x1500ml		BMB	CH
46810	CLINOMEL N6-900		inf 4x2000ml pe vak		CTT	F
46807	CLINOMEL N5-800		inf 4x2000ml pe vak		CTT	F
46808	CLINOMEL N5-800		inf 4x1500ml pe vak		CTT	F
40178	AMINOPLASMAL 10% E		inf 1x1000ml		BME	D
02463	NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTU		inf 5x1000ml		BMB	CH
45383	AMINOROZTOK NEO SX 8% INFUSIA		inf 1x500ml		IHO	CZ
02454	NUTRIFLEX PERI		inf 5x1000ml		BMB	CH
02455	NUTRIFLEX PERI		inf 5x2000ml		BMB	CH
46805	CLINOMEL N4-550		inf 4x1500ml pe vak		CTT	F
46814	CLINOMEL N7-1000		inf 4x1500ml pe vak		CTT	F
02456	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.		inf 5x1000ml		BMB	CH
46804	CLINOMEL N4-550		inf 4x2000ml pe vak		CTT	F
46813	CLINOMEL N7-1000		inf 4x2000ml pe vak		CTT	F
46811	CLINOMEL N6-900		inf 4x1500ml pe vak		CTT	F
02457	NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.		inf 5x1500ml		BMB	CH
02459	NUTRIFLEX PLUS		inf 5x2000ml		BMB	CH

97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.			O	
97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	7,40	O
70525	INFUSIO NATRII CHLOR.ISOTON.MVM		inf 1x250ml		MVM	CZ	
97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	21,08	O
96882	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN		inf 1x100ml(sklo)		BMM	D	

57681	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(plast)	BFH	E
96887	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inj 20x20ml(pl.amp)	BMM	D
46065	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BMR	E
97748	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(sklo)	BFF	I
97751	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x100ml(plast)	BFF	I
46069	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inj 20x20ml(pl.amp)	BMR	E
46075	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inf 1x100ml(sklo)	BME	CH
46079	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inj 20x20ml(pl.amp)	BME	CH

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (nad než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,77	O
------	---------	--	---------	-----	----	------	---

92585	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
43915	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 4x2000ml(vak)	SFR	I
92511	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x1000ml(sklo)	SFR	I
92518	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I
31500	0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS	inf sol1x2000ml(vak)	FKI	I
31487	0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS	inf sol1x1000ml(skl)	FKI	I
69181	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(plast)	BFF	I
31490	0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS	inf sol1x1000ml(pp)	FKI	I
31501	0.9%SODIUM CHL.IN WAT.FRESENIUS	inf sol4x2000ml(vak)	FKI	I
03122	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x1000ml(vak i)	BFH	E
03126	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(vak i)	BFH	E
57673	SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INF	inf 1x2000ml(plast)	BFH	E

97.4	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	39,65	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

46068	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inj 20x10ml(pl.amp)	BMR	E
46078	CHLORID SODNY 0.9% BRAUN	inj 20x10ml(pl.amp)	BME	CH
96886	CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUN	inj 20x10ml(pl.amp)	BMM	D

98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.	92518
----	-------	--	---------	-------

98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,46	H
------	-------	---	---------	-----	----	-------	---

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,07	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	------	---

11154	HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS	inf 1x1000ml(vak)	FKI	I
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
05870	INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1	inf 1x5000ml(vak)	INK	CZ
92778	INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1	inf 1x2000ml(vak)	MKS	CZ
69235	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
69695	ARDEAELYTOSOL RL 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
93527	ARDEAELYTOSOL R 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
05869	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x5000ml(vak)	INK	CZ
05860	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x3000ml(vak)	INK	CZ
11380	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 12x1000ml-sklo	FKI	I
92600	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
70530	INFUSIO RINGERI C.NATR.LACT.MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
92599	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
72793	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
92581	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
92580	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
55617	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
55616	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
85578	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK

70527	INFUSIO DARROWI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
93050	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 1x500ml(sklo)	SFR	I
11222	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 1x1000ml-vak	FKI	I
11197	HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS	inf 6x1000ml(sklo)	FKI	I
11196	HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS	inf 1x1000ml(sklo)	FKI	I
11155	HARTMANN'S SOL. BP FRESENIUS	inf 10x1000ml(vak)	FKI	I
97015	RINGER INFUSION-HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
97014	INFUSIO HARTMANNI BP-HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
93063	LACTATED RINGER'S INJ.U.S.P.SFR	inf 1x1000ml(sklo)	SFR	I
85896	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
66833	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 1x1000ml	BXF	GB
93059	LACTATED RINGER'S INJ.U.S.P.SFR	inf 10x1000ml(vak)	SFR	I
93055	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 12x1000ml(sklo)	SFR	I
44100	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 1x500ml(plast)	BMM	D
93051	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 1x1000ml(sklo)	SFR	I
11376	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 12x500ml-sklo	FKI	I
93047	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 10x1000ml(vak)	SFR	I
11305	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 10x1000ml-vak	FKI	I
11323	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 1x500ml-sklo	FKI	I
44103	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 10x1000ml-plast	BMM	D
96892	RINGER'S BRAUN	inf 1x1000ml	BMM	D
44102	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 10x500ml(plast)	BMM	D
44101	HARTMANNUV ROZTOK BRAUN BP	inf 1x1000ml(plast)	BMM	D
11328	RINGER'S INJECTION FRESENIUS	inf 1x1000ml-sklo	FKI	I
92802	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml(vak)	MKS	CZ
93067	LACTATED RINGER'S INJ.U.S.P.SFR	inf 6x1000ml(sklo)	SFR	I
92801	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x1000ml(vak)	MKS	CZ
96891	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x500ml	BMM	D
93054	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 12x500ml(sklo)	SFR	I
89861	INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
12374	LACTATED RINGER'S INJ.U.S.P.SFR	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I
59375	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
59374	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
59369	RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFF	I
59366	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x1000ml(ldpe)	BME	CH
59365	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x500ml(ldpe)	BME	CH
59362	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x1000ml(ldpe)	BME	E
59361	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x500ml(ldpe)	BME	E
59358	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x1000ml(ldpe)	BMM	D
59357	RINGERUV ROZTOK BRAUN	inf 10x500ml(ldpe)	BMM	D
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
12610	RINGER'S INJECTION U.S.P.SIFRA	inf 1x1000ml(vak)	SFR	I
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,04	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

12390	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
12403	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
85566	INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
69580	ARDEAELYTOSOL D 2/3	inf 1x500ml	ARD	CZ
12401	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
92625	INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
12395	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
92624	INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
69660	ARDEAELYTOSOL F 1/2	inf 1x500ml	ARD	CZ
56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ

12402	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
12389	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x2000ml(vak)	IMA	SK
70552	INFUSIO HRS MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
62369	INFUSIO NAACL ISOT.1/2C.GLUC.5	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
71732	INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/2 MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
71733	INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/3 MVM	inf 1x500ml	MVM	CZ
12382	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
12388	INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,02	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	12,17	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
46028	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
75517	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x500ml(sklo)	IMA	SK
74984	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I
46027	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
31365	MANNISOL A INFUSION-HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
97744	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	19,31	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89154	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
80494	INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
74983	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
90530	INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA	inf 1x250ml(sklo)	IMA	SK
97743	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
46026	MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E

99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	13,78	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

44383	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
44584	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 6x1000ml	SFR	I
59743	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
46025	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
31477	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 1x500ml	FKI	I
31479	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 1x1000ml	FKI	I
43765	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x500ml	SFR	I
44583	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 12x500ml	SFR	I
31480	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 6x1000ml	FKI	I
97747	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFF	I
97746	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
43766	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml	SFR	I
31478	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 12x500ml	FKI	I

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	21,70	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

59742	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFF	I
44582	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 16x250ml	SFR	I
44382	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
43764	20% MANNITOL IN WATER F.INJ.USP	inf 1x250ml	SFR	I



59741	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
97745	MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
31475	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 1x250ml	FKI	I
80497	INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVM	inf 1x250ml	MVM	CZ
31476	20% MANNITOL IN WATER FRESENIUS	inf 16x250ml	FKI	I

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1133,11	H
------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.				H
-----	------	-------------------	------	--	--	--	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	37,29	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	54,04	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.				H
-----	------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

101.1	B05DA	přípravky pro peritoneální dialýzu isotonické	parent.	1000	ML	138,04	H
-------	-------	---	---------	------	----	--------	---

101.2	B05DB	přípravky pro peritoneální dialýzu hypertonické	parent.	1000	ML	138,04	H
-------	-------	---	---------	------	----	--------	---

68460	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
01218	GAMBROSOL TRIO 40	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
58516	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(ge10)	GBL	S
55846	PERITONEAL DIAL.SOL+DEXTR.4.25%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
55848	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
68321	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(sy10)	BJS	I
01215	GAMBROSOL TRIO 40	sol 4x2500ml(sy10)	BJS	I
01198	GAMBROSOL TRIO 10	sol 4x2500ml(ge10)	BJS	I
55847	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
98267	CAPD 3	sol 1x5000ml	FRE	D
98265	CAPD 3	sol 1x2000ml	FRE	D
98255	CAPD 2	sol 1x5000ml	FRE	D
46927	DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
46925	DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46918	DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
46916	DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
46909	DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML	sol 1x5000ml(vak)	BXI	IRL
46907	DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/ML	sol 1x2500ml(vak)	BXI	IRL
98254	CAPD 2	sol 1x2500ml	FRE	D
98253	CAPD 2	sol 1x2000ml	FRE	D
69304	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(ge10)	BJS	I
52995	PERITON.DIAL.+DEXT.2.5%+0.18CA	sol 4x2500ml(vak)	BFF	I
98277	CAPD 4	sol 1x5000ml	FRE	D
76634	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76632	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
69318	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(ge10)	BJS	I
76625	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76623	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76616	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
98275	CAPD 4	sol 1x2000ml	FRE	D
69183	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
01184	GAMBROSOL TRIO 10	sol 4x2500ml(sy10)	BJS	I

01186	GAMBROSOL TRIO 10	sol 4x5000ml(sy10)	BJS	I
52993	PERITON.DIAL.+DEXT.1.5%+0.18CA	sol 4x2500ml	BFF	I
58546	GAMBROSOL 10 M	sol 2x4500ml(sy10)	GBL	S
58571	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(ge10)	GBL	S
58569	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(ge10)	GBL	S
58506	GAMBROSOL 10 H	sol 2x4500ml(sy10)	GBL	S
58552	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
65936	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(ge10)	BJS	I
68515	GAMBROSOL 10 H	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
01236	GAMBROSOL TRIO 40	sol 4x2500ml(ge10)	BJS	I
58551	GAMBROSOL 10 L	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
85926	PERITONEAL DIAL.SOL+DEXTR.4.25%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
58550	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
85924	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
58549	GAMBROSOL 10 L	sol 2x4500ml(sy10)	GBL	S
58515	GAMBROSOL 10 H	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
58547	GAMBROSOL 10 M	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S
58570	GAMBROSOL 10 L	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
58545	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
58514	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(ge10)	GBL	S
58544	GAMBROSOL 10 M	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
58543	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
58542	GAMBROSOL 10 M	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
58502	GAMBROSOL 10 H	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
58507	GAMBROSOL 10 H	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S
58533	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(ge10)	GBL	S
58531	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(ge10)	GBL	S
58532	GAMBROSOL 10 M	sol 4x2500ml(ge10)	GBL	S
58503	GAMBROSOL 10 H	sol 5x2000ml(sy10)	GBL	S
58504	GAMBROSOL 10 H	sol 4x2500ml(sy10)	GBL	S
58505	GAMBROSOL 10 H	sol 3x3000ml(sy10)	GBL	S
58548	GAMBROSOL 10 L	sol 2x5000ml(sy10)	GBL	S
58553	GAMBROSOL 10 L	sol 6x1500ml(sy10)	GBL	S
45700	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45640	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
45677	GAMBROSOL 10 M GEMINI 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
45674	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
45706	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 2x4500ml(vak)	BJS	I
65959	GAMBROSOL 10 L	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
65962	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
65963	GAMBROSOL 10 L	sol 5x2000ml(ge10)	BJS	I
65967	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(ge10)	BJS	I
45672	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
45704	GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
65956	GAMBROSOL 10 L	sol 3x3000ml(sy10)	BJS	I
65950	GAMBROSOL 10 M	sol 2x5000ml(sy10)	BJS	I
65949	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(sy10)	BJS	I
45632	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45638	GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
65946	GAMBROSOL 10 M	sol 3x3000ml(sy10)	BJS	I
45668	GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10	sol 6x1500ml(vak)	BJS	I
45645	GAMBROSOL 10 H GEMINI 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I
65937	GAMBROSOL 10 M	sol 5x2000ml(ge10)	BJS	I
45711	GAMBROSOL 10 L GEMINI 10	sol 4x2500ml(vak)	BJS	I

102	B05X	přidavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhlíčan sodný)	parent.				O
102.1	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	124,74	O
102.2	B05XA02	hydrogenuhlíčan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	10,65	O
31352		ALKALIGEN INFUSION-HUMAN		inf 1x400ml		HUA	H
103	B05X	přidavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.				H
103.1	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	17,40	H
70523		INFUSIO KALII CHLORATI CONC.MVM		inf 1x250ml		MVM	CZ
103.2	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)	parent	100	ML	20,30	H
44171		CHLORID SODNY 5.85% BRAUN		inf 1x100ml		BME	D
103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	18,55	H
12416		INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA		inf 1x3000ml(vak)		IMA	SK
01695		NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR		inf 1x100ml		VYS	CZ
12415		INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA		inf 1x2000ml(vak)		IMA	SK
12414		INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA		inf 1x1000ml(vak)		IMA	SK
12413		INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA		inf 1x500ml(vak)		IMA	SK
12405		INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA		inf 1x200ml(sklo)		IMA	SK
12408		INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA		inf 1x500ml(sklo)		IMA	SK
12407		INFUSIO NATR.CHLOR.CONCENTRATA		inf 1x400ml(sklo)		IMA	SK
103.4	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,68	H
103.5	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	52,35	H
103.6	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,46	H
103.7	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	33,26	H
75101		KALIUM-L-MALATLOSUNG		inf 10x20ml		LPD	A
103.8	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	233,08	H
69596		ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x300ml		ARD	CZ
86797		ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x200ml		ARD	CZ
69597		ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x500ml		ARD	CZ
86799		ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%		inf 1x400ml		ARD	CZ
103.9	B05XB02	alanylglutamin	parent.	1	ML	4,39	H
103.10	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	43,99	H
103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,63	H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				H
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	94,50	H
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	125,72	H

104.3	B05ZB	hemofiltráty	lok.	1000	ML	94,50	H
54080		MEDISOL K 3		sol 2x5lt(vak)		MDT	CZ
54114		MEDISOL K 2		sol 2x5lt(vak)		MDT	CZ
54113		MEDISOL K 2		sol 1x5lt(vak)		MDT	CZ
54079		MEDISOL K 3		sol 1x5lt(vak)		MDT	CZ
89174		SOLUTION FOR HAEMOFILTRATION E2		sol 1x5000ml		BFF	I
105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku		p.o.			
105.1	C01AA02	acetyldigoxin		p.o.	0.5	MG	1,03
105.2	C01AA04	digitoxin		p.o.	0.1	MG	1,03
105.3	C01AA05	digoxin		p.o.	0.25	MG	1,25
83318		DIGOXIN 0.125 LECIVA		tbl 30x0.125mg		LEX	CZ
00705		DIGOXIN		gtt 1x10ml 0.5mg/ml		IVX	CZ
03542		DIGOXIN 0.250 LECIVA		tbl 30x0.25mg		LEX	CZ
105.4	C01AA08	metildigoxin		p.o.	0.2	MG	1,03
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku		parent.			
106.1	C01AA05	digoxin		parent.	0.25	MG	7,32
00435		DIGOXIN SPOFA		inj 10x2ml/0.5mg		SPX	CZ
106.2	C01AA08	metildigoxin		parent.	0.2	MG	6,99
106.3	C01AC01	g-strofantin		parent.	0.25	MG	23,46
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia		p.o.			
107.1	C01B	ipratropium		p.o.	30	MG	53,77
88433		ITROP		tbl fc 20x10mg		BOE	F
107.2	C01BA	detajmii bitartras		p.o.	75	MG	14,15
107.3	C01BA01	chinidin		p.o.	1.2	GM	15,19
89773		TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM		tbl 50x0.2gm		MVM	CZ
70549		TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM		tbl 1000x0.2gm		MVM	CZ
107.4	C01BA01	chinidin (retardované lékové formy)		p.o.	1.2	GM	27,27
107.5	C01BA02	prokainamid		p.o.	3	GM	38,61
107.6	C01BA03	disopyramid		p.o.	0.4	GM	12,37
107.7	C01BA08	prajmalin		p.o.	30	MG	13,56
90992		NEO-GILURYTAL		tbl obd 50x20mg		SVP	D
108	C01BA	antiarytmika, třída Ia		parent.		O	

108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	782,94	O
108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	251,87	O
108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	251,87	O
108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	251,87	O
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	9,68	
93311		KATEN RETARD			tbl 50x400mg		SLO SK
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,22	
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.				O/INT,KAR
110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,22	O/INT,KAR
110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	351,64	O/INT,KAR
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	351,64	O/INT,KAR
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,16	
111.2	C01BC03	propafenon (od 100 mg do 150 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	6,70	
91276		PROLEKOFEN			tbl fc 50x150mg		LEK SLO
53535		PROPAFENON AL 150			tbl obd 50x150mg		APA D
59942		PROPANORM 150MG			tbl obd 50x150mg		PMP CZ
111.3	C01BC03	propafenon (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	5,70	
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.				O/INT,KAR
112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	174,00	O/INT,KAR
91275		PROLEKOFEN			inj 10x10ml/35mg		LEK SLO
112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	139,01	O/INT,KAR
113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	4,20	
59655		AMIOKORDIN			tbl 60x200mg		KRK SLO
59285		AMIOHEXAL 200			tbl 50x200mg		SFS D
59286		AMIOHEXAL 200			tbl 100x200mg		SFS D
59284		AMIOHEXAL 200			tbl 20x200mg		SFS D
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.				O/INT,KAR
114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	19,28	O/INT,KAR
96600		SEDACORON			inj 5x3ml/150mg		EBW A

114.2	C01BD02	bretylum tosilát	parent.	100	MG	139,01	O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	695,63	O/INT,KAR
91615		ADENOCOR				inj 6x2ml/6mg	SWI F
115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.				O
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	79,56	O
00536		NORADRENALIN LECIVA				inj 5x1ml/1mg	LEX CZ
115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0.5	GM	114,50	O
04380		TENSAMIN				inj 10x5ml	LEX CZ
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.				H
116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15620,16	H
116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	23,76	H
116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	326,00	H
01639		DOBUTAMIN GIULINI				inj sic 10x250mg	WAU D
84361		DOBUTAMIN GIULINI				inj sic 1x250mg	WAU D
86762		DOBUJECT				inf 5x5ml/250mg	LOY SF
116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	191,26	H
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	40,91	H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	101,67	H
116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	83,44	H
116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	684,31	P
Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.							
116.9	C01CA24	epinefrin	parent.	0.5	MG	4,50	O
116.10	C01CA14	dopexamin	parent.	500	MG	109,39	H
117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.				X
117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4059,95	X
91980		WINCORAM				inj 10x20ml 5mg/ml	SWI F
117.2	C01CE02	milrinon	parent.	50	MG	3980,00	X
118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,00	

118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,00	
118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,12	
31089		NITROMINT 2.6MG		tbl ret 60x2.6mg		EGI	H
118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	3,50	
97865		MAYCOR RETARD 20MG		cps 30x20mg		CCS	CZ
02405		DINISAN RETARD 20MG		cps ret 30x20mg		ETS	F
118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované lékové formy	p.o.	60	MG	1,25	
118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formy	p.o.	60	MG	2,50	
02379		DINISAN RETARD 40MG		cps ret 30x40mg		ETS	F
118.7	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,20	
91591		CARDIKET RETARD 120		cps ret 20x120mg		SWP	D
118.8	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,75	
87184		MONO MACK 20MG		tbl 30x20mg		ICS	CZ
59898		ISMN AL 20		tbl 30x20mg		APA	D
76400		SORBIMON 20MG		tbl 20x20mg		MCK	D
76401		SORBIMON 20MG		tbl 50x20mg		MCK	D
76402		SORBIMON 20MG		tbl 100x20mg		MCK	D
96187		MONOSAN 20MG		tbl 50x20mg		PMP	CZ
96190		MONOSAN 20MG		tbl 30x20mg		PMP	CZ
92568		ISMN AL 20		tbl 60x20mg		APA	D
61467		ISMN AL 20		tbl 100x20mg		APA	D
118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	2,49	
96191		MONOSAN 40MG		tbl 30x40mg		PMP	CZ
76405		SORBIMON 40MG		tbl 100x40mg		MCK	D
96188		MONOSAN 40MG		tbl 50x40mg		PMP	CZ
61469		ISMN AL 40		tbl 100x40mg		APA	D
59899		ISMN AL 40		tbl 30x40mg		APA	D
87185		MONO MACK 40MG		tbl 30x40mg		ICS	CZ
92569		ISMN AL 40		tbl 60x40mg		APA	D
76404		SORBIMON 40MG		tbl 50x40mg		MCK	D
76403		SORBIMON 40MG		tbl 20x40mg		MCK	D
119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.			H	
119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2.5	MG	13,18	H
02640		NITRO MACK AMPULE		inj 10x5ml/5mg		PHH	D
04307		NITRO POHL INFUS.		inf 10x10ml/10mg		PLB	D
83538		NITRO POHL INFUS.		inf 1x50ml/50mg		PLB	D
83539		NITRO POHL INFUS.		inf 10x50ml/50mg		PLB	D
119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	123,96	H

120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,50	
60032		MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY	spr 1x11.8gm=14.5ml			PDA	D
31407		NITROMINT	aer dos 1x10gm			EGI	H
120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	8,80	
121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.				
121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2,5	MG	6,79	
00231		NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA	tbl 20x0.5mg			SLO	SK
121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,03	
122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.				
122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,79	
122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,46	
49553		MOLSIHEXAL 2MG	tbl 100x2mg			SFS	D
122.3	C01DX12	molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	2,72	
49554		MOLSIHEXAL 4MG	tbl 100x4mg			SFS	D
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,10	
49561		MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 60x8mg			SFS	D
49559		MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 100x8mg			SFS	D
49560		MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 30x8mg			SFS	D
122.5	C01EB15	trimetazidin	p.o.	40	MG	6,50	L/INT, KAR
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.				H
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	13,78	H
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	105,38	H
124	C01EA	prostaglandiny	parent.				X
124.1	C01EA01	alprostadiil	parent.	0,5	MG	3090,40	X
44169		ALPROSTAPINT 500MCG/ML	inf 5x1 ml/500rg			BGD	D
92305		ALPROSTAN	inf 10x0.2ml/100rg			LEX	CZ
124.2	C01EA01	alprostadiil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	638,23	X
91731		PROSTAVASIN	inj sic 10x20rg			SWP	D
125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				



125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	6,80	
125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	7,00	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	7,00	
125.4	C02AC05	moxonidin do 0,2 mg v 1 tabletě včetně	p.o.	0.3	MG	7,80	
125.5	C02AC05	moxonidin nad 0,2 mg v 1 tabletě	p.o.	0.3	MG	7,00	
125.6	C02AC06	rilmidenin	p.o.	1	MG	7,00	
125.7	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,63	
02629		CRYSTEPIN		drg 30		LEX	CZ
125.8	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	4,94	
125.9	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,42	
126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.			H	
126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	70,09	H
11823		CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg		BOE	E
92074		CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg		BGP	D
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	5,96	
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	12,59	
58259		DEPRAZOLIN MITE		tbl 15x1mg		LEX	CZ
94315		DEPRAZOLIN MITE		tbl 10x1mg		LEX	CZ
127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	3,33	
88173		DEPRAZOLIN		tbl 30x2mg		LEX	CZ
127.4	C02CA04	doxazosin-retardované formy do 4 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	4	MG	18,90	L/URN
127.5	C02CA04	doxazosin-retardované formy nad 4 mg v jedné tabletě	p.o.	4	MG	10,20	L/URN
127.6	C02CA04	doxazosin – neretardované formy	p.o.	4	MG	16,80	L/URN
64798		KAMIREN 2		tbl 30x2mg		KRK	SLO
45215		ZOXON 4		tbl 30x4mg		LEX	CZ
64797		KAMIREN 4		tbl 30x4mg		KRK	SLO
127.7	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	6,89	
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.			O	
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	217,84	O
90763		EBRANTIL I.V.25		inj 5x5ml/25mg		BGL	D

90765		EBRANTIL I.V.50		inj 5x10ml/50mg	BGL	D
-------	--	-----------------	--	-----------------	-----	---

129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci		p.o.		
-----	------	---	--	------	--	--

129.1	C02DB01	dihydralazin		p.o.	75	MG	2,00
-------	---------	--------------	--	------	----	----	------

129.2	C02DB03	endralazin		p.o.	10	MG	9,43
-------	---------	------------	--	------	----	----	------

129.3	C02DC01	minoxidil		p.o.	20	MG	20,14	L/INT,KAR
-------	---------	-----------	--	------	----	----	-------	-----------

130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci		parent.			H
-----	------	---	--	---------	--	--	---

130.1	C02DA01	diazoxid		parent.	300	MG	283,99	H
-------	---------	----------	--	---------	-----	----	--------	---

130.2	C02DB01	dihydralazin		parent.	25	MG	30,20	H
-------	---------	--------------	--	---------	----	----	-------	---

90484		NEPRESOL		inj 5x25mg+solv.	CGC	CH
-------	--	----------	--	------------------	-----	----

130.3	C02DD01	nitroprusid sodný		parent.	50	MG	267,28	H
-------	---------	-------------------	--	---------	----	----	--------	---

21221		NIPRUSS		Inf plv sol 5x60mg.	SWP	D
-------	--	---------	--	---------------------	-----	---

131	C03AA	thiazidová diuretika		p.o.		
-----	-------	----------------------	--	------	--	--

131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid		p.o.	25	MG	0,94
-------	---------	--------------------	--	------	----	----	------

00168		HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA		tbl 20x25mg	LEX	CZ
-------	--	---------------------------	--	-------------	-----	----

132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva		p.o.		
-----	------	--	--	------	--	--

132.1	C03BA04	chlortalidon		p.o.	25	MG	0,61
-------	---------	--------------	--	------	----	----	------

132.2	C03BA10	xipamid		p.o.	20	MG	1,03
-------	---------	---------	--	------	----	----	------

132.3	C03BA11	indapamid		p.o.	2,5	MG	1,12
-------	---------	-----------	--	------	-----	----	------

46635		INDAPAMID HF		tbl obd 30x2.5mg	HMF	YU
-------	--	--------------	--	------------------	-----	----

96696		INDAP		cps 30x2.5mg	PMP	CZ
-------	--	-------	--	--------------	-----	----

132.4	C03BA11	indapamid s řízeným uvolňováním		p.o.	1,5	MG	1,12
-------	---------	---------------------------------	--	------	-----	----	------

132.5	C03BA	metipamid		p.o.	2,5	MG	1,03
-------	-------	-----------	--	------	-----	----	------

132.6	C03B	cikletanin		p.o.	50	MG	1,03
-------	------	------------	--	------	----	----	------

133	C03CA	kličková diuretika		p.o.		
-----	-------	--------------------	--	------	--	--

133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)		p.o.	40	MG	0,88
-------	---------	---	--	------	----	----	------

96738		APO-FUROSEMIDE 80MG		tbl 100x80mg	APT	CND
-------	--	---------------------	--	--------------	-----	-----

56347		APO-FUROSEMIDE 40MG		tbl 100x40mg	APT	CND
-------	--	---------------------	--	--------------	-----	-----

02079		FUROSEMID SLOVAKOFARMA		tbl 2x10x40mg	SLO	SK
-------	--	------------------------	--	---------------	-----	----

56805		FURORESE 40		tbl 100x40mg	FST	D
-------	--	-------------	--	--------------	-----	---

98219		FURON 40MG		tbl 50x40mg	MCK	D
-------	--	------------	--	-------------	-----	---

56802		FURORESE 40		tbl 20x40mg	FST	D
-------	--	-------------	--	-------------	-----	---

56804		FURORESE 40		tbl 50x40mg	FST	D
-------	--	-------------	--	-------------	-----	---

133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)		p.o.	40	MG	1,08
-------	---------	---	--	------	----	----	------

56810	FURORESE 250	tbl 20x250mg	FST	D
02785	FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE	tbl 10x250mg	SLO	SK
68632	FURORESE 500	tbl 20x500mg	FST	D
56807	FURORESE 125	tbl 30x125mg	FST	D
56814	FURORESE 500	tbl 50x500mg	FST	D
56808	FURORESE 125	tbl 50x125mg	FST	D
56812	FURORESE 250	tbl 100x250mg	FST	D
56809	FURORESE 125	tbl 100x125mg	FST	D
56811	FURORESE 250	tbl 50x250mg	FST	D
56815	FURORESE 500	tbl 100x500mg	FST	D

133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,88	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,08	
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	--

134	C03CA	kličková diuretika	parent.			O	
-----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	15,04	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

02133	FUROSEMID BIOTIKA	inj 5x2ml/20mg	HBS	SK
56817	FURORESE 20 INJEKT	inj 5x2ml/20mg	PHH	D
56818	FURORESE 20 INJEKT	inj 25x2ml/20mg	PHH	D

134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,36	O
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

56820	FURORESE ROZTOK	inf 25x25ml/250mg	PHH	D
56819	FURORESE ROZTOK	inf 5x25ml/250mg	PHH	D

134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,03	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,72	O
-------	---------	--------------------------------------	---------	----	----	------	---

134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	543,63	O
-------	------	---------------------	---------	----	----	--------	---

135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.				
-----	------	--------------------------	------	--	--	--	--

135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,84	
-------	---------	---------------	------	----	----	------	--

135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,56	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

87662	AMICLARAN	tbl 50x5mg	SLO	SK
-------	-----------	------------	-----	----

135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,22	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,17	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

88518	AMICLOTON	tbl 30	SLO	SK
-------	-----------	--------	-----	----

136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0,5	DF	0,54	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

83718	AMILORID HCT AL	tbl 100	APA	D
89125	LORADUR MITE	tbl 50x2.5mg/25mg	MCK	A
76380	RHEFLUIN	tbl 30	LEX	CZ
83717	AMILORID HCT AL	tbl 50	APA	D

136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	9,78	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.			O
-----	-------	--	---------	--	--	---

137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	20,82	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	87,00	O
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

00440		DIVASCOL		inj 10x1ml/10mg		SPX	CZ
-------	--	----------	--	-----------------	--	-----	----

138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
-----	------	---	------	--	--	--	--

138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0.2	GM	0,44	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	------	--

138.2	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0.9	GM	4,57	
-------	---------	--------------------	------	-----	----	------	--

138.3	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	4,57	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

138.4	C04AD03	pentoxifyllin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	7,10	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

89992		PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD		tbl obd 100x400mg		APA	D
54247		APO-PENTOXIFYLLINE SR		tbl ret 100x400mg		APT	CND
66513		PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD		tbl obd 30x400mg		APA	D
89991		PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD		tbl obd 50x400mg		APA	D
53480		TRENTAL 400		por tblret100x400mg		HBS	SK
97698		PENTOMER RETARD 400MG		tbl obd 20x400mg		MCK	D
47085		PENTOMER RETARD 400MG		tbl obd 100x400mg		MCK	D
92353		AGAPURIN RETARD		tbl obd 100x400mg		SLO	SK
87661		AGAPURIN RETARD		tbl obd 20x400mg		SLO	SK
53479		TRENTAL 400		por tblret20x400mg		HBS	SK
92352		AGAPURIN RETARD		tbl obd 50x400mg		SLO	SK

138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	7,90	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

97702		PENTOMER RETARD 600MG		tbl obd 20x600mg		MCK	D
49600		PENTOHEXAL 600		tbl ret 30x600mg		SFS	D
49601		PENTOHEXAL 600		tbl ret 50x600mg		SFS	D
96180		AGAPURIN 600 RETARD		tbl obd 20x600mg		SLO	SK

138.6	C04AD04	etophyllin nikotinát	p.o.	0.3	GM	1,65	
-------	---------	----------------------	------	-----	----	------	--

00243		OXYPHYLLIN		tbl 50x100mg		SLO	SK
-------	--	------------	--	--------------	--	-----	----

139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.				
-----	------	---	---------	--	--	--	--

139.1	C04AC	olamin nikotinát	parent.	0.9	GM	20,04	
-------	-------	------------------	---------	-----	----	-------	--

139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0.3	GM	11,05	
-------	-------	------------------------	---------	-----	----	-------	--

57351		OXANTIL		inj 5x2ml		HBS	SK
-------	--	---------	--	-----------	--	-----	----

139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0.9	GM	4,25	
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------	--

139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0.3	GM	28,40	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	--

43709		TRENTAL		inf 10x15ml/300mg		HBS	SK
69241		PENTILIN 100		inj 5x5ml/100mg		KRK	SLO
49603		PENTOHEXAL 300		inf 10x15ml/300mg		PHH	D

53200	AGAPURIN	inj 5x5ml/100mg	SLO	SK
-------	----------	-----------------	-----	----

140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námellových alkaloidů	p.o.	
-----	-------	--	------	--

140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,11
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------

91032	SECATOXIN FORTE	gtt 1x25ml/62.5mg	GNO	CZ
-------	-----------------	-------------------	-----	----

140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,50
-------	---------	------------	------	----	----	------

05742	ERGOTOP 30	tbl obd 28x30mg	GNO	CZ
-------	------------	-----------------	-----	----

140.3	C04AE54	dihydroergokristin, kombinace	p.o.	2	ML	1,87
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------

88088	ERSILAN	gtt 50ml	GNO	CZ
-------	---------	----------	-----	----

141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námellových alkaloidů	parent.	
-----	-------	--	---------	--

141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	69,21
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------

142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	
-----	-------	-------------------------------	------	--

142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,72
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	------

142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,54
-------	---------	----------------	------	----	----	-------

142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,72
-------	---------	------------	------	-----	----	------

142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,72
-------	---------	------------	------	-----	----	------

142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,96
-------	---------	---------------	------	-----	----	------

97026	ENELBIN 100 RETARD	tbl ret 50x100mg	LEX	CZ
-------	--------------------	------------------	-----	----

66015	ENELBIN 100 RETARD	tbl ret 100x100mg	LEX	CZ
-------	--------------------	-------------------	-----	----

143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	
-----	-------	-------------------------------	---------	--

143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	14,86
-------	-------	-------------------------------	---------	---	----	-------

143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	51,52
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------

143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	53,95
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------

98049	ENELBIN	inj 10x5ml/40mg	LEX	CZ
-------	---------	-----------------	-----	----

144	C05AD	antihemoroidalia obsahující lokální anestetika	lok.	
-----	-------	--	------	--

144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98
-------	-------	--	------	---	----	------

144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,81
-------	-------	--	------	---	----	------

144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------

144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,81
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------

144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------

144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,84	
145	C05AX	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití	lok.				
145.1	C05AX02	bismutové přípravky, kombinace (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
145.2	C05AX02	bismutové přípravky, kombinace (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
145.3	C05AX03	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,78	
145.4	C05AX03	jiná antihemorroidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	0,98	
146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
146.1	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,87	
03575		HEPAROID LECIVA			ung 1x30gm	LEX	CZ
146.2	C05BA03	heparin k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,87	
86044		HEPARIN AL GEL 30000			gel 1x100gm	APA	D
86042		HEPARIN AL SALBE 30000			ung 1x100gm	APA	D
146.3	C05BA53	heparin, kombinace k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,87	
147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
147.1	C05CA04	troxerutin	p.o.	3	GM	4,50	
147.2	C05CA51	rutosidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,37	
96303		ASCORUTIN			tbl obd 50	SLO	SK
147.3	C05CA51	rutosidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,03	
02635		ANAVENOL			gtt 1x25ml	GNO	CZ
147.4	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	4,50	
147.5	C05CA54	troxerutin, kombinace	p.o.	2	DF	4,50	
148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
148.1	C05BX01	dobesilat vápenatý	p.o.	0.75	GM	4,50	
148.2	C05CX01	tribenosid	p.o.	0.6	GM	4,50	
148.3	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	6,33	
94327		YELLON			cps 30x20mg	SLO	SK
31000		YELLON			cps 30x20mg-blistr	SLO	SK
149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.			H	
149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	54,26	H

149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	14,16	O
08512		AETHOXYSKLEROL 0,5%				inj 1x30ml 0,5%	KRS D
08510		AETHOXYSKLEROL 0,5%				inj 5x2ml 0.5%	KRS D
149.3	C05BB02	polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	16,30	O
20034		AETHOXYSKLEROL 1%				inj 1x30ml 1%	KRS D
20033		AETHOXYSKLEROL 1%				inj 5x2ml 1%	KRS D
149.4	C05BB02	polidokanol (nad 1% do 3 % včetně)	parent.	1	ML	18,16	O
08511		AETHOXYSKLEROL 2%				inj 5x2ml 2%	KRS D
02529		AETHOXYSKLEROL 3%				inj 5x2ml 3%	KRS D
149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	19,64	O
90799		AETHOXYSKLEROL 4%				inj 5x2ml 4%	KRS D
149.6	C05BB04	natrium tetradecyl sulfát (koncentrace do 1% včetně)	parent.	1	ML	14,16	O
149.7	C05BB04	natrium tetradecyl sulfát (koncentrace nad 1% )	parent.	1	ML	19,64	O
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.				L/KAR,INT
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	5,12	L/KAR,INT
54131		SOTALOL AL 160				tbl 20x160mg	APA D
46744		SOTALOL 160-SL				tbl 30x160mg	SLO SK
83669		SOTAHEXAL 80				tbl 100x80mg	HEX D
83670		SOTAHEXAL 160				tbl 50x160mg	HEX D
46608		SOTALOL 80-SL				tbl 30x80mg	SLO SK
83668		SOTAHEXAL 80				tbl 50x80mg	HEX D
54131		SOTALOL AL 160				tbl 20x160mg	APA D
83480		SOTAHEXAL 80				tbl 20x80mg	HEX D
83671		SOTAHEXAL 160				tbl 100x160mg	HEX D
54129		SOTALOL AL 80				tbl 50x80mg	APA D
54128		SOTALOL AL 80				tbl 20x80mg	APA D
83481		SOTAHEXAL 160				tbl 20x160mg	HEX D
151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.				
151.1	C07AA	metipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,78	
151.2	C07AA	metipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,82	
02483		TRIMEPRANOL				tbl 50x10mg	SLO SK
151.3	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,29	
151.4	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,74	
151.5	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,74	
151.6	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,74	
151.7	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,74	

151.8	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,74	
151.9	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,30	
151.10	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,74	
151.11	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,74	
152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.				O
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	62,70	O
85886		TRIMEPRANOL		inj 10x1ml/1mg		HBS	SK
152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	93,65	O
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	99,13	O
152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	99,13	O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	900,64	O
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				
153.1	C07AB02	metoprolol (do 0,05 g včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,93	
54151		EGILOK 50MG		tbl 60x50mg		EGI	H
54152		EGILOK 50MG		tbl 200x50mg		EGI	H
96753		APO-METOPROLOL 50		tbl 100x50mg		APT	CND
50080		VASOCARDIN 50		tbl 50x50mg		SLO	SK
153.2	C07AB02	metoprolol (nad 0,05 g v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	2,74	
59894		EGILOK 100MG		tbl 200x100mg		EGI	H
45555		BETALOC 100MG		tbl 100x100mg		APN	S
32674		METOPROLOL AL 100		por tbl nob20x100mg		SDB	D
32675		METOPROLOL AL 100		por tbl nob100x100mg		SDB	D
45592		VASOCARDIN 100		tbl 50x100mg-blistr		SLO	SK
62493		METOPROLOL DH 100MG DIAG HUMAN		tbl 100x100mg		GRR	IRL
96755		APO-METROLOL 100		tbl 100x100mg		APT	CND
59893		EGILOK 100MG		tbl 60x100mg		EGI	H
153.3	C07AB02	metoprolol - retardované léčivé formy	p.o.	0.15	GM	3,52	
46980		BETALOC SR 200MG		tbl ret 100x200mg		APN	S
32673		METOPROLOL AL 200 RETARD		por tbl pro50x200mg		APA	D
46981		BETALOC SR 200MG		tbl ret 30x200mg		APN	S
153.4	C07AB02	metoprolol (léková forma tablet y s řízeným uvolňováním) do 25 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0.15	GM	26,20	P
31536		BETALOC ZOK 25 MG		tbl ret 100x25mg		AZC	S

Metoprolol v léčivé formě tablet s řízeným uvolňováním je ordinován k léčbě srdečního selhání; v dávce 25 mg je určen k zahájení léčby, pouze v případech kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 25 mg dlouhodobě. Cílová dávka metoprololu v léčivé formě tablet s řízeným uvolňováním v indikaci srdečního selhání je 200 mg denně, k této udržovací dávce je možné předepisovat tablety s obsahem 100 mg. V indikaci léčby hypertenze, arytmií a sekundární prevence nelze hradit ze zdravotního pojištění.



153.5	C07AB02	metoprolol (léková forma tablety s řízeným uvolňováním) nad 25 mg v jedné tabletě	p.o.	0,15	GM	6,00	P
-------	---------	---	------	------	----	------	---

153.6	C07AB03	atenolol do 50 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	75	MG	3,35	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

62856	ATENOBENE 50MG	tbl obd 20x50mg	MCK	D
62861	ATENOBENE 25MG	tbl obd 30x25mg	MCK	D
89252	ATENOLOL AL 25	tbl obd 30x25mg	APA	D
83643	ATEHEXAL 50	tbl obd 50x50mg	HEX	D
83644	ATEHEXAL 50	tbl obd 100x50mg	HEX	D
89253	ATENOLOL AL 25	tbl obd 50x25mg	APA	D
62857	ATENOBENE 50MG	tbl obd 50x50mg	MCK	D
83638	ATEHEXAL 25	tbl obd 30x25mg	HEX	D
89255	ATENOLOL AL 50	tbl obd 30x50mg	APA	D
89256	ATENOLOL AL 50	tbl obd 50x50mg	APA	D
89257	ATENOLOL AL 50	tbl obd 100x50mg	APA	D
42457	ATEHEXAL 50	por tbl flm 50x50mg	SFS	D
42456	ATEHEXAL 50	por tbl flm 30x50mg	SFS	D
42455	ATEHEXAL 25	por tbl flm 100x25mg	SFS	D
42454	ATEHEXAL 25	por tbl flm 50x25mg	SFS	D
42453	ATEHEXAL 25	por tbl flm 30x25mg	SFS	D
42458	ATEHEXAL 50	por tbl flm 100x50mg	SFS	D
83642	ATEHEXAL 50	tbl obd 30x50mg	HEX	D
89254	ATENOLOL AL 25	tbl obd 100x25mg	APA	D
83639	ATEHEXAL 25	tbl obd 50x25mg	HEX	D
83640	ATEHEXAL 25	tbl obd 100x25mg	HEX	D

153.7	C07AB03	atenolol nad 50 mg v jedné tabletě	p.o.	75	MG	3,10	
-------	---------	------------------------------------	------	----	----	------	--

96445	COROTENOL 100	tbl obd 30x100mg	MHA	CH
65389	TENORMIN	tbl obd 28x100mg	ZNC	GB
89259	ATENOLOL AL 100	tbl obd 50x100mg	APA	D
89260	ATENOLOL AL 100	tbl obd 100x100mg	APA	D
54419	ATEBLOCOR 100	tbl obd 30x100mg	PMP	CZ
42459	ATEHEXAL 100	por tbl flm30x100mg	SFS	D
42460	ATEHEXAL 100	por tbl flm50x100mg	SFS	D
42461	ATEHEXAL 100	por tbl flm 100x100mg	SFS	D
83646	ATEHEXAL 100	tbl obd 30x100mg	HEX	D
83648	ATEHEXAL 100	tbl obd 100x100mg	HEX	D
83647	ATEHEXAL 100	tbl obd 50x100mg	HEX	D

153.8	C07AB04	acebutolol	p.o.	0,4	GM	5,12	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

153.9	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	5,12	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

153.10	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	5,12	
--------	---------	------------	------	----	----	------	--

153.11	C07AB07	bisoprolol hemifumarát do 2,5 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	10	MG	13,37	P
--------	---------	---	------	----	----	-------	---

03801	CONCOR COR 2.5 MG	tbl obd 28x2.5mg	MEC	D
-------	-------------------	------------------	-----	---

153.12	C07AB07	bisoprolol hemifumarát nad 2,5 mg v jedné tabletě	p.o.	10	MG	6,00	P
--------	---------	---	------	----	----	------	---

Bisoprolol je ordinován k léčbě srdečního selhání; v dávce 2,5 mg je určen k zahájení léčby, pouze v případech, kdy není pacientem tolerována dávka vyšší, je možné podávat v dávce 2,5 mg dlouhodobě. Cílová dávka bisoprololu v této indikaci je 10 mg denně a k udržovací léčbě možno předepisovat bisoprolol v tabletách s obsahem 10 mg. V indikaci léčby hypertenze, arytmií a sekundární prevence nelze hrazeno ze zdravotního pojištění.

153.13	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	5,12	
59761	TENOLOC 200		tbl obd 30x200mg		LEX	CZ	
153.14	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	5,12	
154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.			O	
154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1398,18	O
154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	1840,83	O
65387	TENORMIN		inj 10x10ml/5mg		ZNC	GB	
154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1398,18	O
154.4	C07AB09	esmolol	parent.	2,5	GM	4673,10	H
58412	BREVIBLOC 250MG/ML		inf cnc sol 1x10ml		BXT	GB	
155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.			L/KAR,INT	
155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	19,50	L/KAR,INT
155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37.5	MG	46,00	P
Karvedilol je ordinován internistou či kardiologem k léčbě srdečního selhání s prokázaným snížením ejekční frakce na 35% a níže. Karvedilol v dávce 6,25 mg je určen pouze k zavedení léčby na dobu nezbytně nutnou a je možno jej předepsat maximálně v množství 3 balení na nemocného. Cílová dávka karvedilolu v této indikaci je 25 až 50 mg denně. V indikaci léčby hypertenze nelze hradit z prostředků zdravotního pojištění.							
155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)	p.o.	37.5	MG	21,00	P
156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.			H	
156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	1027,60	H
45145	TRANDATE		inj 5x20ml/100mg		MEH	GB	
157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,34	
76715	TENORETIC		tbl obd 28		ZNC	GB	
157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,34	
157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertensiva	p.o.	0.5	DF	0,73	
157.4	C07BB07	bisoprolol a thiazidy	p.o.	1	DF	3,71	
158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	6,08	
02945	AGEN 5		por tbl nob 30x5mg		LEX	CZ	
03994	NORMODIPINE 10 MG		por tbl nob 30x10mg		GED	H	
58415	ORCAL 5MG		tbl 30x5mg		LEK	SLO	
58417	ORCAL 10MG		tbl 30x10mg		LEK	SLO	
02954	AGEN 10		por tbl nob 30x10mg		LEX	CZ	

03993		NORMODIPINE 5 MG	por tbl nob 30x5mg	GED	H	
158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	5,53
02959		PRESID 10 MG	tbl ret 30x10mg	IVX	CZ	
02957		PRESID 5 MG	tbl ret 30x5mg	IVX	CZ	
02961		PRESID 2.5 MG	tbl ret 30x2.5mg	IVX	CZ	
158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	5,28
158.4	C08CA03	isradipin (retardované lékové formy)	p.o.	5	MG	5,53
158.5	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	1,56
158.6	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,10
59937		CORINFAR 20 RETARD	tbl ret 30x20mg	VAD	D	
93460		CORDIPIN RETARD	tbl ret 30x20mg	KRK	SLO	
158.7	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,37
158.8	C08CA05	nifedipin (lékové formy s retardací 24 hodin)	p.o.	1	DF	5,53
03033		CORDIPIN XL	tbl ret 30x40mg	KRK	SLO	
53372		NIFECARD XL 30MG	tbl obd 30x30mg	LEK	SLO	
158.9	C08CA06	nimodipin	p.o.	0.3	GM	136,08 X
94189		DILCEREN	tbl obd 50x30mg	SLO	SK	
158.10	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	5,53
158.11	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	5,53
66469		NITREPRESS 10	tbl 20x10mg	HEX	D	
03078		UNIPRES 20	tbl 30x20mg	KRK	SLO	
03079		UNIPRES 10	tbl 30x10mg	KRK	SLO	
66495		NITREPRESS 10	tbl 50x10mg	HEX	D	
66496		NITREPRESS 10	tbl 100x10mg	HEX	D	
66497		NITREPRESS 20	tbl 100x20mg	HEX	D	
66499		NITREPRESS 20	tbl 20x20mg	HEX	D	
66498		NITREPRESS 20	tbl 50x20mg	HEX	D	
158.12	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	6,08
158.13	C08CA10	nilvadipin	p.o.	8	MG	5,53
158.14	C08CA12	barnidipin	p.o.	10	MG	5,53
158.15	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,20 L/INT,KAR
159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.		H	
159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3074,59 H
159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3074,59 H

159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3086,00	X
-------	---------	-----------	---------	----	----	---------	---

94535	NIMOTOP S		inf 5x50ml/10mg		BAY	D
-------	-----------	--	-----------------	--	-----	---

160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

160.1	C08DA01	verapamil neretardované lékové formy do 240 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0.24	GM	5,00	
-------	---------	---	------	------	----	------	--

77035	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 100x40mg	APA	D
56154	VERAHEXAL 40	tbl obd 100x40mg	FST	D
86045	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 50x120mg	APA	D
86046	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 100x120mg	APA	D
77037	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 100x80mg	APA	D
77036	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 50x80mg	APA	D
56163	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 100x120mg	FST	D
56162	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 50x120mg	FST	D
56153	VERAHEXAL 40	tbl obd 50x40mg	FST	D
56161	VERAHEXAL KHK RETARD	tbl ret 30x120mg	FST	D
99306	VERAPAMIL 80-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x80mg	SLO	SK
56160	VERAHEXAL 120	tbl obd 100x120mg	FST	D
77034	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 50x40mg	APA	D
56159	VERAHEXAL 120	tbl obd 50x120mg	FST	D
99305	VERAPAMIL 40-SLOVAKOFARMA	tbl obd 30x40mg	SLO	SK
56158	VERAHEXAL 120	tbl obd 30x120mg	FST	D
56155	VERAHEXAL 80	tbl obd 30x80mg	FST	D
56156	VERAHEXAL 80	tbl obd 50x80mg	FST	D
56157	VERAHEXAL 80	tbl obd 100x80mg	FST	D
56152	VERAHEXAL 40	tbl obd 30x40mg	FST	D

160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	5,53	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

56165	VERAHEXAL RR	tbl ret 50x240mg	FST	D
43879	VEROGALID ER 240MG	tbl ret 100x240mg	GNO	CZ
56166	VERAHEXAL RR	tbl ret 100x240mg	FST	D
56164	VERAHEXAL RR	tbl ret 30x240mg	FST	D
93679	LEKOPTIN RETARD	tbl obd 20x240mg	LEK	SLO
43877	VEROGALID ER 240MG	tbl ret 30x240mg	GNO	CZ

160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.		H	
-----	-------	--	---------	--	---	--

161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0.24	GM	355,24	H
-------	---------	-----------	---------	------	----	--------	---

09210	LEKOPTIN		inj 50x2ml/5mg		LEK	SLO
-------	----------	--	----------------	--	-----	-----

162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0.24	GM	5,28	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

93186	BLOLCALCIN 60		por tbl nob 50x60mg		PVL	CZ
94321	BLOLCALCIN 90 RETARD		por tbl ret 30x90mg		PVL	CZ

162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0.24	GM	5,53	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.			H
-----	-------	--	---------	--	--	---

163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	319,18	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,52	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

56200	CAPOTEN 12.5MG	tbl 90x12.5mg	BMS	AUS
96903	APO-CAPTO	tbl 100x12.5mg	APT	CND
12150	CAPTOPRIL AL 12.5	tbl 100x12.5mg	APA	D
12149	CAPTOPRIL AL 12.5	tbl 50x12.5mg	APA	D
47282	TENSIOMIN 12.5MG	tbl 200x12.5mg	EGI	H
12148	CAPTOPRIL AL 12.5	tbl 30x12.5mg	APA	D
49564	TENSIOMIN 12.5MG	tbl 90x12.5mg	EGI	H

164.2	C09AA01	kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	4,25	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

97873	ALKADIL 25 MG	tbl 40x25mg	ALK	MAC
59379	CAPTOPRIL 25 SVUS	tbl 30x25mg	SVS	CZ
59381	CAPTOPRIL 25 SVUS	tbl 100x25mg	SVS	CZ
49562	TENSIOMIN 25MG	tbl 90x25mg	EGI	H
47283	TENSIOMIN 25MG	tbl 200x25mg	EGI	H
32251	CAPTOPRIL AL 25	tbl 30x25mg	APA	D
59380	CAPTOPRIL 25 SVUS	tbl 50x25mg	SVS	CZ
90975	KATOPIIL	tbl 40x25mg	GLN	YU
32253	CAPTOPRIL AL 25	tbl 100x25mg	APA	D
32252	CAPTOPRIL AL 25	tbl 50x25mg	APA	D
68839	APO-CAPTO 25MG	tbl 100x25mg	APT	CND

164.3	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,00	
-------	---------	-----------------------------------	------	----	----	------	--

59384	CAPTOPRIL 50 SVUS	tbl 30x50mg	SVS	CZ
84143	CAPTOPRIL AL 50	tbl 100x50mg	APA	D
59386	CAPTOPRIL 50 SVUS	tbl 100x50mg	SVS	CZ
59385	CAPTOPRIL 50 SVUS	tbl 50x50mg	SVS	CZ
84142	CAPTOPRIL AL 50	tbl 50x50mg	APA	D
90976	KATOPIIL	tbl 40x50mg	GLN	YU
47284	TENSIOMIN 50MG	tbl 200x50mg	EGI	H
49563	TENSIOMIN 50MG	tbl 90x50mg	EGI	H
84141	CAPTOPRIL AL 50	tbl 30x50mg	APA	D

164.4	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,22	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

83508	EDNYT 5MG	tbl 100x5mg-lahv	GED	H
59916	ENALAPRIL LACHEMA 5	por tbl nob 60x5mg	PVL	CZ
32183	E-COR 5	por tbl nob 100x5mg	SLO	SK
32182	E-COR 5	por tbl nob 30x5mg	SLO	SK
32179	E-COR 2.5	por tbl nob30x2.5mg	SLO	SK
84514	ACETENSIL 5MG	tbl 10x5mg	ANO	E
59877	ENAPRIL 5	tbl 30x5mg	SFS	D
59976	ENAP 2.5MG	tbl 30x2.5mg	KRK	SLO
59878	ENAPRIL 5	tbl 50x5mg	SFS	D
30478	ENAPIREX 5MG	tbl 28	CHN	H
83507	EDNYT 5MG	tbl 28x5mg-lahv	GED	H
84515	ACETENSIL 5MG	tbl 60x5mg	ANO	E

59879	ENAPRIL 5	tbl 100x5mg	SFS	D
83503	APO-ENALAPRIL 5MG	tbl 100x5mg	APQ	MEX
83505	EDNYT 2.5MG	tbl 28x2.5mg	GED	H
45273	ENAP 5MG	tbl 30x5mg	KRK	SLO
32277	EDNYT 5 MG	tbl 100x5mg-blistr	GED	H
59108	BERLIPRIL 5	tbl 100x5mg	BCE	D
66067	ENALAPRIL 2.5-SL	tbl 30x2.5mg(blis.)	SLO	SK
66115	ENALAPRIL 2.5-SL	tbl 100x2.5mg(bli.)	SLO	SK
66148	ENALAPRIL 5-SL	tbl 30x5mg(blistr)	SLO	SK
12087	EDNYT 5 MG	tbl 30x5mg-blistr	GED	H
66197	ENALAPRIL 5-SL	tbl 100x5mg(blis.)	SLO	SK
55637	ENALAPRIL LACHEMA 5	por tbl nob 100x5mg	PVL	CZ
59643	ENAP 5MG	tbl 100x5mg	KRK	SLO
85927	ENALAPRIL LACHEMA 5	por tbl nob 20x5mg	PVL	CZ
42632	ENAPIREX 5 MG	por tbl nob 70x5mg	CHN	H
06550	ENAP 2.5MG	tbl 100x2.5mg	KRK	SLO
11991	EDNYT 2.5MG	tbl 30x2.5mg	GED	H
58363	ENALAPRIL-RATIOPHARM 5 MG	tbl 30x5mg	MCK	D
84651	BERLIPRIL 5	tbl 30x5mg	BCE	D

164.5	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	4,12	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

30479	ENAPIREX 10MG	tbl 28	CHN	H
59880	ENAPRIL 10	tbl 30x10mg	SFS	D
59642	ENAP 10MG	tbl 100x10mg	KRK	SLO
59882	ENAPRIL 10	tbl 100x10mg	SFS	D
59881	ENAPRIL 10	tbl 50x10mg	SFS	D
59917	ENALAPRIL LACHEMA 10	por tbl nob 60x10mg	PVL	CZ
83509	EDNYT 10MG	tbl 28x10mg-lahv	GED	H
92576	ENALAPRIL LACHEMA 10	por tbl nob 20x10mg	PVL	CZ
58367	ENALAPRIL-RATIOPHARM 10 MG	tbl 50x10mg	MCK	D
45274	ENAP 10MG	tbl 30x10mg	KRK	SLO
42636	ENAPIREX 10 MG	por tbl nob 70x10mg	CHN	H
64839	APO-ENALAPRIL 10MG	tbl 100x10mg	APQ	MEX
58052	ENALAPRIL 10-SL	tbl 100x10mg(blis.)	SLO	SK
58366	ENALAPRIL-RATIOPHARM 10 MG	tbl 30x10mg	MCK	D
83510	EDNYT 10MG	tbl 100x10mg-lahv	GED	H
58055	ENALAPRIL 10-SL	tbl 30x10mg(blistr)	SLO	SK
32276	EDNYT 10 MG	tbl 100x10mg-blistr	GED	H
55638	ENALAPRIL LACHEMA 10	por tbl nob 100x10mg	PVL	CZ
32186	E-COR 10	por tbl nob 100x10mg	SLO	SK
32185	E-COR 10	por tbl nob 30x10mg	SLO	SK
12156	EDNYT 10 MG	tbl 30x10mg-blistr	GED	H

164.6	C09AA02	enalapril hydrogenmaleát (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	3,00	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

59883	ENAPRIL 20	tbl 30x20mg	SFS	D
59884	ENAPRIL 20	tbl 50x20mg	SFS	D
59885	ENAPRIL 20	tbl 100x20mg	SFS	D
45275	ENAP 20MG	tbl 30x20mg	KRK	SLO
58061	ENALAPRIL 20-SL	tbl 30x20mg(blistr)	SLO	SK
59918	ENALAPRIL LACHEMA 10	por tbl nob 60x20mg	PVL	CZ
84516	ACETENSIL 20MG	tbl 28x20mg	ANO	E
30480	ENAPIREX 20MG	tbl 28	CHN	H
83511	EDNYT 20MG	tbl 28x20mg	GED	H
32188	E-COR 20	por tbl nob 30x20mg	SLO	SK

58369	ENALAPRIL-RATIOPHARM 20 MG	tbl 30x20mg	MCK	D
32189	E-COR 20	por tbl nob 100x20mg	SLO	SK
85928	ENALAPRIL LACHEMA 20	por tbl nob 20x20mg	PVL	CZ
64840	APO-ENALAPRIL 20MG	tbl 100x20mg	APQ	MEX
59641	ENAP 20MG	tbl 100x20mg	KRK	SLO
12212	EDNYT 20 MG	tbl 30x20mg	GED	H

164.7	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	6,26	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

32503	DAPRIL 10	por tbl nob 100x10mg	MOE	CY
53641	DIROTON 5MG	tbl 28x5mg	GED	H
53642	DIROTON 10MG	tbl 28x10mg	GED	H
53643	DIROTON 20MG	tbl 28x20mg	GED	H
32500	DAPRIL 5	por tbl nob 60x5mg	MOE	CY
32502	DAPRIL 10	por tbl nob 60x10mg	MOE	CY
02930	DIROTON 2.5MG	por tbl nob 28x2.5mg	GED	H
11006	DIROTON 10 MG	tbl 100x10mg	GED	H
67562	DAPRIL 10	tbl 30x10mg	MOE	CY
67561	DAPRIL 5	tbl 30x5mg	MOE	CY
32504	DAPRIL 20	por tbl nob 30x20mg	MOE	CY
32505	DAPRIL 20	por tbl nob 60x20mg	MOE	CY
67563	DAPRIL 20	tbl 20x20mg	MOE	CY
32501	DAPRIL 5	por tbl nob 100x5mg	MOE	CY

164.8	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	6,90	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

164.9	C09AA05	ramipril do 2,5 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2.5	MG	6,90	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

164.10	C09AA05	ramipril nad 2,5 mg v jedné tabletě	p.o.	2.5	MG	6,20	
--------	---------	-------------------------------------	------	-----	----	------	--

164.11	C09AA06	quinapril do 15 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	15	MG	6,90	
--------	---------	---	------	----	----	------	--

164.12	C09AA06	quinapril nad 15 mg v jedné tabletě	p.o.	15	MG	6,60	
--------	---------	-------------------------------------	------	----	----	------	--

164.13	C09AA07	benazepril	p.o.	7.5	MG	6,90	
--------	---------	------------	------	-----	----	------	--

164.14	C09AA08	cilazapril	p.o.	2.5	MG	6,90	
--------	---------	------------	------	-----	----	------	--

164.15	C09AA09	fosinopril	p.o.	1	DF	6,90	
--------	---------	------------	------	---	----	------	--

164.16	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	6,90	
--------	---------	--------------	------	---	----	------	--

164.17	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	6,90	
--------	---------	-----------	------	---	----	------	--

56985	RENPRESS	tbl 30x6mg	SLO	SK
-------	----------	------------	-----	----

164.18	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	6,90	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

164.19	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	6,90	
--------	---------	-----------	------	----	----	------	--

165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.	H
-----	-------	--	---------	---

165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1.25	MG	27,76	H
-------	---------	-------------	---------	------	----	-------	---

62597	ENAP I.V.	inj 5x1ml/1.25mg	KRK	SLO
-------	-----------	------------------	-----	-----

166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.			
166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	4,78
53248		CAPTOHEXAL COMP.50/25		tbl 50x50mg/25mg	SFS	D
53251		CAPTOHEXAL COMP.25/12.5		tbl 50x25mg/12.5mg	SFS	D
53252		CAPTOHEXAL COMP.25/12.5		tbl 100x25mg/12.5mg	SFS	D
53246		CAPTOHEXAL COMP.50/25		tbl 20x50mg/25mg	SFS	D
53243		CAPTOHEXAL COMP.25/25		tbl 50x25mg/25mg	SFS	D
53242		CAPTOHEXAL COMP.25/25		tbl 20x25mg/25mg	SFS	D
53245		CAPTOHEXAL COMP.25/25		tbl 100x25mg/25mg	SFS	D
53250		CAPTOHEXAL COMP.25/12.5		tbl 20x25mg/12.5mg	SFS	D
53249		CAPTOHEXAL COMP.50/25		tbl 100x50mg/25mg	SFS	D
166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,02
66506		ENAP-H		tbl 30	KRK	SLO
55429		ENAP-HL		tbl 30	KRK	SLO
166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	5,05
166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	5,06
166.5	C09BB05	felodipin a ramipril	p.o.	1	DF	9,67
166.6	C09BB10	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	10,65
167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.			Z
167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	21,24 Z
167.2	C09CA02	eprosartan	p.o.	600	MG	21,24 Z
167.3	C09CA03	valsartan do 80 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	80	MG	21,24 Z
167.4	C09CA03	valsartan nad 80 mg v jedné tabletě	p.o.	80	MG	20,18 Z
167.5	C09CA04	irbesartan do 150 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	150	MG	21,24 Z
167.6	C09CA04	irbesartan nad 150 mg v jedné tabletě	p.o.	150	MG	20,18 Z
167.7	C09CA06	kandesartan do 8 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	8	MG	21,24 Z
167.8	C09CA06	kandesartan nad 8 mg v jedné tabletě	p.o.	8	MG	20,18 Z
167.9	C09CA07	telmisartan do 40 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	40	MG	21,24 Z
167.10	C09CA07	telmisartan nad 40 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	20,18 Z
64050		MICARDIS 80MG		tbl 28x80mg)	BGP	D
167.11	C09DA01	losartan v kombinaci s thiazidy	p.o.	1	DF	21,69 Z
167.12	C09DA06	kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 8 mg kandesartanu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	21,69 Z
167.13	C09DA06	kandesartan v kombinaci s thiazidy s obsahem 16 mg kandesartanu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	40,79 Z



168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.		P
-----	-------	-----------------------------------	------	--	---

Simvastatin, lovastatin: léčba nemocných s manifestní aterosklerózou (sekundární prevence) s izolovanou hypercholesterolémií nebo se smíšenou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie, možno předepsat vždy jen jedno hypolipidikum (nelze kombinovat statiny a fibráty)

Léčbu atorvastatinem, cerivastatinem, fluvastatinem a pravastatinem ordinuje kardiolog, internista, diabetolog nebo lékař pracující v poradnách pro poruchy metabolismu lipidů:

a) léčba nemocných s familiární hypercholesterolémií (atorvastatin v dávce 40mg denně je hrazen pouze v léčbě nemocných s izolovanou familiární hypercholesterolemií)

b) léčba nemocných s manifestní aterosklerózou (sekundární prevence) s izolovanou hypercholesterolémií nebo s kombinovanou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie

c) léčba nemocných s kumulací rizikových faktorů (s vysokým rizikem kardiovaskulární příhody vyjádřeným absolutním desetiletým rizikem 20% a více) s izolovanou hypercholesterolémií či s kombinovanou hyperlipidémií s převahou hypercholesterolémie

168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,50	P
-------	---------	---	------	---	----	-------	---

10398	SIMIREX 10 MG	por tbl flm 50x10mg	SYH	E
58773	SIMVACARD 10	tbl obd 28x10mg	LEX	CZ
58136	VASILIP 10	tbl obd 28x10mg	KRK	SLO
59727	SIMGAL 10MG	tbl obd 28x10mg	IVX	CZ
10390	SIMIREX 10 MG	por tbl flm 30x10mg	SYH	E
66024	SIMVOR 10MG	tbl obd 30x10mg	RXY	IND

168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	16,80	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

58064	VASILIP 20	tbl obd 28x20mg	KRK	SLO
58775	SIMVACARD 20	tbl obd 28x20mg	LEX	CZ
03248	LIPART 20 MG	por tbl flm 30x20mg	LEK	SLO

168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg do 40mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	26,90	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

03250	LIPART 40 MG	por tbl flm 30x40mg	LEK	SLO
58777	SIMVACARD 40	tbl obd 28x40mg	LEX	CZ

168.4	C10AA01	simvastatin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	43,00	P
-------	---------	---	------	---	----	-------	---

168.5	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	9,50	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

53286	APO-LOVASTATIN 20	tbl 100x20mg	APT	CND
58799	HOLETAR 20	tbl 30x20mg	KRK	SLO
01300	APO-LOVASTATIN 20	tbl 30x20mg	APT	CND

168.6	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	15,20	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

53287	APO-LOVASTATIN 40	tbl 100x40mg	APT	CND
01254	APO-LOVASTATIN 40	tbl 30x40mg	APT	CND

168.7	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,50	P
-------	---------	---	------	---	----	-------	---

168.8	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	16,80	P
-------	---------	---	------	---	----	-------	---

168.9	C10AA03	pravastatin (nad 20 mg v jedné tabletě )	p.o.	1	DF	26,90	P
-------	---------	--	------	---	----	-------	---

168.10	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	10,50	P
--------	---------	---	------	---	----	-------	---

168.11	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	16,80	P
--------	---------	---	------	---	----	-------	---

168.12	C10AA04	fluvastatin (nad 40 MGv jedné tabletě )	p.o.	1	DF	32,17	P
168.13	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	1	DF	22,50	P
168.14	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG do 20 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	36,00	P
168.15	C10AA05	atorvastatin (nad 20 MG do 40 MG v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	57,60	P
169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.				
169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	4,79	
49609		DUOLIP FORTE				tbl obd 100x500mg	MCK A
96357		DUOLIP FORTE 500				tbl 30x500mg	MCK A
49608		DUOLIP FORTE				tbl obd 30x500mg	MCK A
96992		DUOLIP FORTE 500				tbl 100x500mg	MCK A
169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	6,80	
169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	6,80	
169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	6,80	
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované lékové formy)	p.o.	1	DF	8,50	
41797		LIPIREX 200MG				por cps dur60x200mg	SGY B
04143		APO-FENO				por cpsdur 30x200mg	APT CND
56460		LIPIREX 200MG				cps 30x200mg	SGY B
04145		APO-FENO				por cpsdur100x200mg	APT CND
169.6	C10AB05	fenofibrát (supramikronisované lékové formy)	p.o.	1	DF	9,50	
169.7	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	8,50	
169.8	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	11,73	
170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.				P
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:							
a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,							
b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.							
170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	31,09	P
170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	59,39	P
171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,66	
01069		FUNGICIDIN LECIVA				ung 1x10gm	LEX CZ
171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	1,96	
172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátů imidazolu	lok.				
172.1	D01AC01	klotrimazol do 20 g včetně	lok.	1	GM	1,83	

65484	CLOTRIMAZOL AL 1%	crm 1x20gm 1%	APA	D
-------	-------------------	---------------	-----	---

172.2	D01AC01	klotrimazol nad 20 g	lok.	1	GM	1,57
-------	---------	----------------------	------	---	----	------

86397	CLOTRIMAZOL AL 1%	crm 1x50gm 1%	APA	D
-------	-------------------	---------------	-----	---

172.3	D01AC01	klotrimazol tekuté lékové formy	lok.	1	GM	2,54
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------

172.4	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	1,83
-------	---------	-----------	------	---	----	------

172.5	D01AC03	ekonazol lékové formy krému	lok.	1	GM	1,83
-------	---------	-----------------------------	------	---	----	------

172.6	D01AC03	ekonazol (lékové formy tekuté, lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	3,52
-------	---------	--	------	---	----	------

172.7	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	1,83
-------	---------	------------	------	---	----	------

172.8	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	1,83
-------	---------	-------------	------	---	----	------

172.9	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	2,49
-------	---------	-----------	------	---	----	------

172.10	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,49
--------	---------	------------	------	---	----	------

172.11	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	1,83
--------	---------	--------------	------	---	----	------

172.12	D01AC16	flutrimazol, lékové forma krém a spray	lok.	1	GM	4,70
--------	---------	--	------	---	----	------

172.13	D01AC16	flutrimazol, lékové forma gelu	lok.	1	GM	3,06
--------	---------	--------------------------------	------	---	----	------

172.14	D01AC14	sertakonazol	lok.	1	GM	2,49
--------	---------	--------------	------	---	----	------

172.15	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	1,83
--------	---------	-----------	------	---	----	------

172.16	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	1,83
--------	---------	------------------	------	---	----	------

172.17	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	29,33	P
--------	---------	----------------------	------	---	----	-------	---

Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.

173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.			
-----	-------	--	------	--	--	--

173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití	lok.	1	ML	0,78
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	------

00799	NITROFUNGIN	liq 1x25ml	GNO	CZ
-------	-------------	------------	-----	----

173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,93
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------

173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	3,91
-------	---------	------------	------	---	----	------

76152	BATRAFEN	liq 1x20ml	HBS	SK
-------	----------	------------	-----	----

76150	BATRAFEN	crm 1x20gm	HBS	SK
-------	----------	------------	-----	----

173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	3,91
-------	---------	------------	------	---	----	------

173.5	D01AE16	amorolfin	lok.	1	GM	3,91
-------	---------	-----------	------	---	----	------

173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	1,83
-------	---------	-----------	------	---	----	------

173.7	D01AE19	tolciclát	lok.	1	GM	1,83
-------	---------	-----------	------	---	----	------

173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	1,83	
173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,64	
173.10	D01AE	naftini hydrochlorid	lok.	1	GM	2,93	
174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.				P
174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	9,97	
174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	60,00	P

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- a) těžké formy dermatomykóz vyvolaných dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření  
b) těžké formy nehtových mykóz, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
- postižení celé nehtové ploténky
  - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
  - postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad b) je pozitivní mikroskopický nález a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

10144	TERBISIL KID	por tblnob 14x125mg	GED	H
30769	ONYCHON 250	tbl 14x250mg lah	LEX	CZ
58430	ONYCHON 250	tbl 14x250mg bli	LEX	CZ
10147	TERBISIL 250 MG	por tblnob 14x250mg	GED	H
10148	TERBISIL 250 MG	por tblnob 28x250mg	GED	H

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,56	
54249	SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC.	sus 1x100gm	HEO	CZ			
88780	SUSPENSIO ZINCI OXYD.CSL4 PROF.	sus 1x100gm	PSR	CZ			
176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.				L/DER,PDD
176.1	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,59	L/DER,PDD
176.2	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení) - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,43	L/DER,PDD
176.3	D02AC	měkký parafin s polydekanolem (do 250 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,65	L/DER,PDD
176.4	D02AC	měkký parafin s polydekanolem (nad 250 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,47	L/DER,PDD
176.5	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,59	L/DER,PDD
176.6	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,43	L/DER,PDD
176.7	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny - tekuté lékové formy	lok.	1	ML	0,50	L/DER,PDD
177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,71	
177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,64	

177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,49	
177.4	D03AX	jiná léčiva podporující zajizvení (kombinace celulosa + karboxycelulosa, na obsah karboxycelulosy)	lok.	1	GM	15,40	
177.5	D03AX	jiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas - lékové formy gelu)	lok.	1	GM	1,42	
177.6	D03AX	jiná léčiva podporující zajizvení (zinci hyaluronas - lékové formy roztoku)	lok.	1	ML	3,91	
177.7	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	3,91	
178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.				P

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog:

- léčba běrcových vředů,
- léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,
- ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	79,28	P
178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	18,57	P
178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	13,46	P
178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	28,84	P
178.5	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)	lok.	1	GM	16,62	P
178.6	D04AB01	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,10	O
179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.				

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.
- v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,73	
66502		ICHTOXYL			ung 1x30gm	HEO	CZ
55290		UNGUENTUM ICHTHAMOLI 10% MVM			drm ung 1x100gm	MVM	CZ
85950		SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID			sus 1x1000gm	HEO	CZ
66262		SALOXYL			ung 1x30gm	HEO	CZ
179.2	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,17	
179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,15	
90618		OXSORALEN			liq 1x50ml 0.15%	GER	A
179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	3,91	
179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	9,00	P
179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	18,00	P
179.7	D05AX04	tazaroten	lok.	1	GM	18,00	P

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.			P
-----	-------	------------------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje dermatolog:

a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,

b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem

c) kožní T-lymfomy

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	81,14	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	81,14	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	3,90	L/DER
-------	---------	------------	------	----	----	------	-------

03733	OXSORALEN		cps 50x10mg		GER	A
-------	-----------	--	-------------	--	-----	---

181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	2,93
-------	-------	------------------------	------	---	----	------

181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,91
-------	-------	--	------	---	----	------

55762	PAMYCON NA PRIPRAVU STER.ROZT.		plv 10x1lahv.		BTA	SK
55759	PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK		plv 1x1lahv		BTA	SK

181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	13,69
-------	-------	---	------	---	----	-------

181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	7,63
-------	-------	---	------	---	----	------

181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,93
-------	-------	----------------------------	------	---	----	------

181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,44
-------	-------	----------	------	---	----	------

181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,88
-------	---------	----------------	------	---	----	------

181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,31
-------	---------	---	------	---	----	------

181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,18
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------

181.10	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	2,44
--------	-------	---	------	---	----	------

182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.			L/DER,CHI
-----	-------	--	------	--	--	-----------

182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,08	L/DER,CHI
-------	-------	--	------	---	----	------	-----------

182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
-------	-------	--	------	---	----	------	-----------

182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,32	L/DER,CHI
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,12	L/DER,CHI
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,03
-------	---------	--------------	------	---	----	------

00899	SULFATHIAZOL NEO-SLOVAKOFARMA		ung 1x20gm 5%		SLO	SK
-------	-------------------------------	--	---------------	--	-----	----

182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	0,98	L/DER,CHI
-------	---------	---------	------	---	----	------	-----------

182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)	lok.	100	CM2	13,49	L/DER,CHI
-------	---------	--	------	-----	-----	-------	-----------

182.8	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI
182.9	D06BX01	metronidazol	lok.	1	GM	2,25	L/DER,CHI
<b>183</b>	<b>D07AA</b>	<b>kortikosteroidy třídy I, slabě účinné</b>	<b>lok.</b>				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	3,31	
00858		HYDROCORTISON LECIVA				ung 1x10gm 1%	LEX CZ
183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,18	
<b>184</b>	<b>D07AB</b>	<b>kortikosteroidy třídy II, středně účinné</b>	<b>lok.</b>				
184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,18	
184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,18	
09305		LOCOID 0.1%				crm 1x30gm 0.1%	YEU NL
09307		LOCOID 0.1% LOTION				lot 1x30ml	YEU NL
09310		LOCOID 0.1%				ung 1x10gm 0.1%	YEU NL
26047		LOCOID LIPOCREAM				crm 1x30gm 0.1%	YEU NL
184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,18	
184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,18	
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,55	
02828		TRIAMCINOLON LECIVA				crm 1x10gm 0.1%	LEX CZ
02829		TRIAMCINOLON LECIVA				ung 1x10gm 0.1%	LEX CZ
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,83	
02826		TRIAMCINOLON-GALENA				lot 1x15gm	GNO CZ
66167		TRIAMCINOLON-GALENA				lot 1x30gm	GNO CZ
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,73	
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	0,98	
184.9	D07AB10	alclomethason	lok.	1	GM	3,18	
184.10	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	3,09	
02415		DEXAMETHAZON LECIVA				crm 10gm 0.01%	LEX CZ
<b>185</b>	<b>D07AC</b>	<b>kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)</b>	<b>lok.</b>				
185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,49	
80204		BELODERM				ung 1x30gm 0.05%	BLU CHO
98034		DIPROSONE				crm 1x30gm	SCH B
88495		KUTERID				ung 20gm	LEK SLO
88489		KUTERID				crm 20gm	LEK SLO
98032		DIPROSONE				ung 1x30gm	SCH B
80206		BELODERM				crm 1x30gm 0.05%	BLU CHO

185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,32	
185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,32	
185.4	D07AC04	fluocinolon gel	lok.	1	GM	2,44	
185.5	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
55726		SYNALAR			crm 1x30gm	ZNC	GB
55722		SYNALAR			ung 1x30gm	ZNC	GB
92285		GELARGIN UNG			ung 1x20gm/5mg	LEX	CZ
185.6	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
185.7	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	2,93	
185.8	D07AC04	fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	3,91	
44743		GELARGIN FORTE LOT			lot 1x50gm/100mg	LEX	CZ
185.9	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,42	
185.10	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	2,93	
185.11	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,27	
185.12	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,42	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,18	L/DER
186.2	D07AC13	mometazon do 10g v 1 balení včetně	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
186.3	D07AC13	mometazon nad 10g v jednom balení	lok.	1	GM	5,00	L/DER,ALG,PDD
186.4	D07AC14	methylprednisoni aceponas	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
186.5	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,70	L/DER,ALG,PDD
83156		DERMATOP			ung 1x10gm 2.5mg/gm	HBS	SK
83154		DERMATOP			crm 1x10gm 2.5mg/gm	HBS	SK
186.6	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	5,87	L/DER,ALG,PDD
187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.				L/DER
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,40	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,52	L/DER
97020		BETACORTON			liq 1x100ml	SEG	CH
97019		BETACORTON			liq 1x25ml	SEG	CH
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				



188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	1,96	
188.2	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,32	
188.3	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,42	
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,59	
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,60	
02827	TRIAMCINOLON		tct 1x10ml		GNO	CZ	
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,87	
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA		ung 1x20gm		LEX	CZ	
188.7	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	1,96	
188.8	D07CC01	betamethason a gentamycin	lok.	1	GM	2,50	L/DER
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	1,96	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,32	
189.3	D07XB01	flumetason/dehet	lok.	1	GM	4,40	
189.4	D07XB01	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	2,93	
189.5	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,87	
04160	TRIAMCINOLON S LECIVA		ung 1x30gm		LEX	CZ	
189.6	D07XC	diflucortolon/isoconazol	lok.	1	GM	2,61	
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,61	
85864	BELOSALIC		ung 1x30gm		BLU	CHO	
189.8	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,61	
189.9	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	3,57	
189.10	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	3,57	
189.11	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,96	
189.12	D07CA01	hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)	lok.	1	ML	1,96	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	178,70	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,43	
65998	UNG.AC.BORICI 3% HERB.-BOFARMA		ung 1x1000gm (dóza)		HEO	CZ	

190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,32	
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,98	
96605		JODISOL SPRAY S MECH.ROZPRASOV.		spr 1x75gm		LDN	CZ
46054		BRAUNOL		liq 1x100ml		BMB	CH
02981		JODISOL ROZTOK		liq 1x80gm		LDN	CZ
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,49	
46055		BRAUNOL		liq 1x250ml		BMB	CH
02983		JODISOL ROZTOK		liq 1x760gm		LDN	CZ
80553		BRAUNOL		liq 1x1000ml		BMB	CH
62319		BETADINE (CHIRURG.)		liq 1x1000ml		EGI	H
62317		BETADINE		liq 1x1000ml		EGI	H
46056		BRAUNOL		liq 1x500ml		BMB	CH
190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,96	
84421		BRAUNOVIDON MAST		ung 100gm (pe tuba)		BMB	CH
190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)	lok.	1	GM	0,98	
46052		BRAUNOVIDON MAST		ung 250gm (pe nad.)		BMB	CH
84422		BRAUNOVIDON MAST		ung 250gm (pe tuba)		BMB	CH
190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,78	
190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura a roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura a roztok nad 50 ml v jednom balení)	lok.	1	ML	0,29	H
58237		AJATIN PROFARMA TINKTURA		tct 1x1000ml		PSR	CZ
190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,29	
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.				H
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	121,37	H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2,5	GM	492,11	H
191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2,5	GM	492,11	H
191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	94,48	H
192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	3,75	
58237		AJATIN PROFARMA TINKTURA		tct 1x1000ml		PSR	CZ
97573		RETIN-A KREM 0.025%		crm 1x30gm		CIL	CH
66170		LOCACID		crm 1x30gm 0.05%		PFH	F
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,40	

192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,00	
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,40	
192.5	D10AE03	adapalen - lékové formy krémů a gelů	lok.	1	GM	4,00	
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,42	
47279	ECLARAN 5		gel 1x45gm		PFG	F	
192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotí)	lok.	1	ML	0,39	
91816	INOXITAN		lot 100ml 50mg/ml		GNO	CZ	
192.8	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,54	
192.9	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	1,96	
192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,93	
192.11	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,13	
98204	ERYFLUID		sol 1x30ml		PFB	F	
192.12	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,72	
75285	ERYFLUID		sol 1x100ml		PFB	F	
192.13	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,93	
192.14	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	1,96	
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.			X	
193.1	D10BA01	isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli )	p.o.	30	MG	83,53	X
11685	ROACCUTANE ROCHE		cps 30x10mg		HLR	CH	
193.2	D10BA01	isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	75,39	X
91843	ROACCUTANE ROCHE		cps 30x20mg		HLR	CH	
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.			L/DER	
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásyků)	lok.	1	GM	9,78	L/DER
194.2	D11AF	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	16,61	L/DER
60890	VERRUMAL		liq 1x13ml		HEM	D	
194.3	D11AF	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,15	L/DER,ONK
195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

- léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,
- vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	0,98	
195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,11	
195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	6,88	
78213	PIMAFUCIN		glo vag 3x100mg		YEU	NL	
195.4	G01AA10	klindamycin (lékové formy krémů)	vag.	1	GM	11,00	P
195.5	G01AA51	nystatin kombinace s neomycinem a polymyxinem	vag.	1	DF	10,90	
195.6	G01AA51	nystatin kombinace s nifuratelem (lékové formy vag. čípků)	vag.	1	DF	17,60	
195.7	G01AA51	nystatin kombinace s nifuratelem (lékové formy vag. krémů)	vag.	5	GM	35,19	
196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
196.1	G01AF20	kombinace imidazolových derivátů – mikonazol a metronidazol ( lékové formy vag. tablet)	vag.	1	DF	6,35	
196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,46	
02430	ENTIZOL		tbl vag 10x500mg		POL	PL	
196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	8,25	
62862	CANDIBENE 100MG		tbl vag 6x100mg		MCK	D	
62863	CANDIBENE 200MG		tbl vag 3x200mg		MCK	D	
196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	12,88	
68917	JENAMAZOL 2%		crm vag 20gm+aplik.		VJP	D	
196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,70	
196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	12,88	
196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)	vag.	0.1	GM	31,36	
06095	GYNO-PEVARYL 50		glo vag 15x50mg		CIL	CH	
196.8	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,44	
196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,44	
196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	109,90	
99250	GYNO-MYFUNGAR		tbl vag 1x600mg		LEX	CZ	
196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	12,88	
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	31,28	
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				

197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,26	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	17,60	
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	35,19	
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	5,00	
03629	FURANTOIN LECIVA		tbl vag 30x100mg		LEX	CZ	
197.5	G01AX	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,60	
197.6	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,40	
197.7	G01AX03	polykresulen	vag.	90	MG	0,35	
197.8	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	15,64	L/GYN,URN
197.9	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	8,94	
197.10	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,16	
197.11	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - do 40 gm včetně v jednom balení)	vag.	1	GM	4,69	
197.12	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - nad 40 gm v jednom balení)	vag.	1	GM	3,11	
197.13	G01AX12	ciclopirox (vaginální roztok)	vag.	1	DF	17,60	
197.14	G01AX12	ciclopirox (vaginální čípky)	vag.	1	DF	31,28	
197.15	G01AX14	laktobacilus a estriol – vaginální tablety	vag.	1	DF	16,13	
197.16	G02CC03	benzydamin hydrochlorid	vag.	1	DF	8,00	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,12	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,12	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylegometrin	parent.	0.2	MG	18,00	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA		inj 5x1ml/0.2mg		SPX	CZ	
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,38	
200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.			H	
200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	95,43	H
57150	PROSTIN E2		tbl 10x0.5mg		PAU	B	
201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.			K/P	

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,

- c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,  
d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	770,00	K/P
201.2	G02AD02	dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1111,90	K/P
201.3	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	439,30	K/P
02289	PROSTIN E2		tbl vag 4x3mg		PAU	B	
201.4	G02AD02	dinoproston (pesar)	vag.	1	DF	2200,00	K/P
202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.				K/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,  
b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,  
c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,  
d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	651,85	K/P
202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0.5	MG	389,86	K/P
202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0.25	MG	675,61	K/P
202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0.5	MG	651,85	K/P
203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.				P

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	10,14	P
75173	GYNIPRAL 0.5MG		tbl 20x0.5mg		HNP	A	
203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	23,14	P
203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	23,14	P
21391	PARTUSISTEN		tbl 50x5mg		BGP	D	
204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.				U/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,  
b) léčba porodní dystokie,  
c) intrapartální akutní tokolýza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	45,36	U/P
75464	GYNIPRAL 25RG KONCENTR.ZUR INF.		inf 5x5ml/25rg		HNP	A	
75463	GYNIPRAL 10RG/2ML		inj 5x2ml/10rg		HNP	A	
204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	45,36	U/P
204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0.5	MG	45,36	U/P
58242	PARTUSISTEN		inf 25x10ml/0.5mg		BOE	E	
03399	PARTUSISTEN		inf 25x10ml/0.5mg		BGP	D	

204.4	G02CX01	atosiban infuze	parent.	1	DF	3500,00	H
-------	---------	-----------------	---------	---	----	---------	---

204.5	G02CX01	atosiban injekce	parent.	1	DF	1.300,00	H
-------	---------	------------------	---------	---	----	----------	---

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	5,46	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

91979		MYSALFON				tbl obd 30x0.5mg	LEX	CZ
-------	--	----------	--	--	--	------------------	-----	----

205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	13,59	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

67514		MEDOCRIPTINE				tbl 500x2.5mg	MOE	CY
-------	--	--------------	--	--	--	---------------	-----	----

67512		MEDOCRIPTINE				tbl 30x2.5mg	MOE	CY
-------	--	--------------	--	--	--	--------------	-----	----

205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,49	
-------	---------	---------	------	-----	----	------	--

205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,08	P
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

Nesnášenlivost a nedostatečná účinnost jiných léků ze skupiny dopaminergních agonistů (terguridu a přípravků bromokriptinu) u nemocných s hyperprolaktiněmií a prolaktin secernujícími adenomy a u nemocných s akromegalií, která je citlivá na tuto léčbu.

205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,08	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

206	G03B	androgeny	p.o.				L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	------	--	--	--	-------------------

206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	27,37	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	-----------------------

206.2	G03BB01	mesterolon	p.o.	50	MG	20,04	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------------------

09591		PROVIRON 25				tbl 20x25mg	SAG	D
-------	--	-------------	--	--	--	-------------	-----	---

09592		PROVIRON 25				tbl 50x25mg	SAG	D
-------	--	-------------	--	--	--	-------------	-----	---

207	G03B	androgeny	parent.				L/END,ONK,GYN,SEX
-----	------	-----------	---------	--	--	--	-------------------

207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	8,11	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
-------	---------	-------------	---------	----	----	------	-----------------------

00373		AGOVIRIN-DEPOT				inj 5x2ml/50mg	BTA	SK
-------	--	----------------	--	--	--	----------------	-----	----

208	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogeny	p.o.				P
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	--	---

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,

b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogeny prosté, mestranol	p.o.	0.15	MG	3,76	P
-------	-------	--	------	------	----	------	---

208.2	G03CA03	estradiol (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	9,00	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

208.3	G03CA03	estradiol (nad 1 mg do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	6,00	P
-------	---------	---	------	---	----	------	---

208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	4,40	P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	---

208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	4,40	P
-------	---------	---	---------	---	----	------	---

47045		ESTRAHEXAL 25				tts emp 6x2mg	HEX	D
-------	--	---------------	--	--	--	---------------	-----	---

208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 99 rg včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	6,00	P
208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více rg /den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	1	DF	9,00	P
208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	5,87	P
76922		OESTROGEL		gel 1x80gm		LBE	F
53753		ESTREVA		gel 1x50gm/0.05gm		THL	MC
208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	9,79	P
208.10	G03CA03	estradiol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
208.11	G03CA03	estradiol (léková forma nosní spray)	inhal.	300	RG	6,00	P
208.12	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	6,00	P
208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,08	P
98182		OVESTIN		crm vag 1x15gm+apl.		ORG	IRL
208.14	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0.2	MG	3,92	P
208.15	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0.2	MG	1,16	P
97590		ORTHO-GYNEST D		sup vag 6		CIL	CH
208.16	G03CA57	přírodní konj. estrogény (do 625 rg včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	6,00	P
83387		OESTROFEMINAL 0.6		cps 21x0.6mg		MAC	D
208.17	G03CA57	přírodní konj. estrogény (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	4,34	P
09467		OESTROFEMINAL 1.25		cps 21x1.25mg		MAC	D
209	G03CA	přírodní a semisyntetické estrogény	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,35	
00365		AGOFOLLIN-DEPOT		inj 1x2ml/10mg		BTA	SK
00364		AGOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg		BTA	SK
209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,57	
00529		NEOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg		BTA	SK
209.3	G03CA03	estradiol implantát	parent.	1	DF	1095,00	
209.4	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,30	
210	G03D	progestiny	p.o.			L/GYN,URN,END,INT,SEX	
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	3,62	L/GYN,URN,END,INT,SEX



210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0,3	GM	15,60	L/GYN,URN,END, INT,SEX
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	---------------------------

210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	5,20	L/GYN,URN,END, INT,SEX
-------	---------	---------------	------	----	----	------	---------------------------

210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END, INT,SEX
-------	---------	---------------	------	---	----	------	---------------------------

01939	NORETHISTERON SLOVAKOFARMA		tbl 30x5mg		SLO	SK
-------	----------------------------	--	------------	--	-----	----

210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	2,88	L/GYN,URN,END, INT,SEX
-------	---------	-------------	------	---	----	------	---------------------------

210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2,5	MG	18,00	P
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	---

Léčbu tibolonem ordinuje gynekolog k léčbě estrogen deficitního syndromu tam, kde jsou jiné hormonální přípravky kontraindikovány nebo kde jiné hormonální přípravky pacientka objektivně nesnáší.

211	G03D	progestiny	parent.				L/GYN,URN,SEX
-----	------	------------	---------	--	--	--	---------------

211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,76	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	---------------

00531	NEOLUTIN FORTE		inj 5x1ml/125mg		SPX	CZ
-------	----------------	--	-----------------	--	-----	----

211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,01	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---------------

00367	AGOLUTIN-DEPOT		inj 1x2ml/50mg		BTA	SK
-------	----------------	--	----------------	--	-----	----

211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,12	L/GYN,URN,SEX
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

02094	AGOLUTIN		inj 5x2ml/60mg		BTA	SK
-------	----------	--	----------------	--	-----	----

212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.				L/GYN,END,SEX
-----	------	-------------------------------------	---------	--	--	--	---------------

212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	22,34	L/GYN,END,SEX
-------	---------	------------------------	---------	---	----	-------	---------------

00464	FOLIVIRIN		inj 5x2ml		BTA	SK
-------	-----------	--	-----------	--	-----	----

212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	73,32	L/GYN,END,SEX
-------	---------	-------------------------------------	---------	---	----	-------	---------------

213	G03F	progestiny a estrogény	p.o.				P
-----	------	------------------------	------	--	--	--	---

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:  
léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1	G03FA15	dienogest a estradiol, fixní kombinace	p.o.	1	DF	6,84	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 2 mg estradiolu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	6,84	P
-------	---------	---	------	---	----	------	---

213.3	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 1 mg estradiolu v jedné tabletě	p.o.	1	DF	5,50	P
-------	---------	---	------	---	----	------	---

213.4	G03FA01	norethisteron a estrogen, fixní kombinace	transd.	1	DF	6,84	P
-------	---------	---	---------	---	----	------	---

213.5	G03FA12	medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinace	p.o.	1	DF	6,84	P
-------	---------	--	------	---	----	------	---

213.6	G03FB	gestageny a estrogény, sekvenční přípravky	p.o.	0,75	DF	5,08	P
-------	-------	--	------	------	----	------	---

213.7	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	1	DF	6,84	P
-------	---------	---	------	---	----	------	---

213.8	G03FB05	norethisteron a estrogen, sekvenční přípravky	transd.	1	DF	6,84	P
213.9	G03FB06	medroxyprogesteron a estrogen, sekvenční přípravky	p.o.	0,75	DF	5,08	P
54310		DIVINA		tbl 3x21(=63)		ORN	DK
54309		DIVINA		tbl 1x21		ORN	DK
213.10	G03FB08	dydrogesteron a estrogen, sekvenční kombinace	p.o.	0,75	DF	5,08	P
213.11	G03FB09	levonorgestrel a estrogen, sekvenční přípravky	transd.	1	DF	6,84	P
213.12	G03FB09	levonorgestrel a estrogen, sekvenční kombinace	p.o.	0,75	DF	5,08	P
98135		KLIMONORM		drg 1x21		VJP	D
89782		KLIMONORM		drg 3x21(=63)		VJP	D
67424		CYCLO-MENORETTE		tbl obd 21		WYE	D
67425		CYCLO-MENORETTE		tbl obd 3x21(=63)		WYE	D
213.13	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0,75	DF	5,08	P
214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.			L/GYN,END,PDD,SEX	
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	24,59	L/GYN,END,PDD,SEX
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	15,45	L/GYN,END,PDD,SEX
11951		PREGNYL		inj 3x1500ut+solv.		ORG	NL
214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	10,71	L/GYN,END,PDD,SEX
96314		PREGNYL		inj 3x5000ut+solv.		ORG	NL
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.			Z	
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	329,64	Z
12979		MENOGON		inj sic 10+10xsolv.		FEI	D
43728		MERIONAL 75 M.J.		inj sic 10x75ut+sol		IBS	CH
43727		MERIONAL 75 M.J.		inj sic 1x75ut+solv		IBS	CH
215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	400,81	Z
56473		METRODIN 75		inj sic 1x75ut+solv		SRO	I
56474		METRODIN 75		inj sic 10x75ut+sol		SRO	I
43724		FOSTIMON 75 M.J.		inj sic 10x75ut+sol		IBS	CH
43723		FOSTIMON 75 M.J.		inj sic 1x75ut+solv		IBS	CH
215.3	G03GA04	urofollitrofin vysoce čištěný	parent.	75	U	488,79	Z
215.4	G03GA05	folitrofin alfa	parent.	75	U	733,19	Z
215.5	G03GA06	folitrofin beta	parent.	75	U	733,19	Z
215.6	G03GA07	lutropin alfa ( rekombinantní lidský luteinizační hormon)	parent.	75	U	733,19	Z
216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.			L/GYN,END,SEX	

216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,24	L/GYN,END,SEX,URN
-------	---------	----------	------	---	----	------	-------------------

83672	CLOMHEXAL 50		tbl 10x50mg		HEX	D
-------	--------------	--	-------------	--	-----	---

217	G03HA	antiandrogeny	p.o.				
-----	-------	---------------	------	--	--	--	--

217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	166,20	
-------	---------	--	------	-----	----	--------	--

77006	ANDROCUR 10MG		tbl 15x10mg		SAG	D
-------	---------------	--	-------------	--	-----	---

217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	61,80	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

97862	ANDROCUR		tbl 20x50mg		SAG	D
-------	----------	--	-------------	--	-----	---

59354	ANDROCUR 100		tbl obd 50x100mg		SUE	F
-------	--------------	--	------------------	--	-----	---

03783	ANDROCUR		tbl 50x50mg		SAG	D
-------	----------	--	-------------	--	-----	---

218	G03HA	antiandrogeny	parent.			L/PSY,SEX
-----	-------	---------------	---------	--	--	-----------

218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	125,38	L/PSY,SEX,URN
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---------------

23342	ANDROCUR-DEPOT		inj 3x3ml/300mg		SAG	D
-------	----------------	--	-----------------	--	-----	---

219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.			L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-----	-------	------------------------------------	------	--	--	-----------------------

219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	83,68	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	-----------------------

67528	ANARGIL 200MG		cps 100x200mg		MOE	CY
-------	---------------	--	---------------	--	-----	----

67530	ANARGIL 200MG		cps 500x200mg		MOE	CY
-------	---------------	--	---------------	--	-----	----

67529	ANARGIL 200MG		cps 200x200mg		MOE	CY
-------	---------------	--	---------------	--	-----	----

67527	ANARGIL 100MG		cps 500x100mg		MOE	CY
-------	---------------	--	---------------	--	-----	----

67525	ANARGIL 100MG		cps 100x100mg		MOE	CY
-------	---------------	--	---------------	--	-----	----

67526	ANARGIL 100MG		cps 200x100mg		MOE	CY
-------	---------------	--	---------------	--	-----	----

219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	46,42	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------------------

83580	NEMESTRAN		cps 8x2.5mg		ROU	GB
-------	-----------	--	-------------	--	-----	----

219.3	G03XC01	raloxifen	p.o.	60	MG	37,40	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

Raloxifen: léčbu ordinuje internista, endokrinolog, revmatolog a ortoped: Postmenopauzální osteoporóza žen dokumentovaná denzitometricky (méně než -2,5 SD) nebo u žen s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT) nebo z objektivních důvodů nelze použít HRT. Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	8,55	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	19,55	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	-------	--

221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

221.1	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0.16	GM	2,58	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

222	G04BC	rozpuštědla močových kamenů	p.o.				
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	--	--

222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku)	p.o.	10	GM	5,97	
222.2	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)	p.o.	4	DF	5,97	
223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.				L/URN,GYN,SEX, GER
223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0.8	GM	12,96	L/URN,GYN,SEX, GER
223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	12,96	L/URN,GYN,SEX, GER
66791		DITROPAN		tbl 30x5mg		SSF	F
223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	11,87	L/URN,GYN,SEX, PDD, GER
92255		MICTONETTEN		drg 30x5mg		APG	D
223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	5,40	L/URN,GYN,SEX, GER
66817		MICTONORM		drg 50x15mg		APG	D
92254		MICTONORM		drg 30x15mg		APG	D
66818		MICTONORM		drg 100x15mg		APG	D
223.5	G04BD07	tolterodin	p.o.	4	MG	35,00	P
<p>Tolterodin je indikován urologem, gynekologem, sexuologem a geriatrem při nesnášenlivosti nebo nedostatečné účinnosti jiných léků ze skupiny anticholinergik a spasmolytik (oxybutynin, propiverin) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem a nebo případy s těžkou hyperaktivitou měchýře. Po 3 měsících terapie tolterodinem bude přehodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud bude frekvence inkontinentních episod snížena o 30% a více, bude terapie tolterodinem dále hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pokud bude frekvence inkontinentních episod snížena o méně než 30%, nebude dále hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.</p>							
224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplazie prostaty	p.o.				L/URN
224.1	G04CA01	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	20,00	L/URN
224.2	G04CA01	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	20,00	L/URN
224.3	G04CA02	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	20,00	L/URN
224.4	G04CA03	terazosin	p.o.	5	MG	16,80	L/URN
44311		KORNAM 2MG		tbl 30x2mg		LEK	SLO
44312		KORNAM 5MG		tbl 30x5mg		LEK	SLO
224.5	G04CB01	finasterid	p.o.	5	MG	20,00	L/URN
224.6	G04CX01	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	16,00	L/URN
224.7	G04CX02	extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávkované 2 a víckrát denně)	p.o.	2	DF	16,00	L/URN
57896		SPALDA SABAL 160MG		cps 60x160mg		KKA	D
57898		SPALDA SABAL 160MG		cps 200x160mg		KKA	D
57897		SPALDA SABAL 160MG		cps 120x160mg		KKA	D
224.8	G04CX02	extrakt Serenoa repens včetně kombinací (pevné lékové formy dávkované 1x denně)	p.o.	1	DF	16,00	L/URN
59710		PROSTAMOL UNO		cps 30x320mg		BCE	D

57893		SPALDA SABAL 320MG		cps 60x320mg		KKA	D
224.9	G04CX03	mepartricin		p.o.	150	KU	20,00 L/URN
225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy		parent.			
225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)		parent.	0.25	MG	59,93 L/END
225.2	H01AC01	somatropin		parent.	2	U	705,00 L/J5
61227		SAIZEN 10		inj sic 1x10ut+5ml		SRO	CH
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty		parent.			H
226.1	H01BA02	desmopresin		parent.	4	RG	82,41 O
226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)		parent.	1	MG	288,08 H
44356		REMESTYP 0.5		inj 5x5ml/0.5mg		FRL	CZ
226.3	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)		parent.	1	MG	245,27 H
226.4	H01BA05	ornipresin		parent.	5	U	27,57 H
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty		lok.			
227.1	H01BA02	desmopresin (nosní kapky)		lok.	25	RG	22,89
02634		ADIURETIN		gtt nas 1x5ml/0.5mg		FRL	CZ
227.2	H01BA02	desmopresin (nosní spray)		lok.	25	RG	22,89
227.3	H01BA02	desmopresin (pevné lékové formy)		p.o.	400	RG	22,89
228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty		parent.			H
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)		parent.	15	U	49,20 H
00543		OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x2ml/2ut		FRL	CZ
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)		parent.	15	U	21,96 H
00544		OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x1ml/5ut		FRL	CZ
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotropin		lok.			Z
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)		lok.	1.2	MG	203,34 Z
229.2	H01CA02	nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)		lok.	0,4	MG	147,61 Z
45481		SYNAREL		spr nas 1x4ml		SEA	POR
229.3	H01CA02	nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)		lok.	0,4	MG	116,04 Z
83795		SYNAREL		spr nas 1x8ml		SEA	POR
229.4	H01CC01	ganirelix (antagonista gonadotropin releasing hormonu )		parent.	0,25	MG	1600,00 Z
05981		ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ		inj sol 1x0.5ml		ORG	IRL

05982		ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ	inj sol 5x0.5ml	ORG	IRL
05979		ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ	inj sol 5x0.5ml	ORG	NL
05980		ORGALUTRAN 0.25MG/0.5ML INJ.ROZ	inj sol 1x0.5ml	ORG	NL

229.5	H01CC02	cetorelix s obsahem 0,25 mg v 1 ampuli	parent.	0,25	MG	1600,00	Z
-------	---------	--	---------	------	----	---------	---

229.6	H01CC02	cetorelix s obsahem 3 mg v 1 ampuli	parent.	0,25	MG	667,00	Z
-------	---------	-------------------------------------	---------	------	----	--------	---

230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.				X
-----	-------	------------------------------	---------	--	--	--	---

230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	7754,00	X
-------	---------	--------------	---------	---	----	---------	---

66824		SOMATOSTATIN	inj sic 1x3mg+solv.	UCB	B
-------	--	--------------	---------------------	-----	---

230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5016,00	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

93867		SANDOSTATIN	inj 1x5ml/1mg-lahv.	SAN	CH
93866		SANDOSTATIN	inj 5x1ml/0.5mg	SAN	CH

230.3	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 10 MG	parent.	0,35 7	MG	1378,40	X
-------	---------	--	---------	-----------	----	---------	---

230.4	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 20 MG	parent.	0,71 4	MG	1840,57	X
-------	---------	--	---------	-----------	----	---------	---

230.5	H01CB02	oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 30 MG	parent.	1,07 2	MG	2297,30	X
-------	---------	--	---------	-----------	----	---------	---

230.6	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	1789,03	X
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

84701		SOMATULINE P.R.	inj sic 1x30mg+solv	IPE	F
-------	--	-----------------	---------------------	-----	---

231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
-----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0.1	MG	4,76	
-------	---------	----------------	------	-----	----	------	--

232	H02AB	glukokortikoidy	p.o.				
-----	-------	-----------------	------	--	--	--	--

232.1	H02AB01	betamethason	p.o.	1.5	MG	3,42	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1.5	MG	9,42	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

83994		FORTECORTIN 4	tbl 20x4mg	MEC	D
-------	--	---------------	------------	-----	---

232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	MG	3,42	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7.5	MG	3,42	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7.5	MG	5,43	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

86606		MEDROL 16MG	tbl 50x16mg(blistr)	PAU	B
-------	--	-------------	---------------------	-----	---

232.6	H02AB07	prednison	p.o.	10	MG	3,21	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

00269		PREDNISON 5 LECIVA	tbl 20x5mg	LEX	CZ
02963		PREDNISON 20 LECIVA	tbl 20x20mg(blistr)	LEX	CZ

232.7	H02AB08	triamcinolon	p.o.	7.5	MG	2,74	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

232.8	H02AB09	hydrokortison	p.o.	30	MG	7,33	
76205	HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM		tbl 20x10mg		VJP	D	
232.9	H02AB10	kortison	p.o.	37.5	MG	5,72	
80588	CORTISON CIBA 25MG		tbl 100x25mg		CGC	CH	
232.10	H02AB07	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	17,30	
232.11	H02AB07	prednison (nad 30 mg)	p.rect.	10	MG	4,59	
232.12	H02AB07	prednison (nad 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,16	
233	H02AB	glukokortikoidy	parent.			O	
233.1	H02AB	mazipredon	parent.	30	MG	17,79	O
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0.4	MG	3,69	O
89869	DIPROPHOS		inj 5x1ml		SCH	B	
78257	DIPROPHOS		inj 5x1ml		SCH	F	
233.3	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,21	O
01673	DEXAMED		inj 100x2ml/8mg		MOE	CY	
84090	DEXAMED		inj 10x2ml/8mg		MOE	CY	
233.4	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1.5	MG	24,50	O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)		inj 1x5ml/40mg		MEC	D	
233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	35,70	O
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,11	O
233.7	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,25	O
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,46	O
09705	SOLU-DECORTIN H 50		inj sic 1x50mg+1ml		MEC	D	
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,51	O
09707	SOLU-DECORTIN H 250		inj sic 1x250mg+2ml		MEC	D	
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	13,64	O
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	11,19	O
06199	SOLU-CORTEF		inj sic 25x100mg		PAU	B	
234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,15	
61160	JODTHYROX		tbl 50		MEC	D	
61161	JODTHYROX		tbl 100		MEC	D	

234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 rg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	1,96	
69189		EUTHYROX 50				tbl 100x50rg	MEC D
47141		LETROX 50				tbl 100x50rg	BCE D
234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 rg do 100 rg včetně v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,37	
47144		LETROX 100				tbl 100x100rg	BCE D
97186		EUTHYROX 100				tbl 100x100rg	MEC D
234.4	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 100 rg v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,12	
69191		EUTHYROX 150				tbl 100x150rg	MEC D
47133		LETROX 150				tbl 100x150rg	BCE D
234.5	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0.06	MG	4,40	
09805		TERTROXIN				tbl 100x0.02mg	GLA ZA
234.6	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	1,81	
03875		THYREOTOM				tbl 60x50rg	BCE D
234.7	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,81	
61158		JODID 100				tbl 100	MEC D
61159		JODID 200				tbl 100	MEC D
235	H03B	thyreostatika	p.o.				
235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0.1	GM	7,04	
09557		PROPYCIL				tbl 100x50mg	SVP D
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	3,11	
00066		CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA				tbl 100x5mg	SLO SK
235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,83	
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0.2	GM	1,66	
236	H03B	thyreostatika	parent.				H
236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,50	H
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.				L/DIA
237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	404,62	L/DIA
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	811,39	L/DIA
83741		GLUCAGEN 1MG HYPOKIT				inj sic 1mg+strik.	NOO DK
238	H05BA	kalcitonin	inhal.				L/INT,GYN,ORT,END
238.1	H05BA01	kalcitonin (Iososí, do 100 U včetně v jedné dávce)	inhal.	200	U	104,13	L/INT,ORT,END



64662	TONOCALCIN 100I.U.NOSNI SPREJ	spr nas 1x3.5ml	MCI	CZ
30967	OSTEODON 100 I.U.	sprnas1x3.5ml/28dÁv	LEX	CZ

238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 100 U v jedné dávce)	inhal.	200	U	83,00	L/INT,ORT,END
-------	---------	--	--------	-----	---	-------	---------------

10146	TONOCALCIN 200 I.U.NOSNÍ SPREJ	spr nas 1x3.5ml	MCI	CZ
-------	--------------------------------	-----------------	-----	----

239	H05BA	kalcitonin	parent.			L/INT,GYN,ORT,END
-----	-------	------------	---------	--	--	-------------------

239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí)	parent.	100	U	118,09	L/INT,ORT, END
-------	---------	---------------------	---------	-----	---	--------	----------------

239.2	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	125,37	L/INT,ORT, END
-------	---------	--	---------	-----	---	--------	----------------

239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	157,39	L/INT,ORT, END
-------	---------	--	---------	-----	---	--------	----------------

240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.			
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--

240.1	J01AA02	doxycyklin	p.o.	0.1	GM	4,01
-------	---------	------------	------	-----	----	------

12742	DOXYHEXAL TABS	tbl 20x100mg	HEX	D
12736	DOXYHEXAL 200 TABS	tbl 20x200mg	HEX	D
12735	DOXYHEXAL 200 TABS	tbl 10x200mg	HEX	D
12741	DOXYHEXAL TABS	tbl 10x100mg	HEX	D
97654	DOXYBENE 100MG	cps 10x100mg	MCK	D

240.2	J01AA04	lymecyklin	p.o.	0.6	GM	4,01
-------	---------	------------	------	-----	----	------

240.3	J01AA06	oxytetracyklin	p.o.	1	GM	4,01
-------	---------	----------------	------	---	----	------

240.4	J01AA07	tetracyklin	p.o.	1	GM	4,01
-------	---------	-------------	------	---	----	------

240.5	J01AA08	minocyklin	p.o.	0.2	GM	4,01
-------	---------	------------	------	-----	----	------

240.6	J01AA52	doxycyklin v kombinaci s ambroxolem	p.o.	1	DF	6,26
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------

241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.			K
-----	-------	----------------------------	---------	--	--	---

241.1	J01AA02	doxycyklin	parent.	0.1	GM	91,28	K
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

12705	DOXYHEXAL SF	inj 2x5ml/100mg	HEX	D
12706	DOXYHEXAL SF	inj 5x5ml/100mg	HEX	D

241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	94,63	K
-------	---------	-----------------	---------	------	----	-------	---

242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.			
-----	-------	--------------------------	------	--	--	--

242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	25,88
-------	---------	----------------	------	---	----	-------

71951	CHLORAMPHENICOL LECIVA	cps 30x250mg	LEX	CZ
-------	------------------------	--------------	-----	----

243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.			K
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	---

243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	267,93	K
-------	---------	----------------	---------	---	----	--------	---

97390	CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB	inj sic 1x1gm	VUA	CZ
-------	-------------------------------	---------------	-----	----

243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	176,31	K
-------	---------	---------------	---------	-----	----	--------	---

244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.			
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	14,13
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	17,20
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné léčivé formy) do 0,5 gm v 1tabletě včetně	p.o.	1	GM	10,12
44338		AMOXIHEXAL 500	tbl obd 20x500mg		HHC	D
53682		AMOXICILLIN 500-SLOVAKOFARMA	cps 30x500mg		SLO	SK
66364		OSPAMOX 250MG	cps 12x250mg		BCA	A
44337		AMOXIHEXAL 500	tbl obd 10x500mg		HHC	D
66368		OSPAMOX 500MG	tbl obd 12x500mg		BCA	A
53681		AMOXICILLIN 250-SLOVAKOFARMA	cps 30x250mg		SLO	SK
66829		AMOCLEN 500	cps 30x500mg		LEX	CZ
66828		AMOCLEN 250	cps 30x250mg		LEX	CZ
32557		OSPAMOX 500 MG	por tbl obd 14x500mg		BCA	A
244.4	J01CA04	amoxicilin (pevné léčivé formy) nad 0,5 gm v 1tabletě	p.o.	1	GM	9,06
44339		AMOXIHEXAL 750	tbl obd 10x750mg		HHC	D
44344		AMOXIHEXAL 1000	tbl obd 50x1000mg		HHC	D
32558		OSPAMOX 750 MG	por tbl obd14x750mg		BCA	A
32559		OSPAMOX 1000 MG	por tbl obd14x1000mg		BCA	A
66369		OSPAMOX 750MG	tbl obd 12x750mg		BCA	A
44342		AMOXIHEXAL 1000	tbl obd 10x1000mg		HHC	D
44341		AMOXIHEXAL 750	tbl obd 50x750mg		HHC	D
65929		AMOXICILLIN AL 1000	tbl obd 10x1000mg		APA	D
65958		AMOXICILLIN AL 1000	tbl obd 20x1000mg		APA	D
66370		OSPAMOX 1000MG	tbl obd 12x1000mg		BCA	A
44343		AMOXIHEXAL 1000	tbl obd 20x1000mg		HHC	D
244.5	J01CA04	amoxicilin (tekuté léčivé formy do 0,5 gm včetně v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	13,05
84510		AMOCLEN 250	sir sic 1x5gm/100ml		LEX	CZ
66366		OSPAMOX 250MG/5ML	gra sus 1x60ml		BCA	A
66367		OSPAMOX 375MG/5ML	gra sus 1x60ml		BCA	A
44345		AMOXIHEXAL	plv sus 1x100ml		AAG	D
44347		AMOXIHEXAL FORTE	plv sus 1x100ml		AAG	D
62050		DUOMOX 500	tbl 20x500mg		YEU	NL
244.6	J01CA04	amoxicilin (tekuté léčivé formy nad 0,5 gm v 5 mililitrech)	p.o.	1	GM	10,00
44334		AMOXIHEXAL 750 TABS	tbl sol 24x750mg		HHC	D
44336		AMOXIHEXAL 1000 TABS	tbl sol 24x1000mg		HHC	D
44333		AMOXIHEXAL 750 TABS	tbl sol 12x750mg		HHC	D
44335		AMOXIHEXAL 1000 TABS	tbl sol 12x1000mg		HHC	D
244.7	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	16,62
245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.			K
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,08 K
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.			U/ATB

246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	637,48	U/ATB
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1297,98	U/ATB
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	1980,92	U/ATB
247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
247.1	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 500 KU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,02	
92805		V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA				tbl 30x250mg-blistr	SLO SK
92434		V-PENICILIN 0.4MEGA BIOTIKA				tbl 30x400ku	BTA SK
247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin ( od 500 KU včetně do 900 KU včetně v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,11	
45996		OSPEN 500				tbl obd 30x500ku	BCA A
56831		OSPEN 500				tbl obd 12x500ku	BCA A
92435		V-PENICILIN 0.8MEGA BIOTIKA				tbl 30x800ku	BTA SK
92806		V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA				tbl 30x500mg-blistr	SLO SK
247.3	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (nad 900 KU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,65	
05960		V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA				tbl 20x750mg-blistr	SLO SK
92436		V-PENICILIN 1.2MEGA BIOTIKA				tbl 30x1.2mu	BTA SK
66359		OSPEN 1000				tbl obd 12x1000ku	BCA A
30069		PENCID 1000				tbl obd 30x1mu	LEX CZ
66360		OSPEN 1500				tbl obd 12x1500ku	BCA A
49513		PENBENE				tbl obd 30x1mu	MCK D
01881		PENBENE 1 000 000				tbl obd 21x1mu	MCK D
65356		PENBENE				tbl obd 12x1mu	MCK D
57778		PENBENE 1500000				tbl obd 21	MCK D
64937		PENCID 1000				tbl obd 20x1mu	LEX CZ
64936		PENCID 1500				tbl obd 20x1.5mu	LEX CZ
45998		OSPEN 1500				tbl obd 30x1500ku	BCA A
44708		V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA				tbl 30x750mg-blistr	SLO SK
45997		OSPEN 1000				tbl obd 30x1000ku	BCA A
247.4	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	15,05	
56442		PENCLLEN				tbl 30x350mg-blistr	SLO SK
247.5	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	29,43	
76213		OSPEN 750				sir 60ml 750mg/5ml	KRK SLO
49549		OSPEN 400MG				sir 1x150ml	BCA A
247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 KU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	69,99	
247.7	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy nad 250 KU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,30	
248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.				K
248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	123,86	K
01093		PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA				inj sic 10x1mu	BTA SK
02136		PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA				inj sic 10x500ku	BTA SK

248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	49,32	K
93405	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic 10x5mu		BTA	SK	
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2	MU	70,63	K
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2	MU	27,83	K
01764	RATARPEN 2.4 M.U.I.		inj sic 50x2.4mu		BCA	A	
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	79,58	K
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,05	K
01102	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA		inj 10x1.5mu		BTA	SK	
248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,36	K
02723	PENDEPON COMPOSITUM		inj 10x1.5mu		BTA	SK	
249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	28,74	
76201	PROSTAPHLIN 500MG		cps 40x500mg		BMS	I	
249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	39,98	
250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.		K		
250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	95,80	K
92359	PROSTAPHLIN 1000MG		inj sic 1x1000mg		BMS	I	
251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
251.1	J01CR04	sultamicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	83,58	
251.2	J01CR04	sultamicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	80,90	
251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	31,80	
46093	ENHANCIN 250/125MG		tbl obd 21x250mg		RXY	IND	
97657	AUGMENTIN 375MG		tbl obd 21x375mg		LEX	CZ	
85524	AMOKSIKLAV		tbl obd 21x375mg		LEK	SLO	
251.4	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	28,98	
83738	AUGMENTIN 625MG		tbl obd 21x625mg		LEX	CZ	
46094	ENHANCIN 500/125MG		tbl obd 21x500mg		RXY	IND	
85525	AMOKSIKLAV		tbl obd 21x625mg		LEK	SLO	
53577	CURAM 625MG		tbl obd 21x625mg		BCA	A	

251.5	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	27,18	
53959		AUGMENTIN 1GM				LEX	CZ
12494		AUGMENTIN 1GM				SKB	GB
05951		AMOKSIKLAV 1G				LEA	SLO
251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	47,44	
97658		AUGMENTIN 156MG/5ML				LEX	CZ
53567		CURAM 156.25MG/5ML				BCA	A
251.7	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	31,12	
83739		AUGMENTIN 312MG/5ML				LEX	CZ
53571		CURAM 312.5MG/ML				BCA	A
252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.			U/ATB	
252.1	J01CR01	ampicilin a enzymový inhibitor	parent.	2	GM	162,17	U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	109,88	U/ATB
32279		AMOKSIKLAV 600 MG				LEA	SLO
97660		AUGMENTIN 1.2GM				LEX	CZ
72972		AMOKSIKLAV 1.2GM				LEK	SLO
72973		AMOKSIKLAV 600MG				LEK	SLO
32280		AMOKSIKLAV 1.2 G				LEA	SLO
252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1820,84	U/ATB
252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	1980,92	U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	71,80	U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	397,00	U/ATB
253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.				
253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	38,13	
66356		OSPEXIN 500MG				BCA	A
66357		OSPEXIN 1000MG				BCA	A
06158		ORACEF				KRK	SLO
55779		CEFACLEN 250				SLO	SK
55782		CEFACLEN 500				SLO	SK
253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	44,33	
66354		OSPEXIN 250MG/5ML				BCA	A
66355		OSPEXIN 375MG/5ML				BCA	A
253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	92,35	
253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	

253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	71,43	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

53153		VERCEF 250MG		cps 7x3(blistr)		RXY	IND
58765		SERVICLOR 250 MG		cps 21x250mg		BCA	A
47210		VERCEF MR 375 MG		por tblret 14x375mg		RXY	IND
01665		CEFACLOR 250-SL		cps 21x250mg		SLO	SK

253.6	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	66,03	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

32156		SERVICLOR 500 MG		cps 21x500mg		BCA	A
45194		CEC 500		tbl obd 20x500mg		SFS	D
01667		CEFACLOR 500-SL		cps 21x500mg		SLO	SK
45193		CEC 500		tbl obd 10x500mg		SFS	D
53157		VERCEF 500MG		cps 7x3(blistr)		RXY	IND

253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	103,11	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

58763		SERVICLOR 125 MG/5ML		por gra sus 1x100ml		BCA	A
-------	--	----------------------	--	---------------------	--	-----	---

253.8	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	86,27	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

53152		VERCEF 250MG/5ML		plv sus 1x100ml		RXY	IND
58764		SERVICLOR 250 MG/5ML		por gra sus 1x100ml		BCA	A
66282		CEFACLOR AL SUSP.		gra sus 1x100ml/5gm		APA	D

253.9	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	40,00	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

44802		BIODROXIL		tbl obd 12x1000mg		BCA	A
44799		BIODROXIL		cps 12x500mg		BCA	A

253.10	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	63,30	
--------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

253.11	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	107,35	ATB
--------	---------	---------	------	-----	----	--------	-----

253.12	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	107,53	ATB
--------	---------	-----------	------	---	----	--------	-----

253.13	J01DA33	cefpodoxim	p.o.	0.4	GM	92,35	ATB
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	-----

253.14	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	92,35	ATB
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	-----

253.15	J01DA41	cefprozil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	92,35	
--------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

253.16	J01DA41	cefprozil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	141,75	
--------	---------	---------------------------------	------	---	----	--------	--

254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.			U/ATB P	
-----	-------	-----------------------------	---------	--	--	---------	--

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- iniciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
- léčba Lymeské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
- léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	188,18	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

85512		CEFALOTIN BIOTIKA		inj sic 50x1gm		BTA	SK
-------	--	-------------------	--	----------------	--	-----	----

254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	149,40	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

02205		CEFAZOLINE PANPHARMA		inj sic 25x1gm		LPA	F
85510		VULMIZOLIN 1.0		inj sic 50x1gm		BTA	SK

91148	VULMIZOLIN 1.0	inj sic 10x1gm	BTA	SK
84018	CEFAZOLINE PANPHARMA	inj sic 50x1gm	LPA	F
83111	ORIZOLIN 1000	inj sic 1x1000mg	CAI	IND

254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	937,79	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	439,20	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

64835	AXETINE 750MG	inj sic 10x750mg	MOE	CY
64832	AXETINE 1.5GM	inj sic 50x1.5gm	MOE	CY
64833	AXETINE 1.5GM	inj sic 100x1.5gm	MOE	CY
64831	AXETINE 1.5GM	inj sic 10x1.5gm	MOE	CY
64830	AXETINE 1.5GM	inj sic 1x1.5gm	MOE	CY
64837	AXETINE 750MG	inj sic 100x750mg	MOE	CY

254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	524,01	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	--------	-------

05770	TAXCEF	inj sic 1x1gm	RXY	IND
94176	CEFOTAXIME	inj 1x1gm	LEK	SLO

254.7	J01DA10	cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	459,00	U/ATB
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	--------	-------

05748	TAXCEF 2G	inj sic 1x2gm	RXY	IND
-------	-----------	---------------	-----	-----

254.8	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1736,18	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-------

254.9	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1739,99	U/ATB
-------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	---------	-------

254.10	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	615,68	U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.11	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	555,00	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------------------------------

64638	OFRAMAX 1 G	inj sic 1x1gm	RXY	IND
80662	LENDACIN 1GM	inj sic 5x1gm	LEK	SLO

254.12	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	615,68	U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.13	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1605,91	U/ATB
--------	---------	---------	---------	---	----	---------	-------

254.14	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	194,73	U/ATB
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.15	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1526,24	U/ATB
--------	---------	-------------	---------	---	----	---------	-------

254.16	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1638,40	U/ATB
--------	---------	----------	---------	---	----	---------	-------

86598	CEFROM 2GM	inj sic 1x2gm	ROU	F
-------	------------	---------------	-----	---

255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.				U/ATB
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	-------

255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1645,60	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

86412	AZACTAM	inj sic 1x1gm	BMS	I
-------	---------	---------------	-----	---

256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.				U/ATB
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	-------

256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2194,52	U/ATB
83487	MERONEM 500MG I.V.		inj sic 10x500mg		ZNC	GB	
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2238,99	U/ATB
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.				
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.4	GM	11,88	
89813	TRIPRIM 100MG		tbl 20x100mg		MCK	D	
89812	TRIPRIM 100MG		tbl 10x100mg		MCK	D	
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	8,94	
89816	TRIPRIM 200MG		tbl 20x200mg		MCK	D	
89815	TRIPRIM 200MG		tbl 10x200mg		MCK	D	
257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,64	
258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.92	GM	17,06	
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.92	GM	6,84	
75023	COTRIMOXAZOL AL FORTE		tbl 20x960mg		APA	D	
75022	COTRIMOXAZOL AL FORTE		tbl 10x960mg		APA	D	
87758	ORIPRIM		tbl 100x480mg		CAI	IND	
12917	BISMORAL 480		tbl 20x480mg		SLO	SK	
97868	ORIPRIM		tbl 20x480mg		CAI	IND	
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	22,39	
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07	
258.6	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
258.7	J01EE04	sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,07	
258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	6,94	
259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.		K		
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	127,04	K
91281	PRIMOTREN I.V.		inj 10x5ml		LEK	SLO	
260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.				
260.1	J01FA	telithromycin	p.o.	800	GM	96,80	U/ATB
260.2	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,09	



260.3	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	45,61	
97508		ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML		plv sus 1x100ml		MCK	D
55584		MEROMYCIN 200MG/5ML		plv sus 1x60ml		MCK	D
55585		MEROMYCIN 200MG/5ML		plv sus 1x100ml		MCK	D
260.4	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	48,42	
260.5	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	15,36	
260.6	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	43,77	
260.7	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	37,84	
260.8	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	34,05	
260.9	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	42,58	
260.10	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	48,40	
53282		FROMILID 250		tbl obd 14x250mg		KRK	SLO
53283		FROMILID 500		tbl obd 14x500mg		KRK	SLO
260.11	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	70,00	
260.12	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0.25	GM	63,77	
260.13	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0.25	GM	63,27	
260.14	J01FA10	azithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.25	GM	86,60	
260.15	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0.5	GM	48,42	
260.16	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,16	
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.				K
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	717,50	K
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	4,5	MU	663,67	K
78174		ROVAMYCINE 1.5 M.I.U.		plv inf 1x1.5mu		RSL	F
261.3	J01FA09	klaritromycin	parent.	1	GM	861,00	K
262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.				ATB
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.2	GM	55,46	
56867		KLIMICIN 300MG		cps 16x300mg		LEK	SLO
03365		DALACIN C		cps 16x150mg		UPJ	B
94574		KLIMICIN		cps 16x150mg		LEK	SLO
83458		DALACIN C		cps 16x300mg		UPJ	B
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.2	GM	136,53	

262.3	J01FF02	linkomycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.8	GM	29,08	ATB
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	-----

91997	NELOREN	cps 16x500mg	LEK	SLO
-------	---------	--------------	-----	-----

262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.8	GM	160,62	ATB
-------	---------	----------------------------------	------	-----	----	--------	-----

263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.	U/ATB
-----	-------	---------------------------	---------	-------

263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 gm včetně v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	598,67	U/ATB
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	-------

263.2	J01FF01	klindamycin (nad 0,3 gm v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	548,92	U/ATB
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	-------

263.3	J01FF02	linkomycin	parent.	1.8	GM	49,17	U/ATB
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	-------

263.4	J01FG02	quinupristin v kombinaci s dalfoipristinem	parent.	1	DF	2492,00	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-------

264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.	
-----	-------	------------------------------	---------	--

264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	117,10	
-------	---------	--------------	---------	---	----	--------	--

59732	STREPTOMYCIN GRUNENTHAL 1.0 G	inj sic 1x1gm+solv.	GRU	D
-------	-------------------------------	---------------------	-----	---

265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.	U/ATB
-----	-------	------------------------------	---------	-------

265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	43,84	U/ATB
-------	---------	---	---------	------	----	-------	-------

265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,02	U/ATB
-------	---------	---------------------------------------	---------	------	----	-------	-------

265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	45,18	U/ATB
-------	---------	---	---------	------	----	-------	-------

265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,61	U/ATB
-------	---------	---------------------------------------	---------	------	----	-------	-------

265.5	J01GB03	gentamicin (lékové formy pěny)	lok.	130	MG	2411,98	U/ATB
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	---------	-------

265.6	J01GB03	gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	152,06	U/ATB
-------	---------	--	------	---	----	--------	-------

265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	122,34	U/ATB
-------	---------	----------	---------	---	----	--------	-------

265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	741,01	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	--------	-------

265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	398,66	U/ATB
-------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	--------	-------

265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	519,93	U/ATB
--------	---------	---	---------	------	----	--------	-------

265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	304,57	U/ATB
--------	---------	---------------------------------------	---------	------	----	--------	-------

265.12	J01GB11	isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	620,27	U/ATB
--------	---------	--	---------	---	----	--------	-------

265.13	J01GB11	isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	516,90	U/ATB
--------	---------	--	---------	---	----	--------	-------

266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.	
-----	-------	----------------------	------	--

K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	24,50	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

12349	ZANOCIN 200MG	tbl obd 10x200mg	RXY	IND
-------	---------------	------------------	-----	-----

266.2	J01MA02	ciprofloxacin	p.o.	1	GM	24,50	
87104		CIFLOXINAL				tbl obd 10x250mg	PMP CZ
44985		CIPLOX 500				tbl obd 10x500mg	CIA IND
53715		CIFLOXINAL				tbl obd 200x250mg	PMP CZ
87105		CIFLOXINAL				tbl obd 20x250mg	PMP CZ
53201		CIPHIN 250				tbl obd 10x250mg	SLO SK
44986		CIPLOX 500				tbl obd 50x500mg	CIA IND
44988		CIPLOX 250				tbl obd 10x250mg	CIA IND
44989		CIPLOX 250				tbl obd 50x250mg	CIA IND
53202		CIPHIN 500				tbl obd 10x500mg	SLO SK
69195		CIPROBID 250				tbl obd 10x250mg	CAI IND
96039		CIPRINOL 500				tbl obd 10x500mg	KRK SLO
94453		CIPRINOL 250				tbl obd 10x250mg	KRK SLO
69196		CIPROBID 500				tbl obd 10x500mg	CAI IND
266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	24,50	
94156		ABAKTAL				tbl obd 10x400mg	LEK SLO
266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	20,50	
266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0.8	GM	20,50	
44091		GYRABLOCK 400				tbl obd 1000x400mg	MOE CY
93465		NOLICIN				tbl 20x400mg	KRK SLO
266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0.8	GM	24,50	
266.7	J01MA08	fleroxacin	p.o.	0.4	GM	24,50	
266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	24,50	P
266.9	J01MA12	levofloxacin do 250 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0,25	GM	75,00	U/ATB
266.10	J01MA12	levofloxacin nad 250 mg v jedné tabletě	p.o.	0,25	GM	60,00	U/ATB
266.11	J01MA	trovafloxacin	p.o.	0,2	GM	24,50	P
266.12	J01MB05	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	8,91	
91101		DESUROL				tbl 50x250mg	LEX CZ
267	J01MA	fluorované chinolony	parent.				U/ATB
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	212,23	U/ATB
66137		OFLOXIN INF				inf 1x100ml/200mg	LEX CZ
267.2	J01MA02	ciprofloxacin – infúze	parent.	0.5	GM	212,23	U/ATB
59829		CIPRINOL 100MG/50ML				inf 1x50ml/100mg	KRK SLO
59830		CIPRINOL 200MG/100ML				inf 1x100ml/200mg	KRK SLO
267.3	J01MA02	ciprofloxacin – injekce	parent.	0.5	GM	190,00	U/ATB
267.4	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	93,26	U/ATB

94155		ABAKTAL		inj 10x5ml/400mg		LEK	SLO
267.5	J01MA08	fleroxacin	parent.	0,4	GM	212,23	U/ATB
267.6	J01MA12	levofloxacin	parent	0,25	GM	477,00	U/ATB
267.7	J01MA	trovafloxacin	parent.	0,2	GM	212,23	U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.				U/ATB
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1265,30	U/ATB
92290		EDICIN 1GM		inj.sicc.1x1gm		LEK	SLO
92289		EDICIN 0,5GM		inj.sicc.1x500mg		LEK	SLO
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0,4	GM	2492,83	U/ATB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	109,34	U/ATB
61178		COLIMYCINE		inj sic 50x1mu		RBE	F
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	103,09	U/ATB
268.5	J01XX08	linezolid	p.o.	1,2	GM	4958,00	U/ATB
268.6	J01XX08	linezolid	parent.	1,2	GM	4958,00	U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.				U/ATB
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	42,82	U/ATB
270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.				U
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	176,89	U
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	50,44	U
270.3	J01XE01	nitrofurantoin	p.o.	0.2	GM	3,65	
90510		FURANTOIN LECIVA		tbl ent 20x100mg		LEX	CZ
271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.				U
271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	279,36	U
57548		AMPHOTERICIN B SQUIBB		inj sic 1x50mg		BMJ	F
271.2	J02AA01	amfotericin na tukových nosičích	parent.	35	MG	1597,70	U/ATB
272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.				
272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	27,37	
54516		NIZORAL		tbl 30x200mg		JAG	I
91739		ORONAZOL		tbl 20x200mg		KRK	SLO
31109		NIZORAL		tbl 10x200mg		JAG	I

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.	U
-----	-------	--------------------------	---------	---

273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	469,63	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.	P
-----	-------	-------------------------	------	---

- Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kulturního nebo mikroskopického vyšetření:
    - vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika
    - recidivy vaginálních mykóz
  - Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantacích nebo dermatolog:
    - systémové mykózy u imunokompromitovaných pacientů
    - těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kulturního nebo mikroskopického vyšetření
    - těžké formy nehtových mykóz (itakonazol), platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:
      - postižení celé nehtové ploténky
      - postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem
      - postižení nehtu palce dolní končetiny
- Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nálezy a provedení odběru na mykologickou kultivaci.
- profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace
  - itakonazol tekuté lékové formy - léčba orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů

274.1	J02AC01	flukonazol (pevné lékové formy 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.15	GM	203,85	P
-------	---------	--	------	------	----	--------	---

10743	MYCOSYST 150 MG	cps 4x150mg	GED	H
53917	FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMA	cps 1x150mg	SLO	SK
66039	MYCOMAX 150	cps 1x150mg	LEX	CZ
59876	MYCOSYST 150MG	cps 2x150mg	GED	H
59875	MYCOSYST 150MG	cps 1x150mg	GED	H
59788	DIFLAZON 150	cps 1x150mg	KRK	SLO

274.2	J02AC01	flukonazol – ostatní pevné lékové formy jiné než 150 mg v jedné tabletě	p.o.	0.2	GM	262,18	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

59786	DIFLAZON 50	cps 7x50mg	KRK	SLO
59874	MYCOSYST 100MG	cps 28x100mg	GED	H
59873	MYCOSYST 50MG	cps 7x50mg	GED	H
59790	DIFLAZON 200	cps 20x200mg	KRK	SLO
59789	DIFLAZON 200	cps 7x200mg	KRK	SLO
59787	DIFLAZON 100	cps 28x100mg	KRK	SLO
55396	FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA	cps 7x50mg	SLO	SK
66033	MYCOMAX 50	cps 28x50mg	LEX	CZ
66036	MYCOMAX 100	cps 28x100mg	LEX	CZ
55397	FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA	cps 14x50mg	SLO	SK
66037	MYCOMAX 100	cps 7x100mg	LEX	CZ
66032	MYCOMAX 50	cps 7x50mg	LEX	CZ

274.3	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	479,01	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

66031	MYCOMAX SIR	sir 1x100ml/500mg	LEX	CZ
64950	DIFLUCAN 50MG/5ML	plv pro sus 1x35ml	PFC	F

274.4	J02AC01	flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	436,59	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

274.5	J02AC01	flukonazol – tekuté lékové formy nad 100 mg v 5 ml sirupu	p.o.	0.2	GM	349,25	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

274.6	J02AC02	itakonazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.2	GM	95,60	P
-------	---------	--	------	-----	----	-------	---

274.7	J02AC02	itakonazol (pevné léčivé formy) nad 400 mg v jednom balení	p.o.	0.2	GM	120,00	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.8	J02AC02	itakonazol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	391,27	P
-------	---------	----------------------------------	------	-----	----	--------	---

56067	SPORANOX		sol 1x150ml/1.5gm		JAN	B
-------	----------	--	-------------------	--	-----	---

274.9	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	858,22	P
-------	---------	------------	------	----	----	--------	---

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.			U/P
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	-----

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	550,00	U/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

58431	DIFLAZON		inf 1x100ml/200mg		KRK	SLO
46979	FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INF		inf 1x100ml/200mg		SLO	SK

275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2710,83	U/P
-------	---------	------------	---------	----	----	---------	-----

275.3	J02AX04	caspofungin s obsahem 50 mg v jedné ampulce	parent.	1	DF	17259,00	U/ATB
-------	---------	---	---------	---	----	----------	-------

275.4	J02AX04	caspofungin s obsahem 70 mg v jedné ampulce	parent.	1	DF	24163,00	U/ATB
-------	---------	---	---------	---	----	----------	-------

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.			
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	12,76
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

96780	ARFICIN		cps 100x300mg		BLU	CHO
-------	---------	--	---------------	--	-----	-----

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	125,72	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.			
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	244,40
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	553,11
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0.3	GM	2,04
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

03303	NIDRAZID		tbl 250x100mg		LEX	CZ
-------	----------	--	---------------	--	-----	----

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.			
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1.5	GM	14,63
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------

75508	TISAMID		tbl 100x500mg		ORN	SF
-------	---------	--	---------------	--	-----	----

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	12,22
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

03023	SURAL		tbl 100x400mg		CHN	H
-------	-------	--	---------------	--	-----	---

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.			
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,37	
-------	---------	--------	------	----	----	------	--

91888	DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER		tbl 100x100mg	LVN	F
-------	---------------------------------	--	---------------	-----	---

281	J05A	antivirotika	p.o.		P
-----	------	--------------	------	--	---

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu acyklovirem u pacientů s herpes zoster indikuje ošetřující lékař též odbornosti praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivými (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, lamivudin a abacavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu lamivudinem dále indikuje ošetřující lékař u chronické virové hepatitidy typu B.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autogenní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u orgánových transplantací.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0,5	GM	458,88	P
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	---

281.2	J05AB01	acyklovir do 200 mg včetně	p.o.	4	GM	320,00	P
-------	---------	----------------------------	------	---	----	--------	---

84127	HERPESIN 200	tbl 25x200mg	LCM	CZ
53608	XOROX 200MG	tbl 25x200mg	KWI	A
57068	ACICLOVIR AL 200	tbl 25x200mg	APA	D
54213	RANVIR 200	tbl 25x200mg	RXG	IND
54031	PROVIRSAN	tbl 30x200mg	PMP	CZ

281.3	J05AB01	acyklovir nad 200 mg	p.o.	4	GM	265,00	P
-------	---------	----------------------	------	---	----	--------	---

84128	HERPESIN 400	tbl 25x400mg	LCM	CZ
53610	XOROX 400MG	tbl 60x400mg	KWI	A
53611	XOROX 800MG	tbl 35x800mg	KWI	A
56079	ACICLOVIR AL 400	tbl 35x400mg	APA	D
54216	RANVIR 400	tbl 25x400mg	RXG	IND

281.4	J05AB04	ribavirin	p.o.	1	MG	730,83	X
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

281.5	J05AB06	gancyklovir	p.o.	3	GM	1960,07	P
-------	---------	-------------	------	---	----	---------	---

59653	CYMEVENE 250MG		cps 84x250mg	RPE	GB
-------	----------------	--	--------------	-----	----

281.6	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0,75	GM	458,88	P
-------	---------	-------------	------	------	----	--------	---

281.7	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	440,00	P
-------	---------	--------------	------	---	----	--------	---

281.8	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	504,14	P
-------	---------	------------	------	-----	----	--------	---

59463	FORTOVASE 200 MG		cps 180x200mg	HLR	D
-------	------------------	--	---------------	-----	---

281.9	J05AE02	indinavir	p.o.	2,4	GM	504,14	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

281.10	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	504,14	P
--------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

281.11	J05AE04	nelfinavir	p.o.	2,25	GM	504,14	P
--------	---------	------------	------	------	----	--------	---

281.12	J05AE06	lopinavir,ritonavir v kombinaci	p.o.	6	DF	564,00	P
281.13	J05AF01	zidovudin	p.o.	1,5	GM	685,28	P
281.14	J05AF02	didanosin	p.o.	0,4	GM	236,43	P
281.15	J05AF03	zalcitabin	p.o.	2,25	MG	235,25	P
66734		HIVID 0.75MG				tbl obd 100x0.75mg	HLR CH
281.16	J05AF04	stavudin	p.o.	80	MG	302,07	P
53209		ZERIT 40MG				cps 56x40mg	BMS F
53210		ZERIT 40MG				cps 60x40mg	BMS F
281.17	J05AF05	lamivudin do 100 mg v jedné tabletě včetně respektive do 5 mg v jednom mililitru včetně	p.o.	0,3	GM	292,03	P
02085		ZEFFIX 100 MG				tbl obd 28x100mg	GOW GB
02086		ZEFFIX 100 MG				tbl obd 84x100mg	GOW GB
02087		ZEFFIX 5MG/ML				sol 1x240ml/1.2g	GWL GB
281.18	J05AF05	lamivudin nad 100 mg v jedné tabletě respektive nad 5 mg v jednom mililitru	p.o.	0,3	GM	248,01	P
281.19	J05AF06	abacavir	p.o.	600	MG	360,00	P
281.20	J05AF30	abacavir, lamivudin a zidovudin v kombinaci	p.o.	2	DF	852,04	P
30158		TRIZIVIR				por tbl flm 1x60	GOW GB
281.21	J05AF30	jiné kombinace antiretrovirových virostatik (lamivudin a zidovudin)	p.o.	2	DF	522,13	P
281.22	J05AG01	nevirapin	p.o.	0,4	GM	343,34	P
57777		VIRAMUNE				tbl 60x200mg	UUI P
281.23	J05AG03	efavirenz	p.o.	0,6	GM	431,00	P
281.24	J05AH01	zanamivir	inhal.	20	MG	130,00	P

Zanamivir je indikován pro léčbu influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů:

- děti starší 12 let s cystickou fibrózou, děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě
- dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci
- pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi.

Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Zanamivir u výše uvedených skupin ordinuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené hlavním hygienikem.

281.25	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	30,55	P
88174		ISOPRINOSINE				tbl 5x10(=50)x500mg	EWO CH
282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.				U/P

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciclovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantacích jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.



Léčbu antiretrovirovými léčivými (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
- profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1551,47	U/P
53607		XOROX 250MG				inf sic 5x250mg	KWI A
93260		HERPESIN 250				inf sic 10x250mg	PVL CZ
282.2	J05AB06	gancyklovir	parent.	0.5	GM	1568,70	U/P
02064		CYMEVENE				inf sic 1x500mg	HLR CH
282.3	J05AB12	cidofovir	parent.	375	MG	33556,50	U/P
44745		VISTIDE				inf 1x5ml 75mg/ml	PAU B
282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6.5	GM	3006,25	U/P
282.5	J05AF01	zidovudin	parent.	1	GM	2748,47	U/P
283	J06AA	imunitní séra	parent.				K/P

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynatému sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K/P
283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K/P
283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K/P
83330		IPSER EUROPE PASTEUR(ANTIVEN.)				inj 1x5ml	PMX F
283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K/P
01190		BOSEA				inj 1x35ml	SVF CZ
283.5	J06AA05	sérum proti plynatému sněti	parent.			plně	K/P
01195		GASEA				inj 1x20ml/25ku	SVF CZ
283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K/P
94015		SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEUR				inj 1x5ml 200ut/ml	PMX F
284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci do velikosti méně než 5 ml v jedné ampuli	parent.	1	DF	175,50	O
57669		PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16				inj 1x2ml/320mg	GFO E
284.2	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci 5 ml a více v jedné ampuli	parent.	1	DF	438,75	O

57670	PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16	inj 1x5ml/800mg	GFO	E
-------	---------------------------------	-----------------	-----	---

284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	956,88	B
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

62553		INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x50ml		BTP	D
62554		INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x100ml		BTP	D
62555		INTRAGLOBIN F PRO INFUS.		inf 1x200ml		BTP	D

284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	1955,16	U
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

284.5	J06BA	imunoglobuliny, norm. lidské ( k extravasální aplikaci), kombinace s histaminem	parent.	1	DF	89,40	O
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

87736		HISTAGLOBIN		inj sic 3x12mg+sol.		BBL	CH
-------	--	-------------	--	---------------------	--	-----	----

285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- neočkované těhotné ženy,
- novorozenec po kontaktu s varicellou,
- imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
- profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U. Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB12	protiencefalický globulin	parent.	1	ML	300,65	K
-------	---------	---------------------------	---------	---	----	--------	---

95084		FSME-BULIN I.M.		inj 1x5ml		IMM	A
95082		FSME-BULIN I.M.		inj 1x1ml		IMM	A
95083		FSME-BULIN I.M.		inj 1x2ml		IMM	A

285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 rg v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1407,96	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 rg v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1320,40	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

91307		PARTOBULIN-INJECT I.M.		inj 1x1ml/250rg		OIH	A
-------	--	------------------------	--	-----------------	--	-----	---

285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
-------	---------	----------------------------	---------	--	--	------	---

44669		PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj sic 1x500ut+2ml		GFO	E
83607		TETABULIN		inj 250ut/ml		IMM	A
57804		PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj 1x1ml/250ut-str		GFO	E
57805		PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj 1x2ml/500ut-str		GFO	E
44668		PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIF		inj sic 1x250ut+2ml		GFO	E

285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	32724,00	K/P
-------	---------	---	---------	---	----	----------	-----

97896		VARITECT(R)		inj 1x50ml		BTP	D
97894		VARITECT(R)		inj 1x5ml		BTP	D
97895		VARITECT(R)		inj 1x20ml		BTP	D

285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
-------	---------	----------------------------------	---------	--	--	------	---

57419		PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFO		inj 1x3ml/600ut		GFO	E
57420		PASTEURISED HUM.ANTIHEP.B GFO		inj 1x5ml/1000ut		GFO	E
97897		HEPATECT(R)		inj 1x2ml		BTP	D

97898		HEPATECT(R)		inj 1x10ml		BTP	D
285.7	J06BB05	imunoglobulin proti rabies		parent.		plně	K/P
46731		IMOGAM RABIES PASTEURIZED		inj 1x10ml/1500ut		AVS	F
53163		IMOGAM RABIES PASTEURIZED		inj 1x2ml/300ut		AVS	F
285.8	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci		parent.	1	GM	4817,20 U/P
94864		CYTOTECT		inf 1x50ml 100mg/ml		BTP	D
94862		CYTOTECT		inj 1x10ml 100mg/ml		BTP	D
94863		CYTOTECT		inj 1x20ml 100mg/ml		BTP	D
285.9	J06BB16	palivizumab do 50 mg v jedné ampuli včetně		parent	1	DF	27.645 X
02106		SYNAGIS 50MG		inj sic 1x50mg+sol		ABB	I
285.10	J06BB16	palivizumab nad 50 mg v jedné ampuli		parent.	1	DF	45.568,00 X
02143		SYNAGIS 100MG		inj sic 1x100mg+sol		ABB	I
286	J07AM	očkovací látky proti tetanu		parent.			K
286.1	J07AM01	tetanový toxoid		parent.		plně	K
83444		TETAVAX		inj 20x0.5ml-strik.		PMX	F
83622		ALTEANA		inj 10x0.5ml		SVF	CZ
83443		TETAVAX		inj 1x0.5ml-strik.		PMX	F
83526		TETAVAX		inj 10x10ml		PMX	F
83447		TETAVAX		inj 10x20ml		PMX	F
83445		TETAVAX		inj 1x10ml		PMX	F
83525		TETAVAX		inj 20x0.5ml-ampule		PMX	F
287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze		parent.			O
287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium		parent.	1	DF	229,40 H
76028		LYOPHILIZED B.C.G.VACCINE		lyo 10x20davek+sol.		PMX	F
76027		LYOPHILIZED B.C.G.VACCINE		lyo 10x10davek+sol.		PMX	F
58227		BCG VACCINE SSI		inj sic 10x10dav+so		SST	DK
58228		BCG VACCINE SSI		inj sic 10x20dav+so		SST	DK
76189		BCG-VACCINE 500 BEHRING		inj sic 50x0.1ml+so		CBG	D
66855		BCG-VACCINE BEHRING		inj sic 1x0.1ml+sol		CBG	D
288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky		parent.			K
288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)		parent.		plně	K
94269		POLYSTAFANA		inj 10x0.5ml		SVF	CZ
288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)		parent.	1	DF	26,15 K
288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)		parent.	1	DF	206,02 O
288.4	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)		parent.	1	DF	280,47 O

Vybrané vakcíny se podávají u splenektomovaných pacientů po nebo před výkonem a u pacientů po transplantaci krevetvorných buněk.

Meningokokus, bivalentní polysacharidový antigen se podává po nebo před výkonem u splenektomovaných pacientů.

288.5	J07AG01	hemofilus influenze B, čištěný purifikovaný antigen	parent.	1	DF	212,30	O/P
288.6	J07AG51	hemofilus influenze B, kombinace s toxoidy	parent.	1	DF	212,30	O/P
288.7	J07AL01	pneumokoková vakcína	parent.	1	DF	208,70	O/P
288.8	J07AM51	tetanový anatoxin, kombinace s anatoxinem záškrtu	parent.	1	DF	11,67	O/P
01221	ALDITEANA SEVAC		inj 10x0.5ml		SEV	CZ	
288.9	J07BB02	chřipka, čištěný antigen	parent.	1	DF	188,90	O/P
12877	INFLUVAC		injsus 10x0.5ml/1dáv		SOO	NL	
83429	VAXIGRIP		inj 1x0.5ml		PMX	F	
49482	INFLUVAC		injsus 1x0.5ml/dav.		SOO	NL	
288.10	J07BF03	dětská obrna, trivalentní, inaktivovaný celý virus	parent.	1	DF	95,30	O/P
288.11	J07BJ01	zarděnky, živý oslabený virus	parent.	1	DF	74,00	O/P
88548	ERVEVAX RUBELLA VACCINE S.C.		inj sic 10dav.+solv		SKX	B	
88549	ERVEVAX RUBELLA VACCINE		inj pso lqf 50dÁv.		SKX	B	
288.12	J07AH03	meningokokus, bivalentní čištěný polysacharidový antigen	parent.	1	DF	115,10	O/P
76063	MENINGOCOCCAL POLYS.A+C VACCINE		inj 1x1dav.+strik.		PMX	F	
289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.				K
289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně	K
75379	RABIPUR		inj sic 1x2.5ut		CBG	D	
90996	RABIPUR		inj sic 5x2.5ut		CBG	D	
93706	VERORAB		inj sic 1dav.+0.5ml		PMX	F	
290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.				
290.1	L01AA01	cyklofosamid	p.o.	0.1	GM	5,52	
94174	CYCLOPHOSPHAMIDE ORION		tbl obd 50x50mg		ONA	SF	
290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,50	
11244	LEUKERAN		tbl obd 25x2mg		GWE	GB	
290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,72	
290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,30	
32213	ALKERAN 2MG		por tbl obd 25x2mg		GOK	GB	
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,88	
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,62	

290.7	L01AX03	temozolomid	p. o.	370	MG	15998,00	X
66109		TEMODAL 20MG		cps 5x20mg		SCH	B
66106		TEMODAL 250MG		cps 5x250mg		SCH	B
66104		TEMODAL 100MG		cps 5x100mg		SCH	B
291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.			B/ONK,HEM	
291.1	L01AA01	cyklofosamid	parent.	10	MG	3,52	B
10777		CYTOXAN 1 G		inj sic 6x1gm		BMS	POR
10776		CYTOXAN 500 MG		inj sic 12x500mg		BMS	POR
70442		CYTOXAN		inj sic 12x500mg		BMS	USA
70441		CYTOXAN		inj sic 12x200mg		BMS	USA
70443		CYTOXAN		inj sic 6x1gm		BMS	USA
291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,61	B/ONK,HEM
32508		ALKERAN		inj pso lqf 50mg		GOK	GB
32507		ALKERAN		inj pso lqf 50mg		GXW	I
291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	34,22	B/ONK,HEM
291.4	L01AA06	ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,42	B/ONK,HEM
291.5	L01AA06	ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,32	B/ONK,HEM
70469		HOLOXAN 2GM		inj sic 1x2gm		ASD	D
291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,31	B/ONK,HEM
291.7	L01AX04	dakarbazin	parent.	10	MG	7,90	B/ONK,HEM
88441		DACARBAZIN LACHEMA 200		inj sic 10x200mg		LCM	CZ
88561		DACARBAZIN LACHEMA 500		inj sic 5x500mg		LCM	CZ
88440		DACARBAZIN LACHEMA 100		inj sic 10x100mg		LCM	CZ
88560		DACARBAZIN LACHEMA 500		inj sic 1x500mg		LCM	CZ
89999		DACARBAZIN LACHEMA 1000		inj sic 1x1000mg		LCM	CZ
90000		DACARBAZIN LACHEMA 1000		inj sic 5x1000mg		LCM	CZ
292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.			L/ONK,HEM	
292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	14,86	L/ONK,HEM
292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,89	L/ONK,HEM
293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.			L/ONK,HEM	
293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,72	L/ONK,HEM
293.2	L01AD02	lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,63	L/ONK,HEM
03735		CEENU LOMUSTINE(CCNU) COMBI		cps 6		BMS	USA
293.3	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,39	L/ONK,HEM
60272		CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100MG		cps 20x100mg		BMS	USA

294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------	---------	--	--	-----------

294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	9,92 B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	----------------

53666		BICNU(STERILE CARMUSTINE/BCNU)			inj sic 1x100mg+sol	BMS	I
83482		BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)			inj sic 1x100mg+3ml	BMS	USA

294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	14,81 B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	----	----	-----------------

294.3	L01AD05	fotemustin	parent.	1	MG	94,48 B/P
-------	---------	------------	---------	---	----	-----------

Fotemustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.

295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,52
-------	---------	------------	------	---	----	------

91922		METHOTREXAT LACHEMA 10			tbl 100x10mg	LCM	CZ
91065		METHOTREXAT LACHEMA 2.5			tbl 100x2.5mg	LCM	CZ

296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.			B
-----	-------	---	---------	--	--	---

296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	9,09 B
-------	---------	--	---------	---	----	--------

91025		METHOTREXAT LACHEMA 5			inj 10x2ml/5mg	LCM	CZ
12787		METHOTREXATE-TEVA 2.5MG/ML			inj 5x2ml/5mg	AIC	IL
10827		METHOTREXATE-TEVA 2.5MG/ML			inj 5x2ml/5mg	PHM	NL

296.2	L01BA01	metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,23 B
-------	---------	--	---------	---	----	--------

12788		METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML			inj 1x2ml/50mg	AIC	IL
93963		METHOTREXAT LACHEMA 20			inj 10x2ml/20mg	LCM	CZ
87564		METHOTREXAT LACHEMA 50			inj sic 10x50mg	LCM	CZ
11193		METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML			inj 1x4ml/100mg-lah	PHM	NL
87761		METHOTREXAT LACHEMA 500			inj sic 10x500mg	LCM	CZ
93964		METHOTREXAT LACHEMA 50			inj 10x5ml/50mg	LCM	CZ
12789		METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML			inj 1x4ml/100mg	AIC	IL
12790		METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML			inj 1x8ml/200mg	AIC	IL
11192		METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML			inj 5x2ml/50mg-amp	PHM	NL
12791		METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML			inj 1x20ml/500mg	AIC	IL
12792		METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML			inj 5x2ml/50mg	AIC	IL
11191		METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML			inj 1x2ml/50mg-lahv	PHM	NL
64784		METHOTREXAT EBWE			inf 1x5ml/500mg	EBW	A
11194		METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML			inj 1x8ml/200mg-lah	PHM	NL
83484		METHOTREXAT LEDERLE			inf 1x20ml/500mg	LED	D
11195		METHOTREXATE-TEVA 25MG/ML			inj 1x20ml/500mg-la	PHM	NL

296.3	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,89 B
-------	---------	--	---------	----	----	--------

93965		METHOTREXAT LACHEMA 1000			inj 10x20ml/1000mg	LCM	CZ
-------	--	--------------------------	--	--	--------------------	-----	----

296.4	L01BA03	raltitrexed	parent.	1	DF	7498,00 X
-------	---------	-------------	---------	---	----	-----------

297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.			L/ONK,HEM
-----	-------	---	------	--	--	-----------

297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,21 L/ONK,HEM
-------	---------	---------------	------	----	----	----------------

94241		PURI-NETHOL		tbl 25x50mg		BWE	GB
297.2	L01BB03	tioguanin		p.o.	10	MG	9,34 L/ONK,HEM
297.3	L01BB05	fludarabin		p.o.	1	MG	87,20 L/ONK,HEM
58898		FLUDARA		tbl obd 20x10mg		SAG	D
58897		FLUDARA		tbl obd 15x10mg		SAG	D
298	L01BB	antimetaboly ze skupiny analog purinů		parent.			B/ONK,HEM
298.1	L01BB04	cladribin		parent.	1	MG	884,61 B/ONK,HEM
298.2	L01BB05	fludarabin		parent.	1	MG	126,51 B/ONK,HEM
59058		FLUDARA		inj sic 5x50mg		SHI	I
77008		FLUDARA I.V.		inj sic 5x50mg		SAG	D
299	L01BC	antimetaboly ze skupiny analog pyrimidinu		p.o.			L/ONK,HEM
299.1	L01BC	azaribin		p.o.	1	MG	8,50 L/ONK,HEM
299.2	L01BC02	fluorouracil		p.o.	10	MG	1,47 L/ONK,HEM
299.3	L01BC03	tegafur		p.o.	10	MG	1,48 L/ONK,HEM
10407		FTORAFUR		cps 100x400mg		GRX	LV
299.4	L01BC06	capecitabin do 150 mg v jedné tabletě včetně		p.o.	1	DF	38,05 X
30397		XELODA 150 MG		por tbl flm 60x150mg		HLR	D
299.5	L01BC06	capecitabin nad 150 mg v jedné tabletě		p.o.	1	DF	126,19 X
30402		XELODA 500 MG		por tbl flm 120x500mg		HLR	D
300	L01BC	antimetaboly ze skupiny analog pyrimidinu		parent.			B/ONK,HEM
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)		parent.	1	MG	1,27 B/ONK,HEM
99484		ALEXAN (LAHVICKY)		inj 30x2ml/40mg		MAC	D
99483		ALEXAN (LAHVICKY)		inj 10x5ml/100mg		MAC	D
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)		parent.	1	MG	1,03 B/ONK,HEM
96990		ALEXAN (LAHVICKY)		inj 1x20ml/1000mg		MAC	D
300.3	L01BC02	fluorouracil		parent.	10	MG	2,72 B/ONK,HEM
11171		FLUOROURACIL-TEVA		inj 1x5ml/250mg		PHM	NL
56055		5-FLUOROURACIL EBWE		inj 1x5ml/250mg		EBW	A
32752		FLUORO-URACIL ICN		injsol 5x20ml/1gm		SOC	CH
58240		FLUORO-URACIL ICN		inj sol 5x5ml/250mg		SOC	CH
11393		LA-FU 50 MG/ML		inj 1x10ml/500mg		PVL	CZ
12666		5-FLUOROURACIL EBWE		inj 1x20ml/1000mg		EBW	A
11101		LA-FU 50 MG/ML		inj 5x20ml/1000mg		PVL	CZ
32751		FLUORO-URACIL ICN		injsol 5x10ml/500mg		SOC	CH
11117		LA-FU 50 MG/ML		inj 1x20ml/1000mg		PVL	CZ

11100	LA-FU 50 MG/ML	inj 10x5ml/250mg	PVL	CZ
11175	FLUOROURACIL-TEVA	inj 1x20ml/1000mg	PHM	NL
57650	LA-FU 500	inj 1x10ml/500mg	LCM	CZ
32761	FLUOROURACIL-TEVA	inj sol 1x100ml/5gm	PHM	NL
12665	5-FLUOROURACIL EBEWE	inj 1x10ml/500mg	EBW	A
32750	FLUORO-URACIL ICN	injsol 10x5ml/250mg	SOC	CH
32753	FLUORO-URACIL ICN	injsol 1x100ml/5gm	SOC	CH
11173	FLUOROURACIL-TEVA	inj 1x10ml/500mg	PHM	NL
12667	5-FLUOROURACIL EBEWE	inj 1x100ml/5000mg	EBW	A
11394	LA-FU 50 MG/ML	inj 10x10ml/500mg	PVL	CZ

300.4	L01BC03	tegafur	parent.	10	MG	2,83	B/ONK,HEM
-------	---------	---------	---------	----	----	------	-----------

300.5	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	5,87	X
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	--	-----------

301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	26,54	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----------

301.2	L01CA02	vinkristin	parent.	1	MG	182,10	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

12772	VINCRISTINE-TEVA	inj sic 1x1mg+solv.	AIC	IL
11421	VINCRISTINE-TEVA	inj 1x2ml/2mg	PHM	NL
12773	VINCRISTINE TEVA	inj 1x1ml/1mg	AIC	IL
47220	VINCRISTINE TEVA	inj 1x2ml/2mg	AIC	IL
10707	VINCRISTINE-TEVA	inj sic 1x1mg+solv.	PHM	NL
47221	VINCRISTINE TEVA	inj 1x5ml/5mg	AIC	IL
11422	VINCRISTINE-TEVA	inj 1x5ml/5mg	PHM	NL
11420	VINCRISTINE-TEVA	inj 1x1ml/1mg	PHM	NL

301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	108,27	X
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.				L/ONK,HEM
-----	-------	---------------------------	------	--	--	--	-----------

302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,05	L/ONK,HEM
-------	---------	----------	------	---	----	------	-----------

86417	VEPESID	cps 10x100mg	BMS	D
86416	VEPESID	cps 20x50mg	BMS	D
86710	VEPESID	cps 10x100mg	BMS	I
97401	VEPESID	cps 20x50mg	BMS	I
93696	LASTET	cps 40x25mg	NKU	J
93698	LASTET	cps 10x100mg	NKU	J
93697	LASTET	cps 20x50mg	NKU	J

303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	-----------

303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	3,02	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	------	-----------

86709	VEPESID	inf cnc10x5ml/100mg	BMS	I
86418	VEPESID	inj 10x5ml/100mg	BMS	D

303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,06	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	------	-----------

304	L01CD	taxany	parent.				X
-----	-------	--------	---------	--	--	--	---

304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	140,25	X
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---



05952		PAXENE	inf cnc 16.7ml/100mg	GNO	CZ
05953		PAXENE	inf cnc 50ml/300mg	GNO	CZ
45154		PAXENE	inf cnc 1x5ml/30mg	GNO	CZ
45155		PAXENE	inf cnc 25ml/150mg	GNO	CZ

304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	245,83	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

305	L01DA	aktinomyciny	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	--------------	---------	--	--	-----------

305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	664,85	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	---	----	--------	-----------

306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.			X
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	---

306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	274,70	X
-------	---------	------------	------	---	----	--------	---

78812		ZAVEDOS 5MG	cps 1x5mg	FAR	I
78813		ZAVEDOS 10MG	cps 1x10mg	FAR	I
78814		ZAVEDOS 25MG	cps 1x25mg	FAR	I

307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	--------------------------------	---------	--	--	-----------

307.1	L01DB01	doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	33,58	B/ONK,HEM
-------	---------	--	---------	---	----	-------	-----------

30949		DOXORUBICIN LACHEMA 10	inj plv sol 1x10mg	PVL	CZ
12663		DOXORUBICIN EBEWE 10MG	inj 1x5ml/10mg	EBW	A

307.2	L01DB01	doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	32,18	B/ONK,HEM
-------	---------	--	---------	---	----	-------	-----------

30950		DOXORUBICIN LACHEMA 50	inj plv sol 1x50mg	PVL	CZ
12664		DOXORUBICIN EBEWE 50MG	inj 1x25ml/50mg	EBW	A

307.3	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	19,21	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	-----------

307.4	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	40,08	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----------

307.5	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,21	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

307.6	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,21	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	-----------

307.7	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	753,57	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

307.8	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	53,96	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

54033		REFADOR	inj cnc 1x15ml/30mg	PVL	CZ
-------	--	---------	---------------------	-----	----

308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	-----------

308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	66,36	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	-----------

03404		BLEOCIN	inj 1x15mg	NKU	J
-------	--	---------	------------	-----	---

308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	76,25	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	-------	-----------

308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	70,36	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------------------------------	---------	---	----	-------	-----------

309	L01XA	platinová cytostatika	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------	---------	--	--	-----------

309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,21	B/ONK,HEM
96453		PLATIDIAM				LCM	CZ
92302		CISPLATIN EBEWE				EBW	A
96454		PLATIDIAM				LCM	CZ
96455		PLATIDIAM				LCM	CZ
309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,70	B/ONK,HEM
75010		CYCLOPLATIN				PVL	CZ
90777		CYCLOPLATIN 50				PVL	CZ
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	3,86	B/ONK,HEM
10830		CARBOPLATIN-TEVA				PHM	NL
93665		CYCLOPLATIN 200				PVL	CZ
310	L01XB	methylhydrazinová cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM
310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,44	L/ONK,HEM
311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM,URN
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,30	L/ONK,HEM,URN
57345		LITALIR				CPS 100x500mg	BMS I
311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	3,91	L/ONK,HEM,URN
58742		ESTRACYT				cps 100x140mg	PUA I
08921		ESTRACYT				cps 100x140mg	PHA S
311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	101,68	L/ONK,HEM,URN
84009		VESANOID				cps 100x10mg	HLR CH
311.4	L01XX28	imatinib	p.o.	400	MG	2672,95	X
40199		GLIVEC 100MG				cps 120x100mg	NPF CH
312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
312.1	L01XC02	rituximab	parent.	10	MG	1336,46	Z
59839		MABTHERA 100MG				inf 2x10ml/100mg	HLR D
46130		MABTHERA 500MG				inf 1x50ml/500mg	HLR D
312.2	L01XC03	trastuzumab	parent.	1	DF	26200,00	X
312.3	L01XC02	verteporfin	parent.	15	MG	44000,00	X
312.4	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	25,80	B/ONK,HEM
312.5	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2784,54	B/P

Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

58319		KIDROLASE		inj sic 10x10ku		THN	B
94058		ERWINASE		inj sic 20x10ku		POT	GB

312.6	L01XX11	estramustin		parent.	1	MG	1,03	B/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	--	---------	---	----	------	---------------

312.7	L01XX17	topotekan		parent.	1	MG	3066,38	X
-------	---------	-----------	--	---------	---	----	---------	---

312.8	L01XX19	irinotekan		parent.	1	MG	76,68	X
-------	---------	------------	--	---------	---	----	-------	---

56005		CAMTO 40MG/2ML		sol inf 1x2ml/40mg		RDG	GB
-------	--	----------------	--	--------------------	--	-----	----

312.9	L01XX09	miltefosin		lok.	60	MG	9,78	
-------	---------	------------	--	------	----	----	------	--

313	L02AA	estrogeny		p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-----	-------	-----------	--	------	--	--	--	-----------------------

313.1	L02AA01	diethylstilbestrol		p.o.	10	MG	3,32	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	--	------	----	----	------	--------------------------

313.2	L02AA03	ethinylestradiol		p.o.	1	MG	4,06	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------------	--	------	---	----	------	--------------------------

313.3	L02AA04	fosfestrol		p.o.	0.1	GM	3,32	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------	--	------	-----	----	------	--------------------------

314	L02AA	estrogeny		parent.				B/ONK,HEM,URN,SEX
-----	-------	-----------	--	---------	--	--	--	-------------------

314.1	L02AA01	diethylstilbestrol		parent.	10	MG	6,55	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	--------------------	--	---------	----	----	------	-----------------------

314.2	L02AA02	polyestradiol fosfát		parent.	1	MG	3,18	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	----------------------	--	---------	---	----	------	-----------------------

314.3	L02AA04	fosfestrol		parent.	0.1	GM	4,79	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	------------	--	---------	-----	----	------	-----------------------

315	L02AB	progestiny		p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-----	-------	------------	--	------	--	--	--	-----------------------

315.1	L02AB01	megestrol (pevné lékové formy)		p.o.	160	MG	52,13	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------------------	--	------	-----	----	-------	--------------------------

86059		MEGACE		tbl 100x160mg		BMS	D
-------	--	--------	--	---------------	--	-----	---

86211		MEGACE		tbl 100x40mg		BMS	D
-------	--	--------	--	--------------	--	-----	---

315.2	L02AB01	megestrol (tekuté lékové formy)		p.o.	160	MG	70,97	P
-------	---------	---------------------------------	--	------	-----	----	-------	---

53145		MEGACE 40MG/ML		sus por 1x240ml		BMS	USA
-------	--	----------------	--	-----------------	--	-----	-----

Indikováno v případech kachexie u manifestního AIDS a v případech, kdy nádorová kachexie je kontraindikací kurativní protinádorové terapie.

315.3	L02AB02	medroxyprogesteron		p.o.	1	GM	175,96	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	--	------	---	----	--------	--------------------------

58390		PROVERA 500MG		tbl 20x500mg		PUA	I
-------	--	---------------	--	--------------	--	-----	---

58392		PROVERA 100MG		tbl 100x100mg		PUA	I
-------	--	---------------	--	---------------	--	-----	---

316	L02AB	progestiny		parent.				L/ONK,GYN,SEX
-----	-------	------------	--	---------	--	--	--	---------------

316.1	L02AB02	medroxyprogesteron		parent.	1	GM	786,00	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	--------------------	--	---------	---	----	--------	---------------

87805		DEPO-PROVERA 150MG/ML		inj 1x1ml/150mg		UPJ	B
-------	--	-----------------------	--	-----------------	--	-----	---

316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,12	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---------------

317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.			Z	
-----	-------	--	--------	--	--	---	--

317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	233,29	Z
-------	---------	-----------	--------	---	----	--------	---

58106	SUPRECUR	sol 1x10gm/15mg+apl	AVT	D
58107	SUPRECUR	sol 2x10gm/15mg+apl	AVT	D

318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.			K/P	
-----	-------	--	---------	--	--	-----	--

Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog:

- léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.
- léčba karcinomu prostaty,
- léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,
- léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,
- pubertas precox,
- indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	253,00	K/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1719,80	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

75018	SUPREFACT DEPOT	imp 1ks=2x3.15mg+ap	AVT	D
66042	SUPREFACT DEPOT 3 MĚSÍCE	imp 1x9.45mg=3xstl	AVT	D

318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	253,00	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1522,80	K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1576,50	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	DF	251,89	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

58623	DIPHERELINE 0.1 MG	inj sic 7x0.1mg+sol	PBE	F
-------	--------------------	---------------------	-----	---

318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1516,13	K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	---------	-----

01656	DIPHERELINE S.R. 3 MG	inj psulqf1x3mg+sol	PBE	F
-------	-----------------------	---------------------	-----	---

319	L02BA	antiestrogeny	p.o.				
-----	-------	---------------	------	--	--	--	--

319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	20	MG	6,00	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

44057	TAMOXIFEN EBEWE 20	tbl 30x20mg	EBW	A
12446	TAMOXIFEN-RATIOPHARM 10	tbl 100x10mg	MCK	D
88392	TAMOXIFEN LACHEMA 10	tbl 100x10mg	LCM	CZ
10703	TAMIFEN 10	tbl 100x10mg	MOE	CY
58701	TAMOXIFEN EBEWE 10MG	tbl 100x10mg	EBW	A
44056	TAMOXIFEN EBEWE 10	tbl 30x10mg	EBW	A
67039	TAMIFEN 10	tbl 30x10mg	MOE	CY
58702	TAMOXIFEN EBEWE 20MG	tbl 100x20mg	EBW	A
64810	NOLVADEX D	tbl obd 30x20mg	AZC	GB

319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	20	MG	4,40	
-------	---------	-----------------------------------	------	----	----	------	--

44059	TAMOXIFEN EBEWE 40	tbl 30x40mg	EBW	A
44058	TAMOXIFEN EBEWE 30	tbl 30x30mg	EBW	A

320	L02BB	antiandrogeny		p.o.			L/ONK,URN,SEX
320.1	L02BB01	flutamid		p.o.	0,75	GM	81,21 L/ONK,URN,SEX END
320.2	L02BB02	nilutamid		p.o.	0,3	GM	165,00 L/ONK,URN,SEX
93259		ANANDRON 150MG				tbl 30x150mg	CSS F
320.3	L02BB03	bicalutamid		p.o.	50	MG	107,14 L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů		p.o.			L/ONK,END
321.1	L02BG01	aminogluthetimid		p.o.	1	GM	63,11 L/ONK,END
07510		ORIMETEN				tbl 100x250mg	CGC CH
321.2	L02BG03	anastrozol		p.o.	1	MG	162,14 X
321.3	L02BG04	letrozol		p.o.	2,5	MG	162,14 X
56509		FEMARA				tbl obd 30x2.5mg	NPA CH
321.4	L02BG06	exemestan		p.o.	25	MG	162,14 X
322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů		parent.			X
322.1	L02BG02	formestan		parent.	18	MG	233,77 X
92361		LENTARON DEPOT 250MG I.M.				inj sic 1x250mg+2ml	CGC CH
323	L03AA	cytokiny		parent.			X
323.1	L03AA02	filgrastim		parent.	1	MG	10936,60 X
69026		NEUPOGEN				inj 5x1ml	HLR CH
57863		NEUPOGEN				inj 5x1ml	AMG POR
57864		NEUPOGEN				inj 5x1.6ml	AMG POR
98297		NEUPOGEN				inj 5x1.6ml	HLR CH
323.2	L03AA03	molgramostim (do 0,3 mgG včetně v jedné ampuli)		parent.	1	MG	13613,27 X
323.3	L03AA03	molgramostim (nad 0,3 mg v jedné ampuli)		parent.	1	MG	11843,67 X
323.4	L03AA10	lenograstim		parent.	1	MG	12477,40 X
323.5	L03AB01	interferon alfa natural		parent.	1	MU	233,45 X
323.6	L03AB03	interferon gamma		parent.	1	MU	1531,33 X
323.7	L03AB04	interferon alfa-2a - aplikční forma "pera"		parent.	1	MU	233,45 X
323.8	L03AB04	interferon alfa-2a do 10 MU v 1 ampuli vč. - jiné aplikační formy		parent.	1	MU	233,45 X
323.9	L03AB04	interferon alfa-2a nad 10 MU v 1 ampuli vč. - jiné aplikační formy		parent.	1	MU	213,15 X
323.10	L03AB05	interferon alfa-2b - aplikční forma "pera"		parent.	1	MU	233,45 X

32574		INTRONA 60 MIU REDIPEN	inj sol 1.2ml/6x10mu	SCH	IRL
32573		INTRONA 18 MIU REDIPEN	inj sol 1.2ml/6x3mu	SCH	IRL
32572		INTRONA 30 MIU REDIPEN	inj sol 1.2ml/6x5mu	SCH	IRL

323.11	L03AB05	interferon alfa-2b do 10 MU v 1 ampuli včetně - jiné aplikační formy	parent.	1	MU	233,45	X
--------	---------	--	---------	---	----	--------	---

32576		INTRONA 3 MIU	inj sol 0.5ml/3mu	SCH	IRL
32575		INTRONA 10 MIU	inj sol 1ml/10mu	SCH	IRL
32577		INTRONA 5 MIU	inj sol 0.5ml/5mu	SCH	IRL

323.12	L03AB05	interferon alfa-2b nad 10 MU v 1 ampuli - jiné aplikační formy	parent.	1	MU	213,15	X
--------	---------	--	---------	---	----	--------	---

323.13	L03AB06	interferon alfa-n 1 do 9MU v 1 ampuli včetně	parent.	1	MU	233,45	X
--------	---------	--	---------	---	----	--------	---

323.14	L03AB06	interferon alfa-n1 více než 9MU v 1 ampuli	parent.	1	MU	213,15	X
--------	---------	--	---------	---	----	--------	---

323.15	L03AB07	interferon beta - 1a	parent.	1	MU	430,33	X
--------	---------	----------------------	---------	---	----	--------	---

323.16	L03AB07	interferon beta - 1a výhradně pro intramuskulární podání	parent.	1	DF	7745,95	X
--------	---------	--	---------	---	----	---------	---

06241		AVONEX	inj sic 4x30rg+solv	BHF	NL
57913		AVONEX	inj sic 4x30rg+solv	BGI	NL

323.17	L03AB08	interferon beta - 1 b	parent.	1	MU	276,80	X
--------	---------	-----------------------	---------	---	----	--------	---

323.18	L03AB09	interferon alfacon - 1	parent.	1	MU	233,45	X
--------	---------	------------------------	---------	---	----	--------	---

323.19	L03AB10	peginterferon	parent.	7,5	RG	233,45	X
--------	---------	---------------	---------	-----	----	--------	---

323.20	L03AC01	aldesleukin	parent.	1	MG	7517,20	X
--------	---------	-------------	---------	---	----	---------	---

86786		PROLEUKIN	inj sic 1x1mg	CNC	NL
-------	--	-----------	---------------	-----	----

324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.		L/ALG
-----	-------	--------------------------------	------------	--	-------

324.1	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	60%	
-------	-------	---------------------------	------	---	----	-----	--

324.2	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	60%	L/ALG,ORL
-------	-------	---------------------------	------	---	----	-----	-----------

324.3	L03AX	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.	1	BA	60%	L/ALG,IMU
-------	-------	------------------------------	------	---	----	-----	-----------

324.4	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	36,51	L/ALG,ORL
-------	-------	----------------------------	------	---	----	-------	-----------

325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.		O
-----	-------	--------------------------------	---------	--	---

325.1	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	38,21	O/ONK,URN
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

68908		IMMUCYST BCG IMMUNOTHERAPEUT.	inj sic 3x27mg+1ml	CNG	CND
-------	--	-------------------------------	--------------------	-----	-----

325.2	L03AX	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1	DF	988,38	O/ALG,IMU
-------	-------	-----------------------------	---------	---	----	--------	-----------

56930		IMMODIN SEVAC	inj sic 1x2ml+solv.	SEV	CZ
97146		IMMODIN SEVAC	inj sic 5x2ml+solv.	SEV	CZ

325.3	L03AX	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	64,86	Z
-------	-------	--	---------	---	----	-------	---

325.4	L03AX	thymostimulin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	45,31	Z
-------	-------	--	---------	---	----	-------	---

325.5	L03AX	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	72,83	O/ONK
325.6	L03AX	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	612,65	O/GYN
86711	SOLCOTRICHOVAC		inj 3x0.5ml		SOC	CH	
325.7	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	72,98	O
325.8	L03AX13	glatirameracetat kopolymer.	parent.	20	MG	1106,56	X
326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.		P		

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, nefrolog, revmatolog, alergolog, klinický imunolog a pediatr a gastroenterolog :

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
  - léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
  - léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,
  - léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
  - léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
  - těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
  - těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
  - systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,
  - těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu,
  - v indikaci plicní fibrózy ordinuje též lékař s nástavbovou specializací v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí
- Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).
- u myasthenia gravis předepisuje neurolog.

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

- těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-IgE.

Léčbu tacrolimem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci

- Transplantace ledvin
- Transplantace srdce
- Transplantace jater

Léčbu sirolimem ordinuje lékař transplantačního centra se zajištěnou dostupností monitorování hladin sirolimu u pacientů po transplantaci ledvin v případě klinických (zhoršení funkce štěpu o 30 umol/l nebo o 30% po vyloučení jiných příčin zhoršení ledvinové funkce s výjimkou chronické rejekce) nebo bioptických projevů nefrotoxicity kalcineurinových inhibitorů a pouze v případech, kdy jiné postupy pro zmírnění nebo odstranění nefrotoxicity nebyly úspěšné.

Léčbu leflunomidem ordinuje revmatolog.

Léčba je indikována u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), která je stále aktivní a progreduje vzdor léčbě minimálně 2 léky ze skupiny tzv. léků druhé řady (jedním z nich musí být metotrexát). Tyto léky musí být podávány prokazatelně dostatečně dlouhou dobu (nejméně 6 měsíců) a v dostatečné dávce (sulfasalazin 3 g/denně, metotrexát 25 mg/týdně).

Aktivita RA musí být hodnocena jako vysoká (DAS  $\geq$  5,1 metodikou formuláře DAS 28) nebo kombinace 5 oteklých kloubů a CRP > 10 mg/l.

Efekt léčby musí být průkazný do 6 měsíců po začátku léčby, kvantifikován jako pokles DAS > 1,2.

Průběh léčby leflunomidem bude dokumentován v dotazníku České revmatologické společnosti, které budou kontrolovány a vyhodnocovány.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	250	MG	275,00	P
92572	CONSUPREN S 25MG		cps 50x25mg		GNO	CZ	
92573	CONSUPREN S 50MG		cps 50x50mg		GNO	CZ	
326.2	L04AA01	cyklosporin (mikroemulgované formy)	p.o.	250	MG	275,00	P
92574	CONSUPREN S 100MG		cps 50x100mg		GNO	CZ	
94052	CONSUPREN		sol 1x50ml 100mg/ml		IVX	CZ	
84044	SANDIMMUN NEORAL 25MG		cps 50x25mg		SAN	CH	
84045	SANDIMMUN NEORAL 50MG		cps 50x50mg		SAN	CH	
84047	SANDIMMUN NEORAL 100MG/ML		sol 1x50ml 100mg/ml		SAN	CH	
84046	SANDIMMUN NEORAL 100MG		cps 50x100mg		SAN	CH	

326.3	L04AA05	tacrolimus	p.o.	5	MG	376,26	P
57628		PROGRAF 1MG		cps 60x1mg		FUJ	IRL
57629		PROGRAF 5MG		cps 30x5mg		FUJ	IRL
57627		PROGRAF 1MG		cps 30x1mg		FUJ	IRL
326.4	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,32	P
32892		CELLCEPT 500MG		por tbl flm50x500mg		HLR	D
326.5	L04AA10	sirolimus	p.o.	6	MG	684,00	P
326.6	L04AA13	leflunomid	p.o.	15	MG	67,40	P
327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.			U/J10	
327.1	L04AA09	basiliximab	parent.	20	MG	53004,39	H
327.2	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,60	U/J10
88514		SANDIMMUN KONZENTRAT		inf 60x5ml/1ml		SAN	CH
327.3	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	5	MG	11129,25	U/J10
327.4	L04AA03	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	103,87	U/J10
327.5	L04AA04	antithymocytární IG	parent.	1	MG	121,46	U/J10
44491		ATG-FRESENIUS S		inj 1x5ml/100mg		FRE	D
44492		ATG-FRESENIUS S		inj 10x5ml/100mg		FRE	D
327.6	L04AA05	tacrolimus	parent.	5	MG	1661,15	H
57631		PROGRAF 5MG/ML		inf cnc 10x1ml/5mg		FUJ	IRL
327.7	L04AA11	etanerceptum	parent.	7	MG	1538,35	Z
327.8	L04AA12	infliximab	parent.	375	MG	70500,00	X
328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.			L/J10,REV,HEM	
328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,87	
58498		IMURAN 25MG		tbl obd 100x25mg		GOK	GB
328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,12	
329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.			U/J10	
329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	9,82	U/J10
32819		IMURAN		inj sic 1x50mg		GXW	I
58678		IMURAN		inj sic 1x50mg		GOK	GB
330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,32	



330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0.6	GM	3,32	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	6,89	
-------	-------	-------------------	---------	---	----	------	--

332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,76	
-------	-------	--------------------------	------	----	----	------	--

332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0.1	GM	2,65	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

77078		APO-INDOMETHACIN 50MG		cps 100x50mg		APT	CND
97713		APO-INDOMETHACIN 25MG		cps 100x25mg		APT	CND

332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0.4	GM	4,69	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0.7	GM	4,69	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0.1	GM	4,29	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

59137		MYOGIT 50		tbl ent 20x50mg		PFL	D
96740		APO-DICLO 25MG		tbl ent 100x25mg		APT	CND
89025		DICLOFENAC AL 50		tbl obd 50x50mg		APA	D
89024		DICLOFENAC AL 50		tbl obd 20x50mg		APA	D
75632		DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 50x100mg		APA	D
75633		DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 100x100mg		APA	D
59134		MYOGIT 25		tbl ent 20x25mg		PFL	D
66049		VERAL 100 RETARD		tbl ret 30x100mg		SLO	SK
89026		DICLOFENAC AL 50		tbl obd 100x50mg		APA	D
98144		VERAL 25MG		tbl 30x25mg		SLO	SK
53640		APO-DICLO SR 100		tbl ret 100x100mg		APT	CND
58880		DOLMINA 100 SR		tbl ret 20x100mg		LEX	CZ
75631		DICLOFENAC AL RETARD		tbl obd 20x100mg		APA	D
96742		APO-DICLO 50MG		tbl ent 100x50mg		APT	CND
75605		DICLOFENAC AL 25		tbl obd 100x25mg		APA	D
75604		DICLOFENAC AL 25		tbl obd 50x25mg		APA	D
59396		APO-DICLO SR 100		tbl ret 30x100mg		APT	CND
05714		DICLOFEN 25 SVUS		tbl obd 30x25mg		SVS	CZ
98108		NAKLOFEN		tbl ent 20x50mg		KRK	SLO
45521		DICLOFEN 25 SVUS		tbl obd 50x25mg		SVS	CZ
83519		VERAL 50MG		tbl ent 50x50mg		SLO	SK
45519		DICLOFEN 25 SVUS		tbl obd 20x25mg		SVS	CZ
66050		VERAL 75 RETARD		tbl ret 20x75mg		SLO	SK
83518		VERAL 50MG		tbl ent 20x50mg		SLO	SK

332.6	M01AB05	diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	4,52	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

332.7	M01AB05	diklofenak lékové formy s rychlým nástupem účinku (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	4,20	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

46621		UNO		tbl obd 20x150mg		MCK	D
46620		UNO		tbl obd 10x150mg		MCK	D

332.8	M01AB06	alclufenak	p.o.	1.25	GM	4,29	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

332.9	M01AB09	lonazolak	p.o.	0.6	GM	4,29	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

332.10	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0.2	GM	4,29	
332.11	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0.1	GM	29,33	Z
333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.				
333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0.1	GM	3,27	
93724		INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE		sup 10x100mg		BCE	D
333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	10,56	
333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	10,56	
98110		NAKLOFEN		sup 10x50mg		KRK	SLO
87206		VERAL 100MG		sup 10x100mg		SLO	SK
66957		MONOFLAM 100MG		sup 10x100mg		LIC	D
66956		MONOFLAM 50MG		sup 10x50mg		LIC	D
333.4	M01AB09	lonazolak	p.rect.	0.6	GM	10,56	
334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	12,66	
334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	12,90	
54539		DOLMINA INJ.		inj 5x3ml/75mg		LEX	CZ
67548		ALMIRAL		inj 100x3ml/75mg		MOE	CY
67547		ALMIRAL		inj 10x3ml/75mg		MOE	CY
335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,49	
68581		PIROX 10		tbl 50x10mg		CTA	D
47112		PIROX 20		tbl 20x20mg		MCK	D
68582		PIROX 20		tbl 50x20mg		CTA	D
71947		ARTHREMIN 20		cps 30x20mg		LEX	CZ
97710		APO-PIROXICAM 20		cps 100x20mg		APT	CND
53744		PRO-ROXIKAM 10MG		tbl 20x10mg		PMP	CZ
11068		PIROXICAM AL 20		tbl 20x20mg		APA	D
53745		PRO-ROXIKAM 20MG		tbl 20x20mg		PMP	CZ
335.2	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	4,52	
335.3	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,49	
335.4	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	14,32	L/ORT,REV,NEU
336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	10,75	
67172		PIROX 20		sup 10x20mg		CTA	D
336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	10,75	

336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	16,50	L/ORT,REV,NEU
337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.				
337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	11,73	
337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	11,73	
338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.				
338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,79	
32020		IBUPROFEN AL 400		tbl obd 100x400mg		APA	D
46983		IBUPROFEN 400 LECIVA		tbl obd 100x400mg		LEX	CZ
66990		DOLGIT 800		tbl obd 20x800mg		DLR	D
32018		IBUPROFEN AL 400		tbl obd 30x400mg		APA	D
97989		APO-IBUPROFEN 400MG		tbl 100x400mg		APT	CND
02857		PABIPROFEN		tbl obd 20x200mg		PBA	PL
32019		IBUPROFEN AL 400		tbl obd 50x400mg		APA	D
338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	19,55	
338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	4,29	
338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy),	p.o.	0.5	GM	13,15	
338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	4,29	
338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	4,29	
338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	4,29	
338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	4,29	
338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	4,29	
338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	6,00	
338.11	M01AE17	dexketoprofen	p.o.	75	MG	15,60	
338.12	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	4,29	
339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.				
339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	9,38	
339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	10,75	
84358		NAPROBENE 500MG		sup 10x500mg		MCK	D
339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	8,37	
06171		PROFENID 100MG		sup 12		RPC	F
67639		KETOPROFEN VON CT		sup 10x100mg		CTA	D
339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	10,75	

340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.			
-----	------	--	---------	--	--	--

340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	13,73
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------

340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	13,73
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------

340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	15,45
-------	---------	------------	---------	------	----	-------

76657		KETONAL I.M.		inj 10x2ml/100mg	LEK	SLO
59443		KETONAL		inj 5x2ml/100mg	LEK	SLO

340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	13,73
-------	-------	------------	---------	---	----	-------

341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	-------

341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	15,60 L/REV, ORT
-------	---------	-----------	------	---	----	------------------

341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	11,78
-------	---------	-------------	------	------	----	-------

341.3	M01AX05	glukosamin sulfát	p.o.	1.5	GM	9,12 L/REV, ORT
-------	---------	-------------------	------	-----	----	-----------------

341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	11,78
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------

341.5	M01AX17	nimesulid	p.o.	0.2	GM	14,32 L/REV, ORT, NEU
-------	---------	-----------	------	-----	----	-----------------------

341.6	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,32 L/REV, ORT, NEU
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-----------------------

341.7	M01AX21	diacerein	p.o.	100	MG	10,50 L/REV, ORT
-------	---------	-----------	------	-----	----	------------------

341.8	M01AH01	celecoxib	p.o.	0.2	GM	30,00 P
-------	---------	-----------	------	-----	----	---------

Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů jsou předepisována revmatologem nebo ortopedem osobám s níže uvedeným rizikem:

- 1) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života nebo současně, nebo
- 2) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo
- 3) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu.

Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz:

- a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stádiích onemocnění.
- c) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. – IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza denní dávka celecoxibu do 200 mg včetně nebo denní dávka rofecoxibu do 25 mg včetně; v indikaci revmatoidní artritidy denní dávka celecoxibu do 400 mg včetně nebo denní dávka rofecoxibu do 25 mg včetně.

341.9	M01AH02	rofecoxib (pevné lékové formy)	p.o.	1	DF	45,00 P
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	---------

341.10	M01AH02	rofecoxib ( tekuté lékové formy)	p.o.	1	DF	45,00 P
--------	---------	----------------------------------	------	---	----	---------

342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	-------

342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,35 L/REV
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	------------

02780		TAUREDON		inj 10x0.5ml/50mg	BGL	D
02781		TAUREDON		inj 10x0.5ml/20mg	BGL	D

343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.			P
-----	------	--	---------------	--	--	---

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog; součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,5	GM	31,34	
66755	METALCAPTASE		tbl obd 50x150mg		KNO	D	
343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,5	GM	22,88	
343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3,6	MG	195,52	P
343.4	M09AX02	chondroitin sulfát	p.o.	1,6	GM	14,66	L/REV,ORT
344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.3	M02AA	kombinace ibuprofenu a heparinoidu do 50 g včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.4	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	0,85	
344.5	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.6	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.7	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.8	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
01780	REUMADOR		gel 1x100gm		SLO	SK	
344.9	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.10	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.11	M02AA10	ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu)	lok.	150	MG	5,50	
344.12	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.13	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.14	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.15	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
67550	ALMIRAL GEL		gel 1x250gm		MOE	CY	
65985	VERAL GEL		gel 1x100gm 1%		SLO	SK	
344.16	M02AA15	diklofenak (transdermální léčivé formy)	transd.	2	DF	5,08	
344.17	M02AA17	kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.18	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	
344.19	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.20	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	0,85	

344.21	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,70	
344.22	M02AA23	indomethacin spray	lok.	1	ML	0,85	
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	0,85	
346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	0,85	
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,34	
00803	PAIN EXPELLER		liq 1x50ml		GNO	CZ	
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.			H	
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	70,43	H
347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	55,82	H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivátů cholinu	parent.			H	
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	23,76	H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	63,84	H
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	40,52	H
97387	SUCCINYLBCHOLINJODID VUAB		inj 1x250mg		VUA	CZ	
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.			H	
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	113,59	H
57540	PAVULON 4MG=2ML		inj 50x2ml/4mg		ORG	F	
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	43,11	H
349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	113,59	H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	98,58	H
53615	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x25ml/250mg		GNN	D	
53618	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x5ml/50mg		GNN	D	
53620	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x25ml/250mg		GNN	D	
53613	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x5ml/50mg		GNN	D	
53619	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x10ml/100mg		GNN	D	
53617	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 10x2.5ml/25mg		GNN	D	
53616	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 2x25ml/250mg		GNN	D	
53612	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x2.5ml/25mg		GNN	D	
53614	ATRACURIUM BESYL.GENTH.10MG/ML		inj 5x10ml/100mg		GNN	D	
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	103,48	H
349.6	M03AC09	rokuroniumbromid	parent.	50	MG	200,00	H

349.7	M03AC10	mivacuronium	parent.	10	MG	129,58	H
349.8	M03AC11	cisatracurium	parent.	10	MG	208,40	H
56517	NIMBEX FORTE		inj 1x30ml/150mg		GWE	GB	
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.			X	
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	9580,28	X
75241	BOTOX		inj sic 1x100ut		ALL	IRL	
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2443,95	X
32074	DYSPORT		inj sic 1x500ut		IPW	GB	
97456	DYSPORT		inj sic 2x500ut		SPY	GB	
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.			L/NEU,ORT,REV	
351.1	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	9,97	
351.2	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,31	
351.3	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	21,50	L/NEU,ORT,REV
351.4	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	15,84	L/NEU,ORT,REV
351.5	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	4,38	
57785	MYDOCALM 50MG		tbl obd 30x50mg-le.		GED	H	
00208	MYDOCALM 50MG		tbl obd 30x50mg-bl.		GED	H	
351.6	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	9,58	
351.7	M03BX05	thiocolchicid	p.o.	12	MG	9,97	
351.8	M03BX05	thiocolchicid	parent.	12	MG	39,10	
351.9	M03BX07	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	9,97	
351.10	M03BC51	orfenadrini citras a diklofenak	parent.	1	DF	200,00	H
351.11	M03BA52	carisoprodol a paracetamol v kombinaci	parent.	3	DF	2,50	
352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.			T	
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7008,60	T
91583	DANTROLEN		inj sic3x12x20mg+so		RHA	D	
353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,28	
354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.				
354.1	M04AB02	sulfinpyrazon	p.o.	0.3	GM	5,08	

354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,86	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnaveho záchvatu	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	5,69	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

62380	COLCHICUM-DISPERT	tbl obd 50x500rg	SVP	D
-------	-------------------	------------------	-----	---

356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.			P	
-----	-------	--------------	------	--	--	---	--

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová, M05BA07 kyselina risedronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza (méně než  $-2,5$  SD) nebo osteoporotická patologická zlomenina

b) Ženy s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii nebo ženy s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT)

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1.6	GM	225,58	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

93985	LODRONAT	cps 60x400mg	ROC	D
94460	BONEFOS 400MG	cps 100x400mg	LOY	SF
56638	BONEFOS 800MG	tbl obd 60x800mg	LOY	SF

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	39,40	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

356.3	M05BA07	kyselina risedronová	p.o.	1	DF	39,40	P
-------	---------	----------------------	------	---	----	-------	---

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.			O/P	
-----	-------	--------------	---------	--	--	-----	--

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy s osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii nebo ženy s osteoporotickou zlomeninou, u kterých selhala hormonální substituční léčba (HRT)

Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky pouze u pacientek s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1.5	GM	2348,73	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

57452	LODRONAT AMPULE	inj 5x10ml/300mg	ROC	D
94548	BONEFOS	inj 5x5ml 60mg/ml	LOY	SF

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3758,01	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9384,77	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.			H	
-----	-------	--	--------	--	--	---	--

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,45	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---



359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.				H
359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	304,96	H
359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	1852,76	H
10722		ISOFLURAN RHODIA		inh 1x250ml		ROD	GB
55405		AERRANE		inh sol 1x250ml		BXI	B
359.3	N01AB07	desfluran	inhal.	100	ML	1407,00	H
359.4	N01AB08	sevofluoran	inhal.	100	ML	2290,62	H
360	N01AF	injkeční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.				H
360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	142,63	H
360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.5	GM	60,41	H
360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0.5	GM	38,85	H
97389		THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x1gm		VUA	CZ
361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.				O
361.1	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	137,80	O
30101		FENTANYL TORREX 50MCG/ML		inj 5x2ml/100rg		TRX	A
361.2	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	101,48	O
30102		FENTANYL TORREX 50MCG/ML		inj 5x10ml/500rg		TRX	A
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.				H
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1.5	MG	46,89	H
87721		RAPIFEN		inj 5x2ml		JAN	B
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 rg v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1344,54	H
93701		SUFENTA I.V.		inj 5x2ml/10rg		JAN	B
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 10 do 50 rg v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	644,02	H
85526		SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x1ml/50rg		JAN	B
362.4	N01AH03	sufentanyl (nad 50 rg v ampuli)	parent.	0.6	MG	718,96	H
93702		SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x5ml/250rg		JAN	B
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	38,22	H
362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	264,29	H
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.				O

363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	1	GM	240,19	O
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	--------	---

64824	NARKAMON SPOFA 1%		inj 10x10ml/100mg	SPX	CZ
-------	-------------------	--	-------------------	-----	----

363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	1	GM	234,04	O
-------	---------	------------------------------	---------	---	----	--------	---

363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,11	O
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	162,72	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	87,00	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

56664	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 5x20ml/200mg	GNN	D
56663	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 1x20ml/200mg	GNN	D
56665	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 10x20ml/200mg	GNN	D
56670	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 5x100ml/1gm	GNN	D
56671	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 10x100ml/1gm	GNN	D
56669	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 1x100ml/1gm	GNN	D
56668	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 10x50ml/500mg	GNN	D
56667	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 5x50ml/500mg	GNN	D
56666	PROPOFOL GENTHON 10MG/ML	inj 1x50ml/500mg	GNN	D

364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	19,55	O
-------	-------	-------------------------------	---------	-----	----	-------	---

364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,37	O
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,49	O
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---

69673	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%	ARD	CZ
89216	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x200ml 1%	ARD	CZ
69677	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x500ml 1%	ARD	CZ
69670	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x250ml 0.2%	ARD	CZ
69676	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x250ml 1%	ARD	CZ
89212	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x200ml 0.2%	ARD	CZ
89214	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x200ml 0.5%	ARD	CZ
69674	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ
69671	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x500ml 0.2%	ARD	CZ
69669	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x80ml 0.2%	ARD	CZ

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.				O
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	---

365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,40	O
-------	-------	-----------	------	---	----	------	---

02684	MESOCAIN		gel 1x20gm	SLO	SK
-------	----------	--	------------	-----	----

Autokatetrizace močových cest prováděná pacientem v domácí péči

365.2	N01BB02	lidokain (obsah 6 ml)	lok.	1	ML	5,60	P
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	---

365.3	N01BB02	lidokain (obsah 11 ml)	lok.	1	ML	3,90	P
-------	---------	------------------------	------	---	----	------	---

366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.				O
-----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	---

366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,73	O
-------	-------	------------------------------	---------	---	----	------	---

69706		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ
69705		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD		inj 1x250ml 0.5%	ARD	CZ
366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,43 O
00502		MESOCAIN		inj 10x10ml 1%	LEX	CZ
366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,78 O
69709		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 1x500ml 1%	ARD	CZ
69708		INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.		inj 1x250ml 1%	ARD	CZ
366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,22 O
366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35 O
366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,52 O
366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	48,84 O
92836		MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVY		inj 5x4ml/20mg	AST	S
366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,22 O
366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,52 O
366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,15 O
87571		ULTRACAIN 2%		inj 5x5ml	HMR	D
366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	9,86 O
91234		ULTRACAIN HYPERBAR 5%		inj 10x2ml/100mg	HMR	D
366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,81 O
366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,35 O
366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,15 O
366.15	N01BB10	ropivacain	parent.	1	ML	15,64 O
46610		NAROPIN 2MG/ML		inf 5x100ml/200mg	APN	S
56038		NAROPIN 2MG/ML		inj 5x10ml/20mg	APN	S
366.16	N01BB09	levobupivacain	parent.	1	ML	14,00 O
03761		CHIROCAINE 5 MG		inj cnc sol 10x10ml	ABB	I
03755		CHIROCAINE 2.5 MG		inj cnc sol 10x10ml	ABB	I
367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.			O
367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	93,36 O
368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.			
368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	79,40

94309	MST CONTINUS	tbl 60x10mg	NPP	GB
88834	M-ESLON SR 10	cps ret 20x10mg	ETP	F
80405	VENDAL RETARD	tbl fc 30x10mg	LAR	D
55940	M-ESLON SR 10	cps ret 100x10mg	ETP	F

368.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	53,20
-------	---------	--	------	-----	----	-------

55942	M-ESLON SR 30	cps ret 100x30mg	ETP	F
94310	MST CONTINUS	tbl 60x30mg	NPP	GB
80406	VENDAL RETARD	tbl fc 30x30mg	LAR	D
12919	SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 10x30mg	SLO	SK
55941	M-ESLON SR 30	cps ret 50x30mg	ETP	F
47265	SLOVALGIN 30 RETARD	tbl obd 60x30mg	SLO	SK

368.3	N02AA01	morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	50,39
-------	---------	--	------	-----	----	-------

46978	SLOVALGIN 60 RETARD	tbl ret 60x60mg	SLO	SK
46977	SLOVALGIN 60 RETARD	tbl ret 30x60mg	SLO	SK
88839	M-ESLON SR 60	cps ret 20x60mg	ETP	F
55944	M-ESLON SR 60	cps ret 100x60mg	ETP	F
94311	MST CONTINUS	tbl 60x60mg	NPP	GB
80407	VENDAL RETARD	tbl fc 30x60mg	LAR	D

368.4	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	46,55
-------	---------	--	------	-----	----	-------

94312	MST CONTINUS	tbl 60x100mg	NPP	GB
80408	VENDAL RETARD	tbl fc 30x100mg	LAR	D
46975	SLOVALGIN 100 RETARD	tbl ret 30x100mg	SLO	SK
46976	SLOVALGIN 100 RETARD	tbl ret 60x100mg	SLO	SK
80409	VENDAL RETARD	tbl fc 30x200mg	LAR	D

368.5	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, do 30 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	0.1	GM	61,60
-------	---------	--	------	-----	----	-------

368.6	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, nad 30 mg do 99 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	0.1	GM	58,36
-------	---------	--	------	-----	----	-------

368.7	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, 100 a více mg v jedné dávce)	p.o.	0.1	GM	53,90
-------	---------	--	------	-----	----	-------

368.8	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	39,10
-------	---------	--	------	-----	----	-------

368.9	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	17,60
-------	---------	--	------	-----	----	-------

368.10	N02AA05	oxycodon do 20 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	30	MG	57,20
--------	---------	--	------	----	----	-------

368.11	N02AA05	oxycodon více než 20 mg do 40 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	30	MG	52,64
--------	---------	---	------	----	----	-------

368.12	N02AA05	oxycodon více než 40 mg v jedné tabletě	p.o.	30	MG	48,74
--------	---------	---	------	----	----	-------

368.13	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.15	GM	32,71
--------	---------	---	------	------	----	-------

80451	DHC CONTINUS 60MG	tbl 56x60mg	NPP	GB
80452	DHC CONTINUS 90MG	tbl 56x90mg	NPP	GB
56873	DHC CONTINUS 60MG	tbl ret 20x60mg	NPP	GB

368.14	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.15	GM	27,86	
--------	---------	---	------	------	----	-------	--

56875	DHC CONTINUS 120MG		tbl ret 20x120mg		NPP	GB
-------	--------------------	--	------------------	--	-----	----

369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.			O
-----	-------	--	---------	--	--	---

369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	15,45	O
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

01125	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x1ml/10mg		HBS	SK
-------	--------------------	--	-----------------	--	-----	----

369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	9,33	O
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	------	---

01127	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x2ml/20mg		HBS	SK
-------	--------------------	--	-----------------	--	-----	----

370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	41,30
-------	---------	----------	------	-----	----	-------

370.2	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	241,46	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

370.3	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	458,80	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

370.4	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	667,24	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

370.5	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	807,50	P
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

Lék je indikován v případech, kdy jiné opiody nejsou pro pacienta vhodné.

371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	parent.			O
-----	-------	--	---------	--	--	---

371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.4	GM	55,68	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

02715	DOLSIN		inj 10x1ml 5%		HBS	SK
-------	--------	--	---------------	--	-----	----

371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	34,44	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

02716	DOLSIN		inj 10x2ml 5%		HBS	SK
-------	--------	--	---------------	--	-----	----

371.3	N02AC03	piritramid	parent.	300	MG	94,43	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	12,71
-------	---------	-------------	------	----	----	-------

373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	27,26
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

08968	FORTRAL		tbl 100x50mg		KRK	SK
-------	---------	--	--------------	--	-----	----

374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.			O
-----	-------	---	---------	--	--	---

374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	106,40	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

08966	FORTRAL		inj 10x1ml/30mg		KRK	SLO
-------	---------	--	-----------------	--	-----	-----

375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.	
-----	-------	---	----------------	--

375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1.2	MG	80,00	
-------	---------	-------------	----------	-----	----	-------	--

375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0.2	GM	19,78	
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	--

03558	VALORON	gtt 10ml 10%	GNO	CZ
-------	---------	--------------	-----	----

375.3	N02AX02	tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy neretardované)	p.o.	0.3	GM	23,00	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

12826	TRAMADOL LANNACHER 50MG	tbl flm 30x50mg	LAR	A
12825	TRAMADOL LANNACHER 50MG	tbl flm 20x50mg	LAR	A
83094	TRAMAL	cps 20x50mg	LEX	CZ
53716	PROTRADON	cps 500x50mg	PMP	CZ
84747	TRAMADOL 50 SLOVAKOFARMA	cps 10x50mg	SLO	SK
54082	TRAMADOL 50 HF	cps 20x50mg	HMF	YU
12474	TRAMABENE 50 TOBOLKY	cps 10x50mg	MCK	D
84748	TRAMADOL 50 SLOVAKOFARMA	cps 20x50mg	SLO	SK
12475	TRAMABENE 50 TOBOLKY	cps 30x50mg	MCK	D
84375	PROTRADON	cps 10x50mg	PMP	CZ
12824	TRAMADOL LANNACHER 50MG	tbl flm 10x50mg	LAR	A
84376	PROTRADON	cps 20x50mg	PMP	CZ
84631	TRAMADOL-K	cps 20x50mg	KRK	SLO

375.4	N02AX02	tramadol hydrochlorid (pevné lékové formy retardované)	p.o.	0.3	GM	29,40	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

32197	TRAMADOL-K RETARD	por tbl ret30x100mg	KRK	SLO
59671	TRALGIT SR 100	por tbl ret10x100mg	SLO	SK
43712	TRAMAL RETARD 100	tbl obd 30x100mg	LEX	CZ
59673	TRALGIT SR 100	por tbl ret50x100mg	SLO	SK
59672	TRALGIT SR 100	por tbl ret30x100mg	SLO	SK
53366	TRAMAL RETARD 150	tbl ret 10x150mg	LEX	CZ
53368	TRAMAL RETARD 200	tbl ret 10x200mg	LEX	CZ

375.5	N02AX02	tramadol hydrochlorid ( tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	34,26	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

56036	TRAMAL	gtt 1x96ml/9.6gm	LEX	CZ
83095	TRAMAL	gtt 1x10ml/1gm	LEX	CZ
12473	TRAMABENE KAPKY	gtt 1x100ml/10gm	MCK	D
12918	TRAMADOL-SLOVAKOFARMA	sol 1x10ml	SLO	SK
59076	TRAMADOL AL	gtt 1x20ml/2gm	SDB	D
12472	TRAMABENE KAPKY	gtt 1x30ml/3gm	MCK	D
84630	TRAMADOL-K	gtt 1x10ml/1gm	KRK	SLO
57622	TRAMADOL SVUS KAPKY	gtt 1x100ml/10gm	SVS	CZ
59077	TRAMADOL AL	gtt 1x50ml/5gm	SDB	D

376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.	O
-----	-------	---	------------------	---

376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1.2	MG	200,40	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	83,10	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	69,21	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0.2	GM	16,37	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

376.5	N02AX02	tramadol hydrochlorid	p.rect.	0.3	GM	54,78	
84632		TRAMADOL-K		sup 5x100mg		KRK	SLO
44713		TRAMADOL 100-SLOVAKOFARMA		sup 10x100mg		SLO	SK
376.6	N02AX02	tramadol hydrochlorid (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.3	GM	102,84	O
12477		TRAMABENE 50 INJEKCE		inj 5x1ml/50mg		MCK	D
83097		TRAMAL 50		inj 5x1ml/50mg		LEX	CZ
84628		TRAMADOL-K 50MG/1ML		inj 5x1ml/50mg		KRK	SLO
376.7	N02AX02	tramadol hydrochlorid (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	53,76	O
84629		TRAMADOL-K 100MG/2ML		inj 5x2ml/100mg		KRK	SLO
76389		TRAMADOL AL		inj 5x2ml/100mg		SDB	D
58994		TRAMADOL AL		inj 20x2ml/100mg		SDB	D
83098		TRAMAL 100		inj 5x2ml/100mg		LEX	CZ
12478		TRAMABENE 100 INJEKCE		inj 5x2ml/100mg		MCK	D
67558		MABRON		inj 5x2ml/100mg		MOE	CY
58993		TRAMADOL AL		inj 10x2ml/100mg		SDB	D
67560		MABRON		inj 100x2ml/100mg		MOE	CY
53678		TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 100MG/2ML		inj 5x2ml/100mg		SLO	SK
377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.				
377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	6,45	
00011		ACYLPYRIN		tbl 10x500mg		SLO	SK
70487		APO-ASA 325MG		tbl obd 100x325mg		APT	CND
377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	6,45	
377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,65	
377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,72	
377.5	N02BA	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,65	
377.6	N02BA	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	6,45	
378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.				
378.1	N02BA	lysin salicylát	parent.	3	GM	41,79	
378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	38,58	
00527		NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA		inj 10x10ml 10%		HBS	SK
378.3	N02BA	lysin acetylsalicylát	parent.	3	GM	40,37	
379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.				
379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,67	
97656		PARALEN 125		tbl 20x125mg		LEX	CZ

379.2	N02BE01	paracetamol (pevné léčivé formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	4,94	
83608		APO-ACETAMINOPHEN 500MG				tbl 100x500mg	APT CND
84749		MEDIPIRYN 500				tbl 10x500mg	SLO SK
379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté léčivé formy)	p.o.	3	GM	8,65	
380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.				
380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	90,96	
86009		BEN-U-RON 125MG				sup 5x125mg	BNC D
86010		BEN-U-RON 125MG				sup 10x125mg	BNC D
380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	26,98	
59869		MEDIPIRYN 250				sup 10x250mg	SLO SK
53169		EFFERALGAN ADULTE 600MG				sup 10x600mg	UPS F
86015		BEN-U-RON 1000MG				sup 10x1000mg	BNC D
86014		BEN-U-RON 500MG				sup 10x500mg	BNC D
86013		BEN-U-RON 500MG				sup 5x500mg	BNC D
94982		MEXALEN				sup 6x1000mg	MCK D
381	N02B	ostatní analgetika	parent.				O
381.1	N02BB02	metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	44,53	O
62437		NOVALGIN				inj 10x2ml/1000mg	HMR D
07981		NOVALGIN				inj 10x2ml/1000mg	HBS SK
381.2	N02BB02	metamizol sodný (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	18,48	O
62813		NOVALGIN				inj 5x5ml/2500mg	HMR D
55824		NOVALGIN				inj 5x5ml/2500mg	HBS SK
381.3	N02BB73	aminofenazon v kombinaci s psycholeptiky	parent.	1	DF	13,98	O
00457		EUNALGIT				inj 5x2ml	LEX CZ
381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	41,84	O
382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,22	
382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	75	RG	0,73	
382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,38	
383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	112,72	
90795		DIHYDERGOT				inj 5x1ml 1mg/ml	SAN CH
383.2	N02CA01	dihydroergotamin nosní spray	inhal.	1	MG	50,00	



384	N02C	jiná antimigrenika		p.o.			
-----	------	--------------------	--	------	--	--	--

384.1	N02CC01	sumatriptan (do 50 mg včetně v jedné tabletě)		p.o.	50	MG	105,00
-------	---------	---	--	------	----	----	--------

384.2	N02CC01	sumatriptan (nad 50 mg v jedné tabletě)		p.o.	50	MG	78,75
-------	---------	---	--	------	----	----	-------

384.3	N02CC01	sumatriptan		parent.	1	DF	899,35 X
-------	---------	-------------	--	---------	---	----	----------

384.4	N02CC01	sumatriptan (nasal spray)		inhal.	1	DF	325,00 P
-------	---------	---------------------------	--	--------	---	----	----------

Léčbu indikuje neurolog k tereapii těžkého migrenozního záchvatu s časným zvracením, nejvíce v počtu 2 balení (4 dávky) za měsíc.

384.5	N02CC02	naratriptan		p.o.	2,5	MG	105,00
-------	---------	-------------	--	------	-----	----	--------

384.6	N02CC03	zolmitriptan		p.o.	2,5	MG	105,00
-------	---------	--------------	--	------	-----	----	--------

384.7	N02CC04	rizatriptan		p.o.	10	MG	105,00
-------	---------	-------------	--	------	----	----	--------

384.8	N02CC	eletriptan		p.o.	40	MG	105,00
-------	-------	------------	--	------	----	----	--------

384.9	N02CX01	pizotifen		p.o.	1,5	MG	5,87
-------	---------	-----------	--	------	-----	----	------

384.10	N02CX06	oxetoron		p.o.	0,12	GM	5,87
--------	---------	----------	--	------	------	----	------

384.11	N02CX	lysin acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem		p.o.	1	DF	21,66
--------	-------	---	--	------	---	----	-------

384.12	N02CX	pipethiaden		p.o.	3	DF	2,54
--------	-------	-------------	--	------	---	----	------

385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů		p.o.			
-----	-------	---	--	------	--	--	--

385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.		p.o.	0,1	GM	2,05
-------	-------	------------------------------	--	------	-----	----	------

385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	0,1	GM	6,08
-------	---------	--	--	------	-----	----	------

68578		PHENAEMALETTEN			tbl 50x15mg		DET D
-------	--	----------------	--	--	-------------	--	-------

385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)		p.o.	0,1	GM	2,27
-------	---------	--	--	------	-----	----	------

385.4	N03AA03	primidon (pevné lékové formy)		p.o.	1,25	GM	4,72
-------	---------	-------------------------------	--	------	------	----	------

01365		MYSOLINE			tbl 100x250mg		ZNC GB
-------	--	----------	--	--	---------------	--	--------

385.5	N03AA03	primidon (tekuté lékové formy)		p.o.	1,25	GM	45,51
-------	---------	--------------------------------	--	------	------	----	-------

386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů		parent.			O
-----	-------	---	--	---------	--	--	---

386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)		parent.	0,1	GM	126,25 O
-------	---------	---	--	---------	-----	----	----------

66845		GARDENAL			inj sic 1x40mg+solv		RPC F
-------	--	----------	--	--	---------------------	--	-------

386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)		parent.	0,1	GM	13,46 O
-------	---------	---	--	---------	-----	----	---------

84449		LUMINAL			inj 5x1ml/219mg		DET D
-------	--	---------	--	--	-----------------	--	-------

387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů		p.o.			
-----	-------	--------------------------------------	--	------	--	--	--

387.1	N03AB02	fenytoin		p.o.	0,3	GM	2,81
-------	---------	----------	--	------	-----	----	------

62234	EPILAN D GEROT	tbl 100x100mg	GER	A
00297	SODANTON	tbl 20x100mg	SLO	SK

387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0.4	GM	2,44	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	2,40	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

02625	SANEPIL	tbl 20 (blistr)	SLO	SK
-------	---------	-----------------	-----	----

388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.	O
-----	-------	--------------------------------------	---------	---

388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3	GM	116,04	O
-------	---------	----------	---------	-----	----	--------	---

59080	EPANUTIN PARENTERAL	inj 5x5ml/250mg	GOD	D
-------	---------------------	-----------------	-----	---

389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.	
-----	-------	---------------------------------------	------	--

389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné lékové formy)	p.o.	1.25	GM	16,78	
-------	---------	----------------------------------	------	------	----	-------	--

92041	PETINIMID	cps 100x250mg	GER	A
-------	-----------	---------------	-----	---

389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	22,69	
-------	---------	-----------------------------------	------	------	----	-------	--

02035	SUXILEP	gtt 50gm 50%	GMD	D
02110	PETINIMID	sir 250ml 12.5gm	GER	A

389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9	GM	24,78	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.	
-----	-------	--	------	--

390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	33,60	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

59908	RIVOTRIL 2.5MG/ML	gtt 1x10ml/25mg	ROX	I
-------	-------------------	-----------------	-----	---

390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	24,15	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

03031	RIVOTRIL	tbl 50x0.5mg	HLR	CH
-------	----------	--------------	-----	----

390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	12,71	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.	O
-----	-------	--	---------	---

391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	230,32	O
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

03030	RIVOTRIL	inj 5x1ml/1mg+solv.	HLR	CH
-------	----------	---------------------	-----	----

392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.	
-----	-------	--	------	--

392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	12,16	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

98080	NEUROTOP	tbl 50x200mg	GER	A
62309	APO-CARBAMAZEPINE 200MG	tbl 100x200mg	APT	CND

392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	16,94	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

71954	TIMONIL RETARD	tbl 50x150mg	DET	D
60164	TIMONIL RETARD	tbl 50x300mg	DET	D

60165		TIMONIL RETARD	tbl 100x300mg	DET	D
96306		NEUROTOP RETARD 600	tbl 50x600mg	GER	A
60166		TIMONIL RETARD	tbl 50x600mg	DET	D
96305		NEUROTOP RETARD 300	tbl 50x300mg	GER	A

392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	42,52	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	--

392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,10	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (natrium valproát)	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

393.1	N03AG01	natrium valproát (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	19,06	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

08768		CONVULEX	cps 100x150mg	GER	A
61183		ORFIRIL 150	drg 50x150mg	DET	D

393.2	N03AG01	natrium valproát (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	15,64	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

08769		CONVULEX	cps 100x300mg	GER	A
75296		CONVULEX	cps 100x500mg	GER	A
61184		ORFIRIL 300	drg 50x300mg	DET	D
93334		EVERIDEN	tbl 100x300mg	SLO	SK
61185		ORFIRIL 600	drg 50x600mg	DET	D

393.3	N03AG01	natrium valproát (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	26,88	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

57712		ORFIRIL LONG 300MG	cps ret 50x300mg	DET	D
62705		ORFIRIL 300 RETARD	drg ret 100x300mg	DET	D
58785		CONVULEX CR 300 MG	tbl ret 50x300mg	GER	A
57713		ORFIRIL LONG 300MG	cps ret 100x300mg	DET	D

393.4	N03AG01	natrium valproát (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	GM	28,46	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

27715		ORFIRIL LONG 500MG	tbl ret 50x500mg	DET	D
57716		ORFIRIL LONG 500MG	tbl ret 100x500mg	DET	D
58787		CONVULEX CR 500 MG	tbl ret 50x500mg	GER	A
57718		ORFIRIL LONG 1000MG	tbl ret 50x1000mg	DET	D
57719		ORFIRIL LONG 1000MG	tbl ret 100x1000mg	DET	D

393.5	N03AG01	natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy do 300 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	GM	31,90	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

393.6	N03AG01	natrium valproát a kyselina valproová (retardované pevné lékové formy nad 300 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	GM	30,32	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

92587		DEPAKINE CHRONO 500MG SECABLE	tbl ret 30x500mg	SWI	F
44997		DEPAKINE CHRONO 500MG SECABLE	tbl ret 100x500mg	SWI	F

393.7	N03AG01	natrium valproát (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	26,54	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

08770		CONVULEX	gtt 100ml 300mg/ml	GER	A
-------	--	----------	--------------------	-----	---

394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.			L/NEU,PSY	
-----	-------	---	------	--	--	-----------	--

394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	25,61	L/PSY,NEU
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	135,36	L/PSY,NEU
-------	---------	------------	------	---	----	--------	-----------

80370	SABRIL	portblfm100x500mg	MDD	GB
-------	--------	-------------------	-----	----

394.3	N03AG06	tiagabin	p.o.	30	MG	135,36	L/PSY,NEU
-------	---------	----------	------	----	----	--------	-----------

395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.				K
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

395.1	N03AG01	natrium valproát	parent.	1.5	GM	1201,85	K
-------	---------	------------------	---------	-----	----	---------	---

54238	ORFIRIL INJEKTIONSLOSUNG	inj 5x3ml/300mg	DET	D
-------	--------------------------	-----------------	-----	---

396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.				L/PSY,NEU
-----	-------	------------------------	------	--	--	--	-----------

396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	16,11	L/PSY,NEU
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	-----------

55852	OSPOLOT	tbl obd 50x200mg	DET	D
-------	---------	------------------	-----	---

Lamotrigin, disperzní léková forma: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15. let , které nemohou být, z jakýchkoliv důvodů léčeny tabletovou formou.

396.2	N03AX09	lamotrigin (disperzní forma do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	500,00	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

396.3	N03AX09	lamotrigin ( disperzní forma nad 2 mg do 5mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	300,00	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

42584	LAMICTAL 5 MG	por tbl mnd 30x5mg	GOW	GB
-------	---------------	--------------------	-----	----

396.4	N03AX09	lamotrigin ( disperzní forma nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	185,00	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

42585	LAMICTAL 25 MG	por tbl mnd 30x25mg	GOW	GB
-------	----------------	---------------------	-----	----

396.5	N03AX09	lamotrigin ( disperzní forma nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	144,00	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

42586	LAMICTAL 100 MG	por tbl mnd30x100mg	GOW	GB
-------	-----------------	---------------------	-----	----

396.6	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg do 25mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	168,54	L/PSY,NEU
-------	---------	--	------	-----	----	--------	-----------

396.7	N03AX09	lamotrigin (nad 25mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	150,58	L/PSY,NEU
-------	---------	---	------	-----	----	--------	-----------

396.8	N03AX09	lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	139,90	L/PSY,NEU
-------	---------	--	------	-----	----	--------	-----------

396.9	N03AX10	felbamaf	p.o.	2.4	GM	283,03	L/PSY,NEU
-------	---------	----------	------	-----	----	--------	-----------

77005	TALOXIA 600MG	tbl 100x600mg	SCH	B
-------	---------------	---------------	-----	---

77003	TALOXIA	sus 230ml 120mg/ml	SCH	B
-------	---------	--------------------	-----	---

77004	TALOXIA 400MG	tbl 100x400mg	SCH	B
-------	---------------	---------------	-----	---

Topiramaf - léková forma tobolek: předepisuje psychiatr, neurolog pro děti do 15. let , které nemohou být, z jakýchkoliv důvodů, léčeny tabletovou formou.

396.10	N03AX11	topiramaf tablety (do 15 mg včetně v jedné tobolece)	p.o.	0.3	GM	300,00	P
--------	---------	--	------	-----	----	--------	---

396.11	N03AX11	topiramaf tablety (nad 15 mg do 25 mg včetně v jedné tobolece)	p.o.	0.3	GM	185,00	P
--------	---------	--	------	-----	----	--------	---

396.12	N03AX11	topiramaf tablety (do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	168,54	L/PSY,NEU
--------	---------	---	------	-----	----	--------	-----------

44671	TOPAMAX 25MG	tbl obd 28x25mg-bl.	CIL	CH
-------	--------------	---------------------	-----	----

396.13	N03AX11	topiramát tablety (nad 25 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	150,58	L/PSY,NEU
44675	TOPAMAX 50MG		tbl obd 28x50mg-bl.		CIL	CH	
396.14	N03AX11	topiramát tablety (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	139,90	L/PSY,NEU
396.15	N03AX12	gabapentin	p.o.	1.8	GM	135,36	L/PSY,NEU
84401	NEURONTIN 400MG		cps 50x400mg		PDA	D	
84400	NEURONTIN 300MG		cps 100x300mg		PDA	D	
84399	NEURONTIN 300MG		cps 50x300mg		PDA	D	
84398	NEURONTIN 100MG		cps 100x100mg		PDA	D	
84396	NEURONTIN 100MG		cps 20x100mg		PDA	D	
396.16	N03AX14	levetiracetam	p.o.	2	GM	135,36	L/PSY, NEU
397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.				
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazina	p.o.	0.25	GM	7,15	
00102	DEPARKIN		drg 50x50mg		LEX	CZ	
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	12,22	
397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,09	
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	8,80	
57783	KEMADRIN		tbl 100x5mg		ACA	GB	
01337	KEMADRIN		tbl 100x5mg		BWE	GB	
398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.			O	
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	58,52	O
20056	AKINETON PRO INFUS.		inj 5x1ml/5mg		KNO	D	
01973	AKINETON		inj 5x1ml/5mg		EBW	A	
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0.12	MG	1,71	O
399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	3,12	
96751	APO-BENZTROPINE 2MG		tbl 100x2mg		APT	CND	
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.				
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3.5	GM	24,64	
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	29,62	
45241	ISICOM 100MG		tbl 100x125mg		DET	D	
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.6	GM	19,31	
03591	NAKOM		tbl 100x275mg		LEK	SLO	

45244		ISICOM 250MG		tbl 100x275mg		DET	D
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid		p.o.	0,6	GM	22,00
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy do 0,125 gm včetně v jedné tabletě)		p.o.	0,6	GM	32,75
12073		MADOPAR HBS		cps 30x125mg		HLR	CH
400.6	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované lékové formy nad 0,125 gm v jedné tabletě)		p.o.	0,6	GM	26,69
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů		p.o.			L/NEU,PSY,GER
401.1	N04BB01	amantadin hydrochlorid		p.o.	0,2	GM	5,52 L/NEU,PSY,GER
02871		VIREGYT-K		cps 50x100mg		EGI	H
401.2	N04BB01	amantadin sulfát		p.o.	0,2	GM	7,33 L/NEU,PSY,GER
401.3	N04BB01	amantadin		parent.	0,2	GM	4,25 H
402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO		p.o.			L/NEU,PSY,GER
402.1	N04BD01	selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetně		p.o.	5,0	MG	6,12 L/NEU,PSY,GER
59279		SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MG		tbl 50x5mg		MCK	D
31036		JUMEX 5MG		tbl 50x5mg		CHN	H
55764		COGNITIV 5MG		tbl obd 100x5mg		EBW	A
402.2	N04BD01	selegilin nad 5 mg v 1 tabletě		p.o.	5,0	MG	5,79 L/NEU,PSY,GER
55766		COGNITIV 10MG		tbl obd 100x10mg		EBW	A
402.3	N04BX01	tolkapon		p.o.	0,3	GM	116,72 X
402.4	N04BC02	pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)		p.o.	3	MG	176,94 X
402.5	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 25 mg včetně v jedné tabletě)		p.o.	3	MG	145,66 X
402.6	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)		p.o.	3	MG	132,95 X
402.7	N04BC03	dihydroergokriptin		p.o.	10	MG	16,11 X
64928		ALMIRID		tbl 20x20mg		MON	I
402.8	N04BC05	pramipexol		p.o.	2,5	MG	110,79 X
402.9	N04BX02	entacapon		p.o.	1	GM	175,00 X
54466		COMTAN		tbl obd 30x200mg		NPA	D
402.10	N04BC04	ropinirol do 2 mg v jedné tabletě včetně		p.o.	6	MG	66,00 X
402.11	N04BC04	ropinirol nad 2 mg v jedné tabletě		p.o.	6	MG	60,00 X
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů		p.o.			

403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	12,19	
02114	PLEGOMAZIN 25MG		por tbl obd 50x25mg		EGI	H	
403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	6,53	
62313	PLEGOMAZIN 100MG		tbl obd 30x100mg		EGI	H	
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	62,76	
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0.3	GM	16,94	
02429	TISERCIN		por tbl flm 50x25mg		EGI	H	
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0.3	GM	13,49	
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.			O	
404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0.1	GM	25,37	O
00561	PLEGOMAZIN 2.5%		inj 10x2ml/50mg		EGI	H	
00560	PLEGOMAZIN 0.5%		inj 10x5ml/25mg		EGI	H	
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0.1	GM	30,89	O
01845	TISERCIN		inj 10x1ml/25mg		EGI	H	
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.				
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,83	
00262	PERFENAZIN LECIVA		tbl obd 50x8mg		LEX	CZ	
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0.1	GM	12,42	
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	6,99	
405.4	N05AB08	thiopropazin	p.o.	75	MG	6,70	
406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.			O	
406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	4,20	O
03514	MODITEN DEPOT		inj 5x1ml/25mg		BTA	SK	
407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	5,19	L/NEU,PSY,GER
01559	NEULEPTIL		gtt 1x25ml		RRO	F	
407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	5,72	L/NEU,PSY,GER
407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0.3	GM	14,18	
00324	THIORIDAZIN 25 LECIVA		drg 50x25mg		LEX	CZ	
00325	THIORIDAZIN 100 LECIVA		drg 20x100mg		LEX	CZ	

408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.			
408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,06
98291	APO-HALOPERIDOL		tbl 100x1mg		APT	CND
408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	10,12
58378	APO-HALOPERIDOL 2MG/ML		gtt 1x100ml/200mg		APT	CND
408.3	N05AD02	trifluoperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,72
408.4	N05AD02	trifluoperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	3,91
408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0.3	GM	24,94
409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.			O
409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3.3	MG	9,82 O
12061	HALOPERIDOL DECANOAT		inj 5x1ml/50mg		GED	H
409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	16,72 O
409.3	N05AD02	trifluoperidol	parent.	2	MG	5,52 O
409.4	N05AD03	melperon	parent.	0.3	GM	50,10 O
409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	50,10 O
410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.			
410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,28
410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	15,70
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	26,39
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	13,27
75433	CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA		tbl obd 30x15mg		LEX	CZ
410.5	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	8,18
75428	CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA		tbl obd 30x50mg		LEX	CZ
410.6	N05AF05	zuklopenthixol	p.o.	30	MG	13,27
57827	CISORDINOL 25MG		tbl obd 50x25mg-pp		LUN	DK
57823	CISORDINOL 10MG		tbl obd 50x10mg-pp		LUN	DK
411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.			O
411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,55 O
88379	MECLOPIN		inj 5x1ml		SPX	CZ
411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	15,16 O



411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,03	O
411.4	N05AF05	zuklopenthixol	parent.	30	MG	94,25	O
93253	CISORDINOL-ACUTARD		inj 10x2ml/100mg		LUN	DK	
411.5	N05AF05	zuklopenthixol (depotní formy)	parent.	15	MG	11,78	O
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.				
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	10,76	
10735	ORAP FORTE		tbl 20x4mg		JAG	P	
02757	ORAP FORTE		tbl 20x4mg		JAN	B	
10733	ORAP		tbl 75x1mg		JAG	P	
98120	ORAP		tbl 75x1mg		JAN	B	
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,01	
01637	SEMAP		tbl 12x20mg		JAN	P	
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.			O	
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0.7	MG	12,39	O
09164	IMAP		inj 1x6ml/12mg		JAN	B	
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.			L/PSY	
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0,1	GM	52,20	L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	75,03	L/PSY,NEU
03617	LEPONEX		tbl 50x25mg		SAN	CH	
42824	CLOZAPIN DESITIN 25 MG		por tbl nob 30x25mg		SBV	NL	
414.3	N05AH02	klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	66,18	L/PSY,NEU
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	60,37	L/PSY
42825	CLOZAPIN DESITIN 100 MG		por tbl nob30x100mg		SBV	NL	
02970	LEPONEX		tbl 50x100mg		SAN	CH	
414.5	N05AH03	olanzapin	p.o.	10	MG	138,70	L/PSY
414.6	N05AH04	quetiapin do 25 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	0,4	GM	260,00	P
Indikuje neurolog u pacientů s psychotickými komplikacemi dopaminergní léčby Parkinsonovy nemoci.							
414.7	N05AH04	quetiapin nad 25 mg v jedné tabletě	p.o.	0,4	GM	138,70	L/PSY,NEU
414.8	N05AX11	zotepin	p.o.	0,2	GM	76,90	L/PSY
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.			H	
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0.3	GM	86,22	H
416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.			L/PSY,NEU	

416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.8	GM	42,03	
54432		PROSULPIN 50MG		tbl 30x50mg		PMP	CZ
46751		SULPIROL 50		por cps dur100x50mg		SFS	D
46750		SULPIROL 50		por cps dur 50x50mg		SFS	D
11468		PROSULPIN 50MG		tbl 60x50mg		PMP	CZ
46749		SULPIROL 50		por cps dur 20x50mg		SFS	D
416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.8	GM	24,59	L/PSY,NEU
11149		PROSULPIN 200MG		tbl 60x200mg		PMP	CZ
46746		SULPIROL 200		por tblnob100x200mg		SFS	D
46747		SULPIROL 200		por tbl nob50x200mg		SFS	D
64590		DOGMATIL 200MG TBL.		tbl 120x200mg		SSJ	F
07387		PROSULPIN		tbl 30x200mg		PMP	CZ
46743		SULPIROL 200		por tblnob100x200mg		HEX	D
46742		SULPIROL 200		por tbl nob50x200mg		HEX	D
46741		SULPIROL 200		por tbl nob20x200mg		HEX	D
46748		SULPIROL 200		por tbl nob20x200mg		SFS	D
416.3	N05AL03	tiaprid (pevné léčkové formy)	p.o.	0.4	GM	29,99	
416.4	N05AL03	tiaprid (tekuté léčkové formy)	p.o.	0.4	GM	46,53	
416.5	N05AL05	amisulprid (pevné léčkové formy)do 50 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	18,50	L/PSY
416.6	N05AL05	amisulprid (pevné léčkové formy) nad 50 mg v jedné tabletě	p.o.	600	MG	138,70	L/PSY
417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.				O/PSY,NEU
417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0.8	GM	71,33	O/PSY,NEU
89922		DOGMATIL 100		inj 6x2ml/100mg		SSJ	F
417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0.4	GM	55,43	O
91117		TIAPRIDAL		inj 12x2ml/100mg		LSY	F
418	N05AN	lithium	p.o.				
418.1	N05AN01	lithium do 0,3 g včetně v jedné tabletě	p.o.	1	GM	6,95	
02481		LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA		tbl 100x300mg		SLO	SK
418.2	N05AN01	lithium nad 0,3 g v jedné tabletě	p.o.	1	GM	4,67	
04385		CONTEMNOL		tbl 100x500mg		SLO	SK
419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.				L/PSY
419.1	N05AX08	risperidon (pevné léčkové formy do 1 mg včetně)	p.o.	5	MG	112,50	L/PSY, NEU, GER, INT
419.2	N05AX08	risperidon (pevné léčkové formy nad 1 mg )	p.o.	5	MG	115,73	L/PSY, NEU, GER, INT
46966		RISPERDAL 2MG		tbl obd 20x2mg		JAG	I
46970		RISPERDAL 4MG		tbl obd 20x4mg		JAG	I

46969		RISPERDAL 3MG		tbl obd 60x3mg	JAG	I
46968		RISPERDAL 3MG		tbl obd 20x3mg	JAG	I
46967		RISPERDAL 2MG		tbl obd 60x2mg	JAG	I

419.3	N05AX08	risperidon (tekuté lékové formy)	p.o.	5	MG	112,50	L/PSY, NEU, GER, INT
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	--------	-------------------------

419.4	N05AE03	sertindol	p.o.	1	DF	138,70	L/PSY
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

13039		SERDOLECT 4MG		tbl obd 30x4mg	LUN	DK
-------	--	---------------	--	----------------	-----	----

419.5	N05AE04	ziprasidon	p.o.	80	MG	138,70	L/PSY
-------	---------	------------	------	----	----	--------	-------

420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

420.1	N05BA23	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,68	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

02478		DIAZEPAM SLOVAKOFARMA		tbl 20x10mg	SLO	SK
-------	--	-----------------------	--	-------------	-----	----

420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,68	
-------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,68	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,68	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,68	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,68	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,68	
--------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,49	P
--------	---------	--	------	---	----	------	---

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

59758		FRONTIN 1.0MG		tbl 30x1mg	EGL	H
59759		FRONTIN 1.0MG		tbl 100x1mg	EGL	H

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.			L/NEU,PSY,PDD
-----	-------	--	---------	--	--	---------------

421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	108,16	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---------------

04326		STESOLID 5MG		enm 5x2.5ml/5mg	ALO	N
69417		DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE		enm 5x2.5ml/5mg	DET	D

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	67,14	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

04327		STESOLID 10MG		enm 5x2.5ml/10mg	ALO	N
69418		DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE		enm 5x2.5ml/10mg	DET	D

422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.				
422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,53	
96610		APAURIN		inj 10x2ml/10mg		KRK	SLO
422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	14,66	
423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.				
423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,68	
423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,68	
423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	16,42	
85656		DORSIFLEX		tbl 30x200mg		LEK	SLO
423.4	N05BE01	buspiron	p.o.	30	MG	2,49	
424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.			H	
424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,32	H
425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O	
425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,61	O
90559		ROHYPNOL INJ		inj 5x1ml+5x1ml sol		LEX	CZ
425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	105,75	O
00903		MIDAZOLAM SYNTHON 1MG/ML		inj 10x5ml/5mg		SOO	NL
53631		MIDAZOLAM SYNTHON 1MG/ML		inj 10x5ml/5mg		ANN	IRL
53633		MIDAZOLAM SYNTHON 5MG/ML		inj 10x1ml/5mg		ANN	IRL
02922		MIDAZOLAM SYNTHON 5MG/ML		inj 10x1ml/5mg		SOO	NL
425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	72,90	O
53635		MIDAZOLAM SYNTHON 5MG/ML		inj 10x3ml/15mg		ANN	IRL
02924		MIDAZOLAM SYNTHON 5MG/ML		inj 10x3ml/15mg		SOO	NL
426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.				
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	17,11	
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	9,90	
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	14,66	
93828		ANAFRANIL SR GEIGY 75		tbl obd 20x75mg		CGC	CH
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,02	
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	14,66	
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	15,41	

02641		NOVERIL 240		tbl 20x240mg		WAN	CH
426.7	N06AA09	amitriptylin		p.o.	75	MG	2,85
87167		AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA		tbl obd 50x28.3mg		SLO	SK
426.8	N06AA10	nortriptylin		p.o.	75	MG	9,10
12343		NORTRILEN		tbl obd 50x25mg		LUN	DK
426.9	N06AA16	dosulepin		p.o.	150	MG	9,78
04207		PROTHIADEN 25		drg 30x25mg		LEX	CZ
77047		PROTHIADEN 75		tbl obd 30x75mg		LEX	CZ
426.10	N06AA21	maprotilin		p.o.	100	MG	12,28
45757		MAPROTIBENE 25MG		tbl obd 20x25mg		MCK	D
45759		MAPROTIBENE 50MG		tbl obd 20x50mg		MCK	D
427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů		parent.			O
427.1	N06AA01	desipramin		parent.	0.1	GM	96,44 O
427.2	N06AA02	imipramin		parent.	0.1	GM	48,39 O
427.3	N06AA04	klomipramin		parent.	0.1	GM	95,76 O
02884		ANAFRANIL		inj 10x2ml 25mg		CGC	CH
427.4	N06AA08	dibenzepin		parent.	0.3	GM	96,44 O
427.5	N06AA09	amitriptylin		parent.	75	MG	30,79 O
427.6	N06AA21	maprotilin		parent.	100	MG	108,64 O
94560		LUDIOMIL		inj 10x5ml/25mg		CGC	CH
428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu		p.o.			L/PSY,SEX
428.1	N06AB03	fluoxetin		p.o.	20	MG	14,70
44397		APO-FLUOXETINE		cps 30x20mg		APT	CND
13022		PORTAL		cps 14x20mg		LEK	SLO
64657		FLUOXIN		por cps dur 50x20mg		SFS	D
64656		FLUOXIN		por cps dur 20x20mg		SFS	D
54423		MAGRILAN		cps 30x20mg		MOE	CY
54422		MAGRILAN		cps 10x20mg		MOE	CY
54073		FLOXET 20MG		cps 14x20mg		EGI	H
56471		FLUVAL		cps 14x20mg		KRK	SLO
56472		FLUVAL		cps 28x20mg		KRK	SLO
54074		FLOXET 20MG		cps 28x20mg		EGI	H
13023		PORTAL		cps 28x20mg		LEK	SLO
92346		DEPREX		cps 30x20mg		LEX	CZ
44398		APO-FLUOXETINE		cps 100x20mg		APT	CND
59274		FLUMIREX		cps 30x20mg		CHN	H
56984		DEPRENON		cps 20x20mg		SLO	SK

428.2	N06AB04	citalopram do 10 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	20	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
03976	CITALEC 10		tbl obd30x10mg-bli		LEX	CZ	
428.3	N06AB04	citalopram nad 10 mg v jedné tabletě	p.o.	20	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
03978	CITALEC 20		tbl obd30x20mg		LEX	CZ	
428.4	N06AB04	citalopram, tekuté lékové formy	p.o.	20	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.5	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.6	N06AB06	sertralin	p.o.	50	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.7	N06AB08	fluvoxamin ( do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	100	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
428.8	N06AB08	fluvoxamin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.		O/PSY,SEX		
429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	228,29	O/PSY,SEX
60113	SEROPRAM		inf 10x1ml/40mg		LUN	DK	
430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.		L/PSY,SEX,NEU		
430.1	N06AF01	isocarboxazid	p.o.	15	MG	4,30	L/PSY,SEX,NEU,
430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,03	L/PSY,SEX,NEU
430.3	N06AG02	moklobemid do 150mg v jedné tabletě včetně	p.o.	0.3	GM	20,00	L/PSY,SEX,NEU, INT
430.4	N06AG02	moklobemid nad 150 mg v jedné tabletě	p.o.	0.3	GM	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
430.5	N06AX03	mianserin do 10 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	60	MG	16,95	L/PSY,SEX,NEU
45769	MIABENE 10MG		tbl obd 20x10mg		MCK	D	
430.6	N06AX03	mianserin nad 10 mg v jedné tabletě	p.o.	60	MG	17,60	L/PSY,SEX,NEU
67355	MIANSERIN 30 VON CT		tbl obd 20x30mg		CTA	D	
45771	MIABENE 30MG		tbl obd 20x30mg		MCK	D	
430.7	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX05	trazodon, tablety s řízeným uvolňováním	p.o.	0.3	GM	17,60	L/PSY,SEX,NEU
430.9	N06AX06	nefazodon hydrochlorid	p.o.	400	MG	22,95	L/PSY,SEX,NEU
430.10	N06AX09	viloxazin	p.o.	0.2	GM	14,22	L/PSY,SEX,NEU
430.11	N06AX11	mirtazapin	p.o.	30	MG	24,65	L/PSY,SEX,NEU

430.12	N06AX12	bupropion	p.o.	200	MG	20,00	L/PSY,SEX,NEU
430.13	N06AX14	tianeptin	p.o.	37.5	MG	18,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
430.14	N06AX16	venlafaxin	p.o.	100	MG	24,65	L/NEU,PSY,SEX
430.15	N06AX17	milnacipran	p.o.	100	MG	24,65	L/NEU,PSY,SEX
430.16	N06AX18	reboxetin	p.o.	8	MG	22,95	L/NEU,PSY,SEX
430.17	V11	hyperici extractum siccum normatum (LI 160)	p.o.	900	MG	10,80	

431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	-------------------

431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,00	L/NEU,PSY,PDD, SEX
-------	---------	----------------	------	----	----	------	-----------------------

83328		RITALIN		tbl 30x10mg		CGC	CH
-------	--	---------	--	-------------	--	-----	----

431.2	N06BA07	modafinil	p.o.	300	MG	9,00	L/NEU,PSY,PDD, SEX
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	-----------------------

432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

Pyritinol, piracetam a vinpocetin indikuje neurolog a psychiatr pacientům s nejméně jednou z následujících diagnóz:

- 1) afasie cévního původu a poruchy kognitivních funkcí po prodělané CPM,
- 2) stav po kraniocerebrálních traumatech – poúrazové kognitivní a psychické disfunkce,
- 3) vaskulární demence,
- 4) kortikální myoklonus,
- 5) DMO.

Dále je psychiatrem, neurologem a otorinolaringologem vinpocetin indikován pacientům s vertigem a tinitem.

Tekuté lékové formy jsou indikovány pacientům ve výše uvedených indikacích, postižených současně poruchou polykání.

432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0.3	GM	6,50	P
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	------	---

432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	18,12	P
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	---

432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2.4	GM	6,50	P
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	------	---

66648		PIRACETAM AL 800		tbl obd 100x800mg		APA	D
10032		PIRACETAM AL 800		tbl obd 60x800mg		APA	D
81598		PIRABENE 800MG		tbl obd 100x800mg		MCK	D
66647		PIRACETAM AL 800		tbl obd 50x800mg		APA	D
46126		PIRACETAM-EGIS		tbl obd 30x800mg		EGI	H
46128		PIRACETAM-EGIS		tbl obd 60x400mg		EGI	H
66646		PIRACETAM AL 800		tbl obd 30x800mg		APA	D
81600		PIRABENE 1200MG		tbl obd 60x1200mg		MCK	D

432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2.4	GM	18,12	P
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	---

04289		NOOTROPIL 33% ORAL		sol 1x125ml 33%		UCB	B
-------	--	--------------------	--	-----------------	--	-----	---

432.5	N06BX18	vinpocetin	p.o.	15	MG	6,50	P
-------	---------	------------	------	----	----	------	---

Léčbu inhibitory acetylcholinesterázy (IAChE) ordinuje neurolog nebo psychiatr pacientům, u kterých je diagnosticky vyloučena demence jiného typu než Alzheimerova a potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence (ACH) se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE (Mini-Mental State Examination) v rozmezí dosaženého skóre 20 – 13 bodů včetně.

Po 12.týdnech (3 měsíce) od zahájení podávání IAChE je provedeno další vyšetření pacienta škálou MMSE. Léčba IAChE je hrazena z prostředků zdravotního pojištění při setrvání skóre, nebo jeho poklesu o nejvíce 2 body ve srovnání s hodnotou MMSE dosahovanou pacientem před zahájením léčby IAChE). Další kontroly MMSE jsou prováděny nejméně po každých 3 měsících léčby. Léčba IAChE není hrazena u pacientů, u nichž po 6/9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progresu anebo pokles menší než 2 body dle škály MMSE oproti

původnímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE 12 bodů. Tato kritéria se vztahují i na léčbu pacientů trvajících v rámci stanovených kritérií déle než 9 měsíců.

432.6	N06DA02	donepezil do 5mg v jedné tabletě včetně	p.o.	1	DF	60,00	P
432.7	N06DA02	donepezil nad 5 mg v jedné tabletě	p.o.	1	DF	117,00	P
432.8	N06DA03	rivastigmin do 1,5 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	DF	60,00	P
432.9	N06DA03	rivastigmin nad 1,5 mg v jedné tabletě	p.o.	2	DF	117,00	P
432.10	N06DA04	galantamin do 4 mg v jedné tabletě včetně	p.o.	2	DF	60,00	P
432.11	N06DA04	galantamin nad 4 mg v jedné tabletě	p.o.	2	DF	117,00	P
432.12	N06DX02	extrakty z Ginkgo biloba (pevné i tekuté léčivé formy)	p.o.	120	MG	9,00	L/PSY, NEU, INT, OPH, ORL
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.				H
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0.5	GM	83,53	H
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0.3	GM	57,25	H
433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	57,25	H
11337		GERATAM 3G				inj 4x15ml/3gm	UCB B
433.4	N06BX18	vinpocetin	parent.	15	MG	24,98	H
434	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	19,75	
53940		SYNTOSTIGMIN				tbl 20x15mg(blistr)	SLO SK
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	25,86	
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	16,81	
434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,82	
02360		UBRETID				tbl 20x5mg	HNP A
02130		UBRETID				tbl 50x5mg	HNP A
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,04	
435	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,04	
00612		SYNTOSTIGMIN				inj 10x1ml/0.5mg	HBS SK
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	113,20	
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0.25	MG	5,62	
436	N07CA	léciva proti vertigu	p.o.				



436.1	N07CA52	cinarizin, kombinace (s dimenhydrinátém)	p.o.	3	DF	4,79	
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	8,76	
87218	MICROSER		tbl 50x8mg		FOM	I	
436.3	N07CA02	cinarizin (do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,86	
436.4	N07CA02	cinarizin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,56	
07390	CINEDIL		tbl 50x75mg		ALK	MAC	
436.5	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,79	
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.			X	
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5226,44	X
438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.				
438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,30	
68997	MEDAZOL		tbl 20x250mg		BLU	CHO	
438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	8,36	
438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,30	
438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1,5	GM	22,00	
439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.				
Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:							
a) systémový lupus erythematoses,							
b) revmatoidní artritida,							
c) juvenilní chronická artritida,							
d) diskoidní forma lupus erythematoses.							
Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).							
439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0,5	GM	2,79	
00098	DELAGIL		tbl 30x250mg		IDA	H	
439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0,4	GM	17,66	P
54424	PLAQUENIL		tbl obd 60x20mg		MHA	CH	
439.3	P01BC02	meflochin	p.o.	1	GM	366,98	P
92441	MEPHAQUIN		tbl obd 6x250mg		MHA	CH	
440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.				
440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	15,93	
440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	50,83	
441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozoóz	parent.			X	

441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0.28	GM	1047,13	X
442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.				
442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0.2	GM	13,60	
59238		VERMOX		tbl 6x100mg		JAG	I
442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	125,42	
442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0.4	GM	61,59	
443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.				
443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	3,96	
444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.				
444.1	P02CE01	levamizol	p.o.	0.15	GM	29,55	
04030		DECARIS		tbl 2x50mg		GED	H
445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.				
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0.3	GM	17,69	
02139		PYRVINIUM		sus 1x100ml		GNO	CZ
446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.				
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	131,19	
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.				
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,54	
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,08	
97547		JACUTIN		lot 1x200ml		HEM	D
92765		SKABICID		drm eml 1x100gm/gm		AVE	CZ
62364		JACUTIN		lot 1x100ml		HEM	D
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,17	
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.				
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,17	
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,17	
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL	
449.1	R01AC01	natrium kromoglykát (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)	lok.	40	MG	13,88	L/ALG,TRN,ORL
83652		CROMOHEXAL		spr nas 1x15ml		HEX	D
76418		CROMOBENE		spr nas 1x15ml		MCK	D
12582		ALLERGOCROM		spr nas 1x15ml		URS	D

449.2	R01AC01	natrium kromoglykát (nad 15 mililitrů v jednom balení)	lok.	40	MG	13,09	L/ALG,TRN,ORL
86429	CROMOHEXAL		spr nas 1x30ml		HEX	D	
449.3	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	10,80	
449.4	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	10,80	
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason dipropionát	lok.	0.4	MG	4,30	
58408	NASOPEC		spr nas 200x50rg		GNO	CZ	
99860	BECLOMET NASAL AQUA 100		aer 23ml 200df		ORN	SF	
66006	BECLOMET NASAL AQUA		spr nas 23ml/200dav		OKU	SF	
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	7,00	L/ALG,TRN,ORL
450.3	R01AD05	budesonid lokálně do 50 rg v jedné dávce včetně	lok.	0.3	MG	7,50	L/ALG,TRN,ORL
55427	TAFEN NASAL 50MCG		spr nas 1x10ml/200d		LEK	SLO	
450.4	R01AD05	budesonid lokálně nad 50 rg v jedné dávce	lok.	0.3	MG	6,75	L/ALG,TRN,ORL
450.5	R01AD08	flutikason	lok.	0.2	MG	9,50	L/ALG,TRN,ORL
450.6	R01AD11	triamcinolon acetonid	lok.	220	RG	7,50	L/ALG,TRN,ORL
450.7	R01AD09	momethason	lok.	200	RG	10,56	L/ALG,TRN,ORL
450.8	R01AX03	ipratropium bromid	lok.	240	RG	8,60	L/ALG,TRN,ORL
451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.				
Léčbu inhalačního salmeterolu a formoterolu indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.							
451.1	R03AC02	freonový salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37	
451.2	R03AC02	bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,37	
451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,23	
83047	VENTODISKS		inh plv 15x8x400rg		GLA	F	
451.4	R03AC02	freonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechtem aktivované)	inhal.	0.8	MG	7,23	
451.5	R03AC02	bezfreonový salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechtem aktivované)	inhal.	0.8	MG	7,23	
451.6	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	12,86	
451.7	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,52	
451.8	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,23	
451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,74	
02863	BEROTEC 0.2MG		aer 1x15ml/300d		BGP	D	

92588	BEROTEC 0.2MG		aer 1x10ml/200d	BGP	D
-------	---------------	--	-----------------	-----	---

451.10	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu bezfreonové)	inhal.	0,6	MG	4,93	
--------	---------	---	--------	-----	----	------	--

451.11	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	24,64	
--------	---------	----------------------------------	--------	---	----	-------	--

451.12	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,23	
--------	---------	--	--------	-----	----	------	--

451.13	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,74	
--------	---------	--------------------------------------	--------	-----	----	------	--

451.14	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	20,63	P
--------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

451.15	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	31,87	P
--------	---------	--	--------	-----	----	-------	---

451.16	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 mg v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	29,12	P
--------	---------	--	--------	-----	----	-------	---

451.17	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 rg včetně v jedné dávce	inhal.	24	RG	31,87	P
--------	---------	--	--------	----	----	-------	---

451.18	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 rg v jedné dávce	inhal.	24	RG	29,12	P
--------	---------	--	--------	----	----	-------	---

452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
-----	-------	--	--------	--	--	--	--

452.1	R03AK03	fenoterol kombinace s ipratropiem (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	4,83	
-------	---------	---	--------	---	----	------	--

87899	BERODUAL		aer dos 15ml/300df	BGP	D
-------	----------	--	--------------------	-----	---

452.2	R03AK03	fenoterol kombinace s kromoglykátém (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	DF	1,25	L/ALG,TRN
-------	---------	---	--------	---	----	------	-----------

452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	20,63	
-------	---------	---	--------	---	----	-------	--

452.4	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,00	
-------	---------	---	--------	---	----	-------	--

452.5	R03AK04	salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia	inhal.	6	DF	7,33	L/ALG,TRN
-------	---------	--	--------	---	----	------	-----------

452.6	R03AK04	salbutamol v kombinaci s kromoglykátém	inhal.	8	DF	11,73	L/ALG,TRN
-------	---------	--	--------	---	----	-------	-----------

452.7	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/100	inhal.	2	DF	45,40	L/ALG,TRN
-------	---------	--	--------	---	----	-------	-----------

452.8	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/250	inhal.	2	DF	55,00	L/ALG,TRN
-------	---------	--	--------	---	----	-------	-----------

452.9	R03AK06	salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/500	inhal.	2	DF	65,20	L/ALG,TRN
-------	---------	--	--------	---	----	-------	-----------

452.10	R03AK07	formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 100/6	inhal.	2	DF	23,00	L/ALG,TRN
--------	---------	--	--------	---	----	-------	-----------

452.11	R03AK07	formoterol a budesonid v kombinaci (léková forma prášku k inhalaci), 200/6	inhal.	2	DF	27,50	L/ALG,TRN
--------	---------	--	--------	---	----	-------	-----------

453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
-----	-------	---------------------------	--------	--	--	--	--

453.1	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu freonové) do 100 rg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	6,35	
-------	---------	--	--------	-----	----	------	--

453.2	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu bezfreonové) do 100 rg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	10,80	
-------	---------	---	--------	-----	----	-------	--

58792		ECOBEC 100 MCG	aer dos 1x200dávek	IVX	CZ	
453.3	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu freonové) nad 100 rg v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	5,20
64664		BECLOMET FORTE	aer dos 12.5ml/200d	OKU	SF	
453.4	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu bezfreonové) nad 100 rg v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	8,90
58793		ECOBEC 250 MCG	aer dos 1x200dávek	IVX	CZ	
453.5	R03BA01	beklo­methason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,1 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	20,77
83044		BECODISKS 100	inhplvdos15x8dávek	GWE	F	
453.6	R03BA01	beklo­methason (lékové formy prášku k inhalaci) více než 0,1 mg do 0,2 mg včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	17,60
453.7	R03BA01	beklo­methason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	14,40
453.8	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované freonové do 200 rgG včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	15,80
453.9	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	26,80
453.10	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em freonové aktivované nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	12,80
453.11	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em bezfreonové aktivované nad 200 RG v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobník	inhal.	0.8	MG	21,80
453.12	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované freonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	14,95
453.13	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované bezfreonové do 200 rg včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	25,40
453.14	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované freonové nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	12,10
453.15	R03BA01	beklo­methason (lékové formy aerosolu vdech­em aktivované bezfreonové nad 200 rg v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníky	inhal.	0.8	MG	20,60
453.16	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	11,70
453.17	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 100 rg v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	20,77
453.18	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 100 rg do 200 rg v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	17,60
453.19	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 rg v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	14,40
453.20	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml	inhal.	0.8	MG	20,77

453.21	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.	inhal.	0.8	MG	16,81	
453.22	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	11,70	
453.23	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	20,77	
453.24	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	11,70	
453.25	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 rg včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	30,00	
453.26	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 rg do 250 rg včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	26,75	
453.27	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 250 RG v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	22,30	
454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.12	MG	5,38	
80103		ATROVENT	aer dos 15ml/300dav			BGP	D
454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.12	MG	2,16	
75847		ATROVENT INHALETTEN	cps inh 100x0.2mg			BGP	D
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	33,34	L/ALG,TRN,ORL
92351		ATROVENT 0.025%	inh sol 1x20ml			BOE	I
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	17,50	
455.2	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	21,65	
68835		CROMOLYN	inh cps 50			ORN	SF
02540		INTAL	cps 30x20mg			FPR	GB
455.3	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,49	
455.4	R03BC01	natrium kromoglykát (lékové formy prášku k insuflaci)	lok.	40	MG	19,11	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	22,40	L/ALG,TRN
455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu vdechm aktivované)	inhal.	40	MG	21,65	
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,42	
456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,55	
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.			O	
457.1	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,28	O
00447		EPHEDRIN BIOTIKA	inj 10x1ml/50mg			HBS	SK

457.2	R03CB03	orciprenalin	parent.	0.5	MG	7,28	O
458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,19	
91085		SALBUTAMOL POLFA		tbl 30x4mg		POL	PL
458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,10	
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	6,19	
70387		TERBUTALIN AL 2.5		tbl 100x2.5mg		APA	D
70386		TERBUTALIN AL 2.5		tbl 50x2.5mg		APA	D
458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	6,19	
458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	MG	6,19	
94493		LONTERMIN		tbl 20x0.05mg		LEK	SLO
458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	MG	15,45	
458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.04	MG	6,19	
458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.04	MG	21,26	
459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.				O
459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	19,84	O
459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	19,84	O
460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
460.1	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy první skupiny)	p.o.	0.4	GM	2,88	
99137		SPOPHYLLIN RETARD 100MG		tbl ret 50x100mg		SLO	SK
98064		SPOPHYLLIN RETARD 250MG		tbl ret 50x250mg		SLO	SK
460.2	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,79	
94192		TEOTARD		cps ret 40x200mg		KRK	SLO
460.3	R03DA04	teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,27	
94191		TEOTARD		cps ret 40x350mg		KRK	SLO
460.4	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	4,89	
460.5	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	9,92	
460.6	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	4,79	
460.7	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	4,69	
91741		AMINOPHYLLINUM RETARD LEK		tbl ret 20x350mg		LEK	SLO

460.8	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	46,16	P
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	---

460.9	R03DC03	montelukast (s obsahem 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	143,00	P
-------	---------	--	------	----	----	--------	---

Montelukast s obsahem 4 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 3 do 5 let:

- nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy
- námahou indukované astma
- aspirinové astma

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

460.10	R03DC03	montelukast (s obsahem 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	114,52	P
--------	---------	--	------	----	----	--------	---

Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:

- nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistující astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy
- námahou indukované astma
- aspirinové astma
- astma s prokázanou odpovědí na léčbu antileukotrieny v batolecím a předškolním věku

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizaci a kontrole perzistující formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

U pacientů, kde léčba montelukastem s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě byla indikována již před 12 rokem věku a u nichž vykazuje zřetelný efekt, mohou výše uvedení specialisté pokračovat v léčbě až do 14 let věku pacienta.

460.11	R03DC03	montelukast (s obsahem 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	46,16	P
--------	---------	---	------	----	----	-------	---

Léčba antileukotrieny u dospělých je předepisována alergologem nebo pneumologem u perzistujících forem bronchiálního astmatu v následujících indikacích: a) aspirin – senzitivní (nesteroidními antiflogistiky indukované astma), b) astma v kombinaci s nosní polypózou, c) námahou indukované astma, d) astma s prokázanou dobrou odpovědí na léčbu antileukotrieny v dětském věku, e) astma, kde nedostačuje dlouhodobá léčba inhalačními kortikosteroidy, beta2-mimetiky s prodlouženým účinkem, teofyliny s prodlouženým účinkem, nebo nelze tyto léky podávat pro prokázanou intoleranci. V případě neúspěchu kombinované terapie s antileukotrieny do třech měsíců po jejím zahájení, není další preskripce antileukotrienů indikována.

461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0.6	GM	6,35	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.				O
-----	-------	---	---------	--	--	--	---

462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0.6	GM	29,23	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

96371		AMINOPHYLLINUM I.V.		inj 50x10ml/250mg		LEK	SLO
93129		AMINOPHYLLINUM LEK		inj 10x10ml/250mg		LEK	SLO

463	R05CB	mukolytika	p.o.				
-----	-------	------------	------	--	--	--	--

463.1	R05CB01	acetylcystein - pevné lékové formy	p.o.	0.5	GM	2,25	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	------	--

463.2	R05CB01	acetylcystein (tekuté lékové formy –sirup)	p.o.	0.5	GM	5,75	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

463.3	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	2,08	
-------	---------	--------------------------------	------	----	----	------	--

42263		FLEGAMINA		Tbl 20x8mg		POL	PL
-------	--	-----------	--	------------	--	-----	----

463.4	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	2,08	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

463.5	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	1,80	
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	------	--

463.6	R05CB03	karbocystein (tekuté lékové formy - sirup)	p.o.	1.5	GM	6,90	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--



463.7	R05CB06	ambroxol (pevné lékové formy)	p.o.	0.15	GM	4,50	
94918	AMBROBENE		tbl 20x30mg		MCK	D	
463.8	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy - kapky)	p.o.	0.15	GM	4,50	
463.9	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy - sirup)	p.o.	0.15	GM	11,72	
463.10	R05CB15	erdostein (pevné lékové formy)	p.o.	600	MG	4,50	
463.11	R05CB15	erdostein (tekuté lékové formy-sirup)	p.o.	600	MG	3,94	
464	R05CB	mukolytika	inhal.				
464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1.6	GM	12,07	
464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,47	
464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	39,13	
03614	MISTABRON		sol 6x3ml/600mg		UCB	B	
464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1137,70	P
<p>Léčbu alfadornázou předepisuje ošetřující lékař na doporučení specializovaného pracoviště, které zajišťuje péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:</p> <p>a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,</p> <p>b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.</p>							
77521	PULMOZYME		inh sol 6x2.5ml		GCH	USA	
464.5	R05CB15	erdostein	inhal.	450	MG	8,31	
465	R05CB	mukolytika	parent.				
465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	16,76	
88939	ACC INJEKT		inj 5x3ml/300mg		HEX	D	
88941	ACC INJEKT		inj 100x3ml/300mg		HEX	D	
465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	40,37	
465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	226,02	
465.4	R05CB06	ambroxol (koncentrat k infuzi)	parent.	1	DF	336,70	H
12839	MUCOSOLVAN		inf 1x50ml/1000mg		BKG	D	
465.5	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,57	
466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
466.1	R05DA01	ethylmorfin do 15 mgG včetně	p.o.	50	MG	6,39	
44590	DIOLAN 15MG		tbl 10x15mg(blistr)		SLO	SK	
466.2	R05DA01	ethylmorfin nad 15 mg	p.o.	50	MG	5,95	
44589	DIOLAN 30MG		tbl 10x30mg(blistr)		SLO	SK	

466.3	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	12,80	
56993		CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG		tbl 10x30mg-blistr		SLO	SK
56992		CODEIN SLOVAKOFARMA 15MG		tbl 10x15mg-blistr		SLO	SK
466.4	R05DA08	folkodin	p.o.	50	MG	3,67	
466.5	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,67	
466.6	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,67	
467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálnim anestetikùm	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB03	klobutinol (tekuté lékové formy – sirup)	p.o.	120	MG	6,90	
467.2	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	112,03	H
467.3	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	139,11	L/PDD
92252		SEDOTUSSIN 8MG BABIES		sup 6x8mg		UCB	B
467.4	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	63,40	L/PDD
467.5	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	1,04	
467.6	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy-kapky)	p.o.	25	MG	10,56	
94859		TUSSIN		gtt 1x10ml		IVX	CZ
467.7	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy-sirup)	p.o.	25	MG	3,83	
467.8	R05DB18	prednoxidiazin	p.o.	300	MG	1,96	
467.9	R05DB19	dropropizin	p.o.	25	MG	0,88	
467.10	R05DB27	levodropropizin (tekuté lékové formy – kapky)	p.o.	120	MG	4,13	
467.11	R05DB27	levodropropizin (tekuté lékové formy – sirup)	p.o.	120	MG	4,60	
467.12	R05FB02	butamirát a guaifenesin v kombinaci (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	10,56	
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátù aminoalkyletherù	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,32	
468.2	R06AA02	difenhydramin (pevné lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,36	
468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	6,56	
09789		TAVEGYL		tbl 20x1mg		KRK	SLO
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,72	
468.5	R06AA02	difenhydramin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,54	
469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátù aminoalkyletherù	parent.			O	

469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	32,44	O
02559	TAVEGYL		inj 5x2ml/2mg		NPA	CH	
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné léčivé formy)	p.o.	4	MG	10,71	
12515	FENISTIL 24		cps ret 20x4mg		NCH	CH	
12514	FENISTIL 24		cps ret 10x4mg		NCH	CH	
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté léčivé formy)	p.o.	4	MG	8,54	
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,50	
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
471.1	R06AD02	prometazin (pevné léčivé formy)	p.o.	25	MG	4,49	
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté léčivé formy)	p.o.	25	MG	8,54	
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	3,31	
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	21,65	
09847	TORECAN		sup 6x6.5mg		KRK	SLO	
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.			O	
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,48	O
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	27,52	O
91836	TORECAN		inj 5x1ml/6.5mg		KRK	SLO	
473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.				
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,04	
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné léčivé formy)	p.o.	10	MG	6,90	
03900	CEREX		por tbl flm 100x10mg		SFS	D	
03898	CEREX		por tbl flm 20x10mg		SFS	D	
03899	CEREX		por tbl flm 50x10mg		SFS	D	
66029	ZODAC		tbl obd 10x10mg		LEX	CZ	
66030	ZODAC		tbl obd 30x10mg		LEX	CZ	
59539	CETIRIZIN-SL		por tbl flm 20x10mg		SLO	SK	
05496	ZODAC		tbl obd 60x10mg		LEX	CZ	
64868	ALERID		tbl obd 50x10mg		CIA	IND	
64867	ALERID		tbl obd 20x10mg		CIA	IND	
59538	CETIRIZIN-SL		por tbl flm 10x10mg		SLO	SK	
59540	CETIRIZIN-SL		por tbl flm 30x10mg		SLO	SK	
59541	CETIRIZIN-SL		por tbl flm 50x10mg		SLO	SK	
02927	LETIZEN		tbl obd 50x10mg		KRK	SLO	
42481	CETIRIZIN-SL		por tbl flm 7x10mg		SLO	SK	
43872	ALERID		tbl obd 10x10mg		CIA	IND	
02926	LETIZEN		tbl obd 20x10mg		KRK	SLO	

473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,54	
58834		ZODAC GTT		gtt 1x20ml/0.2gm		LEX	CZ
473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,08	
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	4,14	
02479		DITHIADEN		tbl 20x2mg		LEX	CZ
473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,06	
473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,06	
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	8,54	
473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,06	
473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	6,80	
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,54	
473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	6,80	
66059		TERFENADIN AL 60		tbl 20x60mg		APA	D
66058		TERFENADIN AL 60		tbl 50x60mg		APA	D
473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	6,90	
58140		LORATADIN 10-SL		tbl 30x10mg		SLO	SK
53639		FLONIDAN		tbl 30x10mg		LEK	SLO
88734		FLONIDAN		tbl 10x10mg		LEK	SLO
58139		LORATADIN 10-SL		tbl 10x10mg		SLO	SK
473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	8,54	
01700		FLONIDAN		sus 1x120ml		LEK	SLO
473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	6,50	
66003		KETOTIFEN AL		cps 50x1mg		APA	D
87171		KETOTIFEN TROM		cps 30x1mg		TRM	D
66002		KETOTIFEN AL		cps 100x1mg		APA	D
66004		KETOTIFEN AL		cps 20x1mg		APA	D
473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	8,54	
44744		ZADITEN 1MG/5ML		sir 1x100ml/20mg		SLO	SK
473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	6,80	
473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	6,90	
473.19	R06AX26	fexofenadin	p.o.	120	MG	6,90	

Desloratadin předepisuje alergolog/klinický imunolog nebo pneumolog u pacientů od 12 let věku v indikaci sezónní alergická rýma (SAR) pacientům po selhání léčby antihistamiky I. a II. Generace v kombinaci s intranasálními kortikosteroidy při splnění následujících kritérií:

1.u pacienta se SAR dochází k v důsledku alergické rýmy v průběhu pylové sezóny k prokazatelnému zvýšení bronchyální reaktivity (průkaz bronchomotorickým testem) až k projevům lehkého intermitentního astmatu (vyžadujícího dle potřeby inhal.SABA)

2.u pacienta se SAR a průduškovým astmatem, léčeným standardním způsobem, dochází v důsledku zhoršení alergické rýmy v průběhu pylové sezóny k prokazatelnému zhoršení příznaků astmatu.

473.20	R06AX27	desloratadin	p.o.	5	MG	8,28	
474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.			O	
474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	26,28	O
04071		DITHIADEN		inj 10x2ml/1mg		LEX	CZ
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	30,79	O
475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.			T	
475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	160	MG	20087,47	T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (zvířecího původu)	parent.	160	MG	20087,47	T
475.3	R07AA30	beraktant	parent.	160	MG	20087,47	T
44278		SURVANTA		sus 1x8ml/200mg		ABN	USA
44277		SURVANTA		sus 1x4ml/100mg		ABN	USA
476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
476.1	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
476.2	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,79	
476.3	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,64	
03016		OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIV		ung oph 1x5gm 1%		LEX	CZ
476.4	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,21	
476.5	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,21	
476.6	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,21	
476.7	S01AA20	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	6,43	
476.8	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	3,21	
476.9	S01AA24	kanamycin	lok.	1	ML	3,21	
476.10	S01AA25	azidamfenikol	lok.	1	ML	3,21	
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	6,10	
01076		OPHTHALMO-FRAMYKOIN		ung oph 1x5gm		LEX	CZ
476.12	S01AA30	neomycin/polymyxin	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.				

477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,42	
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	6,95	
93577	SULPHACETAMID		gtt oph 12x0.5ml		POL	PL	
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.			L/OPH	
478.1	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	73,91	L/OPH
478.2	S01AD02	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	53,23	L/OPH
478.3	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	73,91	L/OPH
53606	XOROX		ung oph 1x4.5 gm		KWI	A	
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.			L/OPH	
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,62	
00802	OPHTHALMO-SEPTONEX		gtt oph 1x10ml		IVX	CZ	
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,46	
00876	OPHTHALMO-SEPTONEX		ung oph 1x5gm		LEX	CZ	
479.3	S01AX11	ofloxacin	lok.	1	ML	18,00	L/OPH
479.4	S01AX13	ciprofloxacín	lok.	1	ML	18,00	L/OPH
479.5	S01AX17	lomefloxacín k lokálnímu podání	lok.	1	ML	18,00	L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.				
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,47	
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,62	
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	6,04	
02668	OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA		ung oph 1x5gm 0.5%		LEX	CZ	
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
00757	CORTISON SPOFA		gtt oph 1x3ml		SPX	CZ	
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	17,00	L/OPH
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,00	L/OPH
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	17,00	L/OPH
56868	FLUMETOL S		gttoph1x10ml/0.02gm		FRM	I	
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.				
481.1	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	14,66	

481.2	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	23,00	L/OPH
58230	UNICLOPHEN UNIMED PHARMA		gtt oph 1x10ml 0.1%		UPA	SK	
481.3	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	23,00	L/OPH
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.				L/OPH
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	17,60	L/OPH
482.2	S01CA05	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,00	L/OPH,ORL
91712	GARASONE		gtt oph 1x5ml		SCH	B	
482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,40	L/OPH,ORL
91711	GARASONE		ung oph 1x5gm		SCH	B	
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,00	L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,40	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	17,60	L/OPH
482.7	S01CA01	dexamethason a tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,00	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,00	L/OPH
482.9	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,40	L/OPH
482.10	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	15,40	L/OPH
482.11	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	12,00	L/OPH
482.12	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	19,55	L/OPH
482.13	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	24,44	L/OPH
483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	1	ML	26,65	L/OPH
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	1	ML	26,65	L/OPH
54270	OFTANEX		gtt oph 1x10ml		SOY	SF	
59629	OFTANEX		gtt oph 1x5ml		SOY	SF	
483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	10,70	L/OPH
20766	ARUCLONIN 1/8%		gtt oph 10ml		CHV	D	
49501	ARUCLONIN 1/16%		gtt oph 10ml		CHV	D	
483.4	S01EA05	brimonidin	lok.	1	ML	59,80	P

Léčbu brimonidinem indikuje oční lékař u pacientů s glaukomem při netoleranci nebo neúčinnosti betablokátorů.

484	S01EB	lokální parasymptomimetika k léčbě glaukómu	lok.			L/OPH
484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	29,00
484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	9,70
03865		PILOCARPIN ANKERP.OCNI OLEJ 2%	gtt oph ole	1x10ml	CHV	D
01638		PILOCARPIN ANKERP.OCNI OLEJ 2%	gtt oph ole	3x10ml	CHV	D
484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	6,00
44445		PILOPOS 1%	gtt oph	1x10ml	URS	D
484.4	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1%)	lok.	1	ML	6,87
44446		PILOPOS 2%	gtt oph	1x10ml	URS	D
56673		PILOTONINA 2%	gtt oph	1x10ml	FRM	I
04146		PILOCARPIN ANKERP.OCNI KAPKY 2%	gtt oph	1x10ml	CHV	D
57337		PILOCARPIN ANKERP.OCNI KAPKY 2%	gtt oph	3x10ml	CHV	D
484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,50 L/OPH
484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,06 L/OPH
484.7	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,60 L/OPH
484.8	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	13,88 L/OPH
484.9	S01EB51	pilocarpin v kombinaci s timololem	lok.	1	ML	29,72 L/OPH
485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.			
485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0.75	GM	6,47
00113		DILURAN	tbl	20x250mg	LEX	CZ
485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0.75	GM	29,33
485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0.1	GM	6,26
485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	59,80 P
Léčba dorzolamidem včetně kombinací je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.						
485.5	S01EC04	brinzolamid	lok.	1	ML	59,80 P
Léčba brinzolamidem včetně kombinací je ordinována v případě neúčinnosti monoterapie betablokátory nebo alfamimetiky nebo v případě netolerance těchto léčiv.						
486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.			
486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	14,25
54494		OFTAN TIMOLOLOL 0.25%	gtt oph	3x5ml	SOY	SF
70474		ARUTIMOL 0.25%	gtt oph	3x5ml	CHV	D
76186		ARUTIMOL 0.25%	gtt oph	1x5ml	CHV	D
12729		TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph	1x5ml/5mg	HEX	D
01760		TIMOLOLOL-POS 0.25%	gtt oph	3x5ml	URS	D



12730	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph1x5ml/12.5mg	HEX	D
54476	OFTAN TIMOLOL 0.25%	gtt oph 1x5ml	SOY	SF
96022	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x10ml	POL	PL
87113	TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 1x5ml	URS	D
98210	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.25%	LEX	CZ
44546	TIMO-COMOD 0.25%	gtt oph 1x10ml/25mg	URS	D
12732	TIMOHEXAL 0.1%	gtt oph 3x5ml/5mg	HEX	D
12733	TIMOHEXAL 0.25%	gtt oph3x5ml/12.5mg	HEX	D
96021	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x5ml	POL	PL

486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	16,60	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

54477	OFTAN TIMOLOL 0.50%	gtt oph 1x5ml	SOY	SF
12731	TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 1x5ml/25mg	HEX	D
70475	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 3x5ml	CHV	D
12734	TIMOHEXAL 0.5%	gtt oph 3x5ml/25mg	HEX	D
56123	TIMOLOL 0.5% UNIMED PHARMA	gtt oph 1x10ml	UPA	SK
87114	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 1x5ml	URS	D
76187	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 1x5ml	CHV	D
96019	OFTENSIN 0.5%	gtt oph 1x5ml	POL	PL
44547	TIMO-COMOD 0.5%	gtt oph 1x10ml/50mg	URS	D
98211	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.50%	LEX	CZ
59928	OFTAN TIMOLOL 0.50%	gtt oph 3x5ml	SOY	SF
01759	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 3x5ml	URS	D

486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	-------

486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,20	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-------

486.7	S01EX03	latanoprost	lok.	1	ML	240,00	P
-------	---------	-------------	------	---	----	--------	---

486.8	S01EX04	unoproston	lok.	1	ML	105,30	P
-------	---------	------------	------	---	----	--------	---

Latanoprost včetně kombinací a unoproston:  
léčba je ordinována v případě, není-li po vyčerpání všech možností antiglaukomatosní terapie léčba dostatečně účinná a operační výkon není indikován.

486.9	S01ED51	timolol v kombinaci s dorzolamidem	lok.	1	ML	74,05	P
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	---

486.10	S01ED51	timolol v kombinaci s latanoprostem	lok.	1	ML	256,60	P
--------	---------	-------------------------------------	------	---	----	--------	---

487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.				O/OPH
-----	------	---------------------------	------	--	--	--	-------

487.1	S01FA01	atropin (koncentrace do 0,5% včetně)	lok.	1	ML	5,00	
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

83770	ATROPIN-POS 0.5%	gtt oph 1x10ml	URS	D
-------	------------------	----------------	-----	---

487.2	S01FA01	atropin (koncentrace nad 0,5%)	lok.	1	ML	5,66	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	------	--

83771	ATROPIN-POS 1%	gtt oph 1x10ml	URS	D
-------	----------------	----------------	-----	---

487.3	S01FA04	cykloptolát	lok.	1	ML	35,10	O/OPH
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	-------

487.4	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	8,52	O/OPH
21155	MYDRUM		gtt oph 1x10ml 0.5%		CHV	D	
487.5	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	40,33	O/OPH
488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.			L/OPH,ALG	
488.1	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	6,06	L/OPH,ALG
488.2	S01GX01	natrium kromoglykát (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	4,06	
488.3	S01GX01	natrium kromoglykát (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,23	L/OPH,ALG,ORL
54241	ALLERGOCROM EYE+NAS.KOMBI-PACK		oph 10ml+nas 15ml		URS	D	
83651	CROMOHEXAL COMBI		oph 10ml+nas 15ml		HEX	D	
488.4	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH,ALG
488.5	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
488.6	S01GX05	iodoxamid	lok.	1	ML	14,66	L/OPH,ALG
488.7	S01GX06	emedastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH, ALG
488.8	S01GX07	azelastin	lok.	1	ML	17,60	L/OPH, ALG
488.9	S01GX08	ketotifen	lok.	1	ML	27,14	L/OPH, ALG
488.10	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,06	L/OPH,ALG
489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.			L/OPH	
489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	11,83	L/OPH
490	S01	jiná oftalmologika	lok.				
490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	14,91	L/OPH
490.2	S01XA	jodid draselný a sodný	lok.	1	ML	4,89	
56119	JODID DRASELNY+SODNY 2% UNIM.PH		gtt oph 1x10ml		UPA	SK	
490.3	S01XA01	guajazulen	lok.	1	GM	3,98	
00874	OPHTHALMO-AZULEN		ung oph 1x5gm		LEX	CZ	
490.4	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	2,93	
490.5	S01XA04	jodid draselný	lok.	1	ML	4,89	
56118	JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMA		gtt oph 1x10ml		UPA	SK	
490.6	S01XA11	nandrolon	lok.	1	ML	11,20	

490.7	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	3,03	
04179	LACRISYN		gtt oph 1x10ml		GNO	CZ	
490.8	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)	lok.	1	GM	3,03	
490.9	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1376,58	Z
490.10	S01DA30	kombinace fenazon a lidokain	lok.	1	GM	3,80	L/URL
491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.				L/URL
491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	27,37	L/URL
491.2	S02AA11	polymyxin B	lok.	1	ML	2,64	L/URL
491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	GM	22,92	L/URL, PDD
84575	OTOBACID N		gtt oto 1x6gm		ASH	D	
492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.				L/ALG
492.1	V01AA	I. generace (PNU), úvodní dávka	p.o.	1	DF	88,46	L/ALG
492.2	V01AA	I. generace (PNU), udržovací dávka	p.o.	1	DF	415,47	L/ALG
492.3	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), úvodní dávka	p.o.	1	DF	228,70	L/ALG
492.4	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), udržovací dávka	p.o.	1	DF	498,16	L/ALG
492.5	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), pro subling. podání, úvodní dávka	p.o.	1	DF	308,40	L/ALG
492.6	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), pro subling. podání, udržovací dávka	p.o.	1	DF	616,52	L/ALG
493	V01AA	extrakty alergenů	intrader.				O/ALG
493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
494	V01AA	extrakty alergenů	PRICK test				O/ALG
494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52	O/ALG
494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86	O/ALG
495	V01AA	extrakty alergenů	parent.				L/ALG
495.1	V01AA	I. generace (PNU), vodné, úvodní dávka	parent.	1	DF	69,48	L/ALG
495.2	V01AA	I. generace (PNU), vodné, udržovací dávka	parent.	1	DF	442,69	L/ALG
495.3	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), vodné, úvodní dávka	parent.	1	DF	228,70	L/ALG
495.4	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), vodné, udržovací dávka	parent.	1	DF	749,06	L/ALG

495.5	V01AA	I. generace (PNU), depotní, úvodní dávka	parent.	1	DF	38,50	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	-------	-------

83560		H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNI	inj 250pnu/1ml	SEV	CZ		
83562		H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV I	inj 250pnu/1ml	SEV	CZ		
83554		H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT.	inj 250pnu/1ml	SEV	CZ		
83558		H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS.	inj 250pnu/1ml	SEV	CZ		

495.6	V01AA	I. generace (PNU), depotní, udržovací dávka	parent.	1	BA	265,93	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.7	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), depotní, úvodní dávka	parent.	1	BA	1233,60	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	---------	-------

495.8	V01AA	II. generace (IC,IR,JSA,JSK,SQ,SU), depotní, udržovací dávka	parent.	1	BA	1043,83	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.				
-----	------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu sevelamerem indikuje nefrolog se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou komplikací renální osteopatie na pracovištích, kde jsou k dispozici všechny potřebné diagnostické metody a vazba na chirurgické pracoviště provádějící parathyreoidektomie, a to pouze pacientům, kteří splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

- hyperfosfatémie vyšší než 2,5mmol/l a hyperkalcémie (Ca více než 2,7mmol/l) při terapii kalcium karbonátem a to i přes použití dialyzačního roztoku s obsahem kalcia 1,25 mmol/l,
- nekontrolovatelná hyperfosfatémie (více než 3,2 mmol/l); či opakovaně zjišťovaná hodnota více než 2,5 mmol/l při prokázané dietě s omezením fosforu do 1200mg/d, adekvátní dialyzační léčbě – Kt/V dle Daugirdase II více než 1,2 a spolupráci pacienta,
- parathyreoidektomie – k překlenutí období od indikace do operačního výkonu
- tzv. fosfokalciový produkt více než 6,0 mmol/l exp. 2 při splnění podmínek uvedených výše,
- prokázaná extraoseální kalcifikace (periartikulární, v jiných lokalizacích).

Kontroly účinnosti podávání sevelameru jsou prováděny nejméně jednou za 3 měsíce léčby. Podávání je ukončeno pokud je při kontrole zjištěna hyperfosfatémie vyšší než 2,5mmol/l.

496.1	V03AE02	sevelamer	p.o.	1	DF	23,33	P
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	---

496.2	V03AX	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	321,60	
-------	-------	------------------------------	------	----	----	--------	--

86170		STAFAL	sus 1x10ml	SVF	CZ		
-------	--	--------	------------	-----	----	--	--

497	V03AB	antidota	parent.				K
-----	-------	----------	---------	--	--	--	---

497.1	V03AC01	deferoxamin	parent.	1	GM	393,57	K
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	---

01445		DESFERAL	inj sic 10x500mg	CGC	CH		
-------	--	----------	------------------	-----	----	--	--

497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.			plně	K
-------	-------	----------------------	---------	--	--	------	---

497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K
-------	-------	----------	---------	--	--	------	---

497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K
-------	---------	---------	---------	--	--	------	---

497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K
-------	---------	------------	---------	--	--	------	---

497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			plně	K
-------	---------	---------------	---------	--	--	------	---

497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	6,01	K
-------	---------	----------	---------	---	----	------	---

497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	11,83	K
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

88866		INTRENON	inj 10x1ml/400rg	LEX	CZ		
94763		NALOXONE POLFA	inj 10x1ml/0.4mg	POL	PL		

497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	20,43	K
-------	---------	---------------------------	---------	-----	----	-------	---

497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,31	K
--------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	32726,64	K
497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	754,48	K
93214	ANEXATE		inj 5x5ml/0.5mg		HLR	CH	
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
498.1	V03AF01	mesna	p.o.	1,2	GM	290,85	B/ONK,HEM
05883	UROMITEXAN TABLETS 400MG		tbl obd 10x400mg		HOD	D	
498.2	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	111,91	
54518	LEUCOVORIN CA LACHEMA 15		por tbl nob 30x15mg		PVL	CZ	
96963	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x15mg		EBW	A	
498.3	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	115,42	
96964	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x100mg		EBW	A	
01671	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		por tbl nob 30x25mg		PVL	CZ	
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.			B/ONK,HEM	
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	29,72	B/ONK,HEM
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	48,39	B/ONK,HEM
05954	UROMITEXAN 400MG		inj 15x4ml/400mg		HOD	D	
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4329,50	B/ONK,HEM
96542	CARDIOXANE		inj sic 1x500mg		CNC	NL	
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	234,23	B/ONK,HEM
01668	LEUCOVORIN CA LACHEMA 450		inj sol 1x45ml		PVL	CZ	
11184	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x5ml/50mg		PHM	NL	
11185	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x5ml/100mg		PHM	NL	
01669	LEUCOVORIN CA LACHEMA 450		inj sol 5x45ml		PVL	CZ	
12832	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x5ml/50mg		AIC	IL	
11188	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x30ml/300mg		PHM	NL	
11190	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x50ml/500mg		PHM	NL	
12440	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		inj sol 10x1ml/10mg		PVL	CZ	
11186	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x10ml/100mg		PHM	NL	
11189	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x35ml/350mg		PHM	NL	
11187	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x20ml/200mg		PHM	NL	
58033	CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MG		inj 1x10ml/100mg		EBW	A	
12833	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x10ml/100mg		AIC	IL	
12834	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x20ml/200mg		AIC	IL	
12835	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x30ml/300mg		AIC	IL	
12836	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x35ml/350mg		AIC	IL	
12837	LEUCOVORIN-TEVA		inj 1x50ml/500mg		AIC	IL	
12831	LEUCOVORIN-TEVA		inj 5x10ml/100mg		AIC	IL	
75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25		inj plv sol 1x25mg		PVL	CZ	
57615	LEUCOVORIN CA LACHEMA 150 INJ.		inj 10x15ml/150mg		PVL	CZ	
12771	LEUCOVORIN-TEVA		inj sic 1x50mg		AIC	IL	
88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10		inj plv sol 10x10mg		PVL	CZ	

75005	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10	inj plv sol 1x10mg	PVL	CZ
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA 20	inj sol 10x2ml/20mg	PVL	CZ
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	inj plv sol 10x25mg	PVL	CZ
96966	CALCIUMFOLINAT EBEWE 30MG	inj 5x3ml/30mg	EBW	A
96967	CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MG	inj 5x10ml/100mg	EBW	A
12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA 50	inj sol 5x5ml/50mg	PVL	CZ
10791	LEUCOVORIN-TEVA	inj sic 1x50ml	PHM	NL
57614	LEUCOVORIN CA LACHEMA 150 INJ.	inj 1x15ml/150mg	PVL	CZ

499.5	V03AF05	amifostin	parent.	1,7	GM	19500,00	X
-------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	---

499.6	V03AF07	rasburikaza	parent.	1	DF	2500,00	H
-------	---------	-------------	---------	---	----	---------	---

500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.				X
-----	-------	-----------------	------	--	--	--	---

500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3219,90	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	---------	---

90504	TISSUCOL KIT	kit 1x2ml	IMM	A
90503	TISSUCOL KIT	kit 1x1ml	IMM	A
90502	TISSUCOL KIT	kit 1x0.5ml	IMM	A
90505	TISSUCOL KIT	kit 1x5ml	IMM	A

500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	177,24	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	--------	---

74980	TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)	spn 1x1ks	HNP	A
89822	TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)	spn 1x1ks	HNP	A

501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.			K/END	
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	-------	--

501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	386,77	K/END
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

01359	METOPIRONE	cps 50x250mg	CGC	CH
-------	------------	--------------	-----	----

502	V04CF	tuberkulinový test	parent.			H	
-----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0.6	RG	277,44	H
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

68920	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 10x5ml/2rg	SST	DK
68919	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 1x5ml/2rg	SST	DK
68918	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 10x1.5ml/0.6rg	SST	DK

503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.			O/ALG	
-----	-------	-----------------------------	-----------	--	--	-------	--

503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)	intrader.	1	BA	134,61	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

54551	D-AL POLLENS	inj 1x5ml jsk,jsa	SVF	CZ
-------	--------------	-------------------	-----	----

503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)	intrader.	1	BA	495,05	O/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

503.3	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)	PRICK test	1	BA	522,52	O/ALG
-------	-------	---	------------	---	----	--------	-------

84304	D-AL PRICK TEST	sol 1x3ml pne	SVF	CZ
84296	D-AL PRICK TEST POLLENS	sol 1x3ml jsk,jsa	SVF	CZ
53625	ALYOSTAL PRICK	sol 1x1ml	SLG	F

53626	ALYOSTAL PRICK	sol 1x3ml	SLG	F
70500	SOLUPRICK SQ	sol 1x3ml	AAS	DK

503.4	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergeny, kontrola)	PRICK test	1	BA	363,86	O/ALG
-------	-------	---	------------	---	----	--------	-------

504	V04CX	jiná diagnostika			p.o.		
-----	-------	------------------	--	--	------	--	--

504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)			p.o.	1	DF	20,73
-------	-------	---	--	--	------	---	----	-------

46684	CO2 GRANULAT GUERBET	gra 10x2.938gm	GMG	F
-------	----------------------	----------------	-----	---

505	V04CX	jiná diagnostika			intrader.		O
-----	-------	------------------	--	--	-----------	--	---

505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)	intrader.	1	ML	114,51	O
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	---

45918	IMUNOSKINTEST	inj 2x1.5+6x1.3ml	SVF	CZ
-------	---------------	-------------------	-----	----

505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)	subkut.	50	MG	251,00	O
-------	-------	--------------------------------------	---------	----	----	--------	---

506	V04CX	jiná diagnostika			parent.		O
-----	-------	------------------	--	--	---------	--	---

506.1	V04CG03	histamin	parent.	10	MG	10,07	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný	parent.	0.1	GM	5,47	O
-------	---------	------------------------	---------	-----	----	------	---

506.3	V04CH01	inulin	parent.	5	GM	489,33	O
-------	---------	--------	---------	---	----	--------	---

506.4	V04CJ02	protirelin	parent.	0.2	MG	215,75	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

506.5	V04CK01	sekretin	parent.	29	RG	919,90	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1	MG	225,63	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	680,30	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	34,56	O
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	126,50	O
-------	-------	---	---------	---	----	--------	---

506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1	DF	903,92	O
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

506.11	V04CX	urea	p.o.	1	DF	1270,85	Z
--------	-------	------	------	---	----	---------	---

507	V06CA	výživa bez fenylalaninu			p.o.		L/J4
-----	-------	-------------------------	--	--	------	--	------

507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,33	L/J4
-------	-------	--	------	---	----	------	------

94078	SINFEMIX	plv 1x250gm	IMA	SK
-------	----------	-------------	-----	----

507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,08	L/J4
-------	-------	---	------	---	----	------	------

88063	SINFENAL	plv 1x250gm	IMA	SK
-------	----------	-------------	-----	----

507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	12,81	L/J4
93089		MILUPA PKU 3				plv po 1x500gm	MLP D
93087		MILUPA PKU 1				plv po 1x500gm	MLP D
93088		MILUPA PKU 2				plv po 1x500gm	MLP D
507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	25,27	L/J4
507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,17	L/J4
508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	87,40	H
508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	74,25	H
509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.				H
509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	44,87	H
61454		NUTRISON				plv 1x430gm	NUT NL
509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	79,38	H
56245		INKODIET FIBRE				sus por 1x500ml	NDP D
509.3	V06DC	kombinace sacharidů	p.o.	100	GM	44,87	H
510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.				L/J7
510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	90,33	L/J7
88115		KETOSTERIL				tbl obd 100	FRE D
88116		KETOSTERIL				tbl obd 300(3x100)	FRE D
88117		KETOSTERIL				tbl obd 1500=15x100	FRE D
511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.				L/J11
511.1	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka)	p.o.	100	GM	26,88	
511.2	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	13,83	L/J11
511.3	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty)	p.o.	100	GM	29,33	L/J11
511.4	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty s nízkým obsahem laktózy)	p.o.	100	GM	63,54	L/J11
511.5	V06	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny)	p.o.	100	GM	302,25	P

Přípravky obsahující kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (jednotlivé aminokyseliny) jsou ordinovány pacientům s těžkou potravinovou alergií, zvláště na bílkovinu kravského mléka (těžké reakce anafylaktického charakteru,



neúspěch terapie extensivně hydrolyzovanými přípravky, potravinová alergie s projevy poškození střevní sliznice), s multiproteinovou alergií, u syndromu krátkého střeva, u malabsorpce při přechodu z parenterální na enterální výživu. Ve výše uvedených případech ordinuje dětem do 3 let věku lékař s atestací II. stupně v oboru pediatrie nebo s atestací I. stupně v oboru pediatrie a zároveň s nástavbovou specializací v oboru gastroenterologie nebo alergologie a klinické imunologie. Po 6 měsících by měl být proveden pokus o reexpozici proteinovým hydrolyzátem.

512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.			L/J11
-----	-------	--	------	--	--	-------

512.1	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	27,96	L/J11
-------	-------	--	------	-----	----	-------	-------

513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.			L/J11
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	-------

513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	103,13	L/J11
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	-------

513.2	V06DX	kombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny a kalcia	p.o.	100	GM	44,87	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

514	V07AB	rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.			
-----	-------	---	---------	--	--	--

514.1	V07AB	voda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,69
-------	-------	--	---------	---	----	------

514.2	V07AB	voda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,32
-------	-------	---	---------	----	----	------

00387	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 10x10ml	BTA	SK
00388	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 50x10ml	BTA	SK
55807	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 100x10ml	BTA	SK

514.3	V07AB	voda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	13,98
-------	-------	--	---------	-----	----	-------

00656	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x250ml	IMA	SK
00657	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x400ml	IMA	SK
97727	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)	BFF	I
97726	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I
31428	STERILE WATER F.INJ. FRESENIUS	inf 1x1000ml	FKI	I
67802	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x500ml	IMA	SK
31424	STERILE WATER F.INJ. FRESENIUS	inf 1x250ml	FKI	I
53364	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
91876	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml	IHO	CZ
89244	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x250ml	ARD	CZ
89245	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x400ml	ARD	CZ
31429	STERILE WATER F.INJ. FRESENIUS	inf 6x1000ml	FKI	I
57773	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(vak)	BFH	E
92782	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS	sol 1x1000ml(vak)	MKS	CZ
53363	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
31427	STERILE WATER F.INJ. FRESENIUS	inf 12x500ml	FKI	I
31426	STERILE WATER F.INJ. FRESENIUS	inf 1x500ml	FKI	I
31425	STERILE WATER F.INJ. FRESENIUS	inf 16x250ml	FKI	I
85900	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
70528	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
70484	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x1000ml(plast)	BFF	I
69789	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x500ml	ARD	CZ
92783	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS	sol 1x2000ml(vak)	MKS	CZ
44557	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 6x1000ml	SFR	I
43759	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 1x250ml	SFR	I
83943	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS	sol 1x500ml(vak)	MKS	CZ
43760	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 1x500ml	SFR	I
43761	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 1x1000ml	SFR	I

85558	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(plast)	BFF	I
85557	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x250ml(plast)	BFF	I
85899	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x500ml(vak)	IMA	SK
80486	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	inf 1x250ml	MVM	CZ
44559	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 16x250ml	SFR	I
57776	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x1000ml(vak)	BFH	E
57775	WATER FOR INJECTIONS BIEFFE	inf 1x500ml(vak)	BFH	E
44560	STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRA	inf 12x500ml	SFR	I
69788	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x300ml	ARD	CZ

515	V08A	rozpuštěné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.	K
-----	------	---	------	---

515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	59,19	K
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	---

59497	TELEBRIX GASTRO	sol 10x100ml/30gm i	GUT	F
-------	-----------------	---------------------	-----	---

515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	59,19	K
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

516	V08AA	rozpuštěné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.	K
-----	-------	--	---------	---

516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	62,86	K
-------	------	-----------------------	---------	----	----	-------	---

32571	UROGRAFIN 76%	inj sol 1x200ml	SAG	D
32570	UROGRAFIN 76%	inj sol 10x100ml	SAG	D
32568	UROGRAFIN 76%	inj sol 10x50ml	SAG	D
01542	UROGRAFIN 76%	inj sol 10x20ml	SAG	D

516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	41,06	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	44,97	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	87,40	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	54,73	K
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

92348	TELEBRIX N 300	inj 6x20ml	LEX	CZ
-------	----------------	------------	-----	----

516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	66,00	K
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

92350	TELEBRIX N 380	inj 6x20ml	LEX	CZ
-------	----------------	------------	-----	----

92349	TELEBRIX N 350	inj 6x20ml	LEX	CZ
-------	----------------	------------	-----	----

517	V08AB	rozpuštěné nefrotropní nízkosmolární RTG kontrastní látky	parent.	K
-----	-------	---	---------	---

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

- pro intratekální podání,
- v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,11	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	199,40	K
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---

04337	OMNIPAQUE 240	inj 25x20ml	NYI	N
-------	---------------	-------------	-----	---

517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	276,10	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
02956		IOHEXOL 240				inj sol 10x50ml	ITP CZ
02955		IOHEXOL 240				inj sol 10x50ml	ITP CZ
517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
02938		IOHEXOL 300				inj sol 10x20ml	ITP CZ
69029		OMNIPAQUE 300				inj 10x40ml-pp	NYI N
517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	320,96	K
517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
02938		IOHEXOL 300				inj sol 10x20ml	ITP CZ
517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
30954		IOHEXOL 350				inj sol 10x20ml	ITP CZ
69028		OMNIPAQUE 350				inj 10x40ml-pp	NYI N
517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	236,91	K
59545		HEXABRISK 320				inj sol 25x50ml	GUT F
59544		HEXABRISK 320				inj sol 1x50ml	GUT F
517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	186,90	K
517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	242,54	K
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	299,78	K
71993		IOPAMIRO 300				inj 5x10ml	BCC I
517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	185,92	K
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	169,67	K
71994		IOPAMIRO 300				inj 1x100ml	BCC I
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	365,98	K
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	224,93	K
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	181,10	K
71988		IOPAMIRO 370				inj 1x100ml	BCC I
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K

517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

77024	ULTRAVIST-300		inj 10x20ml		SAG	D
-------	---------------	--	-------------	--	-----	---

517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	207,38	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	429,71	K/P
--------	---------	--	---------	----	----	--------	-----

517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	534,28	K/P
--------	---------	--	---------	----	----	--------	-----

517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	119,48	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

68772	OPTIRAY 160		inj 10x50ml		MME	D
-------	-------------	--	-------------	--	-----	---

517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	153,38	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

66209	OPTIRAY 240		inj 10x100ml(typ a)		MME	USA
66210	OPTIRAY 240		inj 10x100ml(typ a)		MME	CND
98298	OPTIRAY 240		inj 10x50ml		MME	D
68922	OPTIRAY 240		inj 10x100ml		MME	D

517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	320,96	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

92365	OPTIRAY 300		inj 10x10ml		MME	D
-------	-------------	--	-------------	--	-----	---

517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

66212	OPTIRAY 300		inj 10x20ml(typ a)		MME	CND
66211	OPTIRAY 300		inj 10x20ml(typ a)		MME	USA
68923	OPTIRAY 300		inj 10x20ml		MME	D

517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

66227	OPTIRAY 300		inj 10x200ml(typ a)		MME	USA
66226	OPTIRAY 300		inj 10x150ml(typ a)		MME	CND
92366	OPTIRAY 300		inj 10x75ml		MME	D
66228	OPTIRAY 300		inj 10x200ml(typ a)		MME	CND
68850	OPTIRAY 300		inj 10x50ml		MME	D
92369	OPTIRAY 300		inj 10x200ml		MME	D
92368	OPTIRAY 300		inj 10x150ml		MME	D
92367	OPTIRAY 300		inj 10x100ml		MME	D
66225	OPTIRAY 300		inj 10x150ml(typ a)		MME	USA

517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	186,90	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

68773	OPTIRAY 320		inj 10x50ml		MME	D
-------	-------------	--	-------------	--	-----	---

517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

66229	OPTIRAY 350		inj 10x30ml(typ a)		MME	USA
66230	OPTIRAY 350		inj 10x30ml(typ a)		MME	CND
92370	OPTIRAY 350		inj 10x30ml		MME	D

517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

68925	OPTIRAY 350	inj 10x100ml	MME	D
92371	OPTIRAY 350	inj 10x200ml	MME	D
66257	OPTIRAY 350	inj 10x125ml(typ c)	MME	USA
66258	OPTIRAY 350	inj 10x125ml(typ c)	MME	CND
68851	OPTIRAY 350	inj 10x50ml	MME	D

517.33	V08AB09	iodixanol (koncentrace 150 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	215,46	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

42402	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 10x200ml-pp	NYI	N
45114	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 10x50ml	NRI	IRL
45115	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 6x200ml	NRI	IRL
42399	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 6x500ml-skl	NRI	IRL
84340	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 6x200ml	NYI	N
42404	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 10x50ml-amp	NYI	N
42398	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 6x500ml-skl	NYI	N
42400	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 10x100ml-pp	NYI	N
84339	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 10x50ml	NYI	N
42401	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 10x100ml-pp	NRI	IRL
42403	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 10x200ml-pp	NRI	IRL
42405	VISIPAQUE 150 MG I/ML	inj sol 10x50ml-amp	NRI	IRL

517.34	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli )	parent.	10	ML	336,60	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

45118	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x20ml	NRI	IRL
42420	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x10ml-amp	NYI	N
42421	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x10ml-amp	NRI	IRL
42422	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x20ml-amp	NYI	N
42423	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x20ml-amp	NRI	IRL
84341	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x20ml	NYI	N

517.35	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	282,14	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

45121	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 6x200ml	NRI	IRL
45120	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x100ml	NRI	IRL
84343	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x100ml	NYI	N
84342	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x50ml	NYI	N
45119	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x50ml	NRI	IRL
84344	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 6x200ml	NYI	N
42413	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x150ml-pp	NRI	IRL
42426	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x50ml-amp	NYI	N
42425	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x40ml-amp	NRI	IRL
42424	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x40ml-amp	NYI	N
42419	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 6x500ml-pp	NRI	IRL
42417	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x200ml-pp	NRI	IRL
42407	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 6x500ml-skl	NRI	IRL
42427	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x50ml-amp	NRI	IRL
42414	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x175ml-pp	NYI	N
42418	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 6x500ml-pp	NYI	N
42412	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x150ml-pp	NYI	N
42411	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x100ml-pp	NRI	IRL
42410	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x100ml-pp	NYI	N

42409	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x75ml-pp	NRI	IRL
42408	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x75ml-pp	NYI	N
42406	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 6x500ml-skl	NYI	N
42415	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x175ml-pp	NRI	IRL
42416	VISIPAQUE 270 MG I/ML	inj sol 10x175ml-pp	NYI	N

517.36	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	357,46	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

42442	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x10ml-amp	NYI	N
84345	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x20ml	NYI	N
42445	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x20ml-amp	NRI	IRL
45122	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x20ml	NRI	IRL
42444	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x20ml-amp	NYI	N
42443	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x10ml-amp	NRI	IRL

517.37	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320 mg l/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	287,25	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

42434	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x150ml-pp	NYI	N
42433	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x100ml-pp	NRI	IRL
42432	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x100ml-pp	NYI	N
42431	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x75ml-pp	NRI	IRL
84347	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x100ml	NYI	N
42429	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 6x500ml-skl	NRI	IRL
84346	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x50ml	NYI	N
45123	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x50ml	NRI	IRL
45124	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x100ml	NRI	IRL
45125	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 6x200ml	NRI	IRL
42430	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x75ml-pp	NYI	N
42449	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x50ml-amp	NRI	IRL
42446	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x40ml-amp	NYI	N
42447	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x40ml-amp	NRI	IRL
42448	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x50ml-amp	NYI	N
84348	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 6x200ml	NYI	N
42441	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 6x500ml-pp	NRI	IRL
42440	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 6x500ml-pp	NYI	N
42436	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x175ml-pp	NYI	N
42435	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x150ml-pp	NRI	IRL
42428	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 6x500ml-skl	NYI	N
42437	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x175ml-pp	NRI	IRL
42438	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x200ml-pp	NYI	N
42439	VISIPAQUE 320 MG I/ML	inj sol 10x200ml-pp	NRI	IRL

517.38	V08AB10	iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	115,90	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.39	V08AB10	iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	137,12	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.40	V08AB10	iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	157,46	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.41	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	231,80	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.42	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	178,32	K
517.43	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	258,97	K
517.44	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	199,21	K
517.45	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	285,86	K
517.46	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	219,87	K
518	V08AC	rozpuštěné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	74,25	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	37,39	K
518.3	V08AC04	adiopidon	parent.	10	ML	39,35	K
519	V08AD	nerozpuštěné RTG kontrastní látky	parent.				K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	300,70	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	462,54	K
59494		LIPIODOL ULTRA-FLUIDE				inj 1x10ml/4.8gm i	GUT F
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
520.1	V08BA01	síran barnatý	p.o.	100	GM	32,15	K
59062		MICROPAQUE				sus 1x2000ml	DEF F
94370		PRONTOBARIO 60%				sus 1x5lt	BCC I
520.2	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7.5	GM	147,52	K
46675		MICROPAQUE CT				sus 1x2000ml/100gm	DEF F
520.3	V08BA01	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý (lékové formy kolon)	p.rect.	100	GM	45,00	K
520.4	V08BA01	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	94,58	K
520.5	V08BA01	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	36,73	K
59063		MICROPAQUE H.D. ORAL				plv 1x416gm	DEF F
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.				K
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
44487		MAGNEVIST				inj 5x10ml	SAG D
75660		MAGNEVIST				inj 1x10ml	SAG D
75659		MAGNEVIST				inj 1x5ml	SAG D
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K

96352	MAGNEVIST	inj 1x20ml	SAG	D
-------	-----------	------------	-----	---

521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
-------	---------	---	---------	----	----	---------	---

521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	---------	---

521.5	V08CA04	gadoteridol (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
-------	---------	--	---------	----	----	---------	---

521.6	V08CA04	gadoteridol (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	---------	---

521.7	V08CA05	manganfodipir	parent.	10	ML	1145,88	K
-------	---------	---------------	---------	----	----	---------	---

49538	TESLASCAN	sol 1x50ml	NYI	N
49539	TESLASCAN	sol 10x50ml	NYI	N

521.8	V08CA08	dimeglumin gadobenat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	1978,62	K
-------	---------	---	---------	----	----	---------	---

521.9	V08CA08	dimeglumin gadobenat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1840,15	K
-------	---------	---	---------	----	----	---------	---

521.10	V08CA09	gadobutrol, koncentrace do 0,5 mmol/l včetně	parent.	10	ML	1840,15	K
--------	---------	--	---------	----	----	---------	---

521.11	V08CA09	gadobutrol, koncentrace nad 0,5 mmol/l	parent.	10	ML	2760,15	K
--------	---------	--	---------	----	----	---------	---

521.12	V08CB	ferucarbotran, s obsahem do 0,9 ml včetně	parent.	1	DF	5780,78	H
--------	-------	---	---------	---	----	---------	---

521.13	V08CB	ferucarbotran, s obsahem nad 0,9 ml	parent.	1	DF	6700,00	H
--------	-------	-------------------------------------	---------	---	----	---------	---

521.14	V08DA01	mikročástice albuminu s oktafluoropanem	parent.	1	DF	2857,50	H
--------	---------	---	---------	---	----	---------	---

521.15	V08DA02	mikročástice galaktózy	parent.	1	GM	914,00	H
--------	---------	------------------------	---------	---	----	--------	---