

Náležitosti a vzor dokladu o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku na ochranu rostlin

A. Mechanizační prostředky na ochranu rostlin pro polní plodiny

Evid. č.:

Kontrolní testování mechanizačních prostředků pro polní plodiny

Testační stanice ¹⁾:

O s v ě d ě n í ě. o funkční způsobilosti

mechanizačního prostředku pro polní plodiny podle § 67 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

I. Identifikační popis mechanizačního prostředku:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. druh: | 2. název: |
| 3. typ: | 4. rok výroby: |
| 5. výrobní (evidenční) číslo: | 6. zapsán ²⁾ /nezapsán ²⁾ : |

II. Provozovatel mechanizačního prostředku³⁾:

III. Datum kontrolního testování mechanizačního prostředku:

IV. Výsledek provedení testování mechanizačního prostředku:

Požadavek	Vyhovuje ⁴⁾	Označení ⁵⁾	Hodnota ⁶⁾
Čerpadlo			X
<i>Výkon čerpadla</i>		X	
<i>Pulsace</i>		X	X
<i>Těsnost</i>		X	X
<i>Pojistný ventil</i>		X	X
Míchací zařízení			X
Nádrž			X
<i>Těsnost</i>		X	X
<i>Síto plnicího otvoru</i>		X	X
<i>Kompenzace tlaku</i>		X	X
<i>Stavoznak</i>		X	X
<i>Zařízení k přípravě chemikálií</i>			X
<i>Zařízení k čištění obalů</i>			X
Regulace			X
<i>Funkčnost</i>		X	X
<i>Těsnost</i>		X	X
<i>Umístění ovládacích prvků</i>		X	X

Požadavek	Vyhovuje ⁴⁾	Označení ⁵⁾	Hodnota ⁶⁾
<i>Tlakoměr – stupnice, průměr</i>		X	
<i>Tlakoměr – přesnost</i>		X	
<i>Průtokoměr</i>		X	
Rozvod kapaliny		X	X
<i>Těsnost</i>		X	X
<i>Umístění</i>		X	X
<i>Pokles tlaku</i>		X	
Filtrace		X	X
<i>Tlakový filtr</i>		X	
<i>Sací filtr</i>		X	
Postřikový rám			X
<i>Automatické vyrovnávání</i>		X	X
<i>Vychýlení při styku s překážkou</i>		X	X
<i>Ochrana trysek</i>		X	X
<i>Vyrovňávání sklonu, tlumení</i>		X	X
<i>Výšková stavitelnost</i>		X	X
<i>Rozteč trysek</i>		X	X
<i>Vzdálenost trysek od podložky</i>		X	
<i>Sekční ovládání</i>		X	X
Trysky			X
<i>Shodnost</i>		X	X
<i>Odkapávání</i>		X	X
Rozptyl		X	X
<i>Příčná rovnoměrnost</i>			
<i>Průtočnost</i>			

Proškrtnuté kolonky se nevyplňují.

V. Závěr

Na základě kontrolního testování je shora uvedený mechanizační prostředek pro polní plodiny funkčně způsobilý k aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro období

od do

Za provozovnu kontrolního testování č.
(podpis, razítko)

¹⁾ Název, adresa a evidenční číslo testační stanice

²⁾ V úředním registru dle § 63 zákona č. 326/2004 Sb.

³⁾ Jméno a příjmení, místo bydliště fyzické osoby nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby

⁴⁾ V kladném případě vypsát „ano“, není-li hodnoceno vypsát „nehodnoceno“

⁵⁾ Bližší specifikace hodnoceného zařízení (obchodní označení, jmen. hodnoty výkonu apod.)

⁶⁾ Zjištěná hodnota

B. Mechanizační prostředky na ochranu rostlin pro prostorové kultury

Evid. č.:

Kontrolní testování mechanizačních prostředků pro prostorové kultury

Testační stanice ¹⁾:

O s v ě d ě n í ě o funkční způsobilosti

mechanizačního prostředku pro prostorové kultury podle § 67 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů.

I. Identifikační popis mechanizačního prostředku:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. druh: | 2. název: |
| 3. typ: | 4. rok výroby: |
| 5. výrobní (evidenční) číslo: | 6. zapsán ²⁾ /nezapsán ²⁾ : |

II. Provozovatel mechanizačního prostředku³⁾:

III. Datum kontrolního testování mechanizačního prostředku:

IV. Výsledek provedení testování mechanizačního prostředku:

Požadavek	Vyhovuje ⁴⁾	Označení ⁵⁾	Hodnota ⁶⁾
Čerpadlo			X
<i>Výkon čerpadla</i>		X	
<i>Pulsace</i>		X	X
<i>Těsnost</i>		X	X
<i>Pojistný ventil</i>		X	X
Míchací zařízení			X
Nádrž			X
<i>Těsnost</i>		X	X
<i>Šíto plnicího otvoru</i>		X	X
<i>Kompenzace tlaku</i>		X	X
<i>Stavoznak</i>		X	X
<i>Zařízení k přípravě chemikálií</i>			X
<i>Zařízení k čištění obalů</i>			X
Regulace			X
<i>Funkčnost</i>		X	X
<i>Těsnost</i>		X	X
<i>Umístění ovládacích prvků</i>		X	X
<i>Jednostranná aplikace</i>		X	X

Požadavek	Vyhovuje ⁴⁾	Označení ⁵⁾	Hodnota ⁶⁾
<i>Tlakoměr – stupnice, průměr</i>		X	
<i>Tlakoměr – přesnost</i>		X	
<i>Průtokoměr</i>		X	
Rozvod kapaliny		X	X
<i>Těsnost</i>		X	X
<i>Umístění</i>		X	X
<i>Pokles tlaku</i>		X	
Filtrace		X	X
<i>Tlakový filtr</i>		X	
<i>Sací filtr</i>		X	
Trysky			X
<i>Shodnost</i>		X	X
<i>Odkapávání</i>		X	X
<i>Jednotlivé odpojení</i>		X	X
Ventilátor			X
<i>Rotor, kryty a rozvod vzduchu</i>		X	X
<i>Odpojení</i>		X	X
<i>Nastavení</i>			X
Rozptyl		X	X
<i>Výstřikový obrazec</i>		X	X
<i>Průtočnost</i>			

Proškrtnuté kolonky se nevyplňují.

V. Závěr

Na základě kontrolního testování je shora uvedený mechanizační prostředek pro prostorové kultury funkčně způsobilý k aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro období

od do

Za provozovnu kontrolního testování č.

(podpis, razítko)

1) Název, adresa a evidenční číslo testační stanice

2) V úředním registru dle § 63 zákona č. 326/2004 Sb.

3) Jméno a příjmení, místo bydliště fyzické osoby nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby

4) V kladném případě vypsát „ano“, není-li hodnoceno vypsát „nehodnoceno“

5) Bližší specifikace hodnoceného zařízení (obchodní označení, jmen. hodnoty výkonu apod.)

6) Zjištěná hodnota

Kontrolní testování mořících zařízení

Testační stanice ¹⁾:O s v ě d ě n í ě.
o funkční způsobilosti

mořícího zařízení podle § 67 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů.

I. Identifikační popis mořícího zařízení:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. druh: | 2. název: |
| 3. typ: | 4. rok výroby: |
| 5. výrobní (evidenční) číslo: | 6. zapsán ²⁾ /nezapsán ²⁾ : |

II. Provozovatel mořícího zařízení³⁾:

III. Datum kontrolního testování mořícího zařízení:

IV. Výsledek provedeního testování mořícího zařízení:

Požadavek	Vyhovuje ⁴⁾	Označení ⁵⁾	Hodnota ⁶⁾
Celkový technický stav		x	x
<i>Shoda s dokumentací - změny</i>			x
<i>Funkčnost</i>		x	x
Dávkování mořidla			x
<i>Funkčnost</i>		x	x
<i>Rovnoměrnost</i>		x	
<i>Přesnost</i>		x	
Dávkování osiva			x
<i>Funkčnost</i>		x	x
Odsávací zařízení			x
<i>Funkčnost</i>		x	x
<i>Těsnost</i>		x	x
<i>Pohyblivé části</i>		x	

V. Podmínky testování

Podmínka	Popis
Použité osivo	
Použité mořidlo	
Dávka mořidla ($l \cdot t^{-1}$)	
Průchodnost mořícího zařízení ($t \cdot hod^{-1}$)	
Při testování namořeno (kg)	
Způsob pytlování (plnění obalů)	
Zařazení mořičky do linky	

Proškrtnuté kolonky se nevyplňují.

VI. Závěr

Na základě kontrolního testování je shora uvedené mořící zařízení funkčně způsobilé k aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro období

od do

Za provozovnu kontrolního testování č.

(podpis, razítko)

¹⁾ Název, adresa a evidenční číslo testační stanice

²⁾ V úředním registru dle § 63 zákona č. 326/2004 Sb.

³⁾ Jméno a příjmení, místo bydliště fyzické osoby nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby

⁴⁾ V kladném případě vypsáno „ano“, není-li hodnoceno vypsáno „nehodnoceno“

⁵⁾ Bližší specifikace hodnoceného zařízení (obchodní označení, jmen. hodnoty výkonu apod.)

⁶⁾ Zjištěná hodnota

D. Letecká postřikovací zařízení

Evid. č.:

Kontrolní testování leteckých postřikovacích zařízení

Testační stanice ¹⁾:

O s v ě d ě n í ě o funkční způsobilosti

leteckého postřikovacího zařízení podle § 67 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů.

I. Identifikační popis postřikovacího zařízení:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. druh: | 2. název: |
| 3. typ: | 4. rok výroby: |
| 5. výrobní (evidenční) číslo: | 6. zapsán ²⁾ /nezapsán ²⁾ : |

II. Provozovatel postřikovacího zařízení³⁾:

III. Datum kontrolního testování postřikovacího zařízení:

IV. Výsledek provedení testování postřikovacího zařízení:

Požadavek	Vyhovuje ⁴⁾	Označení ⁵⁾	Hodnota ⁶⁾
Míchací zařízení		X	X
Nádrž			X
<i>Těsnost</i>		X	X
Rozvod kapaliny		X	X
<i>Funkčnost</i>		X	X
<i>Těsnost</i>		X	X
Regulace			X
<i>Funkčnost</i>		X	X
<i>Těsnost</i>		X	X
Trysky (rozptylovače)			X
<i>Funkčnost</i>		X	X
<i>Těsnost</i>		X	X
Dávkování		X	X
<i>Rozsah</i>			
<i>Přesnost</i>		X	

Proškrtnuté kolonky se nevyplňují.

V. Závěr

Na základě kontrolního testování je shora uvedené postřikovací zařízení funkčně způsobilé k aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro období

od do

Za provozovnu kontrolního testování č.

(podpis, razítko)

¹⁾ Název, adresa a evidenční číslo testační stanice

²⁾ V úředním registru dle § 63 zákona č. 326/2004 Sb.

³⁾ Jméno a příjmení, místo bydliště fyzické osoby nebo obchodní firma, sídlo právnícké osoby

⁴⁾ V kladném případě vypsát „ano“, není-li hodnoceno vypsát „nehodnoceno“

⁵⁾ Bližší specifikace hodnoceného zařízení (obchodní označení, jmen. hodnoty výkonu apod.)

⁶⁾ Zjištěná hodnota

E. Postřikovací zařízení pro železnice

Evid. č.:

Kontrolní testování postřikovacích zařízení pro železnice

Testační stanice ¹⁾ :

O s v ě d ě n í ě o funkční způsobilosti

postřikovacího zařízení pro železnice podle § 67 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů.

I. Identifikační popis postřikovacího zařízení:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. druh: | 2. název: |
| 3. typ: | 4. rok výroby: |
| 5. výrobní (evidenční) číslo: | |

II. Provozovatel postřikovacího zařízení²⁾:

III. Datum kontrolního testování postřikovacího zařízení:

IV. Výsledek provedeného testování postřikovacího zařízení:

Požadavek	Vyhovuje ³⁾	Označení ⁴⁾	Hodnota ⁵⁾
Čerpadlo			X
Výkon čerpadla		X	
Pulsace		X	X
Těsnost		X	X
Pojistný ventil		X	X
Míchací zařízení			X
Nádrž			X
Těsnost		X	X
Šíto plnicího otvoru		X	X
Stavoznak		X	X
Zařízení k přípravě chemikálií			X
Zařízení k čištění obalů			X
Regulace			X
Funkčnost		X	X
Těsnost		X	X
Umístění ovládacích prvků		X	X
Tlakoměr – stupnice, průměr		X	
Tlakoměr – přesnost		X	

Požadavek	Vyhovuje ⁴⁾	Označení ⁵⁾	Hodnota ⁶⁾
Rozvod kapaliny		X	X
<i>Těsnost</i>		X	X
<i>Umístění</i>		X	X
Postřikový rám			X
<i>Obrys vozidla (ČSN 280312)</i>		X	X
<i>Sekční ovládání</i>		X	X
Rozptyl		X	X
<i>Příčná rovnoměrnost</i>			
<i>Průtočnost</i>			

Proškrtnuté kolonky se nevyplňují.

V. Závěr

Na základě kontrolního testování je shora uvedené postřikovací zařízení pro železnice funkčně způsobilé k aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro období

od do

Za provozovnu kontrolního testování č.
(podpis, razítko)

¹⁾ Název, adresa a evidenční číslo testační stanice

²⁾ Jméno a příjmení, místo bydliště fyzické osoby nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby

³⁾ V kladném případě vypsát „ano“, není-li hodnoceno vypsát „nehodnoceno“

⁴⁾ Bližší specifikace hodnoceného zařízení (obchodní označení, jmen. hodnoty výkonu apod.)

⁵⁾ Zjištěná hodnota