

## Zveřejňování souhrnných bilancí včetně vyhodnocení na internetových stránkách Bilančního centra

### Předpoklad celkových spotřeb zemního plynu v ČR

Rok	Teplotní normál °C	Předpokládaná spotřeba mil.m3	Předpokládaná spotřeba GWh	Změna spotřeby v %	V topné sezóně denní spotřeba v mil.m3		Teplotní gradient mil.m3/1°C
					při 0°C	při -12°C	
leden							
únor							
rok							

### Vyhodnocení celkové spotřeby zemního plynu v ČR

Rok	teplota ovzduší			spotřeba				změna spotřeby v %	
	normál °C	skutečnost °C	odchylna °C	skutečnost mil.m3	přepočet mil.m3	skutečnost GWh	přepočet GWh	skutečnost	přepočet
	leden								
únor									
rok									

### Vyhodnocení skladby odběru zemního plynu v ČR (v mil.m<sup>3</sup>)

Rok	Velkoodběr VO	Střední odběr SO	VO+SO	Maloodběr MO	Domácnosti DOM	MO+DOM	Bilanční rozdíl	Celkem
leden								
únor								
rok								

### Vyhodnocení celkové dodávky ze zdrojů zemního plynu v ČR (v mil.m<sup>3</sup>)

Rok	Dovoz celkem	PZP celkem saldo	Tuzemská těžba celkem	Akumulace změna	Jiné	Celkem
leden						
únor						
rok						