

ZVLÁŠTNÍ ÚČELY VÝŽIVY

Část A

Obecná ustanovení

(1) Pokud u téhož účelu výživy je ve sloupci 2 části B více skupin nutričních charakteristik od sebe odděleno slovy „a/nebo“, má výrobce možnost použít jednu nebo obě skupiny hlavních charakteristik, aby byl dosažen účel výživy definovaný ve sloupci 1. Deklarace v označení odpovídající každé z možností jsou uvedeny ve sloupci 4.

(2) Pokud je ve sloupci 2 nebo sloupci 4 části B uvedena skupina doplňkových látek, musí být použité doplňkové látky povoleny nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1831/2003, o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, jak to odpovídá specifikované hlavní charakteristice.

(3) Pokud je (jsou) ve sloupci 4 části B požadován(y) zdroj(e) komponentu(ů) nebo jakostních znaků, je výrobce povinen uvést přesnou deklaraci jakostního znaku (např. specifický název komponentu(ů), druh zvířat nebo část zvířete) umožňující vyhodnotit soulad krmiva s odpovídajícími hlavními nutričními charakteristikami.

(4) Pokud je ve sloupci 4 části B požadována deklarace látky, rovněž povolené jako doplňková látka, u níž je uveden údaj „celkem“, musí deklarovaný obsah odpovídat buď množství přirozeně se vyskytujícímu, pokud nebylo nic přidáno, nebo odchylně od nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1831/2003, o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, celkovému množství látky přirozeně se vyskytujícímu a množství přidanému jako doplňková látka.

(5) Deklarace jakostních znaků požadované ve sloupci 4 části B obsahující údaj „byl(y)-li přidán(y)“ jsou povinné, pokud byl přidán komponent nebo doplňková látka nebo pokud bylo jejich množství zvýšeno za tím účelem, aby bylo možné docílit zvláštního účelu výživy.

(6) Deklarace jakostních znaků a doplňkových látek, které mají být uvedeny v souladu se sloupcem 4 části B, musí být kvantitativní.

(7) Doporučená doba používání uvedená ve sloupci 5 části B zahrnuje období, během něhož by mělo být za normálních okolností dosaženo účelu výživy. Výrobci mohou v rámci stanovených mezí uvádět přesnější dobu používání.

(8) Pokud má krmivo splňovat více zvláštních účelů výživy, musí být u každého takového účelu dodržena všechna ustanovení uvedená v části B.

(9) V případě doplňkových krmiv určených pro zvláštní účely výživy musí být v pokynech pro používání obsažených v označení uvedeno doporučení o vyvážené denní krmné dávce.

ČÁST B
Seznam určených užití

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
1	2	3	4	5	6
Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti ¹⁾	Nízký obsah fosforu a snížený obsah bílkovin, avšak vysoké jakosti nebo Snížená absorpce fosforu formou přidání uhličitanu lanthanitého oktahydrátu	Psi a kočky Dospělé kočky	<ul style="list-style-type: none"> - Zdroj(e) bílkovin - Vápník - Fosfor - Draslík - Sodík - Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány) <ul style="list-style-type: none"> - Zdroj(e) bílkovin - Vápník - Fosfor - Draslík - Sodík - Uhlčitán lanthanitý oktahydrát - Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány) 	Od počátku do 6 měsíců ²⁾	<p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:</p> <p>„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“</p> <p>V návodu k použití musí být uvedeno:</p> <p>„Voda musí být vždy k dispozici.“</p> <p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:</p> <p>„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“</p> <p>V návodu k použití musí být uvedeno:</p> <p>„Voda musí být vždy k dispozici.“</p>

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
<p>1</p> <p>Rozpuštění struvitových kamenů³⁾</p>	<p>2</p> <p>Schopnost okyselovat moč, nízký obsah hořčíku a snížený obsah bílkovin, avšak vysoké jakosti</p>	<p>3</p> <p>Psi</p>	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zdroj(e) bílkovin - Vápník - Fosfor - Sodík - Hořčík - Draslík - Chloridy - Síra - Látky okyselující moč 	<p>5</p> <p>5 až 12 týdnů</p>	<p>6</p> <p>V návodu k použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy k dispozici.“</p> <p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“</p>
	<p>Schopnost okyselovat moč a nízký obsah hořčíku</p>	<p>Kočky</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vápník - Fosfor - Sodík - Hořčík - Draslík - Chloridy - Síra - Celkový taurin - Látky okyselující moč 	<p>-</p>	<p>-</p>

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
1	2	3	4	5	6
Omezení opakované tvorby struvitových kamenů ³⁾	Schopnost okyselovat moč a snížený obsah hořčíku	Psi a kočky	<ul style="list-style-type: none"> - Vápník - Fosfor - Sodík - Hořčík - Draslík - Chloridy - Síra - Látky okyselující moč 	Do 6 měsíců	Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Omezení tvorby urátových kamenů	Nízký obsah purinů, nízký obsah bílkovin, avšak vysoké jakosti	Psi a kočky	Zdroj(e) bílkovin	Do 6 měsíců, při nevratné poruše metabolismu kyseliny močové celoživotně	Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
1	2	3	4	5	6
Omezení tvorby šťavelanových kamenů	Nízký obsah vápníku, nízký obsah vitamínu D a schopnost alkalizovat moč	Psi a kočky	<ul style="list-style-type: none"> - Fosfor - Vápník - Sodík - Hořčík - Draslík - Chloridy - Síra - Celkový vitamín D - Hydroxyprolin - Látky alkalizující moč 	Do 6 měsíců	Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Omezení tvorby cystinových kamenů	Nízký obsah bílkovin, přiměřený obsah sirných aminokyselin a schopnost alkalizovat moč	Psi a kočky	<ul style="list-style-type: none"> - Celkové sirmé aminokyseliny - Sodík - Draslík - Chloridy - Síra - Látky alkalizující moč 	Od počátku do 1 roku	Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Omezení intolerance určitých componentů	Vybrany(é) zdroj(e) bílkovin	Psi a kočky	<ul style="list-style-type: none"> - Zdroj(e) bílkovin - Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány) 	3 až 8 týdnů: pokud příznaky intolerance zmizí, může se krmivo	—

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
1	2	3	4	5	6
a živin ⁴⁾	<ul style="list-style-type: none"> - a/nebo Vybraný(é) zdroj(e) uhlhydrátů 		<ul style="list-style-type: none"> - Zdroj(e) uhlhydrátů - Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány) 	používat neomezeně	
Omezení akutních střevních resorpčních onemocnění	Zvýšená hladina elektrolytů a vysoce stravitelné látky	Psi a kočky	<ul style="list-style-type: none"> - Vysoce stravitelné látky včetně jejich případné úpravy - Sodík - Draslík - Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány) 	1 až 2 týdny	<p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Během období akutního průjmu a následné rekonvalescence.“ - „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Kompenzace maldigesc ⁵⁾	Vysoce stravitelné látky a nízký obsah tuku	Psi a kočky	Vysoce stravitelné látky včetně jejich případné úpravy	3 až 12 týdnů, při chronické pankreatické nedostatečnosti celoživotně	<p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:</p> <p>„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“</p>
Podpora srdeční funkce v případě chronické srdeční nedostatečnosti	Nízký obsah sodíku a zvýšený poměr draslíku a sodíku	Psi a kočky	<ul style="list-style-type: none"> - Sodík - Draslík - Hořčík 	Od počátku do 6 měsíců	<p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:</p> <p>„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si</p>

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
1	2	3	4	5	6
Regulace zdrojů glukosy (Diabetes mellitus)	Nízká hladina rychle rozpustných uhlohydrátů	Psi a kočky	<ul style="list-style-type: none"> - Zdroj(e) uhlohydrátů - Případná úprava uhlohydrátů - Škrob - Celkové cukry - Fruktosa (byla-li přidána) - Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány) - Zdroj(e) mastných kyselin s krátkým a středním řetězcem (byly-li přidány) 	Od počátku do 6 měsíců	<p>stanovisko veterinárního lékaře.“</p> <p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“</p>

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
<p>1</p> <p>Podpora jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnosti</p>	<p>2</p> <p>Vysoce jakostní bílkoviny, přiměřený obsah bílkovin, vysoký obsah esenciálních mastných kyselin a vysoce stravitelných uhlohydrátů</p>	<p>3</p> <p>Psi</p>	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zdroj(e) bílkovin - Obsah esenciálních mastných kyselin - Vysoce stravitelné uhlohydráty včetně jejich případné úpravy - Sodík - Celková měď 	<p>5</p> <p>Od počátku do 6 měsíců</p>	<p>6</p> <p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“ V návodu k použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy k dispozici.“</p>
	<p>Vysoce jakostní bílkoviny, přiměřený obsah bílkovin a vysoký obsah esenciálních mastných kyselin</p>	<p>Kočky</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zdroj(e) bílkovin - Obsah esenciálních mastných kyselin - Sodík - Celková měď 	<p>Od počátku do 6 měsíců</p>	<p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“ V návodu k použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy k dispozici.“</p>

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
1 Regulace metabolismu lipidů v případě hyperlipidemie	2 Nízký obsah tuku a vysoký obsah esenciálních mastných kyselin	3 Psi a kočky	4 – Obsah esenciálních mastných kyselin – Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)	5 Od počátku do 2 měsíců	6 Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Snížení mědi v játrech	Nízký obsah mědi	Psi	Celková měď	Od počátku do 6 měsíců	Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Snížení nadměrné tělesné váhy	Nízká koncentrace energie	Psi a kočky	– Energetická hodnota	Do dosažení cílové tělesné váhy	V návodu k použití musí být doporučen vhodný denní příjem
Nutriční obnova, regenerace ⁶⁾	Vysoká koncentrace energie, vysoké koncentrace esenciálních živin a vysoce stravitelné komponenty	Psi a kočky	– Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy – Energetická hodnota – Obsah n-3 a n-6 mastných kyselin (byly-li přidány)	Dokud není dosaženo úplné obnovy	V případě krmiv zvláště určených pro podávání intubací musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno: „Podávat pod veterinárním dozorem.“

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
<p>1</p> <p>Podpora funkce kůže v případě dermatózy a mimořádné ztráty srsti</p>	<p>2</p> <p>Vysoký obsah esenciálních mastných kyselin</p>	<p>3</p> <p>Psi a kočky</p>	<p>4</p> <p>Obsah esenciálních mastných kyselin</p>	<p>5</p> <p>Do 2 měsíců</p>	<p>6</p> <p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“</p>
<p>Snížení rizika horečky při porodním ulehnutí</p>	<p>Nízký obsah vápníku</p> <p>– a/nebo</p> <p>Nízký poměr kationů a aniontů</p>	<p>Dojnice</p>	<p>– Vápník – Fosfor – Hořčík</p> <p>– Vápník – Fosfor – Sodík – Draslík – Chloridy – Síra</p> <p>Obsah syntetického křemičitanu sodno-hlinitého</p>	<p>1 až 4 týdny před otelením</p>	<p>V návodu k použití musí být uvedeno: „Přestat zkrmovat po otelení.“</p>
	<p>– nebo</p> <p>Vysoký obsah zeolitu (syntetického křemičitanu sodno-hlinitého)</p>			<p>2 týdny před otelením</p>	<p>V návodu k použití musí být uvedeno: „Množství krmiva musí být omezeno, aby bylo zajištěno, že nedojde k překročení denního příjmu 500 g křemičitanu sodno-hlinitého pro jedno zvíře „Přestat zkrmovat po otelení.“</p>

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> - nebo Vysoký obsah vápníku ve formě vysoce využitelných vápenatých solí 	Dojnice	Celkový obsah vápníku, zdroje a odpovídající množství vápníku	Od počátku prvních známek porodu do 2 dnů po porodu	<p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uveden návod k použití, tj. počet podání a doba před a po otele, a slova:</p> <p>„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko odborníka na výživu.“</p>
Snižení rizika při ketózách ^{(7) (8)}	Látky, které jsou glukogenním zdrojem energie	Dojnice a bahnice	<ul style="list-style-type: none"> - Látky, které jsou glukogenním zdrojem energie - Propan-1, 2-diol (byl-li přidán jako prekursory glukosy) - Glycerol (byl-li přidán jako prekursory glukosy) 	3 až 6 týdnů po otele ⁽⁹⁾ Posledních 6 týdnů před a první 3 týdny po obahnění ⁽¹⁰⁾	
Snižení rizika tetanii (hypomagnesemii)	Vysoký obsah hořčíku, snadno dostupné uhlohydráty, přiměřený obsah bílkovin a nízký obsah draslíku	Přežvýkavci	<ul style="list-style-type: none"> - Škrob - Celkové cukry - Hořčík - Sodík - Draslík 	3 až 10 týdnů v průběhu období rychlého růstu travních porostů	<p>V návodu k použití musí být upozornění na vytvoření denní krmné dávky vzhledem k zařazení vlákniny a snadno dostupných zdrojů energie.</p> <p>V případě krmiv pro ovce musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno: „Zvláště pro kojící bahnice.“</p>

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
<p>1</p> <p>Snížení rizika acidózy</p>	<p>2</p> <p>Nízký obsah snadno fermentovatelných uhlohydrátů a vysoká pufrovací kapacita</p>	<p>3</p> <p>Přežvýkavci</p>	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Škrob - Celkové cukry 	<p>5</p> <p>Maximálně 2 měsíce¹⁾</p>	<p>6</p> <p>V návodu k použití musí být upozornění na vyrovnání denní krmné dávky vzhledem k zařazení vlákniny a snadno fermentovatelných uhlohydrátů.</p> <p>V případě krmiv pro dojnice musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno: „Zvláště pro dojnice s vysokou užítkovostí.“</p> <p>V případě krmiv pro skot ve výkrmu musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno: „Zvláště pro intenzivní výkrm....“⁴⁻¹²⁾</p>
<p>Stabilizace vody a elektrolytické bilance</p>	<p>Převážně elektrolyty a snadno vstřebatelné uhlohydráty</p>	<p>Telata Selata Jehňata Kůzlata Hříbata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zdroj(e) uhlohydrátů - Sodík - Draslík - Chloridy 	<p>1 až 7 dní (1 až 3 dny při výlučném zkrmování)</p>	<p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „V případě rizika zažívacích potíží (průjem), v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.“ - „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
1	2	3	4	5	6
Snižování rizika vzniku močových kaménků	Nízký obsah fosforu a hořčíku, schopnost okyselovat moč	Přezvýkavci	<ul style="list-style-type: none"> - Vápník - Fosfor - Sodík - Hořčík - Draslík - Chloridy - Síra - Látky okyselující moč 	Do 6 týdnů	<p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:</p> <p>„Zvláště pro intenzivně vykrmovaná mladá zvířata.“</p> <p>V návodu k použití musí být uvedeno:</p> <p>„Voda musí být vždy k dispozici.“</p>
Snižování stresových reakcí	<ul style="list-style-type: none"> - Vysoký obsah hořčíku - a/nebo - Vysoce stravitelné komponenty 	Prasata	<p>Hořčík</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> - Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy - Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány) 	1 až 7 dní	Je nutné upřesnit situace, kdy je vhodné krmivo použít

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
1	2	3	4	5	6
Stabilizace fyziologické využitelnosti	<ul style="list-style-type: none"> - Nízká pufrovací kapacita a vysoce stravitelné komponenty 	Selata	<ul style="list-style-type: none"> - Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy - Pufrovací kapacita - Zdroj(e) adstringentních látek (byly-li přidány) - Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány) 	2 až 4 týdny	Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „V případě rizika zažívacích potíží, v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.“
	<ul style="list-style-type: none"> - Vysoce stravitelné komponenty 	Prasata	<ul style="list-style-type: none"> - Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy - Zdroj(e) adstringentních látek (byly-li přidány) - Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány) 		
Snížení rizika vzniku zácpy	Komponenty stimulační střevní průchodnost	Prasnice	Komponenty stimulační střevní průchodnost	10 až 14 dní před a 10 až 14 dní po oprašení	—

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
1	2	3	4	5	6
Snižování rizika vzniku syndromu ztučnění jater	Nízký obsah energie a vysoký podíl metabolizovatelné energie z lipidů s vysokým obsahem polynenasycených mastných kyselin	Nosnice	<ul style="list-style-type: none"> - Energetická hodnota (vypočtená podle metody ES) - Procento metabolizovatelné energie z lipidů - Obsah polynenasycených mastných kyselin 	Do 12 týdnů	—
Kompenzace malabsorpce	Nízký obsah nasycených mastných kyselin a vysoký obsah vitamínů rozpustných v tucích	Drůbež, s výjimkou hus a holubů	<ul style="list-style-type: none"> - Procento nasycených mastných kyselin v poměru k celkovým mastným kyselinám - Celkový vitamín A - Celkový vitamín D - Celkový vitamín E - Celkový vitamín K 	Během prvních 2 týdnů po vyřazení	—

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
<p>1</p> <p>Kompenzace chronické nedostatečné funkce tenkého střeva</p>	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vysoce preceakálně stravitelné uhlohydráty, bílkoviny a tuky 	<p>3</p> <p>Koňoviti⁽¹³⁾</p>	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zdroj(e) vysoce stravitelných uhlohydrátů, bílkovin a tuků, včetně jejich případné úpravy 	<p>5</p> <p>Od počátku do šesti měsíců</p>	<p>6</p> <p>Je nutné upřesnit, kdy je vhodné krmivo použít, způsob, jakým má být zkrmováno, a kdy je nutné podávat v průběhu dne několik malých dávek.</p> <p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:</p> <p>„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“</p>
<p>Kompenzace chronického onemocnění trávení v tlustém střevě</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vysoce stravitelná vláknina 	<p>Koňoviti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zdroj(e) vlákniny - Obsah n–3 mastných kyselin (byly-li přidány) 	<p>Od počátku do šesti měsíců</p>	<p>Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít a způsob, jakým má být zkrmováno.</p> <p>Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:</p> <p>„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“</p>

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
1	2	3	4	5	6
Omezení stresových reakcí	<ul style="list-style-type: none"> - Vysoce stravitelné komponenty 	Koňovítí	<ul style="list-style-type: none"> - Hořčík - Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy - Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány) 	Dva až čtyři týdny	Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.
Kompenzace ztráty elektrolytu v případech silného pocení	<ul style="list-style-type: none"> - Převážně elektrolyty a snadno vstřebatelné uhlohydráty 	Koňovítí	<ul style="list-style-type: none"> - Vápník - Sodík - Hořčík - Draslík - Chloridy - Glukosa 	Jeden až tři dny	<p>Je nutné upřesnit situace, kdy je vhodné krmivo použít.</p> <p>Pokud krmivo představuje v denní krmné dávce významný podíl, je třeba uvést, jakým způsobem lze zabránit riziku náhlých změn v povaze krmiva.</p> <p>V návodu k použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy k dispozici.“</p>

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
<p>1</p> <p>Nutriční obnova, regenerace</p>	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vysoká koncentrace esenciálních živin a vysoce stravitelné komponenty 	<p>3</p> <p>Koňovítí</p>	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy - Obsah n-3 a n-6 mastných kyselin (byly-li přidány) 	<p>5</p> <p>Dokud není dosaženo úplné obnovy</p>	<p>6</p> <p>Je nutné upřesnit situace, kdy je vhodné krmivo použít. V případě krmiv zvláště určených pro podávání intubací musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno: „Podávat pod veterinárním dohledem“</p>
<p>Podpora jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnosti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nízký obsah vysoce jakostní bílkoviny a vysoce stravitelných uhlohydrátů 	<p>Koňovítí</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zdroj(e) bílkovin a vlákniny - Vysoce stravitelné uhlohydráty včetně jejich případné úpravy - Methionin - Cholin - Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány) 	<p>Od počátku do šesti měsíců</p>	<p>Je nutné upřesnit způsob, jakým má být zkrmováno včetně údaje, kdy je nutné podávat v průběhu dne několik malých dávek. Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“</p>

Zvláštní účel výživy	Hlavní nutriční charakteristiky	Druh nebo kategorie zvířat	Deklarace	Doporučená doba používání	Jiná ustanovení
1	2	3	4	5	6
Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti	– Nízký obsah vysoce jakostní bílkoviny a nízký obsah fosforu	Koňovítí	– Zdroj(e) bílkovin – Vápník – Fosfor – Draslík – Hořčík – Sodík	Od počátku do šesti měsíců	Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodoužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“ V návodu k použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy k dispozici.“

- 1) Výrobce může rovněž doporučit, je-li to vhodné, použití produktu při dočasné ledvinové nedostatečnosti
- 2) Pokud je krmivo doporučeno pro dočasnou ledvinovou nedostatečnost, musí být doporučená doba používání dva až čtyři týdny.
- 3) V případě krmiv pro kočky může být zvláštní účel výživy doplněn o údaj „onemocnění dolního močového ústrojí koček“ nebo „kočičí urologický syndrom (FUS)“.
- 4) V případě krmiv pro zvláštní intolerance mohou být slova „určitých komponentů a živin“ nahrazena odkazem na danou intoleranci.
- 5) Výrobce může doplnit zvláštní účel výživy údajem „exokrinní pankreatická nedostatečnost“.
- 6) V případě krmiv pro kočky může výrobce doplnit zvláštní účel výživy údajem „Kočičí jaterní lipidóza“.
- 7) Výraz „ketóza“ může být nahrazen výrazem „acetonémie“.
- 8) Výrobce může rovněž doporučit použití pro zotavení se z ketózy.
- 9) V případě krmiv pro dojnice.
- 10) V případě krmiv pro bahnice.
- 11) V případě krmiv pro dojnice: „maximálně dva měsíce od začátku laktace“.
- 12) Je nutné uvést kategorii přežvýkavců, které se to týká.
- 13) V případě krmiv speciálně připravených tak, aby splňovala podmínky pro velmi stará zvířata (snadněji vstřebatelné komponenty), se u druhu nebo kategorie zvířat musí doplnit údaj „pro stará zvířata.“