

## Hodnoty omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících pro účely trestního zákoníku

V následující tabulce jsou uvedeny v posledním sloupci vpravo nejmenší množství účinné látky ve formě volné báze, jež musí být obsaženo ve směsi, dosahující svou hmotností "množství větší než malé" dané drogy, specifikované jejím obecným názvem. Pokud je látka obsažena ve formě soli, platí pro určení jejího 'nejmenšího účinného množství, jež musí být obsaženo ve směsi, dosahující svou hmotností "množství větší než malé" dané drogy, specifikované jejím obecným názvem' standardní přepočítání podle molekulární hmotnosti.

V některých případech je pro snazší používání uvedena přímo v tabulce hmotnost nejobvyklejší soli.

Typ látky (obecně vžitý název; „typ drogy“)	Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce	množství větší než malé	účinná psychotropní látka	nejmenší množství účinné psychotropní látky, jež musí obsahovat látka, označená jako droga, aby bylo její zkoumané množství považováno za větší než malé
<b>Pervitin</b>	Metamfetamin	více než 2 g	(+)-1-fenyl-2-methylaminopropan	0,6 g 0,72 g (hydrochlorid)
<b>Heroin</b>	Heroin	více než 1,5 g	3,6-diacetylmorfin	0,2g 0,22 g (hydrochlorid)
<b>Kokain</b>	Kokain	více než 1 g	methylester benzoylekgoninu	0,54 g 0,6 g (hydrochlorid)
<b>Amfetamin (benzedrin) Dexamfetamin (dexedrin)</b>	Amfetamin	více než 2 g	(+/-)-2-amino-1-fenylpropan  (+)-2-amino-1-fenylpropan	0,73 g 1,0 g (sulfát)
<b>Fentanyl</b>		0,05 g	N-(1-fenethyl-4-piperidyl)propionanilid	0,032 g 0,05 g (citrát)

<b>Extáze (MDMA)</b>	3,4-Methylen-dioxy-methamfetamin	více než 4 tablety/kapsle nebo více než 0,4 g práškovité či krystalické substance	1-(3,4-methylenedioxyfenyl)-2-methylaminopropan	0,34 g 0,40 g (hydrochlorid)
<b>Extáze (MDA)</b>	Tenamfetamin	více než 4 tablety/kapsle nebo více než 0,4 g práškovité či krystalické substance	2-amino-1-(3,4-methylenedioxyfenyl)propan	0,33 g 0,40 g (hydrochlorid)
<b>Extáze (MDEA)</b>	N-Ethyl MDA	více než 4 tablety/kapsle nebo více než 0,4 g práškovité či krystalické substance	((+/-)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)fenethylamin),	0,34 g 0,40 g (hydrochlorid)
<b>4-MTA</b>	4-MTA	více než 4 tablety/kapsle nebo více než 0,4 g práškovité či krystalické substance	2-amino-1-(4-methylthiofenyl)propan	0.20 g
<b>PMA</b>	para-metoxyamfetamin.	více než 4 tablety/kapsle nebo více než 0,4 g práškovité či krystalické substance	2-amino-1-(4-methoxyfenyl)propan	0,30 g
<b>PMMA</b>	para-metoxymetamfetamin	více než 4 tablety/kapsle nebo více než 0,4 g práškovité či krystalické substance	1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan	0,50 g
<b>2C-B</b>		více než 4 tablety/kapsle nebo více než 0,4 g práškovité či krystalické substance	4-bromo-2,5 dimethoxyfenethylamin	0,20 g

<b>2C-I</b>		více než 4 tablety/kapsle nebo více než 0,4 g práškovité či krystalické substance	4-iodo-2,5 dimethoxyfenethylamin	0,20 g
<b>DOB, Brolamfetamin</b>	Brolamfetamin	<u>více než 4 papírky / tablety / kapsle / kousky želatiny nebo více než 0,01 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku</u>	2-amino-1-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)propan	<u>0,01</u> g
<b>STP, DOM</b>		více než 4 tablety/kapsle nebo více než 0,40 g práškovité či krystalické substance	2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methylfenyl)propan	0,015 g
<b>2C-T-2</b>		více než 4 tablety/kapsle nebo více než 0,40 g práškovité či krystalické substance	2,5-dimethoxy-4-ethylthiofenetylamin	0,100 g
<b>2C-T-7</b>		více než 4 tablety/kapsle nebo více než 0,40 g práškovité či krystalické substance	2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiofenetylamin	0,100 g
<b>DET</b>		více než 4 tablety/kapsle nebo 0,80 g práškovité či krystalické substance	N,N-diethyltryptamin	0,200 g
<b>DMA</b>	Dimethoxyamfetamin	více než 4 tablety/kapsle nebo 1g práškovité či krystalické substance	dl-2-amino-1-(2,5-dimethoxyfenyl)propan	0,400 g

<b>DOET</b>	2,5-dimethoxy-4-ethylamphetamin	více než 4 tablety/kapsle nebo 0,120 g práškovité či krystalické substance	dl-2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-ethylfenyl)propan	0,030 g
<b>AET, Monase</b>	Etryptamin	více než 4 tablety/kapsle nebo 0,80 g práškovité či krystalické substance	3-(2-aminobutyl)indol	0,200 g
<b>Extáze (MMDA)</b>	5-Methoxy-3,4-methylenedioxy-amfetamin	více než 4 tablety/kapsle nebo 1,2g práškovité či krystalické substance	2-amino-1-(5-methoxy-3,4-methylenedioxyfenyl)propan,	0,300g
<b>TMA</b>	Trimethoxy-amfetamin	více než 4 tablety/kapsle nebo 0,50 g práškovité či krystalické substance	dl-2-amino-1-(3,4,5-trimethoxyfenyl)propan	0,300g
<b>TMA-2</b>		více než 4 tablety/kapsle nebo 0,20 g práškovité či krystalické substance	dl-2-amino-1-(2,4,5-trimethoxyfenyl)propan	0,080g
<b>Methkathinon</b>		více než 4 tablety/kapsle nebo 0,80g práškovité či krystalické substance	2-(methylamino)-1-fenylpropan-1-on	0,200g
<b>DMT</b>		více než 0,60 g práškovité či krystalické substance, 0,5 l nápoje Ayahuasca	N,N-dimethyltryptamin	0,150 g
<b>LSD (LSD-25, (+)Lysergid)</b>	LSD LSD-25	5 papírků, tablet, želatinových kapslí nebo „krystalů“ impregnovaných účinnou látkou	(+)-N,N-diethyllysergamid (diethylamid kyseliny d-lysergové)	0,000134 g 0,000250 g (tartarát)

<b>Fenylecyklidin (PCP)</b>	Fencyklidin	50 ml olejnaté tekutiny 1 g krystalů nebo prášku, více než 4 tablet/kapslí	1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin	0,020 g
<b>Desomorfin</b>	Desomorfin	2g krystalické látky	6-desoxy-7,8-dihydromorfin	0,500 g
<b>Etorfin</b>	Etorfin	5 mg krystalické látky, nebo např. 1 lahvička preparátu pro veterinární užití (např. Immobilon)	6,7,8,14-tetrahydro-7alfa-2(R)-hydroxy-2-pentyl-6,14-endoethenooripavin	0,000100 g
<b>Ketobemidon</b>	Ketobemidon	více než 1 gram krystalické látky nebo 20 tbl á 5mg, 10 kapslí á 10 mg nebo 20 ampulí á 5mg pro injekční aplikaci (Cliradon, Ketogan, Ketodur, Cymidon, Ketorax...)	4-(3-hydroxyfenyl)-1-methyl-4-propionylpiperidin	0,100 mg
<b>4-Methylaminorex</b>	4-Methylaminorex	0,5 g krystalů nebo prášku, více než 4 tablet/kapslí	(+/-)-cis-2-amino-5-fenyl-4-methyl-2-oxazolin	0,100g
<b>DMHP</b>		1 g krystalů nebo prášku	3-(1,2-dimethylheptyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzob, dpyran	0,200 g
<b>N-Hydroxy MDA</b>	N-Hydroxy MDA	1 g krystalů nebo prášku, více než 4 tablet/kapslí	+/-)-N[alfa-methyl-3,4-(methylendioxy)fenetyl]hydroxylamin	0,500g

<b>Parahexyl</b>		1 g krystalů nebo prášku	3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-tri-methyl-6H-dibenzol[b,d]pyran	0,200 g
<b>Rolicyklidin (PHP, PCPY)</b>	Rolicyklidin	1 g krystalů nebo prášku, více než 4 tablet/kapslí	1-(1-fenylcyklohexyl)pyrrolidin	0,020 g
<b>Tenocyklidin (TCP)</b>	Tenocyklidin	1 g krystalů nebo prášku, více než 4 tablet/kapslí	1-1-(2-thienyl)cyklohexylpiperidin	0,010 g
<b>Marihuana</b>	Konopí	více než 15 gramů sušiny	delta-9-tetrahydrocannabinol	1,5 g
<b>Hašiš</b>	Pryskyřice z konopí	více než 5 gramů	delta-9-tetrahydrocannabinol	1 g
<b>Lysohlávky a další houby obsahující psilocin a/nebo psilocybin (plodnice)</b>	Psilocin Psilocybin	Více než 40 plodnic houby	Psilocin: 3-(2-dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindol). Psilocybin: N,N-dimethyl-0-fosforyl-4-hydroxytryptamin,	0,05 g báze (psilocinu) nebo odpovídající množství psilocybinu (fosfátového esteru psilocinu)
<b>Lysohlávky a další houby obsahující psilocin a/nebo psilocybin (mycelium)</b>	Psilocin Psilocybin	Více než 40 gramů agaru (nebo jiné živné půdy) s myceliem	Psilocin: 3-(2-dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindol). Psilocybin: N,N-dimethyl-0-fosforyl-4-hydroxytryptamin,	0,05 g báze (psilocinu) nebo odpovídající množství psilocybinu (fosfátového esteru psilocinu)
<b>Khat</b>	Kathinon	80 g čerstvého rostlinného materiálu	(-)-2-aminopropiofenon	4 g
<b>Meskalin</b>	Meskalin	25 g sušiny kaktusů rodu Lophophora Williamsi, Echinopsis pachanoi, Echinopsis peruvian, Trichocereus bridgesii; cuzcoensis; fulvinanus; pachanoi.	3,4,5-trimethoxyfenethylamin	0,75 g

<b>Bezitramid</b>	Bezitramid		2,2-difenyl-4-[4-(3-propionyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazol-1-yl)piperidino]butyronitri l	105 mg
<b>Dextromoramid</b>	Dextromoramid		1-[(3S)-2,2-difenyl-3-methyl-4-(morfolin-4-yl)butanoyl]pyrrolidin	280 mg
<b>Difenoxylát</b>	Difenoxylát		Ethyl-4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanpropyl)piperidin-4-karboxylát	105 mg
<b>Fenazocin</b>	Fenazocin		(2RS,6R,11R)-6,11-dimethyl-3-fenethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol	21 mg
<b>Fentanyl</b>	Fentanyl 1.2		N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]propanamid	8,4 mg
<b>Hydrokodon</b>	Hydrokodon		4,5 $\alpha$ -epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6-on	105 mg
<b>Hydromorfon</b>	Hydromorfon 20		4,5 $\alpha$ -epoxy-3-hydroxy-17-methylmorfinan-6-on	140 mg
<b>Nikomorfin</b>	Nikomorfin		(4,5 $\alpha$ -epoxy-17-methylmorfinan-7-en-3,6 $\alpha$ -diyldinikotinát	210 mg
<b>Opium</b>	Opium			0,7 g
<b>Oxykodon</b>	Oxykodon 75O/30 –P		(5R,9R,13S,14S)-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-4,5-epoxymorfinan-6-on	525 mg
<b>Pethidin</b>	Pethidin		Ethyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylát	2,8 g
<b>Piritramid</b>	Piritramid 45		1'-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-1,4'-bipiperidin-4'-karbamid	315 mg
<b>Thebakon</b>	Thebakon		[(5R,9R,13S,14R)-4,5-epoxy-3-methoxy-N-methylmorfin-6-en-6-yl]acetát	105 mg

<b>Tilidin</b>	Tilidin		Ethyl-(1RS,2RS)-2-(dimethylamino)-1-fenylcyklohex-3-en-1-karboxylát	1,4 g
<b>Acetyldihydrokodein</b>	Acetyldihydrokodein		(4,5 $\alpha$ -epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6 $\alpha$ -yl)acetát	210 mg
<b>Dextropropoxyfen</b>	Dextropropoxyfen		[1S,2R-1-benzyl-3-(dimethylamino)-1-fenyl-2-methylpropyl]propanoát	1,4 g chlorid, 2,1 g napsylát
<b>Dihydrokodein</b>	Dihydrokodein		4,5 $\alpha$ -epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6 $\alpha$ -ol	1,05 g
<b>Morfin</b>	Morfin		7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6-diol	300 mg 390 mg (hydrochlorid)
<b>Ethylmorfin</b>	Ethylmorfin		4,5 $\alpha$ -epoxy-3-ethoxy-17-methyl-7,8-didehydromorfinan-6 $\alpha$ -ol	350 mg
<b>Folkodin</b>	Folkodin		4,5 $\alpha$ -epoxy-3-ethoxy-17-methyl-3-[2-(morfolin-4-yl)ethoxy]-7,8-didehydromorfinan-6 $\alpha$ -ol	350 mg
<b>Kodein</b>	Kodein 0.2-O		4,5 $\alpha$ -epoxy-3-methoxy-17-methyl-7,8-didehydromorfinan-6 $\alpha$ -ol	0,7 g
<b>Buprenorfin (Subutex®, Suboxone®, atd.)</b>	Buprenorfin		21-cyklopropyl-7-alfa-[(S)-1-hydro-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin	52 mg 56 mg (hydrochlorid)
<b>Metadon</b>	Methadon		4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanon	500 mg 560 mg (hydrochlorid)
<b>Dexamfetamin</b>	Dexamfetamin		(S)-1-fenylpropan-2-ylamin	105 mg



<b>Flunitrazepam</b>	Flunitrazepam		5-(2-fluorfenyl)-1-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	7 mg
<b>Metachalon (dříve Methakvalon)</b>	Metachalon (dříve Methakvalon)		2-methyl-3-(2-methylfenyl)chinazolinn-4(3H)-on	1,4 g
<b>Methylfenidát</b>	Methylfenidát		Methyl-(RS)-fenyl-[(RS)-piperidin-2-yl]acetát	210 mg
<b>Sekobarbital</b>	Sekobarbital		Kyselina 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbiturová	0,7 g
<b>Amobarbital</b>	Amobarbital		Kyselina 5-ethyl-5-isopentylbarbiturová	0,7 g
<b>Cyklobarbital</b>	Cyklobarbital		Kyselina 5-(1-cyklohex-1-en-1-yl)-5-ethylbarbiturová	1,4 g
<b>Glutethimid</b>	Glutethimid		(RS)-3-ethyl-3-fenylpiperidin-2,6-dion	1,75 g
<b>Pentazocin</b>	Pentazocin 0,2-O,P		(2RS,6RS,11RS)-6,11-dimethyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol	1,4 g
<b>Pentobarbital</b>	Pentobarbital		5-ethyl-5-[(1RS)-1-methylbutyl]pyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion	0,7 g
<b>Alprazolam</b>	Alprazolam		8-chlor-6-fenyl-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]-[1,4]benzodiazepin	7 mg
<b>Amfepramon</b>	Amfepramon		2-(diethylamino)-fenylpropan-1-on	525 mg
<b>Barbital</b>	Barbital		5,5-diethylpyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion	3,5 g
<b>Bromazepam</b>	Bromazepam		7-brom-5-(pyridin-2-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	70 mg

<b>Brotizolam</b>	Brotizolam		2-brom-4-(2-chlorfenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin	1,75 mg
<b>Butobarbital</b>	Butobarbital		5-butyl-5-ethylpyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion	1,05 g
<b>Estazolam</b>	Estazolam		8-chlor 6-fenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin	
<b>Ethchlorvynol</b>	Ethchlorvynol		1-chlor-3-ethylpent-1-en-4-in-3-ol	3.5 g
<b>Ethylloflazepát (dříve Ethylloflazepát)</b>	Ethylloflazepát (dříve Ethylloflazepát)		Ethyl-7-chlor-5-(2-fluorfenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylát	14 mg
<b>Fenobarbital</b>	Fenobarbital		5-ethyl-5-fenylpyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion	0,7 g
<b>Fentermin</b>	Fentermin		2-benzylpropan-2-ylamin	105 mg
<b>Fludiazepam</b>	Fludiazepam		7-chlor-5-(2-fluorfenyl)-7-1,3-dihydro -1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	5,25 mg
<b>Flurazepam</b>	Flurazepam		7-chlor-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	210 mg
<b>Halazepam</b>	Halazepam		7-chlor -5-fenyl-1-(2,2,2-trifluorethyl)-1,3-dihydro -2H-1,4-benzodiazepin-2-on	0,7 g
<b>Chlordiazepoxid</b>	Chlordiazepoxid		7-chlor-5-fenyl-2-(methylamino)-3H-1,4-benzodiazepin-4-oxid	350 mg
<b>Kamazepam</b>	Kamazepam		[(RS)-7-chlor 2,3-dihydro-5-fenyl-1-methyl-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl]dimethylkarbamát	210 mg

<b>Klobazam</b>	Klobazam		7-chlor-5-fenyl-1-methyl-1,5-dihydro-3H-1,5-benzodiazepin-2,4-dion	140 mg
<b>Klonazepam</b>	Klonazepam		5-(2-chlorfenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	56 mg
<b>Diazepam</b>	Diazepam		7chlor-5-fenyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	70 mg
<b>Oxazepam</b>	Oxazepam		(3RS)-7-chlor-5-fenyl-3-hydroxy-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-on	350 mg
<b>Klorazepová kyselina (dříve Klorazepát)</b>	Klorazepová kyselina (dříve Klorazepát)		Kyselina (3RS)-7-chlor-5-fenyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylová	140 mg
<b>Loprazolam</b>	Loprazolam		6-(2-chlorfenyl)-2,4-dihydro-2-[(Z)-4-methylpiperazin-1-ylmetylen]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-on	7 mg
<b>Lorazepam</b>	Lorazepam		(3RS)-7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-3-hydroxy-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-on	17,5 mg
<b>Mazindol</b>	Mazindol		(RS)-5-(4-chlorfenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1- $\alpha$ ]-isoindol-5-ol)	7 mg
<b>Medazepam</b>	Medazepam		7-chlor-5-fenyl-2,3-dihydro-1-methyl-1H-1,4-benzodiazepin	140 mg
<b>Meprobamát</b>	Meprobamát		(2-methyl-2-propylpropan-1,3-diyl)dikarbamát	8,4 g
<b>Methylfenobarbital</b>	Methylfenobarbital		(RS)-5-ethyl-5-fenyl-1-methylpyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion	3,5 g
<b>Methyprylon</b>	Methyprylon		3,3-diethyl-5-methylpiperidin-2,4-dion	1,4 g

<b>Midazolam</b>	Midazolam		8-chlor-6-(2-fluorfenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin	105 mg
<b>Nitrazepam</b>	Nitrazepam		5-fenyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	35 mg
<b>Nordazepam</b>	Nordazepam		7-chlor-5-fenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-on	105 mg
<b>Pemolin</b>	Pemolin		(RS)-2-amino-5-fenyl-4,5-dihydrooxazol-4-on	280 mg
<b>Pipradrol</b>	Pipradrol		difenyl(2-piperidyl)methanol	210 mg
<b>Prazepam</b>	Prazepam		7-chlor-1-(cyklopropylmethyl)-5-fenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on	210 mg
<b>Temazepam</b>	Temazepam		(3RS)-7-chlor-5-fenyl-3-hydroxy-1-methyl-2,3-dihydro--1H-1,4-benzodiazepin-2-on	140 mg
<b>Triazolam</b>	Triazolam		8-chlor-6-(2-chlorfenyl)-1-methyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin	1,75 mg
<b>Vinylbital</b>	Vinylbital		Kyselina (RS)-5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbiturová	1,05 g
<b>Zolpidem</b>	Zolpidem		N,N-dimethyl-2-[6-trimethyl-2-(4-tolyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamid	70 mg

Karfentanil			methyl-1-(2-fenylethyl)-4-(N-fenylpropanamido)pi- peridin-4-karboxylát	1 µg
Tapentadol			3-[(1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl]fenol	0,3 g
AM-2201		více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)methanon	0,0125 g
bk-PMA		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,3 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	2-amino-1-(4-methoxyfenyl)propan-1-on	0,3 g
bk-PMMA		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on	0,5 g
Bromo- Dragonfly		více než 4 papírky / tablety / kapsle / kousky	2-amino-1-(8-brombenzo[1,2-b;4,5-b']difuran-4-yl)propan	0,001 g

		želatiny nebo více než 0,001 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku		
Butylon		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	2-(methylamino)-1- (3,4- methyendioxyfenyl) butan-1-on	0,5 g
CP-47,497		více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	2-[(1R,3S)-3- hydroxycyklohexyl]- 5-(2-methyloktan-2- yl)fenol	0,0125 g
CRA-13		více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité	(naftalen-1-yl)[4- (pentyloxy)naftalen- 1-yl]methanon	0,0125 g

		substance obsahující účinnou látku		
DBZP		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,4 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	1,4-dibenzylpiperazin	0,4 g
DOC		více než 4 papírky / tablety / kapsle / kousky želatiny nebo více než 0,01 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	2-amino-1-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)propan	0,01 g
DOI		více než 4 papírky / tablety / kapsle / kousky želatiny nebo více	2-amino-1-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)propan	0,01 g

		než 0,01 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku		
Flefedron		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	1-(4-fluorfenyl)-2- (methylamino)propan -1-on	0,5 g
4-FMP-M		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,4 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	1-(4-fluorfenyl)-2- (methylamino)propan	0,4 g
JWH-018		více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	(naftalen-1-yl)(1- pentyl-1H-indol-3- yl)methanon	0.0125 g
JWH-073		více než 1,25 g sušené rostlinné	(naftalen-1-yl)(1- butyl-1H-indol-3- yl)methanon	0,0125 g



		směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku		
JWH-081		více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	(4-methoxynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon	0,0125 g
JWH-122		více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	(4-methylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon	0,0125 g
JWH-200		více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující	[1-(2-(morfolin-4-yl)ethyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)methanon	0,0125 g

		účinnou látku		
JWH-250		více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	2-(2-methoxyfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-on	0,0125 g
JWH-398		více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	(4-chlornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon	0,0125 g
MBZP		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,4 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	1-benzyl-4-methylpiperazin	0,4 g
mCPP		více než 4 tablety / kapsle nebo	1-(3-chlorfenyl)piperazin	0,4 g

		více než 0,4 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku		
MDAI		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	5,6-methylendioxy-2-aminoindan	0,5 g
MDPV		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,05 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	1-(3,4-methylendioxyfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on	0,05 g
4-MEC		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on	0,5 g
Mefedron		více než 4 tablety / kapsle nebo	2-(methylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-	0,5 g

		více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	1-on	
Methylon		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	2-(methylamino)-1-(3,4-methylenedioxyfenyl)propan-1-on	0,5 g
Nafyron		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	1-(naftalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on	0,5 g
pFPP		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,25 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	1-(4-fluorfenyl)piperazin	0,25 g
Salvinorin A		více než 2 g sušených listů rostliny Salvia Divinorum	methyl(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-acetoxy-2-(furan-3-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-	0,002 g

			dioxododekahydro-2H-benzo[f]isochromen-7-karboxylát	
TFMPP		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,4 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	1-[3-(trifluormethyl)fenyl]piperazin	0,4 g
BZP, benzylpiperazin		více než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,4 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku	1-Benzylpiperazin	0,4 g
Ketamin			(RS)-2-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)cyklohexan-1-on	0,3 g